



造林公社保育施業基準

	平成8年度まで	平成9年度以降
下刈	7年生まで 6回	
つる切	必要面積	廃止 (必要な場合は、除伐、間伐、枝打の中で併用して実施)
木起	15年生まで 14回	
除伐	10、14、18年生 3回	16、25年生 2回 (枝打と同時に実施)
間伐	18、22、27年生 3回	25、35年生(45、55年生) 2回 (短伐期は2回、長伐期は3~4回実施)
枝打	6~8mまで 3~4回	16、25年生 4mまで 2回 (除伐と同時に実施)
施肥	必要面積	廃止
病虫害獣防除	必要面積	



(3) ヒノキ小雪地域保育施業標準体系図



見	林令(年生)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	樹
	直径(cm)	8.0	12.4	15.6	18.0	20.1	21.2	22.4	22.8	23.2	
込	樹高(m)	5.2	8.9	11.9	14.0	15.7	16.8	17.7	18.3	18.6	高
	材積(m ³)	42	165	258	314	350	375	396	412	428	
	形状比(%)	65	71	76	77	78	79	79	80	80	
	除回数(回)		◎	◎							

除	回数(回)		◎	◎						
	除伐率(%)		10	10						
枝	回数(回)		◎	◎	◎	○				
	打上高(m)		2	2	2					
間	回数(回)			◎	◎	○	△			
	間伐率(%)			15	15	15				

材種	(小径材)									
	中径材									
	大径材									

(4) ヒノキ多雪地域



見	林令(年生)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	樹
	直径(cm)	8.1	12.7	15.6	17.8	20.2	21.7	22.2	22.6	23.0	
込	樹高(m)	5.0	8.9	11.6	13.4	15.4	16.5	17.1	17.4	17.7	高
	材積(m ³)	34	149	232	298	334	354	374	390	407	
	形状比(%)	61	70	74	75	76	76	77	77	77	
	除回数(回)		◎	◎							

除	回数(回)		◎	◎						
	除伐率(%)		10	10						
枝	回数(回)		◎	◎						
	打上高(m)		2	2						
間	回数(回)			◎	○	△				
	間伐率(%)			15	15					

材種	(小径材)									
	中径材									
	大径材									