公　表　用

実施設計積算単価表

令和８年（2026 年）11 月１日から適用

滋賀県県土整備部

本図書の使用について

本図書は、滋賀県県土整備部が工事費の設計積算に用いる労務・材料単価等について基礎資料としているものである。

掲載単価について

・掲載単価は、原則として「大口取引単価」であるが、資材の特性、市場の性格から県土整備部の判断を加えて評価している価格がある。取引数量による価格差については留意すること。
・掲載単価は、摘要欄または備考欄に特に記載のない限り、工事現場最寄りの「道路渡し単価」とする。ただし、この場合の道路とは、２ｔ車以上で搬入できるところである。
・市場に取引実例がない場合や、ほとんど流通していない場合等の理由から、単価の設定ができないものは、単価欄に「設定なし」と表記している。
・単価が「設定なし」のもの、および実施設計積算単価表に掲載が無い単価コードは、設計書ごとに設計単価を定めている。
・４月適用と 10 月適用の単価表には、単価コードで単価を管理する全てのコードを掲載し、その他の月の単価表には、前月から改定を行ったコードのみを掲載している。
・建設機械賃料は、個別に記載のあるものを除き、賃貸期間が１ヶ月以上にわたる場合の長期割引後の価格を記載している。

禁止事項および図書管理責任

・本図書には、市販刊行物等に基づく単価が含まれるため、**単価表データの貸出および外部への持ち出しについては、厳に禁ずる**。
・本図書の管理については、実施設計積算単価表の電子データファイルに関する取扱要領に基づき、**禁止事項を遵守**し適正に管理すること。なお、**管理が十分でないと判断される場合は、次回より本図書の配信は行わない**。

留意事項

・市販刊行物等に基づく単価、および滋賀県が著作権を有していない単価は、その権利保護のため非公開としており、単価の左部に「＊」で示している。これらの単価は、**適用日から１年間は公表しない**。
・本図書(公表用)のデータの閲覧・ダウンロードは、滋賀県のホームページで可能である。
（ホーム＞県民の方＞県土整備＞技術・品質管理＞調査・資料・統計）
・本図書に関する質問・意見については、巻末の（様式第５号）に所定の事項を記入の上、県土整備部技術管理課に提出すること。なお、電話での質問等は一切受け付けない。
・取扱要領第８条に基づき、やむを得ない理由により、単価表データを貸出および外部への持ち出しをする場合は、その目的、貸出または持ち出し先、範囲等について事前に県土整備部長に協議し、承諾を得なければならない。

UD FONT 見やすく読みまちがえにくい ユニバーサルデザインフォントを採用しています

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
鉄鋼、副資材費			
Z001102003 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SD345　D41	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001102008 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SD295　D10	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001102009 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SD295　D13	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001102019 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SD345　D13	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001102020 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SD345　D16～25	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001102021 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SD345　D29～32	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001102022 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SR235　径9	t *[redacted]	積 202610積P. 25 建 202610建P. 22
Z001102023 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SR235　径13	t *[redacted]	積 202610積P. 25 建 202610建P. 22
Z001102025 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SD345　D35	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001102026 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SD345　D38	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001102027 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SD345　D51	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001102028 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SD295　D16	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001102029 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SD390　D25	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001102030 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SD390　D29	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001102031 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SD390　D32	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001102032 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SD390　D35	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001102033 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SD390　D38	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001102034 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SD390　D41	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001102035 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SD490　D35	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001102036 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SD490　D38	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001102037 共通	鉄筋コンクリート用棒鋼　SD490　D41	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001104001 共通	構造用丸鋼　SS400　径16	t *[redacted]	積 202610積P. 25 建 202610建P. 22
Z001104006 共通	構造用丸鋼　SS400　径13	t *[redacted]	積 202610積P. 25 建 202610建P. 22
Z001105001 共通	ねじ節鉄筋　SD345　D13	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001105002 共通	ねじ節鉄筋　SD345　D16	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001105003 共通	ねじ節鉄筋　SD345　D19	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001105004 共通	ねじ節鉄筋　SD345　D22	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001105005 共通	ねじ節鉄筋　SD345　D25	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001105006 共通	ねじ節鉄筋　SD345　D29	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001105007 共通	ねじ節鉄筋　SD345　D32	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001105008 共通	ねじ節鉄筋　SD345　D35	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001105009 共通	ねじ節鉄筋　SD345　D38	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001105010 共通	ねじ節鉄筋　SD345　D41	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001105011 共通	ねじ節鉄筋　SD345　D51	t *[redacted]	積 202610積P. 22 建 202610建P. 17

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)		物価資料
Z001105012 共通	ねじ節鉄筋　SD390　D25	t *[redacted]		積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001105013 共通	ねじ節鉄筋　SD390　D29	t *[redacted]		積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001105014 共通	ねじ節鉄筋　SD390　D32	t *[redacted]		積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001105015 共通	ねじ節鉄筋　SD390　D35	t *[redacted]		積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001105016 共通	ねじ節鉄筋　SD390　D38	t *[redacted]		積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001105017 共通	ねじ節鉄筋　SD390　D41	t *[redacted]		積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001105018 共通	ねじ節鉄筋　SD490　D35	t *[redacted]		積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001105019 共通	ねじ節鉄筋　SD490　D38	t *[redacted]		積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001105020 共通	ねじ節鉄筋　SD490　D41	t *[redacted]		積 202610積P. 22 建 202610建P. 17
Z001120001 共通	H形鋼(広幅)　SS400　100×100	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120002 共通	H形鋼(広幅)　SS400　125×125	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120003 共通	H形鋼(広幅)　SS400　150×150	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120004 共通	H形鋼(広幅)　SS400　175×175	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120005 共通	H形鋼(広幅)　SS400　200×200	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120006 共通	H形鋼(広幅)　SS400　250×250	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120007 共通	H形鋼(広幅)　SS400　300×300	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120008 共通	H形鋼(広幅)　SS400　350×350	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120009 共通	H形鋼(広幅)　SS400　400×400	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120010 共通	H形鋼(中幅)　SS400　148×100	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120011 共通	H形鋼(中幅)　SS400　194×150	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120012 共通	H形鋼(中幅)　SS400　244×175	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120013 共通	H形鋼(中幅)　SS400　294×200	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120014 共通	H形鋼(中幅)　SS400　340×250	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120015 共通	H形鋼(中幅)　SS400　390×300	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120016 共通	H形鋼(中幅)　SS400　440×300	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120017 共通	H形鋼(中幅)　SS400　488×300	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120018 共通	H形鋼(中幅)　SS400　588×300	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120019 共通	H形鋼(細幅)　SS400　100×50	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120020 共通	H形鋼(細幅)　SS400　150×75	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120021 共通	H形鋼(細幅)　SS400　175×90	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120022 共通	H形鋼(細幅)　SS400　200×100	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120023 共通	H形鋼(細幅)　SS400　250×125	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120024 共通	H形鋼(細幅)　SS400　300×150	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120025 共通	H形鋼(細幅)　SS400　350×175	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120026 共通	H形鋼(細幅)　SS400　400×200	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z001120027 共通	H形鋼(細幅) SS400　450×200	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120028 共通	H形鋼(細幅) SS400　500×200	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001120029 共通	H形鋼(細幅) SS400　600×200	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 30 建 202610建P. 27
Z001130001 共通	等辺山形鋼(小形) SS400　3×40×40	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001130002 共通	等辺山形鋼(小形) SS400　5×40×40	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001130003 共通	等辺山形鋼(中形) SS400　4×50×50	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001130004 共通	等辺山形鋼(中形) SS400　6×50×50	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001130005 共通	等辺山形鋼(中形) SS400　6×65×65	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001130006 共通	等辺山形鋼(中形) SS400　8×65×65	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001130007 共通	等辺山形鋼(中形) SS400　6×75×75	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001130008 共通	等辺山形鋼(中形) SS400　9×75×75	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001130009 共通	等辺山形鋼(中形) SS400　12×75×75	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001130010 共通	等辺山形鋼(中形) SS400　7×90×90	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001130011 共通	等辺山形鋼(中形) SS400　10×90×90	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001130012 共通	等辺山形鋼(中形) SS400　13×90×90	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001130013 共通	等辺山形鋼(中形) SS400　7×100×100	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001130014 共通	等辺山形鋼(中形) SS400　10×100×100	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001130015 共通	等辺山形鋼(中形) SS400　13×100×100	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001130016 共通	等辺山形鋼(大形) SS400　9×130×130	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001130017 共通	等辺山形鋼(大形) SS400　12×130×130	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001130018 共通	等辺山形鋼(大形) SS400　15×130×130	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001130019 共通	等辺山形鋼(大形) SS400　12×150×150	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001130020 共通	等辺山形鋼(大形) SS400　15×150×150	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z001150001 共通	溝形鋼(中形) SS400　5×75×40	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31
Z001150002 共通	溝形鋼(中形) SS400　5×100×50	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31
Z001150003 共通	溝形鋼(大形) SS400　6×125×65	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31
Z001150004 共通	溝形鋼(大形) SS400　6.5×150×75	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31
Z001150005 共通	溝形鋼(大形) SS400　9×150×75	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31
Z001150006 共通	溝形鋼(大形) SS400　7×180×75	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31
Z001150007 共通	溝形鋼(大形) SS400　7.5×200×80	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31
Z001150008 共通	溝形鋼(大形) SS400　8×200×90	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31
Z001150009 共通	溝形鋼(大形) SS400　9×250×90	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31
Z001150010 共通	溝形鋼(大形) SS400　9×300×90	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31
Z001150011 共通	溝形鋼(大形) SS400　10×300×90	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31
Z001150012 共通	溝形鋼(大形) SS400　12×300×90	t *[redacted] 補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称・規格	単位 単価(円)		物価資料
Z001150013 共通	溝形鋼(大形) SS400　13×380×100	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31
Z001160001 共通	I形鋼(大形) SS400　7×200×100	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31
Z001160002 共通	I形鋼(大形) SS400　7.5×250×125	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31
Z001160003 共通	I形鋼(大形) SS400　10×250×125	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31
Z001160004 共通	I形鋼(大形) SS400　10×300×150	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31
Z001160005 共通	I形鋼(大形) SS400　12×350×150	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31
Z001200001 共通	鋼板(中板)　無規格 t=3.2	t *[redacted]		積 202610積P. 40 建 202610建P. 41
Z001200002 共通	鋼板(中板)　無規格 t=4.5	t *[redacted]		積 202610積P. 40 建 202610建P. 41
Z001204001 共通	しま鋼板　t=3.2　幅914×長1829mm	t *[redacted]		積 202610積P. 42 建 202610建P. 43
Z001204002 共通	しま鋼板　t=4.5　幅1219×長2438mm	t *[redacted]		積 202610積P. 42 建 202610建P. 43
Z001204003 共通	しま鋼板　t=6.0　幅914×長1829mm	t *[redacted]		積 202610積P. 42 建 202610建P. 43
Z001204004 共通	しま鋼板　t=9.0　幅1524×長3048mm	t *[redacted]		積 202610積P. 42 建 202610建P. 43
Z001212008 共通	構造用角形鋼管(STKR400)　3.2×100×100	t *[redacted]		積 202610積P. 45 建 202610建P. 47
Z901030012 共通	軽量鋼矢板　SS400　各種	t *[redacted]		積 202610積P. 39 建 202610建P. 50
Z901030013 共通	鋼矢板　SY295 U形 陸上渡し 12m以下(地域エキストラ含む)	t *[redacted]		積 202610積P. 9 建 202610建P. 4
Z901030014 共通	鋼矢板　SY295 U形 陸上渡し 12m超18m以下(地域エキストラ含む)	t *[redacted]		積 202610積P. 9 建 202610建P. 4
Z901030015 共通	鋼矢板　SY295 FL 陸上渡し 12m以下(形状・地域エキストラ含む)	t *[redacted]		積 202610積P. 9 建 202610建P. 4
Z901030016 共通	鋼矢板　SY295 FXL 陸上渡し 12m超18m以下(形状・地域エキストラ含む)	t *[redacted]		積 202610積P. 9 建 202610建P. 4
Z901030017 共通	鋼矢板　SY295 FXL 陸上渡し 12m以下(形状・地域エキストラ含む)	t *[redacted]		積 202610積P. 9 建 202610建P. 4
Z901030018 共通	鋼矢板　SY295 FXL 陸上渡し 12m超18m以下(形状・地域エキストラ含む)	t *[redacted]		積 202610積P. 9 建 202610建P. 4
Z901104010 共通	構造用丸鋼　SS400 径19	t *[redacted]		建 202610建P. 22
Z901104011 共通	構造用丸鋼　SS400 径22	t *[redacted]		建 202610建P. 22
Z901120040 共通	H形鋼(細幅) SS400　125×60	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 30
Z901130030 共通	等辺山形鋼(小形) SS400　3×20×20	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z901130031 共通	等辺山形鋼(小形) SS400　3×25×25	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z901130032 共通	等辺山形鋼(小形) SS400　3×30×30	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 32 建 202610建P. 31
Z901150020 共通	溝形鋼(大形) SS400　10.5×380×100	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 34 建 202610建 Web
Z901150021 共通	溝形鋼(大形) SS400　11×250×90	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31
Z901160010 共通	I形鋼(大形) SS400　5.5×150×75	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 34 建 202610建P. 31
Z901160011 共通	I形鋼(大形) SS400　8×300×150	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 34 建 202610建 Web
Z901160012 共通	I形鋼(大形) SS400　9×350×150	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 34 建 202610建 Web
Z901160013 共通	I形鋼(大形) SS400　10×400×150	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 34 建 202610建 Web
Z901160014 共通	I形鋼(大形) SS400　11×450×175	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 34 建 202610建 Web
Z901160015 共通	I形鋼(大形) SS400　11.5×300×150	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 34 建 202610建 Web
Z901160016 共通	I形鋼(大形) SS400　12.5×400×150	t *[redacted]	補足1	積 202610積P. 34 建 202610建 Web

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z901204010 共通	しま鋼板　t=3.2　幅1219×長2438mm	t *[redacted]	積 202610積P. 42 建 202610建P. 43
Z901204011 共通	しま鋼板　t=4.5　幅914×長1829mm	t *[redacted]	積 202610積P. 42 建 202610建P. 43
Z901204012 共通	しま鋼板　t=4.5　幅1524×長3048mm	t *[redacted]	積 202610積P. 42 建 202610建P. 43
Z901204013 共通	しま鋼板　t=6.0　幅1219×長2438mm	t *[redacted]	積 202610積P. 42 建 202610建P. 43
Z901204014 共通	しま鋼板　t=6.0　幅1524×長3048mm	t *[redacted]	積 202610積P. 42 建 202610建P. 43
Z901204015 共通	しま鋼板　t=9.0　幅1524×長6096mm	t *[redacted]	積 202610積P. 42

鉄鋼二次製品

Z001312002 共通	なまし鉄線　#10 径3.2	kg *[redacted]	積 202610積P. 52 建 202610建P. 56
Z001312003 共通	なまし鉄線　#12 径2.6	kg *[redacted]	積 202610積P. 52 建 202610建P. 56
Z001312004 共通	なまし鉄線　#16 径1.6	kg *[redacted]	積 202610積P. 52 建 202610建P. 56
Z001312005 共通	なまし鉄線　#21 径0.8	kg *[redacted]	積 202610積P. 52 建 202610建P. 56
Z001316003 共通	亜鉛アルミメッキ鋼線　径6mm	t *[redacted]	積 202610積P. 53
Z001316004 共通	亜鉛アルミメッキ鋼線　径8mm	t *[redacted]	積 202610積P. 53
Z001330001 共通	鉄丸くぎ　N38 #14×38	kg *[redacted]	積 202610積P. 52 建 202610建P. 56
Z001330002 共通	鉄丸くぎ　N45 #13×45	kg *[redacted]	積 202610積P. 52 建 202610建P. 56
Z001330003 共通	鉄丸くぎ　N50F #13×50	kg *[redacted]	積 202610積P. 52 建 202610建P. 56
Z001330004 共通	鉄丸くぎ　N50 #12×50	kg *[redacted]	積 202610積P. 52 建 202610建P. 56
Z001330005 共通	鉄丸くぎ　N65F #12×65	kg *[redacted]	積 202610積P. 52 建 202610建P. 56
Z001330006 共通	鉄丸くぎ　N65 #11×65	kg *[redacted]	積 202610積P. 52 建 202610建P. 56
Z001330007 共通	鉄丸くぎ　N75 #10×75	kg *[redacted]	積 202610積P. 52 建 202610建P. 56
Z001330008 共通	鉄丸くぎ　N100 #8×100	kg *[redacted]	積 202610積P. 52 建 202610建P. 56
Z001350001 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径6 A種	m *[redacted]	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350002 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径8 A種	m *[redacted]	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350003 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径9 A種	m *[redacted]	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350004 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径10 A種	m *[redacted]	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350005 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径12 A種	m *[redacted]	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350006 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径14 A種	m *[redacted]	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350007 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径16 A種	m *[redacted]	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350008 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径18 A種	m *[redacted]	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350009 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径20 A種	m *[redacted]	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350010 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径22 A種	m *[redacted]	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350011 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径24 A種	m *[redacted]	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350012 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径6 G種	m *[redacted]	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350013 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径8 G種	m *[redacted]	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z001350014 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径9 G種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350015 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径10 G種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350016 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径12 G種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350017 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径14 G種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350018 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径16 G種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350019 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径18 G種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350020 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径20 G種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350021 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径22 G種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350022 共通	ワイヤロープ(4号品 6×24)　径24 G種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350023 共通	ワイヤロープ(6号品 6×37)　径10 A種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350024 共通	ワイヤロープ(6号品 6×37)　径12 A種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350025 共通	ワイヤロープ(6号品 6×37)　径14 A種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350026 共通	ワイヤロープ(6号品 6×37)　径16 A種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350027 共通	ワイヤロープ(6号品 6×37)　径18 A種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350028 共通	ワイヤロープ(6号品 6×37)　径20 A種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350029 共通	ワイヤロープ(6号品 6×37)　径22 A種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350030 共通	ワイヤロープ(13号品)　径12 B種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350031 共通	ワイヤロープ(13号品)　径14 B種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350032 共通	ワイヤロープ(13号品)　径16 B種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350033 共通	ワイヤロープ(13号品)　径18 B種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350034 共通	ワイヤロープ(13号品)　径20 B種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350035 共通	ワイヤロープ(13号品)　径22 B種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350036 共通	ワイヤロープ(14号品)　径12 B種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350037 共通	ワイヤロープ(14号品)　径14 B種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350038 共通	ワイヤロープ(14号品)　径16 B種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350039 共通	ワイヤロープ(14号品)　径18 B種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350040 共通	ワイヤロープ(14号品)　径20 B種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350041 共通	ワイヤロープ(14号品)　径22 B種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350042 共通	ワイヤロープ(18号品)　径12 B種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350043 共通	ワイヤロープ(18号品)　径14 B種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350044 共通	ワイヤロープ(18号品)　径16 B種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350045 共通	ワイヤロープ(18号品)　径18 B種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350046 共通	ワイヤロープ(18号品)　径20 B種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350047 共通	ワイヤロープ(18号品)　径22 B種	m *	積 202610積P. 55 建 202610建P. 59
Z001350066 共通	ワイヤーロープ（O／O)　6×19 径10	m *	積 202610積P. 54 建 202610建 Web

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z001408001 共通	頭つきスタッド(橋梁用)　径19×100(B1198)	本 *	積 202610積P. 70 建 202610建P. 73
Z001408002 共通	頭つきスタッド(橋梁用)　径19×130(B1198)	本 *	積 202610積P. 70 建 202610建P. 73
Z001408003 共通	頭つきスタッド(橋梁用)　径19×150(B1198)	本 *	積 202610積P. 70 建 202610建P. 73
Z001408004 共通	頭つきスタッド(橋梁用)　径22×100(B1198)	本 *	積 202610積P. 70 建 202610建P. 73
Z001408005 共通	頭つきスタッド(橋梁用)　径22×130(B1198)	本 *	積 202610積P. 70 建 202610建P. 73
Z001408006 共通	頭つきスタッド(橋梁用)　径22×150(B1198)	本 *	積 202610積P. 70 建 202610建P. 73
Z001450002 共通	溶接金網(G3551)　径3.2×100×100	m2 *	積 202610積P. 56 建 202610建P. 73
Z001450004 共通	溶接金網(G3551)　径4.0×100×100	m2 *	積 202610積P. 56 建 202610建P. 73
Z001450005 共通	溶接金網(G3551)　径4.0×150×150	m2 *	積 202610積P. 56 建 202610建P. 73
Z001450006 共通	溶接金網(G3551)　径5.0×100×100	m2 *	積 202610積P. 56 建 202610建P. 73
Z001450007 共通	溶接金網(G3551)　径5.0×150×150	m2 *	積 202610積P. 56 建 202610建P. 73
Z001450008 共通	溶接金網(G3551)　径6.0×100×100	m2 *	積 202610積P. 56 建 202610建P. 73
Z001450009 共通	溶接金網(G3551)　径6.0×150×150	m2 *	積 202610積P. 56 建 202610建P. 73
Z001452001 共通	鉄筋金網(SD295)　D6×100×100	m2 *	積 202610積P. 56
Z001452002 共通	鉄筋金網(SD295)　D6×150×150	m2 *	積 202610積P. 56
Z001452004 共通	鉄筋金網(SD295)　D10×100～250	t *	積 202610積P. 56 建 202610建P. 74
Z001452005 共通	鉄筋金網(SD295)　D13×100～250	t *	積 202610積P. 56 建 202610建P. 74
Z001454001 共通	ひし形金網(亜鉛引き)　径2.0 網目52(50)	m2 *	積 202610積P. 57 建 202610建P. 75
Z001454002 共通	ひし形金網(亜鉛引き)　径2.0 網目56	m2 *	積 202610積P. 57 建 202610建P. 75
Z001454003 共通	ひし形金網(亜鉛引き)　径2.5(2.6) 網目50	m2 *	積 202610積P. 57 建 202610建P. 75
Z001454004 共通	ひし形金網(亜鉛引き)　径2.5(2.6) 網目56	m2 *	積 202610積P. 57 建 202610建P. 75
Z901311005 共通	鉄線　#8 径4.0	kg *	積 202610積P. 52 建 202610建P. 56
Z901311010 共通	鉄線　#10 径3.2	kg *	積 202610積P. 52 建 202610建P. 56
Z901312010 共通	なまし鉄線　#8 径4.0	kg *	積 202610積P. 52 建 202610建P. 56
Z901312500 共通	番線　#12	m *	積 202610積P. 52 建 202610建P. 56
Z901314005 共通	ﾊﾞｰﾌﾞﾄﾞﾜｲﾔ3種　#14 2.0mm	kg *	積 202610積P. 52
Z901330010 共通	かすがい　φ9mm×150mm	本 *	積 202610積P.594
Z901330011 共通	かすがい　φ12mm×180mm	本 *	積 202610積P.594
Z901365005 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-25 L=1,000mm,W=250mm ｺﾞﾑ無し　参考質量27kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365010 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-25 L=1,000mm,W=300mm ｺﾞﾑ無し　参考質量36kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365015 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-25 L=1,000mm,W=400mm ｺﾞﾑ無し　参考質量51kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365020 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-25 L=1,000mm,W=500mm ｺﾞﾑ無し　参考質量80kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365025 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-25 L= 500mm,W=250mm ｺﾞﾑ無し　参考質量13kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365030 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-25 L= 500mm,W=300mm ｺﾞﾑ無し　参考質量18kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365035 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-25 L= 500mm,W=400mm ｺﾞﾑ無し　参考質量26kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z901365040 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-25　L= 500mm,W=500mm　ｺﾞﾑ無し　参考質量41kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365045 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2　L=1,000mm,W=250mm　ｺﾞﾑ無し　参考質量21kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365050 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2　L=1,000mm,W=300mm　ｺﾞﾑ無し　参考質量23kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365055 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2　L=1,000mm,W=400mm　ｺﾞﾑ無し　参考質量30kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365060 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2　L=1,000mm,W=500mm　ｺﾞﾑ無し　参考質量39kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365065 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2　L= 500mm,W=250mm　ｺﾞﾑ無し　参考質量10kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365070 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2　L= 500mm,W=300mm　ｺﾞﾑ無し　参考質量11kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365075 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2　L= 500mm,W=400mm　ｺﾞﾑ無し　参考質量15kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365080 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2　L= 500mm,W=500mm　ｺﾞﾑ無し　参考質量19kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365085 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2(細目)　L=1,000mm,W=250mm　ｺﾞﾑ無し　参考質量24kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365090 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2(細目)　L=1,000mm,W=300mm　ｺﾞﾑ無し　参考質量31kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365095 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2(細目)　L=1,000mm,W=400mm　ｺﾞﾑ無し　参考質量38kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365100 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2(細目)　L=1,000mm,W=500mm　ｺﾞﾑ無し　参考質量47kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365105 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2(細目)　L= 500mm,W=250mm　ｺﾞﾑ無し　参考質量12kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365110 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2(細目)　L= 500mm,W=300mm　ｺﾞﾑ無し　参考質量15kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365115 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2(細目)　L= 500mm,W=400mm　ｺﾞﾑ無し　参考質量19kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365120 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2(細目)　L= 500mm,W=500mm　ｺﾞﾑ無し　参考質量24kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365125 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-25　L=1,000mm,W=250mm　ｺﾞﾑ付き　参考質量27kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365130 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-25　L=1,000mm,W=300mm　ｺﾞﾑ付き　参考質量36kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365135 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-25　L=1,000mm,W=400mm　ｺﾞﾑ付き　参考質量52kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365140 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-25　L=1,000mm,W=500mm　ｺﾞﾑ付き　参考質量80kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365145 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-25　L= 500mm,W=250mm　ｺﾞﾑ付き　参考質量13kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365150 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-25　L= 500mm,W=300mm　ｺﾞﾑ付き　参考質量18kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365155 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-25　L= 500mm,W=400mm　ｺﾞﾑ付き　参考質量27kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365160 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-25　L= 500mm,W=500mm　ｺﾞﾑ付き　参考質量41kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365165 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2　L=1,000mm,W=250mm　ｺﾞﾑ付き　参考質量21kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365170 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2　L=1,000mm,W=300mm　ｺﾞﾑ付き　参考質量23kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365175 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2　L=1,000mm,W=400mm　ｺﾞﾑ付き　参考質量31kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365180 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2　L=1,000mm,W=500mm　ｺﾞﾑ付き　参考質量36kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365185 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2　L= 500mm,W=250mm　ｺﾞﾑ付き　参考質量10kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365190 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2　L= 500mm,W=300mm　ｺﾞﾑ付き　参考質量11kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365195 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2　L= 500mm,W=400mm　ｺﾞﾑ付き　参考質量15kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365200 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2　L= 500mm,W=500mm　ｺﾞﾑ付き　参考質量18kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365205 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2(細目)　L=1,000mm,W=250mm　ｺﾞﾑ付き　参考質量25kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365210 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2(細目)　L=1,000mm,W=300mm　ｺﾞﾑ付き　参考質量32kg	枚 *	積 202610別P. 96 建 202610建 Web

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z901365215 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2(細目) L=1,000mm,W=400mm ｺﾞﾑ付き　参考質量38kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365220 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2(細目) L=1,000mm,W=500mm ｺﾞﾑ付き　参考質量48kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365225 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2(細目) L= 500mm,W=250mm ｺﾞﾑ付き　参考質量12kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365230 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2(細目) L= 500mm,W=300mm ｺﾞﾑ付き　参考質量16kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365235 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2(細目) L= 500mm,W=400mm ｺﾞﾑ付き　参考質量19kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365240 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)　T-2(細目) L= 500mm,W=500mm ｺﾞﾑ付き　参考質量24kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 96 建 202610建 Web
Z901365485 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-25 L=1,000mm,W=300mm ｺﾞﾑ無し　参考質量41kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365490 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-25 L=1,000mm,W=400mm ｺﾞﾑ無し　参考質量59kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365495 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-25 L=1,000mm,W=500mm ｺﾞﾑ無し　参考質量81kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365500 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-25 L= 500mm,W=300mm ｺﾞﾑ無し　参考質量21kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365505 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-25 L= 500mm,W=400mm ｺﾞﾑ無し　参考質量30kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365510 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-25 L= 500mm,W=500mm ｺﾞﾑ無し　参考質量42kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365515 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-2 L=1,000mm,W=300mm ｺﾞﾑ無し　参考質量24kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365520 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-2 L=1,000mm,W=400mm ｺﾞﾑ無し　参考質量30kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365525 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-2 L=1,000mm,W=500mm ｺﾞﾑ無し　参考質量33kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365530 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-2 L= 500mm,W=300mm ｺﾞﾑ無し　参考質量12kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365535 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-2 L= 500mm,W=400mm ｺﾞﾑ無し　参考質量15kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365540 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-2 L= 500mm,W=500mm ｺﾞﾑ無し　参考質量16kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365545 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-2(細目) L=1,000mm,W=300mm ｺﾞﾑ無し　参考質量33kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365550 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-2(細目) L=1,000mm,W=400mm ｺﾞﾑ無し　参考質量37kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365555 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-2(細目) L=1,000mm,W=500mm ｺﾞﾑ無し　参考質量50kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365560 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-2(細目) L= 500mm,W=300mm ｺﾞﾑ無し　参考質量16kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365565 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-2(細目) L= 500mm,W=400mm ｺﾞﾑ無し　参考質量19kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365570 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-2(細目) L= 500mm,W=500mm ｺﾞﾑ無し　参考質量25kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365575 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-25 L=1,000mm,W=300mm ｺﾞﾑ付き　参考質量41kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365580 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-25 L=1,000mm,W=400mm ｺﾞﾑ付き　参考質量60kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365585 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-25 L=1,000mm,W=500mm ｺﾞﾑ付き　参考質量82kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365590 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-25 L= 500mm,W=300mm ｺﾞﾑ付き　参考質量21kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365595 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-25 L= 500mm,W=400mm ｺﾞﾑ付き　参考質量31kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365600 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-25 L= 500mm,W=500mm ｺﾞﾑ付き　参考質量42kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365605 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-2 L=1,000mm,W=300mm ｺﾞﾑ付き　参考質量24kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365610 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-2 L=1,000mm,W=400mm ｺﾞﾑ付き　参考質量30kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365615 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-2 L=1,000mm,W=500mm ｺﾞﾑ付き　参考質量34kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365620 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-2 L= 500mm,W=300mm ｺﾞﾑ付き　参考質量12kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97
Z901365625 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用)　T-2 L= 500mm,W=400mm ｺﾞﾑ付き　参考質量15kg	枚 * [redacted]	積 202610別P. 97

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称・規格	単位 単価(円)		物価資料
Z901365630 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用）　T-2　L=　500mm,W=500mm　ｺﾞﾑ付き　参考質量17kg	枚 *		積 202610別P. 97
Z901365635 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用）　T-2(細目) L=1000mm,W=300mm ｺﾞﾑ付き　参考質量33kg	枚 *		積 202610別P. 97
Z901365640 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用）　T-2(細目) L=1000mm,W=400mm ｺﾞﾑ付き　参考質量38kg	枚 *		積 202610別P. 97
Z901365645 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用）　T-2(細目) L=1000mm,W=500mm ｺﾞﾑ付き　参考質量51kg	枚 *		積 202610別P. 97
Z901365650 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用）　T-2(細目) L=500mm,W=300mm ｺﾞﾑ付き　参考質量16kg	枚 *		積 202610別P. 97
Z901365655 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用）　T-2(細目) L=500mm,W=400mm ｺﾞﾑ付き　参考質量19kg	枚 *		積 202610別P. 97
Z901365660 共通	U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（国交省ﾀｲﾌﾟ場所打側溝用）　T-2(細目) L=500mm,W=500mm ｺﾞﾑ付き　参考質量25kg	枚 *		積 202610別P. 97
Z901368370 共通	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞます蓋(110°開閉式)　T-25 300×400　本体受枠込み 参考質量18kg	組 *		積 202610積P.395 建 202610建P.276
Z901368375 共通	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞます蓋(110°開閉式)　T-25 400×400　本体受枠込み 参考質量23kg	組 *		積 202610積P.395 建 202610建P.276
Z901380005 共通	ﾎﾞﾙﾄ　φ9㎜ 125㎜　W3/8 六角ﾎﾞﾙﾄ	本 *		積 202610積P. 62 建 202610建P. 65
Z901392005 共通	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　φ16×300	本 *		積 202610積P. 68 建 202610建P. 68
Z901450020 共通	溶接金網(G3551)　径2.6×50×50	m2 *		積 202610積P. 56 建 202610建P. 73
Z901450021 共通	溶接金網(G3551)　径2.6×100×100	m2 *		積 202610積P. 56 建 202610建P. 73
Z901450022 共通	溶接金網(G3551)　径6.0×200×200	m2 *		積 202610積P. 56 建 202610建P. 73
Z901454110 共通	ひし形金網(亜鉛引き)　径3.2 網目50　Z-G3	m2 *	補足16	積 202610積P. 57 建 202610建P. 75
Z901454115 共通	ひし形金網(亜鉛引き)　径4.0 網目50　Z-G3	m2 *	補足16	積 202610積P. 57 建 202610建P. 75
Z901454210 共通	ひし形金網(着色塗装)　径2.6 網目50　C-G3	m2 *	補足16	積 202610積P. 57 建 202610建P. 75
Z901454220 共通	ひし形金網(着色塗装)　径3.2 網目50　C-G3	m2 *	補足16	積 202610積P. 57 建 202610建P. 75
Z901454230 共通	ひし形金網(着色塗装)　径4.0 網目50　C-G3	m2 *	補足16	積 202610積P. 57 建 202610建P. 75
Z901455505 共通	あと施工アンカー　芯棒打込み式 M12	本 *		積 202610積P. 71 建 202610建P. 63
Z902532505 共通	コルゲートU型フリューム　A形 350×350mm 板厚1.6mm	m *		積 202610積P.519 建 202610建P.386
Z902532510 共通	コルゲートU型フリューム　A形 400×400mm 板厚1.6mm	m *		積 202610積P.519 建 202610建P.386
Z902532515 共通	コルゲートU型フリューム　A形 500×500mm 板厚1.6mm	m *		積 202610積P.519 建 202610建P.386
Z902532520 共通	コルゲートU型フリューム　A形 600×600mm 板厚1.6mm	m *		積 202610積P.519 建 202610建P.386
Z902532525 共通	コルゲートU型フリューム　A形 700×700mm 板厚1.6mm	m *		積 202610積P.519 建 202610建P.386
Z902532605 共通	コルゲートU型フリューム　B形 800×750mm 板厚1.6mm	m *		積 202610積P.519 建 202610建P.386
Z902532610 共通	コルゲートU型フリューム　B形 900×800mm 板厚1.6mm	m *		積 202610積P.519 建 202610建P.386
Z902532615 共通	コルゲートU型フリューム　B形 1000×850mm 板厚1.6mm	m *		積 202610積P.519 建 202610建P.386
Z902532700 共通	コルゲートU型フリューム　450×450mm 板厚1.6mm	m *		積 202610積P.519 建 202610建P.386
Z902532705 共通	コルゲートU型フリューム　650×650mm 板厚1.6mm	m *		積 202610積P.519 建 202610建P.386
Z904280006 共通	鋼管杭　陸上渡し 12m超 18m以下	t *		積 202610積P. 10 建 202610建P. 5
Z904280007 共通	鋼管杭　陸上渡し 12m以下	t *		積 202610積P. 10 建 202610建P. 5
Z904281005 共通	亜鉛引鉄板　0.27㎜×914㎜	m *		積 202610積P. 51 建 202610建P. 54

セメント・生コン・骨材

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)		物価資料
Z002002001 共通	セメント(普通ポルトランド)　バラ	t * [redacted]		積 202610積P. 80 建 202610建P. 79
Z002002002 共通	セメント(早強ポルトランド)　バラ	t * [redacted]		積 202610積P. 80 建 202610建P. 79
Z002002003 共通	セメント(高炉B)　バラ	t * [redacted]		積 202610積P. 80 建 202610建P. 79
Z002002006 共通	セメント(普通ポルトランド)　25kg袋入	t * [redacted]	補足3	積 202610積P. 81 建 202610建P. 80
Z002002007 共通	セメント(早強ポルトランド)　25kg袋入	t * [redacted]	補足3	積 202610積P. 81 建 202610建P. 80
Z002002008 共通	セメント(高炉B)　25kg袋入	t * [redacted]	補足3	積 202610積P. 81 建 202610建P. 80
Z002010001 大津	生コンクリート　18−8−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010001 大津（和邇川以北）	生コンクリート　18−8−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010001 南部	生コンクリート　18−8−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010001 甲賀	生コンクリート　18−8−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010001 東近江	生コンクリート　18−8−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010001 湖東	生コンクリート　18−8−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010001 長浜	生コンクリート　18−8−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010001 木之本	生コンクリート　18−8−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010001 高島	生コンクリート　18−8−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010002 大津	生コンクリート　18−12−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010002 大津（和邇川以北）	生コンクリート　18−12−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010002 南部	生コンクリート　18−12−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010002 甲賀	生コンクリート　18−12−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010002 東近江	生コンクリート　18−12−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010002 湖東	生コンクリート　18−12−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010002 長浜	生コンクリート　18−12−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010002 木之本	生コンクリート　18−12−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010002 高島	生コンクリート　18−12−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010003 大津	生コンクリート　18−15−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010003 大津（和邇川以北）	生コンクリート　18−15−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010003 南部	生コンクリート　18−15−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010003 甲賀	生コンクリート　18−15−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010003 東近江	生コンクリート　18−15−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010003 湖東	生コンクリート　18−15−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010003 長浜	生コンクリート　18−15−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010003 木之本	生コンクリート　18−15−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010003 高島	生コンクリート　18−15−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010009 大津	生コンクリート　21−8−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010009 大津（和邇川以北）	生コンクリート　21−8−25(20)　W/C=60%以下	m3 * [redacted]		積 202610積P.160 建 202610建 Web

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z002010009 南部	生コンクリート　21−8−25(20)　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010009 甲賀	生コンクリート　21−8−25(20)　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010009 東近江	生コンクリート　21−8−25(20)　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010009 湖東	生コンクリート　21−8−25(20)　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010009 長浜	生コンクリート　21−8−25(20)　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010009 木之本	生コンクリート　21−8−25(20)　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010009 高島	生コンクリート　21−8−25(20)　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010017 大津	生コンクリート　24−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010017 大津（和邇川以北）	生コンクリート　24−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010017 南部	生コンクリート　24−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010017 甲賀	生コンクリート　24−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010017 東近江	生コンクリート　24−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010017 湖東	生コンクリート　24−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010017 長浜	生コンクリート　24−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010017 木之本	生コンクリート　24−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010017 高島	生コンクリート　24−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010018 大津	生コンクリート　24−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010018 大津（和邇川以北）	生コンクリート　24−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010018 南部	生コンクリート　24−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010018 甲賀	生コンクリート　24−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010018 東近江	生コンクリート　24−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010018 湖東	生コンクリート　24−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010018 長浜	生コンクリート　24−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010018 木之本	生コンクリート　24−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010018 高島	生コンクリート　24−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010025 大津	生コンクリート　27−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010025 大津（和邇川以北）	生コンクリート　27−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010025 南部	生コンクリート　27−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010025 甲賀	生コンクリート　27−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010025 東近江	生コンクリート　27−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010025 湖東	生コンクリート　27−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010025 長浜	生コンクリート　27−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010025 木之本	生コンクリート　27−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010025 高島	生コンクリート　27−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010026 大津	生コンクリート　27−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z002010026 大津（和邇川以北）	生コンクリート　27−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010026 南部	生コンクリート　27−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010026 甲賀	生コンクリート　27−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010026 東近江	生コンクリート　27−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010026 湖東	生コンクリート　27−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010026 長浜	生コンクリート　27−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010026 木之本	生コンクリート　27−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010026 高島	生コンクリート　27−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010028 大津	生コンクリート　30−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010028 大津（和邇川以北）	生コンクリート　30−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010028 南部	生コンクリート　30−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010028 甲賀	生コンクリート　30−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010028 東近江	生コンクリート　30−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010028 湖東	生コンクリート　30−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010028 長浜	生コンクリート　30−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010028 木之本	生コンクリート　30−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010028 高島	生コンクリート　30−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010029 大津	生コンクリート　30−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010029 大津（和邇川以北）	生コンクリート　30−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010029 南部	生コンクリート　30−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010029 甲賀	生コンクリート　30−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010029 東近江	生コンクリート　30−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010029 湖東	生コンクリート　30−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010029 長浜	生コンクリート　30−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010029 木之本	生コンクリート　30−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010029 高島	生コンクリート　30−12−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010034 大津	生コンクリート　40−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010034 大津（和邇川以北）	生コンクリート　40−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010034 南部	生コンクリート　40−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010034 甲賀	生コンクリート　40−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010034 東近江	生コンクリート　40−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010034 湖東	生コンクリート　40−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010034 長浜	生コンクリート　40−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010034 木之本	生コンクリート　40−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010034 高島	生コンクリート　40−8−25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z002010035 大津	生コンクリート　18−5−40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010035 大津（和邇川以北）	生コンクリート　18−5−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010035 南部	生コンクリート　18−5−40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010035 甲賀	生コンクリート　18−5−40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010035 東近江	生コンクリート　18−5−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010035 湖東	生コンクリート　18−5−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010035 長浜	生コンクリート　18−5−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010035 木之本	生コンクリート　18−5−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010035 高島	生コンクリート　18−5−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010036 大津	生コンクリート　18−8−40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010036 大津（和邇川以北）	生コンクリート　18−8−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010036 南部	生コンクリート　18−8−40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010036 甲賀	生コンクリート　18−8−40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010036 東近江	生コンクリート　18−8−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010036 湖東	生コンクリート　18−8−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010036 長浜	生コンクリート　18−8−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010036 木之本	生コンクリート　18−8−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010036 高島	生コンクリート　18−8−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010038 大津	生コンクリート　18−12−40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010038 大津（和邇川以北）	生コンクリート　18−12−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010038 南部	生コンクリート　18−12−40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010038 甲賀	生コンクリート　18−12−40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010038 東近江	生コンクリート　18−12−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010038 湖東	生コンクリート　18−12−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010038 長浜	生コンクリート　18−12−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010038 木之本	生コンクリート　18−12−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010038 高島	生コンクリート　18−12−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010047 大津	生コンクリート　21−5−40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010047 大津（和邇川以北）	生コンクリート　21−5−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010047 南部	生コンクリート　21−5−40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010047 甲賀	生コンクリート　21−5−40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010047 東近江	生コンクリート　21−5−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010047 湖東	生コンクリート　21−5−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010047 長浜	生コンクリート　21−5−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010047 木之本	生コンクリート　21−5−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z002010047 高島	生コンクリート　21−5−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010048 大津	生コンクリート　21−8−40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010048 大津（和邇川以北）	生コンクリート　21−8−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010048 南部	生コンクリート　21−8−40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010048 甲賀	生コンクリート　21−8−40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010048 東近江	生コンクリート　21−8−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010048 湖東	生コンクリート　21−8−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010048 長浜	生コンクリート　21−8−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010048 木之本	生コンクリート　21−8−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010048 高島	生コンクリート　21−8−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010049 大津	生コンクリート　21−12−40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010049 大津（和邇川以北）	生コンクリート　21−12−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010049 南部	生コンクリート　21−12−40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010049 甲賀	生コンクリート　21−12−40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010049 東近江	生コンクリート　21−12−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010049 湖東	生コンクリート　21−12−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010049 長浜	生コンクリート　21−12−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010049 木之本	生コンクリート　21−12−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010049 高島	生コンクリート　21−12−40　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010058 大津	生コンクリート　24−8−40　W/C=55%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010058 大津（和邇川以北）	生コンクリート　24−8−40　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010058 南部	生コンクリート　24−8−40　W/C=55%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010058 甲賀	生コンクリート　24−8−40　W/C=55%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010058 東近江	生コンクリート　24−8−40　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010058 湖東	生コンクリート　24−8−40　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010058 長浜	生コンクリート　24−8−40　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010058 木之本	生コンクリート　24−8−40　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010058 高島	生コンクリート　24−8−40　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010059 大津	生コンクリート　24−12−40　W/C=55%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010059 大津（和邇川以北）	生コンクリート　24−12−40　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010059 南部	生コンクリート　24−12−40　W/C=55%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010059 甲賀	生コンクリート　24−12−40　W/C=55%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010059 東近江	生コンクリート　24−12−40　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010059 湖東	生コンクリート　24−12−40　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010059 長浜	生コンクリート　24−12−40　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z002010059 木之本	生コンクリート　24－12－40　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010059 高島	生コンクリート　24－12－40　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010069 大津	生コンクリート　曲げ4.5－2.5－40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160
Z002010069 大津（和邇川以北）	生コンクリート　曲げ4.5－2.5－40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160
Z002010069 南部	生コンクリート　曲げ4.5－2.5－40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160
Z002010069 甲賀	生コンクリート　曲げ4.5－2.5－40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160
Z002010069 東近江	生コンクリート　曲げ4.5－2.5－40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160
Z002010069 湖東	生コンクリート　曲げ4.5－2.5－40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160
Z002010069 長浜	生コンクリート　曲げ4.5－2.5－40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160
Z002010069 木之本	生コンクリート　曲げ4.5－2.5－40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160
Z002010069 高島	生コンクリート　曲げ4.5－2.5－40　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160
Z002010077 大津	生コンクリート　40－12－25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010077 大津（和邇川以北）	生コンクリート　40－12－25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010077 南部	生コンクリート　40－12－25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010077 甲賀	生コンクリート　40－12－25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010077 東近江	生コンクリート　40－12－25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010077 湖東	生コンクリート　40－12－25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010077 長浜	生コンクリート　40－12－25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010077 木之本	生コンクリート　40－12－25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002010077 高島	生コンクリート　40－12－25(20)　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012001 大津	生コンクリート　18－8－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012001 大津（和邇川以北）	生コンクリート　18－8－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012001 南部	生コンクリート　18－8－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012001 甲賀	生コンクリート　18－8－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012001 東近江	生コンクリート　18－8－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012001 湖東	生コンクリート　18－8－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012001 長浜	生コンクリート　18－8－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012001 木之本	生コンクリート　18－8－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012001 高島	生コンクリート　18－8－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012002 大津	生コンクリート　21－8－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012002 大津（和邇川以北）	生コンクリート　21－8－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012002 南部	生コンクリート　21－8－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012002 甲賀	生コンクリート　21－8－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012002 東近江	生コンクリート　21－8－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012002 湖東	生コンクリート　21－8－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z002012002 長浜	生コンクリート　21−8−25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012002 木之本	生コンクリート　21−8−25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012002 高島	生コンクリート　21−8−25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012004 大津	生コンクリート　24−8−25(20)　高炉　W/C=55%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012004 大津（和邇川以北）	生コンクリート　24−8−25(20)　高炉　W/C=55%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012004 南部	生コンクリート　24−8−25(20)　高炉　W/C=55%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012004 甲賀	生コンクリート　24−8−25(20)　高炉　W/C=55%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012004 東近江	生コンクリート　24−8−25(20)　高炉　W/C=55%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012004 湖東	生コンクリート　24−8−25(20)　高炉　W/C=55%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012004 長浜	生コンクリート　24−8−25(20)　高炉　W/C=55%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012004 木之本	生コンクリート　24−8−25(20)　高炉　W/C=55%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012004 高島	生コンクリート　24−8−25(20)　高炉　W/C=55%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012005 大津	生コンクリート　24−12−25(20)　高炉　W/C=55%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012005 大津（和邇川以北）	生コンクリート　24−12−25(20)　高炉　W/C=55%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012005 南部	生コンクリート　24−12−25(20)　高炉　W/C=55%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012005 甲賀	生コンクリート　24−12−25(20)　高炉　W/C=55%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012005 東近江	生コンクリート　24−12−25(20)　高炉　W/C=55%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012005 湖東	生コンクリート　24−12−25(20)　高炉　W/C=55%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012005 長浜	生コンクリート　24−12−25(20)　高炉　W/C=55%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012005 木之本	生コンクリート　24−12−25(20)　高炉　W/C=55%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012005 高島	生コンクリート　24−12−25(20)　高炉　W/C=55%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012008 大津	生コンクリート　18−5−40　高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012008 大津（和邇川以北）	生コンクリート　18−5−40　高炉　W/C=60%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012008 南部	生コンクリート　18−5−40　高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012008 甲賀	生コンクリート　18−5−40　高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012008 東近江	生コンクリート　18−5−40　高炉　W/C=60%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012008 湖東	生コンクリート　18−5−40　高炉　W/C=60%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012008 長浜	生コンクリート　18−5−40　高炉　W/C=60%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012008 木之本	生コンクリート　18−5−40　高炉　W/C=60%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012008 高島	生コンクリート　18−5−40　高炉　W/C=60%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012010 大津	生コンクリート　18−8−40　高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012010 大津（和邇川以北）	生コンクリート　18−8−40　高炉　W/C=60%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012010 南部	生コンクリート　18−8−40　高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012010 甲賀	生コンクリート　18−8−40　高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012010 東近江	生コンクリート　18−8−40　高炉　W/C=60%以下	m3 * [redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z002012010 湖東	生コンクリート　18−8−40 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012010 長浜	生コンクリート　18−8−40 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012010 木之本	生コンクリート　18−8−40 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012010 高島	生コンクリート　18−8−40 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012013 大津	生コンクリート　18−12−40 C=270 高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012013 大津（和邇川以北）	生コンクリート　18−12−40 C=270 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012013 南部	生コンクリート　18−12−40 C=270 高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012013 甲賀	生コンクリート　18−12−40 C=270 高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012013 東近江	生コンクリート　18−12−40 C=270 高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012013 湖東	生コンクリート　18−12−40 C=270 高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012013 長浜	生コンクリート　18−12−40 C=270 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012013 木之本	生コンクリート　18−12−40 C=270 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012013 高島	生コンクリート　18−12−40 C=270 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012018 大津	生コンクリート　21−5−40 高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012018 大津（和邇川以北）	生コンクリート　21−5−40 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012018 南部	生コンクリート　21−5−40 高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012018 甲賀	生コンクリート　21−5−40 高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012018 東近江	生コンクリート　21−5−40 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012018 湖東	生コンクリート　21−5−40 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012018 長浜	生コンクリート　21−5−40 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012018 木之本	生コンクリート　21−5−40 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012018 高島	生コンクリート　21−5−40 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012019 大津	生コンクリート　21−8−40 高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012019 大津（和邇川以北）	生コンクリート　21−8−40 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012019 南部	生コンクリート　21−8−40 高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012019 甲賀	生コンクリート　21−8−40 高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012019 東近江	生コンクリート　21−8−40 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012019 湖東	生コンクリート　21−8−40 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012019 長浜	生コンクリート　21−8−40 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012019 木之本	生コンクリート　21−8−40 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012019 高島	生コンクリート　21−8−40 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012020 大津	生コンクリート　21−12−40 高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012020 大津（和邇川以北）	生コンクリート　21−12−40 高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012020 南部	生コンクリート　21−12−40 高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012020 甲賀	生コンクリート　21−12−40 高炉　W/C=60%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z002012020 東近江	生コンクリート　21－12－40　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012020 湖東	生コンクリート　21－12－40　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012020 長浜	生コンクリート　21－12－40　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012020 木之本	生コンクリート　21－12－40　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012020 高島	生コンクリート　21－12－40　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012023 大津	生コンクリート　24－8－40　高炉　W/C=55%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012023 大津（和邇川以北）	生コンクリート　24－8－40　高炉　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012023 南部	生コンクリート　24－8－40　高炉　W/C=55%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012023 甲賀	生コンクリート　24－8－40　高炉　W/C=55%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012023 東近江	生コンクリート　24－8－40　高炉　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012023 湖東	生コンクリート　24－8－40　高炉　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012023 長浜	生コンクリート　24－8－40　高炉　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012023 木之本	生コンクリート　24－8－40　高炉　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012023 高島	生コンクリート　24－8－40　高炉　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012042 大津	生コンクリート　18－12－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012042 大津（和邇川以北）	生コンクリート　18－12－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012042 南部	生コンクリート　18－12－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012042 甲賀	生コンクリート　18－12－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012042 東近江	生コンクリート　18－12－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012042 湖東	生コンクリート　18－12－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012042 長浜	生コンクリート　18－12－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012042 木之本	生コンクリート　18－12－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012042 高島	生コンクリート　18－12－25(20)　高炉　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012045 大津	生コンクリート　24－12－40　高炉　W/C=55%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012045 大津（和邇川以北）	生コンクリート　24－12－40　高炉　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012045 南部	生コンクリート　24－12－40　高炉　W/C=55%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012045 甲賀	生コンクリート　24－12－40　高炉　W/C=55%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012045 東近江	生コンクリート　24－12－40　高炉　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012045 湖東	生コンクリート　24－12－40　高炉　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012045 長浜	生コンクリート　24－12－40　高炉　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012045 木之本	生コンクリート　24－12－40　高炉　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002012045 高島	生コンクリート　24－12－40　高炉　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014001 大津	生コンクリート　21－8－25(20)　早強　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014001 大津（和邇川以北）	生コンクリート　21－8－25(20)　早強　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014001 南部	生コンクリート　21－8－25(20)　早強　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z002014001 甲賀	生コンクリート　21−8−25(20)　早強　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014001 東近江	生コンクリート　21−8−25(20)　早強　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014001 湖東	生コンクリート　21−8−25(20)　早強　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014001 長浜	生コンクリート　21−8−25(20)　早強　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014001 木之本	生コンクリート　21−8−25(20)　早強　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014001 高島	生コンクリート　21−8−25(20)　早強　W/C=60%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014002 大津	生コンクリート　24−8−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014002 大津（和邇川以北）	生コンクリート　24−8−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014002 南部	生コンクリート　24−8−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014002 甲賀	生コンクリート　24−8−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014002 東近江	生コンクリート　24−8−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014002 湖東	生コンクリート　24−8−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014002 長浜	生コンクリート　24−8−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014002 木之本	生コンクリート　24−8−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014002 高島	生コンクリート　24−8−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014006 大津	生コンクリート　40−8−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014006 大津（和邇川以北）	生コンクリート　40−8−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014006 南部	生コンクリート　40−8−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014006 甲賀	生コンクリート　40−8−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014006 東近江	生コンクリート　40−8−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014006 湖東	生コンクリート　40−8−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014006 長浜	生コンクリート　40−8−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014006 木之本	生コンクリート　40−8−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014006 高島	生コンクリート　40−8−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014007 大津	生コンクリート　24−12−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014007 大津（和邇川以北）	生コンクリート　24−12−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014007 南部	生コンクリート　24−12−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014007 甲賀	生コンクリート　24−12−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014007 東近江	生コンクリート　24−12−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014007 湖東	生コンクリート　24−12−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014007 長浜	生コンクリート　24−12−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014007 木之本	生コンクリート　24−12−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014007 高島	生コンクリート　24−12−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014009 大津	生コンクリート　30−12−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014009 大津（和邇川以北）	生コンクリート　30−12−25(20)　早強　W/C=55%以下	m3 *[redacted]	積 202610積P.160 建 202610建 Web

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称・規格	単位 単価(円)	物価資料
Z002014009 南部	生コンクリート　30−12−25(20) 早強　W/C=55%以下	m3 *	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014009 甲賀	生コンクリート　30−12−25(20) 早強　W/C=55%以下	m3 *	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014009 東近江	生コンクリート　30−12−25(20) 早強　W/C=55%以下	m3 *	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014009 湖東	生コンクリート　30−12−25(20) 早強　W/C=55%以下	m3 *	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014009 長浜	生コンクリート　30−12−25(20) 早強　W/C=55%以下	m3 *	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014009 木之本	生コンクリート　30−12−25(20) 早強　W/C=55%以下	m3 *	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014009 高島	生コンクリート　30−12−25(20) 早強　W/C=55%以下	m3 *	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014011 大津	生コンクリート　40−12−25(20) 早強　W/C=55%以下	m3 *	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014011 大津（和邇川以北）	生コンクリート　40−12−25(20) 早強　W/C=55%以下	m3 *	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014011 南部	生コンクリート　40−12−25(20) 早強　W/C=55%以下	m3 *	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014011 甲賀	生コンクリート　40−12−25(20) 早強　W/C=55%以下	m3 *	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014011 東近江	生コンクリート　40−12−25(20) 早強　W/C=55%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014011 湖東	生コンクリート　40−12−25(20) 早強　W/C=55%以下	m3 設定なし	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014011 長浜	生コンクリート　40−12−25(20) 早強　W/C=55%以下	m3 *	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014011 木之本	生コンクリート　40−12−25(20) 早強　W/C=55%以下	m3 *	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002014011 高島	生コンクリート　40−12−25(20) 早強　W/C=55%以下	m3 *	積 202610積P.160 建 202610建 Web
Z002022007 共通	仕上げモルタル　ポリマーセメント	kg *	建 202610建P.195
Z002050001 共通	無収縮剤　セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg *	積 202610積P.202 建 202610建P.121
Z002056001 共通	コンクリート減水剤　ポゾリス	kg *	積 202610積P.200 建 202610建P.118
Z002060001 共通	グラウト用混和剤	kg *	積 202610積P.202 建 202610建P.122
Z002104001 大津	コンクリート用骨材 砂　洗い 荒目	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002104001 大津（和邇川以北）	コンクリート用骨材 砂　洗い 荒目	m3 設定なし	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002104001 南部	コンクリート用骨材 砂　洗い 荒目	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002104001 甲賀	コンクリート用骨材 砂　洗い 荒目	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002104001 東近江	コンクリート用骨材 砂　洗い 荒目	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002104001 湖東	コンクリート用骨材 砂　洗い 荒目	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002104001 長浜	コンクリート用骨材 砂　洗い 荒目	m3 設定なし	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002104001 木之本	コンクリート用骨材 砂　洗い 荒目	m3 設定なし	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002104001 高島	コンクリート用骨材 砂　洗い 荒目	m3 設定なし	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002104002 大津	コンクリート用骨材 砂　洗い 細目	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002104002 大津（和邇川以北）	コンクリート用骨材 砂　洗い 細目	m3 設定なし	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002104002 南部	コンクリート用骨材 砂　洗い 細目	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002104002 甲賀	コンクリート用骨材 砂　洗い 細目	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002104002 東近江	コンクリート用骨材 砂　洗い 細目	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002104002 湖東	コンクリート用骨材 砂　洗い 細目	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z002104002 長浜	コンクリート用骨材 砂　洗い 細目	m3 設定なし	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002104002 木之本	コンクリート用骨材 砂　洗い 細目	m3 設定なし	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002104002 高島	コンクリート用骨材 砂　洗い 細目	m3 設定なし	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002106001 大津	コンクリート用骨材　砕石15～5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002106001 大津（和邇川以北）	コンクリート用骨材　砕石15～5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002106001 南部	コンクリート用骨材　砕石15～5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002106001 甲賀	コンクリート用骨材　砕石15～5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002106001 東近江	コンクリート用骨材　砕石15～5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002106001 湖東	コンクリート用骨材　砕石15～5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002106001 長浜	コンクリート用骨材　砕石15～5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002106001 木之本	コンクリート用骨材　砕石15～5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002106001 高島	コンクリート用骨材　砕石15～5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002106002 大津	コンクリート用骨材　砕石20－5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002106002 大津（和邇川以北）	コンクリート用骨材　砕石20－5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002106002 南部	コンクリート用骨材　砕石20－5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002106002 甲賀	コンクリート用骨材　砕石20－5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002106002 東近江	コンクリート用骨材　砕石20－5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002106002 湖東	コンクリート用骨材　砕石20－5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002106002 長浜	コンクリート用骨材　砕石20－5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002106002 木之本	コンクリート用骨材　砕石20－5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002106002 高島	コンクリート用骨材　砕石20－5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002106003 大津	コンクリート用骨材　砕石40－5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002106003 大津（和邇川以北）	コンクリート用骨材　砕石40－5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002106003 南部	コンクリート用骨材　砕石40－5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002106003 甲賀	コンクリート用骨材　砕石40－5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002106003 東近江	コンクリート用骨材　砕石40－5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002106003 湖東	コンクリート用骨材　砕石40－5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002106003 長浜	コンクリート用骨材　砕石40－5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002106003 木之本	コンクリート用骨材　砕石40－5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002106003 高島	コンクリート用骨材　砕石40－5mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002108001 大津	コンクリート用骨材　砕砂	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002108001 大津（和邇川以北）	コンクリート用骨材　砕砂	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002108001 南部	コンクリート用骨材　砕砂	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002108001 甲賀	コンクリート用骨材　砕砂	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002108001 東近江	コンクリート用骨材　砕砂	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z002108001 湖東	コンクリート用骨材　砕砂	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002108001 長浜	コンクリート用骨材　砕砂	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002108001 木之本	コンクリート用骨材　砕砂	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002108001 高島	コンクリート用骨材　砕砂	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002120002 大津	クラッシャーラン　C－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002120002 大津（和邇川以北）	クラッシャーラン　C－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002120002 南部	クラッシャーラン　C－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002120002 甲賀	クラッシャーラン　C－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002120002 東近江	クラッシャーラン　C－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002120002 湖東	クラッシャーラン　C－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002120002 長浜	クラッシャーラン　C－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002120002 木之本	クラッシャーラン　C－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002120002 高島	クラッシャーラン　C－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002120003 大津	クラッシャーラン　C－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002120003 大津（和邇川以北）	クラッシャーラン　C－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002120003 南部	クラッシャーラン　C－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002120003 甲賀	クラッシャーラン　C－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002120003 東近江	クラッシャーラン　C－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002120003 湖東	クラッシャーラン　C－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002120003 長浜	クラッシャーラン　C－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002120003 木之本	クラッシャーラン　C－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002120003 高島	クラッシャーラン　C－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002122002 大津	再生クラッシャーラン　RC－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002122002 大津（和邇川以北）	再生クラッシャーラン　RC－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002122002 南部	再生クラッシャーラン　RC－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002122002 甲賀	再生クラッシャーラン　RC－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002122002 東近江	再生クラッシャーラン　RC－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002122002 湖東	再生クラッシャーラン　RC－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002122002 長浜	再生クラッシャーラン　RC－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002122002 木之本	再生クラッシャーラン　RC－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002122002 高島	再生クラッシャーラン　RC－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002122003 大津	再生クラッシャーラン　RC－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002122003 大津（和邇川以北）	再生クラッシャーラン　RC－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002122003 南部	再生クラッシャーラン　RC－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002122003 甲賀	再生クラッシャーラン　RC－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z002122003 東近江	再生クラッシャーラン　RC－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002122003 湖東	再生クラッシャーラン　RC－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002122003 長浜	再生クラッシャーラン　RC－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002122003 木之本	再生クラッシャーラン　RC－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002122003 高島	再生クラッシャーラン　RC－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002124002 大津	粒度調整砕石　M－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002124002 大津（和邇川以北）	粒度調整砕石　M－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002124002 南部	粒度調整砕石　M－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002124002 甲賀	粒度調整砕石　M－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002124002 東近江	粒度調整砕石　M－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002124002 湖東	粒度調整砕石　M－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002124002 長浜	粒度調整砕石　M－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002124002 木之本	粒度調整砕石　M－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002124002 高島	粒度調整砕石　M－30	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002124003 大津	粒度調整砕石　M－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002124003 大津（和邇川以北）	粒度調整砕石　M－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002124003 南部	粒度調整砕石　M－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002124003 甲賀	粒度調整砕石　M－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002124003 東近江	粒度調整砕石　M－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002124003 湖東	粒度調整砕石　M－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002124003 長浜	粒度調整砕石　M－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002124003 木之本	粒度調整砕石　M－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002124003 高島	粒度調整砕石　M－40	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002128001 大津	単粒度砕石　4号30－20mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128001 大津（和邇川以北）	単粒度砕石　4号30－20mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002128001 南部	単粒度砕石　4号30－20mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128001 甲賀	単粒度砕石　4号30－20mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002128001 東近江	単粒度砕石　4号30－20mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128001 湖東	単粒度砕石　4号30－20mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128001 長浜	単粒度砕石　4号30－20mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128001 木之本	単粒度砕石　4号30－20mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128001 高島	単粒度砕石　4号30－20mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002128002 大津	単粒度砕石　5号20－13mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128002 大津（和邇川以北）	単粒度砕石　5号20－13mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002128002 南部	単粒度砕石　5号20－13mm	m3 *	積 202610積P.189 建 202610建P.132

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z002128002 甲賀	単粒度砕石　5号20－13mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002128002 東近江	単粒度砕石　5号20－13mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128002 湖東	単粒度砕石　5号20－13mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128002 長浜	単粒度砕石　5号20－13mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128002 木之本	単粒度砕石　5号20－13mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128002 高島	単粒度砕石　5号20－13mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002128003 大津	単粒度砕石　6号13－5mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128003 大津（和邇川以北）	単粒度砕石　6号13－5mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002128003 南部	単粒度砕石　6号13－5mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128003 甲賀	単粒度砕石　6号13－5mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002128003 東近江	単粒度砕石　6号13－5mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128003 湖東	単粒度砕石　6号13－5mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128003 長浜	単粒度砕石　6号13－5mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128003 木之本	単粒度砕石　6号13－5mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128003 高島	単粒度砕石　6号13－5mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002128004 大津	単粒度砕石　7号5－2.5mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128004 大津（和邇川以北）	単粒度砕石　7号5－2.5mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002128004 南部	単粒度砕石　7号5－2.5mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128004 甲賀	単粒度砕石　7号5－2.5mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002128004 東近江	単粒度砕石　7号5－2.5mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128004 湖東	単粒度砕石　7号5－2.5mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128004 長浜	単粒度砕石　7号5－2.5mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128004 木之本	単粒度砕石　7号5－2.5mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002128004 高島	単粒度砕石　7号5－2.5mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002136001 大津	栗石　50－150mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002136001 大津（和邇川以北）	栗石　50－150mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002136001 南部	栗石　50－150mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002136001 甲賀	栗石　50－150mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002136001 東近江	栗石　50－150mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002136001 湖東	栗石　50－150mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002136001 長浜	栗石　50－150mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002136001 木之本	栗石　50－150mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002136001 高島	栗石　50－150mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002140001 大津	割栗石　50－150mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002140001 大津（和邇川以北）	割栗石　50－150mm	m3 * [redacted]	積 202610積P.189 建 202610建 Web

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)		物価資料
Z002140001 南部	割栗石　50－150mm	m3 *		積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002140001 甲賀	割栗石　50－150mm	m3 *		積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002140001 東近江	割栗石　50－150mm	m3 *		積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002140001 湖東	割栗石　50－150mm	m3 *		積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002140001 長浜	割栗石　50－150mm	m3 *		積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002140001 木之本	割栗石　50－150mm	m3 *		積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002140001 高島	割栗石　50－150mm	m3 *		積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002140002 大津	割栗石　150－200mm	m3 *		積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002140002 大津（和邇川以北）	割栗石　150－200mm	m3 *		積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002140002 南部	割栗石　150－200mm	m3 *		積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002140002 甲賀	割栗石　150－200mm	m3 *		積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z002140002 東近江	割栗石　150－200mm	m3 *		積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002140002 湖東	割栗石　150－200mm	m3 *		積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002140002 長浜	割栗石　150－200mm	m3 *		積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002140002 木之本	割栗石　150－200mm	m3 *		積 202610積P.189 建 202610建P.132
Z002140002 高島	割栗石　150－200mm	m3 *		積 202610積P.189 建 202610建 Web
Z902004100 共通	超速硬セメント　20kg袋入	袋 *		積 202610積P. 80 建 202610建P. 79
Z902004105 共通	特殊セメント　防塵セメント	kg *		積 202610積P. 80 建 202610建P. 79
Z902004110 共通	特殊セメント　JG4号用	t *		積 202610積P.531 建 202610建P.374
Z902019000 大津	生コンクリート 小型車割増	m3 *	補足4	積 202610積P.115 建 202610建P.101
Z902019000 大津（和邇川以北）	生コンクリート 小型車割増	m3 *	補足4	積 202610積P.117 建 202610建P.101
Z902019000 南部	生コンクリート 小型車割増	m3 *	補足4	積 202610積P.115 建 202610建P.101
Z902019000 甲賀	生コンクリート 小型車割増	m3 *	補足4	積 202610積P.117 建 202610建P.101
Z902019000 東近江	生コンクリート 小型車割増	m3 *	補足4	積 202610積P.115 建 202610建P.101
Z902019000 湖東	生コンクリート 小型車割増	m3 *	補足4	積 202610積P.115 建 202610建P.101
Z902019000 長浜	生コンクリート 小型車割増	m3 *	補足4	積 202610積P.117 建 202610建P.101
Z902019000 木之本	生コンクリート 小型車割増	m3 *	補足4	積 202610積P.117 建 202610建P.101
Z902019000 高島	生コンクリート 小型車割増	m3 *	補足4	積 202610積P.117 建 202610建P.101
Z902022011 大津	機械練モルタル　普通 1:4	m3 *		積 202610積P.115 建 202610建P.101
Z902022011 大津（和邇川以北）	機械練モルタル　普通 1:4	m3 *		積 202610積P.117 建 202610建P.101
Z902022011 南部	機械練モルタル　普通 1:4	m3 *		積 202610積P.115 建 202610建P.101
Z902022011 甲賀	機械練モルタル　普通 1:4	m3 *		積 202610積P.117 建 202610建P.101
Z902022011 東近江	機械練モルタル　普通 1:4	m3 *		積 202610積P.115 建 202610建P.101
Z902022011 湖東	機械練モルタル　普通 1:4	m3 *		積 202610積P.115 建 202610建P.101
Z902022011 長浜	機械練モルタル　普通 1:4	m3 *		積 202610積P.117 建 202610建P.101

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)		物価資料
Z902022011 木之本	機械練モルタル　普通 1:4	m3 *		積 202610積P.117 建 202610建P.101
Z902022011 高島	機械練モルタル　普通 1:4	m3 *		積 202610積P.117 建 202610建P.101
Z902054101 共通	発泡剤　エアーセットA	kg *		積 202610積P.202 建 202610建P.120
Z902054105 共通	起泡剤　エスコートL	kg *		積 202610積P.202 建 202610建P.120
Z902054110 共通	起泡剤　コンクリート用	L *		積 202610積P.202 建 202610建P.120
Z902054115 共通	起泡剤	kg *		積 202610積P.202 建 202610建P.120
Z902056210 共通	防水剤　マノール	kg *		積 202610積P.203 建 202610建P.120
Z902060101 共通	目詰剤　ウラゴメール	kg *		積 202610積P.202 建 202610建P.121
Z902150820 大津	微砂	m3 *		積 202610積P.535
Z902150820 大津（和邇川以北）	微砂	m3 *		積 202610積P.535
Z902150820 南部	微砂	m3 *		積 202610積P.535
Z902150820 甲賀	微砂	m3 *		積 202610積P.535
Z902150820 東近江	微砂	m3 *		積 202610積P.535
Z902150820 湖東	微砂	m3 *		積 202610積P.535
Z902150820 長浜	微砂	m3 *		積 202610積P.535
Z902150820 木之本	微砂	m3 *		積 202610積P.535
Z902150820 高島	微砂	m3 *		積 202610積P.535
Z904357010 共通	セメント(普通ポルトランド)　普通ポルトランドセメント　25kg袋入	m3 *	補足38	積 202610積P. 81 建 202610建P. 80

コンクリート製品

Z002304001 共通	鉄筋コンクリートL形　250B 450×155×600	個 *		積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002304002 共通	鉄筋コンクリートL形　300 500×155×600	個 *		積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002304003 共通	鉄筋コンクリートL形　350 550×155×600	個 *		積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002304006 共通	鉄筋コンクリートL形　250A 350×155×600	個 *		積 202610積P.364 建 202610建 Web
Z002306002 共通	鉄筋コンクリートU形　300A 300×240×600　JIS A5372 参考質量70kg	個 *		積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002306004 共通	鉄筋コンクリートU形　300C 300×360×600　JIS A5372 参考質量92kg	個 *		積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002306005 共通	鉄筋コンクリートU形　360A 360×300×600　JIS A5372 参考質量90kg	個 *		積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002306006 共通	鉄筋コンクリートU形　360B 360×360×600　JIS A5372 参考質量100kg	個 *		積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002306007 共通	鉄筋コンクリートU形　450 450×450×600　JIS A5372 参考質量134kg	個 *		積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002306008 共通	鉄筋コンクリートU形　600 600×600×600　JIS A5372 参考質量209kg	個 *		積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002308001 共通	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種 250 250×250×2000　JIS A5372 参考質量290kg	個 *		積 202610積P.368 建 202610建P.259
Z002308004 共通	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種 300C 300×500×2000　JIS A5372 参考質量497kg	個 *		積 202610積P.368 建 202610建 Web
Z002308005 共通	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種 400A 400×400×2000　JIS A5372 参考質量457kg	個 *		積 202610積P.368 建 202610建P.259
Z002308006 共通	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種 400B 400×500×2000　JIS A5372 参考質量537kg	個 *		積 202610積P.368 建 202610建P.259
Z002308007 共通	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種 500A 500×500×2000　JIS A5372 参考質量594kg	個 *		積 202610積P.368 建 202610建P.259

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z002308008 共通	道路用鉄筋コンクリート側溝　1種 500B 500×600×2000　JIS A5372 参考質量 680kg	個 *	積 202610積P.368 建 202610建P.259
Z002308009 共通	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種 250 250×250×2000　JIS A5372 参考質量 333kg	個 *	積 202610積P.368 建 202610建P.259
Z002308013 共通	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種 400A 400×400×2000　JIS A5372 参考質量 505kg	個 *	積 202610積P.368 建 202610建P.259
Z002308014 共通	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種 400B 400×500×2000　JIS A5372 参考質量 634kg	個 *	積 202610積P.368 建 202610建P.259
Z002308015 共通	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種 500A 500×500×2000　JIS A5372 参考質量 685kg	個 *	積 202610積P.368 建 202610建P.259
Z002308016 共通	道路用鉄筋コンクリート側溝　3種 500B 500×600×2000　JIS A5372 参考質量 835kg	個 *	積 202610積P.368 建 202610建P.259
Z002309001 共通	側溝　円形側溝縦断用 内径250mm T−25	m *	積 202610積P.376 建 202610建P.267
Z002309002 共通	側溝　円形側溝縦断用 内径350mm T−25	m *	積 202610積P.376 建 202610建P.267
Z002309003 共通	側溝　円形側溝縦断用 内径500mm T−25	m *	積 202610積P.376 建 202610建P.267
Z002320001 共通	U形用蓋(1種)　240 33×4.5×60　参考質量20kg	枚 *	積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002320002 共通	U形用蓋(1種)　300 40×6×60　参考質量32kg	枚 *	積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002320003 共通	U形用蓋(1種)　360 46×6.5×60　参考質量41kg	枚 *	積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002320004 共通	U形用蓋(1種)　450 56×7×60　参考質量54kg	枚 *	積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002320005 共通	U形用蓋(1種)　600 74×7.5×60　参考質量77kg	枚 *	積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002320006 共通	U形用蓋(2種)　240 33×10×60　参考質量44kg	枚 *	積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002320007 共通	U形用蓋(2種)　300 40×10×60　参考質量54kg	枚 *	積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002320008 共通	U形用蓋(2種)　360 46×10×60　参考質量63kg	枚 *	積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002320009 共通	U形用蓋(2種)　450 56×12×60　参考質量92kg	枚 *	積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002320010 共通	U形用蓋(2種)　600 74×15×60　参考質量153kg	枚 *	積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002322001 共通	側溝蓋（場所打ちU型側溝）　C1−B300　参考質量53kg	枚 *	積 202610積P.367 建 202610建P.258
Z002322002 共通	側溝蓋（場所打ちU型側溝）　C1−B400　参考質量66kg	枚 *	積 202610積P.367 建 202610建P.258
Z002322006 共通	側溝蓋（場所打ちU型側溝）　C2−B300　参考質量58kg	枚 *	積 202610積P.367 建 202610建P.258
Z002322007 共通	側溝蓋（場所打ちU型側溝）　C2−B400　参考質量78kg	枚 *	積 202610積P.367 建 202610建P.258
Z002324001 共通	道路用側溝蓋(1種)　250 36.2×9×50　参考質量29kg	枚 *	積 202610積P.368 建 202610建P.259
Z002324002 共通	道路用側溝蓋(1種)　300 41.2×9.5×50　参考質量33kg	枚 *	積 202610積P.368 建 202610建P.259
Z002324003 共通	道路用側溝蓋(1種)　400 51.2×11×50　参考質量47kg	枚 *	積 202610積P.368 建 202610建P.259
Z002324004 共通	道路用側溝蓋(1種)　500 62.2×12.5×50　参考質量65kg	枚 *	積 202610積P.368 建 202610建P.259
Z002324005 共通	道路用側溝蓋 3種　250 36.2×9×50　参考質量37kg	枚 *	積 202610積P.368 建 202610建P.259
Z002324006 共通	道路用側溝蓋 3種　300 41.2×9.5×50　参考質量45kg	枚 *	積 202610積P.368 建 202610建P.259
Z002324007 共通	道路用側溝蓋 3種　400 51.2×11×50　参考質量65kg	枚 *	積 202610積P.368 建 202610建P.259
Z002324008 共通	道路用側溝蓋 3種　500 62.2×12.5×50　参考質量91kg	枚 *	積 202610積P.368 建 202610建P.259
Z002350002 共通	歩道用平板ブロック(カラー)　300×300×60	枚 *	積 202610積P.401 建 202610建P.272
Z002352001 共通	歩車道境界ブロック　片面 150／170×200×600(A)	個 *	積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002352002 共通	歩車道境界ブロック　片面 180／205×250×600(B)	個 *	積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z002352003 共通	歩車道境界ブロック　片面 180／210×300×600(C)	個 *	積 202610積P.364 建 202610建P.254

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)		物価資料
Z002360001 共通	インターロッキングブロック　ブロック厚6cm　標準品　（市場単価内ではマイナス単価として計上）	m2 *		積 202610積P.400 建 202610建P.273
Z002360002 共通	インターロッキングブロック　ブロック厚8cm　標準品　（市場単価内ではマイナス単価として計上）	m2 *		積 202610積P.400 建 202610建P.273
Z002414002 共通	連節ブロック　350kg／m2	m2 *		建 202610建 Web
Z002500001 共通	ヒューム管(外圧管1種)B形　150×26×2000	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500002 共通	ヒューム管(外圧管1種)B形　200×27×2000	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500003 共通	ヒューム管(外圧管1種)B形　250×28×2000	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500004 共通	ヒューム管(外圧管1種)B形　300×30×2000	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500005 共通	ヒューム管(外圧管1種)B形　350×32×2000	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500006 共通	ヒューム管(外圧管1種)B形　400×35×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500007 共通	ヒューム管(外圧管1種)B形　450×38×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500008 共通	ヒューム管(外圧管1種)B形　500×42×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500009 共通	ヒューム管(外圧管1種)B形　600×50×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500010 共通	ヒューム管(外圧管1種)B形　700×58×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500011 共通	ヒューム管(外圧管1種)B形　800×66×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500012 共通	ヒューム管(外圧管1種)B形　900×75×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500013 共通	ヒューム管(外圧管1種)B形　1000×82×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500014 共通	ヒューム管(外圧管1種)B形　1100×88×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500015 共通	ヒューム管(外圧管1種)B形　1200×95×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500016 共通	ヒューム管(外圧管1種)B形　1350×103×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500026 共通	ヒューム管(外圧管2種)B形　150×26×2000	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500027 共通	ヒューム管(外圧管2種)B形　200×27×2000	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500028 共通	ヒューム管(外圧管2種)B形　250×28×2000	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500029 共通	ヒューム管(外圧管2種)B形　300×30×2000	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500030 共通	ヒューム管(外圧管2種)B形　350×32×2000	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500031 共通	ヒューム管(外圧管2種)B形　400×35×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500032 共通	ヒューム管(外圧管2種)B形　450×38×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500033 共通	ヒューム管(外圧管2種)B形　500×42×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500034 共通	ヒューム管(外圧管2種)B形　600×50×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500035 共通	ヒューム管(外圧管2種)B形　700×58×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500036 共通	ヒューム管(外圧管2種)B形　800×66×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500037 共通	ヒューム管(外圧管2種)B形　900×75×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500038 共通	ヒューム管(外圧管2種)B形　1000×82×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500039 共通	ヒューム管(外圧管2種)B形　1100×88×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500040 共通	ヒューム管(外圧管2種)B形　1200×95×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311
Z002500041 共通	ヒューム管(外圧管2種)B形　1350×103×2430	本 *	補足7	積 202610積P.449 建 202610建P.311

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)		物価資料
Z002520003 共通	ボックスカルバート　RC　B600×H600×L2000　T−25	m *[redacted]		積 202610積P.467 建 202610建P.316
Z002520004 共通	ボックスカルバート　RC　B1000×H1500×L2000　T−25	m *[redacted]		積 202610積P.467 建 202610建P.316
Z002520005 共通	ボックスカルバート　RC　B1500×H1000×L1500　T−25	m 設定なし		建 202610建 Web
Z002520006 共通	ボックスカルバート　RC　B1500×H1000×L2000　T−25	m *[redacted]		積 202610積P.467 建 202610建P.316
Z002520007 共通	ボックスカルバート　RC　B1500×H1500×L1500　T−25	m 設定なし		建 202610建 Web
Z002520008 共通	ボックスカルバート　RC　B1500×H1500×L2000　T−25	m *[redacted]		積 202610積P.467 建 202610建P.316
Z002520009 共通	ボックスカルバート　RC　B3000×H2000×L1000　T−25	m 設定なし		積 202610積P.467 建 202610建P.316
Z900270005 共通	PHCパイル(A種)　300×60×7	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270010 共通	PHCパイル(A種)　300×60×8	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270015 共通	PHCパイル(A種)　300×60×9	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270020 共通	PHCパイル(A種)　300×60×10	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270025 共通	PHCパイル(A種)　300×60×11	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270030 共通	PHCパイル(A種)　300×60×12	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270035 共通	PHCパイル(A種)　300×60×13	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270040 共通	PHCパイル(A種)　350×60×7	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270045 共通	PHCパイル(A種)　350×60×8	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270050 共通	PHCパイル(A種)　350×60×9	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270055 共通	PHCパイル(A種)　350×60×10	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270060 共通	PHCパイル(A種)　350×60×11	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270065 共通	PHCパイル(A種)　350×60×12	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270070 共通	PHCパイル(A種)　350×60×13	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270075 共通	PHCパイル(A種)　400×65×7	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270080 共通	PHCパイル(A種)　400×65×8	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270085 共通	PHCパイル(A種)　400×65×9	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270090 共通	PHCパイル(A種)　400×65×10	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270095 共通	PHCパイル(A種)　400×65×11	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270100 共通	PHCパイル(A種)　400×65×12	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270105 共通	PHCパイル(A種)　400×65×13	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270110 共通	PHCパイル(A種)　400×65×14	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270115 共通	PHCパイル(A種)　400×65×15	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270120 共通	PHCパイル(A種)　450×70×7	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270125 共通	PHCパイル(A種)　450×70×8	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270130 共通	PHCパイル(A種)　450×70×9	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270135 共通	PHCパイル(A種)　450×70×10	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270140 共通	PHCパイル(A種)　450×70×11	本 *[redacted]	補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z900270145 共通	PHCパイル(A種)　450×70×12	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270150 共通	PHCパイル(A種)　450×70×13	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270155 共通	PHCパイル(A種)　450×70×14	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270160 共通	PHCパイル(A種)　450×70×15	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270165 共通	PHCパイル(A種)　500×80×7	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270170 共通	PHCパイル(A種)　500×80×8	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270175 共通	PHCパイル(A種)　500×80×9	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270180 共通	PHCパイル(A種)　500×80×10	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270185 共通	PHCパイル(A種)　500×80×11	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270190 共通	PHCパイル(A種)　500×80×12	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270195 共通	PHCパイル(A種)　500×80×13	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270200 共通	PHCパイル(A種)　500×80×14	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270205 共通	PHCパイル(A種)　500×80×15	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270210 共通	PHCパイル(A種)　600×90×7	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270215 共通	PHCパイル(A種)　600×90×8	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270220 共通	PHCパイル(A種)　600×90×9	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270225 共通	PHCパイル(A種)　600×90×10	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270230 共通	PHCパイル(A種)　600×90×11	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270235 共通	PHCパイル(A種)　600×90×12	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z900270240 共通	PHCパイル(A種)　600×90×13	本 *[redacted] 補足5	積 202610積P.210 建 202610建P.143
Z902306005 共通	鉄筋コンクリートU形　150　150×150×600　JIS A5372 参考質量24kg	個 *[redacted]	積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z902306010 共通	鉄筋コンクリートU形　180　180×180×600　JIS A5372 参考質量34kg	個 *[redacted]	積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z902313005 共通	自由勾配側溝用蓋板(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)　内幅300ﾀｲﾌﾟ　車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ　参考質量41kg	枚 *[redacted]	積 202610積P.374 建 202610建P.260
Z902313010 共通	自由勾配側溝用蓋板(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)　内幅400ﾀｲﾌﾟ　車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ　参考質量60kg	枚 *[redacted]	積 202610積P.374 建 202610建P.260
Z902313015 共通	自由勾配側溝用蓋板(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)　内幅500ﾀｲﾌﾟ　車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ　参考質量83kg	枚 *[redacted]	積 202610積P.374 建 202610建P.260
Z902313020 共通	自由勾配側溝用蓋板(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)　内幅600ﾀｲﾌﾟ　車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ　参考質量109kg	枚 *[redacted]	積 202610積P.374 建 202610建P.260
Z902316015 共通	円形側溝 縦断用　内径300mm T－25 L＝2m	個 *[redacted]	積 202610積P.376 建 202610建P.267
Z902316020 共通	円形側溝 縦断用　内径500mm T－25 L＝2m	個 *[redacted]	積 202610積P.376 建 202610建P.267
Z902318005 共通	鉄筋コンクリート柵渠　アーム 600×600	本 *[redacted]	積 202610積P.474 建 202610建P.332
Z902318010 共通	鉄筋コンクリート柵渠　アーム 600×800	本 *[redacted]	積 202610積P.474 建 202610建 Web
Z902318015 共通	鉄筋コンクリート柵渠　アーム 600×1000	本 *[redacted]	積 202610積P.474 建 202610建P.332
Z902318020 共通	鉄筋コンクリート柵渠　アーム 600×1200	本 *[redacted]	積 202610積P.474 建 202610建 Web
Z902318025 共通	鉄筋コンクリート柵渠　アーム 900×800	本 *[redacted]	積 202610積P.474 建 202610建P.332
Z902318030 共通	鉄筋コンクリート柵渠　アーム 900×1000	本 *[redacted]	積 202610積P.474 建 202610建P.332
Z902318035 共通	鉄筋コンクリート柵渠　アーム 900×1200	本 *[redacted]	積 202610積P.474 建 202610建 Web

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)		物価資料
Z902318040 共通	鉄筋コンクリート柵渠　アーム　900×1600	本 *		積 202610積P.474 建 202610建P.332
Z902318045 共通	鉄筋コンクリート柵渠　アーム　900×1800	本 *		積 202610積P.474 建 202610建 Web
Z902318050 共通	鉄筋コンクリート柵渠　アーム　900×2000	本 *		積 202610積P.474 建 202610建 Web
Z902318055 共通	鉄筋コンクリート柵渠　パネル　300×50×1495	枚 *		積 202610積P.474 建 202610建P.332
Z902318060 共通	柵渠アーム(B形)　600×600	本 *		積 202610積P.474 建 202610建P.332
Z902318070 共通	柵渠アーム(B形)　600×1000	本 *		積 202610積P.474 建 202610建P.332
Z902318075 共通	柵渠アーム(B形)　600×1200	本 *		建 202610建P.332
Z902318080 共通	柵渠アーム(B形)　900×800	本 *		積 202610積P.474 建 202610建P.332
Z902318085 共通	柵渠アーム(B形)　900×1000	本 *		建 202610建P.332
Z902318095 共通	柵渠アーム(B形)　900×1400	本 *		建 202610建P.332
Z902318110 共通	柵渠アーム(B形)　900×2000	本 *		積 202610積P.474
Z902318115 共通	柵渠ソケットパネル　B型　300×50×1415	枚 *		建 202610建P.332
Z902320100 共通	U形用蓋(1種)　150　21×3.5×60　参考質量10kg	枚 *		積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z902320110 共通	U形用蓋(1種)　180　25×4×60　参考質量14kg	枚 *		積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z902320120 共通	U形用蓋(2種)　150　21×9×60　参考質量26kg	枚 *		積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z902320130 共通	U形用蓋(2種)　180　25×9×60　参考質量31kg	枚 *		積 202610積P.364 建 202610建P.254
Z902350505 共通	歩道用平板ブロック(カラー)　400×400×60	枚 *		積 202610積P.401 建 202610建P.272
Z902400500 共通	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(中地震対応型)　宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	個 *		積 202610積P.510 建 202610建P.360
Z902400505 共通	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(中地震対応型)　宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	個 設定なし		積 202610積P.510
Z902400510 共通	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(中地震対応型)　宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	個 *		積 202610積P.510 建 202610建P.360
Z902400515 共通	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(中地震対応型)　ﾊｲﾀｯﾁｳｫｰﾙ宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	個 設定なし		積 202610積P.510
Z902501035 共通	推進管 標準管 φ1,500㎜ 1種50N　JSWAS A-2 JA51 1,500×2,430　カラー、ゴム含む	本 *	補足9	積 202610積P.445 建 202610建P.309
Z902501040 共通	推進管 標準管 φ1,650㎜ 1種50N　JSWAS A-2 JA51 1,650×2,430　カラー、ゴム含む	本 *	補足9	積 202610積P.445 建 202610建P.309
Z902501045 共通	推進管 標準管 φ1,800㎜ 1種50N　JSWAS A-2 JA51 1,800×2,430　カラー、ゴム含む	本 *	補足9	積 202610積P.445 建 202610建P.309
Z902501050 共通	推進管 標準管 φ2,000㎜ 1種50N　JSWAS A-2 JA51 2,000×2,430　カラー、ゴム含む	本 *	補足9	積 202610積P.445 建 202610建P.309
Z902502005 共通	小口径管推進管 標準管 φ250 1種50N　JSWAS A-6 SJS51 250×2000　ｶﾗｰｺﾞﾑ含む JSWAS A-6	個 *		積 202610積P.443 建 202610建P.308
Z902502010 共通	小口径管推進管 標準管 φ300 1種50N　JSWAS A-6 SJS51 300×2000　ｶﾗｰｺﾞﾑ含む JSWAS A-6	個 *		積 202610積P.443 建 202610建P.308
Z902502015 共通	小口径管推進管 標準管 φ350 1種50N　JSWAS A-6 SJS51 350×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑ含む JSWAS A-6	個 *		積 202610積P.443 建 202610建P.308
Z902502020 共通	小口径管推進管 標準管 φ400 1種50N　JSWAS A-6 SJS51 400×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑ含む JSWAS A-6	個 *		積 202610積P.443 建 202610建P.308
Z902502025 共通	小口径管推進管 標準管 φ450 1種50N　JSWAS A-6 SJS51 450×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑ含む JSWAS A-6	個 *		積 202610積P.443 建 202610建P.308
Z902502030 共通	小口径管推進管 標準管 φ500 1種50N　JSWAS A-6 SJS51 500×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑ含む JSWAS A-6	個 *		積 202610積P.443 建 202610建P.308
Z902502035 共通	小口径管推進管 標準管 φ600 1種50N　JSWAS A-6 SJS51 600×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑ含む JSWAS A-6	個 *		積 202610積P.443 建 202610建P.308
Z902502040 共通	小口径管推進管 標準管 φ700 1種50N　JSWAS A-6 SJS51 700×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑ含む JSWAS A-6	個 *		積 202610積P.443 建 202610建P.308
Z902502045 共通	小口径管推進管 標準管 φ250㎜ 1種70N　JSWAS A-6 SJS71 250×2000　ｶﾗｰｺﾞﾑ含む JSWAS A-6	個 *		積 202610積P.443 建 202610建P.308
Z902502050 共通	小口径管推進管 標準管 φ300㎜ 1種70N　JSWAS A-6 SJS71 300×2000　ｶﾗｰｺﾞﾑ含む JSWAS A-6	個 *		積 202610積P.443 建 202610建P.308

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z902502055 共通	小口径管推進管 標準管 φ350㎜ 1種70N　JSWAS A-6 SJS71 350×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑ含む JSWAS A-6	個 *	積 202610積P.443 建 202610建P.308
Z902502060 共通	小口径管推進管 標準管 φ400㎜ 1種70N　JSWAS A-6 SJS71 400×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑ含む JSWAS A-6	個 *	積 202610積P.443 建 202610建P.308
Z902502065 共通	小口径管推進管 標準管 φ450㎜ 1種70N　JSWAS A-6 SJS71 450×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑ含む JSWAS A-6	個 *	積 202610積P.443 建 202610建P.308
Z902502070 共通	小口径管推進管 標準管 φ500㎜ 1種70N　JSWAS A-6 SJS71 500×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑ含む JSWAS A-6	個 *	積 202610積P.443 建 202610建P.308
Z902502075 共通	小口径管推進管 標準管 φ600㎜ 1種70N　JSWAS A-6 SJS71 600×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑ含む JSWAS A-6	個 *	積 202610積P.443 建 202610建P.308
Z902502080 共通	小口径管推進管 標準管 φ700㎜ 1種70N　JSWAS A-6 SJS71 700×2430　ｶﾗｰｺﾞﾑ含む JSWAS A-6	個 *	積 202610積P.443 建 202610建P.308
Z902508010 共通	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　VPBO−200　L=1000	本 *	建 202610建P.306
Z902508020 共通	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　VPBR−250　L=2000　ｶﾞｽｹｯﾄ一体型	本 *	建 202610建P.307
Z902508030 共通	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　VPBR−300　L=2000　ｶﾞｽｹｯﾄ一体型	本 *	建 202610建P.307
Z902508040 共通	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　VPBR−350　L=2000　ｶﾞｽｹｯﾄ一体型	本 *	建 202610建P.307
Z902508050 共通	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　VPBR−400　L=2500　ｶﾞｽｹｯﾄ一体型	本 *	建 202610建P.307
Z902508060 共通	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　VPBR−450　L=2500　ｶﾞｽｹｯﾄ一体型	本 *	建 202610建P.307
Z903570070 共通	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　VPBR−500　L=2500　ｶﾞｽｹｯﾄ一体型	本 *	建 202610建P.307
Z903570080 共通	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　VPBR−600　L=2500　ｶﾞｽｹｯﾄ一体型	本 *	建 202610建P.307
Z903570090 共通	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　VPBR−700　L=2500　ｶﾞｽｹｯﾄ一体型	本 設定なし	積 202610積P.452
Z903570100 共通	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　VPBR−800　L=2500　ｶﾞｽｹｯﾄ一体型	本 設定なし	積 202610積P.452
Z903570110 共通	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　VPBR−900　L=2500　ｶﾞｽｹｯﾄ一体型	本 設定なし	積 202610積P.452
Z903570120 共通	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　VPBR−1000　L=2500　ｶﾞｽｹｯﾄ一体型	本 設定なし	積 202610積P.452
Z903570130 共通	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　VPBR−1100　L=2500　ｶﾞｽｹｯﾄ一体型	本 *	建 202610建P.306
Z903570140 共通	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　VPBR−1200　L=2500　ｶﾞｽｹｯﾄ一体型	本 *	建 202610建P.306

木材

Z006102031 共通	松丸太　長2.0m　末口12cm	本 *	積 202610別P. 63 建 202610建 Web
Z006104005 共通	切丸太　2.0m×9.0cm	本 *	建 202610建P.155
Z006104009 共通	切丸太　4.0m×9cm	本 *	建 202610建P.155
Z006105001 共通	足場板(杉)　4.0m×3.6cm×20cm	m3 *	積 202610積P.236 建 202610建P.155
Z006106001 共通	バタ角(杉)　3.0m×9cm×9cm	m3 *	積 202610積P.236 建 202610建P.155
Z006108002 共通	杭丸太(松)　2.0m×15cm	本 *	積 202610積P.236 建 202610建P.155
Z006108004 共通	杭丸太(松)　3.0m×15cm	本 *	積 202610積P.236 建 202610建P.155
Z006108006 共通	杭丸太(松)　4.0m×15cm	本 *	積 202610積P.236 建 202610建P.155
Z006108007 共通	杭丸太(松)　4.0m×18cm	本 *	積 202610積P.236 建 202610建P.155
Z006108008 共通	杭丸太(松)　5.0m×15cm	本 *	積 202610積P.236 建 202610建 Web
Z006108009 共通	杭丸太(松)　5.0m×18cm	本 *	積 202610積P.236 建 202610建 Web
Z006108010 共通	杭丸太(松)　6.0m×15cm	本 *	積 202610積P.236 建 202610建 Web
Z006108011 共通	杭丸太(松)　6.0m×18cm	本 *	積 202610積P.236 建 202610建 Web

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z006109003 共通	矢板(松)　2.0m×3～4.5cm×12cm	m3 *	積 202610積P.236 建 202610建P.155
Z006109004 共通	矢板(松)　3.6m×3～4.5cm×15cm	m3 *	建 202610建P.155
Z006109005 共通	矢板(松)　4.0m×3～4.5cm×15cm	m3 *	積 202610積P.236 建 202610建P.155
Z006110001 共通	雑矢板　2.0m×3～4.5cm×12cm	m3 *	積 202610積P.236 建 202610建P.155
Z006110002 共通	雑矢板　2.0m×3～4.5cm×15cm	m3 *	積 202610積P.236 建 202610建P.155
Z006114007 共通	正割材　杉 4m×4.5cm×4.5cm 特1等	m3 *	積 202610積P.244
Z006114009 共通	正割材　杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3 *	積 202610積P.244
Z006115008 共通	平割材　杉 3.65～4m×3.3cm×4cm 特1等	m3 *	積 202610積P.244
Z006115011 共通	平割材　杉 3.65～4m×4cm×4.5cm 特1等	m3 *	積 202610積P.244
Z006115016 共通	平割材　杉 4m×4.5cm×10.5cm 特1等	m3 *	積 202610積P.244
Z006116002 共通	板材(内地材)　杉 1.8～2m×0.9cm×9cm 特1等	m3 *	積 202610積P.244
Z006116003 共通	板材(内地材)　杉 1.8～2m×0.9cm×9cm 1等	m3 *	積 202610積P.244
Z006116007 共通	板材(内地材)　杉 3.65～4m×1.3cm×9cm 特1等	m3 *	積 202610積P.244
Z006116008 共通	板材(内地材)　杉 3.65～4m×1.3cm×9cm 1等	m3 *	積 202610積P.244
Z006116009 共通	板材(内地材)　杉 4m×1.1cm×15cm 特1等	m3 *	積 202610積P.244
Z006116013 共通	板材(内地材)　杉 4m×1.3cm×15cm 特1等	m3 *	積 202610積P.244
Z006116015 共通	板材(内地材)　杉 4m×1.5cm×9cm 特1等	m3 *	積 202610積P.244
Z006116016 共通	板材(内地材)　杉 4m×1.5cm×15cm 特1等	m3 *	積 202610積P.244
Z006116018 共通	板材(内地材)　杉 4m×1.8cm×9cm 特1等	m3 *	積 202610積P.244
Z006116020 共通	板材(内地材)　杉 4m×1.8cm×24cm 特1等	m3 *	積 202610積P.244
Z006116022 共通	板材(内地材)　杉 4m×2.4cm×24cm 特1等	m3 *	積 202610積P.244
Z006116023 共通	板材(内地材)　杉 4m×2.4cm×30cm 特1等	m3 *	積 202610積P.244
Z906108505 共通	杭丸太(松)　1.5m×9cm	本 *	積 202610別P. 63 建 202610建 Web

仮設材

Z006002001 共通	円形空洞型枠　D75	m *	積 202610積P.221 建 202610建P.173
Z006002002 共通	円形空洞型枠　D100	m *	積 202610積P.221 建 202610建P.173
Z006002003 共通	円形空洞型枠　D125	m *	積 202610積P.221 建 202610建P.173
Z006002004 共通	円形空洞型枠　D150	m *	積 202610積P.221 建 202610建P.173
Z006002005 共通	円形空洞型枠　D200	m *	積 202610積P.221 建 202610建P.173
Z006071001 共通	キャットウオーク　取付ボルト径22付　買入価格	基 *	積 202610積P.271 建 202610建P.171
Z006073002 共通	型枠用合板　JAS 板面品質B－C 12×900×1800	枚 *	積 202610積P.219 建 202610建P.175
Z006074001 共通	合板(ラワン II類)　2.5×910×1820	枚 *	積 202610積P.618 建 202610建P.506
Z006078001 共通	型枠 剥離材　木製･鋼製型枠用	L *	積 202610積P.230 建 202610建P.179
Z006080001 共通	養生シート　ポリエチレン 3.6×5.4m	枚 *	積 202610積P.273 建 202610建P.182

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z006082001 共通	土のう　62×48cm(普通)	袋 *	積 202610積P.277 建 202610建P.183
Z006083001 共通	1t土のう　丸型　φ110cm×108cm	袋 *	積 202610積P.277 建 202610建P.183
Z006084001 共通	耐候性大型土のう　丸型　φ110cm×110cm　短期(1年)	袋 *	積 202610積P.277 建 202610建P.183
Z006084002 共通	耐候性大型土のう　丸型　φ110cm×110cm　長期(3年)	袋 *	積 202610積P.277 建 202610建P.183
Z906002010 共通	円形空洞型枠　D50	m *	積 202610積P.221 建 202610建P.173
Z906002020 共通	円形空洞型枠　D90	m *	積 202610積P.221 建 202610建P.173
Z906002030 共通	円形空洞型枠　D175	m *	積 202610積P.221 建 202610建P.173
Z906002040 共通	円形空洞型枠　D250	m *	積 202610積P.221 建 202610建P.173
Z906002050 共通	円形空洞型枠　D300	m *	積 202610積P.221 建 202610建P.173
Z906003005 共通	側溝用埋設型枠　(打ち放し仕上げ用)厚6mm×幅390㎜×長1,000㎜	枚 *	積 202610積P.223 建 202610建P.177
Z906003010 共通	側溝用埋設型枠　(打ち放し仕上げ用)厚8mm×幅490㎜×長1,000㎜	枚 *	積 202610積P.223 建 202610建P.177
Z906003015 共通	側溝用埋設型枠　(打ち放し仕上げ用)厚10mm×幅590㎜×長1,000㎜	枚 *	積 202610積P.223 建 202610建P.177
Z906003020 共通	側溝用埋設型枠　(打ち放し仕上げ用)厚13mm×幅690㎜×長1,000㎜	枚 *	積 202610積P.223 建 202610建P.177
Z906070510 共通	工事用基地仮囲い　スリーブパイプ φ60㎜	m *	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z906079005 共通	セパレータ　W1／2×500　(D型)	個 *	積 202610積P.225 建 202610建P.180
Z906079010 共通	セパレータ　W1／2×1000（D型）	個 *	積 202610積P.225 建 202610建P.180
Z906079015 共通	セパレータ　W5／16×200（C型）	個 *	積 202610積P.225 建 202610建P.180
Z906079020 共通	プラスチックコン　D型	個 *	積 202610積P.226 建 202610建P.180
Z906080005 共通	工事用シート　ポリエチレン 3.6×5.4m ＃2000 ブルーシート	枚 *	積 202610積P.273 建 202610建P.182
Z906080010 共通	土木安定シート　ポリプロピレン系(t＝0.37㎜以上)	m2 *	積 202610積P.526 建 202610建P.393
Z906082010 共通	植生土のう　種子肥料付 60×40cm	枚 *	積 202610積P.568 建 202610建P.430
Z906082100 共通	麻袋土のう　62×48cm	枚 *	積 202610積P.277 建 202610建P.183
Z906120005 共通	土留支保工賃料 鋼製山留材 主材　H－500 1～90日　鋼製山留材 ﾘｰｽ業者置場渡し･戻し 整備費別途	t･日 *	積 202610積P.288
Z906120010 共通	土留支保工賃料 鋼製山留材 主材　H－500 91～180日　鋼製山留材 ﾘｰｽ業者置場渡し･戻し 整備費別途	t･日 *	積 202610積P.288
Z906120015 共通	土留支保工賃料 鋼製山留材 主材　H－500 181～360日　鋼製山留材 ﾘｰｽ業者置場渡し･戻し 整備費別途	t･日 *	積 202610積P.288
Z906120020 共通	土留支保工賃料 鋼製山留材 主材　H－500 361～720日　鋼製山留材 ﾘｰｽ業者置場渡し･戻し 整備費別途	t･日 *	積 202610積P.288
Z906120025 共通	不足弁償金(中古) 鋼製山留材 主材　H－500　鋼製山留材 ﾘｰｽ業者置場渡し	t *	積 202610積P.288

塗料

Z004350001 共通	トラフィックペイント 溶融型　3種1号 ビーズ15～18 白	kg *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z004350005 共通	トラフィックペイント 加熱型　溶剤型 2種B 白	L *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z004350007 共通	トラフィックペイント 常温型　溶剤型 1種B 白	L *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z004350009 共通	トラフィックペイント 溶融型　3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛･フリー	kg *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z004350010 共通	トラフィックペイント 常温型　水性型 1種A 白	L *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z004350012 共通	トラフィックペイント 常温型　水性型 1種A 黄色(鉛･クロムフリー)	L *	積 202610積P.257 建 202610建P.201

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称・規格	単位 単価(円)	物価資料
Z004350013 共通	トラフィックペイント　常温型　溶剤型　1種B　黄色(鉛・クロムフリー)	L *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z004350014 共通	トラフィックペイント　加熱型　水性型　2種A　白	L *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z004350016 共通	トラフィックペイント　加熱型　水性型　2種A　黄色(鉛・クロムフリー)	L *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z004350017 共通	トラフィックペイント　加熱型　溶剤型　2種B　黄色(鉛・クロムフリー)	L *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z004352001 共通	ガラスビーズ　0.106～0.850mm	kg *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z004354001 共通	接着用プライマー　区画線用	kg *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z006141002 共通	プライマー	kg *	積 202610積P.264 建 202610建P.195
Z006150009 共通	下塗さび止め塗料　鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674	kg *	積 202610積P.251 建 202610建P.198
Z006152001 共通	ジンクリッチ　ペイント　有機厚膜	kg *	積 202610積P.251 建 202610建P.198
Z006152002 共通	ジンクリッチ　ペイント　無機厚膜	kg *	積 202610積P.251 建 202610建P.198
Z006154001 共通	エポキシ樹脂塗料　下塗り	kg *	積 202610積P.251 建 202610建P.198
Z006154002 共通	エポキシ樹脂塗料　中塗り	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198
Z006154003 共通	エポキシ樹脂塗料　上塗り	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198
Z006155002 共通	エポキシ樹脂MIO塗料　中・上塗り	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198
Z006156001 共通	変性エポキシ樹脂塗料　下塗り	kg *	積 202610積P.251 建 202610建P.198
Z006156002 共通	変性エポキシ樹脂塗料　内面用	kg *	積 202610積P.251 建 202610建P.198
Z006157001 共通	ポリウレタン樹脂塗料　下塗り	kg 設定なし	積 202610積P.251 建 202610建P.198
Z006157002 共通	ポリウレタン樹脂塗料　中塗り用　淡彩色	kg *	積 202610積P.253 建 202610建P.199
Z006157003 共通	ポリウレタン樹脂塗料　上塗り用　淡彩色	kg *	積 202610積P.253 建 202610建P.199
Z006157004 共通	ポリウレタン樹脂塗料　中塗り用　赤系	kg *	積 202610積P.253 建 202610建P.199
Z006157005 共通	ポリウレタン樹脂塗料　上塗り用　赤系	kg *	積 202610積P.253 建 202610建P.199
Z006157006 共通	ポリウレタン樹脂塗料　中塗り用　青・緑系	kg *	積 202610積P.253 建 202610建P.199
Z006157007 共通	ポリウレタン樹脂塗料　上塗り用　青・緑系	kg *	積 202610積P.253 建 202610建P.199
Z006157008 共通	ポリウレタン樹脂塗料　中塗り用　黄・オレンジ系	kg *	積 202610積P.253 建 202610建P.199
Z006157009 共通	ポリウレタン樹脂塗料　上塗り用　黄・オレンジ系	kg *	積 202610積P.253 建 202610建P.199
Z006157010 共通	ポリウレタン樹脂塗料　中塗り用　中彩A	kg *	積 202610積P.253 建 202610建P.199
Z006157011 共通	ポリウレタン樹脂塗料　上塗り用　中彩A	kg *	積 202610積P.253 建 202610建P.199
Z006157012 共通	ポリウレタン樹脂塗料　中塗り用　中彩B	kg *	積 202610積P.253 建 202610建P.199
Z006157013 共通	ポリウレタン樹脂塗料　上塗り用　中彩B	kg *	積 202610積P.253 建 202610建P.199
Z006157014 共通	ポリウレタン樹脂塗料　中塗り用　白	kg *	積 202610積P.253 建 202610建P.199
Z006157015 共通	ポリウレタン樹脂塗料　上塗り用　白	kg *	積 202610積P.253 建 202610建P.199
Z006159002 共通	フェノール樹脂MIO塗料　中・上塗り	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198
Z006160002 共通	塩化ゴム系塗料　中塗り用　赤系	kg *	積 202610積P.252 建 202610建 Web
Z006160003 共通	塩化ゴム系塗料　上塗り用　赤系	kg *	積 202610積P.252 建 202610建 Web
Z006160004 共通	塩化ゴム系塗料　中塗り用　青・緑系	kg *	積 202610積P.252 建 202610建 Web

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称・規格	単位 単価(円)	物価資料
Z006160005 共通	塩化ゴム系塗料　上塗り用 青・緑系	kg *	積 202610積P.252 建 202610建 Web
Z006160006 共通	塩化ゴム系塗料　中塗り用 黄・オレンジ系	kg *	積 202610積P.252 建 202610建 Web
Z006160007 共通	塩化ゴム系塗料　上塗り用 黄・オレンジ系	kg *	積 202610積P.252 建 202610建 Web
Z006160008 共通	塩化ゴム系塗料　中塗り用 中彩A	kg *	積 202610積P.252 建 202610建 Web
Z006160009 共通	塩化ゴム系塗料　上塗り用 中彩A	kg *	積 202610積P.252 建 202610建 Web
Z006160010 共通	塩化ゴム系塗料　中塗り用 中彩B	kg *	積 202610積P.252 建 202610建 Web
Z006160011 共通	塩化ゴム系塗料　上塗り用 中彩B	kg *	積 202610積P.252 建 202610建 Web
Z006160012 共通	塩化ゴム系塗料　中塗り用 淡彩	kg *	積 202610積P.252 建 202610建 Web
Z006160013 共通	塩化ゴム系塗料　上塗り用 淡彩	kg *	積 202610積P.252 建 202610建 Web
Z006160014 共通	塩化ゴム系塗料　中塗り用 白	kg *	積 202610積P.252 建 202610建 Web
Z006160015 共通	塩化ゴム系塗料　上塗り用 白	kg *	積 202610積P.252 建 202610建 Web
Z006161001 共通	合成樹脂調合ペイント K5516　2種 中塗用 赤系	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198
Z006161002 共通	合成樹脂調合ペイント K5516　2種 上塗り用 赤系	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198
Z006161003 共通	合成樹脂調合ペイント K5516　2種 中塗り用 青・緑系	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198
Z006161004 共通	合成樹脂調合ペイント K5516　2種 上塗り用 青・緑系	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198
Z006161005 共通	合成樹脂調合ペイント K5516　2種 中塗り用 黄・オレンジ系	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198
Z006161006 共通	合成樹脂調合ペイント K5516　2種 上塗り用 黄・オレンジ系	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198
Z006161007 共通	合成樹脂調合ペイント K5516　2種 中塗り用 中彩A	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198
Z006161008 共通	合成樹脂調合ペイント K5516　2種 上塗り用 中彩A	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198
Z006161009 共通	合成樹脂調合ペイント K5516　2種 中塗り用 中彩B	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198
Z006161010 共通	合成樹脂調合ペイント K5516　2種 上塗り用 中彩B	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198
Z006161011 共通	合成樹脂調合ペイント K5516　2種 中塗り用 淡彩	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198
Z006161012 共通	合成樹脂調合ペイント K5516　2種 上塗り用 淡彩	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198
Z006161013 共通	合成樹脂調合ペイント K5516　2種 中塗り用 白	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198
Z006161014 共通	合成樹脂調合ペイント K5516　2種 上塗り用 白	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198
Z006163001 共通	ふっ素樹脂塗料　中塗り用 淡彩色	kg *	積 202610積P.253 建 202610建P.199
Z006163002 共通	ふっ素樹脂塗料　上塗り用 淡彩色	kg *	積 202610積P.253 建 202610建P.199
Z006164001 共通	エポキシ樹脂塗料　中塗り	kg *	積 202610積P.264 建 202610建P.195
Z006164002 共通	ウレタン樹脂塗料　上塗り	kg *	積 202610積P.264 建 202610建P.195
Z006164003 共通	フッ素樹脂塗料　上塗り	kg *	積 202610積P.264 建 202610建P.195
Z006164004 共通	水性アクリル樹脂系　モルタル用上塗り	kg *	建 202610建P.195
Z006170001 共通	塗料用シンナー　K－2201	L *	積 202610積P.256 建 202610建P.200
Z006170002 共通	ラッカーシンナー　K－5538	L *	積 202610積P.256 建 202610建P.200
Z006170003 共通	エッチングプライマー用シンナー	L *	積 202610積P.256 建 202610建P.200
Z006170004 共通	ジンクリッチプライマー用シンナー　無機	L *	積 202610積P.256 建 202610建P.200

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称・規格	単位 単価(円)	物価資料
Z006170005 共通	ジンクリッチプライマー用シンナー　有機	L *	積 202610積P.256 建 202610建P.200
Z006170007 共通	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L *	積 202610積P.256 建 202610建P.200
Z006170008 共通	塩化ビニル樹脂塗料用シンナー	L *	積 202610積P.256 建 202610建P.200
Z006170012 共通	塩化ゴム系塗料用シンナー	L *	積 202610積P.256 建 202610建P.200
Z006170013 共通	アクリル樹脂塗料用シンナー	L *	積 202610積P.256 建 202610建P.200
Z006170014 共通	塗料用シンナー　ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L *	積 202610積P.256 建 202610建P.200
Z006170015 共通	塗料用シンナー　ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L *	積 202610積P.256 建 202610建P.200
Z006170016 共通	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー　中塗り用	L *	積 202610積P.256 建 202610建P.200
Z006170017 共通	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー　上塗り用	L *	積 202610積P.256 建 202610建P.200
Z904350200 共通	高輝度路面標示用塗料 ﾚｲﾝﾌﾗｯｼｭﾗｲﾝHV　ﾘﾌﾞ式 溶融型 白	kg *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z904350205 共通	高輝度路面標示用塗料 ﾚｲﾝﾌﾗｯｼｭﾗｲﾝHV　ﾘﾌﾞ式 溶融型 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型 黄	kg *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z904350210 共通	高輝度路面標示用塗料 ﾚｲﾝﾌﾗｯｼｭﾗｲﾝｽｰﾊﾟｰ　ﾘﾌﾞ式 溶融型 白	kg *	積 202610積P.257
Z904350215 共通	高輝度路面標示用塗料 ﾚｲﾝﾌﾗｯｼｭﾗｲﾝｽｰﾊﾟｰ　ﾘﾌﾞ式 溶融型 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型 黄	kg *	積 202610積P.257
Z904350220 共通	高輝度路面標示用塗料 ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰ　ﾘﾌﾞ式 溶融型 白	kg *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z904350225 共通	高輝度路面標示用塗料 ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰ　ﾘﾌﾞ式 溶融型 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型 黄	kg *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z904350230 共通	高輝度路面標示用塗料 ﾊﾞｲﾌﾞﾗﾗｲﾝ　ﾘﾌﾞ式 溶融型 白	kg *	積 202610積P.257
Z904350235 共通	高輝度路面標示用塗料 ﾊﾞｲﾌﾞﾗﾗｲﾝ　ﾘﾌﾞ式 溶融型 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型 黄	kg *	積 202610積P.257
Z904350240 共通	高輝度路面標示用塗料 ﾚｲﾝﾌﾗｯｼｭｸﾞﾙｰﾋﾞｰ　非ﾘﾌﾞ式 溶融型 白	kg *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z904350245 共通	高輝度路面標示用塗料 ﾚｲﾝﾌﾗｯｼｭｸﾞﾙｰﾋﾞｰ　非ﾘﾌﾞ式 溶融型 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型 黄	kg *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z904350250 共通	高輝度路面標示用塗料 ﾚｲﾝﾌﾗｯｼｭｸﾞﾙｰﾋﾞｰ　専用ﾋﾞｰｽﾞ 非ﾘﾌﾞ式	kg *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z904350255 共通	高輝度路面標示用塗料 ｸﾞﾘｯﾄﾗｲﾝ　非ﾘﾌﾞ式 溶融型 白　(キクテック)	kg *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z904350260 共通	高輝度路面標示用塗料 ｸﾞﾘｯﾄﾗｲﾝ　非ﾘﾌﾞ式 溶融型 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型 黄　(キクテック)	kg *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z904350265 共通	高輝度路面標示用塗料 ｸﾞﾘｯﾄﾗｲﾝ専用ﾋﾞｰｽﾞ　非ﾘﾌﾞ式　(キクテック)	kg *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z904350270 共通	高輝度路面標示用塗料 ｸﾞﾘｯﾄﾗｲﾝ　非ﾘﾌﾞ式 溶融型 白　(信号器材)	kg *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z904350275 共通	高輝度路面標示用塗料 ｸﾞﾘｯﾄﾗｲﾝ　非ﾘﾌﾞ式 溶融型 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型 黄　(信号器材)	kg *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z904350280 共通	高輝度路面標示用塗料 ｸﾞﾘｯﾄﾗｲﾝ専用ﾋﾞｰｽﾞ　非ﾘﾌﾞ式　(信号器材)	kg *	積 202610積P.257 建 202610建P.201
Z904350285 共通	高輝度路面標示用塗料 ﾐｽﾄﾗｲﾝｽｰﾊﾟｰ　非ﾘﾌﾞ式 溶融型 白	kg *	積 202610積P.257
Z904350290 共通	高輝度路面標示用塗料 ﾐｽﾄﾗｲﾝｽｰﾊﾟｰ　非ﾘﾌﾞ式 溶融型 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型 黄	kg *	積 202610積P.257
Z904350295 共通	高輝度路面標示用塗料 ﾐｽﾄﾗｲﾝｽｰﾊﾟｰ専用ﾋﾞｰｽﾞ　非ﾘﾌﾞ式	kg *	積 202610積P.257
Z904354100 共通	路面標示用塗料　プライマー　高輝度路面標示塗料接着用	kg *	積 202610積P.257
Z906165010 共通	アルミニウムペイント　上塗り用　シルバー	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198
Z906165020 共通	アルミニウムペイント　中塗り用　シルバー	kg *	積 202610積P.252 建 202610建P.198

共通その他

Z003004001 共通	高麗芝	m2 * 補足22	積 202610積P.567 建 202610建P.436

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z006175001 共通	配管材　FEP 管 50mm	m *[redacted]	積 202610積P.693 建 202610建P.574
Z006175002 共通	配管材　FEP 管 80mm	m *[redacted]	積 202610積P.693 建 202610建P.574
Z006180001 共通	埋設表示シート　幅150(mm)2倍 水抜穴:無	m *[redacted]	積 202610積P.754 建 202610建P.629
Z006180002 共通	埋設表示シート　幅300(mm)2倍 水抜穴:無	m *[redacted]	積 202610積P.754 建 202610建P.629
Z006180003 共通	埋設表示シート　幅300(mm)2倍 水抜穴:有	m *[redacted]	積 202610積P.754 建 202610建P.629
Z006180004 共通	埋設表示シート　幅600(mm)2倍 水抜穴:有	m *[redacted]	積 202610積P.754 建 202610建P.629
Z906851101 共通	マニラロープ　上級 φ10㎜以上	kg *[redacted]	積 202610積P.311 建 202610建P.787
Z906851102 共通	マニラロープ　中級 φ10㎜以上	kg *[redacted]	積 202610積P.311 建 202610建P.787
Z906851103 共通	マニラロープ　下級 φ10㎜以上	kg *[redacted]	建 202610建P.787

河川･砂防･ダム用材

Z004002001 共通	じゃかご　3.2 10×45cm　GS−3	m *[redacted]	積 202610積P.484 建 202610建P.358
Z004002002 共通	じゃかご　3.2 13×45cm　GS−3	m *[redacted]	積 202610積P.484 建 202610建P.358
Z004002003 共通	じゃかご　3.2 15×45cm　GS−3	m *[redacted]	積 202610積P.484 建 202610建P.358
Z004002004 共通	じゃかご　4.0 10×45cm　GS−3	m *[redacted]	積 202610積P.484 建 202610建P.358
Z004002005 共通	じゃかご　4.0 10×60cm　GS−3	m *[redacted]	積 202610積P.484 建 202610建 Web
Z004002006 共通	じゃかご　4.0 13×45cm　GS−3	m *[redacted]	積 202610積P.484 建 202610建P.358
Z004002007 共通	じゃかご　4.0 13×60cm　GS−3	m *[redacted]	積 202610積P.484 建 202610建 Web
Z004002008 共通	じゃかご　4.0 15×45cm　GS−3	m *[redacted]	積 202610積P.484 建 202610建P.358
Z004002009 共通	じゃかご　4.0 15×60cm　GS−3	m *[redacted]	積 202610積P.484 建 202610建 Web
Z004004001 共通	ふとんかご　パネルタイプ 3.2 13×50×120cm　スロープ式､階段式とも	m *[redacted]	積 202610積P.484 建 202610建P.358
Z004004002 共通	ふとんかご　パネルタイプ 4.0 10×48×120cm　スロープ式､階段式とも	m *[redacted]	積 202610積P.484 建 202610建 Web
Z004004003 共通	ふとんかご　パネルタイプ 4.0 13×50×120cm　スロープ式､階段式とも	m *[redacted]	積 202610積P.484 建 202610建P.358
Z004004004 共通	ふとんかご　パネルタイプ 4.0 15×50×120cm　スロープ式､階段式とも	m *[redacted]	積 202610積P.484 建 202610建P.358
Z004010001 共通	かごマット　H=30cm	m2 *[redacted]	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z004010002 共通	かごマット　H=50cm	m2 *[redacted]	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z004012004 共通	かごマット多段積型　A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5　並列式	m *[redacted]	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z004012005 共通	かごマット多段積型　A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0　並列式	m *[redacted]	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z004012006 共通	かごマット多段積型　A−b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5　並列式	m *[redacted]	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z004012007 共通	かごマット多段積型　A−b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0　並列式	m *[redacted]	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z004012008 共通	かごマット多段積型　A−c型 亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5 並列式	m *[redacted]	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z004012009 共通	かごマット多段積型　B−a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5　並列式	m *[redacted]	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z004012010 共通	かごマット多段積型　B−a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0　並列式	m *[redacted]	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z004012011 共通	かごマット多段積型　B−b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5　並列式	m *[redacted]	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z004012012 共通	かごマット多段積型　B−b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0　並列式	m *[redacted]	積 202610積P.485 建 202610建P.359

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z004012013 共通	かごマット多段積型　B－c型 亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5 並列式	m *	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z004012014 共通	かごマット多段積型　C－a型 亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5 並列式	m *	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z004012015 共通	かごマット多段積型　C－c型 亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5 並列式	m *	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z004014001 共通	袋詰玉石用袋材　2t用　吊り金具含まず	袋 *	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z004014002 共通	袋詰玉石用袋材　3t用	袋 *	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z004020001 共通	グラウト管　500(mm)（SUS304）	組 *	積 202610積P.537 建 202610建 Web
Z004020002 共通	グラウト管　600(mm)（SUS304）	組 *	積 202610積P.537 建 202610建 Web
Z004020003 共通	グラウト管　700(mm)（SUS304）	組 *	積 202610積P.537 建 202610建 Web
Z004020004 共通	グラウト管　800(mm)（SUS304）	組 *	積 202610積P.537 建 202610建 Web
Z004020005 共通	グラウト管　900(mm)（SUS304）	組 *	積 202610積P.537 建 202610建 Web
Z004020006 共通	グラウト管　1,000(mm)（SUS304）	組 *	積 202610積P.537 建 202610建 Web
Z004020007 共通	グラウト管　1,100(mm)（SUS304）	組 *	積 202610積P.537 建 202610建 Web
Z004020008 共通	グラウト管　1,200(mm)（SUS304）	組 *	積 202610積P.537 建 202610建 Web
Z004020009 共通	グラウト管　1,300(mm)（SUS304）	組 *	積 202610積P.537 建 202610建 Web
Z004020010 共通	グラウト管　1,400(mm)（SUS304）	組 *	積 202610積P.537 建 202610建 Web
Z004020011 共通	グラウト管　1,500(mm)（SUS304）	組 *	積 202610積P.537 建 202610建 Web
Z004020012 共通	グラウト管　1,600(mm)（SUS304）	組 *	積 202610積P.537 建 202610建 Web
Z904002010 共通	じゃかご　3.2 10×60cm　GS－3	m *	積 202610積P.484 建 202610建 Web
Z904002020 共通	じゃかご　3.2 13×60cm　GS－3	m *	積 202610積P.484 建 202610建 Web
Z904002030 共通	じゃかご　3.2 15×60cm　GS－3	m *	積 202610積P.484 建 202610建 Web
Z904002040 共通	じゃかご　4.0 10×45cm　GS－7	m *	積 202610積P.484 建 202610建P.358
Z904002060 共通	じゃかご　4.0 13×45cm　GS－7	m *	積 202610積P.484 建 202610建P.358
Z904002080 共通	じゃかご　4.0 15×45cm　GS－7	m *	積 202610積P.484 建 202610建P.358
Z904004010 共通	ふとんかご　パネルタイプ 4.0 13×40×120cm　スロープ式、階段式とも	m *	積 202610積P.484 建 202610建 Web
Z904004020 共通	ふとんかご　パネルタイプ 3.2 15×50×120cm　スロープ式、階段式とも	m *	積 202610積P.484 建 202610建P.358
Z904004030 共通	ふとんかご　パネルタイプ 3.2 13×60×120cm　ｽﾛｰﾌﾟ式、階段式とも	m *	積 202610積P.484 建 202610建 Web
Z904004050 共通	ふとんかご　パネルタイプアルミ合金 4.0 13×50×120cm　スロープ式、階段式とも	m *	積 202610積P.484 建 202610建P.358
Z904004060 共通	ふとんかご　パネルタイプアルミ合金 4.0 15×50×120cm　スロープ式、階段式とも	m *	積 202610積P.484 建 202610建P.358
Z904004090 共通	ふとんかご　パネルタイプ 4.0 13×60×120cm　スロープ式、階段式とも	m *	積 202610積P.484 建 202610建 Web
Z904012100 共通	かごマット多段積型　A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5 突込式	m *	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z904012110 共通	かごマット多段積型　A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0 突込式	m *	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z904012120 共通	かごマット多段積型　A－b型 亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5 突込式	m *	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z904012130 共通	かごマット多段積型　A－b型 亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0 突込式	m *	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z904012140 共通	かごマット多段積型　A－c型 亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5 突込式	m *	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z904012150 共通	かごマット多段積型　A－c型 亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0 突込式	m *	積 202610積P.485 建 202610建P.359

単価コード 地区	名称・規格	単位 単価(円)	物価資料
Z904012160 共通	かごマット多段積型　B－b型 亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5 突込式	m *[redacted]	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z904012170 共通	かごマット多段積型　B－b型 亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0 突込式	m *[redacted]	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z904012180 共通	かごマット多段積型　C－a型 亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5 突込式	m *[redacted]	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z904012190 共通	かごマット多段積型　C－a型 亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0 突込式	m *[redacted]	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z904012200 共通	かごマット多段積型　A－c型 亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0 並列式	m *[redacted]	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z904012210 共通	かごマット多段積型　B－c型 亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0 並列式	m *[redacted]	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z904012220 共通	かごマット多段積型　C－a型 亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0 並列式	m *[redacted]	積 202610積P.485 建 202610建P.359
Z904012230 共通	かごマット多段積型　C－c型 亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0 並列式	m *[redacted]	積 202610積P.485 建 202610建P.359
	道路・舗装用材		
Z004100001 大津	アスファルト混合物　開粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100001 大津（和邇川以北）	アスファルト混合物　開粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004100001 南部	アスファルト混合物　開粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100001 甲賀	アスファルト混合物　開粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004100001 東近江	アスファルト混合物　開粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100001 湖東	アスファルト混合物　開粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100001 長浜	アスファルト混合物　開粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004100001 木之本	アスファルト混合物　開粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004100001 高島	アスファルト混合物　開粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004100002 大津	アスファルト混合物　粗粒度アスコン(20)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100002 大津（和邇川以北）	アスファルト混合物　粗粒度アスコン(20)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004100002 南部	アスファルト混合物　粗粒度アスコン(20)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100002 甲賀	アスファルト混合物　粗粒度アスコン(20)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004100002 東近江	アスファルト混合物　粗粒度アスコン(20)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100002 湖東	アスファルト混合物　粗粒度アスコン(20)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100002 長浜	アスファルト混合物　粗粒度アスコン(20)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004100002 木之本	アスファルト混合物　粗粒度アスコン(20)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004100002 高島	アスファルト混合物　粗粒度アスコン(20)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004100003 大津	アスファルト混合物　密粒度アスコン(20)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100003 大津（和邇川以北）	アスファルト混合物　密粒度アスコン(20)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004100003 南部	アスファルト混合物　密粒度アスコン(20)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100003 甲賀	アスファルト混合物　密粒度アスコン(20)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004100003 東近江	アスファルト混合物　密粒度アスコン(20)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100003 湖東	アスファルト混合物　密粒度アスコン(20)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100003 長浜	アスファルト混合物　密粒度アスコン(20)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.215

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z004100003 木之本	アスファルト混合物　密粒度アスコン(20)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004100003 高島	アスファルト混合物　密粒度アスコン(20)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004100004 大津	アスファルト混合物　密粒度アスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100004 大津（和邇川以北）	アスファルト混合物　密粒度アスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004100004 南部	アスファルト混合物　密粒度アスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100004 甲賀	アスファルト混合物　密粒度アスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004100004 東近江	アスファルト混合物　密粒度アスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100004 湖東	アスファルト混合物　密粒度アスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100004 長浜	アスファルト混合物　密粒度アスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004100004 木之本	アスファルト混合物　密粒度アスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004100004 高島	アスファルト混合物　密粒度アスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004100005 大津	アスファルト混合物　細粒度アスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100005 大津（和邇川以北）	アスファルト混合物　細粒度アスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004100005 南部	アスファルト混合物　細粒度アスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100005 甲賀	アスファルト混合物　細粒度アスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004100005 東近江	アスファルト混合物　細粒度アスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100005 湖東	アスファルト混合物　細粒度アスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100005 長浜	アスファルト混合物　細粒度アスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004100005 木之本	アスファルト混合物　細粒度アスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004100005 高島	アスファルト混合物　細粒度アスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004100010 大津	アスファルト混合物　密粒度ギャップアスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100010 大津（和邇川以北）	アスファルト混合物　密粒度ギャップアスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004100010 南部	アスファルト混合物　密粒度ギャップアスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100010 甲賀	アスファルト混合物　密粒度ギャップアスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004100010 東近江	アスファルト混合物　密粒度ギャップアスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100010 湖東	アスファルト混合物　密粒度ギャップアスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004100010 長浜	アスファルト混合物　密粒度ギャップアスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004100010 木之本	アスファルト混合物　密粒度ギャップアスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004100010 高島	アスファルト混合物　密粒度ギャップアスコン(13)	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004101002 大津	再生アスファルト混合物　再生粗粒度アスコン(20)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004101002 大津（和邇川以北）	再生アスファルト混合物　再生粗粒度アスコン(20)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004101002 南部	再生アスファルト混合物　再生粗粒度アスコン(20)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004101002 甲賀	再生アスファルト混合物　再生粗粒度アスコン(20)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004101002 東近江	再生アスファルト混合物　再生粗粒度アスコン(20)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004101002 湖東	再生アスファルト混合物　再生粗粒度アスコン(20)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z004101002 長浜	再生アスファルト混合物　再生粗粒度アスコン(20)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004101002 木之本	再生アスファルト混合物　再生粗粒度アスコン(20)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004101002 高島	再生アスファルト混合物　再生粗粒度アスコン(20)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004101003 大津	再生アスファルト混合物　再生密粒度アスコン(20)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004101003 大津（和邇川以北）	再生アスファルト混合物　再生密粒度アスコン(20)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004101003 南部	再生アスファルト混合物　再生密粒度アスコン(20)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004101003 甲賀	再生アスファルト混合物　再生密粒度アスコン(20)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004101003 東近江	再生アスファルト混合物　再生密粒度アスコン(20)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004101003 湖東	再生アスファルト混合物　再生密粒度アスコン(20)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004101003 長浜	再生アスファルト混合物　再生密粒度アスコン(20)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004101003 木之本	再生アスファルト混合物　再生密粒度アスコン(20)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004101003 高島	再生アスファルト混合物　再生密粒度アスコン(20)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004101004 大津	再生アスファルト混合物　再生密粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004101004 大津（和邇川以北）	再生アスファルト混合物　再生密粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004101004 南部	再生アスファルト混合物　再生密粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004101004 甲賀	再生アスファルト混合物　再生密粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004101004 東近江	再生アスファルト混合物　再生密粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004101004 湖東	再生アスファルト混合物　再生密粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004101004 長浜	再生アスファルト混合物　再生密粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004101004 木之本	再生アスファルト混合物　再生密粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004101004 高島	再生アスファルト混合物　再生密粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004101005 大津	再生アスファルト混合物　再生細粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004101005 大津（和邇川以北）	再生アスファルト混合物　再生細粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004101005 南部	再生アスファルト混合物　再生細粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004101005 甲賀	再生アスファルト混合物　再生細粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004101005 東近江	再生アスファルト混合物　再生細粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004101005 湖東	再生アスファルト混合物　再生細粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004101005 長浜	再生アスファルト混合物　再生細粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004101005 木之本	再生アスファルト混合物　再生細粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004101005 高島	再生アスファルト混合物　再生細粒度アスコン(13)	t *[redacted]	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004106001 大津	アスファルト混合物(安定処理材)　AS安定処理材	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004106001 大津（和邇川以北）	アスファルト混合物(安定処理材)　AS安定処理材	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004106001 南部	アスファルト混合物(安定処理材)　AS安定処理材	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004106001 甲賀	アスファルト混合物(安定処理材)　AS安定処理材	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004106001 東近江	アスファルト混合物(安定処理材)　AS安定処理材	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z004106001 湖東	アスファルト混合物(安定処理材)　AS安定処理材	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004106001 長浜	アスファルト混合物(安定処理材)　AS安定処理材	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004106001 木之本	アスファルト混合物(安定処理材)　AS安定処理材	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004106001 高島	アスファルト混合物(安定処理材)　AS安定処理材	t 設定なし	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004107001 大津	再生アスファルト混合物(安定処理材)　再生瀝青安定処理材(40)	t *	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004107001 大津（和邇川以北）	再生アスファルト混合物(安定処理材)　再生瀝青安定処理材(40)	t *	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004107001 南部	再生アスファルト混合物(安定処理材)　再生瀝青安定処理材(40)	t *	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004107001 甲賀	再生アスファルト混合物(安定処理材)　再生瀝青安定処理材(40)	t *	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004107001 東近江	再生アスファルト混合物(安定処理材)　再生瀝青安定処理材(40)	t *	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004107001 湖東	再生アスファルト混合物(安定処理材)　再生瀝青安定処理材(40)	t *	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004107001 長浜	再生アスファルト混合物(安定処理材)　再生瀝青安定処理材(40)	t *	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004107001 木之本	再生アスファルト混合物(安定処理材)　再生瀝青安定処理材(40)	t *	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004107001 高島	再生アスファルト混合物(安定処理材)　再生瀝青安定処理材(40)	t *	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004120002 大津	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物(13)	t *	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004120002 大津（和邇川以北）	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物(13)	t *	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004120002 南部	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物(13)	t *	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004120002 甲賀	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物(13)	t *	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004120002 東近江	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物(13)	t *	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004120002 湖東	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物(13)	t *	積 202610積P.322 建 202610建P.214
Z004120002 長浜	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物(13)	t *	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004120002 木之本	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物(13)	t *	積 202610積P.322 建 202610建P.215
Z004120002 高島	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物(13)	t *	積 202610積P.322 建 202610建 Web
Z004130002 共通	アスファルト乳剤　PK－3 プライムコート用　比重=1.0	L *	積 202610積P.331 建 202610建P.219
Z004130003 共通	アスファルト乳剤　PK－4 タックコート用　比重=1.0	L *	積 202610積P.331 建 202610建P.219
Z004130004 共通	ゴム入りアスファルト乳剤　PKR	L *	積 202610積P.331 建 202610建P.220
Z004150001 共通	瀝青質目地板　厚10mm	m2 *	積 202610積P.538 建 202610建P.225
Z004152001 共通	瀝青繊維質目地板　厚10mm	m2 *	積 202610積P.538 建 202610建P.225
Z004202002 共通	道路標識柱 オーバーハング 鋼管　F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ	t *	積 202610積P.356 建 202610建P.232
Z004206001 共通	視線誘導標 土中 両面　反射体径100以下 支柱径34　（市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206002 共通	視線誘導標 土中 両面　反射体径100以下支柱60.5　（市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206003 共通	視線誘導標 土中 両面　反射体径100以下 支柱径89　（市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206004 共通	視線誘導標 土中 両面　反射体径300 支柱径60.5　（市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206005 共通	視線誘導標 土中 片面　反射体径100以下 支柱径34　（市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206006 共通	視線誘導標 土中 片面　反射体径100以下支柱60.5　（市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206007 共通	視線誘導標 土中 片面　反射体径100以下 支柱径89　（市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z004206008 共通	視線誘導標 土中 片面 反射体径300 支柱径60.5 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206009 共通	視線誘導標 CO用 両面 反射体径100以下 支柱径34 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206010 共通	視線誘導標 CO用 両面 反射体径100以下支柱60.5 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206011 共通	視線誘導標 CO用 両面 反射体径100以下 支柱径89 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206012 共通	視線誘導標 CO用 両面 反射体径300 支柱径60.5 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206013 共通	視線誘導標 CO用 片面 反射体径100以下 支柱径34 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206014 共通	視線誘導標 CO用 片面 反射体径100以下支柱60.5 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206015 共通	視線誘導標 CO用 片面 反射体径100以下 支柱径89 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206016 共通	視線誘導標 CO用 片面 反射体径300 支柱径60.5 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206017 共通	視線誘導標 防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206018 共通	視線誘導標 防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206019 共通	視線誘導標 防護柵 両面 反射体 径100以下 かぶせ式 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206020 共通	視線誘導標 防護柵 両面 反射体 径300 バンド式 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206021 共通	視線誘導標 防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206022 共通	視線誘導標 防護柵 片面 反射体 径100以下 ボルト式 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206023 共通	視線誘導標 防護柵 片面 反射体 径100以下 かぶせ式 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206024 共通	視線誘導標 防護柵 片面 反射体 径300 バンド式 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206025 共通	視線誘導標 構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206026 共通	視線誘導標 構造物 両面 100以下 ベースプレート式 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206027 共通	視線誘導標 構造物 両面 反射体径300ベースプレート式 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206028 共通	視線誘導標 構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206029 共通	視線誘導標 構造物 片面 100以下 ベースプレート式 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004206030 共通	視線誘導標 構造物 片面 反射体径300ベースプレート式 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004208001 共通	視線誘導標(スノーポール併用型)土中2段 両面 φ100以下反射体数1個 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004208002 共通	視線誘導標(スノーポール併用型)土中2段 片面 φ100以下反射体数2個	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004208003 共通	視線誘導標(スノーポール併用型)土中2段 片面 φ100以下反射体数1個 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004208004 共通	視線誘導標(スノーポール併用型)CO用2段 両面 φ100以下反射体数1個 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004208005 共通	視線誘導標(スノーポール併用型)CO用2段 片面 φ100以下反射体数2個	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004208006 共通	視線誘導標(スノーポール併用型)CO用2段 片面 φ100以下反射体数1個 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.229
Z004210001 共通	車線分離標(ラバーポール)可変式 穿孔式･1本脚 φ80 h400 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.230
Z004210002 共通	車線分離標(ラバーポール)可変式 穿孔式･1本脚 φ80 h650 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.230
Z004210003 共通	車線分離標(ラバーポール)可変式 穿孔式･1本脚 φ80 h800 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.230
Z004210004 共通	車線分離標(ラバーポール)着脱式 穿孔式･3本脚 φ80 h400 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.230
Z004210005 共通	車線分離標(ラバーポール)着脱式 穿孔式･3本脚 φ80 h650 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.230
Z004210006 共通	車線分離標(ラバーポール)着脱式 穿孔式･3本脚 φ80 h800 （市場単価内ではマイナス単価として計上）	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.230

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z004210007 共通	車線分離標(ラバーポール)固定式　貼付式　φ80　h400	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.230
Z004210008 共通	車線分離標(ラバーポール)固定式　貼付式　φ80　h650	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.230
Z004210009 共通	車線分離標(ラバーポール)固定式　貼付式　φ80　h800　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	本 *	積 202610積P.358 建 202610建P.230
Z004212001 共通	道路鋲　大型　両面　30＜高さ≦50　設置幅30cm　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	個 *	建 202610建P.228
Z004212002 共通	道路鋲　大型　両面　30＜高さ≦50　設置幅20cm　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	個 *	建 202610建P.228
Z004212003 共通	道路鋲　大型　片面　30＜高さ≦50　設置幅30cm　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	個 *	建 202610建P.228
Z004212004 共通	道路鋲　大型　片面　30＜高さ≦50　設置幅20cm　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	個 *	建 202610建P.228
Z004212005 共通	道路鋲　小型　両面　穿孔式　高さ≦30　設置幅15cm　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	個 *	建 202610建P.228
Z004212006 共通	道路鋲　小型　両面　貼付式　高さ≦30　設置幅10cm　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	個 *	建 202610建P.228
Z004212007 共通	道路鋲　小型　片面　穿孔式　高さ≦30　設置幅15cm　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	個 *	建 202610建P.228
Z004212008 共通	道路鋲　小型　片面　貼付式　高さ≦30　設置幅10cm　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	個 *	建 202610建P.228
Z004220001 共通	ガードレール　路側用(土中用)　Gr－A－4E　塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.339 建 202610建P.235
Z004220003 共通	ガードレール　路側用(土中用)　Gr－B－4E　塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.339 建 202610建P.235
Z004220005 共通	ガードレール　路側用(土中用)　Gr－C－4E　塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.339 建 202610建P.235
Z004220008 共通	ガードレール　路側用(CO用)　Gr－A－2B　塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.339 建 202610建P.235
Z004220010 共通	ガードレール　路側用(CO用)　Gr－B－2B　塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.339 建 202610建P.235
Z004220012 共通	ガードレール　路側用(CO用)　Gr－C－2B　塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.339 建 202610建P.235
Z004220015 共通	ガードレール　路側用(土中用)　Gr－A－4E　メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.339 建 202610建P.235
Z004220017 共通	ガードレール　路側用(土中用)　Gr－B－4E　メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.339 建 202610建P.235
Z004220020 共通	ガードレール　路側用(CO用)　Gr－A－2B　メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.339 建 202610建P.235
Z004220022 共通	ガードレール　路側用(CO用)　Gr－B－2B　メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.339 建 202610建P.235
Z004223001 共通	ガードレール(分離帯用)　土中用　Gr－Am－4E　塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.339 建 202610建P.235
Z004223002 共通	ガードレール(分離帯用)　土中用　Gr－Bm－4E　塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.339 建 202610建P.235
Z004223005 共通	ガードレール(分離帯用)　土中用　Gr－Am－4E　メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.339 建 202610建P.235
Z004223006 共通	ガードレール(分離帯用)　土中用　Gr－Bm－4E　メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.339 建 202610建P.235
Z004223009 共通	ガードレール(分離帯用)　Co連　Gr－Am－2B　塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.339 建 202610建P.235
Z004223010 共通	ガードレール(分離帯用)　Co連　Gr－Bm－2B　塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.339 建 202610建P.235
Z004223013 共通	ガードレール(分離帯用)　Co連　Gr－Am－2B　メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.339 建 202610建P.235
Z004223014 共通	ガードレール(分離帯用)　Co連　Gr－Bm－2B　メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.339 建 202610建P.235
Z004224001 共通	ガードレール(耐雪型)　路側用　土中建込 Gr－A2－4E 塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224002 共通	ガードレール(耐雪型)　路側用　土中建込 Gr－A3－3E 塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224003 共通	ガードレール(耐雪型)　路側用　土中建込 Gr－A4－2E 塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224004 共通	ガードレール(耐雪型)　路側用　土中建込 Gr－A5－2E 塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224005 共通	ガードレール(耐雪型)　路側用　土中建込 Gr－B2－4E 塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224006 共通	ガードレール(耐雪型)　路側用　土中建込 Gr－B3－3E 塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *	積 202610積P.346 建 202610建P.240

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)		物価資料
Z004224007 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　土中建込 Gr−B4−2E 塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224008 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　土中建込 Gr−C2−3E 塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224009 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　土中建込 Gr−C3−2E 塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224010 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　CO建込 Gr−A2−2B 塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224011 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　CO建込 Gr−A3−2B 塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224012 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　CO建込 Gr−A4−2B 塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224013 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　CO建込 Gr−A5−2B 塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224014 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　CO建込 Gr−B2−2B 塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224015 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　CO建込 Gr−B3−2B 塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224016 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　CO建込 Gr−B4−2B 塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224017 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　CO建込 Gr−C2−2B 塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224018 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　CO建込 Gr−C3−2B 塗装　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224019 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　土中建込 Gr−A2−4E メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224020 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　土中建込 Gr−A3−3E メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224021 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　土中建込 Gr−A4−2E メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224022 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　土中建込 Gr−A5−2E メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224023 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　土中建込 Gr−B2−4E メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224024 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　土中建込 Gr−B3−3E メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224025 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　土中建込 Gr−B4−2E メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224026 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　CO建込 Gr−A2−2B メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224027 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　CO建込 Gr−A3−2B メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224028 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　CO建込 Gr−A4−2B メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224029 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　CO建込 Gr−A5−2B メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224030 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　CO建込 Gr−B2−2B メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224031 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　CO建込 Gr−B3−2B メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004224032 共通	ガードレール(耐雪型) 路側用　CO建込 Gr−B4−2B メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	m *		積 202610積P.346 建 202610建P.240
Z004226002 共通	ガードケーブル 中間支柱 標準型　Gc−A−E 塗装　ブラケット一式含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004226003 共通	ガードケーブル 端末支柱 標準･耐雪型　Gc−A 塗装　土中建込 索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004226006 共通	ガードケーブル 中間支柱 標準型　Gc−B−E 塗装　ブラケット一式含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004226007 共通	ガードケーブル 端末支柱 標準･耐雪型　Gc−B 塗装　土中建込 索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004226010 共通	ガードケーブル 中間支柱 標準型　Gc−C−E 塗装　ブラケット一式含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004226011 共通	ガードケーブル 端末支柱 標準･耐雪型　Gc−C 塗装　土中建込 索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004226017 共通	ガードケーブル ケーブル 標準･耐雪型　Gc−A メッキ 5条　土中建込	m *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004226018 共通	ガードケーブル 中間支柱 標準型　Gc−A−E メッキ　ブラケット一式含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004226019 共通	ガードケーブル 端末支柱 標準･耐雪型　Gc−A メッキ　土中建込 索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)		物価資料
Z004226021 共通	ガードケーブル ケーブル 標準･耐雪型 Gc−B メッキ 4条 土中建込	m *[redacted]	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004226022 共通	ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc−B−E メッキ ブラケット一式含む	本 *[redacted]	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004226023 共通	ガードケーブル 端末支柱 標準･耐雪型 Gc−B メッキ 土中建込 索端金具含む	本 *[redacted]	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004226025 共通	ガードケーブル ケーブル 標準･耐雪型 Gc−C メッキ 3条 土中建込	m *[redacted]	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004226026 共通	ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc−C−E メッキ ブラケット一式含む	本 *[redacted]	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004226027 共通	ガードケーブル 端末支柱 標準･耐雪型 Gc−C メッキ 土中建込 索端金具含む	本 *[redacted]	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004227002 共通	ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc−A−B 塗装 ブラケット一式含む	本 *[redacted]	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004227006 共通	ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc−B−B 塗装 ブラケット一式含む	本 *[redacted]	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004227010 共通	ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc−C−B 塗装 ブラケット一式含む	本 *[redacted]	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004227018 共通	ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc−A−B メッキ ブラケット一式含む	本 *[redacted]	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004227022 共通	ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc−B−B メッキ ブラケット一式含む	本 *[redacted]	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004227026 共通	ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc−C−B メッキ ブラケット一式含む	本 *[redacted]	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z004230001 共通	ガードパイプ 歩車道境界用 GP−AP−2E 土中建込 塗装	m *[redacted]	補足13	積 202610積P.341 建 202610建P.239
Z004230002 共通	ガードパイプ 歩車道境界用 GP−BP−2E 土中建込 塗装	m *[redacted]	補足13	積 202610積P.341 建 202610建P.239
Z004230003 共通	ガードパイプ 歩車道境界用 GP−CP−2E 土中建込 塗装	m *[redacted]	補足13	積 202610積P.341 建 202610建P.239
Z004230004 共通	ガードパイプ 歩車道境界用 GP−AP−2B CO建込 塗装	m *[redacted]	補足13	積 202610積P.341 建 202610建P.239
Z004230005 共通	ガードパイプ 歩車道境界用 GP−BP−2B CO建込 塗装	m *[redacted]	補足13	積 202610積P.341 建 202610建P.239
Z004230006 共通	ガードパイプ 歩車道境界用 GP−CP−2B CO建込 塗装	m *[redacted]	補足13	積 202610積P.341 建 202610建P.239
Z004230007 共通	ガードパイプ 歩車道境界用 GP−AP−2E 土中建込 メッキ	m *[redacted]	補足13	積 202610積P.341 建 202610建P.239
Z004230008 共通	ガードパイプ 歩車道境界用 GP−BP−2E 土中建込 メッキ	m *[redacted]	補足13	積 202610積P.341 建 202610建P.239
Z004230009 共通	ガードパイプ 歩車道境界用 GP−AP−2B CO建込 メッキ	m *[redacted]	補足13	積 202610積P.341 建 202610建P.239
Z004230010 共通	ガードパイプ 歩車道境界用 GP−BP−2B CO建込 メッキ	m *[redacted]	補足13	積 202610積P.341 建 202610建P.239
Z004234001 共通	ボックスビーム 土中用 GB−Am−2E メッキ	m *[redacted]	補足14	積 202610積P.342 建 202610建P.238
Z004234002 共通	ボックスビーム 土中用 GB−Bm−2E メッキ	m *[redacted]	補足14	積 202610積P.342 建 202610建P.238
Z004234003 共通	ボックスビーム CO用 GB−Am−2B メッキ	m *[redacted]	補足14	積 202610積P.342 建 202610建P.238
Z004234004 共通	ボックスビーム CO用 GB−Bm−2B メッキ	m *[redacted]	補足14	積 202610積P.342 建 202610建P.238
Z004238001 共通	転落防止柵 縦格子 H=1100 根入長=450(独立基礎用) 表面白色塗装	m *[redacted]		積 202610積P.352 建 202610建P.245
Z004238002 共通	転落防止柵 縦格子 H=1100 根入長=200(CO建込) 表面白色塗装	m *[redacted]		積 202610積P.352 建 202610建P.245
Z004238003 共通	転落防止柵 縦格子 H=1100 根入長=1200(土中建込) 表面白色塗装	m *[redacted]		積 202610積P.352 建 202610建P.245
Z004241001 共通	抵抗板付鋼製杭基礎 ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ100型-V H150～400	t *[redacted]		積 202610積P.356 建 202610建P.232
Z004250005 共通	遮音壁(標準型吸音パネル) 95×500×1960(K27)(アイボルト付)	枚 *[redacted]		建 202610建P.247
Z004250006 共通	遮音壁(標準型吸音パネル) 95×500×3960(K27)(アイボルト付)	枚 *[redacted]		建 202610建P.247
Z004321001 共通	落石防止柵 中間支柱 柵高1.50m(Uボルト付) メッキ (市場単価内ではマイナス単価として計上)	本 *[redacted]		積 202610積P.506 建 202610建P.384
Z004321002 共通	落石防止柵 中間支柱 柵高2.00m(Uボルト付) メッキ (市場単価内ではマイナス単価として計上)	本 *[redacted]		積 202610積P.506 建 202610建P.384
Z004321003 共通	落石防止柵 中間支柱 柵高2.50m(Uボルト付) メッキ (市場単価内ではマイナス単価として計上)	本 *[redacted]		積 202610積P.506 建 202610建P.384

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)		物価資料
Z004321004 共通	落石防止柵　中間支柱　柵高3.00m(Uボルト付) メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	本 *		積 202610積P.506 建 202610建 Web
Z004321005 共通	落石防止柵　中間支柱　柵高3.50m(Uボルト付) メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	本 *		積 202610積P.506 建 202610建 Web
Z004321006 共通	落石防止柵　中間支柱　柵高4.00m(Uボルト付) メッキ　(市場単価内ではマイナス単価として計上)	本 *		積 202610積P.506 建 202610建 Web
Z004332005 共通	落石防止網部材 金網　Z－G4　5.0×50mm	m2 *	補足16	積 202610積P.503 建 202610建P.382
Z004332006 共通	落石防止網部材 金網　Z－G4　4.0×50mm	m2 *	補足16	積 202610積P.503 建 202610建P.382
Z004332007 共通	落石防止網部材 金網　Z－G4　3.2×50mm	m2 *	補足16	積 202610積P.503 建 202610建P.382
Z004332012 共通	落石防止網部材 金網　C－400　4.0×50mm	m2 *	補足16	積 202610積P.503 建 202610建 Web
Z004332013 共通	落石防止網部材 金網　C－400　3.2×50mm	m2 *	補足16	積 202610積P.503 建 202610建 Web
Z004333005 共通	落石防止網部材　岩盤用アンカー径22×1000	本 *		積 202610積P.503 建 202610建P.382
Z004333008 共通	落石防止網部材　羽根付アンカー径25×1500	本 *		積 202610積P.503 建 202610建P.382
Z004334002 共通	落石防止網部材　ロープ 径16	m *		積 202610積P.503 建 202610建P.382
Z004334004 共通	落石防止網部材　ロープ 径12	m *		積 202610積P.503 建 202610建P.382
Z004335001 共通	落石防止網部材　クロスクリップ 径16用	個 *		積 202610積P.504 建 202610建P.382
Z004335002 共通	落石防止網部材　クロスクリップ 径12用	個 *		積 202610積P.504 建 202610建P.382
Z004336001 共通	落石防止網部材　ワイヤークリップ 径16用	個 *		積 202610積P.504
Z004336002 共通	落石防止網部材　ワイヤークリップ 径12用	個 *		積 202610積P.504
Z004337001 共通	落石防止網部材　結合コイル4.0×70×300	個 *		積 202610積P.504 建 202610建P.382
Z004337002 共通	落石防止網部材　結合コイル3.2×50×300	個 *		積 202610積P.504 建 202610建P.382
Z004355001 共通	多機能ﾌｨﾙﾀｰ　MF-45R-0 W1×L25m	m2 *		積 202610積P.569 建 202610建P.432
Z004355002 共通	多機能ﾌｨﾙﾀｰ　MF-45R-5 W1×L25m	m2 *		積 202610積P.569 建 202610建P.432
Z004355003 共通	多機能ﾌｨﾙﾀｰ　MF-45R-10 W1×L10m	m2 *		積 202610積P.569 建 202610建P.432
Z004355004 共通	多機能ﾌｨﾙﾀｰ　MF-45R-20 W1×L5m	m2 *		積 202610積P.569 建 202610建P.432
Z004355005 共通	多機能ﾌｨﾙﾀｰ　MF-45R-30 W1×L5m	m2 *		積 202610積P.569 建 202610建P.432
Z004355006 共通	多機能ﾌｨﾙﾀｰ　SP-45 W1×L50m	m2 *		積 202610積P.569 建 202610建P.432
Z004355007 共通	多機能ﾌｨﾙﾀｰ　MF-30R-0 W1×L25m	m2 *		積 202610積P.569 建 202610建P.432
Z004355008 共通	多機能ﾌｨﾙﾀｰ　MF-30R-5 W1×L25m	m2 *		積 202610積P.569 建 202610建P.432
Z004355009 共通	多機能ﾌｨﾙﾀｰ　MF-30R-10 W1×L10m	m2 *		積 202610積P.569 建 202610建P.432
Z004355010 共通	多機能ﾌｨﾙﾀｰ　SP-30 W1×L50m	m2 *		積 202610積P.569 建 202610建P.432
Z004355011 共通	多機能ﾌｨﾙﾀｰ　MF-45R-0wn W1×L20	m2 *		積 202610積P.569 建 202610建P.432
Z004355012 共通	多機能ﾌｨﾙﾀｰ　MF-45R-5wn W1×L10	m2 *		積 202610積P.569 建 202610建P.432
Z004355013 共通	多機能ﾌｨﾙﾀｰ　MF-45R-10wn W1×L10	m2 *		積 202610積P.569 建 202610建P.432
Z004355014 共通	多機能ﾌｨﾙﾀｰ　MF-45R-20wn W1×L5	m2 *		積 202610積P.569 建 202610建P.432
Z004355015 共通	多機能ﾌｨﾙﾀｰ　MF-45R-30wn W1×L5	m2 *		積 202610積P.569 建 202610建P.432
Z004355016 共通	多機能ﾌｨﾙﾀｰ　SP-45wn W1×L20m	m2 *		積 202610積P.569 建 202610建P.432
Z904100000 共通	ストレートアスファルト　針入度60～80 ローリー　比重=1.0	t *		積 202610積P.330 建 202610建P.219

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)		物価資料
Z904121100 共通	特殊･改質アスファルト　Ⅰ型(ゴム)	t *[redacted]		積 202610積P.332 建 202610建P.221
Z904121105 共通	特殊･改質アスファルト　Ⅱ型(樹脂)	t *[redacted]		積 202610積P.332 建 202610建P.221
Z904130100 共通	アスファルト乳剤　PK－1･2	t *[redacted]		積 202610積P.331 建 202610建P.219
Z904130105 共通	アスファルト乳剤　MK－1･2	t *[redacted]		積 202610積P.331 建 202610建P.219
Z904130110 共通	アスファルト乳剤　MK－3	t *[redacted]		積 202610積P.331 建 202610建P.219
Z904130115 共通	アスファルト乳剤　タイヤ付着制御型	L *[redacted]		積 202610積P.331 建 202610建P.220
Z904130120 共通	高濃度乳剤	t *[redacted]		積 202610積P.331 建 202610建P.220
Z904130125 共通	セメント混合リサイクル用乳剤	t *[redacted]		積 202610積P.331 建 202610建P.219
Z904130130 共通	セメント混合リサイクル用乳剤	L *[redacted]		積 202610積P.331 建 202610建P.219
Z904162005 共通	導水パイプ　排水性舗装用 ステンレス製φ18	m *[redacted]		積 202610積P.337 建 202610建P.227
Z904195520 共通	照明用テーパーポール　アルミ製 直線型 8m ベース式 カラー塗装	本 *[redacted]		積 202610積P.737
Z904195522 共通	照明用テーパーポール　アルミ製 直線型 10m ベース式 カラー塗装	本 *[redacted]		積 202610積P.737
Z904196100 共通	単柱(φ60.5×3.5m)　亜鉛メッキ 静電粉体塗装	本 *[redacted]		積 202610積P.356 建 202610建P.231
Z904196105 共通	単柱(φ60.5×4.2m)　亜鉛メッキ 静電粉体塗装	本 *[redacted]		建 202610建P.231
Z904196110 共通	単柱(φ76.3×3.5m)　亜鉛メッキ 静電粉体塗装	本 *[redacted]		積 202610積P.356 建 202610建P.231
Z904197100 共通	道路反射鏡 メタクリル1面　600M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197105 共通	道路反射鏡 メタクリル1面（鏡体のみ）　600M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197110 共通	道路反射鏡 メタクリル2面　600M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197115 共通	道路反射鏡 メタクリル2面（鏡体のみ）　600M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197120 共通	道路反射鏡 メタクリル1面　800M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197125 共通	道路反射鏡 メタクリル1面（鏡体のみ）　800M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197130 共通	道路反射鏡 メタクリル2面　800M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197135 共通	道路反射鏡 メタクリル2面（鏡体のみ）　800M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197140 共通	道路反射鏡 メタクリル1面　1,000M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197145 共通	道路反射鏡 メタクリル1面（鏡体のみ）　1,000M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197150 共通	道路反射鏡 メタクリル2面　1,000M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197155 共通	道路反射鏡 メタクリル2面（鏡体のみ）　1,000M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197200 共通	道路反射鏡 ステンレス1面　600M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197205 共通	道路反射鏡 ステンレス1面(鏡体のみ)　600M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197210 共通	道路反射鏡 ステンレス2面　600M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197215 共通	道路反射鏡 ステンレス2面(鏡体のみ)　600M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197220 共通	道路反射鏡 ステンレス1面　800M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197225 共通	道路反射鏡 ステンレス1面(鏡体のみ)　800M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197230 共通	道路反射鏡 ステンレス2面　800M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197235 共通	道路反射鏡 ステンレス2面(鏡体のみ)　800M/M丸型	基 *[redacted]	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)		物価資料
Z904197240 共通	道路反射鏡　ステンレス1面　1,000M/M丸型	基 *	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197245 共通	道路反射鏡　ステンレス1面(鏡体のみ)　1,000M/M丸型	基 *	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197250 共通	道路反射鏡　ステンレス2面　1,000M/M丸型	基 *	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904197255 共通	道路反射鏡　ステンレス2面(鏡体のみ)　1,000M/M丸型	基 *	補足18	積 202610積P.357 建 202610建P.233
Z904198115 共通	キャプタイヤケーブル　2CT 14mm2 (2心)	m *		積 202610積P.672 建 202610建P.547
Z904198120 共通	工事用信号機　赤･青2灯式	組 *		積 202610積P.276 建 202610建P.234
Z904198130 共通	セーフティコーン　H=70cm 内部照明付	個 *		積 202610積P.275 建 202610建P.234
Z904198135 共通	バリケード　800×1200 鋼製	個 *		建 202610建P.234
Z904198145 共通	丸型クッションドラム　φ580 1型	個 *		積 202610積P.276 建 202610建P.233
Z904218105 共通	ボックスビーム部材 ビーム メッキ　Am 4.5×□200×200×5990	m *		積 202610積P.345 建 202610建P.238
Z904218110 共通	ボックスビーム部材 ビーム メッキ　Bm 4.5×□200×150×5990	m *		積 202610積P.345 建 202610建P.238
Z904218200 共通	ボックスビーム部材 支柱 メッキ　Am-2E 125×60×6×8×1960	m *		積 202610積P.345 建 202610建P.238
Z904218205 共通	ボックスビーム部材 支柱 メッキ　Am-2B 125×60×6×8×860	m *		積 202610積P.345 建 202610建P.238
Z904218215 共通	ボックスビーム部材 支柱 メッキ　Bm-2B 100×50×5×7×885	m *		積 202610積P.345 建 202610建P.238
Z904218220 共通	ボックスビーム部材 支柱 メッキ　Bm-2E 100×50×5×7×1985	m *		積 202610積P.345 建 202610建P.238
Z904220110 共通	ガードレール 路側用(土中用)　Gr−B−4E 塗装(景観色)	m *		積 202610別P. 91 建 202610建 Web
Z904220120 共通	ガードレール 路側用(土中用)　Gr−C−4E 塗装(景観色)	m *		積 202610別P. 91 建 202610建 Web
Z904220180 共通	ガードレール 路側用(CO用)　Gr−B−2B 塗装(景観色)	m *		積 202610別P. 91 建 202610建 Web
Z904220240 共通	ガードレール 路側用(CO用)　Gr−C−2B 塗装(景観色)	m *		積 202610別P. 91 建 202610建 Web
Z904220850 共通	ガードレール部材 直ビーム　B 3.2×350×2330 塗装	m *		積 202610積P.343 建 202610建P.236
Z904226135 共通	ガードケーブル 中間支柱 着脱式　Gc−B−E 塗装　ブラケット一式含む	本 *	補足11	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904226140 共通	ガードケーブル 中間支柱 着脱式　Gc−C−E 塗装　ブラケット一式含む	本 *	補足11	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904226155 共通	ガードケーブル 中間支柱 着脱式　Gc−B−E メッキ　ブラケット一式含む	本 *	補足11	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904226160 共通	ガードケーブル 中間支柱 着脱式　Gc−C−E メッキ　ブラケット一式含む	本 *	補足11	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904226230 共通	ガードケーブル 端末支柱 アンカー式　Gc−A−E 塗装　索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904226235 共通	ガードケーブル 端末支柱 アンカー式　Gc−B−E 塗装　索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904226240 共通	ガードケーブル 端末支柱 アンカー式　Gc−C−E 塗装　索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904226250 共通	ガードケーブル 端末支柱 アンカー式　Gc−A−E メッキ　索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904226255 共通	ガードケーブル 端末支柱 アンカー式　Gc−B−E メッキ　索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904226260 共通	ガードケーブル 端末支柱 アンカー式　Gc−C−E メッキ　索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227100 共通	ガードケーブル ケーブル 標準･耐雪型　Gc−A メッキ 5条　コンクリート建込	m *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227105 共通	ガードケーブル ケーブル 標準･耐雪型　Gc−B メッキ 4条　コンクリート建込	m *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227110 共通	ガードケーブル ケーブル 標準･耐雪型　Gc−C メッキ 3条　コンクリート建込	m *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227135 共通	ガードケーブル 中間支柱 着脱式　Gc−B−B 塗装　ブラケット一式含む	本 *	補足11	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227140 共通	ガードケーブル 中間支柱 着脱式　Gc−C−B 塗装　ブラケット一式含む	本 *	補足11	積 202610積P.340 建 202610建P.237

単価コード 地区	名称・規格	単位 単価(円)		物価資料
Z904227155 共通	ガードケーブル 中間支柱 着脱式 Gc−B−B メッキ ブラケット一式含む	本 *	補足11	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227160 共通	ガードケーブル 中間支柱 着脱式 Gc−C−B メッキ ブラケット一式含む	本 *	補足11	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227180 共通	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 Gc−A 塗装 コンクリート建込 索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227185 共通	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 Gc−B 塗装 コンクリート建込 索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227190 共通	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 Gc−C 塗装 コンクリート建込 索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227200 共通	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 Gc−A メッキ コンクリート建込 索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227205 共通	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 Gc−B メッキ コンクリート建込 索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227210 共通	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 Gc−C メッキ コンクリート建込 索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227230 共通	ガードケーブル 端末支柱 アンカー式 Gc−A−B 塗装 索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227235 共通	ガードケーブル 端末支柱 アンカー式 Gc−B−B 塗装 索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227240 共通	ガードケーブル 端末支柱 アンカー式 Gc−C−B 塗装 索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227250 共通	ガードケーブル 端末支柱 アンカー式 Gc−A−B メッキ 索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227255 共通	ガードケーブル 端末支柱 アンカー式 Gc−B−B メッキ 索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227260 共通	ガードケーブル 端末支柱 アンカー式 Gc−C−B メッキ 索端金具含む	本 *	補足10	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227275 共通	ガードケーブル 中間端末支柱 デルタ型 Gc−B−B 塗装	本 *	補足12	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227280 共通	ガードケーブル 中間端末支柱 デルタ型 Gc−C−B 塗装	本 *	補足12	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227290 共通	ガードケーブル 中間端末支柱 デルタ型 Gc−B−B メッキ	本 *	補足12	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904227295 共通	ガードケーブル 中間端末支柱 デルタ型 Gc−C−B メッキ	本 *	補足12	積 202610積P.340 建 202610建P.237
Z904230105 共通	ガードパイプ 歩車道境界用 Gp−Bp−2E 土中建込 塗装(景観色)	m *		積 202610別P. 91 建 202610建 Web
Z904230110 共通	ガードパイプ 歩車道境界用 Gp−Cp−2E 土中建込 塗装(景観色)	m *		積 202610別P. 91 建 202610建 Web
Z904230130 共通	ガードパイプ 歩車道境界用 Gp−Bp−2B CO建込 塗装(景観色)	m *		積 202610別P. 91 建 202610建 Web
Z904230140 共通	ガードパイプ 歩車道境界用 Gp−Cp−2B CO建込 塗装(景観色)	m *		積 202610別P. 91 建 202610建 Web
Z904230225 共通	ガードパイプ 路側用 Gp−B−2B CO建込 塗装(景観色)	m *		積 202610別P. 91 建 202610建 Web
Z904230240 共通	ガードパイプ 路側用 Gp−C−2B CO建込 塗装(景観色)	m *		積 202610別P. 91 建 202610建 Web
Z904231500 共通	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ GP−BP 厚3.2× 外径48.6×長2000mm 塗装	m *		積 202610積P.345 建 202610建P.239
Z904240100 共通	車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール	本 *		積 202610積P.353 建 202610建P.451
Z904333100 共通	落石防止網部材 岩盤用アンカー径28×1000	本 *		積 202610積P.503 建 202610建P.382
Z904333105 共通	落石防止網部材 岩盤用アンカー径32×1000	本 *		積 202610積P.503 建 202610建P.382

橋梁・トンネル用材

Z002059001 共通	炭素繊維シート 1方向高強度 目付200g 引張3400N	m2 *		積 202610積P.264 建 202610建P.195
Z002059002 共通	炭素繊維シート 1方向高強度 目付300g 引張3400N	m2 *		積 202610積P.264 建 202610建P.195
Z002059003 共通	炭素繊維シート 1方向高強度 目付400g 引張3400N	m2 *		積 202610積P.264 建 202610建P.195
Z002059004 共通	炭素繊維シート 1方向高強度 目付450g 引張3400N	m2 *		積 202610積P.264 建 202610建P.195
Z002059005 共通	炭素繊維シート 1方向高強度 目付600g 引張3400N	m2 *		積 202610積P.264 建 202610建P.195

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称・規格	単位 単価(円)	物価資料
Z002059006 共通	炭素繊維シート　1方向中弾性 目付300g 引張2900N	m2 *	積 202610積P.264 建 202610建P.195
Z002059007 共通	炭素繊維シート　1方向中弾性 目付300g 引張2400N	m2 *	積 202610積P.264 建 202610建P.195
Z002059008 共通	炭素繊維シート　2方向 目付200g 引張2900N	m2 *	積 202610積P.264 建 202610建 Web
Z002059009 共通	炭素繊維シート　2方向 目付300g 引張2900N	m2 *	積 202610積P.264 建 202610建 Web
Z002059010 共通	アラミド繊維シート　1方向高弾性 目付280g 引張2060N	m2 *	積 202610積P.264 建 202610建P.195
Z002059011 共通	アラミド繊維シート　1方向高弾性 目付415g 引張2060N	m2 *	積 202610積P.264 建 202610建P.195
Z002059012 共通	アラミド繊維シート　1方向高弾性 目付623g 引張2060N	m2 *	積 202610積P.264 建 202610建P.195
Z002059013 共通	アラミド繊維シート　1方向高弾性 目付830g 引張2060N	m2 *	積 202610積P.264 建 202610建P.195
Z004432006 共通	PC鋼より線　1S17.8（SWPR19）	kg *	積 202610積P.406 建 202610建P.347
Z004432007 共通	PC鋼より線　1S19.3（SWPR19）	kg *	積 202610積P.406 建 202610建P.347
Z004432009 共通	PC鋼より線　1S21.8（SWPR19）	kg *	積 202610積P.406 建 202610建P.347
Z004432010 共通	PC鋼より線　1S28.6（SWPR19）	kg *	積 202610積P.406 建 202610建P.347
Z004433012 共通	PC鋼より線 定着具　1S17.8 後付用　ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙｼｽﾃﾑ 後付け用	組 *	積 202610積P.407 建 202610建P.348
Z004433013 共通	PC鋼より線 定着具　1S19.3 後付用　ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙｼｽﾃﾑ 後付け用	組 *	積 202610積P.407 建 202610建P.348
Z004433014 共通	PC鋼より線 定着具　1S21.8 後付用　ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙｼｽﾃﾑ 後付け用	組 *	積 202610積P.407 建 202610建P.348
Z004437009 共通	PC鋼棒 定着具　径23 後付用　ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ	組 *	積 202610積P.407 建 202610建P.348
Z004437010 共通	PC鋼棒 定着具　径26 後付用　ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ	組 *	積 202610積P.407 建 202610建P.348
Z004460001 共通	エポキシ樹脂含浸材	kg *	積 202610積P.264 建 202610建P.195
Z004461001 共通	ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ　目付量90g/m2	m2 *	積 202610積P.264 建 202610建P.195
Z004461002 共通	ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ　目付量180g/m2	m2 *	積 202610積P.264 建 202610建P.195
Z004592001 共通	埋設型枠　桁間隔 10mm以上25mm以下	m *	積 202610別P. 53 建 202610建P.178
Z004592002 共通	埋設型枠　桁間隔 26mm以上35mm以下	m *	積 202610別P. 53 建 202610建P.178
Z004592003 共通	埋設型枠　桁間隔 36mm以上55mm以下	m *	積 202610別P. 53 建 202610建P.178
Z004592004 共通	埋設型枠　桁間隔 56mm以上75mm以下	m *	積 202610別P. 53 建 202610建P.178
Z004592005 共通	埋設型枠　桁間隔 76mm以上100mm以下	m *	積 202610別P. 53 建 202610建P.178
Z004593001 共通	埋設型枠端部　桁間隔 10mm以上25mm以下	個 *	積 202610別P. 53 建 202610建P.178
Z004593002 共通	埋設型枠端部　桁間隔 26mm以上35mm以下	個 *	積 202610別P. 53 建 202610建P.178
Z004593003 共通	埋設型枠端部　桁間隔 36mm以上55mm以下	個 *	積 202610別P. 53 建 202610建P.178
Z004593004 共通	埋設型枠端部　桁間隔 56mm以上75mm以下	個 *	積 202610別P. 53 建 202610建P.178
Z004593005 共通	埋設型枠端部　桁間隔 76mm以上100mm以下	個 *	積 202610別P. 53 建 202610建P.178
Z006145001 共通	エポキシ樹脂パテ	kg *	積 202610積P.264 建 202610建P.195
Z904437200 共通	PC鋼棒 接続具　φ23mm用　ｶﾌﾟﾗｰ､ｶﾌﾟﾗｰｼｰｽ その他	組 *	積 202610積P.408 建 202610建P.349
Z904437205 共通	PC鋼棒 接続具　φ26mm用　ｶﾌﾟﾗｰ､ｶﾌﾟﾗｰｼｰｽ その他	組 *	積 202610積P.408 建 202610建P.349
Z904795505 共通	高欄(鋼製) B種 丸・縦桟型 めっき　ビーム数3本 高さ1000mm スパン2.0m	m *	積 202610積P.413 建 202610建P.248
Z904805120 共通	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	m2 *	積 202610積P.409 建 202610建P.340

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)		物価資料
Z904805125 共通	排水用導水管　樹脂製　φ15 EDパイプ同等品以上	m *		積 202610積P.337 建 202610建P.227
Z904805130 共通	排水用導水管　樹脂製　φ20 EDパイプ同等品以上	m *		積 202610積P.337 建 202610建P.227
Z904805135 共通	排水用導水管　樹脂製　φ30 EDパイプ同等品以上	m *		積 202610積P.337
Z904805140 共通	ポリマーセメントモルタル　左官工法用(コテ塗り)	m3 *		建 202610建P.194
Z904805145 共通	低圧注入器具　ひび割れ補修工(低圧注入工法)用	個 *		積 202610別P. 71
Z904805150 共通	注入材(エポキシ樹脂系注入材)　1種 ひび割れ補修工(低圧注入工法)用	kg *		積 202610別P. 71
Z904805155 共通	注入材(エポキシ樹脂系注入材)　2種 ひび割れ補修工(低圧注入工法)用	kg *		積 202610別P. 71
Z904805160 共通	注入材(エポキシ樹脂系注入材)　3種 ひび割れ補修工(低圧注入工法)用	kg *		積 202610別P. 71
Z904805165 共通	シール材(エポキシ樹脂系)　ひび割れ補修工(低圧注入工法)用	kg *		積 202610別P. 71
Z904805170 共通	成型目地材　厚さ5mm 幅30mm/ボンドテープ同等品	m *		積 202610積P.539 建 202610建P.226
Z904805175 共通	成型目地材　厚さ5mm 幅35mm/ボンドテープ同等品	m *		積 202610積P.539 建 202610建P.226

造園･緑化用材

Z003002001 共通	野芝　半土付き	m2 *	補足22	積 202610積P.567 建 202610建P.436
Z003008001 共通	人工筋芝(種子帯)　幅7cm	m 設定なし		積 202610積P.568
Z003008002 共通	人工筋芝(種子帯)　幅10cm	m 設定なし		積 202610積P.568
Z003008003 共通	人工筋芝(種子帯)　幅15cm	m *		積 202610積P.568 建 202610建P.430
Z003020002 共通	種子　トールフェスク	kg *		積 202610積P.567 建 202610建P.436
Z003020003 共通	種子　めどはぎ	kg *		積 202610積P.567 建 202610建P.436
Z003020004 共通	種子　えにしだ	kg 設定なし		積 202610積P.567
Z003020006 共通	種子　野芝 発芽促進処理済	kg 設定なし		積 202610積P.567
Z003102001 共通	芝串　100本束	束 *		積 202610積P.567 建 202610建P.436
Z003104001 共通	なわ　径8 140～170m	巻 *		建 202610建P.444
Z003120001 共通	アンカーピン　φ9×200mm	本 *		建 202610建 Web
Z003120002 共通	アンカーピン　径16 L=400	本 *		建 202610建P.435
Z003122003 共通	釘　φ5×150mm	本 *		積 202610積P. 52 建 202610建P. 56
Z003200001 共通	杉支柱丸太(防腐加工)　長0.6m 末口6cm　道路植栽用	本 *		積 202610積P.573 建 202610建P.443
Z003200002 共通	杉支柱丸太(防腐加工)　長0.9m 末口6cm　道路植栽用	本 *		積 202610積P.573 建 202610建P.443
Z003200005 共通	杉支柱丸太(防腐加工)　長1.8m 末口6cm　道路植栽用	本 *		積 202610積P.573 建 202610建P.443
Z003200006 共通	杉支柱丸太(防腐加工)　長0.6m 末口7.5cm　道路植栽用	本 *		積 202610積P.573 建 202610建P.443
Z003200007 共通	杉支柱丸太(防腐加工)　長0.75m 末口7.5cm　道路植栽用	本 *		積 202610積P.573 建 202610建P.443
Z003200011 共通	杉支柱丸太(防腐加工)　長1.8m 末口7.5cm　道路植栽用	本 *		積 202610積P.573 建 202610建P.443
Z003200012 共通	杉支柱丸太(防腐加工)　長2.1m 末口7.5cm　道路植栽用	本 *		積 202610積P.573
Z003200020 共通	杉支柱丸太(防腐加工)　長4.0m 元口6cm(梢丸太)　道路植栽用	本 *		積 202610積P.573 建 202610建P.443
Z003200021 共通	杉支柱丸太(防腐加工)　長6.3m 中央径6.0cm　道路植栽用	本 設定なし		積 202610積P.573

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z003200022 共通	杉支柱丸太(防腐加工)　長7.2m　中央径7.5cm　道路植栽用	本 設定なし	積 202610積P.573
Z903003100 共通	ティフトン芝 328.419　(1ブッシェル当たり)	ﾌﾞｯｼｪﾙ *[redacted]　補足22	積 202610積P.567
Z903009100 共通	人工芝(張芝)　ネット付 W=50～100cm	m2 *[redacted]	積 202610積P.568 建 202610建P.430
Z903009105 共通	人工芝(張芝)　ワラ付 W=100cm	m2 *[redacted]	積 202610積P.568 建 202610建P.430
Z903009110 共通	人工芝(植生シート)　一重ネット 肥料袋無	m2 *[redacted]	積 202610積P.568 建 202610建P.430
Z903020100 共通	種子　イタリアン･ライグラス	kg *[redacted]	積 202610積P.567 建 202610建P.436
Z903020105 共通	種子　オーチャードグラス	kg *[redacted]	積 202610積P.567 建 202610建P.436
Z903020110 共通	種子　クリーピングレッドフェスク	kg *[redacted]	積 202610積P.567 建 202610建P.436
Z903020115 共通	種子　ケンタッキーブルーグラス	kg *[redacted]	積 202610積P.567 建 202610建P.436
Z903020120 共通	種子　チモシー	kg *[redacted]	積 202610積P.567 建 202610建 Web
Z903020125 共通	種子　ペレニアル･ライグラス	kg *[redacted]	積 202610積P.567 建 202610建P.436
Z903020130 共通	種子　レッド･トップ	kg *[redacted]	積 202610積P.567 建 202610建P.436
Z903020135 共通	種子　ベントグラスハイランド	kg *[redacted]	積 202610積P.567 建 202610建P.436
Z903020140 共通	種子　バーミューダグラス	kg *[redacted]	積 202610積P.567 建 202610建P.436
Z903020145 共通	種子　ホワイトクローバー	kg *[redacted]	積 202610積P.567 建 202610建P.436
Z903020150 共通	種子　いたちはぎ	kg 設定なし	積 202610積P.567
Z903020155 共通	種子　いたどり	kg *[redacted]	積 202610積P.567 建 202610建P.436
Z903020160 共通	種子　やしゃぶし	kg 設定なし	積 202610積P.567
Z903020165 共通	種子　やまはぎ マメ科	kg *[redacted]	積 202610積P.567 建 202610建P.436
Z903020170 共通	種子　よもぎ	kg *[redacted]	積 202610積P.567 建 202610建P.436
Z903050100 共通	肥料　高度化成(15-15-15)	kg *[redacted]	建 202610建P.437
Z903050105 共通	肥料　普通化成(8-8-8)	kg *[redacted]	建 202610建P.437
Z903050125 共通	固形肥料　(23:2:0)	kg *[redacted]	積 202610積P.572 建 202610建P.437
Z903050130 共通	固形肥料　(12:6:6)	kg *[redacted]	積 202610積P.572 建 202610建P.437
Z903050135 共通	被覆用(緩効性)肥料　(16:5:10)	kg *[redacted]	積 202610積P.572 建 202610建P.437
Z903050140 共通	固形肥料　(6:4:3)	kg *[redacted]	積 202610積P.572 建 202610建P.437
Z903051100 共通	土壌改良材　樹皮堆肥(A級又は1級)	kg *[redacted]	建 202610建P.438
Z903051105 共通	土壌改良材　ピートモスA級 粗粉状	ﾘｯﾄﾙ *[redacted]	積 202610積P.570
Z903051110 共通	土壌改良材　真珠岩パーライト	ﾘｯﾄﾙ *[redacted]	建 202610建P.439
Z903051115 共通	土壌改良材　黒よう石系パーライト	ﾘｯﾄﾙ *[redacted]	建 202610建P.439
Z903051210 共通	表層安定剤　CaCl2	kg *[redacted]	積 202610積P.338 建 202610建P.222
Z903060105 共通	真竹　径4.8～5.5cm L=7m	本 *[redacted]	積 202610積P.569 建 202610建P.444
Z903060110 共通	真竹　径4cm L=6m 12本束　道路植栽用	本 *[redacted]	建 202610建P.444
Z903060115 共通	真竹　径4cm L=6m	本 *[redacted]	建 202610建P.444
Z903060120 共通	真竹　径3cm L=5m 20本束	本 *[redacted]	建 202610建P.444

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z903062100 共通	擬木(丸太3号)　くぬ木 径100 長300	本 *	積 202610積P.574 建 202610建P.446
Z903062105 共通	擬木(丸太10号)　くぬ木 径100 長1000	本 *	積 202610積P.574 建 202610建P.446
Z903062110 共通	擬木(丸太10号)　焼杉 径100 長1000	本 *	積 202610積P.574 建 202610建P.446
Z903062115 共通	擬木(乱杭5連･くぬ木)　径100 長500 高300	個 *	積 202610積P.574
Z903062120 共通	擬木(外さくD)　焼杉 1200×1500	m *	積 202610積P.574
Z903062125 共通	擬木(平板ベンチ1号)　くぬ木 幅400 長1500	基 *	積 202610積P.574
Z903062130 共通	擬木(丸太ベンチ1号)　焼杉 幅400 長1500	基 *	積 202610積P.574
Z903062135 共通	擬木(円形テーブル1号)　くぬ木 径800	基 *	積 202610積P.574
Z903104100 共通	しゅろなわ　径3mm L20m　赤	巻 *	建 202610建P.444
Z903300010 共通	イヌマキ　H1.5　W0.3 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.546 建 202610建P.406
Z903300020 共通	イヌマキ　H2.0　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.546 建 202610建P.406
Z903300030 共通	イヌマキ　H2.5 C12 W0.7 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.546 建 202610建P.406
Z903300040 共通	イヌマキ　H3.0 C15 W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.546 建 202610建P.406
Z903305010 共通	クロマツ　H2.0　W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.546 建 202610建P.406
Z903305020 共通	クロマツ　H2.5 C12 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.546 建 202610建P.406
Z903305030 共通	クロマツ　H2.5 C15 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.546 建 202610建P.406
Z903305040 共通	クロマツ　H3.0 C21 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.546 建 202610建P.406
Z903305050 共通	クロマツ　H3.5 C25 W1.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.546 建 202610建P.406
Z903305060 共通	クロマツ　H4.0 C30 W2.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.546 建 202610建P.406
Z903310010 共通	ドイツトウヒ　H1.5　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903310020 共通	ドイツトウヒ　H1.8　W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903310030 共通	ドイツトウヒ　H2.0　W0.7 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903310040 共通	ドイツトウヒ　H2.5　W0.9 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903310050 共通	ドイツトウヒ　H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903310060 共通	ドイツトウヒ　H3.0 C15 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903315010 共通	ニオイヒバ　H1.2　W0.3 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903315020 共通	ニオイヒバ　H1.5　W0.4 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903315030 共通	ニオイヒバ　H2.0　W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903315040 共通	ニオイヒバ　H2.5　W0.7 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903320010 共通	ヒマラヤスギ　H1.5　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903320020 共通	ヒマラヤスギ　H2.0　W0.7 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903320030 共通	ヒマラヤスギ　H2.5　W0.9 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903320040 共通	ヒマラヤスギ　H3.0　W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903320050 共通	ヒマラヤスギ　H3.0 C15 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903320060 共通	ヒマラヤスギ　H3.5 C18 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z903320070 共通	ヒマラヤスギ　H4.0 C21 W1.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903325010 共通	アケボノスギ(メタセコイヤ)　H2.0　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903325020 共通	アケボノスギ(メタセコイヤ)　H2.5　W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903325030 共通	アケボノスギ(メタセコイヤ)　H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903325040 共通	アケボノスギ(メタセコイヤ)　H3.5 C15 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903325050 共通	アケボノスギ(メタセコイヤ)　H4.0 C18 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903325060 共通	アケボノスギ(メタセコイヤ)　H4.5 C21 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903325070 共通	アケボノスギ(メタセコイヤ)　H5.0 C25 W1.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903325080 共通	アケボノスギ(メタセコイヤ)　H5.0 C30 W2.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903325090 共通	アケボノスギ(メタセコイヤ)　H6.0 C40 W2.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.407
Z903330010 共通	アラカシ　H2.0　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.408
Z903330020 共通	アラカシ　H2.5　W0.7 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.408
Z903330040 共通	アラカシ　H3.0 C12 W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.547 建 202610建P.408
Z903335010 共通	ウバメガシ　H1.2　W0.3 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903335020 共通	ウバメガシ　H1.5　W0.4 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903335030 共通	ウバメガシ　H1.8　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903335040 共通	ウバメガシ　H2.0　W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903335050 共通	ウバメガシ　H2.5　W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903335060 共通	ウバメガシ　H3.0 C15 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903340010 共通	オトメツバキ　H1.5　W0.4 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903340020 共通	オトメツバキ　H2.0　W0.7 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903340030 共通	オトメツバキ　H2.5　W0.8	本 *	積 202610積P.548
Z903345010 共通	カクレミノ　H1.5　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903345020 共通	カクレミノ　H2.0　W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903345030 共通	カクレミノ　H2.5　W0.7 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903345040 共通	カクレミノ　H3.0　W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903350010 共通	キンモクセイ　H1.5　W0.4 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903350020 共通	キンモクセイ　H1.8　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903350030 共通	キンモクセイ　H2.0　W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903350040 共通	キンモクセイ　H2.5　W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903355010 共通	クスノキ　H2.5　W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903355020 共通	クスノキ　H3.0 C15 W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903355030 共通	クスノキ　H3.5 C18 W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903355040 共通	クスノキ　H4.0 C25 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903355050 共通	クスノキ　H4.0 C30 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z903355060 共通	クスノキ　H4.0 C40 W1.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903355070 共通	クスノキ　H5.0 C50 W1.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903355080 共通	クスノキ　H5.0 C60 W2.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903355090 共通	クスノキ　H6.0 C70 W2.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903355100 共通	クスノキ　H7.0 C80 W3.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903360010 共通	クロガネモチ　H2.0　W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903360020 共通	クロガネモチ　H2.5 C12 W0.7 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903360030 共通	クロガネモチ　H3.0 C15 W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903360040 共通	クロガネモチ　H3.5 C21 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903360050 共通	クロガネモチ　H4.0 C25 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.408
Z903365010 共通	サザンカ　H1.5　W0.3 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.409
Z903365020 共通	サザンカ　H1.8　W0.4 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.409
Z903365030 共通	サザンカ　H2.0　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.409
Z903365040 共通	サザンカ　H2.5　W0.7 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.548 建 202610建P.409
Z903370010 共通	サンゴジュ　H1.5　W0.4 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.409
Z903370020 共通	サンゴジュ　H1.8　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.409
Z903370030 共通	サンゴジュ　H2.0　W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.409
Z903370040 共通	サンゴジュ　H2.5　W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.409
Z903375010 共通	シラカシ　H2.5 C10 W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.409
Z903375020 共通	シラカシ　H3.0 C12 W0.7 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.409
Z903375030 共通	シラカシ　H3.0 C15 W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.409
Z903375040 共通	シラカシ　H3.5 C18 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.409
Z903375050 共通	シラカシ　H4.5 C25 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.409
Z903375060 共通	シラカシ　H5.0 C30 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.409
Z903380010 共通	スダジイ　H2.5　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.409
Z903380020 共通	スダジイ　H3.0 C12 W0.7 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.409
Z903380030 共通	スダジイ　H3.5 C15 W0.7 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.409
Z903380040 共通	スダジイ　H3.5 C18 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.409
Z903380050 共通	スダジイ　H4.0 C21 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.409
Z903380060 共通	スダジイ　H4.5 C25 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.409
Z903380070 共通	スダジイ　H5.0 C40 W1.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.409
Z903385010 共通	タブノキ　H2.5　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.409
Z903385020 共通	タブノキ　H3.0 C15 W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.409
Z903385030 共通	タブノキ　H3.5 C21 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.410
Z903385040 共通	タブノキ　H4.0 C25 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.410

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称・規格	単位 単価(円)	物価資料
Z903385050 共通	タブノキ　H4.0 C30 W1.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.410
Z903385060 共通	タブノキ　H4.5 C40 W1.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.549 建 202610建P.410
Z903390010 共通	ネズミモチ　H1.2　W0.3（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903390020 共通	ネズミモチ　H1.5　W0.4（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903390030 共通	ネズミモチ　H1.8　W0.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903390040 共通	ネズミモチ　H2.0　W0.6（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903395010 共通	ヒイラギ　H1.2　W0.3（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903395020 共通	ヒイラギ　H1.5　W0.4（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903395030 共通	ヒイラギ　H1.8　W0.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903395040 共通	ヒイラギ　H2.0　W0.6（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903395050 共通	ヒイラギ　H2.5　W0.8（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903400010 共通	ヒイラギモクセイ　H1.0　W0.3（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903400020 共通	ヒイラギモクセイ　H1.2　W0.4（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903400030 共通	ヒイラギモクセイ　H1.5　W0.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903400040 共通	ヒイラギモクセイ　H1.8　W0.6（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903400050 共通	ヒイラギモクセイ　H2.0　W0.7（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903400060 共通	ヒイラギモクセイ　H2.5　W0.8（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903405010 共通	タイサンボク　H2.0　W0.6（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903405020 共通	タイサンボク　H2.5　W0.8（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903405030 共通	タイサンボク　H3.0 C12 W1.0（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903410010 共通	マテバシイ　H2.5　W0.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903410020 共通	マテバシイ　H3.0 C12 W0.8（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903410030 共通	マテバシイ　H3.5 C15 W1.0（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903410040 共通	マテバシイ　H3.5 C18 W1.0（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903410050 共通	マテバシイ　H4.0 C21 W1.2（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903410060 共通	マテバシイ　H4.5 C25 W1.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903410070 共通	マテバシイ　H5.0 C30 W1.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.410
Z903415010 共通	モッコク　H2.5　W0.8（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.411
Z903415020 共通	モッコク　H3.0　W1.0（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.411
Z903415030 共通	モッコク　H3.5　W1.2（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.550 建 202610建P.411
Z903420010 共通	ヤマツバキ　H1.5　W0.4（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.411
Z903420020 共通	ヤマツバキ　H1.8　W0.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.411
Z903420030 共通	ヤマツバキ　H2.0　W0.6（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.411
Z903420040 共通	ヤマツバキ　H2.5　W0.8（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.411
Z903420050 共通	ヤマツバキ　H3.0 C20 W0.9（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.411

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z903425010 共通	ヤマモモ　H2.0　W0.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.411
Z903425020 共通	ヤマモモ　H2.5 C12 W0.6（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.411
Z903425030 共通	ヤマモモ　H3.5 C25 W1.0（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.411
Z903425040 共通	ヤマモモ　H3.5 C30 W1.2（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.411
Z903425050 共通	ヤマモモ　H4.0 C40 W1.2（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.411
Z903425060 共通	ヤマモモ　H5.0 C50 W1.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.411
Z903430010 共通	アキニレ　H2.5 C10 W0.8（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.412
Z903430020 共通	アキニレ　H3.0 C12 W1.0（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.412
Z903430030 共通	アキニレ　H3.5 C15 W1.0（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.412
Z903430040 共通	アキニレ　H3.5 C18 W1.2（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.412
Z903430050 共通	アキニレ　H4.5 C25 W1.8（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.412
Z903435010 共通	イチョウ　H2.5 C10 W0.6（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.412
Z903435020 共通	イチョウ　H3.0 C12 W0.8（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.412
Z903435030 共通	イチョウ　H3.0 C15 W1.0（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.412
Z903435040 共通	イチョウ　H3.5 C18 W1.2（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.412
Z903435050 共通	イチョウ　H4.5 C25 W1. 8(国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.412
Z903435060 共通	イチョウ　H5.0 C30 W1.8（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.551 建 202610建P.412
Z903435070 共通	イチョウ　H5.0 C35 W2.0	本 *	積 202610積P.551
Z903440010 共通	イヌシデ　H3.0 C12 W0.8（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.552 建 202610建P.412
Z903440020 共通	イヌシデ　H3.5 C15 W1.2（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.552 建 202610建P.412
Z903440030 共通	イヌシデ　H3.0 C15　（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.552 建 202610建P.412
Z903440040 共通	イヌシデ　H4.0 C25　（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.552 建 202610建P.412
Z903445010 共通	エノキ　H2.5 C10 W1.0（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.552 建 202610建P.413
Z903445020 共通	エノキ　H3.0 C12 W1.2（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.552 建 202610建P.413
Z903445030 共通	エノキ　H3.5 C15 W1.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.552 建 202610建P.413
Z903445040 共通	エノキ　H4.0 C21 W1.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.552 建 202610建P.413
Z903450010 共通	エンジュ　H2.5 C10 W0.8（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.552 建 202610建P.413
Z903450020 共通	エンジュ　H3.0 C12 W1.0（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.552 建 202610建P.413
Z903450030 共通	エンジュ　H3.5 C15 W1.2（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.552 建 202610建P.413
Z903450040 共通	エンジュ　H3.5 C18 W1.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.552 建 202610建P.413
Z903455010 共通	オオシマザクラ　H2.5 C10 W0.8（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.552 建 202610建P.413
Z903455020 共通	オオシマザクラ　H3.0 C12 W1.0（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.552 建 202610建P.413
Z903455030 共通	オオシマザクラ　H3.5 C15 W1.2（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.552 建 202610建P.413
Z903455040 共通	オオシマザクラ　H3.5 C18 W1.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.552 建 202610建P.413
Z903460010 共通	カツラ　H3.0 C10 W0.8（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.553 建 202610建P.413

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z903460020 共通	カツラ　H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.553 建 202610建P.413
Z903460030 共通	カツラ　H3.5 C15 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.553 建 202610建P.413
Z903465010 共通	ケヤキ　H3.0 C10 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.553 建 202610建P.413
Z903465020 共通	ケヤキ　H3.5 C12 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.553 建 202610建P.413
Z903465030 共通	ケヤキ　H4.0 C15 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.553 建 202610建P.413
Z903465040 共通	ケヤキ　H4.5 C18 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.553 建 202610建P.413
Z903465050 共通	ケヤキ　H5.0 C25 W2.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.553 建 202610建P.413
Z903465060 共通	ケヤキ　H6.0 C30 W2.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.553 建 202610建P.413
Z903465070 共通	ケヤキ　H6.0 C40 W3.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.553 建 202610建P.413
Z903465080 共通	ケヤキ　H7.0 C60 W4.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.553 建 202610建P.413
Z903470010 共通	コブシ　H2.5 C10 W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.553 建 202610建P.414
Z903470020 共通	コブシ　H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.553 建 202610建P.414
Z903470030 共通	コブシ　H3.0 C15 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.553 建 202610建P.414
Z903470040 共通	コブシ　H3.5 C18 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.553 建 202610建P.414
Z903470050 共通	コブシ　H4.0 C21 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.553 建 202610建P.414
Z903470060 共通	コブシ　H4.5 C25 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.553 建 202610建P.414
Z903475010 共通	サトザクラ　H2.5 C10　(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.414
Z903475020 共通	サトザクラ　H3.0 C12 W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.414
Z903475030 共通	サトザクラ　H3.5 C15 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.414
Z903475040 共通	サトザクラ　H3.5 C18 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.414
Z903475050 共通	サトザクラ　H4.0 C21 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.414
Z903480010 共通	サルスベリ　H2.5 C12 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.414
Z903480020 共通	サルスベリ　H3.0 C15 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.414
Z903480030 共通	サルスベリ　H3.5 C21 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.414
Z903480040 共通	サルスベリ　H3.5 C25 W2.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.414
Z903485010 共通	シダレザクラ　H2.5 C12　(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.414
Z903485020 共通	シダレザクラ　H3.0 C15　(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.414
Z903485040 共通	シダレザクラ　H3.5 C18　(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.414
Z903490010 共通	シダレヤナギ　H2.5 C10 W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.414
Z903490020 共通	シダレヤナギ　H3.0 C15 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.414
Z903490030 共通	シダレヤナギ　H3.0 C15　(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.414
Z903490040 共通	シダレヤナギ　H3.5 C18　(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.414
Z903490050 共通	シダレヤナギ　H4.5 C21　(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.414
Z903495010 共通	プラタナス(スズカケノキ)　H3.0 C10 W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.415
Z903495020 共通	プラタナス(スズカケノキ)　H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.415

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z903495030 共通	プラタナス(スズカケノキ)　H3.5 C15 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.415
Z903495050 共通	プラタナス(スズカケノキ)　H4.0 C18 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.415
Z903500010 共通	ソメイヨシノ　H2.5 C10 W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.415
Z903500020 共通	ソメイヨシノ　H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.415
Z903500030 共通	ソメイヨシノ　H3.5 C15 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.415
Z903500040 共通	ソメイヨシノ　H3.5 C18 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.415
Z903500050 共通	ソメイヨシノ　H4.0 C21 W1.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.415
Z903505010 共通	トウカエデ　H2.5　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.415
Z903505020 共通	トウカエデ　H3.0 C10 W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.415
Z903505030 共通	トウカエデ　H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.415
Z903505040 共通	トウカエデ　H3.5 C15 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.415
Z903505050 共通	トウカエデ　H3.5 C18 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.415
Z903505060 共通	トウカエデ　H4.0 C21 W1.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.554 建 202610建P.415
Z903510010 共通	トチノキ　H2.5 C10 W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.555 建 202610建P.415
Z903510020 共通	トチノキ　H3.0 C15 W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.555 建 202610建P.415
Z903515010 共通	ナンキンハゼ　H2.5 C10 W0. 8(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.555 建 202610建P.415
Z903515020 共通	ナンキンハゼ　H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.555 建 202610建P.415
Z903515030 共通	ナンキンハゼ　H3.5 C15 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.555 建 202610建P.415
Z903515040 共通	ナンキンハゼ　H3.5 C18 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.555 建 202610建P.415
Z903515050 共通	ナンキンハゼ　H4.0 C21 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.555 建 202610建P.415
Z903520010 共通	ネムノキ　H2.5 C12 W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.555 建 202610建P.415
Z903525010 共通	ハクモクレン　H2.0　W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.555 建 202610建P.416
Z903525020 共通	ハクモクレン　H2.5　W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.555 建 202610建P.416
Z903525030 共通	ハクモクレン　H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.555 建 202610建P.416
Z903525040 共通	ハクモクレン　H3.0 C15 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.555 建 202610建P.416
Z903525050 共通	ハクモクレン　H3.5 C18 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.555 建 202610建P.416
Z903530010 共通	アメリカヤマボウシ(ハナミズキ:白)　H2.0　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.555 建 202610建P.416
Z903530020 共通	アメリカヤマボウシ(ハナミズキ:白)　H2.5 C10 W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.555 建 202610建P.416
Z903530030 共通	アメリカヤマボウシ(ハナミズキ:白)　H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.555 建 202610建P.416
Z903530040 共通	アメリカヤマボウシ(ハナミズキ:白)　H3.0 C15 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.555 建 202610建P.416
Z903535010 共通	アメリカヤマボウシ(ハナミズキ:赤)　H2.0　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.555 建 202610建P.416
Z903535020 共通	アメリカヤマボウシ(ハナミズキ:赤)　H2.5 C10 W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.555 建 202610建P.416
Z903540010 共通	ハルニレ　H2.5 C10　(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.556 建 202610建P.416
Z903540020 共通	ハルニレ　H3.0 C12 W0.7 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.556 建 202610建P.416
Z903540030 共通	ハルニレ　H3.5 C15 W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.556 建 202610建P.416

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z903540040 共通	ハルニレ　H3.5 C18 W0.9 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.556 建 202610建P.416
Z903540050 共通	ハルニレ　H4.0 C25 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.556 建 202610建P.416
Z903540060 共通	ハルニレ　H5.0 C30 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.556 建 202610建P.416
Z903545010 共通	イタリアヤマナラシ(ポプラ)　H3.0 C10　(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.556 建 202610建P.416
Z903545020 共通	イタリアヤマナラシ(ポプラ)　H3.0 C12　(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.556 建 202610建P.416
Z903545030 共通	イタリアヤマナラシ(ポプラ)　H4.0 C15　(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.556 建 202610建P.416
Z903550010 共通	ムクゲ　H1.5　W0.4 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.556 建 202610建P.417
Z903550020 共通	ムクゲ　H1.8　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.556 建 202610建P.417
Z903550030 共通	ムクゲ　H2.0　W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.556 建 202610建P.417
Z903555010 共通	モミジバフウ(アメリカフウ)　H2.5 C10 W0.7 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.556 建 202610建P.417
Z903555020 共通	モミジバフウ(アメリカフウ)　H2.5 C12 W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.556 建 202610建P.417
Z903555030 共通	モミジバフウ(アメリカフウ)　H3.0 C15 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.556 建 202610建P.417
Z903555040 共通	モミジバフウ(アメリカフウ)　H3.5 C18 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.556 建 202610建P.417
Z903555050 共通	モミジバフウ(アメリカフウ)　H4.0 C21 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.556 建 202610建P.417
Z903555060 共通	モミジバフウ(アメリカフウ)　H4.5 C25 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.556 建 202610建P.417
Z903560010 共通	ヤマザクラ　H2.5 C10 W0.7 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.417
Z903560020 共通	ヤマザクラ　H3.0 C12 W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.417
Z903560030 共通	ヤマザクラ　H3.5 C15 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.417
Z903560040 共通	ヤマザクラ　H4.0 C18 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.417
Z903560050 共通	ヤマザクラ　H4.0 C21 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.417
Z903565010 共通	ユリノキ　H3.0 C10 W0.8 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.417
Z903565020 共通	ユリノキ　H3.0 C12 W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.417
Z903565030 共通	ユリノキ　H3.5 C15 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.417
Z903565040 共通	ユリノキ　H4.0 C18 W1.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.417
Z903565050 共通	ユリノキ　H4.5 C21 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.417
Z903565060 共通	ユリノキ　H5.0 C25 W1.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.417
Z903570010 共通	アオキ　H0.5　W0.3 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903570020 共通	アオキ　H0.6　W0.4 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903570030 共通	アオキ　H0.8　W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903570040 共通	アオキ　H1.0　W0.7 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903570050 共通	アオキ　H1.2　W0.9 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903570060 共通	アオキ　H1.5　W1.0 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903575010 共通	アセビ　H0.3　W0.2	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903575020 共通	アセビ　H0.4　W0.3 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903575030 共通	アセビ　H0.5　W0.4 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z903575040 共通	アセビ　H0.6　W0.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903575050 共通	アセビ　H0.8　W0.6（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903580010 共通	ハナゾノツクバネウツギ(アベリア)　H0.5　W0.3（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903580020 共通	ハナゾノツクバネウツギ(アベリア)　H0.6　W0.4（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903580030 共通	ハナゾノツクバネウツギ(アベリア)　H0.8　W0.6（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903585010 共通	イヌツゲ　H0.3　W0.1	本 *	積 202610積P.557
Z903585020 共通	イヌツゲ　H0.5　W0.2（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903585030 共通	イヌツゲ　H0.8　W0.25(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903585040 共通	イヌツゲ　H1.0　W0.3（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903585050 共通	イヌツゲ　H1.2　W0.4（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903585060 共通	イヌツゲ　H1.5　W0.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903590010 共通	オオムラサキツツジ　H0.3　W0.3（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903590020 共通	オオムラサキツツジ　H0.4　W0.4（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903590030 共通	オオムラサキツツジ　H0.5　W0.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903590040 共通	オオムラサキツツジ　H0.5　W0.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903590050 共通	オオムラサキツツジ　H0.6　W0.6（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903590060 共通	オオムラサキツツジ　H0.7　W0.7（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903590070 共通	オオムラサキツツジ　H0.8　W0.8（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.557 建 202610建P.418
Z903595010 共通	キリシマツツジ　H0.3　W0.25(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.418
Z903595020 共通	キリシマツツジ　H0.4　W0.3（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.418
Z903595030 共通	キリシマツツジ　H0.5　W0.4（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.418
Z903595040 共通	キリシマツツジ　H0.6　W0.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.418
Z903600010 共通	コクチナシ(ヒメクチナシ)　H0.1　W0.15(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.418
Z903600020 共通	コクチナシ(ヒメクチナシ)　H0.15　W0.20	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.418
Z903600030 共通	コクチナシ(ヒメクチナシ)　H0.20　W0.30(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.418
Z903605010 共通	サツキツツジ　H0.2　W0.3（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.418
Z903605020 共通	サツキツツジ　H0.3　W0.4（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.418
Z903605030 共通	サツキツツジ　H0.4　W0.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.418
Z903610010 共通	シャリンバイ(タチシャリンバイ)　H0.4　W0.3（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.418
Z903610020 共通	シャリンバイ(タチシャリンバイ)　H0.5　W0.4（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.418
Z903610030 共通	シャリンバイ(タチシャリンバイ)　H0.6　W0.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.418
Z903615010 共通	ジンチョウゲ　H0.3　W0.2（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.419
Z903615020 共通	ジンチョウゲ　H0.4　W0.3（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.419
Z903615030 共通	ジンチョウゲ　H0.5　W0.4（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.419
Z903615040 共通	ジンチョウゲ　H0.6　W0.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.419

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z903620010 共通	トベラ　H0.4　W0.3（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.419
Z903620020 共通	トベラ　H0.5　W0.4（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.419
Z903620030 共通	トベラ　H0.6　W0.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.558 建 202610建P.419
Z903625010 共通	ハクチョウゲ　H0.3　W0.2	本 *	積 202610積P.559
Z903625020 共通	ハクチョウゲ　H0.4　W0.2（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.419
Z903625030 共通	ハクチョウゲ　H0.5　W0.3（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.419
Z903630010 共通	ヒイラギナンテン　H0.4　2本立（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.419
Z903630020 共通	ヒイラギナンテン　H0.5　2本立（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.419
Z903630030 共通	ヒイラギナンテン　H0.6　3本立以上(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.419
Z903630040 共通	ヒイラギナンテン　H0.8　3本立以上(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.419
Z903635010 共通	ピラカンサ(トキワサンザシ)　H0.5　（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.419
Z903635020 共通	ピラカンサ(トキワサンザシ)　H0.8　（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.419
Z903640010 共通	ヒラドツツジ　H0.3　W0.3（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.419
Z903640020 共通	ヒラドツツジ　H0.4　W0.4（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.419
Z903640030 共通	ヒラドツツジ　H0.5　W0.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.419
Z903640040 共通	ヒラドツツジ　H0.6　W0.6（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.419
Z903640050 共通	ヒラドツツジ　H0.8　W0.8（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.419
Z903645010 共通	カナメモチ(含ベニカナメ)　H0.5　W0.15(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.419
Z903645020 共通	カナメモチ(含ベニカナメ)　H0.8　W0.2（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.419
Z903645030 共通	カナメモチ(含ベニカナメ)　H1.0　W0.2（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.419
Z903645040 共通	カナメモチ(含ベニカナメ)　H1.2　W0.3（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.419
Z903645050 共通	カナメモチ(含ベニカナメ)　H1.5　W0.4（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.419
Z903645060 共通	カナメモチ(含ベニカナメ)　H1.8　W0.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.419
Z903650010 共通	マサキ　H0.8　W0.2（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.420
Z903650020 共通	マサキ　H1.0　W0.2（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.420
Z903650030 共通	マサキ　H1.2　W0.3（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.420
Z903650040 共通	マサキ　H1.5　W0.4（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.420
Z903650050 共通	マサキ　H1.8　W0.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.420
Z903655010 共通	ヤマツツジ　H0.5　W0.25(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.420
Z903655020 共通	ヤマツツジ　H0.6　W0.3（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.420
Z903655030 共通	ヤマツツジ　H0.8　W0.4（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.420
Z903655040 共通	ヤマツツジ　H1.0　W0.5（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.559 建 202610建P.420
Z903660010 共通	アジサイ　H0.5　3本立以上(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903660020 共通	アジサイ　H0.8　3本立以上(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903665010 共通	エニシダ　H0.5　W0.3（国土交通省規格）	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z903665020 共通	エニシダ　H0.8　W0.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903670010 共通	ガクアジサイ　H0.3　2本立(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903670020 共通	ガクアジサイ　H0.5　3本立以上(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903675010 共通	コデマリ　H0.5　W0.3 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903675020 共通	コデマリ　H0.8　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903675030 共通	コデマリ　H1.0　W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903680010 共通	シモツケ　H0.5　W0.3 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903680020 共通	シモツケ　H0.8　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903685010 共通	セイヨウアジサイ　H0.5　3本立以上(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903685020 共通	セイヨウアジサイ　H0.8　3本立以上(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903690010 共通	タニウツギ　H0.5　W0.3 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903690020 共通	タニウツギ　H1.0　W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903695010 共通	ドウダンツツジ　H0.4　W0.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903695020 共通	ドウダンツツジ　H0.5　W0.25(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903695030 共通	ドウダンツツジ　H0.6　W0.3 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903695040 共通	ドウダンツツジ　H0.8　W0.4 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903695050 共通	ドウダンツツジ　H1.0　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903700010 共通	ニシキギ　H0.5　W0.3 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903700020 共通	ニシキギ　H0.6　W0.4 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903700030 共通	ニシキギ　H0.8　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903700040 共通	ニシキギ　H1.0　W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903700050 共通	ニシキギ　H1.2　W0.7 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.420
Z903705010 共通	ハナズオウ　H0.5　W0.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.421
Z903705020 共通	ハナズオウ　H0.8　W0.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.421
Z903705030 共通	ハナズオウ　H1.0　W0.3 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.421
Z903705040 共通	ハナズオウ　H1.2　W0.4 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.421
Z903705050 共通	ハナズオウ　H1.5　W0.6 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.421
Z903710010 共通	ボケ　H0.5　W0.3 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.421
Z903710020 共通	ボケ　H0.8　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.560 建 202610建P.421
Z903715010 共通	ヤマブキ　H0.5　3本立以上W0.3(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561 建 202610建P.421
Z903715020 共通	ヤマブキ　H0.8　3本立以上W0.4(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561 建 202610建P.421
Z903715030 共通	ヤマブキ　H1.0　3本立以上W0.6(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561 建 202610建P.421
Z903720010 共通	ユキヤナギ　H0.5　3本立以上W0.3(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561 建 202610建P.421
Z903720020 共通	ユキヤナギ　H0.8　3本立以上W0.4(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561 建 202610建P.421
Z903720030 共通	ユキヤナギ　H1.0　3本立以上W0.6(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561 建 202610建P.421

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z903725010 共通	ムラサキハシドイ(ライラック)　H1.0　W0.3 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561 建 202610建P.421
Z903725020 共通	ムラサキハシドイ(ライラック)　H1.2　W0.4 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561 建 202610建P.421
Z903725030 共通	ムラサキハシドイ(ライラック)　H1.5　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561 建 202610建P.421
Z903730010 共通	レンギョウ　H0.8　3本立以上W0.4(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561 建 202610建P.421
Z903730020 共通	レンギョウ　H1.0　3本立以上W0.5(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561 建 202610建P.421
Z903735010 共通	レンゲツツジ　H0.3　W0.2	本 *	積 202610積P.561 建 202610建P.421
Z903735020 共通	レンゲツツジ　H0.4　W0.2 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561 建 202610建P.421
Z903735030 共通	レンゲツツジ　H0.5　W0.3 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561 建 202610建P.421
Z903735040 共通	レンゲツツジ　H0.8　W0.5 (国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561 建 202610建P.421
Z903740010 共通	ソテツ　H0.5　(幹H)(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561
Z903740020 共通	ソテツ　H1.0　(幹H)(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561
Z903740030 共通	ソテツ　H1.5　(幹H)(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561
Z903740040 共通	ソテツ　H2.0　(幹H)(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561
Z903745010 共通	フジ　C12　(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561 建 202610建P.421
Z903745020 共通	フジ　C15　(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561 建 202610建P.421
Z903745030 共通	フジ　C21　(国土交通省規格)	本 *	積 202610積P.561 建 202610建P.421
Z903750010 共通	オカメザサ　12㎝　VP 3芽立以上	本 *	積 202610積P.562 建 202610建P.423
Z903755010 共通	オロシマチク　3芽立	株 *	積 202610積P.562 建 202610建P.423
Z903760010 共通	クマザサ　12㎝　VP 3芽立以上	本 *	積 202610積P.562 建 202610建P.423
Z903765010 共通	コグマザサ　10.5㎝　VP 3芽立以上	本 *	積 202610積P.562 建 202610建P.423
Z903770010 共通	チゴザサ　ｺﾝﾃﾅ径10.5c　3芽立	株 *	積 202610積P.562 建 202610建P.423
Z903775010 共通	ミヤコザサ　3芽立	株 *	積 202610積P.562 建 202610建P.423
Z903780010 共通	オオバシャノヒゲ　10.5㎝　VP 3芽立	本 *	積 202610積P.562 建 202610建P.422
Z903785010 共通	シバザクラ　9.0㎝　VP 3芽立	本 *	積 202610積P.562 建 202610建P.422
Z903790010 共通	シャガ　10.5㎝　VP 3芽立	本 *	積 202610積P.562 建 202610建P.422
Z903795010 共通	タマリュウ　7.5cm　VP 5芽立	本 *	積 202610積P.562 建 202610建P.422
Z903800010 共通	ハイビャクシン類　15.0㎝　VP L0.3m	本 *	積 202610積P.562 建 202610建P.419
Z903805010 共通	ヒメウツギ　12.0㎝　VP H0.3m	本 *	積 202610積P.562 建 202610建P.422
Z903810010 共通	ミヤギノハギ　10.5㎝　VP 3芽立	本 *	積 202610積P.562 建 202610建P.422
Z903815010 共通	リュウノヒゲ　9㎝　VP 5芽立	本 *	積 202610積P.562 建 202610建P.422
Z903820010 共通	イタビカズラ類　9.0㎝　VP L0.1m	本 *	積 202610積P.562 建 202610建P.423
Z903825010 共通	キズタ　9.0㎝　VP 1本植	本 *	積 202610積P.562 建 202610建P.423
Z903830010 共通	テイカカズラ　9.0㎝　VP L0.3m	本 *	積 202610積P.562 建 202610建P.423
Z903835010 共通	ムベ　10.5㎝　VP L0.3m	本 *	積 202610積P.562 建 202610建P.423
Z904015005 共通	標準型スロープネット　37.5×37.5㎜	m2 *	積 202610積P.505

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z904015010 共通	標準型スロープネット　30×30㎜	m2 *	積 202610積P.505
Z904015030 共通	簡易吹付枠材料　組立枠ｸﾞｨｻﾞ-M型 L=400 W=330 H190	個 *	積 202610積P.500 建 202610建P.380
Z906080100 共通	養生材　接合用高分子系樹脂(侵食防止剤)	kg *	建 202610建P.431
Z906080105 共通	養生マット　1m×30m×10mm　トヨマット#10相当品	m2 *	積 202610積P.204 建 202610建P.123

土木その他

Z004716002 共通	シール材　シリコーン系 プライマー含む	L *	建 202610建P.346
Z004718001 共通	バックアップ材　ウレタンフォーム	L *	建 202610建P.346
Z004718002 共通	バックアップ材　ポリエチレンフォーム	L *	建 202610建P.346
Z004721001 共通	固化材 セメント系(一般軟弱土用)　バラ	t *	積 202610積P.531 建 202610建P.374
Z004721002 共通	固化材 セメント系(一般軟弱土用)　フレコン	t *	積 202610積P.531 建 202610建P.374
Z004722001 共通	固化材 セメント系(特殊土用)　バラ	t *	積 202610積P.531 建 202610建P.374
Z004722002 共通	固化材 セメント系(特殊土用)　フレコン	t *	積 202610積P.531 建 202610建P.374
Z004723001 共通	固化材 セメント系(高有機質土用)　バラ	t *	積 202610積P.531 建 202610建P.374
Z004723002 共通	固化材 セメント系(高有機質土用)　フレコン	t *	積 202610積P.531 建 202610建P.374
Z004724001 共通	固化材 生石灰　バラ	t *	積 202610積P.531 建 202610建P.374
Z004724002 共通	固化材 生石灰　フレコン	t *	積 202610積P.531 建 202610建P.374
Z004730002 共通	養生マット　合成不織布系 厚さ3mm	m2 *	建 202610建P.123
Z004730003 共通	養生マット　ウレタンフォーム系 厚さ10mm	m2 *	建 202610建P.123
Z004734001 共通	調泥材　CMC、ハライト、テルナイト等	kg *	積 202610積P.535 建 202610建P.378
Z004740001 共通	遮水シート　厚1.0+10.0mm	m2 *	積 202610積P.528 建 202610建P.397
Z004750001 共通	塩ビ送水ホース(サニーホース)　径100	m *	積 202610積P.311 建 202610建P.784
Z004750002 共通	塩ビ送水ホース(サニーホース)　径150	m *	積 202610積P.311 建 202610建P.784
Z004750003 共通	塩ビ送水ホース(サニーホース)　径200	m *	積 202610積P.311 建 202610建P.784
Z004752001 共通	塩ビ止水板　FF 200×5	m *	積 202610積P.537 建 202610建P.399
Z004752002 共通	塩ビ止水板　FF 200×6	m *	積 202610積P.537 建 202610建P.399
Z004752004 共通	塩ビ止水板　FC 200×5	m *	積 202610積P.537 建 202610建P.399
Z004752006 共通	塩ビ止水板　CF 200×5	m *	積 202610積P.537 建 202610建P.399
Z004752007 共通	塩ビ止水板　CF 200×6	m *	積 202610積P.537 建 202610建 Web
Z004752008 共通	塩ビ止水板　CF 230×6	m *	積 202610積P.537 建 202610建P.399
Z004752009 共通	塩ビ止水板　CF 230×9	m *	積 202610積P.537 建 202610建P.399
Z004752011 共通	塩ビ止水板　CF 300×7	m *	積 202610積P.537 建 202610建P.399
Z004752012 共通	塩ビ止水板　CF 300×9	m *	積 202610積P.537 建 202610建P.399
Z004752013 共通	塩ビ止水板　CC 200×5	m *	積 202610積P.537 建 202610建P.399
Z004752014 共通	塩ビ止水板　CC 200×6	m *	積 202610積P.537

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z004752015 共通	塩ビ止水板　CC　230×6	m *	積 202610積P.537 建 202610建P.399
Z004752016 共通	塩ビ止水板　CC　230×9	m *	積 202610積P.537 建 202610建P.399
Z004752017 共通	塩ビ止水板　CC　300×7	m *	積 202610積P.537 建 202610建P.399
Z004752020 共通	塩ビ止水板　UC　220×5	m *	積 202610積P.537 建 202610建P.399
Z004752021 共通	塩ビ止水板　UC　220×6	m *	積 202610積P.537 建 202610建P.399
Z004752022 共通	塩ビ止水板　UC　300×7	m *	積 202610積P.537 建 202610建P.399
Z004752024 共通	塩ビ止水板　UC　300×9	m *	積 202610積P.537 建 202610建P.399
Z004752025 共通	塩ビ止水板　UC　400×9	m *	積 202610積P.537 建 202610建P.399
Z004752028 共通	塩ビ止水板　S･R　300×7	m *	建 202610建P.399
Z004752029 共通	塩ビ止水板　S･SF　200×5	m *	積 202610積P.537
Z004752030 共通	塩ビ止水板　S･SF　350×7	m *	積 202610積P.537
Z004753001 共通	暗渠排水管　シングル構造　呼径75mm	m *	建 202610建P.388
Z004753002 共通	暗渠排水管　シングル構造　呼径100mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753003 共通	暗渠排水管　シングル構造　呼径150mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753004 共通	暗渠排水管　シングル構造　呼径200mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753005 共通	暗渠排水管　シングル構造　呼径250mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753006 共通	暗渠排水管　シングル構造　呼径300mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753007 共通	暗渠排水管　シングル構造　呼径350mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753008 共通	暗渠排水管　シングル構造　呼径400mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753009 共通	暗渠排水管　シングル構造　呼径450mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753010 共通	暗渠排水管　シングル構造　呼径500mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753011 共通	暗渠排水管　シングル構造　呼径600mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753012 共通	暗渠排水管　シングル構造　呼径700mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753013 共通	暗渠排水管　シングル構造　呼径800mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753014 共通	暗渠排水管　シングル構造　呼径900mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753015 共通	暗渠排水管　シングル構造　呼径1，000mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753016 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径50mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753017 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径60mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753018 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径65mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753019 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径75mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753020 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径100mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753021 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径150mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753022 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径200mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753023 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径250mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753024 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径300mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z004753025 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径350mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753026 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径400mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753027 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径450mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753028 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径500mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753029 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径600mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753030 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径700mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753031 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径800mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753032 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径900mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753033 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径1,000mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753034 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径1,100mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753035 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径1,200mm	m *	積 202610積P.521 建 202610建P.388
Z004753036 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径1,350mm	m *	建 202610建P.388
Z004753037 共通	暗渠排水管　ダブル構造　呼径1,500mm	m *	建 202610建P.388
Z006412002 共通	メタルクラウン　φ41mm	個 *	積 202610積P.309 建 202610建 Web
Z006453001 共通	二重管ボーリングロッド　3.0m/本	m *	積 202610積P.309 建 202610建 Web
Z006455002 共通	複相用グラウトモニタ　φ40.5mm　複相用	個 *	積 202610積P.309 建 202610建 Web
Z006457002 共通	複相用注入用ホース類　φ12mm　4.9MPa　L=50m×3　複相用	組 *	積 202610積P.309 建 202610建 Web
Z006458002 共通	複相用サクションホース　φ38mm　L=3m×3　複相用	組 *	積 202610積P.309 建 202610建 Web
Z006464001 共通	二重管ホース　φ12mm　21MPa　L=20m　φ12mm　P=20.6MPa　L=20m	本 *	積 202610積P.309 建 202610建 Web
Z006466001 共通	シールパッカーセット	個 *	積 202610積P.309 建 202610建 Web
Z006467001 共通	シールセット	個 *	積 202610積P.309 建 202610建 Web
Z902530005 共通	コルゲートパイプ　円形Ⅰ形　板厚2.0mm　φ400mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530010 共通	コルゲートパイプ　円形Ⅰ形　板厚2.7mm　φ800mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530015 共通	コルゲートパイプ　円形Ⅰ形　板厚2.7mm　φ1200mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530020 共通	コルゲートパイプ　円形Ⅰ形　板厚3.2mm　φ1350mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530025 共通	コルゲートパイプ　円形Ⅰ形　板厚3.2mm　φ1500mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530030 共通	コルゲートパイプ　円形Ⅰ形　板厚2.7mm　φ1000mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530035 共通	コルゲートパイプ　円形Ⅰ形　板厚1.6mm　φ300mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530040 共通	コルゲートパイプ　円形Ⅰ形　板厚1.6mm　φ400mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530045 共通	コルゲートパイプ　円形Ⅰ形　板厚1.6mm　φ500mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530050 共通	コルゲートパイプ　円形Ⅰ形　板厚1.6mm　φ600mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530055 共通	コルゲートパイプ　円形Ⅰ形　板厚2.0mm　φ800mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530060 共通	コルゲートパイプ　円形Ⅰ形　板厚2.0mm　φ1000mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530065 共通	コルゲートパイプ　円形Ⅰ形　板厚2.0mm　φ1200mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530070 共通	コルゲートパイプ　円形Ⅰ形　板厚2.0mm　φ1350mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z902530075 共通	コルゲートパイプ　円形Ⅰ形　板厚2.7mm　φ1500mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530080 共通	コルゲートパイプ　円形Ⅰ形　板厚2.7mm　φ1650mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530085 共通	コルゲートパイプ　円形Ⅰ形　板厚3.2mm　φ1800mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530090 共通	コルゲートパイプ　円形Ⅱ形　板厚4.5mm　φ2000mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530095 共通	コルゲートパイプ　円形Ⅱ形　板厚4.5mm　φ2500mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530100 共通	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　円形Ⅱ形　板厚4.5mm　φ3000mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530105 共通	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　円形Ⅱ形　板厚4.5mm　φ3500mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530110 共通	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　円形Ⅱ形　板厚4.5mm　φ4000mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530115 共通	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　円形Ⅱ形　板厚4.5mm　φ4500mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530120 共通	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　ｱｰﾁ形　板厚4.5mm　φ2000mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530125 共通	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　ｱｰﾁ形　板厚4.5mm　φ2500mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530130 共通	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　ｱｰﾁ形　板厚4.5mm　φ3000mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530135 共通	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　ｱｰﾁ形　板厚4.5mm　φ3500mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530140 共通	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　ｱｰﾁ形　板厚4.5mm　φ4000mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z902530145 共通	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　ｱｰﾁ形　板厚4.5mm　φ4500mm	m *	積 202610積P.518 建 202610建P.385
Z904241005 共通	金網柵　H2000 ｱﾝｸﾞﾙ型 ﾋﾞﾆﾙ被覆 V-GS2 3.2×50	m *	積 202610積P.640 建 202610建P.528
Z904241010 共通	鋼管基礎　φ101.6×3.2×600 溶融亜鉛めっき	個 *	積 202610積P.645 建 202610建P.535
Z904241015 共通	鋼管基礎　φ101.6×3.2×1050 溶融亜鉛めっき	個 *	積 202610積P.645 建 202610建P.535
Z904241020 共通	基礎ブロック　ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ 18×55×45cm	個 *	積 202610積P.645 建 202610建P.533
Z904241025 共通	基礎ブロック　ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ 20×20×45cm	個 *	積 202610積P.645 建 202610建P.533
Z904459010 共通	接着剤 本管用　塩ﾋﾞ管用	kg *	積 202610別P.200 建 202610建P.688
Z904690020 共通	セメント系固化剤　発塵抑制型/ﾕｰｽﾀﾋﾞﾗｰｽｰﾊﾟｰS1発塵抑制型 ﾌﾙｺﾝ同等品	t *	積 202610積P.532 建 202610建P.374
Z904690030 共通	SJ－1号(H)　特殊低ブリージング固化用	kg *	積 202610積P.532
Z904690035 共通	SJ－1号(L)　特殊低ブリージング固化用	kg *	積 202610積P.532
Z904690040 共通	SJ－2号　粘性土高強度特殊固化用	kg *	積 202610積P.532
Z904690045 共通	SJ－4号　腐植土特殊固化用	kg *	積 202610積P.532
Z904690050 共通	地盤注入用薬液　溶液型無機瞬結･中結タイプ	L *	積 202610積P.534 建 202610建P.378
Z904690055 共通	地盤注入用薬液　懸濁型無機瞬結･中結タイプ	L *	積 202610積P.534 建 202610建P.378
Z904691005 共通	硅酸ソーダ　3号	L *	積 202610積P.263
Z904691010 共通	可塑剤　クリーンFD	L *	積 202610積P.535 建 202610建P.378
Z904691015 共通	塩化カルシウム	kg *	積 202610積P.338 建 202610建P.222
Z904691020 共通	凝集剤　PAC	kg *	積 202610積P.263 建 202610建P.768
Z904691025 共通	炭酸ガス	kg *	積 202610積P.262 建 202610建P.791
Z904710110 共通	ベントナイト　メッシュ200	t *	積 202610積P.535 建 202610建P.377
Z904710120 共通	ベントナイト　メッシュ250	t *	積 202610積P.535 建 202610建P.377

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称・規格	単位 単価(円)	物価資料
Z904734100 共通	泥水調整剤　テルフローE　ニトロフミンサン　ソーダ	kg *	積 202610積P.535 建 202610建P.378
Z904741100 共通	土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　1470N/3cm	m2 *	積 202610積P.526 建 202610建P.393
Z904741105 共通	被覆シート　長繊維不織布 245N/5cm	m2 *	積 202610積P.526 建 202610建P.393
Z904741110 共通	止水シート　t=1mm	m2 *	積 202610積P.528 建 202610建P.397
Z904741200 共通	吸出し防止材 不織布 合繊　t=10㎜ 98N/5cm	m2 *	積 202610積P.527 建 202610建P.394
Z904741205 共通	吸出し防止材 不織布 合繊　t=10㎜ 9.8kN/1m	m2 *	積 202610積P.527 建 202610建P.394
Z904741210 共通	洗掘防止材　t=10mm　河川ﾏｯﾄ＋金網 田中ﾆｰﾄﾞﾌﾙ沈床ﾏｯﾄNNW10A相当品	m2 *	建 202610建P.396
Z904750010 共通	塩ビ送水ホース(サニーホース)　径50	m *	積 202610積P.311 建 202610建P.784
Z904751005 共通	ノンスリップタイル　300×300×25　C型階段用	枚 *	積 202610積P.402
Z904751010 共通	ノンスリップタイル　297×297×25 H型斜面用	枚 *	積 202610積P.402
Z904752100 共通	塩ビ止水板　FF 150×5	m *	積 202610積P.537 建 202610建P.399
Z904950350 共通	同径ソケット(黒)　50A 2	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950355 共通	同径ソケット(黒)　65A 2,1/2	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950360 共通	同径ソケット(黒)　80A 3	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950365 共通	同径ソケット(黒)　100A 4	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950370 共通	同径ソケット(黒)　125A 5	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950375 共通	同径ソケット(黒)　150A 6	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950385 共通	違径ソケット(黒)　50A 2	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950390 共通	違径ソケット(黒)　65A 2,1/2	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950395 共通	違径ソケット(黒)　80A 3	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950400 共通	違径ソケット(黒)　100A 4	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950405 共通	違径ソケット(黒)　125A 5	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950410 共通	違径ソケット(黒)　150A 6	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950420 共通	エルボ(黒)(90°)　50A 2	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950425 共通	エルボ(黒)(90°)　65A 2,1/2	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950430 共通	エルボ(黒)(90°)　80A 3	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950435 共通	エルボ(黒)(90°)　100A 4	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950440 共通	エルボ(黒)(90°)　125A 5	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950445 共通	エルボ(黒)(90°)　150A 6	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950455 共通	エルボ(黒)(45°)　50A 2	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950460 共通	エルボ(黒)(45°)　65A 2,1/2	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950465 共通	エルボ(黒)(45°)　80A 3	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950470 共通	エルボ(黒)(45°)　100A 4	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950475 共通	エルボ(黒)(45°)　125A 5	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950480 共通	エルボ(黒)(45°)　150A 6	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z904950490 共通	チーズ(黒)　50A　2	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950495 共通	チーズ(黒)　65A　2,1/2	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950500 共通	チーズ(黒)　80A　3	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950505 共通	チーズ(黒)　100A　4	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950510 共通	チーズ(黒)　125A　5	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950515 共通	チーズ(黒)　150A　6	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950525 共通	違径チーズ(黒)　50A　2	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950530 共通	違径チーズ(黒)　65A　2,1/2	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950535 共通	違径チーズ(黒)　80A　3	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950540 共通	違径チーズ(黒)　100A　4	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950545 共通	違径チーズ(黒)　125A　5	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950550 共通	違径チーズ(黒)　150A　6	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950560 共通	ニップル(黒)　50A　2	個 *	積 202610積P.785 建 202610建P.668
Z904950565 共通	ニップル(黒)　65A　2,1/2	個 *	積 202610積P.785 建 202610建P.668
Z904950570 共通	ニップル(黒)　80A　3	個 *	積 202610積P.785 建 202610建P.668
Z904950575 共通	ニップル(黒)　100A　4	個 *	積 202610積P.785 建 202610建P.668
Z904950580 共通	ニップル(黒)　125A　5	個 *	積 202610積P.785 建 202610建P.668
Z904950585 共通	ニップル(黒)　150A　6	個 *	積 202610積P.785 建 202610建P.668
Z904950595 共通	同径ソケット(白)　50A　2	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950600 共通	同径ソケット(白)　80A　3	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950605 共通	同径ソケット(白)　100A 4	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950610 共通	同径ソケット(白)　125A 5	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950615 共通	同径ソケット(白)　150A 6	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950625 共通	違径ソケット(白)　50A　2	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950630 共通	違径ソケット(白)　80A　3	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950635 共通	違径ソケット(白)　100A 4	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950640 共通	違径ソケット(白)　125A 5	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950645 共通	違径ソケット(白)　150A 6	個 *	積 202610積P.784 建 202610建P.667
Z904950655 共通	エルボ(白)(90°)　50A　2	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950660 共通	エルボ(白)(90°)　65A　2,1/2	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950665 共通	エルボ(白)(90°)　80A　3	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950670 共通	エルボ(白)(90°)　100A 4	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950675 共通	エルボ(白)(90°)　125A 5	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950680 共通	エルボ(白)(90°)　150A 6	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950690 共通	エルボ(白)(45°)　50A　2	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z904950695 共通	エルボ(白)(45°)　65A　2,1/2	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950700 共通	エルボ(白)(45°)　80A　3	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950705 共通	エルボ(白)(45°)　100A 4	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950710 共通	エルボ(白)(45°)　125A 5	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950715 共通	エルボ(白)(45°)　150A 6	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950725 共通	チーズ(白)　50A　2	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950730 共通	チーズ(白)　65A　2,1/2	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950735 共通	チーズ(白)　80A　3	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950740 共通	チーズ(白)　100A 4	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950745 共通	チーズ(白)　125A 5	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950750 共通	チーズ(白)　150A 6	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950760 共通	違径チーズ(白)　50A　2	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950765 共通	違径チーズ(白)　65A　2,1/2	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950770 共通	違径チーズ(白)　80A　3	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950775 共通	違径チーズ(白)　100A 4	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950780 共通	違径チーズ(白)　125A 5	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950785 共通	違径チーズ(白)　150A 6	個 *	積 202610積P.783 建 202610建P.666
Z904950795 共通	ニップル(白)　50A　2	個 *	積 202610積P.785 建 202610建P.668
Z904950800 共通	ニップル(白)　65A　2,1/2	個 *	積 202610積P.785 建 202610建P.668
Z904950805 共通	ニップル(白)　80A　3	個 *	積 202610積P.785 建 202610建P.668
Z904950810 共通	ニップル(白)　100A 4	個 *	積 202610積P.785 建 202610建P.668
Z904950815 共通	ニップル(白)　125A 5	個 *	積 202610積P.785 建 202610建P.668
Z904950820 共通	ニップル(白)　150A 6	個 *	積 202610積P.785 建 202610建P.668
Z904950825 共通	白ねじ付き耐溝状腐食電縫鋼管　125A 5	m *	積 202610積P.773
Z904950830 共通	白ねじ付き耐溝状腐食電縫鋼管　150A 6	m *	積 202610積P.773
Z904950935 共通	鋳鉄ボールバルブ　ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 100A	個 *	建 202610建 Web
Z904950940 共通	鋳鉄ボールバルブ　ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 125A	個 *	建 202610建 Web
Z904950945 共通	鋳鉄ボールバルブ　ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 150A	個 *	建 202610建 Web
Z904950965 共通	鋳鉄ゲートバルブ　仕切弁 ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 外ねじ 50A	個 *	積 202610積P.838 建 202610建P.700
Z904950970 共通	鋳鉄ゲートバルブ　仕切弁 ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 外ねじ 65A	個 *	積 202610積P.838 建 202610建P.700
Z904950975 共通	鋳鉄ゲートバルブ　仕切弁 ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 外ねじ 80A	個 *	積 202610積P.838 建 202610建P.700
Z904950980 共通	鋳鉄ゲートバルブ　仕切弁 ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 外ねじ 100A	個 *	積 202610積P.838 建 202610建P.700
Z904950985 共通	鋳鉄ゲートバルブ　仕切弁 ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 外ねじ 125A	個 *	積 202610積P.838 建 202610建P.700
Z904950990 共通	鋳鉄ゲートバルブ　仕切弁 ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 外ねじ 150A	個 *	積 202610積P.838 建 202610建P.700
Z905104140 共通	合成樹脂製多孔管　80×2孔	m *	積 202610積P.690

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z905104145 共通	合成樹脂製多孔管　80×3孔	m *	積 202610積P.690
Z906472100 共通	薬液注入工 二重管ダブルパッカー工法　削孔用消耗材料費(削孔径φ96mm) ケーシングφ96mm　ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付	個 *	積 202610積P.309 建 202610建 Web
Z906472110 共通	薬液注入工 二重管ダブルパッカー工法　削孔用消耗材料費(削孔径φ96mm) ウォータスイベルφ96mm	個 *	積 202610積P.309 建 202610建 Web
Z906472120 共通	薬液注入工 二重管ダブルパッカー工法　削孔用消耗材料費(削孔径φ96mm) シャンクロッド	個 *	積 202610積P.309 建 202610建 Web

配線材料

V001001013 共通	600Vビニル絶縁電線　IV 5.5mm2	m *	積 202610積P.651 建 202610建P.539
V001001016 共通	600Vビニル絶縁電線　IV 22mm2	m *	積 202610積P.651 建 202610建P.539
V001001017 共通	600Vビニル絶縁電線　IV 38mm2	m *	積 202610積P.651 建 202610建P.539
V001003004 共通	600Vビニル絶縁シースケーブル　VV−R(SV)5.5mm2 2心	m *	積 202610積P.653 建 202610建P.540
V001003019 共通	600Vビニル絶縁シースケーブル　VV−R(SV)5.5mm2 3心	m *	積 202610積P.653 建 202610建P.540
V001003020 共通	600Vビニル絶縁シースケーブル　VV−R(SV)8mm2 3心	m *	積 202610積P.653 建 202610建P.540
V001003021 共通	600Vビニル絶縁シースケーブル　VV−R(SV)14mm2 3心	m *	積 202610積P.653 建 202610建P.540
V001003022 共通	600Vビニル絶縁シースケーブル　VV−R(SV)22mm2 3心	m *	積 202610積P.653 建 202610建P.540
V001003023 共通	600Vビニル絶縁シースケーブル　VV−R(SV)38mm2 3心	m *	積 202610積P.653 建 202610建P.540
V001003024 共通	600Vビニル絶縁シースケーブル　VV−R(SV)60mm2 3心	m *	積 202610積P.653 建 202610建P.540
V001003025 共通	600Vビニル絶縁シースケーブル　VV−R(SV)100mm2 3心	m *	積 202610積P.653 建 202610建P.540
V001004034 共通	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル　600V(CV)5.5mm23心	m *	積 202610積P.655 建 202610建P.541
V001004035 共通	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル　600V(CV)8mm2 3心	m *	積 202610積P.655 建 202610建P.541
V001004036 共通	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル　600V(CV)14mm2 3心	m *	積 202610積P.655 建 202610建P.541
V001004037 共通	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル　600V(CV)22mm2 3心	m *	積 202610積P.655 建 202610建P.541
V001004038 共通	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル　600V(CV)38mm2 3心	m *	積 202610積P.655 建 202610建P.541
V001004039 共通	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル　600V(CV)60mm2 3心	m *	積 202610積P.655 建 202610建P.541
V001005042 共通	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル　6KV(CV)14mm2 3心	m *	積 202610積P.657 建 202610建P.542
V001005043 共通	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル　6KV(CV)22mm2 3心	m *	積 202610積P.657 建 202610建P.542
V001005044 共通	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル　6KV(CV)38mm2 3心	m *	積 202610積P.657 建 202610建P.542
V001009003 共通	高圧引下用架橋ポリ絶縁電線　6.6KV PDC 22mm2	m *	積 202610積P.669 建 202610建P.545
V001010002 共通	屋外用ビニル絶縁電線　OW 2.6mm	m *	積 202610積P.668 建 202610建P.546
V001010003 共通	屋外用ビニル絶縁電線　OW 3.2mm	m *	積 202610積P.668 建 202610建P.546
V001010006 共通	屋外用ビニル絶縁電線　OW 14mm2	m *	積 202610積P.668 建 202610建P.546
V001010007 共通	屋外用ビニル絶縁電線　OW 22mm2	m *	積 202610積P.668 建 202610建P.546
V001010008 共通	屋外用ビニル絶縁電線　OW 38mm2	m *	積 202610積P.668 建 202610建P.546
V001010009 共通	屋外用ビニル絶縁電線　OW 60mm2	m *	積 202610積P.668 建 202610建P.546
V001010010 共通	屋外用ビニル絶縁電線　OW 100mm2	m *	積 202610積P.668 建 202610建P.546
V001011002 共通	屋外用ポリエチレン絶縁電線　OE 22mm2	m *	積 202610積P.667 建 202610建P.545

単価コード 地区	名称・規格	単位 単価(円)		物価資料
V001039003 共通	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)　2CT　2.0mm2　2心	m *		積 202610積P.672 建 202610建P.547
V001039025 共通	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)　2PNCT　5.5mm2　3心	m *		積 202610積P.672 建 202610建P.547
V001039026 共通	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)　2PNCT　8mm2　3心	m *		積 202610積P.672 建 202610建P.547
V001039027 共通	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)　2PNCT　14mm2　3心	m *		積 202610積P.672 建 202610建P.547
V001039028 共通	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)　2PNCT　22mm2　3心	m *		積 202610積P.672 建 202610建P.547
V001039029 共通	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)　2PNCT　38mm2　3心	m *		積 202610積P.672 建 202610建P.547
V001039030 共通	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)　2PNCT　60mm2　3心	m *		積 202610積P.672 建 202610建P.547
V001039031 共通	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)　2PNCT　100mm2　3心	m *		積 202610積P.672 建 202610建P.547

管路材・ダクト(電気)

V001103002 共通	厚鋼電線管　G22	m *		積 202610積P.692 建 202610建P.570
V001103003 共通	厚鋼電線管　G28	m *		積 202610積P.692 建 202610建P.570
V001103004 共通	厚鋼電線管　G36	m *		積 202610積P.692 建 202610建P.570
V001103005 共通	厚鋼電線管　G42	m *		積 202610積P.692 建 202610建P.570
V001103006 共通	厚鋼電線管　G54	m *		積 202610積P.692 建 202610建P.570
V001103007 共通	厚鋼電線管　G70	m *		積 202610積P.692 建 202610建P.570
V001103008 共通	厚鋼電線管　G82	m *		積 202610積P.692 建 202610建P.570
V001107002 共通	硬質ビニル電線管　VE　16mm	m *	補足41	積 202610積P.692 建 202610建P.570
V001107006 共通	硬質ビニル電線管　VE　42mm	m *	補足41	積 202610積P.692 建 202610建P.570
V001107008 共通	硬質ビニル電線管　VE　70mm	m *	補足41	積 202610積P.692 建 202610建P.570
V001111003 共通	波付硬質ポリエチレン電線管　FEP　50mm	m *		積 202610積P.693 建 202610建P.574
V001111005 共通	波付硬質ポリエチレン電線管　FEP　80mm	m *		積 202610積P.693 建 202610建P.574
V001111006 共通	波付硬質ポリエチレン電線管　FEP　100mm	m *		積 202610積P.693
V001117008 共通	金属製可とう電線管　ビニル被覆　二種　50mm	m *		積 202610積P.699 建 202610建P.574
V001117010 共通	金属製可とう電線管　ビニル被覆　二種　76mm	m *		積 202610積P.699 建 202610建P.574
V001127002 共通	亜鉛メッキ鋼より線　2種A級　22mm2	kg *		積 202610積P. 53 建 202610建P. 57
V001355001 共通	スパイラルダクト(亜鉛引き)　直管　φ500mm×0.6t	m *		積 202610積P.884 建 202610建P.735
V001534001 共通	一般用ケーブル受皿　15R　ポリエチレン	個 *		積 202610積P.744 建 202610建P.635
V001534002 共通	一般用ケーブル受皿　25R　ポリエチレン	個 *		積 202610積P.744 建 202610建P.635
V901103105 共通	厚鋼電線管　28mm 亜鉛ﾒｯｷ	m *		積 202610積P.692 建 202610建P.570
V901103110 共通	厚鋼電線管　54mm 亜鉛ﾒｯｷ	m *		積 202610積P.692 建 202610建P.570
V901355005 共通	スパイラルダクト(亜鉛引き)　直管　φ200mm×0.5t	m *		積 202610積P.884 建 202610建P.735
V901355010 共通	スパイラルダクト(亜鉛引き)　直管　φ300mm×0.6t	m *		積 202610積P.884 建 202610建P.735
V901356005 共通	リング型風管　φ300	m *		積 202610積P.274 建 202610建P.184
V901356010 共通	リング型風管　φ400	m *		積 202610積P.274 建 202610建P.184

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
V901359005 共通	水抜きフィルター　φ50用　二三産業NKフィルター同等品	個 *[redacted]	積 202610積P.514 建 202610建P.391
V901359010 共通	水抜きフィルター　φ75用　二三産業NKフィルター同等品	個 *[redacted]	積 202610積P.514 建 202610建P.391
Z905023105 共通	管路材　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管　φ100mm	m *[redacted]	積 202610積P.691 建 202610建P.571
Z905023110 共通	管路材　直管　φ100mm(通信用VP管)	m *[redacted]	積 202610積P.691 建 202610建P.573
Z905023115 共通	管路材　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管　φ50mm	m *[redacted]	積 202610積P.691 建 202610建P.571
Z905023120 共通	管路材　直管　φ150mm(ﾌﾘｰｱｸｾｽ管)	m *[redacted]	積 202610積P.691 建 202610建P.573
Z905023125 共通	管路材　直管　φ200mm(ﾎﾞﾃﾞｨ管)	m *[redacted]	建 202610建P.573
Z905023130 共通	管路材　直管　φ250mm(ﾎﾞﾃﾞｨ管)	m *[redacted]	建 202610建P.573
Z905023135 共通	管路材　多条管　φ100mm	m *[redacted]	積 202610積P.690 建 202610建P.571
Z905023140 共通	管路材　直管　φ50mm(SU管)	m *[redacted]	建 202610建 Web
Z905023145 共通	管路材　直管　φ30mm(SU管)	m *[redacted]	建 202610建 Web

配電機器

V001206001 共通	仮設ボックス　屋外用 400×300×200	面 *[redacted]	積 202610積P.718 建 202610建P.601
V001206002 共通	仮設ボックス　屋外用 500×400×200	面 *[redacted]	積 202610積P.718 建 202610建P.601
V001206003 共通	仮設ボックス　屋外用 600×700×200	面 *[redacted]	積 202610積P.718 建 202610建P.601
V001206004 共通	仮設ボックス　屋外用700×1200×200	面 *[redacted]	積 202610積P.718 建 202610建P.601
V001208001 共通	漏電遮断器　600V 3P 30AF	個 *[redacted]	積 202610積P.716
V001208002 共通	漏電遮断器　600V 3P 50AF	個 *[redacted]	積 202610積P.716
V001208003 共通	漏電遮断器　600V 3P 100AF	個 *[redacted]	積 202610積P.716 建 202610建P.598
V901208010 共通	漏電遮断器　100V 2P 30AF　地絡保護専用	個 *[redacted]	積 202610積P.716 建 202610建P.598
V901209005 共通	安全開閉器　2P 30A 電線直付形　ｶﾊﾞｰﾅｲﾌｽｲｯﾁ,低温ﾋｭｰｽﾞ付	個 *[redacted]	建 202610建P.600
V901213005 共通	屋外用スイッチボックス　150×250×120　OA12-1525	個 *[redacted]	積 202610積P.718 建 202610建P.601

照明器具

V001303002 共通	自動点滅器(プラグ式)　(本体のみ)100V 10A	個 *[redacted]	建 202610建P.614
V001331005 共通	レフランプ(RF)投光器用　500W 屋外	個 *[redacted]	積 202610積P.733 建 202610建P.616
V001386101 共通	LED道路照明器具(建電協型)　KCE050－2	台 *[redacted]	積 202610積P.731 建 202610建P.612
V001386102 共通	LED道路照明器具(建電協型)　KCE070－2	台 *[redacted]	積 202610積P.731 建 202610建P.612
V001386116 共通	LED道路照明器具(建電協型)用　専用ケーブル直線型ポール用	本 *[redacted]	積 202610積P.731 建 202610建P.612
V901332010 共通	ランプ　蛍光灯40W直管	個 *[redacted]	積 202610積P.733 建 202610建P.616

外線･接地材料

V001501001 共通	連結式接地棒　φ10×900mm	本 *[redacted]	積 202610積P.756 建 202610建P.646
V001502001 共通	丸形アース棒　E－B3 10φ×1000mm	本 *[redacted]	積 202610積P.756 建 202610建P.646

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称・規格	単位 単価(円)		物価資料
V001503001 共通	接地棒用リード端子　E－B10　10φ用8×500	本 *		積 202610積P.756 建 202610建P.646
V001506001 共通	接地極銅板　900×900×1.5t　黄銅ロウ付	枚 *	補足36	積 202610積P.756 建 202610建P.644
V001510013 共通	コンクリートポール(電力仕様)　10m末口19cm　3.5kN	本 *		積 202610積P.739
V001510015 共通	コンクリートポール(電力仕様)　12m末口19cm　3.5kN	本 *		積 202610積P.739
V001511001 共通	コンクリートポール(NTT通信)　7m末口14cm　1.5KN	本 *		積 202610積P.739
V001511003 共通	コンクリートポール(NTT通信)　8m末口14cm　2.0KN	本 *		積 202610積P.739
V001511004 共通	コンクリートポール(NTT通信)　9m末口14cm　2.5KN	本 *		積 202610積P.739
V001511005 共通	コンクリートポール(NTT通信)　7m末口19cm　4.2KN	本 *		積 202610積P.739
V001514001 共通	がいし(配電線用)　高圧耐張がいし　普通形	個 *		積 202610積P.751 建 202610建P.645
V001514003 共通	がいし(配電線用)　高圧ピンがいし　普通形　大	個 *		積 202610積P.751 建 202610建P.645
V001514007 共通	がいし(配電線用)　玉がいし　100×100	個 *		積 202610積P.751 建 202610建P.645
V001514008 共通	がいし(配電線用)　低圧引留がいし　75×65	個 *		積 202610積P.751 建 202610建P.645
V001514010 共通	がいし(配電線用)　低圧ピンがいし　中　立ピン	個 *		積 202610積P.751 建 202610建P.645
V001521001 共通	配電用避雷器　8.4KV　一般型	個 *		積 202610積P.757 建 202610建P.643
V001522002 共通	コンクリート根かせ　B型(バンド付)	個 *		積 202610積P.741
V001523001 共通	軽腕金LGA(電力規格品)　0.9　テ(低圧2線引通・引留)	本 *		積 202610積P.743 建 202610建P.637
V001523002 共通	軽腕金LGA(電力規格品)　1.2　ト(低圧2線槍出・トンボ)	本 *		積 202610積P.743 建 202610建P.637
V001523003 共通	軽腕金LGA(電力規格品)　1.5　テ(高圧3線引通・総槍出)	本 *		積 202610積P.743 建 202610建P.637
V001523006 共通	軽腕金LGA(電力規格品)　1.8　ヒ(高圧3線引留)	本 *		積 202610積P.743 建 202610建P.637
V001524002 共通	装柱金具　SFBT－10(ステンレスベルト)	m *		積 202610積P.742 建 202610建P.633
V001524003 共通	装柱金具　SLS－1(ステンレスベルト締付金具)	個 *		積 202610積P.742 建 202610建P.633
V001526001 共通	配電線用架線金具(丸型アームタイ)　2.3×25×945(mm)	本 *		積 202610積P.743 建 202610建P.637
V001527001 共通	配電線用架線金具(巻付グリップ)　シンブル、玉碍子用　22mm2	個 *		積 202610積P.745 建 202610建P.636
V001528001 共通	配電線用架線金具(Uボルト)　13×220mm	個 *		積 202610積P.743 建 202610建P.637
V001530001 共通	配電線用架線金具(蓄力形コネクタ)　22mm2	個 *		積 202610積P.686 建 202610建P.637
V001530002 共通	配電線用架線金具(蓄力形コネクタ)　38mm2	個 *		積 202610積P.686 建 202610建P.637
V001531001 共通	配電線用架線金具(高圧分岐カバー)　蓄力形コネクタ用 T1 2個用	個 *		積 202610積P.686 建 202610建P.637
V001531002 共通	配電線用架線金具(高圧水切カバー)　蓄力形コネクタ用 100A	個 *		積 202610積P.686 建 202610建P.637
V001532001 共通	配電線用架線金具(低圧ラック)　電力・JR規格品(RL－O)	個 *		積 202610積P.743 建 202610建P.637
V001535001 共通	ステーブロック ロッド付き　No.1　500×250	個 *		積 202610積P.741
V001548001 共通	道路トンネル用ケーブル支持具　1条用(亜鉛メッキ)	個 *		積 202610積P.744 建 202610建P.635
V001560019 共通	自在バンド　3BD－HD－23	個 *		積 202610積P.742 建 202610建P.633
V901031005 共通	通信配線設備　PVC屋外線 TOV-SS 0.8 2心鋼心1.2mm	m *		建 202610建P.559
V901502010 共通	丸形アース棒　E－B5　10φ×1500mm	本 *		積 202610積P.756 建 202610建P.646
V901559005 共通	鋼管柱　SH－6　6m　34kg	本 *		積 202610積P.738 建 202610建P.632

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
V902001001 共通	付属金具　架空引込の場合のみ計上	組(式) *[redacted]　補足37	積 202610積P.742
V902001003 共通	配電線用架線金具 チコーアンカー　2号 設計張力19.6kN	個 *[redacted]	積 202610積P.745
V902404015 共通	コンクリートポール(NTT通信)　10m末口19cm 4.3KN	本 *[redacted]	積 202610積P.739

配管材(給排水ガス)

Z005002002 共通	硬質塩化ビニル管(一般管)　VP−40	m *[redacted]	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z005002003 共通	硬質塩化ビニル管(一般管)　VP−50	m *[redacted]	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z005002004 共通	硬質塩化ビニル管(一般管)　VP−65	m *[redacted]	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z005002005 共通	硬質塩化ビニル管(一般管)　VP−75	m *[redacted]	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z005002006 共通	硬質塩化ビニル管(一般管)　VP−100	m *[redacted]	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z005002007 共通	硬質塩化ビニル管(一般管)　VP−125	m *[redacted]	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z005002008 共通	硬質塩化ビニル管(一般管)　VP−150	m *[redacted]	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z005002009 共通	硬質塩化ビニル管(一般管)　VP−200	m *[redacted]	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z005002010 共通	硬質塩化ビニル管(一般管)　VP−250	m *[redacted]	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z005002011 共通	硬質塩化ビニル管(一般管)　VP−300	m *[redacted]	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z005002013 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU−50	m *[redacted]	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z005002014 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU−65	m *[redacted]	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z005002015 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU−75	m *[redacted]	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z005002016 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU−100	m *[redacted]	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z005002017 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU−125	m *[redacted]	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z005002018 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU−150	m *[redacted]	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z005002019 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU−200	m *[redacted]	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z005002020 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU−250	m *[redacted]	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z005002021 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU−300	m *[redacted]	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z005022030 共通	配管用ステンレス鋼鋼管(溶接管)　40S 100A T=6.0	kg *[redacted]	積 202610積P.801 建 202610建P.678
Z005100006 共通	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管　40A	m *[redacted]	積 202610積P.773 建 202610建P.654
Z005100007 共通	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管　50A	m *[redacted]	積 202610積P.773 建 202610建P.654
Z005100008 共通	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管　65A	m *[redacted]	積 202610積P.773 建 202610建P.654
Z005100009 共通	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管　80A	m *[redacted]	積 202610積P.773 建 202610建P.654
Z005100011 共通	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管　100A	m *[redacted]	積 202610積P.773 建 202610建P.654
Z005102021 共通	ガス管(SGP) 白ねじ付き管　50A	本 *[redacted]	積 202610積P.773 建 202610建P.654
Z005102022 共通	ガス管(SGP) 白ねじ付き管　65A	本 *[redacted]	積 202610積P.773 建 202610建P.654
Z005102023 共通	ガス管(SGP) 白ねじ付き管　80A	本 *[redacted]	積 202610積P.773 建 202610建P.654
Z005102024 共通	ガス管(SGP) 白ねじ付き管　100A	本 *[redacted]	積 202610積P.773 建 202610建P.654
Z005103001 共通	耐溝状腐食電縫鋼管　黒ねじ無し管 125A	m *[redacted]	積 202610積P.773

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z005103002 共通	耐溝状腐食電縫鋼管　黒ねじ無し管 150A	m *	積 202610積P.773
Z005103003 共通	耐溝状腐食電縫鋼管　黒ねじ無し管 200A	m *	積 202610積P.773
Z905002016 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU－100　PE VU JIS K6741	本 *	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z905002017 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU－125　PE VU JIS K6741	本 *	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z905002018 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU－150　PE VU JIS K6741	本 *	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z905002019 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU－200　PE VU JIS K6741	本 *	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z905002020 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU－250　PE VU JIS K6741	本 *	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z905002021 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU－300　PE VU JIS K6741	本 *	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z905002100 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU－350	m *	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z905002110 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU－400	m *	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z905002120 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU－450	m *	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z905002130 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU－500	m *	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z905002140 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU－600	m *	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z905002150 共通	硬質塩ﾋﾞ管 SUSｶﾗｰ付直管 SUSR　JSWAS K-6 φ200×1000mm(VP)最終管	本 *	積 202610積P.436 建 202610建P.299
Z905002160 共通	硬質塩ﾋﾞ管 SUSｶﾗｰ付直管 SUSR　JSWAS K-6 φ200×1000mm(VP)標準･先頭管	本 *	積 202610積P.436 建 202610建P.299
Z905002170 共通	硬質塩ﾋﾞ管 SUSｶﾗｰ付直管 SUSR　JSWAS K-6 φ250×1000mm(VP)最終管	本 *	積 202610積P.436 建 202610建P.299
Z905002180 共通	硬質塩ﾋﾞ管 SUSｶﾗｰ付直管 SUSR　JSWAS K-6 φ250×1000mm(VP)標準･先頭管	本 *	積 202610積P.436 建 202610建P.299
Z905002190 共通	硬質塩ﾋﾞ管 SUSｶﾗｰ付直管 SUSR　JSWAS K-6 φ300×1000mm(VP)最終管	本 *	積 202610積P.436 建 202610建P.299
Z905002200 共通	硬質塩ﾋﾞ管 SUSｶﾗｰ付直管 SUSR　JSWAS K-6 φ300×1000mm(VP)標準･先頭管	本 *	積 202610積P.436 建 202610建P.299
Z905002210 共通	硬質塩ﾋﾞ管 ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管 SSPS　JSWAS K-6 φ200×1000mm(VP)　1箇所当たりの接合剤価格を含む	本 *	積 202610積P.436 建 202610建P.299
Z905002220 共通	硬質塩ﾋﾞ管 ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管 SSPS　JSWAS K-6 φ200×800mm(VP)　1箇所当たりの接合剤価格を含む	本 *	積 202610積P.436 建 202610建P.299
Z905002230 共通	硬質塩ﾋﾞ管 ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管 SSPS　JSWAS K-6 φ250×1000mm(VP)　1箇所当たりの接合剤価格を含む	本 *	積 202610積P.436 建 202610建P.299
Z905002240 共通	硬質塩ﾋﾞ管 ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管 SSPS　JSWAS K-6 φ250×800mm(VP)　1箇所当たりの接合剤価格を含む	本 *	積 202610積P.436 建 202610建P.299
Z905002250 共通	硬質塩ﾋﾞ管 ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管 SSPS　JSWAS K-6 φ300×1000mm(VP)　1箇所当たりの接合剤価格を含む	本 *	積 202610積P.436 建 202610建P.299
Z905002260 共通	硬質塩ﾋﾞ管 ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管 SSPS　JSWAS K-6 φ300×800mm(VP)　1箇所当たりの接合剤価格を含む	本 *	積 202610積P.436 建 202610建P.299
Z905002270 共通	硬質塩ﾋﾞ管 短管 ｺﾞﾑ輪受口片受 φ100㎜　JSWAS K-1 (SRB) φ100×800	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905002280 共通	硬質塩ﾋﾞ管 短管 ｺﾞﾑ輪受口片受 φ125㎜　JSWAS K-1 (SRB) φ125×800	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905002290 共通	硬質塩ﾋﾞ管 短管 ｺﾞﾑ輪受口片受 φ150㎜　JSWAS K-1 (SRB) φ150×800	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905002300 共通	硬質塩ﾋﾞ管 短管 ｺﾞﾑ輪受口片受 φ200㎜　JSWAS K-1 (SRB) φ200×800	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905002310 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 ｺﾞﾑ輪受口片受 φ100㎜　JSWAS K-1 (SRA) φ100×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.294
Z905002320 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 ｺﾞﾑ輪受口片受 φ125㎜　JSWAS K-1 (SRA) φ125×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.294
Z905002330 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 ｺﾞﾑ輪受口片受 φ150㎜　JSWAS K-1 (SRA) φ150×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.294
Z905002340 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 ｺﾞﾑ輪受口片受 φ200㎜　JSWAS K-1 (SRA) φ200×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.294
Z905002350 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 ｺﾞﾑ輪受口片受 φ250㎜　JSWAS K-1 (SRA) φ250×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.294
Z905002360 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 ｺﾞﾑ輪受口片受 φ300㎜　JSWAS K-1 (SRA) φ300×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.294

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z905002370 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 ｺﾞﾑ輪受口片受 φ350㎜　JSWAS K-1 (SRA) φ350×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.294
Z905002380 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 ｺﾞﾑ輪受口片受 φ400㎜　JSWAS K-1 (SRA) φ400×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.294
Z905002390 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 ｺﾞﾑ輪受口片受 φ450㎜　JSWAS K-1 (SRA) φ450×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.294
Z905002400 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 ｺﾞﾑ輪受口片受 φ500㎜　JSWAS K-1 (SRA) φ500×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.294
Z905002410 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 ｺﾞﾑ輪受口片受 φ600㎜　JSWAS K-1 (SRA) φ600×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.294
Z905002530 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU－350　PE VU JIS K6741	本 *	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z905002540 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU－400　PE VU JIS K6741	本 *	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z905002550 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU－450　PE VU JIS K6741	本 *	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z905002560 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU－500　PE VU JIS K6741	本 *	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z905002570 共通	硬質塩化ビニル管(薄肉管)　VU－600　PE VU JIS K6741	本 *	積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z905002580 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 接着受口片受 φ100㎜　JSWAS K-1 (ST) φ100×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.295
Z905002590 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 接着受口片受 φ125㎜　JSWAS K-1 (ST) φ125×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.295
Z905002600 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 接着受口片受 φ150㎜　JSWAS K-1 (ST) φ150×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.295
Z905002610 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 接着受口片受 φ200㎜　JSWAS K-1 (ST) φ200×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.295
Z905002620 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 接着受口片受 φ250㎜　JSWAS K-1 (ST) φ250×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.295
Z905002630 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 接着受口片受 φ300㎜　JSWAS K-1 (ST) φ300×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.295
Z905002640 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 接着受口片受 φ350㎜　JSWAS K-1 (ST) φ350×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.295
Z905002650 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 接着受口片受 φ400㎜　JSWAS K-1 (ST) φ400×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.295
Z905002660 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 接着受口片受 φ450㎜　JSWAS K-1 (ST) φ450×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.295
Z905002670 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 接着受口片受 φ500㎜　JSWAS K-1 (ST) φ500×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.295
Z905002680 共通	硬質塩ﾋﾞ管 直管 接着受口片受 φ600㎜　JSWAS K-1 (ST) φ600×4,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.295
Z905002690 共通	耐衝撃性硬質塩化ビニル管ゴム輪受口 φ50㎜　JWWA K129(HIVP)φ50×5,000	本 *	積 202610積P.430 建 202610建P.294
Z905002700 共通	耐衝撃性硬質塩化ビニル管ゴム輪受口 φ75㎜　JWWA K129(HIVP)φ75×5,000	本 *	積 202610積P.430 建 202610建P.294
Z905002710 共通	耐衝撃性硬質塩化ビニル管ゴム輪受口 φ100㎜　JWWA K129(HIVP)φ100×5,000	本 *	積 202610積P.430 建 202610建P.294
Z905002720 共通	耐衝撃性硬質塩化ビニル管ゴム輪受口 φ150㎜　JWWA K129(HIVP)φ150×5,000	本 *	積 202610積P.430 建 202610建P.294
Z905003020 共通	接着受口ｶﾗｰ 取付管用 φ100㎜　JSWAS K-1 (WTB) φ100㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905003025 共通	接着受口ｶﾗｰ 取付管用 φ125㎜　JSWAS K-1 (WTB) φ125㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905003030 共通	接着受口ｶﾗｰ 取付管用 φ150㎜　JSWAS K-1 (WTB) φ150㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905003035 共通	接着受口ｶﾗｰ 本管用 φ200㎜　(WTA) φ200㎜	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z905003040 共通	接着受口ｶﾗｰ 本管用 φ250㎜　(WTA) φ250㎜	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z905003045 共通	接着受口ｶﾗｰ 本管用 φ300㎜　(WTA) φ300㎜	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z905003050 共通	接着受口ｶﾗｰ 本管用 φ350㎜　(WTA) φ350㎜	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z905003055 共通	接着受口ｶﾗｰ 本管用 φ400㎜　(WTA) φ400㎜	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z905003060 共通	接着受口ｶﾗｰ 本管用 φ450㎜　(WTA) φ450㎜	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z905003065 共通	接着受口ｶﾗｰ 本管用 φ500㎜　(WTA) φ500㎜	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z905003075 共通	副管用15･30度曲管ｺﾞﾑ輪受口 φ100㎜　JSWAS K-1 (15･30SR) φ100㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905003080 共通	副管用15･30度曲管ｺﾞﾑ輪受口 φ125㎜　JSWAS K-1 (15･30SR) φ125㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905003085 共通	副管用15･30度曲管ｺﾞﾑ輪受口 φ150㎜　JSWAS K-1 (15･30SR) φ150㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905003090 共通	副管用15･30度曲管ｺﾞﾑ輪受口 φ200㎜　JSWAS K-1 (15･30SR) φ200㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905003095 共通	副管用15･30度曲管接着受口 φ100㎜　JSWAS K-1 (15･30ST) φ100㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905003100 共通	副管用15･30度曲管接着受口 φ125㎜　JSWAS K-1 (15･30ST) φ125㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905003105 共通	副管用15･30度曲管接着受口 φ150㎜　JSWAS K-1 (15･30ST) φ150㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905003110 共通	副管用15･30度曲管接着受口 φ200㎜　JSWAS K-1 (15･30ST) φ200㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905003115 共通	副管用45･60度曲管ｺﾞﾑ輪受口 φ100㎜　JSWAS K-1 (45･60SR) φ100㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905003120 共通	副管用45･60度曲管ｺﾞﾑ輪受口 φ125㎜　JSWAS K-1 (45･60SR) φ125㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905003125 共通	副管用45･60度曲管ｺﾞﾑ輪受口 φ150㎜　JSWAS K-1 (45･60SR) φ150㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905003130 共通	副管用45･60度曲管ｺﾞﾑ輪受口 φ200㎜　JSWAS K-1 (45･60SR) φ200㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905003135 共通	副管用45･60度曲管接着受口 φ100㎜　JSWAS K-1 (45･60ST) φ100㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905003140 共通	副管用45･60度曲管接着受口 φ125㎜　JSWAS K-1 (45･60ST) φ125㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905003145 共通	副管用45･60度曲管接着受口 φ150㎜　JSWAS K-1 (45･60ST) φ150㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905003150 共通	副管用45･60度曲管接着受口 φ200㎜　JSWAS K-1 (45･60ST) φ200㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905003155 共通	副管用90度曲管接着受口 φ100㎜　JSWAS K-1 (90ST) φ100㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905003160 共通	副管用90度曲管接着受口 φ125㎜　JSWAS K-1 (90ST) φ125㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905003165 共通	副管用90度曲管接着受口 φ150㎜　JSWAS K-1 (90ST) φ150㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905003170 共通	副管用90度曲管接着受口 φ200㎜　JSWAS K-1 (90ST) φ200㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905003175 共通	副管用90度曲管接着受口 φ250㎜　JSWAS K-1 (90ST) φ250㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905003180 共通	副管用90度曲管接着受口 φ300㎜　JSWAS K-1 (90ST) φ300㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905003185 共通	副管用90度支管 φ125㎜　JSWAS K-1 (VS･HS) 副管φ125㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905003190 共通	副管用90度支管 φ150㎜　JSWAS K-1 (VS･HS) 副管φ150㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905003195 共通	副管用90度支管 φ200㎜　JSWAS K-1 (VS･HS) 副管φ200㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905003200 共通	副管用90度支管 φ250㎜　JSWAS K-1 (VS･HS) 副管φ250㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905003205 共通	副管用90度支管 φ300㎜　JSWAS K-1 (VS･HS) 副管φ300㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905004005 共通	取付管用60度支管 φ100㎜　JSWAS K-1 (60SVR) 取付管φ100㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905004010 共通	取付管用60度支管 φ125㎜　JSWAS K-1 (60SVR) 取付管φ125㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905004015 共通	取付管用60度支管 φ150㎜　JSWAS K-1 (60SVR) 取付管φ150㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905004020 共通	取付管用60度支管 φ200㎜　JSWAS K-1 (60SVR) 取付管φ200㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905004025 共通	取付管用90度支管 φ100㎜　JSWAS K-1 (90SVR) 取付管φ100㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905004030 共通	取付管用90度支管 φ100㎜　JSWAS K-1 (A90SHR) 取付管φ100㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905004035 共通	取付管用90度支管 φ125㎜　JSWAS K-1 (90SVR) 取付管φ125㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905004040 共通	取付管用90度支管 φ125㎜　JSWAS K-1 (A90SHR) 取付管φ125㎜	本 *	積 202610積P.434 建 202610建P.296

単価コード 地区	名称・規格	単位 単価(円)	物価資料
Z905004045 共通	取付管用90度支管 φ150㎜　JSWAS K-1（90SVR）取付管φ150㎜	本 *[redacted]	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905004050 共通	取付管用90度支管 φ150㎜　JSWAS K-1（A90SHR）取付管φ150㎜	本 *[redacted]	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905004055 共通	取付管用90度支管 φ200㎜　JSWAS K-1（90SVR）取付管φ200㎜	本 *[redacted]	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905004060 共通	取付管用90度支管 φ200㎜　JSWAS K-1（A90SHR）取付管φ200㎜	本 *[redacted]	積 202610積P.434 建 202610建P.296
Z905023005 共通	滑材　ｺﾞﾑ輪受口用滑材	kg *[redacted]	積 202610別P.200 建 202610建P.688
Z905023010 共通	ます取付け継手 φ100㎜　JSWAS K-1（MSB）φ100×500	本 *[redacted]	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905023015 共通	ます取付け継手 φ125㎜　JSWAS K-1（MSB）φ125×500	本 *[redacted]	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905023020 共通	ます取付け継手 φ150㎜　JSWAS K-1（MSB）φ150×500	本 *[redacted]	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905023025 共通	ます取付け継手 φ200㎜　JSWAS K-1（MSB）φ200×500	本 *[redacted]	積 202610積P.434 建 202610建P.297
Z905023050 共通	ゴム可とう支管　VU150×100	個 *[redacted]	積 202610積P.442 建 202610建P.302
Z905023055 共通	ゴム可とう支管　VU200×100	個 *[redacted]	積 202610積P.442 建 202610建P.302
Z905023060 共通	ゴム可とう支管　VU200×150	個 *[redacted]	積 202610積P.442 建 202610建P.302
Z905023065 共通	ゴム可とう支管　VU250×100	個 *[redacted]	積 202610積P.442 建 202610建P.302
Z905023070 共通	ゴム可とう支管　VU250×150	個 *[redacted]	積 202610積P.442 建 202610建P.302
Z905023075 共通	ゴム可とう支管　リブパイプ150×100	個 *[redacted]	建 202610建P.302
Z905023080 共通	ゴム可とう支管　リブパイプ200×100	個 *[redacted]	建 202610建P.302
Z905023085 共通	ゴム可とう支管　リブパイプ200×150	個 *[redacted]	建 202610建P.302
Z905023090 共通	ゴム可とう支管　リブパイプ250×150	個 *[redacted]	建 202610建P.302
Z905023095 共通	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管(直管)　φ75	m *[redacted]	積 202610積P.523 建 202610建P.389
Z905023100 共通	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管(直管)　φ300	m *[redacted]	積 202610積P.523 建 202610建P.389

上下水道資材

Z902505028 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具　各号共通 H=25mmまで	個 *[redacted]	積 202610積P.456 建 202610建P.320
Z902505030 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具　各号共通 H=45mmまで	個 *[redacted]	積 202610積P.456 建 202610建P.320
Z902505032 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ　各号共通 φ600㎜ H=50㎜	個 *[redacted]	積 202610積P.456 建 202610建P.320
Z902505034 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ　各号共通 φ600㎜ H=100㎜	個 *[redacted]	積 202610積P.456 建 202610建P.320
Z902505036 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ　各号共通 φ600㎜ H=150㎜	個 *[redacted]	積 202610積P.456 建 202610建P.320
Z902505038 共通	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ用転落防止梯子　ﾛｯｸ付き､ｽﾃﾝﾚｽ製	個 *[redacted]	積 202610積P.462 建 202610建P.324
Z902505046 共通	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ用無収縮調整ﾓﾙﾀﾙ　25kg	袋 *[redacted]	積 202610積P.462 建 202610建P.324
Z902505050 共通	マンホール用可とう継手　塩ﾋﾞ管径 φ100㎜　拡張バンドタイプ	組 *[redacted]	積 202610積P.442 建 202610建P.302
Z902505052 共通	マンホール用可とう継手　塩ﾋﾞ管径 φ125㎜　拡張バンドタイプ	組 *[redacted]	積 202610積P.442 建 202610建P.302
Z902505054 共通	マンホール用可とう継手　塩ﾋﾞ管径 φ150㎜　拡張バンドタイプ	組 *[redacted]	積 202610積P.442 建 202610建P.302
Z902505056 共通	マンホール用可とう継手　塩ﾋﾞ管径 φ200㎜　拡張バンドタイプ	組 *[redacted]	積 202610積P.442 建 202610建P.302
Z902505058 共通	マンホール用可とう継手　塩ﾋﾞ管径 φ250㎜　拡張バンドタイプ	組 *[redacted]	積 202610積P.442 建 202610建P.302
Z902505060 共通	マンホール用可とう継手　塩ﾋﾞ管径 φ300㎜　拡張バンドタイプ	組 *[redacted]	積 202610積P.442 建 202610建P.302

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z902505062 共通	ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手　塩ﾋﾞ管径 φ350㎜　拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ	組 *	積 202610積P.442 建 202610建P.302
Z902505064 共通	ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手　塩ﾋﾞ管径 φ400㎜　拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ	組 *	積 202610積P.442 建 202610建P.302
Z902505066 共通	ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 φ150㎜　塩ﾋﾞ(ﾘﾌﾞ)管用 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ	個 *	建 202610建P.302
Z902505068 共通	ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 φ200㎜　塩ﾋﾞ(ﾘﾌﾞ)管用 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ	個 *	建 202610建P.302
Z902505070 共通	上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ100㎜　JSWAS K-1(MR)φ100×500	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z902505072 共通	上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ125㎜　JSWAS K-1(MR)φ125×500	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z902505074 共通	上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ150　JSWAS K-1 (MR) φ150×500	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z902505076 共通	上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ200　JSWAS K-1 (MR) φ200×500	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z902505078 共通	上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ250　JSWAS K-1 (MR) φ250×500	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z902505080 共通	上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ300　JSWAS K-1 (MR) φ300×500	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z902505082 共通	上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ350　JSWAS K-1 (MR) φ350×500	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z902505084 共通	上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ400　JSWAS K-1 (MR) φ400×500	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z902505086 共通	上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ450　JSWAS K-1 (MR) φ450×500	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z902505100 共通	下流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ200　JSWAS K-1 (MSA) φ200×500	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z902505102 共通	下流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ250　JSWAS K-1 (MSA) φ250×500	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z902505104 共通	下流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ300　JSWAS K-1 (MSA) φ300×500	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z902505106 共通	下流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ350　JSWAS K-1 (MSA) φ350×500	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z902505108 共通	下流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ400　JSWAS K-1 (MSA) φ400×1,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z902505110 共通	下流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ450　JSWAS K-1 (MSA) φ450×1,000	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z902505124 共通	副管分岐用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ200㎜　JSWAS K-1 (MRL) φ200㎜	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z902505126 共通	副管分岐用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ250㎜　JSWAS K-1 (MRL) φ250㎜	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z902505128 共通	副管分岐用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ300㎜　JSWAS K-1 (MRL) φ300㎜	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z902505130 共通	副管分岐用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ150㎜　JSWAS K-1(MRL)φ150㎜	本 *	積 202610積P.433 建 202610建P.296
Z902505170 共通	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ直壁　φ600×900/600×600 H=300	個 *	積 202610積P.458 建 202610建P.322
Z902505172 共通	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ直壁　φ600×900/600×600 H=600	個 *	積 202610積P.458 建 202610建P.322
Z902505174 共通	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ直壁　φ600×900/600×600 H=670 底付き	個 *	積 202610積P.458 建 202610建P.322
Z902505176 共通	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ直壁　φ600×900/600×600 H=970 底付き	個 *	積 202610積P.458
Z902505178 共通	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ直壁　φ600×900/600×600 H=1270 底付き	個 設定なし	積 202610積P.458
Z902505180 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　0号 φ750㎜ H=300㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505182 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　0号 φ750㎜ H=600㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505184 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　0号 φ750㎜ H=900㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505186 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　0号 φ750㎜ H=1,200㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505188 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　0号 φ750㎜ H=1,500㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505190 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　0号 φ750㎜ H=1,800㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505192 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　1号 φ900㎜ H=300㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z902505194 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　1号 φ900㎜ H=600㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505196 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　1号 φ900㎜ H=900㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505198 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　1号 φ900㎜ H=1,200㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505200 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　1号 φ900㎜ H=1,500㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505202 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　1号 φ900㎜ H=1,800㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505204 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　2号 φ1,200㎜ H=600㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.319
Z902505206 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　2号 φ1,200㎜ H=900㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.319
Z902505208 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　2号 φ1,200㎜ H=1,200㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.319
Z902505210 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　2号 φ1,200㎜ H=1,500㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.319
Z902505212 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　2号 φ1,200㎜ H=1,800㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.319
Z902505214 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　2号 φ1,200㎜ H=2,100㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.319
Z902505218 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　3号 φ1,500㎜ H=600㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.320
Z902505220 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　3号 φ1,500㎜ H=900㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.320
Z902505222 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　3号 φ1,500㎜ H=1,200㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.320
Z902505224 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　3号 φ1,500㎜ H=1,500㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.320
Z902505226 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　3号 φ1,500㎜ H=1,800㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.320
Z902505228 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　3号 φ1,500㎜ H=2,100㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.320
Z902505230 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁　3号 φ1,500㎜ H=2,400㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.320
Z902505234 共通	組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁　φ600×600/900×600 H=600	個 *	積 202610積P.458 建 202610建P.322
Z902505236 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁　0号 φ600×750×300㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505238 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁　0号 φ600×750×450㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505240 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁　0号 φ600×750×600㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505242 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁　1号 φ600×900×300㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505244 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁　1号 φ600×900×450㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505246 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁　1号 φ600×900×600㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505248 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁　2号 φ600×1,200×300㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.319
Z902505250 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁　2号 φ900×1,200×300㎜	個 *	積 202610積P.455
Z902505252 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁　2号 φ600×1,200×450㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.319
Z902505254 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁　3号 φ900×1,500×300㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.320
Z902505258 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 底版　0号 φ750㎜ 穴無し	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505260 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 底版　0号 φ750㎜ 穴有り	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505264 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 底版　1号 φ900㎜ 穴無し	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505266 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 底版　1号 φ900㎜ 穴有り	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505270 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 底版　2号 φ1,200㎜ 穴無し	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.319
Z902505272 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 底版　2号 φ1,200㎜ 穴有り	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.319

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z902505276 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 底版　3号 φ1,500㎜ 穴無し	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.320
Z902505278 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 底版　3号 φ1,500㎜ 穴有り	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.320
Z902505282 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 管取付け壁　Ⅰ種 φ750㎜ H=600㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505284 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 管取付け壁　Ⅰ種 φ750㎜ H=900㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505286 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 管取付け壁　Ⅰ種 φ750㎜ H=1,200㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505288 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 管取付け壁　Ⅰ種 φ750㎜ H=1,500㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505290 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 管取付け壁　Ⅰ種 φ750㎜ H=1,800㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505292 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 管取付け壁　Ⅰ種 φ900㎜ H=600㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505294 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 管取付け壁　Ⅰ種 φ900㎜ H=900㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505296 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 管取付け壁　Ⅰ種 φ900㎜ H=1,200㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505298 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 管取付け壁　Ⅰ種 φ900㎜ H=1,500㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505300 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 管取付け壁　Ⅰ種 φ900㎜ H=1,800㎜	個 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505302 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 2号 管取付け壁　Ⅰ種 φ1,200㎜ H=900㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.319
Z902505304 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 2号 管取付け壁　Ⅰ種 φ1,200㎜ H=1,200㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.319
Z902505306 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 2号 管取付け壁　Ⅰ種 φ1,200㎜ H=1,500㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.319
Z902505308 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 2号 管取付け壁　Ⅰ種 φ1,200㎜ H=1,800㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.319
Z902505310 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 2号 管取付け壁　Ⅰ種 φ1,200㎜ H=2,100㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.319
Z902505312 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 2号 管取付け壁　Ⅰ種 φ1,200㎜ H=2,400㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.319
Z902505314 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 3号 管取付け壁　Ⅰ種 φ1,500㎜ H=1,200㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.320
Z902505316 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 3号 管取付け壁　Ⅰ種 φ1,500㎜ H=1,500㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.320
Z902505318 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 3号 管取付け壁　Ⅰ種 φ1,500㎜ H=1,800㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.320
Z902505320 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 3号 管取付け壁　Ⅰ種 φ1,500㎜ H=2,100㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.320
Z902505322 共通	組立ﾏﾝﾎｰﾙ 3号 管取付け壁　Ⅰ種 φ1,500㎜ H=2,400㎜	個 *	積 202610積P.455 建 202610建P.320
Z902505414 共通	塩ﾋﾞ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ 起点,ｽﾄﾚｰﾄ,曲り φ150　JSWAS K-9 (KT) 150-300 ゴム輪受口 KT,ST,L	個 *	積 202610積P.437 建 202610建P.293
Z902505416 共通	塩ﾋﾞ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ 起点,ｽﾄﾚｰﾄ,曲り φ200　JSWAS K-9 (KT) 200-300 ゴム輪受口 KT,ST,L	個 *	積 202610積P.437 建 202610建P.293
Z902505418 共通	塩ﾋﾞ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ 起点,ｽﾄﾚｰﾄ,曲り φ250　JSWAS K-9 (KT) 250-300 ゴム輪受口 KT,ST,L	個 *	積 202610積P.437 建 202610建P.293
Z902505420 共通	塩ﾋﾞ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ 90°合流 φ150　JSWAS K-9 (90Y) 150-300 ゴム輪受口	個 *	積 202610積P.437 建 202610建P.293
Z902505422 共通	塩ﾋﾞ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ 90°合流 φ200　JSWAS K-9 (90Y) 200-300 ゴム輪受口	個 *	積 202610積P.437 建 202610建P.293
Z902505424 共通	塩ﾋﾞ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ 90°合流 φ250　JSWAS K-9 (90Y) 250-300 ゴム輪受口	個 *	積 202610積P.437 建 202610建P.293
Z902505426 共通	塩ﾋﾞ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ 45°合流 φ150　JSWAS K-9 (45Y) 150-300 ゴム輪受口	個 *	積 202610積P.437 建 202610建P.293
Z902505428 共通	塩ﾋﾞ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ 45°合流 φ200　JSWAS K-9 (45Y) 200-300 ゴム輪受口	個 *	積 202610積P.437 建 202610建P.293
Z902505430 共通	塩ﾋﾞ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ 45°合流 φ250　JSWAS K-9 (45Y) 250-300 ゴム輪受口	個 *	積 202610積P.437 建 202610建P.293
Z902505432 共通	塩ﾋﾞ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ ﾄﾞﾛｯﾌﾟ φ150　JSWAS K-9 (DR) 150-300 ゴム輪受口	個 *	積 202610積P.437 建 202610建P.293
Z902505434 共通	塩ﾋﾞ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ ﾄﾞﾛｯﾌﾟ φ200　JSWAS K-9 (DR) 200-300 ゴム輪受口	個 *	積 202610積P.437 建 202610建P.293
Z902505436 共通	塩ﾋﾞ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ ﾄﾞﾛｯﾌﾟ φ250　JSWAS K-9 (DR) 250-300 ゴム輪受口	個 *	積 202610積P.437 建 202610建P.293

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z902505506 共通	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ　製品質量2000kg/基以下	基 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902505520 共通	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ　製品質量2000kg/基を超え4000kg/基以下	基 *	積 202610積P.454 建 202610建P.319
Z902506050 共通	塩ビ製公共ます ｽﾄﾚｰﾄ段差付 φ200　JSWAS K-7(S)100×150-200	個 *	積 202610積P.437 建 202610建P.293
Z902506055 共通	塩ビ製公共ます 三方向合流 φ200　JSWAS K-7(45,90WY)100×150-200	個 *	積 202610積P.437 建 202610建P.293
Z902506060 共通	塩ビ製公共ます ｽﾄﾚｰﾄ段差付 φ200　JSWAS K-7(S)100×100-200	個 *	積 202610積P.437 建 202610建P.293
Z902506065 共通	塩ビ製公共ます ｽﾄﾚｰﾄ段差付 φ200　JSWAS K-7(S)100×125-200	個 *	積 202610積P.437 建 202610建P.293
Z902506070 共通	塩ビ製公共ます 三方向合流 φ200　JSWAS K-7(45,90WY)100×100-200	個 *	積 202610積P.437 建 202610建P.293
Z902507005 共通	推進工法用混合済み滑材	L *	積 202610積P.535 建 202610建P.378
Z902507010 共通	推進工法用混合済み裏込め剤	kg *	積 202610積P.535
Z902507025 共通	強化プラスチック複合管(外圧管2種)　φ300mm	m *	積 202610積P.425 建 202610建P.289
Z902507035 共通	ﾘﾌﾞ付き硬質塩ビ管 片受け φ150㎜　JSWAS K-13(PRP)φ150×4,000	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.294
Z902507040 共通	ﾘﾌﾞ付き硬質塩ビ管 片受け φ200㎜　JSWAS K-13(PRP)φ200×4,000	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.294
Z902507045 共通	ﾘﾌﾞ付き硬質塩ビ管 片受け φ250㎜　JSWAS K-13(PRP)φ250×4,000	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.294
Z902507050 共通	ﾘﾌﾞ付き硬質塩ビ管 片受け φ300㎜　JSWAS K-13(PRP)φ300×4,000	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.294
Z902507075 共通	ﾘﾌﾞ上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ150㎜　JSWAS K-13(MR-PRP)φ150	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507080 共通	ﾘﾌﾞ上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ200㎜　JSWAS K-13(MR-PRP)φ200	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507085 共通	ﾘﾌﾞ上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ250㎜　JSWAS K-13(MR-PRP)φ250	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507090 共通	ﾘﾌﾞ上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ300㎜　JSWAS K-13(MR-PRP)φ300	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507095 共通	ﾘﾌﾞ下流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ150㎜　JSWAS K-13(MSA-PRP)φ150	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507100 共通	ﾘﾌﾞ下流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ200㎜　JSWAS K-13(MSA-PRP)φ200	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507105 共通	ﾘﾌﾞ下流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ250㎜　JSWAS K-13(MSA-PRP)φ250	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507110 共通	ﾘﾌﾞ下流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ300㎜　JSWAS K-13(MSA-PRP)φ300	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507115 共通	ﾘﾌﾞ副管分岐用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ150㎜　JSWAS K-13(MRL-PRP)φ150㎜	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507120 共通	ﾘﾌﾞ副管分岐用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ200㎜　JSWAS K-13(MRL-PRP)φ200㎜	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507125 共通	ﾘﾌﾞ副管分岐用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ250㎜　JSWAS K-13(MRL-PRP)φ250㎜	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507130 共通	ﾘﾌﾞ副管分岐用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 φ300㎜　JSWAS K-13(MRL-PRP)φ300㎜	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507155 共通	ﾘﾌﾞ90°支管 φ100㎜　JSWAS K-13(90SVR-PRP)φ100㎜	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507165 共通	ﾘﾌﾞ90°支管 φ150㎜　JSWAS K-13(90SVR-PRP)φ150㎜	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507170 共通	ﾘﾌﾞ90°支管 φ200㎜　JSWAS K-13(90SVR-PRP)φ200㎜	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507175 共通	ﾘﾌﾞ副管用90°支管 φ100㎜　JSWAS K-13(VS-PRP)φ100㎜	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507185 共通	ﾘﾌﾞ副管用90°支管 φ150㎜　JSWAS K-13(VS-PRP)φ150㎜	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507190 共通	ﾘﾌﾞ副管用90°支管 φ200㎜　JSWAS K-13(VS-PRP)φ200㎜	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507195 共通	ﾘﾌﾞ45°自在支管 φ100㎜　JSWAS K-13(45SVRF-PRP)φ100㎜	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507205 共通	ﾘﾌﾞ45°自在支管 φ150㎜　JSWAS K-13(45SVRF-PRP)φ150㎜	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z902507210 共通	ﾘﾌﾞ45°自在支管 φ200㎜　JSWAS K-13(45SVRF-PRP)φ200㎜	本 *	積 202610積P.435 建 202610建P.297
Z902507295 共通	ﾘﾌﾞ本管自在継手 φ150㎜　JSWAS K-13(PMF-PRP)φ150㎜　PRP-12用	個 *	積 202610積P.435
Z902507300 共通	ﾘﾌﾞ本管自在継手 φ200㎜　JSWAS K-13(PMF-PRP)φ200㎜　PRP-12用	個 *	積 202610積P.435

機械工具

Z006208003 共通	電気溶接棒　E4319 軟鋼用 5mm	kg *	積 202610積P.310 建 202610建P.784
Z006208017 共通	電気溶接棒 溶接ワイヤー　ノンガス 2.4mm	kg *	積 202610積P.310 建 202610建P.784
Z006208018 共通	電気溶接棒 溶接ワイヤー　ノンガス 3.2mm	kg *	積 202610積P.310 建 202610建P.784
Z006404001 共通	ドリルパイプ　φ90mm用（1.5m）	本 *	積 202610積P.308 建 202610建P.782
Z006404002 共通	ドリルパイプ　φ115mm用（1.5m）	本 *	積 202610積P.308 建 202610建P.782
Z006404003 共通	ドリルパイプ　φ135mm用（1.5m）	本 *	積 202610積P.308 建 202610建P.782
Z006404004 共通	ドリルパイプ　φ146mm用（1.5m）	本 *	積 202610積P.308 建 202610建P.782
Z006404005 共通	ドリルパイプ　φ90mm用（1.0m）	本 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006404006 共通	ドリルパイプ　φ115mm用（1.0m）	本 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006404007 共通	ドリルパイプ　φ135mm用（1.0m）	本 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006405001 共通	インナーロッド　φ90mm用（1.5m）	本 *	積 202610積P.308 建 202610建P.782
Z006405002 共通	インナーロッド　φ115mm用（1.5m）	本 *	積 202610積P.308 建 202610建P.782
Z006405003 共通	インナーロッド　φ135mm用（1.5m）	本 *	積 202610積P.308 建 202610建P.782
Z006405004 共通	インナーロッド　φ146mm用（1.5m）	本 *	積 202610積P.308 建 202610建P.782
Z006405005 共通	インナーロッド　φ90mm用（1.0m）	本 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006405006 共通	インナーロッド　φ115mm用（1.0m）	本 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006405007 共通	インナーロッド　φ135mm用（1.0m）	本 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006406001 共通	リングビット　φ90mm用	個 *	積 202610積P.308 建 202610建P.782
Z006406003 共通	リングビット　φ115mm用	個 *	積 202610積P.308 建 202610建P.782
Z006406004 共通	リングビット　φ135mm用	個 *	積 202610積P.308 建 202610建P.782
Z006406005 共通	リングビット　φ146mm用	個 *	積 202610積P.308 建 202610建P.782
Z006407001 共通	インナービット　φ90mm用	個 *	積 202610積P.308 建 202610建P.782
Z006407002 共通	インナービット　φ115mm用	個 *	積 202610積P.308 建 202610建P.782
Z006407003 共通	インナービット　φ135mm用	個 *	積 202610積P.308 建 202610建P.782
Z006407004 共通	インナービット　φ146mm用	個 *	積 202610積P.308 建 202610建P.782
Z006412003 共通	メタルクラウン　径46	個 *	積 202610積P.307 建 202610建P.781
Z006412005 共通	メタルクラウン　径66	個 *	積 202610積P.307 建 202610建P.781
Z006424001 共通	カービット　径19 6×10 26	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.782
Z006424002 共通	カービット　径19 6×10 28	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.782
Z006424003 共通	カービット　径19 6×10 30	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.782

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z006424004 共通	カービット　径19 6×10 32	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.782
Z006424005 共通	カービット　径19 6×10 34	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.782
Z006424006 共通	カービット　径19 6×10 36	個 *	積 202610積P.305 建 202610建 Web
Z006426001 共通	テーパーロッド　径22(19) 0.5	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.782
Z006426002 共通	テーパーロッド　径22(19) 0.8	個 *	建 202610建P.782
Z006426003 共通	テーパーロッド　径22(19) 1.1	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.782
Z006426005 共通	テーパーロッド　径22(19) 1.7	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.782
Z006426006 共通	テーパーロッド　径22(19) 2.0	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.782
Z006426007 共通	テーパーロッド　径22(19) 2.3	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.782
Z006426008 共通	テーパーロッド　径22(19) 2.6	個 設定なし	建 202610建P.782
Z006426009 共通	テーパーロッド　径22(19) 2.9	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.782
Z006432001 共通	ウィングビット(大口径用)　径200	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006432002 共通	ウィングビット(大口径用)　径250	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006432003 共通	ウィングビット(大口径用)　径300	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006432004 共通	ウィングビット(大口径用)　径350	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006432005 共通	ウィングビット(大口径用)　径400	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006432006 共通	ウィングビット(大口径用)　径450	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006432007 共通	ウィングビット(大口径用)　径500	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006432008 共通	ウィングビット(大口径用)　径550	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006433001 共通	トリコンビット(大口径用)　径200	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006433002 共通	トリコンビット(大口径用)　径250	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006433003 共通	トリコンビット(大口径用)　径300	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006433004 共通	トリコンビット(大口径用)　径350	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006433005 共通	トリコンビット(大口径用)　径400	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006433006 共通	トリコンビット(大口径用)　径450	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006433007 共通	トリコンビット(大口径用)　径500	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006433008 共通	トリコンビット(大口径用)　径550	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006434001 共通	サブソケット(大口径用)　径200 トリコンビット用	個 *	積 202610積P.308
Z006434002 共通	サブソケット(大口径用)　径250 トリコンビット用	個 *	積 202610積P.308
Z006434003 共通	サブソケット(大口径用)　径300 トリコンビット用	個 *	積 202610積P.308
Z006434004 共通	サブソケット(大口径用)　径350 トリコンビット用	個 *	積 202610積P.308
Z006434005 共通	サブソケット(大口径用)　径400 トリコンビット用	個 *	積 202610積P.308
Z006434006 共通	サブソケット(大口径用)　径450 トリコンビット用	個 *	積 202610積P.308
Z006434007 共通	サブソケット(大口径用)　径500 トリコンビット用	個 *	積 202610積P.308
Z006434008 共通	サブソケット(大口径用)　径550 トリコンビット用	個 *	積 202610積P.308

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z006435001 共通	ドリルカラー(大口径用)　径200　L=1.0m	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006435002 共通	ドリルカラー(大口径用)　径250　L=1.0m	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006435003 共通	ドリルカラー(大口径用)　径300　L=1.0m	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006435004 共通	ドリルカラー(大口径用)　径350　L=1.0m	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006435005 共通	ドリルカラー(大口径用)　径400　L=1.0m	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006435006 共通	ドリルカラー(大口径用)　径450　L=1.0m	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006435007 共通	ドリルカラー(大口径用)　径500　L=1.0m	個 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006435008 共通	ドリルカラー(大口径用)　径550　L=1.0m	個 *	積 202610積P.308
Z006436001 共通	メタルクラウン(大口径用)　径200	個 *	積 202610積P.308 建 202610建P.781
Z006436002 共通	メタルクラウン(大口径用)　径250	個 *	積 202610積P.308 建 202610建P.781
Z006436003 共通	メタルクラウン(大口径用)　径300	個 *	積 202610積P.308 建 202610建P.781
Z006436004 共通	メタルクラウン(大口径用)　径350	個 *	積 202610積P.308 建 202610建P.781
Z006436005 共通	メタルクラウン(大口径用)　径400	個 *	積 202610積P.308 建 202610建P.781
Z006436006 共通	メタルクラウン(大口径用)　径450	個 *	積 202610積P.308 建 202610建P.781
Z006436007 共通	メタルクラウン(大口径用)　径500	個 *	積 202610積P.308 建 202610建P.781
Z006436008 共通	メタルクラウン(大口径用)　径550	個 *	積 202610積P.308 建 202610建P.781
Z006437001 共通	コアチューブ(大口径用)　径200　L=1.0m	本 *	積 202610積P.308 建 202610建P.781
Z006437002 共通	コアチューブ(大口径用)　径250　L=1.0m	本 *	積 202610積P.308 建 202610建P.781
Z006437003 共通	コアチューブ(大口径用)　径300　L=1.0m	本 *	積 202610積P.308 建 202610建P.781
Z006437004 共通	コアチューブ(大口径用)　径350　L=1.0m	本 *	積 202610積P.308 建 202610建P.781
Z006437005 共通	コアチューブ(大口径用)　径400　L=1.0m	本 *	積 202610積P.308 建 202610建P.781
Z006437006 共通	コアチューブ(大口径用)　径450　L=1.0m	本 *	積 202610積P.308 建 202610建P.781
Z006437007 共通	コアチューブ(大口径用)　径500　L=1.0m	本 *	積 202610積P.308 建 202610建P.781
Z006437008 共通	コアチューブ(大口径用)　径550　L=1.0m	本 *	積 202610積P.308
Z006438001 共通	ボーリングロット(大口径用)　径73　L=3.0m	本 *	積 202610積P.308 建 202610建P.781
Z006438002 共通	ボーリングロット(大口径用)　径85　L=3.0m	本 *	積 202610積P.308 建 202610建P.781
Z006438003 共通	ボーリングロット(大口径用)　径101　L=3.0m	本 *	積 202610積P.308 建 202610建 Web
Z006438004 共通	ボーリングロット(大口径用)　径150　L=3.0m	本 *	積 202610積P.308
Z006446002 共通	コアチューブ(集排水ボーリング)　径64　L=1.5m	本 *	積 202610積P.307 建 202610建 Web
Z006447002 共通	ケーシング(集排水ボーリング)　径83　L=1m	本 *	積 202610積P.307 建 202610建 Web
Z006448002 共通	ロッド（集排水ボーリング）　径40.5　L=3m	本 *	積 202610積P.307 建 202610建P.781
Z006531001 共通	ダイヤモンドビット　64.7mmスタンダード	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.783
Z006531002 共通	ダイヤモンドビット　77.4mmスタンダード	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.783
Z006531003 共通	ダイヤモンドビット　90.8mm スタンダード	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.783
Z006531004 共通	ダイヤモンドビット　110mm スタンダード	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.783

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)	物価資料
Z006531005 共通	ダイヤモンドビット　128.5mm スタンダード	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.783
Z006531006 共通	ダイヤモンドビット　160mm スタンダード	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.783
Z006531007 共通	ダイヤモンドビット　180mm スタンダード	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.783
Z006531008 共通	ダイヤモンドビット　204mm スタンダード	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.783
Z006531009 共通	ダイヤモンドビット　27.6mm スタンダード	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.783
Z006531010 共通	ダイヤモンドビット　33.1mm スタンダード	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.783
Z006531011 共通	ダイヤモンドビット　40mm スタンダード	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.783
Z006531012 共通	ダイヤモンドビット　53.1mm スタンダード	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.783
Z006540001 共通	コンクリートカッタ（ブレード）　径12インチ	枚 *	積 202610積P.306 建 202610建 Web
Z006540002 共通	コンクリートカッタ（ブレード）　径16インチ	枚 *	積 202610積P.306 建 202610建 Web
Z006540003 共通	コンクリートカッタ（ブレード）　径22インチ	枚 *	積 202610積P.306 建 202610建 Web
Z006540005 共通	コンクリートカッタ（ブレード）　径30インチ	枚 *	積 202610積P.306 建 202610建 Web
Z006540006 共通	コンクリートカッタ（ブレード）　径106cm	枚 *	積 202610積P.306 建 202610建 Web
Z006540007 共通	コンクリートカッタ（ブレード）　径38インチ	枚 *	積 202610積P.306 建 202610建 Web
Z006540008 共通	コンクリートカッタ（ブレード）　径14インチ	枚 *	積 202610積P.306 建 202610建 Web
Z006540009 共通	コンクリートカッタ（ブレード）　径18インチ	枚 *	積 202610積P.306 建 202610建 Web
Z906424100 共通	カービット　径22 8×10 32	個 *	建 202610建P.782
Z906424105 共通	カービット　径22 8×10 34	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.782
Z906424110 共通	カービット　径22 8×10 36	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.782
Z906424115 共通	カービット　径22 8×10 38	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.782
Z906424120 共通	カービット　径22 8×10 40	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.782
Z906424125 共通	カービット　径22 8×10 42	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.782
Z906424130 共通	カービット　径22 8×10 44	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.782
Z906426004 共通	テーパーロッド　径22(19) 1.4	個 *	積 202610積P.305 建 202610建P.782
Z906446802 共通	コアチューブ（シングル）　径64 L=1.5m　観測井設置工用	本 *	積 202610積P.307 建 202610建 Web
Z906447802 共通	ケーシングパイプ　径83 L=1m　観測井設置工用	本 *	積 202610積P.307 建 202610建 Web

燃料･潤滑油

Z006700002 共通	重油　A重油(ローリー)	L *	積 202610積P.258 建 202610建P.788
Z006702001 共通	軽油　船舶用	L *	積 202610積P.258 建 202610建P.788
Z006702002 共通	軽油	L *	積 202610積P.258 建 202610建P.788
Z006704001 共通	ガソリン　レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ	L *	積 202610積P.258 建 202610建P.788
Z006706001 共通	灯油　白灯油 業務用　ﾐﾆﾛｰﾘｰ	L *	積 202610積P.258 建 202610建P.788
Z006708001 共通	プロパン　工業用･業務用　ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg *	建 202610建 Web
Z006710001 共通	酸素　ボンベ	m3 *	積 202610積P.262 建 202610建P.791

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)		物価資料
Z006712001 共通	アセチレン　ボンベ	kg *		積 202610積P.262 建 202610建P.791
Z006716002 共通	練炭　マッチ練炭4号	個 *		積 202610積P.262
Z906704100 共通	ガソリン　レギュラー　オクタン価80以上　ﾛｰﾘｰ	L *		積 202610積P.258 建 202610建P.788
Z906705000 共通	タービン油	L *		積 202610積P.261

スクラップ

Z901030019 共通	スクラップ　ヘビーHS　(マイナス単価)	t *		建 202610建P.794
Z901030020 共通	スクラップ　ヘビーH1　(マイナス単価)	t *		建 202610建P.794
Z901030021 共通	スクラップ　ヘビーH2　(マイナス単価)	t *		建 202610建P.794
Z901030022 共通	スクラップ　ヘビーH3　(マイナス単価)	t *		建 202610建P.794

共通

Z040011001 共通	ガソリン　レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ	L *		積 202610積P.258 建 202610建P.788
Z040011002 共通	軽油	L *		積 202610積P.258 建 202610建P.788

成果品検定料等

Z040051005 共通	基準点測量成果品検定料　2級(トータルステーション)	点 *		積 202610積P.916 建 202610建P.851
Z040051033 共通	基準点測量成果品検定料　3級トータルステーション 150点未満	点 *		積 202610積P.916 建 202610建P.851
Z040051035 共通	基準点測量成果品検定料　3級GNSS 150点未満	点 *		積 202610積P.916 建 202610建P.851
Z040051037 共通	基準点測量成果品検定料　4級トータルステーション 200点未満	点 *		積 202610積P.916 建 202610建P.851
Z040051040 共通	基準点測量成果品検定料　4級GNSS 200点未満	点 *		積 202610積P.916 建 202610建P.851
Z040051046 共通	基準点測量成果品検定料　2級(GNSS)	点 *		積 202610積P.916
Z040051049 共通	基準点測量成果品検定料　1･2･3級電子基準点 既知点15点未	点 *		積 202610積P.916 建 202610建P.851
Z040052002 共通	水準測量成果品検定料　1級(データコレクター)	Km *		積 202610積P.916 建 202610建P.851
Z040052004 共通	水準測量成果品検定料　2級(データコレクター)	Km *		積 202610積P.916 建 202610建P.851
Z040052006 共通	水準測量成果品検定料　3級(データコレクター)	Km *		積 202610積P.916 建 202610建P.851
Z040052008 共通	水準測量成果品検定料　4級(データコレクター)	Km *		積 202610積P.916 建 202610建P.851

地質土質水質調査･品質管理試験

Z900033020 共通	ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験　1添加量につき3個(3種×3個=9個)一軸圧縮試験含む	組(式) *		建 202610建 Web
Z900033025 共通	平板載荷試験　50kN以内(載荷板にかかる実荷重) 準備費含む	個所 *		建 202610建P.862
Z900033030 共通	平板載荷試験　100kN以内(載荷板にかかる実荷重) 準備費含む	個所 *		建 202610建P.862
Z900033035 共通	平板載荷試験(道路用)　間接工事費のうち準備費含む	個所 *		建 202610建P.862
Z900033040 共通	汚泥溶出試験費　六価クロム 環境省告示第46号溶出試験	検体 *	補足24	積 202610積P.924 建 202610建P.856
Z900033045 共通	変状土CBR試験　JIS A1211修正CBR	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.862

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称･規格	単位 単価(円)		物価資料
Z900033050 共通	変状土CBR試験　JIS A1211設計CBR	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.862
Z900033055 共通	現状土CBR試験　JIS A1211	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.862
Z900033060 共通	室内CBR試験用変状土試料採取　試料1個70kg	箇所 *		積 202610積P.914 建 202610建P.862
Z900033065 共通	室内CBR試験用現状土試料採取　4モールド／箇所	箇所 *		積 202610積P.914 建 202610建P.862
Z900033070 共通	現場CBR試験　JIS A1222	箇所 *		積 202610積P.914 建 202610建P.862
Z900033075 共通	土粒子の密度試験　JIS A1202　1試料につき3個	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.863
Z900033080 共通	土の含水比試験　JIS A1203　1試料につき3個	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.863
Z900033085 共通	土の粒度試験(1)　JIS A1204沈降分析(ふるい分析含む)	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.863
Z900033090 共通	土の粒度試験(2)　JIS A1204ふるい分析　試料0.5kg未満	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.863
Z900033095 共通	土の液性限界試験　JIS A1205	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.863
Z900033100 共通	土の塑性限界試験　JIS A1205	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.863
Z900033105 共通	土の湿潤密度試験　A法(ﾉｷﾞｽ法)　1試料につき3個	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.863
Z900033110 共通	現場密度試験　JIS A1214　砂置換法	箇所 *		積 202610積P.914 建 202610建P.862
Z900033115 共通	土の透水試験(1)　JIS A1218定水位	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.863
Z900033120 共通	土の透水試験(2)　JIS A1218変水位	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.863
Z900033125 共通	土の突固め試験(1)　JIS A1210乾燥法　モールド径10cmランマー25N	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.863
Z900033130 共通	土の突固め試験(2)　JIS A1210非乾燥法　モールド径10cmランマー25N	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.863
Z900033135 共通	土の一軸圧縮試験　JIS A1216　1試料につき2個	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.863
Z900033140 共通	土の圧密試験　JIS A1217　1試料につき1個	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.863
Z900033145 共通	一面せん断試験(1)　非圧密非排水試験	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.863
Z900033150 共通	一面せん断試験(2)　圧密非排水試験	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.863
Z900033155 共通	三軸圧縮試験(1)　非圧密非排水試験	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.863
Z900033160 共通	三軸圧縮試験(2)　圧密排水試験	試料 *		積 202610積P.914 建 202610建P.863
Z900033165 共通	汚泥溶出試験費　水銀またはその化合物	検体 *	補足24	積 202610積P.924 建 202610建P.855
Z900033170 共通	汚泥溶出試験費　ｱﾙｷﾙ水銀化合物	検体 *	補足24	積 202610積P.924 建 202610建P.855
Z900033175 共通	汚泥溶出試験費　ｶﾄﾞﾐｳﾑまたはその化合物	検体 *	補足24	積 202610積P.924 建 202610建P.855
Z900033180 共通	汚泥溶出試験費　鉛またはその化合物	検体 *	補足24	積 202610積P.924 建 202610建P.855
Z900033185 共通	汚泥溶出試験費　有機ﾘﾝ化合物	検体 *	補足24	積 202610積P.924 建 202610建P.855
Z900033190 共通	汚泥溶出試験費　六価ｸﾛﾑ化合物	検体 *	補足24	積 202610積P.924 建 202610建P.855
Z900033195 共通	汚泥溶出試験費　ヒ素またはその化合物	検体 *	補足24	積 202610積P.924 建 202610建P.855
Z900033200 共通	汚泥溶出試験費　ｼｱﾝ化合物	検体 *	補足24	積 202610積P.924 建 202610建P.855
Z900033205 共通	汚泥溶出試験費　PCB	検体 *	補足24	積 202610積P.924 建 202610建P.855
Z900033210 共通	汚泥溶出試験費　ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	検体 *	補足24	積 202610積P.924 建 202610建P.855
Z900033215 共通	汚泥溶出試験費　ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	検体 *	補足24	積 202610積P.924 建 202610建P.855
Z900033220 共通	汚泥溶出試験費　前処理費	検体 *	補足24	積 202610積P.924 建 202610建P.855

実施設計積算単価表　令和8年11月

滋賀県 県土整備部

単価コード 地区	名称・規格	単位 単価(円)		物価資料
Z900033225 共通	水質調査費　濁度	検体 *	補足26	積 202610積P.922 建 202610建P.854
Z900033230 共通	水質調査費　透視度	検体 *	補足26	積 202610積P.922 建 202610建P.854
Z900033235 共通	水質調査費　電気伝導度　簡易なもの	検体 *	補足27	積 202610積P.922 建 202610建P.854
Z900033240 共通	水質調査費　一般検査※　9項目	検体 *	補足27	積 202610積P.922 建 202610建P.854
Z900033290 共通	沈下観測用ﾊﾟｲﾌﾟ　VP 25㎜	m *		積 202610積P.815 建 202610建P.688
Z900033295 共通	沈下観測用ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ　φ150㎜ ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ　B1	個 *		積 202610積P.870 建 202610建P.758
Z900033300 共通	鉄筋探査(電磁波レーダ法)　基本料	回 *		建 202610建 Web
Z900033305 共通	鉄筋探査(電磁波レーダ法)　上向き	個所 *		建 202610建 Web
Z900033310 共通	鉄筋探査(電磁波レーダ法)　下向き	個所 *		建 202610建 Web
Z900033315 共通	鉄筋探査(電磁波レーダ法)　横向き(壁面)	個所 *		建 202610建 Web

実施設計積算単価表　補足

補足コード	補足事項
1	道路橋およびこれに準ずる構造物(暗渠等)は橋梁用材を利用すること。
2	(1) 現場持込み単価(卸含まず)であり、地域エキストラを加算している。 (2) それ以外のエキストラについては、別途考慮すること。
3	「袋物」単価は、25kgの単価である。
4	(1) 小型割増以外の割増については、別途協議の上、見積徴収のこと。 (2) 割増が重複する場合には、各種割増料金を加算すること。 (3) 打設までの所要時間が1.5時間以内である、工事現場付近の最寄り道路渡し価格とする。
5	継手はパイルの価格に含まれる。
6	S形・ゴムリング込みの価格である。ただし、押輪・継手は必要に応じて計上。
7	ゴムリング込みの価格である。
8	(1) ゴムリング込みの価格である。 (2) 1,800mm以上は最寄道路車上渡とする。
9	(1) 標準管の半管の単価は本管の80%とする。 (2) 標準管(カラーなし)の半管の単価は本管の80%とする。 (3) カラー、ゴム輪を含む。ただし、標準管(カラーなし)はゴム輪のみを含む。 (4) 厚は、標準管のものである。 (5) 標準管(カラーなし)は、人孔接続、空伏用である。 (6) 中押管は、SとTの1組あたりの単価である。
10	(1) 価格欄中の塗装品とは、亜鉛メッキ(付着料275g/m2以上)後塗装仕上げしたもの(ケーブルは除く)。 厚メッキ品とは、溶融亜鉛メッキ仕上げしたもの。(支柱ブラケットは片面550g/m2以上。ただし、ケーブルは除く。) (2) 価格算出方法 (ケーブル単価×延長)+(端末支柱単価×端末支柱本数)+(中間支柱単価×中間支柱本数)+(間隔保持材単価×間隔保持材本数) (3) 塗装色は白とする。 (4) デリネータは、別途計上のこと。 (5) 価格にはコンクリート擁壁用の場合、鉄筋は含まず。 (6) B・C種でデルタ型端末支柱を使用する場合も標準型と同じ価格とする。 (7) ピン式ブラケットを使用する場合も標準型と同価格とする。 [1] 曲柱を使用する場合は、曲げ加工費を別途加算。 [2] 標準中間支柱長さより長い支柱を使用する場合は、長さエキストラを別途加算。
11	中間支柱離脱方式を利用する場合の価格
12	中間端末支柱の価格

実施設計積算単価表　補足

補足コード	補足事項
13	（1） この価格は、袖パイプおよび付属品（ボルト・ナット）一式を含む延長m当たり価格。 （2） 塗装色は白色。 （3） 標準支柱より長い支柱を使用する場合は、長さエキストラを別途加算。 （4） パイプ曲げ加工が必要な場合は、曲げ加工費を別途加算。 （5） 曲柱を使用する場合は、曲げ加工費を別途加算。 （6） m当り価格には補修用塗料一式含む。 （7） 種別P種と混同しないこと。
14	（1） m当り価格は付属品（ボルト・ナット等）を含む。 ただし、端末部には含まず。 （2） 延長が30m未満の場合は、部材価格を適用する。 （3） 塗装品は別途価格。 （4） 支柱が標準型より長くなる場合は、長さエキストラを別途加算。 （5） 曲線半径が300m以内でビーム曲げ加工の場合は、m当たり別途計上。
15	（1） ステー無し価格である。 （2） 通常使用はメッキ仕上げとし、他は協議すること。（道路課道路保全担当　内線4134） （3） 景観対策等に、メッキ仕上に着色が必要な場合は、別途塗装材料・手間を計上のうえ亜鉛メッキ面用特殊プライマ処理をすること。
16	通常は亜鉛メッキを使用し、景観対策等に配慮する場合はメッキカラーとする。
17	（1） 標識板は高輝度反射のカプセルレンズ型を、標準仕様とする。 （2） 原則、価格は取り付け金具を含んだ単価である。 （3） 補助標識には「起・終点、区間内、ここから、ここまで」の赤矢印を含んでいる。 （4） 標示寸法以外については、別途積算のこと。
18	（1） 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き。 （2） 価格は、支柱を含んだ単価である。（鏡体のみの価格を参考に掲載する。）

実施設計積算単価表　補足

補足コード	補足事項
19	(1) 取付アンカーボルト、取付ボルトは別途。 (2) 製品は分割して現場に持ち込むため、現場で組み立て、溶接作業が必要である。また、溶接に係わる鋼材はSM400A材とする。 (3) 間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。 (4) 鋼板の前処理は、いずれも素地調整、プライマー(原板ブラスト、無機ジンクリッチプライマー)とし、溶接部及び土中部の下塗り塗装は、現場塗装とする。 (5) 充填材(エポキシ樹脂、無収縮モルタル)及びコンクリートに接する部分の一般部の工場塗装は、2次素地調整(製品ブラスト)と防食下地(無機ジンクリッチペイント)とする。 (6) 円形補強鋼板について、小判形の場合は、直線部重量を矩形、曲線部重量を円形で算出し、合算する。 (7) 下端拘束用形鋼については、H形鋼の加工材を対象とする。 (8) 下端拘束用円形鋼板については、ズレ止め鉄筋は含み、アンカー筋とスタッドジベルに係る帯鉄筋及び、中詰めコンクリートの補強鉄筋は、別途加算とする。 (9) 下端拘束用形鋼の規格は250×250×9×14，400×400×13×21，300×300×10×15，350×350×12×19とする。 (10) 補強鋼板外面の塗装は、一般部に対してコンクリート巻き立て部が30%以下のものとする。
20	設置は工場とする。
21	(1) 間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。 (2) 取付用アンカーボルトは別途。 (3) A-5系、C-5系までの塗装を含む。但し、鋼板接着面はプライマーのみで設定している。
22	芝については、特に種子の種別を考慮していないため、使用にあたっては注意すること。
23	(1) 工期が1年以上の場合は、「常用」を標準とする。 (2) 工期が1年未満の場合は、「臨時」を標準とする。 (3) 設計変更等により、工期が1年以上となる場合、または1年未満となる場合の料金区分については、電気供給約款(関西電力(株))に基づき、関西電力(株)と協議して決定すること。
24	(1) 前処理は検査項目の数に関わらず1試験に対し1検体分を計上する。 (2) 諸経費(間接経費・一般管理費)を含むため、使用にあたっては注意すること。 工事に計上する場合は、諸経費の対象とする。
25	1方向2ゲージ、2方向4ゲージのいずれにも適用可能。
26	諸経費(間接経費・一般管理費)を含むため、使用にあたっては注意すること。 工事に計上する場合は、諸経費の対象とする。

実施設計積算単価表　補足

補足コード	補足事項
27	(1) 調査費用であり採水手間は含まない。 (2) 調査件数が多い場合は別途考慮のこと。 (3) 下水道事業における水質調査に使用する。 (4) 諸経費(間接経費・一般管理費)を含むため、使用にあたっては注意すること。 工事に計上する場合は、諸経費の対象とする。 ※(一般検査費内訳) ・色度 ・濁度 ・PH ・硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 ・塩素イオン ・過マンガン酸カリウム消費量 ・鉄 ・大腸菌群(最確数法) ・一般細菌群
28	「10km以下」は「20km以下」と同料金。
29	火薬類の大口・中口・小口は、土木工事標準積算基準書(参考資料)のⅠ-12-14「4)火薬品類の単価」を参照こと。
30	(1) プレキャストL型擁壁(H=0.6m～3.0m)の使用にあたっては、別紙「滋賀県統一設計条件(プレキャストL型擁壁)」により設計された製品を使用すること。 (2) 別紙参考「プレキャストL型擁壁適用メーカー一覧表」に記載されていない製品や修景タイプ、防護柵基礎一体型タイプを使用する場合は、「道路土工擁壁工指針」に準拠していることを構造計算書にて確認のうえ使用すること。 (3) プレキャストL型擁壁の縦断方向の施工勾配は3%以下とする。 (4) 製品の検査は、プレキャスト鉄筋コンクリート製品のJIS規格の検査基準に準拠するとともに、各メーカーの社内検査基準を参考にすること。 (5) その他L型擁壁の使用に関しては「プレキャストL型擁壁の使用について」(令和7年1月7日付け滋技管第2号)を参照のこと
31	(1) 掲載単価は、現場持込単価である。 (2) 掲載単価は、地山の土量の状態の単価である。 【盛土用】 盛土用は、一般に「山ずり」と呼ばれるものである。 【公園盛土用】 公園盛土用は、マサ系土を中心とした良質な山土である。 【公園植栽用】 公園植栽用は、管付近用と同程度のマサ系土で・雑草・ゴミ・小石等のきょう雑物を含まないものである。 【管付近用】 管付近用は下水道管付近に使用するものである。 管付近用(山土砂及び山砂)については、共通仕様書を参照のこと。
32	(1) 夜間は21:00 ～ 6:00をいう。 (2) 100t以上、100t未満は1工事あたりの使用数量である。使用数量とは、夜間に使用する合材の総数量であり、規格の違いにはよらない。
33	圧力開放型浮上防止構造蓋デザイン料含む。

実施設計積算単価表　補足

補足コード	補足事項
34	2.75m/本、内外面亜鉛メッキ、両フランジ付、ボルトナット、パッキン含む
35	赤外線方式、据付け組立費含む、起動時間、起動水分制御及び停止外気温度制御型
36	令和6年9月以前は旧積算システムP8575同等の単価設定としていたが、令和6年10月以降は物価資料掲載の黄銅ロウ付けを採用している。
37	掲載単価は、以下の資材単価の合計単価とする。 (1) 装柱金具　自在バンド(支線・支柱・アームタイ)3BD-HD-23(φ230～320)　1個 (2) 配電線用架線金具　チコーアンカー(すき形)2号　設計張力19.6KN　1個 (3) 配電用　玉がいし　JIS C 3832 100×100mm　1個
38	掲載単価は、グラウト注入剤1m3当りに必要なセメントの価格である。(セメント1,230kg分)
39	物価資料掲載の「ブロック質量20t以上30t未満」を採用している。
40	物価資料掲載の「ブロック質量10t以上30t未満」を採用している。
41	物価資料掲載の「耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)」を採用している。

（様式第５号）

令和　　年度　公表図書に関する質問書

（閲覧場所：　　）　　（No.　　）

公表図書に関する質問事項	令和　　年　　月　　日
閲覧図書	
公表図書に関する質問･意見については本紙に記入して下さい。質問については後日回答します。	住　所 会社名　　Tel　－　－ 氏　名

項　　目	内　　容