

5. 重要水防溜池調書

指定区分内容 A…………特に重要なもの A(旧)…………特に重要なもの
 B…………重要なもの B(旧)…………重要なもの
 C(旧)…………要水防箇所

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物 棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
1	南ヶ谷池	大津市	伊香立 向在地町	向在地自治会	7.1	8.1	55.0	4,500	不明	—	0	0	100	0.5	A
2	上野上池	大津市	伊香立 生津町	生津自治会	12.0	7.4	29.0	4,900	約120年	—	4	—	600	9.0	B
3	上野下池	大津市	伊香立 生津町	生津自治会	12.0	10.0	60.0	6,000	不明	—	4	—	600	9.0	B
4	夕ノ鎌下池	大津市	伊香立 生津町	生津自治会	8.0	6.4	37.0	3,900	不明	—	3	—	250	6.5	B
5	西ノ谷池	大津市	伊香立 北在地町	北在地自治会	6.0	6.1	32.0	1,300	不明	—	7	—	500	2.0	B
6	八反池	大津市	伊香立 北在地町	上野水利組合	9.0	12.8	76.0	13,000	不明	—	0	1	0	0.0	A
7	裏街道池	大津市	伊香立 下在地町	下在地自治会	1.0	6.3	29.0	2,000	不明	—	1	—	80	0.6	B
8	上野大池	大津市	伊香立 途中町	上野水利組合	30.0	4.0	60.0	25,000	不明	—	—	—	300	7.0	B
9	まんだら池	大津市	真野 普門町	真野北部土地改良区	1.0	6.0	94.0	1,900	不明	—	32	0	500	0.0	B
10	岡入溜池	大津市	本六 堅丁	北部農業組合	4.5	8.6	59.1	20,500	約200年	取水施設老朽	3	—	289	3.1	A
11	イバ池	大津市	仰木町	下仰木水利組合	3.0	4.0	45.0	4,000	不明	—	30	—	300	0.5	B
12	丸岡池	大津市	穴三 丁	橋本忠三	1.4	4.7	23.0	1,300	不明	堤体漏水	12	—	150	1.3	A
13	山の坊池	大津市	膳平 尾所町	本町水利組合	1.0	5.9	84.0	1,200	不明	—	18	0	150	0.3	B
14	仙台池	大津市	膳平 尾所町	本町水利組合	0.7	4.4	144.0	2,200	不明	—	16	0	240	0.7	B
15	御用池	大津市	膳平 池ノ内町	錦水利組合	3.0	11.5	173.5	116,400	約300年	—	40	—	1,000	2.0	A
16	鶴池	大津市	秋葉台	中庄農業組合	1.4	6.4	130.0	27,400	約300年 (H14改修)	—	135	4	1,165	0.4	A
17	新池	大津市	秋葉台	中庄農業組合	1.4	7.4	87.4	31,700	約400年 (H15改修)	—	245	9	205	0.5	A

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
18	亀ヶ池	大津市	膳雲所 雀丘町	本町水利組合	2.0	17.6	87.0	60,000	不明	取水施設漏水	2	—	300	2.0	A
19	孫池	大津市	園二丁目	別保水利組合	6.2	6.0	125.0	37,900	不明	—	2,000	鉄塔 4基	11,400	12.0	A
20	新池	大津市	富士見台	別保水利組合	2.0	4.0	128.0	11,520	不明	堤体漏水 余水吐狭小	100	—	1,000	2.0	A
21	別保三ツ池	大津市	富士見台	別保水利組合	5.8	3.2	90.0	4,320	不明	余水吐狭小	18	2	1,500	5.8	A
22	穴虫池	大津市	若葉台	別保水利組合	5.2	11.5	76.0	24,000	不明	—	41	—	600	2.6	A
23	曾和田池	大津市	北大路 三丁目	北大路三丁目	12.0	4.5	60.0	1,200	不明	—	16	0	100	0.0	B
24	北大路新池	大津市	北大路 三丁目	北大路三丁目	12.1	7.0	250.0	50,000	不明	—	12	0	300	3.0	B
25	遠源谷池	大津市	北三丁目	目・憲司	0.2	5.6	85.0	10,000	不明	—	6	1	400	0.3	B
26	鳩ヶ池	大津市	国二丁目	国分農業組合	8.0	15.0	140.0	90,800	不明	—	100	—	—	13.0	A
27	横の池	大津市	国二丁目	国分農業組合	8.0	5.0	144.0	16,700	不明	堤防漏水	100	—	—	13.0	B
28	国分新池	大津市	国二丁目	国分農業組合	8.0	8.2	130.0	112,500	不明	—	100	—	—	13.0	A
29	惣右衛門池	大津市	国分	国分農業組合	7.9	5.0	27.0	1,800	不明	—	14	0	150	0.0	A
30	天壺池	大津市	国二丁目	国分農業組合	5.0	9.0	72.0	11,200	不明	余水吐狭小	2,000	鉄塔 4基	11,400	12.0	A
31	寺辺大池	大津市	石四丁目	寺辺農業組合	10.0	6.3	134.0	20,000	不明	—	9	—	1,000	2.0	A
32	石倉池	大津市	石四丁目	寺辺農業組合	10.0	5.0	78.6	16,100	不明	堤体侵食 堤防漏水	24	—	500	2.0	A
33	平津新池	大津市	平二丁目	平津農業組合	1.1	5.6	100.0	19,000	不明	底樋老朽 余水吐狭小	10	—	—	0.6	A
34	小池	大津市	平一丁目	平津農業組合	0.2	2.0	58.0	700	不明	—	5	0	0	0.2	A
35	洗馬ヶ池	大津市	千三丁目	千町農業組合	3.0	3.0	62.0	1,200	不明	—	—	—	100	3.0	B
36	新田池	大津市	石三丁目	千町農業組合	6.5	9.9	80.0	16,000	不明	—	2	—	500	6.5	B

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)	
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha		
37	千町新池	大津市	石三丁目	山目	千町農業組合	15.0	7.5	110.0	24,400	不明	—	—	—	350	15.0	B
38	立会池	大津市	石三丁目	寺目	千町農業組合	17.9	6.5	71.0	6,200	約150年 (H15改修)	取水施設破損	—	—	—	3.0	B
39	赤尾池	大津市	石山	千町	赤尾農業組合	4.1	7.6	105.0	23,400	不明	—	9	—	850	5.0	A
40	岡ノ平池	大津市	南六丁目	郷目	南郷農業組合	1.5	8.6	60.0	12,500	不明	堤体漏水 取水施設漏水	9	—	250	1.5	A
41	封建堂下池	大津市	南三丁目	郷目	南郷農業組合	4.7	5.0	70.0	11,200	不明	—	2	0	120	0.4	B
42	師匠ノ池	大津市	南三丁目	郷目	井上邦雄	0.2	6.4	33.0	17,600	不明	—	0	1	0	0.0	B
43	宮原岡庄池	大津市	大曾東	石町	岡田庄三、正蔵	0.2	4.1	18.0	780	不明	堤体侵食 余水吐狭小	—	—	100	0.8	A
44	奥の池	大津市	小田原	石町	小田原町自治会	2.9	4.9	25.0	1,800	不明 (H12改修)	—	9	—	70	0.1	B
45	神子下池	大津市	大龍門	石町	森隆弥	0.7	4.8	29.0	1,200	不明	—	1	—	100	0.7	B
46	西沢野池	大津市	大石	東目	服部重男	2.0	5.0	38.0	2,500	不明	—	7	—	—	20.0	B
47	東沢野池	大津市	大石	東目	服部繁和	0.9	6.4	50.5	2,000	約200年 (H13改修)	—	13	—	300	0.3	A
48	山田大池	大津市	里五丁目		里自治会	3.6	4.8	94.4	4,300	約100年 (H15改修)	—	58	—	205	0.1	A
49	稲津宮池	大津市	田上	稲津町	稲津農業組合	1.0	4.2	34.0	1,400	不明	—	7	1	250	1.5	B
50	関越池	大津市	関津三丁目		関津自治会	9.9	9.3	188.0	67,500	不明	—	7	1	—	0.2	B
51	宮の前上池	大津市	関津三丁目		関津自治会	9.9	2.5	143.0	4,900	不明	堤体侵食	21	2	150	5.5	B
52	宮ノ前下池	大津市	関津三丁目		関津自治会	9.9	4.0	49.0	4,700	約150年 (H15改修)	—	10	—	350	0.4	A
53	梅ヶ谷上池	大津市	関津四丁目		関津自治会	6.5	3.2	42.0	5,300	不明	余水吐狭小 取水施設漏水	15	墓地 1	400	2.0	B
54	梅ヶ谷下池	大津市	関津四丁目		関津自治会	6.5	4.6	75.0	15,800	不明	—	18	0	300	0.6	A
55	小山上池	大津市	田上	関津町	関津自治会	11.0	2.6	75.0	2,700	不明	—	23	0	200	0.0	A

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模				予想される被害				備考 (指定区分)	
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m		農地 ha
56	狼谷池	大津市	田上町 関津	関津自治会	5.0	3.0	107.0	5,100	不明		17	0	250	0.0	A
57	三田六池	大津市	上田町 桐生	桐生町自治会	45.0	7.2	97.0	52,200	約300年 (H13改修)	—	40	2	500	5.0	A
58	戸塚池 A	大津市	上田町 牧	山本栄造	1.0	1.5	41.0	1,500	不明	堤防漏水無 余水吐	3	—	200	1.0	A
59	中野池	大津市	上田町 平野	平野農業組合	4.0	4.0	180.0	14,000	不明	堤防漏水 取水施設老朽	—	—	50	5.0	B
60	ひょうたん池	大津市	上田町 平野	平野農業組合	1.8	3.0	60.0	2,700	不明	—	—	—	—	10.0	B
61	平野新池	大津市	上田町 平野	平野農業組合	20.0	3.5	120.0	7,200	不明	—	—	—	300	2.3	B
62	平野古池	大津市	上田町 平野	平野農業組合	4.0	5.9	75.0	10,500	不明	—	4	—	350	4.0	B
63	横在戸池	大津市	上田町 平野	平野農業組合	30.0	9.0	144.0	75,000	約400年	堤防漏水食 堤体侵	—	—	500	8.0	B
64	千束池	大津市	上田町 平野	平野農業組合	23.0	8.0	233.0	25,800	約300年 (H15改修)	—	—	—	700	9.3	B
65	喜七池 ①	大津市	上田町 平野	羽野喜七	0.2	3.3	42.0	850	不明	—	1	—	300	1.0	B
66	向面池	大津市	上新免 上田町	新免農業組合	10.0	4.0	198.0	24,100	不明	—	4	1	500	10.0	B
67	中菅池	大津市	大五丁 江目	大江水利組合	0.6	2.5	45.0	3,000	不明	—	124	5	300	1.0	B
68	千部の新池	大津市	大五丁 江目	北畑田水利組合	6.0	3.0	47.0	3,300	不明	余水吐狭小	16	—	180	1.0	A
69	妻池	大津市	大六丁 江目	大江水利組合	1.0	4.0	250.0	15,300	不明	堤防漏水	60	1	600	1.0	A
70	(じゅんさい池) 日野池	大津市	大六丁 江目	大江水利組合	1.0	2.3	100.0	3,300	不明	取水施設老朽	60	1	600	1.0	B
71	上御霊谷池	大津市	大七丁 江目	北畑田水利組合	2.0	4.6	146.0	20,000	不明	余水吐老朽	10	1	100	5.0	B
72	中御霊谷池	大津市	大七丁 江目	北畑田水利組合	2.0	4.6	140.0	25,200	不明	余水吐狭小	5	1	550	6.0	A
73	下酔子池	大津市	大二丁 将軍目	南大萱財産区	8.0	3.0	220.0	11,700	不明	—	7	0	250	7.0	B
74	山ノ神池	大津市	二丁 里山目	南大萱財産区	3.0	4.3	200.0	29,000	不明	—	45	0	200	0	A

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
75	一里山大池	大津市	一里山 五丁目	南大萱財産区	1.8	6.0	180.0	42,000	不明	余水吐狭小 堤防漏水	200	鉄塔 1基	1,000	2.0	A
76	下長尾池	大津市	一里山 五丁目	南大萱財産区	0.3	4.5	133.0	19,500	不明	—	200	—	1,000	2.0	A
77	覚明寺池	大津市	月輪 三丁目	月輪財産区	2.0	4.9	60.0	2,700	不明	—	1	0	50	0.1	B
78	月輪新池	大津市	月輪 三丁目	月輪農業組合	4.0	3.1	220.0	15,000	不明	堤体侵食	10	4	400	5.0	A
79	月輪大池	大津市	月輪 三丁目	月輪財産区	5.0	6.8	313.0	104,000	不明	—	87	0	1,200	0.0	A
80	下丸尾池	大津市	一里山	南大萱財産区	2.0	2.4	138.0	42,000	不明	—	70	0	800	0.0	B
81	上丸尾池	大津市	瀬南大萱 郷原町	月輪財産区	2.0	3.2	140.0	90,000	不明	—	60	0	100	0.0	A
82	神領新池	大津市	野郷原 一丁目	新橋水利組合	2.6	5.2	80.0	40,300	不明 (H12改修)	—	41	—	510	0.9	B
83	重兵衛池	大津市	野郷原 二丁目	橋本財産区	0.7	4.0	153.0	6,000	不明	—	12	0	230	0.0	A
84	山田ヶ谷池	大津市	瀬大江 大田町	大江財産区	4.0	5.0	118.0	6,700	不明	—	10	0	200	0.1	A
85	第二山田ヶ池	大津市	瀬大江 大田町	南畑田水利組合	4.0	2.9	80.0	6,900	不明	堤防漏水 余水吐狭小	—	—	450	2.7	B
86	砥池	大津市	大八丁 江目	大江東水利組合	3.0	4.0	120.0	20,000	不明	余水吐狭小 堤防漏水	20	1	300	4.5	A
87	重箱池	大津市	伊香立 途香中町	上野水利組合	9.0	3.5	163.0	4,000	不明	堤防漏水	—	—	100	9.0	B
88	新池	大津市	南船路	南船路区長	15.0	12.0	72.0	21,000	不明	余水吐	50	2	700	2.0	B
89	中村池	大津市	和迹中	中村滋一	2.0	2.5	39.0	1,400	不明	堤防	3	—	80	0.3	B
90	半道池	大津市	和迹中	川井耕造	0.5	3.5	25.0	500	不明	堤防	3	—	50	0.5	B
91	内野池	大津市	栗原	栗原区長	6.0	8.0	55.0	8,000	約100年	余水吐	60	1	300	5.0	B
92	頓蓮池 (三ツ池)	草津市	西矢倉 一丁目	三ツ池水利組合	70.0	3.0	750.0	34,000	600年	堤体侵食	138	—	3,810	119.6	B
93	野池 (三ツ池)	草津市	西矢倉 一丁目	三ツ池水利組合	70.0	5.0	650.0	66,000	600年 (H15改修)	—	138	—	3,810	119.6	B

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模				予想される被害				備考 (指定区分)	
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m		農地 ha
94	新池	草津市	新浜町	新浜町生産組合	89.0	1.9	450.0	5,150	300年	余裕高不足 堤体侵食	21	—	300	15.0	B
95	深池	草津市	新浜町	新浜町生産組合	53.0	2.2	460.0	13,600	300年	堤体侵食	4	—	500	12.0	B
96	一ツ池	草津市	追分町	追分町財産区	10.0	1.7	360.0	32,000	350年	余裕高不足 堤体侵食	33	—	200	5.0	B
97	金魚池	草津市	野路町	野路町財産区	4.6	2.4	300.0	12,200	300年	堤体侵食	—	2	300	4.0	B
98	城池	草津市	青地町	青地町財産区	6.0	2.4	60.0	15,100	350年	堤体侵食	17	1	1,500	12.0	B
99	中池	草津市	青地町	青地町財産区	2.2	3.5	100.0	4,140	350年	堤体侵食	15	—	1,800	3.0	B
100	口クハ池	草津市	追分町	草津市	3.0	2.9	400.0	117,000	350年	堤体侵食	12	3	1,500	3.0	B
101	野上池	草津市	東三矢倉 三丁目	追分町財産区	3.0	3.8	150.0	18,750	350年	堤体侵食	18	—	500	2.0	B
102	弁天池	草津市	南笠町	南笠町生産組合	10.0	2.8	600.0	42,800	300年	—	70	2	250	40.5	B
103	柳本池	草津市	南笠町	南笠町生産組合	8.5	0.9	150.0	2,340	300年	堤体侵食	10	1	250	2.0	B
104	中池	草津市	東三矢倉 三丁目	草津市	12.0	3.8	140.0	3,960	350年	堤体侵食	3	—	100	1.0	B
105	下池	草津市	東三矢倉 三丁目	草津市	12.0	2.0	220.0	92,400	350年 (H12改修)	—	26	—	200	12.0	B
106	仮又池	草津市	野路町	野路町財産区	1.5	1.3	460.0	20,000	不明	堤体侵食	—	—	150	5.0	B
107	込坂池	草津市	野路町	野路町財産区	2.0	1.9	300.0	2,300	不明	堤体侵食	—	—	50	1.6	B
108	奥池	草津市	馬場町	馬場町財産区	25.4	1.6	50.0	10,000	不明	—	21	—	1,300	25.4	B
109	下谷田池	栗東市	安養寺	栗東市	5.0	5.0	200.0	8,500	不明	—	80	2	300	2.0	C(旧)
110	目川池	栗東市	目川	目川農業組合 目川自治会長	22.0	2.5	420.0	50,000	不明	—	1	—	河川500	5.0	C(旧)
111	灰塚池	栗東市	川辺	川辺自治会長	26.0	4.0	470.0	120,000	不明	堤防漏水	140	—	500	7.0	A(旧)
112	三ツ池	栗東市	上砥山	上砥山自治会長	36.0	3.5	300.0	27,000	不明	堤防漏水	—	—	500	10.0	A(旧)

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
113	中池(小野池)	栗東市	小野	小野自治会長	25.0	3.5	75.0	18,000	不明	—	7	—	600	3.0	B(旧)
114	濁り池	栗東市	小野	小野自治会長	4.0	4.5	70.0	4,500	不明	—	7	—	600	3.0	B(旧)
115	上鈎池	栗東市	上鈎	上鈎自治会長	5.0	5.0	750.0	70,000	不明	堤体漏水 余水吐狭小	110	—	1,000	2.0	A(旧)
116	坊袋池	栗東市	坊袋	坊袋農業組合	5.0	2.8	120.0	6,000	不明	堤体漏水	50	1	450	3.0	A(旧)
117	平八池	栗東市	中沢	中沢自治会長	5.0	1.7	190.0	10,000	不明	堤体漏水 余水吐狭小	20	—	200	3.0	C(旧)
118	水越池	栗東市	荒張	雨丸自治会長	5.0	5.0	60.0	5,000	不明	堤体漏水 余水吐狭小	—	—	200	6.0	A(旧)
119	久田池	栗東市	御園	辻越農業組合 辻越自治会長	18.0	4.5	100.0	8,000	不明	堤体漏水 余水吐狭小	1	—	300	6.0	A(旧)
120	稻荷池	栗東市	御園	蔵町自治会長	5.0	2.5	140.0	3,500	不明	—	4	—	100	3.0	B(旧)
121	八王子池	栗東市	御園	蔵町自治会長	5.0	5.5	50.0	3,500	不明 (H11改修)	—	13	—	450	1.1	A(旧)
122	大日池	栗東市	御園	山入自治会長	5.0	3.0	100.0	5,000	不明	堤体漏水 余水吐断面不足	5	—	100	3.0	A(旧)
123	花本池	栗東市	井上	井上一郎他	3.0	3.5	30.0	2,500	不明	堤体漏水 余水吐断面不足	—	—	100	1.5	A(旧)
124	新池	栗東市	荒張	雨丸自治会長	5.0	5.5	30.0	4,000	不明	堤体漏水 余水吐断面不足	—	—	100	3.0	A(旧)
125	宮ヶ谷池	栗東市	下戸山	川崎克己・宮西他	5.0	1.5	50.0	3,500	不明	—	24	—	300	1.0	A(旧)
126	経堂池	栗東市	小野	栗東市	15.0	3.5	70.0	26,000	不明	堤体漏水 余水吐断面不足	8	—	500	5.0	A(旧)
127	釜岡池	栗東市	御園	中村自治会長	0.13	7.0	30.0	1,500	不明	堤体漏水 余水吐断面不足	2	—	500	1.0	A(旧)
128	奥谷池	栗東市	御園	辻越農業組合 井上農業組合	3.0	7.0	35.0	2,500	不明	堤体漏水 余水吐断面不足	5	—	300	1.0	A(旧)
129	大岩谷池	栗東市	荒張	社納源太郎	0.05	3.5	20.0	400	不明	堤体漏水 余水吐断面不足	—	—	100	1.0	C(旧)
130	入町池	野洲市	入町	入町自治会長	60.0	3.5	230.0	18,700	200年 (H14改修)	—	10	—	300	12.0	A(旧)
131	西池	野洲市	大篠原	大篠原農業組合長	47.0	3.8	690.0	113,600	150年 (H12改修)	—	40	—	540	38.0	A(旧)

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
132	新池	野洲市	大篠原	大篠原農業組合長	8.0	2.8	150.0	15,800	不明	—	20	1	—	7.5	C(旧)
133	東池	野洲市	大篠原	大篠原農業組合長	10.0	3.7	160.0	15,000	300年 (H11改修)	—	30	—	300	15.0	A(旧)
134	奥平子池	野洲市	小堤	小堤自治会長	9.0	5.0	130.0	10,200	不明	—	20	1	—	5.0	C(旧)
135	御池	野洲市	妙光寺	妙光寺自治会長	8.0	8.0	102.0	39,600	200年 (H12改修)	—	50	1	300	50.0	A(旧)
136	辻ダム	野洲市	辻町	辻町自治会長	180.0	5.0	130.0	154,000	明治以前 (H14改修)	—	—	—	—	10.0	A(旧)
137	新池	野洲市	小堤	小堤自治会長	12.0	3.9	125.0	5,900	不明	—	—	—	—	12.0	C(旧)
138	陰幻堂池	野洲市	小堤	小堤自治会長	12.7	3.7	156.0	6,800	不明 (H22改修)	—	5	—	—	—	A(旧)
139	山上ダム	野洲市	辻町	辻町自治会長	180.0	5.0	100.0	70,000	70年	堤体漏水	—	—	100	20.0	A(旧)
140	桜池	野洲市	北桜	北桜自治会長	25.0	7.2	90.0	38,000	60年 (H18改修)	—	—	1	—	10.0	A(旧)
141	宮池	野洲市	小篠原	桜生農業組合長	2.5	4.5	50.0	700	不明	堤体老朽	24	1	—	2.5	A(旧)
142	鷺尾池	湖南市	西寺	西寺区長	5.0	3.7	126.0	12,000	不明	堤体漏水	1	—	500	8.0	B
143	三反田上池	湖南市	西寺	西寺区長	7.0	4.3	42.0	3,350	不明	—	1	—	250	8.0	B
144	三反田下池	湖南市	西寺	西寺区長	7.0	4.7	24.0	7,820	不明	—	1	—	250	8.0	B
145	新池	湖南市	東寺	東寺区長	3.0	4.5	131.0	8,800	不明	—	19	—	500	6.0	B
146	沢池	湖南市	東寺	東寺区長	2.0	4.1	58.0	4,490	不明	—	7	—	150	2.0	A
147	鳥ヶ谷池	湖南市	西寺	西寺区長	5.0	5.2	49.0	5,900	不明 (S58改修)	—	13	—	350	3.0	B
148	西ノ飼戸池	甲賀市	水三口大町	三大寺区長	3.0	7.4	115.0	20,000	不明 (S32改修)	樋管 余水吐老朽	28	—	100	2.0	A
149	弁天池	甲賀市	水名口町坂	名坂水利組合	17.6	3.5	126.0	41,400	不明	堤体老朽	128	—	500	5.0	A
150	鴻生池	甲賀市	水高町山	高山農事改良組合	5.7	10.6	50.0	15,000	不明	—	100	—	100	—	A

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
151	落し谷池	甲賀市	水三口町	三大寺区	60.0	14.2	51.0	65,000	不明	堤体・余水吐	—	—	—	—	A
152	川合谷池	甲賀市	水三口町	三大寺区	30.0	24.3	64.0	60,000	不明	堤体・余水吐	—	—	—	—	A
153	大池	甲賀市	水三口町	杣中区	34.0	9.3	221.0	16,000	不明	堤体・余水吐	50	—	200	10.0	B
154	山田池	甲賀市	水三口町	山上農事改良組合	36.0	14.9	84.0	7,000	不明		5	—	100	10.0	A
155	西池	甲賀市	水三口町	和野区	16.0	10.5	72.0	3,000	不明		5	—	—	8.0	B
156	今郷池	甲賀市	水三口町	甲蒲地方土地改良区	48.0	18.4	110.0	41,000	不明		—	—	—	30.0	A
157	大熊池	甲賀市	土山町	東瀬音区長	8.0	16.0	60.0	20,000	88年 (T4築造)	—	—	—	300	7.0	A
158	頓宮池	甲賀市	土山町	甲蒲地方土地改良区	186.0	22.0	115.0	320,000	43年 (S34築造)	—	30	—	2,000	20.0	A
159	大谷池	甲賀市	土山町	大谷池管理組合	10.0	13.0	94.0	41,000	57年		20	—	100	10.0	A
160	仏生寺谷上池	甲賀市	甲賀町	櫛野区	20.8	10.5	65.0	34,200	46年	—	—	—	—	3.5	B
161	堂ヶ谷池	甲賀市	甲賀町	大原貯水池区	5.0	2.0	63.0	90,000	不明	—	3	1	100	5.0	B
162	曾根尾池	甲賀市	甲賀町	大原貯水池区	50.0	11.3	167.0	44,220	不明	—	50	1	100	40.0	B
163	石節池	甲賀市	甲賀町	大原貯水池区	150.0	14.0	134.0	160,000	100年	—	75	1	1,000	1.8	B
164	上の池	甲賀市	甲賀町	高野区長	3.0	3.8	60.0	5,100	不明	堤体老朽	4	2	300	3.0	B
165	大谷池	甲賀市	甲賀町	高野区長	25.0	7.0	115.0	235,600	不明	堤体・余水吐 老朽	15	—	1,000	10.0	B
166	奥山田池	甲賀市	甲賀町	毛枚水利組合	12.0	9.0	62.0	963,800	33年	—	2	—	700	12.0	A
167	正保池	甲賀市	甲賀町	高嶺水利組合	23.0	8.3	56.0	37,800	41年	—	6	—	500	15.0	A
168	永谷池	甲賀市	甲賀町	豊田実	15.0	9.5	73.0	62,400	40年	—	8	—	500	7.8	A
169	蓬庵池	甲賀市	甲賀町	岡村孝一	25.0	10.5	105.0	20,000	32年	—	1	—	1,700	2.5	A

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
170	滝谷池	甲賀市	甲賀町	小佐治区	3.9	6.0	46.0	9,000	不明	—	7	1	300	3.0	A
171	大日池	甲賀市	甲南町	池田水利組合	30.0	5.2	208.0	185,000	不明	—	21	—	850	18.5	A
172	野田池	甲賀市	甲南町	野田自治会	40.0	9.2	138.0	100,000	不明	堤体漏水	—	—	10	18.0	A
173	笠間池	甲賀市	甲南町	野尻水利組合	35.0	7.6	83.0	46,200	不明	堤防・余水吐	10	—	100	17.0	B
174	新大日池	甲賀市	甲南町	新大日池水利組合	9.0	5.9	95.5	118,700	不明	堤防・余水吐	21	—	850	18.5	A
175	太田池	甲賀市	甲南町	野尻区長	35.0	4.9	352.0	20,600	不明	—	10	—	100	10.0	B
176	神出池	甲賀市	甲南町	下野川水利組合	20.0	6.0	56.6	14,000	不明	堤体老朽	10	1	1,000	10.0	B
177	日の出池	甲賀市	甲南町	下野川水利組合	9.9	6.1	93.5	29,500	不明	堤体老朽	20	1	1,000	10.0	B
178	新笠間池	甲賀市	甲南町	山本修	9.0	8.2	80.0	12,000	不明	堤体老朽	20	1	1,000	20.0	B
179	里祭池	甲賀市	甲南町	竜法師区長	81.4	6.0	126.0	72,000	不明	—	4	—	500	10.0	A
180	柳谷池	甲賀市	甲南町	上馬杉水利組合	40.0	11.0	92.0	77,000	不明	余水吐老朽	4	—	1,500	0.5	B
181	杉迫池	甲賀市	甲南町	柑子農事改良組合	5.7	10.2	68.0	18,500	57年	堤体・余水吐老朽	—	—	200	3.0	A
182	岩ヶ谷池	甲賀市	甲南町	柑子農事改良組合	6.3	11.3	90.0	30,000	30年	堤体・取水施設・余水吐老朽	—	—	200	3.0	B
183	百々池	甲賀市	甲南町	竜法師区長	54.0	7.6	191.0	196,300	不明	余水吐老朽	—	—	750	10.0	A
184	大沢池	甲賀市	甲南町	杉谷区	90.0	9.8	107.1	300,000	不明	余水吐老朽	8	2	3,000	18.0	A
185	下坊谷池	甲賀市	甲南町	池田水利組合	10.0	6.9	62.0	22,000	不明	取水施設老朽 余水吐老朽	4	—	80	10.0	B
186	上坊谷池	甲賀市	甲南町	池田水利組合	10.0	7.0	37.0	15,000	不明	—	4	—	80	10.0	B
187	昭和池	甲賀市	甲南町	下磯尾水利組合	35.0	12.6	118.0	175,000	40年	余水吐老朽	—	—	—	20.0	A
188	大谷池	甲賀市	甲南町	大谷池水利委員会	20.0	9.0	108.0	137,000	不明	—	60	1	100	8.0	A

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
189	東口池	甲賀市	甲深南町	深川区長	14.5	11.1	108.0	73,000	不明	堤体漏水	—	—	70	4.0	A
190	岩尾池	甲賀市	甲杉南町	南仙学区水利組合	200.0	8.5	69.0	300,300	28年	取水施設老朽 余水吐老朽	1	—	300	1.0	A
191	杉谷新池	甲賀市	甲杉南町	杉谷区	14.0	11.7	73.0	16,000	不明	余水吐老朽	6	—	100	3.0	A
192	竜王池	甲賀市	甲磯南町	上磯尾水利組合	24.0	12.0	97.0	83,000	63年		40	—	100	20.0	B
193	上り尾池	甲賀市	甲磯南町	上磯尾水利組合	10.0	11.0	62.0	23,000	不明		—	—	—	10.0	B
194	竜王池	甲賀市	甲塩南野	塩野区	30.0	13.8	57.0	40,000	不明		—	—	—	18.0	B
195	一の谷池	甲賀市	甲塩南野	塩野区	30.0	14.0	32.0	13,000	不明		—	—	—	20.0	B
196	瓢箪池	湖南市	三雲	荒子井水組合	10.0	10.0	60.0	9,600	4年	—	4	—	700	0.4	B
197	姥ヶ谷池	湖南市	柑子袋	柑子袋区長	15.0	4.6	70.0	7,000	不明	—	5	2	850	13.0	A
198	千堤池	湖南市	平松	平松区長	0.3	7.0	30.0	3,500	不明	—	2	—	50	0.1	B
199	放生池	湖南市	平松	平松区長	9.0	5.6	96.0	27,600	不明	堤体漏水	10	—	100	1.0	A
200	上の池	湖南市	平松	平松区長	0.1	8.6	130.0	42,000	不明	—	0	—	200	2.0	A
201	にごり池	湖南市	岩根	岩根東区長	0.1	7.0	120.0	43,000	不明	堤体老朽	3	—	150	0.1	B
202	田代ヶ池	湖南市	岩根	田代ヶ池水利組合	27.0	8.2	60.0	45,000	不明	堤体老朽 余水吐老朽	11	—	200	10.0	B
203	東代池(上)	湖南市	吉永	吉永区長	2.0	2.5	70.0	1,500	不明	取水工老朽	3	—	—	—	A
204	東代池(下)	湖南市	吉永	吉永区長	2.0	3.5	40.0	3,500	不明	堤体侵食、取水工 老朽、余水吐老朽	3	—	—	0.4	A
205	安穏谷池	湖南市	東寺	東寺区長	5.0	4.8	30.0	1,100	不明	腐食老朽、樋管老朽	—	2	150	2	B
206	布施溜	東近江市	布施町	布施町自治会長	—	4.2	325.0	149,000	250年	—	2	—	—	38.0	B
207	新溜	東近江市	布施町	布施町自治会長	—	3.9	150.0	39,000	250年	堤防漏水	2	—	—	38.0	B

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
208	坂下溜	東近江市	土器町	土器町自治会長	23.0	3.9	83.0	4,500	150年	—	33	2	600	20.0	B
209	谷堤溜	東近江市	土器町	土器町自治会長	23.0	6.7	125.0	24,200	130年	—	33	2	600	20.0	B
210	庚申溜	東近江市	土器町	土器町自治会長	23.0	4.9	121.0	9,700	150年	—	33	2	600	20.0	B
211	新溜	東近江市	土器町	土器町自治会長	23.0	5.4	80.0	10,800	150年	堤防漏水	33	2	600	20.0	B
212	宮溜調整池	東近江市	柴原南町	愛知川沿岸 土地改良区	570.0	6.6	1079.0	201,000	4年 (H13改修)	堤防漏水	78	—	—	10.0	B
213	鑄物師大溜	東近江市	鑄物師町	鑄物師水利組合	16.6	7.6	76.2	59,000	120年 (H26改修)	—	—	—	200	22.9	B
214	一番溜	東近江市	宮川町	宮川水利組合	16.0	0.8	128.0	12,000	150年	樋管 余水吐老朽	10	—	200	8.0	B
215	下馬溜	東近江市	石塔町	石塔水利組合	6.5	5.0	133.0	6,000	150年	—	50	1	—	6.5	B
216	沢溜	東近江市	川合町	本郷水利組合	20.0	3.0	350.0	20,000	150年	余水吐老朽 取水施設老朽	3	—	—	10.0	B
217	砂原溜	東近江市	稲垂町	稲垂水利組合	2.0	4.3	211.0	6,100	100年	—	17	—	—	50.0	B
218	水汲溜	日野町	蔵王	角一雄	4.0	12.0	55.0	20,000	200年	堤体漏水	3	—	—	4.0	C(旧)
219	横井溜	日野町	北畑	日野川流 地改良区	43.0	12.0	135.0	125,000	80年	—	26	—	—	43.0	A(旧)
220	日溪溜	日野町	音羽	日野川流 地改良区	71.9	21.0	130.0	382,000	74年	—	50	—	—	94.0	A(旧)
221	瓢箪溜	日野町	音羽	日野川流 地改良区	5.8	6.5	65.0	20,000	不明	—	—	—	—	6.0	A(旧)
222	北溜	日野町	仁本木	日野川流 地改良区	8.0	10.5	98.0	44,000	150年	—	—	—	—	8.0	A(旧)
223	荒谷溜	日野町	西大路	西大路農事総代	4.1	5.0	50.0	6,000	120年	堤体漏水	—	—	—	41.0	A(旧)
224	大正池	日野町	西大路	日野川流 地改良区	63.0	12.0	130.0	260,000	80年	—	—	—	—	63.0	C(旧)
225	新堤溜	日野町	西大路	日野川流 地改良区	19.8	6.0	56.0	40,500	300年	—	—	—	—	60.0	A(旧)
226	須郷溜	日野町	河原	河原区長	20.0	5.0	33.0	3,000	300年	堤体漏水	3	—	—	8.0	C(旧)

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
227	十郎溜	日野町	河原	河原区長	35.0	5.0	40.0	9,000	300年	堤体漏水	3	—	—	9.0	C(旧)
228	松尾新溜	日野町	松尾	松尾区長	31.0	8.0	60.0	40,000	120年	—	35	—	—	35.0	A(旧)
229	新堤溜	日野町	大谷	大谷総代	2.5	4.0	30.0	4,000	120年	堤体漏水	10	—	—	2.0	C(旧)
230	山ノ添溜	日野町	三十坪	三十坪下区長	10.0	7.0	45.0	5,000	150年	堤体老朽 余水吐老朽	—	—	100	10.0	A(旧)
231	大溜	日野町	山本	日野川流域 土地区改良区	17.0	9.0	85.0	45,000	250年	—	10	—	—	14.0	A(旧)
232	幸之池	日野町	山本	日野川流域 土地区改良区	25.0	10.0	100.0	140,000	120年	—	10	—	—	21.0	A(旧)
233	大宝池	日野町	山本	日野川流域 土地区改良区	19.5	3.9	88.0	120,000	74年	—	10	—	—	22.3	A(旧)
234	大谷溜	日野町	石原	石原区長	30.0	5.5	60.0	50,000	不明	堤体漏水	—	—	—	53.2	A(旧)
235	芳ヶ谷溜 (上)	日野町	石原	石原区長	30.0	3.0	60.0	27,000	300年	—	10	—	—	25.4	A(旧)
236	芳ヶ谷溜 (下)	日野町	石原	石原区長	30.0	4.0	50.0	31,000	300年	—	10	—	—	25.4	A(旧)
237	四ツ溜2	日野町	小御門	コウ津講	1.93	2.0	27.0	1,600	100年	余水吐老朽	—	—	—	8.0	C(旧)
238	前ヶ谷溜	日野町	石原	石原区長	6.5	3.0	45.0	8,000	30年	堤体老朽	4	—	—	4.0	C(旧)
239	浄光寺溜	日野町	徳谷	徳谷区長	6.0	8.5	48.0	24,000	60年	堤体老朽	7	—	—	10.0	C(旧)
240	荒谷新溜	日野町	西大路	日野川流域 土地区改良区	60.0	8.0	416.0	12,000	150年	—	100	—	—	41.0	A(旧)
241	娑婆谷池	日野町	中山東	中山東区長	7.0	5.0	30.0	5,000	80年	堤体漏水	30	—	—	8.0	C(旧)
242	栄助溜	日野町	中山東	中山東区長	7.5	4.0	15.0	1,000	150年	堤体漏水	3	—	—	6.5	C(旧)
243	杉谷溜	日野町	原	日野川流域 土地区改良区	5.0	7.0	60.0	10,000	300年	—	—	—	—	17.0	A(旧)
244	上イセノ溜	日野町	原	原区長	3.0	5.0	40.0	6,500	300年	堤体漏水	3	—	—	3.0	C(旧)
245	奴谷溜	日野町	川原	日野川流域 土地区改良区	7.0	14.0	60.0	20,000	80年	堤体漏水	15	—	—	7.3	A(旧)

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
246	小野平溜上	日野町	川原	川原区長	7.0	2.3	36.0	1,000	100年	堤体漏水	20	—	—	7.3	C(旧)
247	小野平溜下	日野町	川原	川原区長	7.0	2.4	108.0	4,000	100年	堤体漏水	20	—	—	7.3	C(旧)
248	新溜	日野町	川原	川原区長	7.0	3.0	60.0	5,000	200年	—	45	—	—	7.3	C(旧)
249	新溜	日野町	杉	日野川流域 区	25.0	5.0	69.0	1,500	300年	—	52	—	—	30.0	C(旧)
250	西谷溜	日野町	杉	杉区長	5.0	4.0	40.0	3,000	300年	堤体漏水	—	—	—	20.0	C(旧)
251	穴野溜	日野町	杉	日野川流域 区	10.0	5.0	49.0	13,000	300年	—	52	—	—	20.0	A(旧)
252	山の神谷溜	日野町	杉	杉区長	10.0	3.0	49.0	6,000	300年	堤体漏水	—	—	—	50.0	C(旧)
253	山ノ上谷溜	日野町	柚	柚区長	3.0	4.6	30.0	4,500	300	堤体漏水	1	—	—	30.0	C(旧)
254	根垣谷溜	日野町	柚	日野川流域 区	20.0	13.0	75.0	32,000	400年	—	—	—	200	30.0	C(旧)
255	長沢溜池	日野町	中之郷	日野川流域 区	7.0	5.0	60.0	12,000	200年	—	3	—	—	7.0	C(旧)
256	山戸谷溜	日野町	中之郷	日野川流域 区	10.0	5.0	50.0	13,000	200年	—	3	—	—	10.0	C(旧)
257	四ツ谷溜	日野町	中之郷	中之郷水利組合	3.0	2.0	220.0	4,800	300年	堤体漏水	1	—	—	1.0	C(旧)
258	北溜	日野町	佐久良	佐久良区長	4.5	5.0	50.0	5,000	300年	堤体漏水	40	—	—	1.0	C(旧)
259	篠原溜	日野町	佐久良	日野川流域 区	4.4	2.3	285.0	10,000	300年	—	—	—	—	6.0	A(旧)
260	下の屋敷溜	日野町	安部居	安部居区長	5.0	5.0	20.0	2,000	不明	堤体漏水	—	—	—	5.0	C(旧)
261	クルベキ溜	日野町	安部居	日野川流域 区	12.0	6.0	65.0	12,000	200年	—	—	—	—	5.0	A(旧)
262	芦原谷溜上	日野町	蓮花寺	日野川流域 区	10.2	3.9	51.0	9,000	300年 (H13改修)	—	30	—	—	12.0	C(旧)
263	室ヶ谷溜下	日野町	蓮花寺	日野川流域 区	9.0	4.9	55.0	10,000	300年	堤体漏水	—	—	—	12.0	C(旧)
264	室ヶ谷溜上	日野町	蓮花寺	蓮花寺区長	9.0	2.9	25.0	1,500	300年	—	—	—	—	12.0	C(旧)

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
265	芦原谷溜下	日野町	蓮花寺	日野川流域 土地改良区	10.2	5.0	62.0	8,000	300年 (H13改修)	—	30	—	—	12.0	A(旧)
266	丸田溜	日野町	蓮花寺	日野川流域 土地改良区	18.3	1.9	270.0	76,000	300年	—	50	—	—	12.0	A(旧)
267	小谷口溜	日野町	蓮花寺	蓮花寺区 長	1.0	4.0	30.0	3,000	300年	堤体漏水	—	—	—	4.0	C(旧)
268	慰老溜	日野町	野出	日野川流域 土地改良区	29.5	8.0	115.0	50,000	150年	—	50	—	—	15.0	C(旧)
269	新溜	日野町	野出	野出区 長	29.5	4.0	30.0	2,000	300年	堤体漏水	50	—	—	12.0	C(旧)
270	小谷溜	日野町	野出	野出区 長	29.5	3.0	30.0	1,000	300年	堤体漏水	—	—	—	1.0	C(旧)
271	中堤溜	日野町	野出	日野川流域 土地改良区	29.5	3.0	50.0	4,000	300年	堤体漏水	50	—	—	23.0	C(旧)
272	丸尾溜	日野町	奥之池	日野川流域 土地改良区	10.0	3.6	80.0	12,000	300年	—	—	—	—	8.0	C(旧)
273	山添溜	日野町	奥之池	奥之池水利 組合	5.0	3.5	35.0	4,000	不明	堤体漏水	—	—	—	23.0	C(旧)
274	湯屋谷溜	日野町	小野	日野川流域 土地改良区	10.0	6.0	50.0	11,000	200年	—	8	—	—	6.0	A(旧)
275	猿橋溜	日野町	奥師	日野川流域 土地改良区	10.0	3.0	55.0	10,000	300年	堤体漏水	30	—	—	7.0	A(旧)
276	子小溜	日野町	奥師	奥師区 長	10.0	5.0	20.0	2,000	300年	堤体漏水	3	—	—	7.5	C(旧)
277	奥畑溜上	日野町	北脇	日野川流域 土地改良区	4.0	5.0	60.0	28,000	150年	堤体漏水	7	—	—	11.0	A(旧)
278	奥畑溜下	日野町	北脇	日野川流域 土地改良区	4.0	10.0	100.0	38,000	300年	堤体漏水	7	—	—	11.0	A(旧)
279	茅ヶ谷溜	日野町	北脇	日野川流域 土地改良区	4.0	8.0	75.0	26,000	300年	—	—	—	—	4.0	A(旧)
280	オコ谷池	日野町	北脇	日野川流域 土地改良区	25.0	5.0	90.0	22,000	300年	—	9	—	—	29.0	C(旧)
281	清水ヶ谷溜	日野町	北脇	北脇水利 組合	3.0	5.0	30.0	3,000	300年	堤体漏水	—	—	—	1.0	C(旧)
282	北谷溜	日野町	北脇	北脇水利 組合	1.0	4.0	20.0	3,000	300年	堤体漏水	—	—	—	2.0	C(旧)
283	大溜	日野町	中在寺	日野川流域 土地改良区	43.0	4.0	100.0	25,000	300年	堤体漏水	100	—	—	43.0	A(旧)

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模				予想される被害				備考 (指定区分)	
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m		農地 ha
284	中之堤溜	日野町	中在寺	日野川流域 地区	43.0	3.0	84.0	6,000	不明	堤体漏水	100	—	—	43.0	A(旧)
285	お盆溜	日野町	中在寺	日野川流域 地区	43.0	4.0	70.0	6,000	不明	堤体漏水	100	—	—	43.0	A(旧)
286	臍突溜	日野町	中在寺	日野川流域 地区	43.0	4.0	93.0	15,000	300年	堤体漏水	100	—	—	43.0	A(旧)
287	大沢溜	日野町	鎌掛	日野川流域 地区	15.0	8.0	110.0	38,000	300年	—	5	—	—	15.0	A(旧)
288	西鎌掛池	日野町	鎌掛	甲蒲地 地区	17.6	17.2	61.0	210,000	300年	堤体漏水	250	—	—	50.0	A(旧)
289	黒久路溜	日野町	鎌掛	受益者代表	5.0	6.0	70.0	21,000	200年	堤体漏水	—	—	—	5.0	A(旧)
290	口の堤溜	日野町	鎌掛	日野川流域 地区	8.0	6.0	120.0	50,000	120年	—	200	—	—	8.0	A(旧)
291	鎌掛池	日野町	鎌掛	受益者代表	84.0	19.4	96.9	260,000	50年	堤体漏水	200	—	—	63.0	A(旧)
292	笹御垣溜	日野町	鎌掛	受益者代表	15.0	3.0	55.0	7,000	200年	堤体漏水	2	—	—	15.0	C(旧)
293	桃ノ木溜1	日野町	鎌掛	日野川流域 地区	5.0	4.0	40.0	10,000	300年 (H13改修)	—	1	—	—	5.0	A(旧)
294	石楠花池	日野町	鎌掛	受益者代表	5.0	8.0	34.0	23,000	70年	—	2	—	—	6.4	C(旧)
295	桃ノ木溜2	日野町	鎌掛	日野川流域 地区	5.0	3.0	45.0	2,000	150年	堤体漏水	1	—	—	5.0	C(旧)
296	宝来池	日野町	安部居	受益者代表	1.3	3.0	40.0	6,500	300年	堤体漏水	25	—	—	1.0	C(旧)
297	ユブレ谷溜	日野町	安部居	安部居区長	5.0	5.0	45.0	4,000	300年	堤体漏水	4	—	—	1.0	C(旧)
298	荒堀弁天池	日野町	安部居	安部居区長	0.5	3.0	40.0	2,600	300年	堤体漏水	30	—	—	1.0	C(旧)
299	利平溜	日野町	安部居	安部居区長	5.0	6.0	30.0	5,000	300年	堤体漏水	3	—	—	2.0	C(旧)
300	観音溜	日野町	安部居	受益者代表	2.0	4.0	100.0	4,500	200年	堤体漏水	—	—	—	2.0	C(旧)
301	西の谷溜	日野町	西明寺	西明寺農業水利組合	4.0	6.0	45.0	5,000	150年	堤体漏水	10	—	—	1.0	C(旧)
302	細端池	日野町	北畑	北畑東部水利組合	5.0	5.0	120.0	26,200	100年	堤体漏水	3	—	—	4.0	C(旧)

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
303	柚ヶ谷溜	日野町	北畑	北畑東部水利組合	16.3	13.0	80.0	340,000	40年	堤体漏水	2	—	—	5.0	A(旧)
304	上平端溜	日野町	北畑	北畑東部水利組合	1.8	5.4	40.0	1,500	150年	堤体漏水	—	—	—	1.0	C(旧)
305	下平端溜	日野町	北畑	北畑東部水利組合	1.8	3.3	40.0	3,000	150年	堤体漏水	—	—	—	1.0	C(旧)
306	鑄物師谷溜上	日野町	上駒月	植ヶ平水利組合	6.2	5.0	40.0	3,500	不明	堤体漏水	—	—	—	5.0	C(旧)
307	鑄物師谷溜下	日野町	上駒月	植ヶ平水利組合	6.2	6.0	35.0	5,000	不明	堤体漏水	—	—	—	5.0	C(旧)
308	上野平池下	日野町	上駒月	上野平水利委員	2.0	3.0	32.0	4,000	不明	堤体漏水	—	—	—	3.0	C(旧)
309	上野平池上	日野町	上駒月	上野平水利委員	2.0	2.8	14.0	2,000	300年	堤体漏水	3	—	—	1.0	C(旧)
310	箱谷池	日野町	下駒月	奥村兵次	1.0	4.0	25.0	1,500	70年	堤体漏水	—	—	—	1.0	C(旧)
311	間谷溜	日野町	深山口	深山口区長	8.0	5.0	30.0	4,000	200年	堤体漏水	—	—	—	4.0	C(旧)
312	清田新溜	日野町	清田	清田区長	15.0	6.5	80.0	30,000	150年	取水施設老朽	—	—	—	15.0	C(旧)
313	堂ノ谷溜	日野町	迫	安井末蔵	15.3	5.0	20.0	3,000	70年	堤体漏水	3	—	—	2.0	C(旧)
314	田串谷溜	日野町	迫	奥村勝治	2.3	5.0	40.0	6,000	50年	堤体漏水	3	—	—	3.0	C(旧)
315	東の谷池	日野町	迫	東の谷池組合	5.0	4.6	30.0	5,000	60年	堤体漏水	15	—	—	5.0	C(旧)
316	松の下池	日野町	迫	松の下水利組合	25.0	4.8	50.0	15,000	70年	堤体漏水	2	—	—	18.0	C(旧)
317	別所池	日野町	別所	別所水利組合	30.0	3.0	50.0	35,000	60年	堤体漏水	—	—	—	15.0	C(旧)
318	平子池	日野町	別所	別所水利組合	1.2	3.0	25.0	3,000	70年	堤体漏水	—	—	—	2.0	C(旧)
319	大谷溜	日野町	大谷	日野川流域 地区	15.0	2.0	140.0	50,000	20年	—	2	—	—	14.0	A(旧)
320	古堤溜	日野町	西大路	日野川流域 地区	27.5	6.0	120.0	88,000	200年	—	100	—	—	27.0	A(旧)
321	薬王寺溜	日野町	西大路	日野川流域 地区	13.0	6.0	70.0	76,000	200年	—	1000	—	—	200.0	A(旧)

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
322	清田旧溜	日野町	清田	清田区長	6.0	3.0	90.0	11,000	150年	—	—	—	—	2.0	A(旧)
323	旧溜	日野町	松尾	日野川流域 改良区	8.0	6.0	60.0	15,000	100年	—	10	1	150	10.0	A(旧)
324	上浄善坊溜	日野町	北畑	北畑東部水利組合	6.6	5.0	60.0	12,000	150年	底樋漏水	—	—	100	15.0	A(旧)
325	下浄善坊溜	日野町	北畑	北畑東部水利組合	6.6	7.4	45.0	7,500	150年	—	—	—	100	15.0	C(旧)
326	新溜	日野町	中在寺	日野川流域 改良区	43.0	9.0	100.0	80,000	200年	堤防漏水	—	—	100	1.0	A(旧)
327	大沢溜	日野町	中在寺	日野川流域 改良区	15.0	7.0	80.0	30,000	200年	—	—	—	100	1.0	A(旧)
328	雁ヶ谷溜	日野町	北脇	日野川流域 改良区	30.0	15.0	130.0	90,000	50年	堤防漏水	1	—	300	30.0	A(旧)
329	新溜	日野町	中之郷	日野川流域 改良区	60.0	9.2	100.0	250,000	200年	—	30	5	300	1.0	C(旧)
330	大舍利溜	日野町	中山西	中山西区水利組合	13.0	3.0	61.0	10,000	100年	堤防漏水	—	—	50	15.0	C(旧)
331	梶田溜池	日野町	中山西	中山西区水利組合	7.0	3.5	44.5	9,000	100年	堤防漏水	15	—	50	20.0	C(旧)
332	宮西溜	日野町	杉	日野川流域 改良区	21.0	4.0	130.0	12,000	60年	—	52	1	30	30.0	C(旧)
333	庵用津大池	日野町	川原	日野川流域 改良区	22.0	5.2	200.0	44,000	100年	—	—	—	100	24.0	A(旧)
334	新溜	日野町	小谷	日野川流域 改良区	8.0	6.0	50.0	12,000	200年	—	20	—	200	8.0	A(旧)
335	長溜	日野町	中之郷	日野川流域 改良区	10.0	4.7	298.0	24,000	300年	—	50	—	50	10.0	C(旧)
336	畑田溜	日野町	鳥居平	日野川流域 改良区	15.0	4.4	100.0	12,600	100年 (H14改修)	—	11	—	100	16.0	C(旧)
337	本田溜	日野町	鳥居平	日野川流域 改良区	15.0	4.3	50.0	12,000	200年	堤防漏水	11	—	100	15.0	C(旧)
338	大福溜	日野町	蓮花寺	蓮花寺区長	10.1	10.0	102.0	20,000	35年	—	—	—	—	25.0	C(旧)
339	後谷溜(新)	日野町	杣	日野川流域 改良区	15.0	9.5	50.0	33,600	不明	—	100	—	—	20.0	C(旧)
340	後谷溜(旧)	日野町	杣	杣区長	15.0	2.0	45.0	5,000	不明	—	100	—	—	20.0	C(旧)

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
341	奥間下溜	日野町	小谷	日野川流域 土地改良区	17.0	7.0	97.5	22,000	不明	—	—	—	—	—	C(旧)
342	デデコ溜	日野町	杣	杣区長	5.0	4.0	20.0	5,000	312	—	—	—	—	5.0	C(旧)
343	中溜	日野町	小野	小野水利組合	5.0	6.0	50.0	3,000	115	—	—	—	—	5.0	C(旧)
344	上人谷池	日野町	鳥居平	上人谷溜水利組合	4.1	4.0	40.0	7,000	135	—	—	—	—	—	C(旧)
345	小ノ平溜	日野町	原	原区長	3.0	1.5	15.0	1,000	不明	—	—	—	—	—	C(旧)
346	奥溜	日野町	小野	小野水利組合	3.0	4.0	100.0	500	不明	—	—	—	—	—	C(旧)
347	野川谷溜	日野町	鳥居平	麻原重次郎	2.8	3.0	40.0	5,000	不明	—	—	—	—	—	C(旧)
348	鎌谷溜	日野町	中之郷	中之郷水利組合	2.0	3.0	25.0	2,000	115	—	—	—	—	—	C(旧)
349	西川池	竜王町	西川	西川区長	40.0	3.2	495.0	80,000	約100年	—	50	2	3,000	40.0	C(旧)
350	荒池	竜王町	鏡	鏡区長	40.0	5.4	100.0	25,000	約100年	—	10	1	1,500	30.0	C(旧)
351	奥ノ淵池	竜王町	小口	小口区長	78.0	3.9	48.0	20,000	約100年	—	—	1	300	1.0	A(旧)
352	鏡新池	竜王町	鏡	鏡区長	50.0	4.3	531.0	60,000	約130年	—	50	1	900	30.0	A(旧)
353	窪野池	竜王町	須恵	須恵区長	35.0	7.9	34.6	21,000	100年	—	—	—	500	10.0	B(旧)
354	込所池	竜王町	七里	七里区長	8.0	3.4	393.0	2,500	100年	—	—	—	500	10.0	B(旧)
355	集水池	竜王町	岡屋	岡屋区長	100.0	1.4	70.0	2,000	100年	池枠老朽	3	—	50	1.0	A(旧)
356	雨堤池	竜王町	鏡	鏡区長	20.0	4.3	77.0	6,000	100年	堤体老朽、余水吐老朽 取水施設老朽	—	—	—	—	C(旧)
357	三田池	竜王町	山之上	山之上連合区長	20.0	5.2	296.0	45,100	130年	—	10	—	1,000	10.0	B(旧)
358	古宮池	竜王町	鏡	鏡区長	10.0	2.8	81.0	6,000	100年	堤体老朽 余水吐狭小	40	—	300	3.0	A(旧)
359	1号池	竜王町	山之上	山之上連合区長	25.0	4.4	106.0	21,000	100年	—	—	—	—	28.9	A(旧)

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
360	山王池	竜王町	山之上	山之上連合区長	25.0	1.0	52.0	8,000	100年	—	2	—	—	23.2	A(旧)
361	嶽池	竜王町	山中	山中区長	1.0	4.4	33.0	2,000	100年	堤体老朽	—	—	—	1.0	C(旧)
362	栗林池	竜王町	山中	山中区長	1.0	4.2	20.0	1,000	100年	余水吐老朽	—	—	100	—	B(旧)
363	宝来池	竜王町	山之上	山之上連合区長	1.0	2.4	108.5	2,000	70年	—	50	—	300	1.0	A(旧)
364	カシゴ池	竜王町	山之上	山之上連合区長	25.0	3.2	86.5	6,000	100年	堤体老朽 余水吐狭小	30	—	500	75.0	A(旧)
365	野口池	竜王町	山之上	山之上連合区長	25.0	2.8	119.0	15,000	100年	堤体老朽 余水吐狭小	—	—	500	10.0	A(旧)
366	大谷池	竜王町	山之上	山之上連合区長	40.0	4.9	77.0	13,000	100年	—	20	—	500	1.0	A(旧)
367	三味池	竜王町	山之上	山之上連合区長	25.0	3.6	94.0	10,000	100年	—	20	—	500	2.0	A(旧)
368	本ノ添池	竜王町	山之上	山之上連合区長	7.0	3.0	60.0	3,000	100年	堤体漏水	10	1	300	0.5	A(旧)
369	弁天溜	東近江市	山上町	山上町自治会長	15.0	3.0	129.0	7,980	不明	堤体漏水	17	—	—	—	B
370	内野調整池	近江八幡市	内野	愛知川沿岸 土地改良区	107.0	3.7	440.0	14,000	11	—	40	1	50	25.0	C(旧)
371	蓮池	近江八幡市	石寺	石寺水利組合	6.0	1.6	390.0	12,320	120	法面崩壊 樋管	20	—	150	20.0	C(旧)
372	匿谷池	彦根市	仏生寺町	莊厳寺町 水利組合	8.0	11.0	40.0	18,000	不明	堤防漏水 余水吐漏水	—	—	150	50.0	A(旧)
373	村木溜	彦根市	正法寺町	正法寺町水利組合	12.0	6.0	80.0	15,900	不明	堤防・底樋	80	—	700	6.0	C(旧)
374	吸蒲池	彦根市	正法寺町	正法寺町水利組合	12.0	0.0	40.0	1,600	不明	堤防・底樋 余水吐	80	—	800	6.0	C(旧)
375	葎谷池	彦根市	野田山町	野田山町水利組合	1.0	4.2	32.0	4,000	不明	堤防・底樋 余水吐	15	—	750	50.0	C(旧)
376	甲ヶ谷上池	彦根市	野田山町	野田山町水利組合	10.0	2.4	48.0	6,000	不明	堤防・底樋 余水吐	10	—	1,000	10.0	C(旧)
377	甲ヶ谷下池	彦根市	野田山町	野田山町水利組合	10.0	4.5	83.0	9,900	不明	堤防・底樋 余水吐	10	—	1,000	10.0	C(旧)
378	里ヶ谷上池	彦根市	野田山町	野田山町水利組合	5.0	6.5	42.0	3,000	不明	堤防・底樋 余水吐	30	—	200	5.0	C(旧)

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模				予想される被害				備考 (指定区分)	
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m		農地 ha
379	里ヶ谷下池	彦根市	野田山町	野田山町水利組合	5.0	3.8	48.0	1,500	不明	堤防・底樋 余水吐	30	—	200	5.0	A(旧)
380	奥ノ坊池	彦根市	甲田町	甲田町自治会	3.0	2.0	24.0	400	不明	底樋・余水吐 堤防護岸	30	1	500	20.0	C(旧)
381	八反池	彦根市	正法寺町	正法寺町水利組合	12.0	1.9	125.0	16,000	不明	底樋・護岸	15	—	300	10.0	C(旧)
382	安楽坊池	彦根市	正法寺町	正法寺町水利組合	12.0	3.0	48.0	5,000	不明	底樋	80	—	200	3.0	C(旧)
383	湯ヶ谷溜池	彦根市	荘厳寺町	荘厳寺町水利組合	1.0	7.0	42.0	4,000	不明	底樋老朽	—	—	—	2.0	C(旧)
384	上池	彦根市	正法寺町	正法寺町水利組合	12.0	3.7	55.0	10,000	不明 (H12改修)	余水吐樋門 堤防護岸	10	—	50	2.0	C(旧)
385	奥谷田池	多賀町	多賀	高宮財産区長	203.5	6.0	600.0	133,200	200年	堤体老朽	100	1	—	30.0	A(旧)
386	多賀土田池	多賀町	多賀	多賀区長、土田区長	60.0	7.0	120.0	144,000	100年	堤体老朽 取水施設、余水吐老朽	5	—	—	3.0	A(旧)
387	大門池	多賀町	敏満寺	敏満寺区長	60.0	3.0	200.0	60,000	300年	堤体漏水	40	2	100	6.5	A(旧)
388	守野池	多賀町	敏満寺	敏満寺区長	1.9	4.0	100.0	36,000	不明	堤防漏水 余水吐老朽	—	—	—	2.0	A(旧)
389	木曾池	多賀町	木曾	木曾水利組合	10.0	10.0	70.0	11,000	100年	堤防漏水 余水吐破損	15	—	100	10.0	A(旧)
390	前野池	多賀町	富之尾	前野池水利組合	6.8	6.0	100.0	14,000	300年	—	40	1	60	9.0	A(旧)
391	小森池	多賀町	富之尾	受益者代表	5.2	5.0	50.0	11,000	300年	堤防破損 余水吐破損	—	—	—	7.0	A(旧)
392	佃池	多賀町	富之尾	富之尾土地改良区	7.6	4.0	80.0	17,000	300年	—	3	—	—	11.3	B(旧)
393	石橋池	多賀町	檜崎	檜崎区長	10.0	3.5	40.0	4,000	不明	—	15	—	50	7.0	A(旧)
394	藤瀬池	多賀町	藤瀬	藤瀬区長	4.5	3.0	100.0	14,000	不明	堤底 体樋	—	—	—	4.5	A(旧)
395	奈古津池	多賀町	富之尾	受益者代表	5.3	4.0	70.0	2,000	300年	—	—	—	—	7.0	C(旧)
396	八楽溜	東近江市	大沢町	大沢町自治会長	16.0	3.8	192.5	9,000	不明	—	66	2	600	2.0	B
397	平柳明正溜	東近江市	平柳町	平柳町自治会長	53.0	15.5	101.0	188,000	不明	堤体漏水	65	—	—	24.0	A

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
398	鍋塚溜	東近江市	南菩提寺町	愛知川沿岸区 土地改良区	16.5	3.5	280.0	13,500	不明	堤体漏水	13	—	—	3.0	B
399	西蓮池	甲良町	正楽寺	正楽寺区長	10.0	2.4	160.0	5,000	300年	堤体漏水吐 余水	35	2	150	17.0	A(旧)
400	海東池	甲良町	正楽寺	正楽寺区長	4.0	3.0	140.0	6,000	200年	余水吐 底樋・堤体	20	—	200	15.0	B(旧)
401	福溜	甲良町	池寺	甲良町	18.0	9.0	94.3	29,000	249年	余水吐 放水路欠損	60	1	300	20.0	B(旧)
402	長溜	甲良町	池寺	池寺区	36.0	8.5	90.0	21,000	300年	—	—	1	1,100	2.0	A(旧)
403	湯屋溜	甲良町	池寺	池寺区	36.0	6.0	60.0	3,000	200年	—	—	1	1,000	2.0	A(旧)
404	若宮池	甲良町	池寺	池寺区	39.0	8.0	180.0	15,000	200年	堤防老朽 余水吐老朽	10	—	2,000	30.0	B(旧)
405	新池	甲良町	池寺	池寺区	40.0	9.0	85.0	13,000	200年	堤体	—	—	150	0.5	C(旧)
406	新右工門溜	甲良町	池寺	池寺区	40.0	5.0	60.0	13,000	200年	堤体・余水吐 底樋	—	—	60	—	B(旧)
407	船溜	甲良町	池寺	池寺区	40.0	3.5	50.0	3,000	200年	余水吐・底樋 放水路	—	—	—	—	B(旧)
408	柿内溜	甲良町	池寺	池寺区	1.3	5.0	115.0	7,000	200年	堤体老朽	—	—	115	1.3	C(旧)
409	上溜	東近江市	平尾町	平尾町自治会長	16.0	6.1	94.0	6,100	180年 (H19改修)	—	45	1	200	—	B
410	中溜	東近江市	平尾町	平尾町自治会長	16.0	5.3	115.0	5,200	150年	—	45	1	200	8.5	B
411	郷溜	東近江市	園町	園町自治会長	43.1	6.0	363.0	70,000	120年 (H13改修)	—	1	—	250	13.0	B
412	恵美須溜	東近江市	池之尻町	愛知川沿岸区 土地改良区	35.0	4.5	473.0	137,000	120年	—	62	7	1,000	50.0	B
413	大行寺溜	東近江市	北坂町	北坂町自治会長	18.0	5.5	175.0	18,000	150年	—	1	1	400	10.0	B
414	豊国上溜	東近江市	大覚寺町	大覚寺町自治会長	2.0	4.1	94.0	2,000	150年 (H15改修)	—	35	1	400	5.0	B
415	豊国下溜	東近江市	大覚寺町	大覚寺町自治会長	1.0	4.0	70.0	3,000	150年 (H15改修)	—	35	1	400	5.0	B
416	下溜	東近江市	平尾町	平尾町自治会長	16.0	4.1	91.0	2,800	150年 (H19改修)	—	45	1	200	8.5	B

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
417	北岡上溜	愛荘町	竹原	竹原区長	9.1	5.1	29.0	5,400	不明	堤防老朽	8	—	1,200	20.0	B(旧)
418	北岡下溜	愛荘町	竹原	竹原区長	9.1	4.0	36.0	7,500	不明	堤防漏水	8	—	1,200	20.0	B(旧)
419	雨堤溜	愛荘町	竹原	竹原区長	8.6	3.2	38.0	2,500	不明	堤体老朽	—	—	—	—	A(旧)
420	生ヶ谷溜	愛荘町	松尾寺北	小林友次郎	5.1	3.4	43.0	2,670	不明	堤体老朽	—	—	—	1.0	A(旧)
421	末谷溜	愛荘町	松尾寺北	松尾寺北区長	1.0	2.5	35.0	700	不明	堤体老朽	—	—	—	—	A(旧)
422	蚊野溜	愛荘町	蚊野	蚊野区長	—	2.7	180.0	5,000	不明	—	20	—	—	—	C(旧)
423	上ノ川上溜	愛荘町	竹原	竹原区長	6.8	3.2	25.0	700	不明	堤体老朽	—	—	—	—	A(旧)
424	上ノ川下溜	愛荘町	竹原	竹原区長	0.7	3.5	35.0	1,600	不明	堤体老朽	—	—	—	—	A(旧)
425	大谷堤	愛荘町	常安寺	常安寺区長	7.4	3.7	41.0	2,200	66年	堤体老朽	10	—	—	—	A(旧)
426	円城寺溜	愛荘町	常安寺	円城寺区長	134.0	2.9	187.0	42,000	不明	—	—	—	—	—	C(旧)
427	堀部溜	長浜市	堀部町	堀部町自治会長	16.0	9.0	105.0	15,000	不明	堤体老朽	10	—	—	7.0	A
428	寺ヶ谷溜	長浜市	布勢町	布勢町総代	7.0	6.0	14.0	2,750	不明	堤体老朽	30	—	100	4.0	A
429	テナシ溜	長浜市	布勢町	布勢町総代	2.5	5.7	60.0	2,800	不明	堤体	10	—	—	4.0	A
430	シン溜	長浜市	布勢町	布勢町総代	2.5	3.5	81.0	4,500	不明	堤体	12	—	—	5.0	A
431	口溜	長浜市	小一条町	小一条町総代	2.0	4.0	70.0	6,000	不明	堤体	1	—	300	2.0	B
432	新溜	長浜市	小一条町	小一条町総代	2.0	2.5	60.0	1,500	不明	堤体崩壊	14	—	—	3.0	B
433	宮の前溜	長浜市	鳥羽上町	南鳥羽上町総代	3.0	4.2	88.0	9,000	不明	余水吐狭小	41	2	—	8.0	A
434	吉入溜	長浜市	鳥羽上町	鳥羽上町自治会長	3.5	5.0	37.0	2,300	不明	堤体	25	—	100	3.0	A
435	水打溜	長浜市	鳥羽上町	鳥羽上町自治会長	9.0	11.0	60.0	15,000	不明	堤体	69	1	70	6.0	A

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
436	石田溜	長浜市	石田町	石田町自治会長	14.0	5.0	120.0	18,000	不明	堤体漏水	23	1	—	3.0	B
437	春照溜	米原市	春照	春照区長	19.0	4.7	200.0	11,700	不明	—	41	0	500	—	A
438	神戸溜	米原市	大清水	大清水営農組合	4.8	8.2	65.0	15,000	不明	—	25	1	—	5.0	A
439	大清水平野溜	米原市	大清水	大清水営農組合	15.0	6.0	40.0	23,000	不明	—	23	1	—	—	A
440	弥高平野溜	米原市	弥高	弥高水利組合	5.0	7.0	60.0	6,000	不明	堤体	25	1	—	5.0	A
441	平尾溜	米原市	弥高	弥高水利組合	2.0	10.0	80.0	5,000	不明	堤体	25	1	—	2.0	A
442	灰尾溜	米原市	弥高	弥高水利組合	31.0	11.7	72.0	14,100	不明	—	16	1	—	7.8	A
443	東野溜	米原市	弥高	弥高水利組合	3.4	6.5	122.0	2,900	不明	—	4	0	—	2.6	B
444	上野P1溜	米原市	上野	上野西懸水利組合	14.3	4.5	84.0	2,200	13年	—	11	1	—	14.3	A
445	上野P2溜	米原市	上野	上野西懸水利組合	15.7	4.5	121.0	4,400	14年	—	7	0	—	14.3	A
446	村内池	米原市	須川	須川区長	5.2	4.0	15.0	600	100年	—	2	1	30	2.0	A
447	尼ヶ洞池	米原市	須川	須川区長	5.2	1.3	40.0	2,400	50年	堤防侵食	21	0	10	0.5	A
448	伝性寺池	米原市	山室	山室区長	6.8	4.2	115.0	3,400	300年	—	2	0	20	4.0	A
449	追分池	米原市	加勢野	加勢野区長	7.0	4.1	90.0	2,500	100年	堤体漏水	16	0	50	5.0	A
450	高屋池	米原市	菅江	菅江区長	10.2	5.0	45.0	8,300	300年	—	21	1	100	10.0	A
451	大鎌溜	米原市	西坂	西坂区長	10.0	7.9	70.0	7,500	200年 (H10改修)	—	2	0	—	9.5	B
452	鞍馬池	米原市	多和田	多和田区長	7.0	3.7	30.0	800	200年	堤体老朽	50	1	—	5.0	A
453	西谷池	米原市	日光寺	日光寺区長	5.0	4.2	30.0	600	100年 (H15改修)	—	4	0	—	1.0	B
454	宮ノ前池	米原市	顔戸	顔戸区長	3.0	4.2	56.0	5,000	100年 (H14改修)	—	10	1	300	3.0	A

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模					予想される被害				備考 (指定区分)
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m	農地 ha	
455	東谷池	米原市	日光寺	日光寺区長	10.0	7.2	57.0	8,200	不明 (H11改修)	—	11	0	—	11.0	A
456	宮谷池	米原市	山室	山室区長	10.0	2.9	65.0	1,400	不明	—	4	1	—	—	A
457	田用水池 (梅ノ木)	米原市	柏原	柏原区長	6.9	4.0	35.0	24,500	不明	—	3	—	—	—	B
458	清流の溜池	米原市	清滝	清滝区長	5.9	3.9	80.0	6,100	不明	—	8	—	—	—	A
459	西湖谷溜	米原市	番場	西番場水利組合	0.8	2.6	38.0	2,600	不明	—	8	—	—	—	A
460	蓮花寺溜	米原市	番場	蓮花寺	0.5	1.7	35.0	500	不明	—	21	—	—	—	A
461	西池	長浜市	池奥町	高畑区長・ 瓜生区長・池奥区長	57.4	5.4	168.0	163,000	不明	土砂堆積	40	2	—	50.0	A
462	野田池	長浜市	野田町	野田区長	9.6	3.6	320.0	16,200	295年	—	30	3	—	6.3	A
463	谷口池	長浜市	谷口町	谷口区長	4.6	3.0	61.0	800	345年	堤体老朽	40	—	—	4.6	A
464	北池	長浜市	木尾町	木尾区長	1.4	3.4	230.0	2,400	295年	—	90	—	—	8.0	A
465	田川池	長浜市	田川町	田川区長	9.7	3.8	258.0	18,300	345年	—	50	1	600	4.2	A
466	今荘池	長浜市	今荘町	今荘区長	10.0	8.0	420.0	1,400	不明	堤体老朽	20	1	300	10.0	B
467	南池	長浜市	木尾町	木尾区長	2.0	3.8	67.0	2,300	345年	堤体老朽	20	—	—	2.0	A
468	上池	長浜市	上野町	上野区長	12.0	5.2	288.0	22,700	345年	—	40	—	—	6.4	A
469	小倉池	長浜市	北野町	北野区長	2.0	5.5	38.0	1,500	345年	堤防老朽	4	—	—	2.0	A
470	奥ノ池	長浜市	池奥町	池奥区長	0.7	1.8	30.0	1,600	345年	堤体老朽	12	—	—	0.7	A
471	宮溜池	長浜市	上山田	上山田区長	4.5	2.7	50.0	1,000	不明	堤体老朽	30	1	—	3.0	A
472	美濃山溜池	長浜市	美濃山	美濃山区長	2.3	6.0	25.0	1,200	不明	—	9	—	—	2.0	A
473	緑ヶ池	高島市	マキノ町 石庭	石庭農業組合	24.9	16.0	120.0	49,000	不明	斜樋の漏水	45	—	—	25.0	A

番号	溜池名	位置		管理者	受益面積 ha	ため池の規模				予想される被害				備考 (指定区分)	
		市町	字			堤高 m	堤長 m	貯水量 m ³	経過 年数	危険箇所 及び状態	人家 戸	公共 建物棟	鉄道 道路 m		農地 ha
474	青谷溜池	高島市	マキノ町 牧野	牧野農業組合	15.0	5.0	80.0	12,000	不明	堤体老朽	8	—	—	8.0	B
475	淡海池	高島市	今津町 深清水	淡海土地改良区	97.0	26.0	70.0	1,320,000	74年	取水施設老朽	850	10	27,000	410.0	A
476	芋谷池	高島市	今津町 梅原	梅原耕地整理組合	17.0	6.0	180.0	15,000	95年	取水施設老朽	—	—	—	5.0	B
477	三谷溜池	高島市	今津町 日置前	今津町三谷 土地改良区	55.0	8.5	130.0	30,000	不明	斜樋工漏水	—	—	—	3.0	B
478	上寺下池	高島市	安曇川町 田中	上寺区	24.0	6.1	40.0	4,800	110年	—	11	1	1,800	24.0	B
479	小筑波池	高島市	安曇川町 中野	中野区	4.8	6.0	36.0	10,000	110年	余水吐老朽 斜樋老朽	6	—	347	5.7	B
480	向原の溜	高島市	高島	富坂区	3.0	4.5	35.0	2,500	不明	余水吐破損 断面不足	—	—	—	3.0	B
481	北原の溜	高島市	音羽	音羽区	35.0	10.0	80.0	25,000	文久	堤体漏水	17	—	—	2.0	B

計 481ヶ所 指定区分内容別箇所数 ◎「滋賀県重要水防ため池の指定区分について」平成27年11月11日滋農振第226号による。

A・・・特に重要なもの 117ヶ所
B・・・重要なもの 134ヶ所

◎従前に定められた指定区分によるもの

A(旧)・・・特に重要なもの 104ヶ所
B(旧)・・・重要なもの 15ヶ所
C(旧)・・・要水防箇所 111ヶ所

※指定区分内容については、今後、各市町の地域防災計画の改訂に伴い、新たな指定区分に変更する予定。