







## 第 7 回 専 門 部 会 参 考 資 料 集

1. TPH試験 (GC/FID) ガスクロチャート図 ..... -2-
2. ダイオキシン類、Co-PCBs のパターン図 ..... -9-





1. TPH試験 (GC/FID) ガスクロチャート図







TPH試験(GC/FID)-ガスクロチャート図







TPH試験(GC/FID)ーガスクロチャート図



TPH試験(GC/FID)-ガスクロチャート図







TPH試験(GC/FID)-ガスクロチャート図



TPH試験(GC/FID)-ガスクロチャート図






TPH試験(GC/FID)-ガスクロチャート図




## 2. ダイオキシン類、Co-PCBsのパターン図


地下水・浸透水のコプラナーPCBsのパターン図(パターンは異性体実測濃度換算(%))。総PCBs(T-PCBs)もあわせて表記。




地下水・浸透水のダイオキシン類のパターン図(パターンは同族体実測濃度換算(%))。濃度は毒性換算濃度。)




処分場内廃棄物土のダイオキシン類のパターン図(パターンは同族体実測濃度換算(%))。濃度は毒性換算濃度。)




処分場内廃棄物土のプロナ-PCBsのパターン図(パターンは異性体実測濃度換算(%))。濃度はプロナ-PCBsと総PCBs実測濃度。



処分場内廃棄物土のダイオキシン類のパターン図(パターンは同族体実測濃度換算(%))。濃度は毒性換算濃度。)




処分場内廃棄物土のプロナ-PCBsのハターン図(ハターンは異性体実測濃度換算(%))。濃度はプロナ-PCBsと総PCBs実測濃度。)






焼却炉内残留物等のダイオキシン類パターン(パターンは同族体実測濃度で表示(%))



焼却炉内残留物等のコプラナ-PCBsパターン(パターンは異性体実測濃度で表示(%))



経堂池底質のダイオキシン類、Co-PCBsのパターン図(パターンは実測濃度で表記(%))。総PCBs(T-PCB)もあわせて表記)

