Ⅰ　県民の健康状況

健康づくり支援資料集（平成２９年度版）目次

Ⅰ　県民の健康状況

1．人口 3

（1）人口構成 3
1）年少人口・生産年齢人口・老年人口 3
2）市町別年齢（3 区分）別人口、人口割合（平成 27 年 10 月） 5
3）性・年齢階級別人口および構成比率の推移と将来推計 7

2．人口動態 11

（1）出生 11
1）合計特殊出生率の年次推移 11
2）市町別合計特殊出生率、母の年齢階級別出生率（平成 20 年～24 年） 12

（2）生命表 13
1）市町別 13
2）都道府県別 15

（3）平均自立期間と平均要介護期間 21
1）滋賀県の平均自立期間と平均要介護期間 21
2）市町別平均自立期間と平均要介護期間（平成 27 年）（1） 24

（4）死亡 28
1）平成 28 年死因別死亡割合（全国、滋賀県） 28
2）平成 28 年死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率（人口 10 万対）（全国、滋賀県）（1） 28
3）平成 28 年主な死因別都道府県別死亡率（人口 10 万対）（1） 32
4）平成 28 年滋賀県の主な死因別死亡数・死亡率・年齢調整死亡率・標準化死亡比（全年齢） 37
5）平成 28 年滋賀県の主な死因別死亡数・死亡率・年齢調整死亡率・標準化死亡比（40～69 歳） 39
6）平成 28 年滋賀県の主な死因別死亡数・死亡率・年齢調整死亡率・標準化死亡比（75 歳未満） 39
7）平成 28 年滋賀県の死因別年齢調整死亡率グラフ 40
8）平成 28 年滋賀県の死因別標準化死亡比グラフ 41
9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移 41
10）平成 28 年滋賀県の性・年齢（5 歳階級）主要死因別死亡率（人口 10 万対） 66
11）平成 28 年滋賀県の性・年齢・死因別死亡率（人口 10 万対）グラフ（1） 68
12）市町別標準化死亡比（ベイズ推定値 EBSMR）（2006 年～2015 年合計）（1） 71

3．医療費 76

（1）国民医療費 76
1）平成 28 年度都道府県別概算医療費（総額） 76
2）平成 28 年度都道府県別概算医療費（総額）の伸び率（対前年度比） 77
3）都道府県別にみた１人当たり医療費の年次推移 78

（2）国民健康保険・後期高齢者医療費 80
1）平成 28 年度都道府県別医療費（市町村国保・後期高齢者） 80
2）平成 28 年度都道府県別入院医療費（被保険者 1 人当たり）（市町村国保・後期高齢者） 81
3）平成 28 年度都道府県別入院外医療費（被保険者 1 人当たり）（市町村国保・後期高齢者） 82

４）平成 28 年度都道府県別歯科医療費（被保険者１人当たり）（市町村国保・後期高齢者）..... 83
５）市町別傷病別国保医療費（平成 28 年５月集計）（1）..... 84
６）平成 28 年国保医療費推計　傷病分類、入院ー入院外・年齢階級別（1 ヶ月１人当たり）..... 87
７）上位５傷病別医療費構成割合（滋賀県）..... 87
８）上位５傷病別医療費構成割合（全国）..... 88
９）市町別老人医療費の推移（1 年１人当たり）..... 89

4. 患者状況..... 91

（1）推計患者数..... 91
１）推計患者数（患者住所地）　入院･外来・施設の種類・傷病大分類別..... 91
２）推計入院患者数（患者住所地）　年次・傷病大分類別..... 92
３）推計外来患者数（患者住所地）　年次・傷病大分類別..... 93
４）病院の推計入院患者数（患者住所地）二次医療圏・傷病分類別..... 94
５）病院の推計入院患者数（患者住所地）二次医療圏・年齢階級別..... 95

（2）受療率..... 96
１）受療率（人口 10 万対）（患者住所地）　入院･外来・施設の種類・傷病大分類別（滋賀県）..... 96
２）受療率（人口 10 万対）（患者住所地）　入院･外来・施設の種類・傷病大分類別（全国）..... 97
３）入院受療率（人口 10 万対）（患者住所地）　年次・傷病大分類別..... 98
４）外来受療率（人口 10 万対）（患者住所地）　年次・傷病大分類別..... 99
５）受療率（人口 10 万対）　入院･外来・施設の種類・性・年齢階級別..... 100
６）受療率（人口 10 万対）　年次　入院･外来・年齢階級別..... 100
７）都道府県別受療率（人口 10 万対）（患者住所地）..... 101
８）滋賀県の推計患者数の年次推移グラフ..... 102
９）滋賀県および全国の受療率（人口 10 万対）の年次推移グラフ..... 102

（3）流入、流出推計患者数..... 103
１）推計患者数(患者住所地)，入院･外来・県内･県外・傷病大分類別..... 103
２）流入および流出推計患者数・割合　入院･外来・都道府県別別..... 104
３）推計患者数　施設所在地（都道府県）・患者住所地（都道府県）・入院･外来別..... 105
４）病院の推計入院患者数　施設所在地（二次医療圏）・患者住所地（二次医療圏）別..... 105

（4）総患者数..... 106
１）総患者数　性・年次・主な傷病別..... 106

1. 人口

（1）人口構成

1）年少人口・生産年齢人口・老年人口

年齢（3区分）別人口の推移と将来推計　　表 1

年			滋賀県人口			
			0～14歳（年少）	15～64歳（生産年齢）	65歳以上（老年）	計（不詳含）
国勢調査結果	昭15	(1940)	245,407	413,971	44,151	703,679
	25	(1950)	286,042	521,093	54,027	861,180
	35	(1960)	242,327	536,713	63,655	842,695
	45	(1970)	205,440	605,063	79,265	889,768
	50	(1975)	238,315	655,159	91,937	985,621
	55	(1980)	265,737	705,815	108,245	1,079,898
	60	(1985)	270,330	760,695	124,657	1,155,844
	平2	(1990)	249,258	824,232	147,144	1,222,411
	7	(1995)	231,022	874,455	181,376	1,287,005
	12	(2000)	220,072	906,629	215,552	1,342,832
	17	(2005)	213,147	916,572	249,418	1,380,361
	22	(2010)	211,045	907,918	291,814	1,410,777
	27	(2015)	204,168	867,340	341,408	1,412,916
推計	32	(2020)	196,166	842,371	370,616	1,409,153
	37	(2025)	186,138	825,325	383,130	1,394,593
	42	(2030)	177,370	800,961	393,510	1,371,841
	47	(2035)	169,337	767,417	404,686	1,341,440
	52	(2040)	164,002	713,324	426,875	1,304,201
	57	(2045)	158,223	671,449	433,252	1,262,924

国勢調査結果：総務省「国勢調査」（平成27年（2015年）まで）
推計：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口　平成30年(2018年）3月推計」

図 1

滋賀県の年齢（3区分）別人口の推移と将来推計



年齢（3区分）別人口割合の推移と将来推計　　表２

年			滋賀県						全国		
			0～14歳		15～64歳		65歳以上		0～14歳	15～64歳	65歳以上
			人口割合（%）	順位	人口割合（%）	順位	人口割合（%）	順位	人口割合（%）		
国勢調査結果	昭15	(1940)	34.9	36	58.8	13	6.3	10	36.1	59.2	4.7
	25	(1950)	33.2	42	60.5	7	6.3	5	35.4	59.6	4.9
	35	(1960)	28.8	37	63.7	13	7.6	4	30.2	64.1	5.7
	45	(1970)	23.1	36	68.0	20	8.9	18	24.0	68.9	7.1
	50	(1975)	24.2	18	66.5	31	9.3	23	24.3	67.7	7.9
	55	(1980)	24.6	5	65.4	40	10.0	29	23.5	67.3	9.1
	60	(1985)	23.4	3	65.8	32	10.8	31	21.5	68.2	10.3
	平2	(1990)	20.4	3	67.4	22	12.0	35	18.2	69.5	12.0
	7	(1995)	18.0	3	67.9	17	14.1	38	15.9	69.4	14.5
	12	(2000)	16.4	2	67.5	13	16.1	40	14.6	68.1	17.4
	17	(2005)	15.5	2	66.5	8	18.1	42	13.7	65.8	20.1
	22	(2010)	15.0	2	64.4	9	20.7	42	13.1	63.8	23.0
	27	(2015)	14.5	2	61.3	8	24.2	43	12.6	60.7	26.6
推計	32	(2020)	13.9	2	59.8	8	26.3	43	12.0	59.1	28.9
	37	(2025)	13.3	2	59.2	7	27.5	43	11.5	58.5	30.0
	42	(2030)	12.9	2	58.4	7	28.7	43	11.1	57.7	31.2
	47	(2035)	12.6	3	57.2	7	30.2	44	10.8	56.4	32.8
	52	(2040)	12.6	3	54.7	6	32.7	44	10.8	53.9	35.4
	57	(2045)	12.5	3	53.2	8	34.3	44	10.7	52.5	36.8

国勢調査結果：総務省「国勢調査」（平成２７年（2015年）まで）（政府統計の総合窓口 e-Stat）
推計：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口　平成３０年(2018年)３月推計」
http://www.ipss.go.jp/

図２



２）市町別年齢（３区分）別人口、人口割合（平成２７年１０月）

表３

	人口(人)				割合(%)					
	総数	15歳未満	15～64歳	65歳以上	15歳未満		15～64歳		65歳以上	
					(%)	順位	(%)	順位	(%)	順位
滋賀県	1,412,916	204,168	867,340	341,408	14.5		61.4		24.2	
大津市	340,973	47,850	209,050	84,073	14.0	10	61.3	7	24.7	11
彦根市	113,679	16,046	71,028	26,605	14.1	9	62.5	5	23.4	14
長浜市	118,193	16,381	70,040	31,772	13.9	12	59.3	13	26.9	6
近江八幡市	81,312	11,782	48,668	20,862	14.5	6	59.9	12	25.7	8
草津市	137,247	19,821	90,034	27,392	14.4	8	65.6	1	20.0	18
守山市	79,859	13,761	49,410	16,688	17.2	3	61.9	6	20.9	17
栗東市	66,749	12,263	42,739	11,747	18.4	1	64.0	3	17.6	19
甲賀市	90,901	12,518	55,075	23,308	13.8	13	60.6	11	25.6	9
野洲市	49,889	7,384	30,392	12,113	14.8	5	60.9	8	24.3	12
湖南市	54,289	7,588	35,035	11,666	14.0	11	64.5	2	21.5	16
高島市	50,025	5,861	28,101	16,063	11.7	19	56.2	18	32.1	2
東近江市	114,180	16,499	69,440	28,241	14.4	7	60.8	9	24.7	10
米原市	38,719	5,229	22,725	10,765	13.5	14	58.7	15	27.8	5
日野町	21,873	2,835	12,911	6,127	13.0	18	59.0	14	28.0	4
竜王町	12,434	1,667	7,795	2,972	13.4	15	62.7	4	23.9	13
愛荘町	20,778	3,643	12,628	4,507	17.5	2	60.8	10	21.7	15
豊郷町	7,422	1,156	4,291	1,975	15.6	4	57.8	16	26.6	7
甲良町	7,039	926	4,010	2,103	13.2	16	57.0	17	29.9	3
多賀町	7,355	958	3,968	2,429	13.0	17	53.9	19	33.0	1

国勢調査結果：総務省「国勢調査」（平成２７年（2015 年））（政府統計の総合窓口 e-Stat）

市町別年齢（３区分）別人口割合（平成２７年１０月）

図３



3）性・年齢階級別人口および構成比率の推移と将来推計

性・年齢階級別人口の推移と推計（1）

表 4-1

（平成27年以前は国勢調査結果、平成37年以降は、国立社会保障・人口問題研究所、平成30年推計）

		滋賀県						全国					
		実数（千人）			構成比率（%）			実数（千人）			構成比率（%）		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和50年（1975年）	総数	986	482	504	100	48.9	51.1	111,940	55,091	56,849	100	49.2	50.8
	0～4	91	47	44	9.2	4.7	4.5	10,001	5,127	4,873	8.9	4.6	4.4
	5～9	77	39	37	7.8	4.0	3.8	8,938	4,584	4,354	8.0	4.1	3.9
	10～14	71	36	35	7.2	3.7	3.5	8,282	4,237	4,045	7.4	3.8	3.6
	15～19	71	34	36	7.2	3.5	3.7	7,949	4,040	3,908	7.1	3.6	3.5
	20～24	76	38	38	7.7	3.8	3.9	9,072	4,564	4,508	8.1	4.1	4.0
	25～29	91	46	45	9.3	4.7	4.6	10,795	5,426	5,368	9.6	4.8	4.8
	30～34	77	39	38	7.8	4.0	3.8	9,246	4,625	4,621	8.3	4.1	4.1
	35～39	68	34	34	6.9	3.5	3.4	8,422	4,213	4,210	7.5	3.8	3.8
	40～44	69	35	34	7.0	3.6	3.5	8,224	4,125	4,099	7.3	3.7	3.7
	45～49	66	34	32	6.7	3.4	3.3	7,361	3,657	3,705	6.6	3.3	3.3
	50～54	51	22	29	5.2	2.2	2.9	5,792	2,627	3,165	5.2	2.3	2.8
	55～59	44	19	25	4.4	1.9	2.5	4,674	2,073	2,601	4.2	1.9	2.3
	60～64	42	18	24	4.3	1.9	2.4	4,284	1,936	2,348	3.8	1.7	2.1
	65～69	35	16	19	3.6	1.6	2.0	3,449	1,571	1,878	3.1	1.4	1.7
	70～74	27	12	15	2.7	1.2	1.5	2,576	1,148	1,428	2.3	1.0	1.3
	75～79	17	7	10	1.7	0.7	1.0	1,641	688	953	1.5	0.6	0.9
	80～84	9	3	5	0.9	0.3	0.5	809	308	501	0.7	0.3	0.4
	85～	4	1	3	0.4	0.1	0.3	391	123	268	0.3	0.1	0.2
昭和60年（1985年）	総数	1,156	569	587	100	49.2	50.8	121,049	59,497	61,552	100	49.2	50.8
	0～4	78	40	38	6.8	3.5	3.3	7,459	3,819	3,640	6.2	3.2	3.0
	5～9	91	46	44	7.8	4.0	3.8	8,532	4,373	4,159	7.0	3.6	3.4
	10～14	101	52	49	8.8	4.5	4.3	10,042	5,147	4,895	8.3	4.3	4.0
	15～19	83	42	41	7.2	3.6	3.5	8,980	4,600	4,380	7.4	3.8	3.6
	20～24	71	35	36	6.2	3.0	3.1	8,201	4,166	4,035	6.8	3.4	3.3
	25～29	72	36	36	6.2	3.1	3.1	7,823	3,948	3,875	6.5	3.3	3.2
	30～34	85	43	42	7.4	3.7	3.7	9,054	4,558	4,496	7.5	3.8	3.7
	35～39	103	52	51	8.9	4.5	4.4	10,738	5,398	5,340	8.9	4.5	4.4
	40～44	85	44	42	7.4	3.8	3.6	9,135	4,552	4,583	7.5	3.8	3.8
	45～49	72	37	35	6.3	3.2	3.1	8,237	4,092	4,144	6.8	3.4	3.4
	50～54	71	36	35	6.1	3.1	3.0	7,933	3,926	4,007	6.6	3.2	3.3
	55～59	67	34	33	5.8	2.9	2.9	7,000	3,409	3,590	5.8	2.8	3.0
	60～64	50	22	29	4.4	1.9	2.5	5,406	2,380	3,026	4.5	2.0	2.5
	65～69	41	17	24	3.5	1.5	2.1	4,193	1,781	2,412	3.5	1.5	2.0
	70～74	36	15	21	3.1	1.3	1.8	3,563	1,504	2,060	2.9	1.2	1.7
	75～79	26	11	15	2.2	0.9	1.3	2,493	1,017	1,476	2.1	0.8	1.2
	80～84	14	5	9	1.3	0.5	0.8	1,433	542	891	1.2	0.4	0.7
	85～	8	2	5	0.7	0.2	0.4	785	256	529	0.6	0.2	0.4

性・年齢階級別人口の推移と推計（2）

表4-2

（平成27年以前は国勢調査結果、平成37年以降は、国立社会保障・人口問題研究所、平成30年推計）

		滋賀県						全国					
		実数（千人）			構成比率（%）			実数（千人）			構成比率（%）		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
平成27年（2015年）	総数	1,413	697	716	100	49.3	50.7	127,095	61,842	65,253	100	48.7	51.3
	0～4	64	33	31	4.6	2.3	2.2	5,006	2,561	2,445	3.9	2.0	1.9
	5～9	68	35	33	4.8	2.5	2.3	5,319	2,725	2,594	4.2	2.1	2.0
	10～14	71	37	35	5.1	2.6	2.5	5,620	2,879	2,741	4.4	2.3	2.2
	15～19	75	39	36	5.3	2.7	2.6	6,054	3,112	2,942	4.8	2.4	2.3
	20～24	73	39	34	5.2	2.7	2.4	6,091	3,122	2,969	4.8	2.5	2.3
	25～29	75	39	36	5.3	2.8	2.5	6,532	3,333	3,199	5.1	2.6	2.5
	30～34	83	43	41	5.9	3.0	2.9	7,396	3,751	3,645	5.8	3.0	2.9
	35～39	97	49	48	6.8	3.4	3.4	8,417	4,268	4,149	6.6	3.4	3.3
	40～44	111	57	55	7.9	4.0	3.9	9,847	4,988	4,859	7.7	3.9	3.8
	45～49	94	47	47	6.7	3.3	3.3	8,766	4,422	4,344	6.9	3.5	3.4
	50～54	86	43	43	6.1	3.1	3.1	8,024	4,029	3,995	6.3	3.2	3.1
	55～59	82	40	41	5.8	2.9	2.9	7,601	3,784	3,817	6.0	3.0	3.0
	60～64	90	45	46	6.4	3.2	3.2	8,552	4,210	4,342	6.7	3.3	3.4
	65～69	103	50	52	7.3	3.6	3.7	9,759	4,723	5,036	7.7	3.7	4.0
	70～74	79	38	41	5.6	2.7	2.9	7,787	3,625	4,162	6.1	2.9	3.3
	75～79	61	28	33	4.3	2.0	2.3	6,354	2,817	3,537	5.0	2.2	2.8
	80～84	49	20	29	3.5	1.4	2.0	5,026	2,015	3,011	4.0	1.6	2.4
	85～89	32	11	21	2.3	0.8	1.5	3,156	1,068	2,088	2.5	0.8	1.6
	90～	18	4	14	1.3	0.3	1.0	1,786	409	1,377	1.4	0.3	1.1
平成37年（2025年）	総数	1,395	685	710	100	49.1	50.9	122,544	59,449	63,095	100	48.5	51.5
	0～4	57	29	28	4.1	2.1	2.0	4,319	2,214	2,105	3.5	1.8	1.7
	5～9	63	32	31	4.5	2.3	2.2	4,743	2,431	2,312	3.9	2.0	1.9
	10～14	66	34	32	4.7	2.4	2.3	5,011	2,562	2,449	4.1	2.1	2.0
	15～19	69	36	34	5.0	2.6	2.4	5,353	2,740	2,613	4.4	2.2	2.1
	20～24	73	38	35	5.2	2.7	2.5	5,760	2,943	2,818	4.7	2.4	2.3
	25～29	72	37	35	5.1	2.7	2.5	6,249	3,211	3,038	5.1	2.6	2.5
	30～34	70	36	33	5.0	2.6	2.4	6,182	3,175	3,007	5.0	2.6	2.5
	35～39	77	40	37	5.5	2.9	2.7	6,521	3,325	3,197	5.3	2.7	2.6
	40～44	84	43	42	6.1	3.1	3.0	7,346	3,714	3,632	6.0	3.0	3.0
	45～49	96	48	48	6.9	3.4	3.5	8,334	4,207	4,127	6.8	3.4	3.4
	50～54	109	55	54	7.8	3.9	3.9	9,690	4,880	4,810	7.9	4.0	3.9
	55～59	92	46	46	6.6	3.3	3.3	8,546	4,275	4,271	7.0	3.5	3.5
	60～64	84	41	42	6.0	2.9	3.0	7,718	3,822	3,896	6.3	3.1	3.2
	65～69	78	37	40	5.6	2.7	2.9	7,163	3,482	3,681	5.9	2.8	3.0
	70～74	83	40	43	6.0	2.9	3.1	7,808	3,696	4,112	6.4	3.0	3.4
	75～79	90	42	48	6.4	3.0	3.4	8,492	3,870	4,622	6.9	3.2	3.8
	80～84	62	27	35	4.5	2.0	2.5	6,105	2,560	3,545	5.0	2.1	2.9
	85～89	39	15	24	2.8	1.1	1.7	4,081	1,505	2,577	3.3	1.2	2.1
	90～	31	8	23	2.2	0.6	1.6	3,121	838	2,284	2.6	0.7	1.9

性・年齢階級別人口の推移と推計（3）

表4-3

（平成27年以前は国勢調査結果、平成37年以降は、国立社会保障・人口問題研究所、平成30年推計）

		滋賀県						全国					
		実数（千人）			構成比率（%）			実数（千人）			構成比率（%）		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
平成47年（2035年）	総数	1,341	655	687	100	48.8	51.2	115,216	55,721	59,494	100	48.4	51.6
	0～4	54	28	26	4.0	2.1	2.0	3,989	2,045	1,944	3.5	1.8	1.7
	5～9	56	29	28	4.2	2.2	2.1	4,143	2,123	2,020	3.6	1.8	1.8
	10～14	59	30	29	4.4	2.2	2.1	4,325	2,216	2,109	3.8	1.9	1.8
	15～19	64	33	31	4.8	2.4	2.3	4,778	2,447	2,332	4.2	2.1	2.0
	20～24	66	34	32	4.9	2.6	2.4	5,157	2,629	2,528	4.5	2.3	2.2
	25～29	66	34	32	4.9	2.5	2.4	5,558	2,844	2,713	4.8	2.5	2.4
	30～34	69	36	34	5.2	2.7	2.5	5,857	2,999	2,858	5.1	2.6	2.5
	35～39	74	38	36	5.5	2.8	2.7	6,244	3,206	3,038	5.4	2.8	2.6
	40～44	71	36	34	5.3	2.7	2.6	6,147	3,147	2,999	5.3	2.7	2.6
	45～49	76	39	37	5.7	2.9	2.8	6,464	3,281	3,183	5.6	2.9	2.8
	50～54	83	41	41	6.2	3.1	3.1	7,241	3,641	3,600	6.3	3.2	3.1
	55～59	93	46	47	7.0	3.4	3.5	8,141	4,078	4,063	7.1	3.5	3.5
	60～64	106	53	53	7.9	3.9	4.0	9,355	4,653	4,702	8.1	4.0	4.1
	65～69	88	43	45	6.5	3.2	3.3	8,105	3,969	4,136	7.0	3.5	3.6
	70～74	77	37	41	5.8	2.8	3.0	7,114	3,401	3,713	6.2	3.0	3.2
	75～79	68	31	37	5.1	2.3	2.8	6,304	2,897	3,407	5.5	2.5	3.0
	80～84	67	29	37	5.0	2.2	2.8	6,275	2,702	3,573	5.5	2.3	3.1
	85～89	61	24	37	4.6	1.8	2.7	5,764	2,228	3,536	5.0	1.9	3.1
	90～	43	13	30	3.2	0.9	2.3	4,254	1,216	3,039	3.7	1.1	2.6
平成57年（2045年）	総数	1,263	614	649	100	48.6	51.4	106,421	51,423	54,999	100	48.3	51.7
	0～4	50	26	24	4.0	2.0	1.9	3,591	1,841	1,750	3.4	1.7	1.6
	5～9	53	27	26	4.2	2.1	2.0	3,797	1,946	1,851	3.6	1.8	1.7
	10～14	55	28	27	4.4	2.2	2.1	3,996	2,048	1,949	3.8	1.9	1.8
	15～19	57	29	28	4.5	2.3	2.2	4,175	2,138	2,037	3.9	2.0	1.9
	20～24	58	30	28	4.6	2.4	2.2	4,457	2,277	2,180	4.2	2.1	2.1
	25～29	59	31	29	4.7	2.4	2.3	4,975	2,547	2,428	4.7	2.4	2.3
	30～34	62	32	30	4.9	2.5	2.4	5,253	2,685	2,569	4.9	2.5	2.4
	35～39	67	34	32	5.3	2.7	2.6	5,559	2,843	2,716	5.2	2.7	2.6
	40～44	70	36	34	5.6	2.8	2.7	5,827	2,975	2,852	5.5	2.8	2.7
	45～49	73	37	36	5.8	3.0	2.9	6,195	3,167	3,027	5.8	3.0	2.8
	50～54	70	35	34	5.5	2.8	2.7	6,066	3,090	2,976	5.7	2.9	2.8
	55～59	74	38	37	5.9	3.0	2.9	6,327	3,188	3,138	6.0	3.0	3.0
	60～64	80	40	40	6.3	3.1	3.2	7,010	3,484	3,526	6.6	3.3	3.3
	65～69	89	43	46	7.1	3.4	3.6	7,750	3,806	3,944	7.3	3.6	3.7
	70～74	98	47	51	7.8	3.7	4.0	8,676	4,176	4,500	8.2	3.9	4.2
	75～79	78	36	42	6.2	2.9	3.3	7,216	3,356	3,860	6.8	3.2	3.6
	80～84	64	28	36	5.0	2.2	2.8	5,853	2,568	3,285	5.5	2.4	3.1
	85～89	48	19	29	3.8	1.5	2.3	4,407	1,735	2,672	4.1	1.6	2.5
	90～	56	17	39	4.4	1.3	3.1	5,292	1,553	3,738	5.0	1.5	3.5

性・年齢階級別人口比率の推移と推計

図４



2. 人口動態

（1）出生

1）合計特殊出生率の年次推移

図５



表５

合計特殊出生率の年次推移

年	滋賀県	全国	年	滋賀県	全国	年	滋賀県	全国
昭和35 （1960）	2.02	2.00	55 （1980）	1.96	1.75	平成12 （2000）	1.53	1.36
36 （1961）		1.96	56 （1981）	1.89	1.74	13 （2001）	1.46	1.33
37 （1962）		1.98	57 （1982）	1.96	1.77	14 （2002）	1.44	1.32
38 （1963）		2.00	58 （1983）	2.03	1.80	15 （2003）	1.41	1.29
39 （1964）		2.05	59 （1984）	2.05	1.81	16 （2004）	1.41	1.29
40 （1965）	2.19	2.14	60 （1985）	1.97	1.76	17 （2005）	1.39	1.26
41 （1966）		1.58	61 （1986）	1.93	1.72	18 （2006）	1.41	1.32
42 （1967）		2.23	62 （1987）	1.90	1.69	19 （2007）	1.42	1.34
43 （1968）		2.13	63 （1988）	1.85	1.66	20 （2008）	1.45	1.37
44 （1969）		2.13	平成元 （1989）	1.74	1.57	21 （2009）	1.44	1.37
45 （1970）	2.19	2.13	2 （1990）	1.75	1.54	22 （2010）	1.54	1.39
46 （1971）	2.25	2.16	3 （1991）	1.68	1.53	23 （2011）	1.51	1.39
47 （1972）	2.34	2.14	4 （1992）	1.66	1.50	24 （2012）	1.53	1.41
48 （1973）	2.32	2.14	5 （1993）	1.58	1.46	25 （2013）	1.53	1.43
49 （1974）	2.28	2.05	6 （1994）	1.67	1.50	26 （2014）	1.53	1.42
50 （1975）	2.13	1.91	7 （1995）	1.58	1.42	27 （2015）	1.61	1.45
51 （1976）	2.00	1.85	8 （1996）	1.57	1.43	28 （2016）	1.56	1.44
52 （1977）	1.97	1.80	9 （1997）	1.51	1.39			
53 （1978）	1.98	1.79	10 （1998）	1.51	1.38			
54 （1979）	1.91	1.77	11 （1999）	1.49	1.34			

厚生労働省「人口動態統計」

2）市町別合計特殊出生率、母の年齢階級別出生率（平成 20 年～24 年）

表６

	合計特殊出生率（ベイズ推定値）	母の年齢階級別出生率（女性人口千対、ベイズ推定値）							合計特殊出生率	母の年齢階級別出生率（女性人口千対）						
		15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳		15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳
全　国	1.38	4.8	36.0	87.0	95.1	45.2	8.1	0.2	1.38	4.8	36.0	87.0	95.1	45.2	8.1	0.2
25滋　賀	1.54	4.2	36.1	103.2	108.0	47.4	7.8	0.2	1.54	4.2	36.1	103.2	108.0	47.4	7.8	0.2
31　大津市保健所	1.38	2.9	26.6	87.8	103.9	47.3	8.2	0.1	1.38	2.9	26.5	87.6	103.8	47.3	8.3	…
25201　大津市	1.38	2.9	26.6	87.8	103.9	47.3	8.2	0.1	1.38	2.9	26.5	87.6	103.8	47.3	8.3	…
53　草津保健所	1.63	4.0	33.1	110.3	116.4	53.6	8.6	0.2	1.63	4.0	33.1	110.3	116.6	53.8	8.7	0.3
25206　草津市	1.39	3.3	19.8	88.2	107.2	51.1	8.0	0.2	1.39	3.2	19.6	87.9	107.2	51.4	8.0	0.3
25207　守山市	1.72	3.8	36.1	116.1	122.9	56.7	7.4	0.3	1.73	3.7	36.1	116.6	124.4	57.8	7.3	…
25208　栗東市	1.99	5.5	59.0	144.8	124.8	53.6	10.2	0.2	2.02	5.9	59.8	146.5	126.5	54.4	11.3	…
25210　野洲市	1.65	4.3	42.9	110.0	112.4	51.2	8.6	0.2	1.66	4.4	43.3	110.4	113.1	52.0	9.0	…
54　甲賀保健所	1.48	4.9	39.7	97.1	101.6	45.5	7.9	0.2	1.48	5.0	39.8	97.0	101.2	45.3	7.9	0.2
25209　甲賀市	1.48	4.3	36.2	96.9	106.2	45.5	7.5	0.2	1.48	4.4	36.2	96.7	106.0	45.2	7.3	…
25211　湖南市	1.49	5.7	44.7	97.5	95.9	45.9	8.4	0.2	1.48	6.2	45.0	97.3	93.8	45.5	8.8	…
55　東近江保健所	1.60	4.7	45.3	110.7	106.4	45.9	7.5	0.2	1.60	4.8	45.3	110.8	106.4	45.8	7.5	0.1
25204　近江八幡市	1.56	4.6	41.8	104.7	107.0	46.0	7.3	0.1	1.56	4.7	42.0	104.8	106.9	45.8	7.0	…
25213　東近江市	1.66	4.8	49.9	115.3	108.3	46.0	7.2	0.2	1.66	4.9	50.2	115.6	108.3	45.9	7.0	…
25383　日野町	1.58	4.5	47.7	112.6	96.8	44.5	8.9	0.2	1.56	4.8	48.9	113.8	91.7	42.7	10.8	…
25384　竜王町	1.51	4.3	26.4	104.9	108.2	49.4	8.4	0.2	1.53	4.4	25.1	105.3	108.4	51.9	10.0	…
57　彦根保健所	1.61	6.2	43.5	115.4	105.5	43.3	7.6	0.3	1.61	6.5	43.6	115.6	105.3	43.0	7.5	0.3
25202　彦根市	1.58	5.5	37.6	115.8	105.8	44.0	7.8	0.3	1.59	5.7	37.6	116.1	105.7	43.7	7.8	0.4
25425　愛荘町	1.81	5.5	64.6	125.1	114.4	45.5	7.8	0.2	1.86	6.7	67.5	127.8	117.1	44.3	7.6	…
25441　豊郷町	1.76	5.3	65.6	118.7	108.2	45.2	7.9	0.2	1.82	8.3	73.7	124.4	108.4	40.9	8.2	…
25442　甲良町	1.48	7.0	51.2	95.4	93.8	41.5	7.3	0.2	1.36	13.5	55.5	92.3	75.4	30.8	…	…
25443　多賀町	1.40	5.5	35.2	87.2	100.1	45.2	7.4	0.3	1.30	8.6	34.9	80.4	88.3	40.6	5.4	…
58　長浜保健所	1.52	3.9	37.8	104.9	109.0	42.5	6.4	0.2	1.52	3.9	37.8	105.0	109.1	42.2	6.1	0.2
25203　長浜市	1.52	4.0	39.6	103.7	108.9	42.1	6.5	0.2	1.52	3.9	39.7	103.7	109.0	41.6	6.1	…
25214　米原市	1.53	3.8	32.6	108.7	109.1	45.0	7.0	0.2	1.53	3.7	32.4	109.1	109.3	44.2	6.3	…
60　高島保健所	1.46	3.5	40.8	96.5	102.0	42.3	7.0	0.3	1.44	3.3	41.0	96.0	100.7	40.9	6.5	…
25212　高島市	1.46	3.5	40.8	96.5	102.0	42.3	7.0	0.3	1.44	3.3	41.0	96.0	100.7	40.9	6.5	…

・・・は、計数のない場合をさす。

平成 20 年～平成 24 年人口動態保健所・市区町村別統計(人口動態統計特殊報告)　政府統計の総合窓口 e-Stat

（2）生命表

1）市町別

年齢階級別平均余命（平成２７年市町別生命表）　　厚生労働省　「平成２７年市町別生命表」

表７

	男性						女性						
	0歳		20～24歳	40～44歳	65～69歳	75～79歳	0歳		20～24歳	40～44歳	65～69歳	75～79歳	85～89歳
		順位						順位					
全　国	80.8		61.2	41.8	19.5	12.1	87.0		67.4	47.7	24.3	15.7	8.4
滋賀県	81.8		62.1	42.7	19.9	12.2	87.6		67.9	48.2	24.6	15.9	8.4
大津市	81.9	3	62.2	42.8	19.9	12.4	87.7	3	68.0	48.4	24.8	16.0	8.5
彦根市	81.7	7	62.2	42.7	19.9	12.2	87.6	4	67.8	48.2	24.6	15.9	8.6
長浜市	81.4	18	61.7	42.5	19.7	12.1	87.6	4	67.8	48.1	24.5	15.8	8.4
近江八幡市	81.9	3	62.3	42.8	19.9	12.1	87.5	9	67.7	48.1	24.7	15.9	8.5
草津市	82.6	1	62.8	43.3	20.4	12.4	87.9	1	68.0	48.3	24.7	16.0	8.5
守山市	82.2	2	62.6	43.2	20.2	12.4	87.6	4	67.9	48.2	24.7	16.0	8.4
栗東市	81.9	3	62.3	42.8	20.1	12.4	87.5	9	67.8	48.0	24.4	15.7	8.2
甲賀市	81.6	11	61.8	42.6	20.0	12.2	87.6	4	68.1	48.3	24.6	15.9	8.4
野洲市	81.7	7	62.1	42.6	19.8	12.0	87.2	19	67.6	48.0	24.3	15.6	8.1
湖南市	81.6	11	62.0	42.6	19.9	12.1	87.5	9	67.6	48.0	24.7	16.0	8.6
高島市	81.5	14	62.2	42.8	20.1	12.3	87.9	1	68.1	48.5	24.9	16.2	8.6
東近江市	81.5	14	61.8	42.6	19.8	12.1	87.6	4	68.0	48.3	24.7	16.1	8.6
米原市	81.6	11	61.9	42.6	19.7	12.0	87.5	9	67.7	48.1	24.4	15.7	8.2
日野町	81.5	14	62.0	42.6	20.0	12.3	87.5	9	67.8	48.1	24.4	15.8	8.4
竜王町	81.7	7	62.1	42.7	19.7	12.1	87.5	9	67.8	48.2	24.4	15.8	8.3
愛荘町	81.2	19	61.7	42.4	19.8	12.2	87.5	9	67.8	48.1	24.6	15.8	8.4
豊郷町	81.7	7	62.1	42.6	19.9	12.3	87.5	9	67.8	48.2	24.6	16.0	8.5
甲良町	81.5	14	61.8	42.5	19.6	11.9	87.3	18	67.5	47.9	24.3	15.7	8.1
多賀町	81.8	6	62.1	42.6	19.9	12.1	87.5	9	67.9	48.3	24.6	15.9	8.5

厚生労働省　「平成２７年市町別生命表」　　政府統計の総合窓口 e-Stat

平均寿命(平成２７年市町村別生命表)　男性

図６



平均寿命(平成２７年市町村別生命表)　女性

図７



2）都道府県別

都道府県別にみた平均余命（平成２７年）男性　　政府統計の総合窓口 e-Stat　　表８

（単位：年）

都道府県	0歳		20歳		40歳		65歳		75歳	
	平均余命	順位	平均余命	順位	平均余命	順位	平均余命	順位	平均余命	順位
全　国	80.77	…	61.16	…	41.80	…	19.46	…	12.06	…
北海道	80.28	34	60.65	37	41.41	35	19.25	35	12.02	24
青　森	78.67	47	59.04	47	39.88	47	18.17	47	11.18	47
岩　手	79.86	45	60.25	45	41.12	45	19.12	43	11.82	40
宮　城	80.99	15	61.37	14	42.09	11	19.81	5	12.23	9
秋　田	79.51	46	59.90	46	40.77	46	18.91	46	11.63	45
山　形	80.52	29	61.01	26	41.80	25	19.42	26	11.93	35
福　島	80.12	41	60.59	40	41.40	36	19.20	39	11.81	41
茨　城	80.28	34	60.68	35	41.45	34	19.25	35	11.83	37
栃　木	80.10	42	60.54	42	41.28	41	19.25	35	11.83	37
群　馬	80.61	27	60.94	29	41.61	28	19.31	32	11.94	33
埼　玉	80.82	23	61.20	22	41.81	24	19.41	27	12.00	27
千　葉	80.96	16	61.37	14	42.02	17	19.69	12	12.23	9
東　京	81.07	11	61.43	12	41.94	21	19.53	18	12.25	7
神奈川	81.32	5	61.71	5	42.25	6	19.77	8	12.33	4
新　潟	80.96	16	61.04	25	41.72	26	19.44	25	11.99	28
富　山	80.61	27	61.01	26	41.86	23	19.35	29	11.81	41
石　川	81.04	12	61.47	10	42.10	10	19.53	18	12.05	22
福　井	81.27	6	61.64	6	42.34	4	19.79	7	12.19	14
山　梨	80.85	21	61.19	23	41.98	18	19.65	14	12.25	7
長　野	81.75	2	62.14	1	42.85	1	20.27	1	12.63	1
岐　阜	81.00	14	61.35	17	42.06	12	19.49	22	11.95	31
静　岡	80.95	18	61.35	17	42.04	15	19.61	15	12.06	20
愛　知	81.10	8	61.47	10	42.05	14	19.47	24	11.98	29
三　重	80.86	20	61.27	20	41.96	19	19.49	22	11.94	33
滋　賀	**81.78**	1	**62.11**	2	**42.72**	2	**19.92**	2	**12.22**	11
京　都	81.40	3	61.77	3	42.31	5	19.77	8	12.27	6
大　阪	80.23	38	60.58	41	41.17	43	19.02	44	11.79	43
兵　庫	80.92	19	61.28	19	41.95	20	19.52	21	12.06	20
奈　良	81.36	4	61.75	4	42.43	3	19.88	4	12.20	13
和歌山	79.94	44	60.33	44	41.16	44	18.93	45	11.60	46
鳥　取	80.17	39	60.61	38	41.33	39	19.18	41	12.05	22
島　根	80.79	24	61.18	24	41.88	22	19.53	18	12.12	17
岡　山	81.03	13	61.37	14	42.03	16	19.59	16	12.10	19
広　島	81.08	9	61.50	9	42.13	9	19.69	12	12.18	16
山　口	80.51	30	60.88	30	41.54	30	19.20	39	11.83	37
徳　島	80.32	33	60.88	30	41.54	30	19.18	41	11.78	44
香　川	80.85	21	61.23	21	42.06	12	19.70	11	12.32	5
愛　媛	80.16	40	60.60	39	41.30	40	19.25	35	11.96	30
高　知	80.26	37	60.76	33	41.39	37	19.30	34	12.11	18
福　岡	80.66	25	61.40	13	41.69	27	19.41	27	12.02	24
佐　賀	80.65	26	60.97	28	41.61	28	19.31	32	11.90	36
長　崎	80.38	31	60.75	34	41.50	33	19.32	31	11.95	31
熊　本	81.22	7	61.55	7	42.22	7	19.90	3	12.37	3
大　分	81.08	9	61.51	8	42.14	8	19.72	10	12.19	14
宮　崎	80.34	32	60.79	32	41.53	32	19.54	17	12.21	12
鹿児島	80.02	43	60.49	43	41.24	42	19.33	30	12.02	24
沖　縄	80.27	36	60.67	36	41.36	38	19.80	6	12.62	2

厚生労働省「平成２７年（2015年）都道府県別生命表」

都道府県別にみた平均余命（平成２７年）女性

表９

（単位：年）

都道府県	0歳		20歳		40歳		65歳		75歳	
	平均余命	順位	平均余命	順位	平均余命	順位	平均余命	順位	平均余命	順位
全　国	87.01	…	67.33	…	47.70	…	24.30	…	15.68	…
北海道	86.77	37	67.10	37	47.52	35	24.36	24	15.89	8
青　森	85.93	47	66.32	47	46.72	47	23.59	47	15.13	47
岩　手	86.44	42	66.88	41	47.33	41	24.10	35	15.54	33
宮　城	87.16	20	67.51	19	47.82	21	24.38	23	15.68	28
秋　田	86.38	44	66.76	43	47.26	43	23.99	41	15.40	41
山　形	86.96	29	67.31	28	47.70	26	24.22	32	15.53	35
福　島	86.40	43	66.73	45	47.13	45	23.82	44	15.32	43
茨　城	86.33	45	66.75	44	47.16	44	23.87	43	15.30	44
栃　木	86.24	46	66.62	46	47.03	46	23.73	46	15.18	46
群　馬	86.84	33	67.12	36	47.54	34	24.08	37	15.49	36
埼　玉	86.66	39	67.00	40	47.36	40	23.97	42	15.36	42
千　葉	86.91	30	67.27	30	47.65	30	24.26	30	15.59	32
東　京	87.26	15	67.55	16	47.87	18	24.46	15	15.85	13
神奈川	87.24	17	67.54	18	47.90	16	24.50	13	15.87	11
新　潟	87.32	11	67.62	13	48.03	11	24.54	10	15.82	18
富　山	87.42	8	67.78	10	48.17	8	24.64	7	15.92	7
石　川	87.28	13	67.62	13	47.94	15	24.43	20	15.83	17
福　井	87.54	5	67.83	6	48.19	7	24.56	9	15.86	12
山　梨	87.22	18	67.55	16	47.90	16	24.44	17	15.85	13
長　野	87.67	1	68.00	2	48.36	1	24.83	3	16.06	5
岐　阜	86.82	34	67.21	32	47.60	32	24.11	34	15.46	38
静　岡	87.10	24	67.40	23	47.75	25	24.33	26	15.71	26
愛　知	86.86	32	67.18	33	47.51	37	24.05	39	15.42	39
三　重	86.99	27	67.26	31	47.61	31	24.08	37	15.42	39
滋　賀	**87.57**	**4**	**67.86**	**5**	**48.20**	**5**	**24.60**	**8**	**15.89**	**8**
京　都	87.35	9	67.69	12	48.02	12	24.49	14	15.80	20
大　阪	86.73	38	67.01	39	47.39	39	24.02	40	15.47	37
兵　庫	87.07	25	67.37	24	47.76	24	24.26	30	15.61	30
奈　良	87.25	16	67.61	15	47.96	14	24.44	17	15.72	25
和歌山	86.47	41	66.83	42	47.29	42	23.80	45	15.22	45
鳥　取	87.27	14	67.79	9	48.15	9	24.69	5	16.07	4
島　根	87.64	3	67.91	4	48.32	2	24.89	2	16.19	2
岡　山	87.67	1	67.93	3	48.25	3	24.67	6	15.95	6
広　島	87.33	10	97.63	1	48.01	13	24.53	11	15.84	16
山　口	86.88	31	67.29	29	47.67	29	24.30	28	15.69	27
徳　島	86.66	39	67.03	38	47.49	38	24.10	35	15.54	33
香　川	87.21	19	67.41	22	47.85	19	24.33	26	15.68	28
愛　媛	86.82	34	67.15	35	47.52	35	24.22	32	15.60	31
高　知	87.01	26	67.32	27	47.79	22	24.43	20	15.81	19
福　岡	87.14	21	67.48	20	47.83	20	24.45	16	15.88	10
佐　賀	87.12	22	67.36	25	47.68	28	24.36	24	15.77	21
長　崎	86.97	28	67.33	26	47.69	27	24.39	22	15.75	24
熊　本	87.49	6	67.83	6	48.20	5	24.75	4	16.08	3
大　分	87.31	12	67.70	11	48.04	10	24.51	12	15.85	13
宮　崎	87.12	22	67.46	21	47.79	22	24.44	17	15.77	21
鹿児島	86.78	36	67.16	34	47.56	33	24.27	29	15.77	21
沖　縄	87.44	7	67.80	8	48.25	3	25.19	1	16.51	1

厚生労働省「平成２７年（2015年）都道府県別生命表」

都道府県別にみた平均寿命の推移（男性）

表 10-1

（単位：年）

都道府県	昭和45年		昭和50年		昭和55年		昭和60年		平成2年		平成7年	
	平均寿命	順位	平均寿命	順位	平均寿命	順位	平均寿命	順位	平均寿命	順位	平均寿命	順位
全　国	69.84	…	71.79	…	73.57	…	74.95	…	76.04	…	76.70 (76.72)	…
北海道	69.26	26	71.46	24	72.96	33	74.50	29	75.67	32	76.56	28
青　森	67.82	45	69.69	47	71.41	47	73.05	47	74.18	47	74.71	47
岩　手	68.03	43	70.27	44	72.72	41	74.27	39	75.43	39	76.35	33
宮　城	69.49	20	71.50	23	73.40	21	75.11	19	76.29	18	77.00	15
秋　田	67.56	46	70.17	46	72.48	44	74.12	42	75.29	42	75.92	44
山　形	68.71	35	70.96	36	73.12	29	74.99	22	76.37	11	76.99	16
福　島	68.52	37	70.71	39	72.90	36	74.38	34	75.71	30	76.47	30
茨　城	68.32	39	70.58	42	72.78	39	74.35	36	75.67	31	76.32	34
栃　木	68.30	40	70.61	41	72.86	37	74.36	35	75.38	41	76.12	41
群　馬	69.22	28	71.23	30	73.72	15	75.11	19	76.36	13	76.98	18
埼　玉	69.38	23	71.88	15	73.79	14	75.20	17	76.31	17	76.95	19
千　葉	69.61	18	71.99	13	73.85	12	75.27	15	76.46	8	76.89	23
東　京	71.30	1	73.19	1	74.46	4	75.60	5	76.35	14	76.91	20
神奈川	70.85	3	72.95	2	74.52	1	75.59	6	76.70	4	77.20	6
新　潟	69.07	31	71.14	32	73.29	24	74.83	25	76.49	7	76.98	17
富　山	69.18	29	71.11	33	73.27	25	74.81	27	76.14	24	77.16	9
石　川	69.77	16	71.63	19	73.48	19	75.28	13	76.38	10	77.16	8
福　井	70.18	12	72.21	8	74.24	6	75.64	3	76.84	2	77.51	2
山　梨	69.42	22	71.66	18	73.26	26	75.02	21	76.26	20	76.82	25
長　野	70.46	7	72.40	4	74.50	3	75.91	2	77.44	1	78.08	1
岐　阜	70.69	5	72.18	9	74.13	9	75.53	7	76.72	3	77.17	7
静　岡	70.31	9	72.32	6	74.10	10	75.48	8	76.58	6	77.22	5
愛　知	70.74	4	72.39	5	74.08	11	75.44	9	76.32	15	76.90	21
三　重	70.23	11	71.75	17	73.83	13	74.87	23	76.03	26	76.76	27
滋　賀	**69.66**	**17**	**71.51**	**22**	**73.61**	**17**	**75.34**	**11**	**76.36**	**12**	**77.13**	**12**
京　都	71.08	2	72.63	3	74.20	8	75.39	10	76.39	9	77.14	11
大　阪	70.16	13	71.60	20	72.96	33	74.01	46	75.02	46	75.90	45
兵　庫	70.32	8	71.82	16	73.31	23	74.47	30	75.59	34	75.54 (76.10)	46
奈　良	70.29	10	72.00	12	73.43	20	74.87	23	76.15	23	77.14	10
和歌山	69.48	21	71.25	28	72.79	38	74.19	40	75.23	44	76.07	43
鳥　取	69.29	25	71.42	25	73.02	31	74.40	32	75.66	33	76.09	42
島　根	69.54	19	71.55	21	73.38	22	75.30	12	76.15	22	76.90	22
岡　山	70.69	5	72.25	7	74.21	7	75.28	13	76.32	16	77.03	14
広　島	70.15	14	72.04	11	73.69	16	75.19	18	76.22	21	76.77	26
山　口	69.16	30	71.20	31	72.96	33	74.45	31	75.74	29	76.36	32
徳　島	68.56	36	70.71	39	72.54	42	74.35	36	75.47	35	76.21	36
香　川	69.95	15	71.91	14	74.28	5	75.61	4	76.09	25	77.12	13
愛　媛	69.26	26	71.25	28	73.16	28	74.75	28	75.82	28	76.43	31
高　知	68.02	44	70.20	45	72.20	46	74.04	45	75.44	38	76.18	37
福　岡	69.32	24	71.41	26	72.99	32	74.19	40	75.24	43	76.12	40
佐　賀	68.83	34	71.10	34	73.09	30	74.32	38	75.45	36	76.26	35
長　崎	68.17	41	70.74	38	72.41	45	74.09	43	75.14	45	76.15	38
熊　本	69.06	32	71.36	27	73.61	17	75.24	16	76.27	19	77.31	3
大　分	68.99	33	71.03	35	73.21	27	74.82	26	75.98	27	76.83	24
宮　崎	68.40	38	70.75	37	72.77	40	74.39	33	75.45	37	76.53	29
鹿児島	68.14	42	70.54	43	72.53	43	74.09	43	75.39	40	76.13	39
沖　縄	…	…	72.15	10	74.52	1	76.34	1	76.67	5	77.22	4

注：( )内の数値は、阪神・淡路大震災の影響を除去した場合の数値である。

厚生労働省「平成２７年（２０１５年）都道府県別生命表」

都道府県別にみた平均寿命の推移（男性）

表10-2

（単位：年）

都道府県	平成12年		平成17年		平成22年		平成27年		平成27年－平成22年	
	平均寿命	順位	平均寿命	順位	平均寿命	順位	平均寿命	順位	延び	順位
全　国	77.71	…	78.79	…	79.59	…	80.77		1.18	…
北海道	77.55	28	78.30	33	79.17	34	80.28	34	1.11	30
青　森	75.67	47	76.27	47	77.28	47	78.67	47	1.39	4
岩　手	77.09	39	77.81	45	78.53	45	79.86	45	1.33	10
宮　城	77.71	23	78.60	27	79.65	22	80.99	15	1.34	9
秋　田	76.81	46	77.44	46	78.22	46	79.51	46	1.29	14
山　形	77.69	24	78.54	28	79.97	9	80.52	29	0.55	47
福　島	77.18	37	77.97	42	78.84	44	80.12	41	1.28	15
茨　城	77.20	35	78.35	30	79.09	36	80.28	34	1.19	24
栃　木	77.14	38	78.01	40	79.06	38	80.10	42	1.04	34
群　馬	77.86	20	78.78	22	79.40	29	80.61	27	1.21	21
埼　玉	78.05	10	79.05	15	79.62	23	80.82	23	1.20	23
千　葉	78.05	11	78.95	18	79.88	13	80.96	16	1.08	31
東　京	77.98	15	79.36	5	79.82	14	81.07	11	1.25	18
神奈川	78.24	5	79.52	3	80.25	5	81.32	5	1.07	33
新　潟	77.66	25	78.75	23	79.47	27	80.96	16	1.49	2
富　山	78.03	12	79.07	12	79.71	19	80.61	27	0.90	39
石　川	77.96	16	79.26	8	79.71	18	81.04	12	1.33	11
福　井	78.55	2	79.47	4	80.47	3	81.27	6	0.80	45
山　梨	77.90	19	78.89	21	79.54	25	80.85	21	1.31	13
長　野	78.90	1	79.84	1	80.88	1	81.75	2	0.87	42
岐　阜	78.10	9	79.00	16	79.92	11	81.00	14	1.08	32
静　岡	78.15	8	79.35	6	79.95	10	80.95	18	1.00	37
愛　知	78.01	13	79.05	14	79.71	17	81.10	8	1.39	5
三　重	77.90	18	78.90	20	79.68	21	80.86	20	1.18	26
滋　賀	**78.19**	**6**	**79.60**	**2**	**80.58**	**2**	**81.78**	**1**	1.20	**22**
京　都	78.15	7	79.34	7	80.21	6	81.40	3	1.19	25
大　阪	76.97	43	78.21	36	78.99	41	80.23	38	1.24	19
兵　庫	77.57	27	78.72	24	79.59	24	80.92	19	1.33	12
奈　良	78.36	3	79.25	9	80.14	7	81.36	4	1.22	20
和歌山	77.01	41	77.97	41	79.07	37	79.94	44	0.87	43
鳥　取	77.39	31	78.26	34	79.01	40	80.17	39	1.16	28
島　根	77.54	29	78.49	29	79.51	26	80.79	24	1.28	16
岡　山	77.80	21	79.22	11	79.77	15	81.03	13	1.26	17
広　島	77.76	22	79.06	13	79.91	12	81.08	9	1.17	27
山　口	77.03	40	78.11	38	79.03	39	80.51	30	1.48	3
徳　島	77.19	36	78.09	39	79.44	28	80.32	33	0.88	40
香　川	77.99	14	78.91	19	79.73	16	80.85	21	1.12	29
愛　媛	77.30	32	78.25	35	79.13	35	80.16	40	1.03	35
高　知	76.85	45	77.93	44	78.91	42	80.26	37	1.35	8
福　岡	77.21	34	78.35	31	79.30	31	80.66	25	1.36	7
佐　賀	76.95	44	78.31	32	79.28	32	80.65	26	1.37	6
長　崎	77.21	33	78.13	37	78.88	43	80.38	31	1.50	1
熊　本	78.29	4	79.22	10	80.29	4	81.22	7	0.93	38
大　分	77.91	17	78.99	17	80.06	8	81.08	9	1.02	36
宮　崎	77.42	30	78.62	26	79.70	20	80.34	32	0.64	46
鹿児島	76.98	42	77.97	43	79.21	33	80.02	43	0.81	44
沖　縄	77.64	26	78.64	25	79.40	30	80.27	36	0.87	41

厚生労働省「平成２７年（２０１５年）都道府県別生命表」

都道府県別にみた平均寿命の推移（女性）　　表 11-1

（単位：年）

都道府県	昭和45年		昭和50年		昭和55年		昭和60年		平成2年		平成7年	
	平均寿命	順位	平均寿命	順位	平均寿命	順位	平均寿命	順位	平均寿命	順位	平均寿命	順位
全　国	75.23	…	77.01	…	79.00	…	80.75	…	82.07	…	83.22 (83.26)	…
北海道	74.73	31	76.74	27	78.58	35	80.42	35	81.92	34	83.41	22
青　森	74.68	32	76.50	35	78.39	44	79.90	46	81.49	45	82.51	46
岩　手	74.13	46	76.20	44	78.59	34	80.69	26	81.93	33	83.41	23
宮　城	75.30	16	77.00	16	78.85	25	80.69	26	82.15	22	83.32	26
秋　田	74.14	45	75.86	47	78.64	32	80.29	40	81.80	38	83.12	35
山　形	74.46	39	76.35	41	78.58	35	80.86	21	82.10	25	83.23	29
福　島	74.46	39	76.35	41	78.46	41	80.25	42	81.95	31	82.93	39
茨　城	74.43	41	76.12	45	78.35	46	79.97	45	81.59	44	82.87	41
栃　木	74.27	44	76.31	43	78.13	47	79.98	44	81.30	46	82.76	43
群　馬	74.50	38	76.42	39	78.46	41	80.39	37	81.90	35	83.12	34
埼　玉	74.62	35	76.61	30	78.68	29	80.65	29	81.75	39	82.92	40
千　葉	75.33	14	77.07	15	79.07	18	80.88	20	82.19	19	83.19	31
東　京	75.96	3	77.89	2	79.49	7	81.09	11	82.09	27	83.12	33
神奈川	75.97	2	77.85	3	79.55	5	81.22	7	82.35	14	83.35	25
新　潟	74.65	34	76.76	25	78.97	22	80.86	21	82.50	6	83.66	11
富　山	74.78	29	76.56	33	78.93	23	80.80	25	82.35	13	83.86	5
石　川	75.04	23	76.58	31	78.88	24	80.89	19	82.24	17	83.54	17
福　井	75.04	23	76.81	22	79.18	16	81.01	12	82.36	12	83.63	12
山　梨	75.38	12	77.43	10	79.21	13	80.94	15	82.39	10	83.67	8
長　野	75.22	19	77.00	16	79.44	9	81.13	9	82.71	4	83.89	4
岐　阜	74.96	27	76.41	40	78.47	39	80.31	39	81.69	41	83.00	37
静　岡	75.88	4	77.64	5	79.62	4	81.37	4	82.47	7	83.70	7
愛　知	75.28	18	76.63	29	78.73	28	80.51	34	81.63	43	82.80	42
三　重	75.29	17	76.84	20	79.07	18	80.61	31	82.01	30	83.02	36
滋　賀	**74.75**	**30**	**76.47**	**37**	**78.64**	**32**	**80.63**	**30**	**81.88**	**37**	**83.20**	**30**
京　都	75.66	6	77.30	11	79.19	15	80.68	28	82.07	29	83.44	19
大　阪	75.21	20	76.57	32	78.36	45	79.84	47	81.16	47	82.52	45
兵　庫	75.63	7	77.13	13	78.84	26	80.40	36	81.64	42	81.83 (82.68)	47
奈　良	75.16	22	76.76	25	78.65	31	80.27	41	81.89	36	82.96	38
和歌山	75.19	21	76.81	22	78.47	39	80.13	43	81.70	40	82.71	44
鳥　取	75.44	8	77.45	8	79.45	8	81.11	10	82.33	15	83.59	14
島　根	75.37	13	77.53	6	79.42	11	81.60	2	83.09	2	84.03	3
岡　山	76.37	1	77.76	4	79.78	2	81.31	5	82.70	5	83.81	6
広　島	75.80	5	77.48	7	79.51	6	80.94	15	82.38	11	83.66	9
山　口	75.33	14	77.27	12	79.14	17	81.16	8	82.46	8	83.57	15
徳　島	74.30	43	76.00	46	78.48	38	80.56	33	81.93	32	83.17	32
香　川	75.44	8	77.12	14	79.64	3	81.28	6	82.13	23	83.47	18
愛　媛	75.41	11	76.91	18	79.43	10	81.01	12	82.24	18	83.28	27
高　知	74.99	25	76.50	35	78.98	21	80.97	14	82.44	9	83.57	16
福　岡	75.44	8	77.44	9	79.21	13	80.91	18	82.19	20	83.44	20
佐　賀	74.85	28	76.83	21	79.02	20	80.94	15	82.17	21	83.43	21
長　崎	74.37	42	76.46	38	78.67	30	80.81	24	82.10	26	83.23	28
熊　本	74.97	26	76.89	19	79.37	12	81.47	3	82.85	3	84.39	2
大　分	74.66	33	76.73	28	78.54	37	80.58	32	82.08	28	83.61	13
宮　崎	74.62	35	76.77	24	78.84	26	80.84	23	82.30	16	83.66	10
鹿児島	74.62	35	76.53	34	78.44	43	80.34	38	82.10	24	83.36	24
沖　縄	…	…	78.96	1	81.72	1	83.70	1	84.47	1	85.08	1

注：( )内の数値は、阪神・淡路大震災の影響を除去した場合の数値である。

厚生労働省「平成２７年（２０１５年）都道府県別生命表」

都道府県別にみた平均寿命の推移（女性）　　表11-2

（単位：年）

都道府県	平成12年		平成17年		平成22年		平成27年		平成27年－平成22年	
	平均寿命	順位	平均寿命	順位	平均寿命	順位	平均寿命	順位	延び	順位
全　国	84.62	…	85.75	…	86.35	…	87.01		0.66	…
北海道	84.84	18	85.78	25	86.30	25	86.77	37	0.47	39
青　森	83.69	47	84.80	47	85.34	47	85.93	47	0.59	25
岩　手	84.60	29	85.49	37	85.86	43	86.44	42	0.58	26
宮　城	84.74	24	85.75	26	86.39	23	87.16	20	0.77	12
秋　田	84.32	40	85.19	45	85.93	39	86.38	44	0.45	41
山　形	84.57	31	85.72	27	86.28	28	86.96	29	0.68	17
福　島	84.21	43	85.45	39	86.05	38	86.40	43	0.35	46
茨　城	84.21	44	85.26	43	85.83	44	86.33	45	0.50	36
栃　木	84.04	45	85.03	46	85.66	46	86.24	46	0.58	27
群　馬	84.47	35	85.47	38	85.91	41	86.84	33	0.93	2
埼　玉	84.34	37	85.29	42	85.88	42	86.66	39	0.78	11
千　葉	84.51	32	85.49	36	86.20	34	86.91	30	0.71	15
東　京	84.38	36	85.70	28	86.39	22	87.26	15	0.87	7
神奈川	84.74	23	86.03	18	86.63	15	87.24	17	0.61	23
新　潟	85.19	9	86.27	9	86.96	5	87.32	11	0.36	45
富　山	85.24	7	86.32	7	86.75	10	87.42	8	0.67	19
石　川	85.18	10	86.46	6	86.75	11	87.28	13	0.53	33
福　井	85.39	2	86.25	11	86.94	7	87.54	5	0.60	24
山　梨	85.21	8	86.17	12	86.65	13	87.22	18	0.57	29
長　野	85.31	3	86.48	5	87.18	1	87.67	1	0.49	38
岐　阜	84.33	39	85.56	35	86.26	29	86.82	34	0.56	30
静　岡	84.95	14	86.06	16	86.22	32	87.10	24	0.88	5
愛　知	84.22	42	85.40	40	86.22	31	86.86	32	0.64	22
三　重	84.49	34	85.58	34	86.25	30	86.99	27	0.74	13
滋　賀	**84.92**	**15**	**86.17**	**13**	**86.69**	**12**	**87.57**	**4**	**0.88**	**4**
京　都	84.81	20	85.92	19	86.65	14	87.35	9	0.70	16
大　阪	84.01	46	85.20	44	85.93	40	86.73	38	0.80	9
兵　庫	84.34	38	85.62	33	86.14	35	87.07	25	0.93	3
奈　良	84.80	21	85.84	24	86.60	17	87.25	16	0.65	21
和歌山	84.23	41	85.34	41	85.69	45	86.47	41	0.78	10
鳥　取	84.91	16	86.27	8	86.08	36	87.27	14	1.19	1
島　根	85.30	5	86.57	2	87.07	2	87.64	3	0.57	28
岡　山	85.25	6	86.49	4	86.93	8	87.67	1	0.74	14
広　島	85.09	12	86.27	10	86.94	6	87.33	10	0.39	44
山　口	84.61	28	85.63	32	86.07	37	86.88	31	0.81	8
徳　島	84.49	33	85.67	30	86.21	33	86.66	39	0.45	40
香　川	84.85	17	85.89	20	86.34	24	87.21	19	0.87	6
愛　媛	84.57	30	85.64	31	86.54	19	86.82	34	0.28	47
高　知	84.76	22	85.87	21	86.47	21	87.01	26	0.54	31
福　岡	84.62	27	85.84	23	86.48	20	87.14	21	0.66	20
佐　賀	85.07	13	86.04	17	86.58	18	87.12	22	0.54	32
長　崎	84.81	19	85.85	22	86.30	26	86.97	28	0.67	18
熊　本	85.30	4	86.54	3	86.98	4	87.49	6	0.51	34
大　分	84.69	25	86.06	15	86.91	9	87.31	12	0.40	43
宮　崎	85.09	11	86.11	14	86.61	16	87.12	22	0.51	35
鹿児島	84.68	26	85.70	29	86.28	27	86.78	36	0.50	37
沖　縄	86.01	1	86.88	1	87.02	3	87.44	7	0.42	42

厚生労働省「平成２７年（２０１５年）都道府県別生命表」

（3）平均自立期間と平均要介護期間

表 12-1

1）滋賀県の平均自立期間と平均要介護期間

全国および滋賀県（平成１９年～２８年）（1）

#：平均余命に対する割合

年	性	年齢（歳）	平均余命				平均自立期間				平均要介護期間				
			国	滋賀県			国	滋賀県			国	滋賀県			
			（年）	（年）	95%信頼区間		（年）	（年）	95%信頼区間		（年）	（年）	95%信頼区間		（%）#
平成19	男	0	79.19	79.98	79.67	80.28	77.98	78.45	78.28	78.62	1.21	1.53	1.47	1.58	1.9
		65	18.56	18.68	18.46	18.89	17.16	16.95	16.78	17.13	1.40	1.72	1.66	1.78	9.2
		70	14.80	14.91	14.70	15.11	13.37	13.14	12.98	13.30	1.43	1.77	1.70	1.84	11.9
		75	11.41	11.32	11.13	11.52	9.95	9.54	9.39	9.69	1.45	1.78	1.71	1.85	15.7
		80	8.50	8.35	8.15	8.55	7.03	6.56	6.42	6.70	1.48	1.79	1.71	1.88	21.5
		85	6.16	5.98	5.77	6.20	4.65	4.13	3.99	4.27	1.51	1.86	1.75	1.96	31.0
	女	0	85.99	86.53	86.24	86.82	83.05	83.10	82.97	83.24	2.94	3.43	3.36	3.50	4.0
		65	23.59	23.82	23.62	24.01	20.44	20.18	20.04	20.32	3.15	3.63	3.56	3.71	15.3
		70	19.25	19.42	19.24	19.60	16.06	15.75	15.62	15.88	3.20	3.67	3.60	3.74	18.9
		75	15.16	15.29	15.12	15.46	11.92	11.59	11.48	11.70	3.24	3.70	3.62	3.77	24.2
		80	11.42	11.49	11.34	11.64	8.18	7.81	7.72	7.91	3.24	3.67	3.60	3.75	32.0
		85	8.20	8.23	8.07	8.39	5.05	4.70	4.61	4.79	3.16	3.53	3.43	3.63	42.9
平成20	男	0	79.29	79.90	79.61	80.19	78.08	78.51	78.34	78.68	1.21	1.39	1.34	1.44	1.7
		65	18.60	18.49	18.29	18.70	17.20	16.93	16.76	17.10	1.40	1.56	1.51	1.62	8.5
		70	14.84	14.56	14.36	14.75	13.41	12.97	12.81	13.12	1.43	1.59	1.53	1.65	10.9
		75	11.40	10.91	10.72	11.09	9.95	9.33	9.18	9.47	1.45	1.58	1.52	1.64	14.5
		80	8.49	8.02	7.84	8.21	7.02	6.45	6.31	6.58	1.47	1.58	1.50	1.65	19.6
		85	6.13	5.76	5.56	5.96	4.64	4.09	3.95	4.23	1.50	1.67	1.58	1.76	29.0
	女	0	86.05	86.30	86.02	86.57	83.08	83.19	83.05	83.32	2.97	3.11	3.05	3.17	3.6
		65	23.64	23.46	23.27	23.64	20.46	20.16	20.03	20.30	3.18	3.29	3.23	3.36	14.0
		70	19.29	18.99	18.81	19.17	16.07	15.68	15.55	15.81	3.22	3.31	3.25	3.38	17.4
		75	15.18	14.88	14.72	15.04	11.92	11.55	11.44	11.66	3.26	3.33	3.26	3.39	22.4
		80	11.43	11.11	10.97	11.26	8.17	7.82	7.73	7.91	3.26	3.29	3.22	3.36	29.6
		85	8.21	7.85	7.69	8.00	5.03	4.72	4.63	4.81	3.18	3.12	3.04	3.21	39.8
平成21	男	0	79.59	80.67	80.37	80.97	78.35	79.08	78.91	79.25	1.24	1.59	1.54	1.65	2.0
		65	18.88	19.17	18.96	19.38	17.45	17.39	17.22	17.56	1.43	1.78	1.72	1.84	9.3
		70	15.10	15.21	15.01	15.41	13.64	13.39	13.23	13.55	1.46	1.82	1.75	1.88	12.0
		75	11.63	11.71	11.52	11.90	10.15	9.89	9.74	10.03	1.48	1.83	1.76	1.89	15.6
		80	8.66	8.67	8.48	8.86	7.17	6.85	6.71	6.98	1.49	1.82	1.75	1.90	21.0
		85	6.27	6.18	5.98	6.38	4.76	4.35	4.21	4.48	1.51	1.83	1.74	1.93	29.7
	女	0	86.44	86.82	86.55	87.10	83.37	83.39	83.27	83.52	3.08	3.43	3.37	3.50	4.0
		65	23.97	23.99	23.80	24.18	20.68	20.36	20.23	20.49	3.29	3.63	3.56	3.70	15.1
		70	19.61	19.56	19.39	19.74	16.28	15.90	15.77	16.02	3.33	3.67	3.60	3.74	18.8
		75	15.46	15.43	15.27	15.59	12.10	11.72	11.62	11.83	3.37	3.70	3.63	3.78	24.0
		80	11.68	11.44	11.30	11.59	8.31	7.81	7.72	7.90	3.37	3.64	3.57	3.71	31.8
		85	8.41	8.16	8.01	8.31	5.13	4.65	4.57	4.74	3.27	3.51	3.41	3.60	43.0
平成22	男	0	79.64	80.52	80.21	80.82	78.15	78.86	78.70	79.02	1.48	1.65	1.60	1.71	2.1
		65	18.86	19.18	18.98	19.39	17.15	17.33	17.17	17.49	1.71	1.86	1.79	1.92	9.7
		70	15.08	15.23	15.04	15.42	13.34	13.33	13.18	13.48	1.74	1.90	1.83	1.96	12.4
		75	11.58	11.51	11.33	11.70	9.82	9.61	9.48	9.75	1.76	1.90	1.83	1.97	16.5
		80	8.57	8.55	8.37	8.73	6.80	6.61	6.48	6.73	1.77	1.94	1.86	2.02	22.7
		85	6.18	6.22	6.03	6.41	4.39	4.20	4.08	4.32	1.79	2.02	1.92	2.12	32.5
	女	0	86.39	86.64	86.36	86.91	82.96	83.17	83.05	83.30	3.43	3.46	3.40	3.53	4.0
		65	23.89	23.91	23.72	24.10	20.23	20.24	20.10	20.37	3.67	3.67	3.60	3.74	15.4
		70	19.53	19.51	19.34	19.69	15.82	15.80	15.67	15.92	3.71	3.72	3.65	3.79	19.0
		75	15.38	15.30	15.14	15.47	11.63	11.55	11.44	11.65	3.74	3.76	3.69	3.83	24.5
		80	11.59	11.58	11.44	11.72	7.84	7.83	7.74	7.92	3.74	3.75	3.68	3.82	32.4
		85	8.30	8.30	8.15	8.45	4.66	4.67	4.59	4.75	3.64	3.63	3.53	3.73	43.7
平成23	男	0	79.44	80.69	80.40	80.98	78.01	79.20	79.04	79.35	1.43	1.50	1.45	1.55	1.9
		65	18.69	19.10	18.91	19.30	17.05	17.43	17.28	17.59	1.65	1.67	1.62	1.72	8.7
		70	14.93	15.12	14.94	15.30	13.25	13.43	13.28	13.57	1.68	1.69	1.64	1.75	11.2
		75	11.43	11.35	11.18	11.52	9.73	9.66	9.53	9.80	1.69	1.68	1.62	1.74	14.8
		80	8.39	8.22	8.05	8.38	6.69	6.53	6.41	6.65	1.70	1.68	1.62	1.75	20.5
		85	5.96	5.75	5.59	5.92	4.27	4.12	4.00	4.23	1.68	1.64	1.56	1.72	28.4
	女	0	85.90	86.86	86.59	87.13	82.62	83.41	83.29	83.53	3.28	3.45	3.38	3.51	4.0
		65	23.66	24.02	23.84	24.20	20.13	20.38	20.25	20.50	3.53	3.64	3.58	3.71	15.2
		70	19.31	19.55	19.38	19.72	15.74	15.88	15.76	16.00	3.57	3.67	3.60	3.74	18.8
		75	15.16	15.33	15.18	15.48	11.56	11.62	11.52	11.72	3.60	3.71	3.64	3.78	24.2
		80	11.36	11.42	11.28	11.55	7.76	7.73	7.64	7.81	3.60	3.69	3.62	3.76	32.3
		85	8.07	8.04	7.90	8.18	4.60	4.48	4.41	4.56	3.47	3.56	3.46	3.65	44.2

表12-2

全国および滋賀県（平成１９年～２８年）（2）

#：平均余命に対する割合

年	性	年齢（歳）	平均余命				平均自立期間				平均要介護期間				
			国	滋賀県			国	滋賀県			国	滋賀県			
			（年）	（年）	95%信頼区間		（年）	（年）	95%信頼区間		（年）	（年）	95%信頼区間		（%）#
平成24	男	0	79.94	81.40	81.12	81.68	78.43	79.79	79.53	80.05	1.51	1.61	1.57	1.65	2.0
		65	18.89	19.62	19.44	19.80	17.24	17.90	17.74	18.05	1.65	1.73	1.68	1.77	8.8
		70	15.11	15.59	15.43	15.76	13.43	13.84	13.70	13.98	1.67	1.75	1.71	1.80	11.2
		75	11.57	11.93	11.78	12.07	9.88	10.16	10.04	10.29	1.69	1.76	1.72	1.81	14.8
		80	8.48	8.78	8.65	8.90	6.80	7.03	6.93	7.14	1.68	1.74	1.70	1.79	19.9
		85	6.00	6.65	6.36	6.94	4.37	4.88	4.66	5.10	1.63	1.77	1.67	1.86	26.6
	女	0	86.41	86.53	86.27	86.80	83.12	83.29	83.06	83.52	3.30	3.24	3.19	3.30	3.7
		65	23.82	23.72	23.57	23.88	20.37	20.33	20.21	20.46	3.46	3.39	3.33	3.45	14.3
		70	19.45	19.32	19.18	19.47	15.96	15.89	15.78	16.01	3.49	3.43	3.37	3.49	17.7
		75	15.27	15.09	14.97	15.22	11.75	11.64	11.55	11.74	3.52	3.45	3.39	3.50	22.9
		80	11.43	11.23	11.14	11.33	7.92	7.82	7.75	7.89	3.50	3.41	3.36	3.47	30.4
		85	8.10	7.81	7.57	8.06	4.77	4.59	4.45	4.74	3.33	3.22	3.11	3.33	41.2
平成25	男	0	80.21	81.06	80.77	81.34	78.70	79.47	79.21	79.74	1.51	1.58	1.54	1.62	2.0
		65	19.08	19.54	19.37	19.71	17.44	17.83	17.68	17.98	1.64	1.71	1.67	1.75	8.8
		70	15.28	15.54	15.38	15.70	13.62	13.80	13.67	13.94	1.67	1.74	1.70	1.79	11.2
		75	11.74	11.83	11.69	11.98	10.06	10.08	9.96	10.20	1.68	1.76	1.71	1.80	14.8
		80	8.69	8.51	8.39	8.63	6.95	6.80	6.71	6.90	1.66	1.71	1.66	1.75	20.0
		85	6.12	6.15	5.90	6.40	4.52	4.49	4.30	4.68	1.60	1.66	1.58	1.74	27.0
	女	0	86.61	87.20	86.95	87.45	83.33	83.79	83.57	84.01	3.27	3.41	3.35	3.46	3.9
		65	23.97	24.13	23.98	24.29	20.54	20.59	20.47	20.72	3.43	3.54	3.48	3.59	14.7
		70	19.59	19.64	19.50	19.79	16.13	16.08	15.97	16.19	3.47	3.57	3.51	3.62	18.2
		75	15.39	15.34	15.21	15.47	11.90	11.76	11.66	11.85	3.49	3.58	3.52	3.64	23.3
		80	11.52	11.44	11.34	11.54	8.07	7.89	7.81	7.96	3.46	3.55	3.50	3.61	31.0
		85	8.19	8.09	7.84	8.34	4.91	4.71	4.55	4.86	3.28	3.38	3.27	3.50	41.8
平成26	男	0	80.50	81.53	81.25	81.80	78.96	79.94	79.68	80.20	1.54	1.59	1.55	1.63	1.9
		65	19.29	19.62	19.45	19.79	17.62	17.93	17.78	18.08	1.67	1.69	1.65	1.73	8.6
		70	15.49	15.66	15.50	15.82	13.80	13.94	13.81	14.08	1.69	1.72	1.67	1.76	11.0
		75	11.94	12.03	11.89	12.17	10.24	10.29	10.17	10.41	1.70	1.74	1.70	1.79	14.5
		80	8.79	8.75	8.64	8.86	7.10	7.02	6.92	7.11	1.68	1.73	1.69	1.78	19.8
		85	6.24	6.09	5.85	6.33	4.62	4.47	4.28	4.65	1.62	1.63	1.55	1.70	26.7
	女	0	86.83	87.26	87.01	87.52	83.52	83.80	83.58	84.02	3.32	3.46	3.40	3.52	4.0
		65	24.18	24.30	24.15	24.46	20.71	20.69	20.57	20.82	3.47	3.61	3.55	3.67	14.8
		70	19.81	19.84	19.70	19.99	16.29	16.20	16.08	16.31	3.51	3.65	3.59	3.70	18.4
		75	15.06	15.64	15.52	15.77	12.06	11.95	11.86	12.05	3.53	3.69	3.63	3.75	23.6
		80	11.71	11.73	11.63	11.83	8.21	8.04	7.96	8.11	3.50	3.69	3.64	3.75	31.5
		85	8.35	8.32	8.06	8.58	5.02	4.82	4.66	4.98	3.32	3.50	3.38	3.61	42.1
平成27	男	0	80.79	81.78	81.70	81.86	79.29	80.26	80.18	80.33	1.50	1.57	1.56	1.58	1.9
		65	19.46	19.92	19.89	19.96	17.83	18.29	18.26	18.33	1.63	1.68	1.67	1.69	8.4
		70	15.64	15.90	15.87	15.94	13.99	14.26	14.23	14.29	1.65	1.70	1.69	1.71	10.7
		75	12.09	12.22	12.18	12.25	10.43	10.57	10.54	10.60	1.66	1.71	1.70	1.72	14.0
		80	8.89	8.88	8.85	8.91	7.25	7.26	7.23	7.28	1.64	1.70	1.69	1.71	19.1
		85	6.31	6.18	5.90	6.47	4.73	4.66	4.44	4.88	1.58	1.62	1.53	1.71	26.2
	女	0	87.05	87.57	87.49	87.65	83.77	84.22	84.15	84.30	3.44	3.43	3.45	3.93	3.9
		65	24.31	24.60	24.57	24.62	20.88	21.10	21.07	21.12	3.59	3.58	3.60	14.60	14.5
		70	19.92	20.12	20.09	20.15	16.45	16.59	16.57	16.62	3.62	3.61	3.63	18.00	17.9
		75	15.71	15.89	15.87	15.92	12.22	12.34	12.32	12.36	3.65	3.65	3.66	23.00	22.9
		80	11.79	11.92	11.90	11.94	8.34	8.40	8.38	8.41	3.63	3.62	3.63	30.43	30.2
		85	8.40	8.42	8.14	8.70	5.12	5.12	4.95	5.30	3.42	3.30	3.55	40.65	40.1
平成28	男	0	80.98	81.96	80.95	81.01	79.49	80.43	80.17	80.68	1.49	1.54	1.50	1.57	1.9
		65	19.55	20.11	19.94	20.27	17.94	18.46	18.31	18.60	1.61	1.65	1.61	1.69	8.2
		70	15.72	16.07	15.92	16.23	14.08	14.41	14.27	14.54	1.63	1.67	1.63	1.71	10.4
		75	12.14	12.31	12.18	12.45	10.51	10.64	10.53	10.76	1.64	1.67	1.63	1.71	13.6
		80	8.92	8.91	8.80	9.02	7.30	7.26	7.17	7.35	1.62	1.65	1.60	1.69	18.5
		85	6.27	6.14	5.91	6.37	4.72	4.56	4.39	4.74	1.55	1.58	1.50	1.65	25.7
	女	0	87.14	87.83	87.59	88.08	83.88	84.38	84.17	84.60	3.25	3.45	3.40	3.51	3.9
		65	24.38	24.75	24.60	24.90	20.98	21.15	21.03	21.27	3.41	3.60	3.54	3.65	14.5
		70	19.98	20.24	20.10	20.38	16.55	16.62	16.51	16.72	3.44	3.62	3.57	3.68	17.9
		75	15.76	15.96	15.84	16.08	12.30	12.32	12.23	12.42	3.45	3.64	3.59	3.69	22.8
		80	11.82	11.93	11.83	12.02	8.40	8.31	8.24	8.39	3.42	3.61	3.56	3.66	30.3
		85	8.39	8.37	8.12	8.62	5.14	4.98	4.82	5.13	3.25	3.39	3.28	3.51	40.6

国および滋賀県における平均自立期間の推移（平成１９年～２８年）　　図 8



平均自立期間、平均要介護期間の平均余命に対する割合（平成２８年）　　図 9



使用したデータ

- 厚生労働省　平成１９年～２８年簡易生命表。なお、平成 27 年は、第 22 回完全生命表
- 厚生労働省介護給付費実態調査月報（各年 10 月審査分）
- 厚生労働省　人口動態統計　年齢階級別死亡数
- 滋賀県総務部住民基本台帳人口
- 厚生労働省　平成 27 年都道府県生命表

計算

- 平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）による健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究班
  健康寿命の算定プログラム 2012. 9 により計算
  http://toukei.umin.jp/kenkoujyumyou/
- 障害者を介護保険「要介護２以上の者」と定義　65 歳以上の認定者数を使用
  年齢階級別無障害定常人口
  ＝定常人口×（１－年齢階級別要介護２～５の認定者数／年齢階級別推計人口）
- 平成 27 年は都道府県別生命表および完全生命表を用いて再計算を行った。（平成 30 年６月２５日）

2）市町別平均自立期間と平均要介護期間（平成２７年）（1）

表 13-1

#：平均余命に対する割合

	年齢（歳）	男					女				
		平均余命	平均自立期間		平均要介護期間		平均余命	平均自立期間		平均要介護期間	
		（年）	（年）	（%）#	（年）	（%）#	（年）	（年）	（%）#	（年）	（%）#
全国	0	80.79	79.29	98.15	1.50	1.85	87.05	83.77	96.23	3.28	3.77
	65	19.46	17.83	91.63	1.63	8.37	24.31	20.88	85.87	3.43	14.13
	70	15.64	13.99	89.43	1.65	10.57	19.92	16.45	82.59	3.47	17.41
	75	12.09	10.43	86.25	1.66	13.75	15.71	12.22	77.79	3.49	22.21
	80	8.89	7.25	81.56	1.64	18.44	11.79	8.34	70.69	3.46	29.31
	85	6.31	4.73	75.01	1.58	24.99	8.40	5.12	60.91	3.28	39.09
滋賀県	0	81.79	80.23	98.09	1.56	1.91	87.62	84.20	96.10	3.41	3.90
	65	19.92	18.25	91.62	1.67	8.38	24.61	21.05	85.54	3.56	14.46
	70	15.92	14.23	89.37	1.69	10.63	20.14	16.55	82.17	3.59	17.83
	75	12.26	10.55	86.11	1.70	13.89	15.92	12.30	77.24	3.62	22.76
	80	8.90	7.21	81.08	1.68	18.92	11.93	8.34	69.92	3.59	30.08
	85	6.22	4.61	74.21	1.60	25.79	8.45	5.07	59.94	3.39	40.06
大津市	0	81.92	80.10	97.78	1.82	2.22	87.76	83.75	95.43	4.01	4.57
	65	19.94	17.99	90.20	1.95	9.80	24.76	20.58	83.11	4.18	16.89
	70	16.01	14.01	87.54	1.99	12.46	20.26	16.05	79.21	4.21	20.79
	75	12.40	10.38	83.65	2.03	16.35	16.02	11.79	73.60	4.23	26.40
	80	9.11	7.11	77.97	2.01	22.03	12.03	7.85	65.27	4.18	34.73
	85	6.39	4.45	69.63	1.94	30.37	8.54	4.64	54.33	3.90	45.67
彦根市	0	81.76	80.20	98.09	1.56	1.91	87.62	84.31	96.22	3.31	3.78
	65	19.90	18.23	91.61	1.67	8.39	24.58	21.12	85.90	3.47	14.10
	70	15.85	14.19	89.48	1.67	10.52	20.11	16.60	82.55	3.51	17.45
	75	12.28	10.59	86.26	1.69	13.74	15.95	12.39	77.68	3.56	22.32
	80	8.96	7.25	80.91	1.71	19.09	12.02	8.47	70.47	3.55	29.53
	85	6.28	4.69	74.62	1.60	25.38	8.59	5.21	60.65	3.38	39.35
長浜市	0	81.40	79.80	98.03	1.60	1.97	87.57	83.88	95.79	3.69	4.21
	65	19.66	17.97	91.39	1.69	8.61	24.50	20.66	84.35	3.83	15.65
	70	15.73	14.00	89.03	1.73	10.97	20.05	16.18	80.69	3.87	19.31
	75	12.12	10.41	85.87	1.71	14.13	15.82	11.92	75.37	3.90	24.63
	80	8.79	7.15	81.39	1.64	18.61	11.84	7.96	67.24	3.88	32.76
	85	6.14	4.59	74.82	1.55	25.18	8.40	4.67	55.65	3.73	44.35
近江八幡市	0	81.88	80.55	98.37	1.34	1.63	87.47	84.40	96.49	3.07	3.51
	65	19.87	18.45	92.86	1.42	7.14	24.67	21.46	86.98	3.21	13.02
	70	15.79	14.36	90.94	1.43	9.06	20.19	16.94	83.91	3.25	16.09
	75	12.15	10.71	88.16	1.44	11.84	15.95	12.65	79.32	3.30	20.68
	80	8.78	7.37	83.90	1.41	16.10	11.97	8.65	72.31	3.31	27.69
	85	6.10	4.82	79.16	1.27	20.84	8.53	5.40	63.34	3.13	36.66
草津市	0	82.62	81.22	98.30	1.40	1.70	87.88	84.92	96.64	2.95	3.36
	65	20.40	18.90	92.68	1.49	7.32	24.66	21.59	87.56	3.07	12.44
	70	16.26	14.75	90.73	1.51	9.27	20.21	17.12	84.72	3.09	15.28
	75	12.46	10.95	87.85	1.51	12.15	15.97	12.87	80.57	3.10	19.43
	80	8.98	7.46	83.08	1.52	16.92	12.00	8.95	74.53	3.06	25.47
	85	6.21	4.74	76.37	1.47	23.63	8.53	5.65	66.26	2.88	33.74
守山市	0	82.23	80.44	97.81	1.80	2.19	87.59	83.91	95.80	3.68	4.20
	65	20.21	18.30	90.59	1.90	9.41	24.72	20.87	84.40	3.86	15.60
	70	16.19	14.26	88.09	1.93	11.91	20.28	16.37	80.71	3.91	19.29
	75	12.46	10.51	84.32	1.95	15.68	16.02	12.07	75.32	3.95	24.68
	80	9.11	7.15	78.48	1.96	21.52	11.99	8.08	67.36	3.91	32.64
	85	6.43	4.54	70.53	1.90	29.47	8.43	4.71	55.85	3.72	44.15

2）市町別平均自立期間と平均要介護期間（平成２７年）（2）

表13-2

#：平均余命に対する割合

	年齢（歳）	男					女				
		平均余命	平均自立期間		平均要介護期間		平均余命	平均自立期間		平均要介護期間	
		（年）	（年）	（%）#	（年）	（%）#	（年）	（年）	（%）#	（年）	（%）#
栗東市	0	81.92	80.23	97.94	1.69	2.06	87.54	84.25	96.24	3.29	3.76
	65	20.07	18.26	90.97	1.81	9.03	24.43	20.99	85.92	3.44	14.08
	70	16.13	14.28	88.50	1.86	11.50	19.91	16.47	82.70	3.45	17.30
	75	12.42	10.56	84.99	1.86	15.01	15.72	12.23	77.78	3.49	22.22
	80	8.88	7.01	78.92	1.87	21.08	11.70	8.27	70.67	3.43	29.33
	85	6.29	4.41	70.07	1.88	29.93	8.17	4.98	61.01	3.19	38.99
甲賀市	0	81.58	80.25	98.37	1.33	1.63	87.63	84.68	96.63	2.95	3.37
	65	19.99	18.56	92.81	1.44	7.19	24.59	21.53	87.59	3.05	12.41
	70	16.04	14.59	90.93	1.46	9.07	20.11	17.04	84.73	3.07	15.27
	75	12.27	10.82	88.19	1.45	11.81	15.86	12.76	80.46	3.10	19.54
	80	8.93	7.47	83.60	1.46	16.40	11.89	8.81	74.11	3.08	25.89
	85	6.34	4.88	76.99	1.46	23.01	8.38	5.47	65.31	2.91	34.69
野洲市	0	81.69	80.06	98.01	1.62	1.99	87.25	83.73	95.96	3.52	4.04
	65	19.77	18.07	91.36	1.71	8.64	24.34	20.67	84.94	3.66	15.06
	70	15.73	13.98	88.90	1.74	11.10	19.82	16.12	81.33	3.70	18.67
	75	12.02	10.26	85.32	1.77	14.68	15.61	11.89	76.15	3.72	23.85
	80	8.59	6.79	79.13	1.79	20.87	11.64	7.99	68.60	3.66	31.40
	85	5.98	4.35	72.65	1.64	27.35	8.12	4.78	58.89	3.34	41.11
湖南市	0	81.58	79.88	97.92	1.70	2.08	87.49	84.10	96.13	3.39	3.87
	65	19.84	18.02	90.82	1.82	9.18	24.66	21.10	85.56	3.56	14.44
	70	15.78	13.94	88.37	1.84	11.63	20.20	16.60	82.18	3.60	17.82
	75	12.17	10.33	84.82	1.85	15.18	16.04	12.35	76.97	3.69	23.03
	80	8.85	7.05	79.60	1.81	20.40	12.03	8.36	69.52	3.67	30.48
	85	6.17	4.38	71.01	1.79	28.99	8.56	5.07	59.20	3.49	40.80
高島市	0	81.83	80.52	98.39	1.32	1.61	87.90	84.74	96.40	3.16	3.60
	65	20.11	18.71	93.03	1.40	6.97	24.90	21.61	86.76	3.30	13.24
	70	15.99	14.56	91.08	1.43	8.92	20.47	17.14	83.74	3.33	16.26
	75	12.32	10.87	88.27	1.44	11.73	16.22	12.82	79.03	3.40	20.97
	80	8.91	7.47	83.91	1.43	16.09	12.11	8.75	72.20	3.37	27.80
	85	6.09	4.70	77.19	1.39	22.81	8.64	5.41	62.57	3.23	37.43
東近江市	0	81.53	80.29	98.48	1.24	1.52	87.67	84.96	96.92	2.70	3.08
	65	19.80	18.46	93.26	1.33	6.74	24.71	21.90	88.63	2.81	11.37
	70	15.78	14.43	91.45	1.35	8.55	20.26	17.42	85.99	2.84	14.01
	75	12.13	10.77	88.78	1.36	11.22	16.05	13.19	82.15	2.87	17.85
	80	8.85	7.51	84.89	1.34	15.11	12.03	9.20	76.50	2.83	23.50
	85	6.11	4.85	79.38	1.26	20.62	8.62	5.94	68.92	2.68	31.08
米原市	0	81.64	79.80	97.75	1.84	2.25	87.48	83.73	95.72	3.75	4.28
	65	19.66	17.67	89.87	1.99	10.13	24.37	20.49	84.08	3.88	15.92
	70	15.71	13.71	87.26	2.00	12.74	19.90	16.00	80.39	3.90	19.61
	75	12.05	10.10	83.80	1.95	16.20	15.70	11.74	74.81	3.95	25.19
	80	8.70	6.80	78.14	1.90	21.86	11.74	7.82	66.59	3.92	33.41
	85	6.10	4.41	72.36	1.69	27.64	8.23	4.50	54.67	3.73	45.33
日野町	0	81.50	80.03	98.19	1.48	1.81	87.55	84.21	96.18	3.34	3.82
	65	20.03	18.44	92.07	1.59	7.93	24.43	20.95	85.77	3.48	14.23
	70	15.95	14.37	90.06	1.59	9.94	19.95	16.45	82.46	3.50	17.54
	75	12.36	10.76	87.05	1.60	12.95	15.80	12.25	77.53	3.55	22.47
	80	8.96	7.42	82.89	1.53	17.11	11.88	8.35	70.28	3.53	29.72
	85	6.33	4.94	77.98	1.39	22.02	8.37	4.95	59.16	3.42	40.84

2）市町別平均自立期間と平均要介護期間（平成２７年）（3）

表13-3

#：平均余命に対する割合

	年齢（歳）	男					女				
		平均余命	平均自立期間		平均要介護期間		平均余命	平均自立期間		平均要介護期間	
		（年）	（年）	（%）#	（年）	（%）#	（年）	（年）	（%）#	（年）	（%）#
竜王町	0	81.72	80.20	98.14	1.52	1.86	87.51	84.18	96.19	3.33	3.81
	65	19.71	18.07	91.67	1.64	8.33	24.43	20.94	85.73	3.49	14.27
	70	15.79	14.09	89.22	1.70	10.78	19.98	16.45	82.33	3.53	17.67
	75	12.10	10.33	85.39	1.77	14.61	15.76	12.18	77.27	3.58	22.73
	80	8.70	6.86	78.89	1.84	21.11	11.76	8.10	68.89	3.66	31.11
	85	6.07	4.35	71.74	1.71	28.26	8.27	4.87	58.89	3.40	41.11
愛荘町	0	81.25	79.83	98.26	1.42	1.74	87.50	84.32	96.36	3.18	3.64
	65	19.78	18.22	92.15	1.55	7.85	24.56	21.25	86.53	3.31	13.47
	70	15.89	14.33	90.23	1.55	9.77	20.05	16.69	83.25	3.36	16.75
	75	12.19	10.63	87.23	1.56	12.77	15.85	12.48	78.75	3.37	21.25
	80	8.84	7.23	81.74	1.61	18.26	11.90	8.51	71.48	3.39	28.52
	85	6.18	4.62	74.68	1.57	25.32	8.36	5.07	60.62	3.29	39.38
豊郷町	0	81.72	80.36	98.34	1.36	1.66	87.53	84.41	96.44	3.12	3.56
	65	19.93	18.47	92.70	1.46	7.30	24.59	21.32	86.72	3.27	13.28
	70	16.00	14.58	91.12	1.42	8.88	20.13	16.87	83.81	3.26	16.19
	75	12.29	10.87	88.46	1.42	11.54	16.01	12.66	79.05	3.35	20.95
	80	8.99	7.66	85.16	1.33	14.84	12.01	8.70	72.38	3.32	27.62
	85	6.19	5.04	81.42	1.15	18.58	8.52	5.63	66.17	2.88	33.83
甲良町	0	81.55	79.91	97.99	1.64	2.01	87.28	82.98	95.07	4.30	4.93
	65	19.63	17.88	91.10	1.75	8.90	24.32	19.80	81.43	4.52	18.57
	70	15.60	13.83	88.71	1.76	11.29	19.82	15.30	77.18	4.52	22.82
	75	11.97	10.16	84.92	1.81	15.08	15.67	11.09	70.78	4.58	29.22
	80	8.65	7.06	81.65	1.59	18.35	11.67	7.25	62.10	4.42	37.90
	85	6.10	4.72	77.38	1.38	22.62	8.14	4.02	49.36	4.12	50.64
多賀町	0	81.79	80.56	98.50	1.23	1.50	87.54	84.61	96.65	2.93	3.35
	65	19.88	18.57	93.39	1.31	6.61	24.59	21.50	87.46	3.08	12.54
	70	15.82	14.49	91.62	1.32	8.38	20.13	17.05	84.72	3.08	15.28
	75	12.15	10.93	89.98	1.22	10.02	15.86	12.78	80.58	3.08	19.42
	80	8.81	7.49	85.07	1.31	14.93	11.92	8.86	74.31	3.06	25.69
	85	6.19	5.01	81.06	1.17	18.94	8.47	5.45	64.36	3.02	35.64

使用したデータ

- 厚生労働省　平成２７年都道府県別生命表
- 厚生労働省　平成２７年市町村別生命表
- 総務省　平成２７年国勢調査　市町村別人口
- 厚生労働省介護保健事業状況報告（平成２７年１０月分）
- 厚生労働省　第22回完全生命表

計算方法

- 平成24年度厚生労働科学研究費補助金

（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）による
健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究班
健康寿命の算定プログラム2012.9により計算
http://toukei.umin.jp/kenkoujyumyou/

注

平成２７年市町村別生命表を用いているので、平成２７年簡易生命表を用いた数字と一致しない。

市町別平均余命と平均自立期間（平成２７年）グラフ

図 １０









（4）死亡

1）平成２８年死因別死亡割合（全国、滋賀県）

死因別死亡割合

図 11



厚生労働省　平成２８年人口動態調査　（政府統計の総合窓口 e-Stat）

表 14

（%）

	総数				男性				女性			
	平成28年		平成27年		平成28年		平成27年		平成28年		平成27年	
	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県
悪性新生物	28.5	29.1	28.7	28.8	32.6	33.7	32.9	32.8	24.2	24.2	24.2	24.8
心疾患	15.1	16.1	15.2	16.5	13.8	14.3	13.8	14.8	16.5	18.0	16.7	18.2
肺炎	9.1	8.3	9.4	8.8	9.7	9.1	9.8	9.7	8.5	7.3	8.9	7.7
脳血管疾患	8.4	7.3	8.7	7.3	7.8	6.8	8.0	6.3	8.9	7.8	9.4	8.3
老衰	7.1	6.4	6.6	6.0	3.4	3.1	3.1	3.1	11.0	10.0	10.2	9.1
不慮の事故	2.9	3.4	3.0	3.9	3.3	3.8	3.3	4.3	2.6	2.9	2.6	3.5
腎不全	1.9	2.0	1.9	2.0	1.8	2.0	1.8	1.8	2.0	2.1	2.0	2.2
自殺	1.6	1.8	1.8	1.9	2.2	2.3	2.4	2.7	1.0	1.2	1.1	1.2
大動脈瘤および解離	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.1	1.3	1.4	1.4	1.6	1.3	1.4
肝疾患	1.2	1.1	1.2	1.4	1.5	1.2	1.5	1.4	0.9	1.1	0.6	0.8
その他	22.7	23.1	22.3	22.0	22.5	22.5	21.5	20.8	23.0	23.8	23.1	23.1
再掲）慢性閉塞性肺疾患	1.2	1.3	1.2	1.4	1.9	2.2	1.9	2.3	0.5	0.4	0.5	0.5
再掲）糖尿病	1.0	0.9	1.0	0.9	1.1	0.8	1.1	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9
再掲）アルツハイマー	0.9	1.0	0.8	0.9	0.5	0.5	0.8	0.4	1.1	1.4	1.2	1.4

厚生労働省　平成２８年人口動態調査（政府統計の総合窓口 e-Stat）

2）平成28年死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率（人口10万対）（全国、滋賀県）（1）

表 15-1

死因簡単分類コード	死因	全国 死亡数 総数	全国 死亡数 男	全国 死亡数 女	全国 死亡率 総数	全国 死亡率 男	全国 死亡率 女	滋賀県 死亡数 総数	滋賀県 死亡数 男	滋賀県 死亡数 女	滋賀県 死亡率 総数	滋賀県 死亡率 男	滋賀県 死亡率 女	死亡率比（県／国×100） 総数	死亡率比（県／国×100） 男	死亡率比（県／国×100） 女
	総数	1307748	674733	633015	1 046.0	1108.5	986.7	12,507	6,469	6,038	898.5	943.0	855.2	85.9	85.1	86.7
01000	感染症及び寄生虫症	25,099	12,130	12,969	20.1	19.9	20.2	223	99	124	16.0	14.4	17.6	79.7	72.5	86.9
01100	腸管感染症	2,551	1,135	1,416	2.0	1.9	2.2	29	13	16	2.1	1.9	2.3	104.2	99.7	103.0
01200	結核	1892	1133	759	1.5	1.9	1.2	13	3	10	0.9	0.4	1.4	62.3	23.0	118.0
01201	呼吸器結核	1,662	1,034	628	1.3	1.7	1.0	8	1	7	0.6	0.1	1.0	44.2	8.6	99.2
01202	その他の結核	230	99	131	0.2	0.2	0.2	5	2	3	0	0	0	180	146	212
01300	敗血症	11510	5597	5913	9.2	9.2	9.2	119	53	66	8.5	7.7	9.3	92.9	84.0	101.6
01400	ウイルス肝炎	3,848	1,677	2,171	3.1	2.8	3.4	22	11	11	1.6	1.6	1.6	51.0	57.3	45.8
01401	B型ウイルス肝炎	407	217	190	0.3	0.4	0.3	−	−	−	・	・	・	・	・	・
01402	C型ウイルス肝炎	3,256	1,360	1,896	2.6	2.2	3.0	19	8	11	1.4	1.2	1.6	52.5	53.0	51.9
01403	その他のウイルス肝炎	185	100	85	0.1	0.2	0.1	3	3	−	0	0	・	216	219	・
01500	ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	66	60	6	0.1	0.1	0.0	2	2	−	0.1	0.3	・	143.7	291.5	・
01600	その他の感染症及び寄生虫症	5,232	2,528	2,704	4.2	4.2	4.2	38	17	21	2.7	2.5	3.0	65.0	59.0	70.8
02000	新生物	384,460	225,782	158,678	307.5	370.9	247.3	3,753	2,239	1,514	269.6	326.4	214.4	87.7	88.0	86.7
02100	悪性新生物	372,986	219,785	153,201	298.3	361.1	238.8	3,641	2,182	1,459	261.6	318.1	206.7	87.7	88.1	86.5
02101	口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	7,675	5,396	2,279	6.1	8.9	3.6	61	43	18	4.4	6.3	2.5	71.8	70.4	70.8
02102	食道の悪性新生物	11,483	9,533	1,950	9.2	15.7	3.0	89	74	15	6.4	10.8	2.1	69.5	68.7	70.8
02103	胃の悪性新生物	45,531	29,854	15,677	36.4	49.0	24.4	503	305	198	36.1	44.5	28.0	99.3	90.7	114.9
02104	結腸の悪性新生物	34,521	17,116	17,405	27.6	28.1	27.1	307	161	146	22.1	23.5	20.7	79.9	83.5	76.3
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	15,578	9,910	5,668	12.5	16.3	8.8	135	86	49	9.7	12.5	6.9	77.6	76.9	78.9
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	28,528	18,510	10,018	22.8	30.4	15.6	249	162	87	17.9	23.6	12.3	78.5	77.7	79.0
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	17,965	8,970	8,995	14.4	14.7	14.0	177	84	93	12.7	12.2	13.2	88.3	83.3	94.1
02108	膵の悪性新生物	33,475	17,060	16,415	26.8	28.0	25.6	343	190	153	24.6	27.7	21.7	91.9	98.9	84.7
02109	喉頭の悪性新生物	944	856	88	0.8	1.4	0.1	12	12	−	0.9	1.7	・	107.8	124.9	・
02110	気管，気管支及び肺の悪性新生物	73,838	52,430	21,408	59.1	86.1	33.4	760	558	202	54.6	81.3	28.6	92.4	94.5	85.7
02111	皮膚の悪性新生物	1,553	754	799	1.2	1.2	1.2	19	5	14	1.4	0.7	2.0	113.7	60.7	165.3
02112	乳房の悪性新生物	14,132	117	14,015	11.3	0.2	21.8	123	−	123	8.8	・	17.4	78.2	・	79.9
02113	子宮の悪性新生物[1)]	6,345	・	6,345	・	・	9.9	43	・	43	3.1	・	6.1	・	・	61.5
02114	卵巣の悪性新生物[1)]	4,758	・	4,758	・	・	7.4	47	・	47	3.4	・	6.7	・	・	90.0
02115	前立腺の悪性新生物[2)]	11,803	11,803	.		19.4	・	107	107	・	7.7	15.6	.	・	80.4	・
02116	膀胱の悪性新生物	8,432	5,792	2,640	6.7	9.5	4.1	85	55	30	6.1	8.0	4.2	91.1	84.4	103.6
02117	中枢神経系の悪性新生物	2,650	1,483	1,167	2.1	2.4	1.8	29	14	15	2.1	2.0	2.1	99.2	85.0	118.0
02118	悪性リンパ腫	12,325	6,883	5,442	9.9	11.3	8.5	140	82	58	10.1	12.0	8.2	101.6	105.8	96.7
02119	白血病	8,801	5,398	3,403	7.0	8.9	5.3	82	50	32	5.9	7.3	4.5	84.2	81.9	85.5
02120	その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	4,443	2,240	2,203	3.6	3.7	3.4	54	28	26	3.9	4.1	3.7	107.8	110.3	108.3
02121	その他の悪性新生物	28,206	15,680	12,526	22.6	25.8	19.5	276	166	110	19.8	24.2	15.6	87.7	93.8	79.9
02200	その他の新生物	11,474	5,997	5,477	9.2	9.9	8.5	112	57	55	8.0	8.3	7.8	87.5	83.9	91.7
02201	中枢神経系のその他の新生物	2,471	1,133	1,338	2.0	1.9	2.1	28	11	17	2.0	1.6	2.4	100.6	84.4	114.7
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	9,003	4,864	4,139	7.2	8.0	6.5	84	46	38	6.0	6.7	5.4	83.8	83.8	82.8
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4,541	2,003	2,538	3.6	3.3	4.0	43	24	19	3.1	3.5	2.7	85.8	106.0	67.3
03100	貧血	2,117	842	1,275	1.7	1.4	2.0	16	9	7	1.1	1.3	1.0	67.6	93.7	49.6
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2,424	1,161	1,263	1.9	1.9	2.0	27	15	12	1.9	2.2	1.7	102.1	115.1	85.0
04000	内分泌，栄養及び代謝疾患	21,331	10,734	10,597	17.1	17.6	16.5	203	87	116	14.6	12.7	16.4	85.3	72.1	99.6
04100	糖尿病	13,480	7,243	6,237	10.8	11.9	9.7	111	52	59	8.0	7.6	8.4	73.8	63.7	86.2
04200	その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	7,851	3,491	4,360	6.3	5.7	6.8	92	35	57	6.6	5.1	8.1	104.9	89.5	118.7

－ は、計数のない場合、・ は、統計項目のありえない場合をさす。

厚生労働省　平成28年人口動態調査（政府統計の総合窓口 e-Stat）

2)平成２８年死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率（人口１０万対）（全国、滋賀県）（２）

表15-2

死因簡単分類コード	死因	全国 死亡数 総数	全国 死亡数 男	全国 死亡数 女	全国 死亡率 総数	全国 死亡率 男	全国 死亡率 女	滋賀県 死亡数 総数	滋賀県 死亡数 男	滋賀県 死亡数 女	滋賀県 死亡率 総数	滋賀県 死亡率 男	滋賀県 死亡率 女	死亡率比（県／国×100） 総数	死亡率比（県／国×100） 男	死亡率比（県／国×100） 女
05000	精神及び行動の障害	14,181	4,414	9,767	11.3	7.3	15.2	146	48	98	10.5	7.0	13.9	92.8	95.9	91.3
05100	血管性及び詳細不明の痴呆	11,894	3,377	8,517	9.5	5.5	13.3	120	37	83	8.6	5.4	11.8	90.7	98.1	88.4
05200	その他の精神及び行動の障害	2,287	1,037	1,250	1.8	1.7	1.9	26	11	15	1.9	1.6	2.1	103.8	94.3	111.8
06000	神経系の疾患	33,357	14,940	18,417	26.7	24.5	28.7	430	181	249	30.9	26.4	35.3	115.7	107.7	122.9
06100	髄膜炎	288	165	123	0.2	0.3	0.2	3	2	1	0.2	0.3	0.1	107.8	97.2	70.8
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	2,664	1,507	1,157	2.1	2.5	1.8	32	23	9	2.3	3.4	1.3	109.5	134.1	70.8
06300	パーキンソン病	7,543	3,686	3,857	6.0	6.1	6.0	90	38	52	6.5	5.5	7.4	107.8	90.8	122.8
06400	アルツハイマー病	11,969	3,747	8,222	9.6	6.2	12.8	174	53	121	12.5	7.7	17.1	130.2	124.6	133.9
06500	その他の神経系の疾患	10,893	5,835	5,058	8.7	9.6	7.9	131	65	66	9.4	9.5	9.3	108.2	98.7	118.3
07000	眼及び付属器の疾患	7	4	3	0.0	0.0	0.0	－	－	－	・	・	・	・	・	・
08000	耳及び乳様突起の疾患	15	6	9	0.0	0.0	0.0	－	－	－	・	・	・	・	・	・
09000	循環器系の疾患	339,847	161,575	178,272	271.8	265.5	277.9	3,216	1,485	1,731	231.0	216.5	245.2	85.0	81.5	88.2
09100	高血圧性疾患	6,841	2,720	4,121	5.5	4.5	6.4	60	23	37	4.3	3.4	5.2	78.4	74.5	81.9
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	3,097	1,142	1,955	2.5	1.9	3.0	30	8	22	2.2	1.2	3.1	86.2	61.4	103.9
09102	その他の高血圧性疾患	3,744	1,578	2,166	3.0	2.6	3.4	30	15	15	2.2	2.2	2.1	71.8	84.1	62.5
09200	心疾患（高血圧性を除く）	198,006	93,419	104,587	158.4	153.5	163.0	2,015	926	1,089	144.8	135.0	154.2	91.4	87.9	94.6
09201	慢性リウマチ性心疾患	2,266	741	1,525	1.8	1.2	2.4	24	9	15	1.7	1.3	2.1	95.8	109.3	88.5
09202	急性心筋梗塞	35,926	20,470	15,456	28.7	33.6	24.1	478	281	197	34.3	41.0	27.9	119.6	121.9	115.8
09203	その他の虚血性心疾患	34,534	19,959	14,575	27.6	32.8	22.7	302	167	135	21.7	24.3	19.1	78.6	74.2	84.2
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	11,044	3,493	7,551	8.8	5.7	11.8	106	26	80	7.6	3.8	11.3	86.5	66.5	96.0
09205	心筋症	3,800	2,149	1,651	3.0	3.5	2.6	41	20	21	2.9	2.9	3.0	98.2	83.3	114.4
09206	不整脈及び伝導障害	31,045	15,121	15,924	24.8	24.8	24.8	222	98	124	15.9	14.3	17.6	64.3	57.6	70.8
09207	心不全	73,545	28,254	45,291	58.8	46.4	70.6	802	303	499	57.6	44.2	70.7	98.0	95.2	100.1
09208	その他の心疾患	5,846	3,232	2,614	4.7	5.3	4.1	40	22	18	2.9	3.2	2.5	61.1	60.5	62.2
09300	脳血管疾患	109,320	52,706	56,614	87.4	86.6	88.2	908	437	471	65.2	63.7	66.7	74.6	73.6	75.6
09301	くも膜下出血	12,318	4,556	7,762	9.9	7.5	12.1	129	59	70	9.3	8.6	9.9	93.6	114.7	81.9
09302	脳内出血	31,975	17,538	14,437	25.6	28.8	22.5	256	139	117	18.4	20.3	16.6	71.8	70.4	73.7
09303	脳梗塞	62,277	29,384	32,893	49.8	48.3	51.3	498	234	264	35.8	34.1	37.4	71.8	70.6	72.9
09304	その他の脳血管疾患	2,750	1,228	1,522	2.2	2.0	2.4	25	5	20	1.8	0.7	2.8	81.6	36.4	118.0
09400	大動脈瘤及び解離	18,145	9,268	8,877	14.5	15.2	13.8	169	73	96	12.1	10.6	13.6	83.7	70.0	98.5
09500	その他の循環器系の疾患	7,535	3,462	4,073	6.0	5.7	6.3	64	26	38	4.6	3.8	5.4	76.6	66.5	85.4
10000	呼吸器系の疾患	208,603	120,238	88,365	166.9	197.5	137.7	1,929	1,158	771	138.6	168.8	109.2	83.0	85.5	79.3
10100	インフルエンザ	1,463	748	715	1.2	1.2	1.1	11	7	4	0.8	1.0	0.6	65.9	85.0	51.5
10200	肺炎	119,300	65,636	53,664	95.4	107.8	83.6	1,032	591	441	74.1	86.2	62.5	77.7	79.9	74.7
10300	急性気管支炎	451	198	253	0.4	0.3	0.4	6	3	3	0.4	0.4	0.4	107.8	145.8	106.2
10400	慢性閉塞性肺疾患	15,686	12,649	3,037	12.5	20.8	4.7	165	142	23	11.9	20.7	3.3	94.8	99.5	69.3
10500	喘息	1,454	567	887	1.2	0.9	1.4	12	7	5	0.9	1.0	0.7	71.8	113.4	50.6
10600	その他の呼吸器系の疾患	70,249	40,440	29,809	56.2	66.4	46.5	703	408	295	50.5	59.5	41.8	89.9	89.6	89.9
11000	消化器系の疾患	48,737	25,606	23,131	39.0	42.1	36.1	445	225	220	32.0	32.8	31.2	82.0	77.9	86.3
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2,657	1,527	1,130	2.1	2.5	1.8	18	10	8	1.3	1.5	1.1	61.6	58.3	63.0
11200	ヘルニア及び腸閉塞	6,971	3,279	3,692	5.6	5.4	5.8	57	25	32	4.1	3.6	4.5	73.1	67.5	78.1
11300	肝疾患	15,773	10,112	5,661	12.6	16.6	8.8	142	78	64	10.2	11.4	9.1	81.0	68.5	103.0
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	7,702	4,153	3,549	6.2	6.8	5.5	57	30	27	4.1	4.4	3.8	66.0	64.3	69.5
11302	その他の肝疾患	8,071	5,959	2,112	6.5	9.8	3.3	85	48	37	6.1	7.0	5.2	93.9	71.4	158.8
11400	その他の消化器系の疾患	23,336	10,688	12,648	18.7	17.6	19.7	228	112	116	16.4	16.3	16.4	87.6	92.8	83.4
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	1,652	618	1,034	1.3	1.0	1.6	27	10	17	1.9	1.5	2.4	149.2	145.8	150.5
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	6,445	2,552	3,893	5.2	4.2	6.1	71	39	32	5.1	5.7	4.5	98.1	135.4	74.3

－ は、計数のない場合、・ は、統計項目のありえない場合をさす。

厚生労働省　平成２８年人口動態調査　(政府統計の総合窓口 e-Stat)

2）平成２８年死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率（人口１０万対）（全国、滋賀県）（３）

表15-3

死因簡単分類コード	死因	全国 死亡数 総数	全国 死亡数 男	全国 死亡数 女	全国 死亡率 総数	全国 死亡率 男	全国 死亡率 女	滋賀県 死亡数 総数	滋賀県 死亡数 男	滋賀県 死亡数 女	滋賀県 死亡率 総数	滋賀県 死亡率 男	滋賀県 死亡率 女	死亡率比（県／国×100） 総数	死亡率比（県／国×100） 男	死亡率比（県／国×100） 女
14000	尿路性器系の疾患	38,597	17,438	21,159	30.9	28.6	33.0	390	171	219	28.0	24.9	31.0	90.7	87.2	94.0
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	5,031	1,953	3,078	4.0	3.2	4.8	66	24	42	4.7	3.5	5.9	118.5	109.3	123.9
14200	腎不全	24,612	12,231	12,381	19.7	20.1	19.3	256	127	129	18.4	18.5	18.3	93.4	92.1	94.7
14201	急性腎不全	3,399	1,566	1,833	2.7	2.6	2.9	24	12	12	1.7	1.7	1.7	63.9	67.3	58.6
14202	慢性腎不全	15,988	8,185	7,803	12.8	13.4	12.2	159	75	84	11.4	10.9	11.9	89.2	81.6	97.5
14203	詳細不明の腎不全	5,225	2,480	2,745	4.2	4.1	4.3	73	40	33	5.2	5.8	4.7	124.9	142.2	108.7
14300	その他の尿路性器系の疾患	8,954	3,254	5,700	7.2	5.3	8.9	68	20	48	4.9	2.9	6.8	67.8	55.0	76.4
15000	妊娠，分娩及び産じょく[1]	36	・	36	・	・	0.1	1	・	1	0	・	0	・	・	141.6
16000	周産期に発生した病態	526	258	268	0.4	0.4	0.4	3	－	3	0.2	・	0.4	53.9	・	106.2
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	43	21	22	0.0	0.0	0.0	－	－	－	・	・	・	・	・	・
16200	出産外傷	3	－	3	0.0	－	0	－	－	－	・	・	・	・	・	・
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	288	150	138	0.2	0.2	0.2	2	－	2	0.1	・	0.3	71.8	・	141.6
16400	周産期に特異的な感染症	43	28	15	0.0	0.0	0.0	－	－	－	・	・	・	・	・	・
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	68	28	40	0.1	0.0	0.1	1	－	1	0.1	・	0.1	71.8	・	141.6
16600	その他の周産期に発生した病態	81	31	50	0.1	0.1	0.1	－	－	－	・	・	・	・	・	・
17000	先天奇形，変形及び染色体異常	2,020	951	1,069	1.6	1.6	1.7	33	21	12	2.4	3.1	1.7	148.2	191.3	100.0
17100	神経系の先天奇形	85	34	51	0.1	0.1	0.1	2	1	1	0.1	0.1	0.1	143.7	145.8	141.6
17200	循環器系の先天奇形	911	405	506	0.7	0.7	0.8	21	12	9	1.5	1.7	1.3	215.5	249.9	159.3
17201	心臓の先天奇形	590	266	324	0.5	0.4	0.5	17	11	6	1.2	1.6	0.8	244.3	400.9	170.0
17202	その他の循環器系の先天奇形	321	139	182	0.3	0.2	0.3	4	1	3	0.3	0.1	0.4	95.8	72.9	141.6
17300	消化器系の先天奇形	101	52	49	0.1	0.1	0.1	1	1	－	0.1	0.1	・	71.8	145.8	・
17400	その他の先天奇形及び変形	585	320	265	0.5	0.5	0.4	6	5	1	0.4	0.7	0.1	86.2	145.8	35.4
17500	染色体異常，他に分類されないもの	338	140	198	0.3	0.2	0.3	3	2	1	0.2	0.3	0.1	71.8	145.8	47.2
18000	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	112,446	35,030	77,416	89.9	57.6	120.7	902	256	646	64.8	37.3	91.5	72.1	64.8	75.8
18100	老衰	92,806	23,077	69,729	74.2	37.9	108.7	801	199	602	57.5	29.0	85.3	77.6	76.5	78.4
18200	乳幼児突然死症候群	109	54	55	0.1	0.1	0.1	－	－	－	・	・	・	・	・	・
18300	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	19,531	11,899	7,632	15.6	19.5	11.9	101	57	44	7.3	8.3	6.2	46.5	42.6	52.4
20000	傷病及び死亡の外因	65,848	40,454	25,394	52.7	66.5	39.6	692	426	266	49.7	62.1	37.7	94.3	93.4	95.1
20100	不慮の事故	38,306	22,066	16,240	30.6	36.3	25.3	424	248	176	30.5	36.2	24.9	99.5	99.6	98.5
20101	交通事故	5,278	3,665	1,613	4.2	6.0	2.5	71	46	25	5.1	6.7	3.5	121.4	111.8	141.6
20102	転倒・転落	8,030	4,488	3,542	6.4	7.4	5.5	79	37	42	5.7	5.4	5.9	88.7	72.9	108.2
20103	不慮の溺死及び溺水	7,705	4,002	3,703	6.2	6.6	5.8	92	56	36	6.6	8.2	5.1	106.6	123.7	87.9
20104	不慮の窒息	9,485	4,806	4,679	7.6	7.9	7.3	99	53	46	7.1	7.7	6.5	93.6	97.8	89.3
20105	煙，火及び火炎への曝露	891	542	349	0.7	0.9	0.5	12	8	4	0.9	1.2	0.6	123.2	129.6	113.3
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	565	358	207	0.5	0.6	0.3	5	3	2	0.4	0.4	0.3	71.8	72.9	94.4
20107	その他の不慮の事故	6,352	4,205	2,147	5.1	6.9	3.3	66	45	21	4.7	6.6	3.0	93.0	95.1	90.1
20200	自殺	21,017	14,639	6,378	16.8	24.1	9.9	224	152	72	16.1	22.2	10.2	95.8	91.9	103.0
20300	他殺	290	148	142	0.2	0.2	0.2	3	2	1	0.2	0.3	0.1	107.8	145.8	70.8
20400	その他の外因	6,235	3,601	2,634	5.0	5.9	4.1	41	24	17	2.9	3.5	2.4	58.9	59.3	58.7

注：1）率については、女子人口10万対である。
　　2）率については、男子人口10万対である。

算出に用いた人口

	全国	滋賀県
総数	125,020,252	1,392,000
男	60,866,773	686,000
女	64,153,479	706,000

厚生労働省　平成２８年人口動態調査（政府統計の総合窓口 e-Stat）

3）平成28年主な死因別都道府県別死亡率（人口10万対）（1）

表 16-1

都道府県	全死因			悪性新生物			胃			結腸			直腸S状結腸移行部及び直腸		
	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位
全国	1046			298.3			36.4			27.6			12.5		
北海道	1162.1	23	23	360.0	42	40	39.5	27	24	34.1	42	40	15.1	39	34
青森県	1341.8	42	43	390.2	46	46	47.8	44	45	41.6	47	46	20.2	46	47
岩手県	1342.8	43	38	358.0	40	37	42.8	35	31	35.5	44	45	20.7	47	45
宮城県	1012.4	11	11	287.9	8	9	36.1	14	5	27.5	18	9	11.4	14	8
秋田県	1513.8	47	47	421.3	47	47	62.6	47	47	41.5	46	47	17	44	45
山形県	1371.4	44	44	370.4	44	41	53.1	46	46	39.7	45	38	13.8	31	42
福島県	1277.9	35	35	339.2	35	32	46.8	42	34	33.6	40	42	14.3	36	36
茨城県	1098.0	17	17	307.4	21	24	41.5	34	28	27.6	19	36	14.8	38	39
栃木県	1105.5	18	14	301.7	16	8	40.5	30	27	29.1	25	26	13.3	26	29
群馬県	1148.8	22	20	302.8	18	22	36.9	17	34	29.3	28	33	15.5	40	39
埼玉県	885.3	4	4	267.1	6	6	33.3	7	11	24.8	7	3	11.1	8	11
千葉県	919	7	7	273.7	7	7	34.1	10	12	25.2	9	5	11.6	17	11
東京都	858.7	2	3	257.6	2	2	30.1	4	3	24.1	5	6	11.2	10	6
神奈川県	860.9	3	2	260.3	3	3	31.4	5	7	25.3	10	10	11.2	10	11
新潟県	1268	34	34	346.5	36	36	49.2	45	44	32.8	39	41	15.5	40	31
富山県	1226.3	29	31	331.9	29	35	46.9	43	43	33.9	41	37	14.7	37	23
石川県	1089.6	16	16	308.5	23	20	39.6	28	33	29.6	31	19	11.8	18	4
福井県	1195.3	26	24	315.9	28	27	39.9	29	25	31.3	34	29	12.8	23	15
山梨県	1169.3	24	26	301.6	15	23	36.9	17	13	29.1	25	29	13.4	28	32
長野県	1218.9	28	28	308.3	22	16	38	24	20	32.5	37	29	11.4	14	23
岐阜県	1132	20	19	304.7	19	19	40.9	31	38	29.5	30	13	14	33	38
静岡県	1084.6	15	18	295.9	11	10	33.8	9	9	27.8	20	14	13.5	29	28
愛知県	890.6	5	5	260.6	4	4	33.7	8	8	24.6	6	4	11.2	10	11
三重県	1117.2	19	21	294.0	10	14	37.1	20	23	28.6	23	21	11.2	10	17
滋賀県	**898.5**	**6**	**6**	**261.6**	**5**	**5**	**36.1**	**14**	**16**	**22.1**	**1**	**1**	**9.7**	**1**	**1**
京都府	1009.4	10	9	300.0	14	13	36.9	17	17	26.3	14	19	11.8	18	19
大阪府	973.1	8	8	299.2	13	16	36.4	16	22	25.5	11	16	12.3	22	22
兵庫県	1019.2	12	12	302.7	17	18	38.2	25	17	26.6	17	18	11.0	7	19
奈良県	1043.4	13	13	308.8	24	15	41.4	33	26	26.4	15	17	10.9	4	2
和歌山県	1329.7	40	41	350.8	38	39	43.2	37	36	29.9	32	44	16	42	36
鳥取県	1299.8	37	36	359.5	41	43	44.7	38	40	29.0	24	32	16.6	43	44
島根県	1398.0	45	46	376.0	45	44	46.3	41	40	32.2	36	43	17.1	45	26
岡山県	1135.7	21	22	293.9	9	12	35.8	13	15	23.6	4	6	9.8	2	3
広島県	1071.6	14	15	297.6	12	11	35.3	11	14	25.7	12	6	10.9	4	5
山口県	1329.9	41	40	355.0	39	42	45.1	39	39	35.3	43	39	13.3	26	33
徳島県	1321	38	42	332.2	30	33	39	26	29	26.4	15	35	13.9	32	34
香川県	1235.3	30	29	313.5	26	26	40.9	31	31	24.9	8	25	11.1	8	8
愛媛県	1298.2	36	37	332.2	30	34	42.8	35	37	29.1	25	27	12.2	21	26
高知県	1435.2	46	45	363.1	43	45	46.1	40	42	28.3	21	15	13.1	25	43
福岡県	1009.2	9	10	307.3	20	20	35.3	11	10	28.5	22	23	12.8	23	19
佐賀県	1180.2	25	27	334.3	33	29	37.9	23	30	30.3	33	23	11.5	16	8
長崎県	1257.1	33	33	350.4	37	38	37.8	22	19	32.6	38	34	14.1	34	41
熊本県	1211.3	27	25	313.8	27	25	29.2	2	2	26	13	11	10.4	3	15
大分県	1240.3	31	30	312.7	25	28	32.3	6	6	23.3	3	12	13.7	30	17
宮崎県	1254.8	32	32	333.6	32	31	37.7	21	21	29.4	29	21	14.1	34	29
鹿児島県	1325.8	39	39	334.4	34	30	29.5	3	4	31.7	35	28	11.9	20	23
沖縄県	820.3	1	1	215.4	1	1	16.6	1	1	22.6	2	1	10.9	4	6

厚生労働省　平成28年人口動態調査　（政府統計の総合窓口 e-Stat）

3）平成２８年主な死因別都道府県別死亡率（人口１０万対）（2）

表16-2

都道府県	肝及び肝内胆管			気管、気管支及び肺			乳房			子宮			前立腺		
	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位
全　国	22.8			59.1			11.3			9.9			19.4		
北海道	23.3	21	23	76.5	47	47	13.2	45	46	10.7	28	36	22.9	32	36
青森県	28.1	32	29	71.6	42	42	13.6	46	47	11.4	36	45	26.9	46	35
岩手県	21.1	12	18	65.6	34	32	12.4	40	32	11.2	34	32	24.1	38	38
宮城県	18.4	7	8	54.8	8	12	11.8	33	8	9.5	16	38	21.4	27	24
秋田県	25.3	26	10	76.2	46	44	12.2	37	43	12	41	29	26.6	44	44
山形県	22.3	16	11	71.6	42	39	10.5	11	3	11	31	14	26	43	47
福島県	21.3	13	16	65.5	33	35	12.5	42	12	11.3	35	16	23.9	36	45
茨城県	22	15	13	60	16	14	11.8	33	34	10.2	24	32	20.6	22	22
栃木県	22.6	19	18	55.7	10	4	11.6	28	18	12.4	45	24	21.2	25	21
群馬県	22.7	20	15	56.5	12	16	11.2	23	6	10.7	28	25	23.9	36	33
埼玉県	18.1	6	6	53.2	5	4	11.5	26	34	9.8	18	13	17.6	11	13
千葉県	19.1	9	9	55.7	10	6	10.8	17	27	8.7	9	27	18	12	9
東京都	16.7	2	3	50.0	2	2	11.3	25	34	9.2	13	18	18.8	15	12
神奈川県	17.6	4	3	50.1	3	3	12.4	40	34	8.9	11	23	17.2	9	6
新潟県	17.3	3	2	66.8	37	33	11	20	29	9.6	17	11	22.6	31	37
富山県	23.5	22	17	57.3	13	31	10.6	14	8	8.1	7	6	22	29	15
石川県	24	23	21	61.9	24	26	10.9	19	30	9.2	13	29	15.6	3	3
福井県	22.3	16	22	61.1	19	27	10.4	10	18	9.1	12	21	20.2	20	14
山梨県	29	33	32	55.4	9	10	9.5	6	39	7.0	3	9	18.5	13	17
長野県	20.6	11	12	51	4	7	10.8	17	30	12.2	42	9	26.8	45	39
岐阜県	19.9	10	20	61.2	20	15	10.6	14	22	9.8	18	15	17.5	10	5
静岡県	22.3	16	25	58.3	14	10	11.6	28	12	11	31	27	19.5	18	24
愛知県	18.6	8	6	53.5	6	8	9.9	7	18	9.2	13	25	14.9	2	4
三重県	21.7	14	13	63.8	30	23	10.5	11	22	10.3	25	29	16.4	6	18
滋賀県	**17.9**	**5**	**5**	**54.6**	**7**	**9**	**8.8**	**2**	**2**	**6.1**	**1**	**2**	**15.6**	**3**	**1**
京都府	24.4	25	23	62.5	27	28	10.2	9	18	10	22	1	16.7	8	19
大阪府	27.3	29	30	63.4	29	34	11.2	23	25	9.9	20	11	16.3	5	11
兵庫県	27.1	28	31	61.5	21	20	10.7	16	16	10.1	23	4	16.5	7	8
奈良県	24.1	24	26	61.5	21	29	11.6	28	12	8.3	8	8	19.1	17	20
和歌山県	32.8	44	46	71.9	45	43	11.1	21	41	11.4	36	16	24.6	39	34
鳥取県	27.7	30	45	71.7	44	38	11.1	21	5	11.9	40	47	23.2	33	32
島根県	33.8	45	36	65.4	32	40	11.5	26	25	7.3	4	2	22.2	30	46
岡山県	26.1	27	27	61.6	23	16	9.4	5	3	7.8	6	6	20.2	20	6
広島県	29	33	35	59	15	19	11.7	31	8	7.3	4	19	19.5	18	22
山口県	30.2	37	44	68.3	39	41	11.8	33	44	8.7	9	36	23.4	34	41
徳島県	31.6	42	38	68	38	37	14.1	47	12	6.4	2	40	21.6	28	30
香川県	29.5	35	28	66.5	36	25	7.5	1	8	10.3	25	35	18.8	15	9
愛媛県	30.2	37	40	66.3	35	36	12.6	43	27	12.3	43	42	20.8	23	26
高知県	34	46	40	71	41	46	12.3	39	39	12.4	45	34	23.7	35	29
福岡県	31.1	39	43	60.1	17	13	12.2	37	42	11.6	38	40	18.7	14	16
佐賀県	37.6	47	47	60.3	18	16	12.1	36	32	11.7	39	21	25.7	41	43
長崎県	31.1	39	42	69.9	40	45	13	44	44	11.1	33	38	21.2	25	31
熊本県	31.2	41	33	61.9	24	22	11.7	31	38	9.9	20	19	25	40	27
大分県	29.8	36	39	62.4	26	30	10.5	11	16	10.7	28	4	20.9	24	28
宮崎県	27.9	31	34	63	28	21	9.1	4	6	13.0	47	43	29.2	47	40
鹿児島県	31.8	43	37	64.8	31	24	9.9	7	24	10.6	27	44	25.8	42	41
沖縄県	14.2	1	1	41	1	1	9	3	1	12.3	43	46	13.8	1	2

厚生労働省　平成２８年人口動態調査　　(政府統計の総合窓口 e-Stat)

3）平成２８年主な死因別都道府県別死亡率（人口１０万対）（3）

表16-3

都道府県	心疾患			急性心筋梗塞			その他の虚血性心疾患			心不全			脳血管疾患		
	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位
全国	158.4			28.7			27.6			58.8			87.4		
北海道	173.9	21	20	27.9	19	18	22.5	33	31	74.6	36	37	92.6	14	14
青森県	199.1	37	36	39.1	34	37	19.7	24	26	76.7	41	42	124.8	39	42
岩手県	234.1	46	45	32.9	26	27	15	5	7	69.2	26	25	151.1	46	46
宮城県	158.3	12	9	22.1	9	11	25.7	38	37	53.1	8	7	99.9	21	22
秋田県	208.3	40	41	23.1	11	10	21.9	31	33	108	47	46	161.6	47	47
山形県	210.0	42	37	59.6	45	45	21.9	31	22	75.9	37	41	138.8	45	45
福島県	208.6	41	43	63.9	47	47	18.1	17	23	73.2	31	34	125.9	40	40
茨城県	168.2	17	16	43.9	40	39	21.7	28	25	62.2	15	18	105.8	28	29
栃木県	177.5	23	22	40.3	38	31	54.8	46	47	46.6	6	6	113.9	34	34
群馬県	187.8	31	27	25.9	15	13	19.6	23	27	63.2	18	13	108.3	31	26
埼玉県	139.9	6	6	26.2	16	22	40.5	42	42	45.4	4	5	72.0	7	7
千葉県	157.2	11	14	25.3	13	17	16.9	11	12	56.9	10	10	74.7	8	8
東京都	128.7	5	5	18	1	1	48.7	43	44	36	2	2	66.2	4	4
神奈川県	125.6	4	4	22.7	10	9	17.8	15	15	57.3	11	11	67.8	6	5
新潟県	182.8	28	26	33	27	26	14.3	3	5	74.4	35	30	126.5	42	44
富山県	172.7	20	17	39.6	36	33	18.5	19	17	76.5	39	35	113.8	33	35
石川県	165.9	16	18	31.7	24	23	19.7	24	28	65.2	21	23	99.9	21	21
福井県	178.2	24	31	42.2	39	38	22.5	33	37	73.3	32	39	105.4	27	17
山梨県	162.0	14	13	35.1	30	29	19.3	22	6	63.1	17	24	108.7	32	32
長野県	181.9	26	30	37.3	31	32	21.7	28	39	70.3	28	28	126.0	41	41
岐阜県	175.2	22	23	39.5	35	35	16.3	8	23	72	29	30	95.3	16	15
静岡県	149.6	8	12	28.3	20	19	19	21	28	57.9	13	19	99.9	21	28
愛知県	113.2	1	3	21.3	7	7	19.8	26	34	41.3	3	3	66.3	5	6
三重県	164.8	15	15	38.2	33	36	26.7	39	40	52.6	7	9	93.1	15	24
滋賀県	**144.8**	**7**	**7**	**34.3**	**29**	**28**	**21.7**	**28**	**13**	**57.6**	**12**	**22**	**65.2**	**2**	**2**
京都府	171.2	19	19	20.6	4	6	53.2	45	45	65.1	20	21	79.7	11	11
大阪府	152.9	9	8	21.9	8	5	50.6	44	43	53.9	9	8	64.2	1	3
兵庫県	153.1	10	10	33.3	28	30	23.1	36	28	62.7	16	16	80.0	12	12
奈良県	187.2	30	32	19	2	2	14.8	4	16	65.5	22	17	75.6	9	10
和歌山県	222.0	44	44	37.9	32	34	56.8	47	46	84.9	44	44	97.5	18	19
鳥取県	194.7	34	28	58.8	44	43	18.9	20	2	73.3	32	27	121.0	37	38
島根県	198.4	36	38	24.3	12	16	17	12	21	70	27	38	128.8	44	39
岡山県	179.8	25	25	54.4	43	44	11.4	1	1	82.8	43	43	95.9	17	18
広島県	170.7	18	21	31.4	23	24	33.7	41	41	73	30	32	84.0	13	13
山口県	220.0	43	42	29.5	22	15	16.3	8	9	73.4	34	29	115.6	35	33
徳島県	186.7	29	34	28.8	21	20	16.8	10	19	67.3	25	26	104.7	26	31
香川県	206.7	39	40	25.6	14	21	17	12	18	67.1	24	20	100.6	25	25
愛媛県	233.0	45	46	26.2	16	14	18.4	18	35	105.3	46	45	107.2	30	30
高知県	244.7	47	47	62.7	46	46	28.1	40	20	102.9	45	47	121.4	38	36
福岡県	114.5	2	2	21.1	6	8	15.6	6	4	45.5	5	4	75.8	10	9
佐賀県	160.9	13	11	20.9	5	4	14.1	2	3	64.1	19	12	100.1	24	23
長崎県	189.2	33	35	39.6	36	41	17.5	14	8	75.9	37	33	99.4	20	20
熊本県	188.2	32	29	19.5	3	3	15.9	7	9	65.6	23	14	99.2	19	16
大分県	181.9	26	23	44.8	41	40	23.7	37	36	59	14	15	106.3	29	27
宮崎県	204.4	38	39	31.9	25	25	20.4	27	9	76.5	39	36	116.2	36	37
鹿児島県	195.1	35	33	45.1	42	42	18	16	14	79	42	40	128.3	43	43
沖縄県	117.0	3	1	27.8	18	11	22.9	35	32	30	1	1	65.3	3	1

厚生労働省　平成２８年人口動態調査　（政府統計の総合窓口 e-Stat）

3）平成２８年主な死因別都道府県別死亡率（人口１０万対）（4）

表16-4

都道府県	くも膜下出血			脳内出血			脳　梗　塞			肺　　炎			慢性閉塞性肺疾患		
	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位
全　国	9.9			25.6			49.8			95.4			12.5		
北 海 道	11.4	30	29	27.2	20	16	51.9	15	14	109.5	28	23	13.0	17	21
青 森 県	12.7	39	43	34.6	41	38	74.9	39	39	136.4	43	43	13.1	18	22
岩 手 県	16	47	47	44.6	46	47	86.7	45	45	110.7	29	27	16.2	37	27
宮 城 県	9.8	16	27	33.4	36	34	54.7	17	15	72.9	4	6	10.9	6	5
秋 田 県	15.3	46	37	45.3	47	46	94.0	47	46	127.9	41	41	12.9	16	8
山 形 県	13.3	40	46	31.6	32	37	92.2	46	47	116.4	32	35	15.4	33	31
福 島 県	13.8	43	36	31.9	34	39	77.7	42	41	109.2	26	25	17.5	43	35
茨 城 県	12.1	35	32	31.7	33	29	60.1	22	24	113.4	30	28	13.6	23	19
栃 木 県	13.3	40	42	34.7	42	40	63.7	30	31	96.5	14	15	12.5	9	13
群 馬 県	11.1	25	25	31.3	31	24	63.6	29	27	113.6	31	32	15.6	34	41
埼 玉 県	9.1	11	8	22.4	9	5	38.6	7	7	91.3	13	11	9.6	3	3
千 葉 県	9.2	14	15	21.8	6	6	42.1	8	8	88.7	12	11	9.2	1	2
東 京 都	8.2	4	11	21.8	6	8	35	2	3	75.6	6	4	10.0	4	6
神 奈 川 県	8.4	7	4	22.1	8	9	36.2	5	4	69.3	2	2	10.1	5	4
新 潟 県	11.9	34	40	34.4	39	45	78.5	43	43	100.2	20	20	12.7	12	26
富 山 県	14.8	44	45	26.7	19	30	69.5	35	34	124.7	38	36	12.7	12	23
石 川 県	10.8	20	18	25.1	14	13	61.8	26	28	97.5	15	26	13.2	21	7
福 井 県	10	19	24	29.3	28	14	64	32	20	117.5	33	31	15.7	36	23
山 梨 県	15.2	45	40	29.6	30	32	62.1	27	30	97.9	17	22	16.3	38	36
長 野 県	12.1	35	33	34.7	42	36	75.4	40	42	87.2	11	9	14.1	26	34
岐 阜 県	11.5	31	34	27.5	24	18	54.8	18	16	97.6	16	14	12.6	10	11
静 岡 県	10.9	22	28	33.6	37	42	51.5	14	18	81.1	7	8	12.7	12	12
愛 知 県	8.2	4	9	20.5	4	7	35.6	3	5	72.7	3	3	9.5	2	1
三 重 県	9.1	11	22	27.2	20	27	53.8	16	21	101.4	24	21	15.3	32	31
滋 賀 県	**9.3**	**15**	**15**	**18.4**	**2**	**1**	**35.8**	**4**	**2**	**74.1**	**5**	**5**	**11.9**	**7**	**17**
京 都 府	7.6	3	5	24.6	13	12	44.9	11	9	83.2	8	10	13.1	18	20
大 阪 府	7.3	2	2	17.6	1	2	37.5	6	6	101.3	23	17	13.2	21	14
兵 庫 県	9.8	16	20	23	11	11	44.5	10	12	86.3	10	13	14.0	24	23
奈 良 県	6.8	1	1	19.7	3	4	45.7	12	11	100.9	21	18	13.1	18	10
和 歌 山 県	9.9	18	12	24.1	12	15	60.4	23	26	126.7	39	40	20.5	47	46
鳥 取 県	12.4	38	38	35.2	45	33	71.4	36	38	101.2	22	16	15.0	30	18
島 根 県	11.3	26	25	33.6	37	40	81.9	44	40	98.8	18	29	18.0	44	45
岡 山 県	10.9	22	21	26.3	16	23	56.9	20	19	120.9	35	37	14.0	24	28
広 島 県	8.8	9	9	26.2	15	17	47.2	13	13	98.8	18	24	12.8	15	14
山 口 県	8.2	4	18	29.3	28	26	71.5	37	35	151.5	46	46	15.6	34	40
徳 島 県	11.3	26	15	26.4	17	27	63.8	31	33	141.8	44	44	18.0	44	47
香 川 県	11.3	26	7	27.2	20	21	60.6	24	29	84.5	9	7	17.1	42	31
愛 媛 県	11.3	26	13	29	27	31	64.2	33	32	119.0	34	33	15.2	31	29
高 知 県	11.8	33	31	32.2	35	34	74.7	38	37	163.6	47	47	16.3	38	36
福 岡 県	8.7	8	6	20.9	5	3	43.3	9	10	101.6	25	18	12.1	8	9
佐 賀 県	10.8	20	14	26.5	18	25	59.6	21	25	124.0	37	42	17.0	40	42
長 崎 県	9.1	11	22	27.2	20	20	60.6	24	22	122.9	36	34	12.6	10	36
熊 本 県	11.7	32	35	28.4	26	19	56.8	19	17	109.3	27	30	14.4	28	29
大 分 県	11	24	30	27.9	25	22	63.5	28	23	127.5	40	38	17.0	40	44
宮 崎 県	12.1	35	43	34.9	44	42	67.3	34	36	133.3	42	39	14.9	29	39
鹿 児 島 県	13.6	42	38	34.4	39	44	77.5	41	44	147.0	45	45	20.0	46	43
沖 縄 県	9	10	3	22.7	10	10	31.3	1	1	61.1	1	1	14.3	27	16

厚生労働省　平成２８年人口動態調査　　(政府統計の総合窓口 e-Stat)

3）平成２８年主な死因別都道府県別死亡率（人口１０万対）（5）

表16-5

都道府県	肝疾患			腎不全			老衰			不慮の事故			自殺		
	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位	死亡率	順位	H27順位
全国	12.6			19.7			74.2			30.6			16.8		
北海道	12.7	22	22	29.8	42	43	63.7	7	7	31.1	15	10	17.5	27	33
青森県	16.0	44	40	32.2	45	44	87.0	27	26	41.8	33	26	21.0	43	37
岩手県	13.1	26	21	22.7	27	28	96.7	33	31	43.7	39	37	22.9	46	46
宮城県	10.6	6	6	17.4	7	7	87.5	28	29	27.9	10	11	18.0	31	13
秋田県	14.4	36	33	27.7	38	40	106.7	37	36	54.5	47	44	23.8	47	47
山形県	11.7	12	5	27.3	37	46	130.2	46	45	38.2	26	38	19.9	41	42
福島県	13.6	31	29	20.3	17	27	99.9	35	37	41.8	33	35	18.4	35	40
茨城県	12.4	21	29	20.0	15	15	78.0	17	21	30.4	12	13	17.1	26	24
栃木県	12.0	16	15	21.4	22	21	85.1	24	20	26.7	9	8	18.9	38	33
群馬県	13.8	35	22	19.4	14	13	74.2	16	16	34.9	19	20	20.2	42	40
埼玉県	10.9	9	9	15.8	6	6	49.0	3	4	20.3	3	1	16.7	21	19
千葉県	10.3	4	7	14.7	4	4	64.4	8	8	22.7	5	5	16.7	21	31
東京都	12.9	23	34	13.8	2	2	59.1	6	5	19.0	1	2	15.5	10	13
神奈川県	13.0	25	27	12.6	1	1	70.5	13	13	28.7	11	12	14.6	5	9
新潟県	10.6	6	2	21.1	21	15	116.1	44	41	43.2	37	41	21.8	45	43
富山県	11.3	10	25	20.0	15	14	85.8	25	23	48.7	44	46	17.7	29	37
石川県	10.6	6	15	17.9	8	9	78.1	18	19	39.4	30	28	15.5	10	23
福井県	11.7	12	37	23.2	29	34	91.5	31	24	49.2	45	45	17.0	24	1
山梨県	15.5	42	44	23.1	28	22	109.7	40	43	38.3	27	43	17.0	24	9
長野県	12.3	20	13	20.4	18	11	114.9	43	44	43.4	38	27	16.5	19	20
岐阜県	12.0	16	7	21.6	24	20	96.3	32	34	40.2	32	34	17.5	27	27
静岡県	11.9	14	4	21.4	22	23	112.0	41	42	31.0	14	19	16.6	20	25
愛知県	10.2	2	3	14.9	5	5	71.7	14	11	26.4	8	7	14.4	3	4
三重県	9.9	1	20	23.9	30	24	103.5	36	38	37.7	25	25	14.9	6	28
滋賀県	**10.2**	**2**	**1**	**18.4**	**9**	**8**	**57.5**	**5**	**6**	**30.5**	**13**	**22**	**16.1**	**14**	**13**
京都府	10.4	5	10	19.0	12	19	69.2	12	10	20.9	4	4	14.2	2	6
大阪府	15.8	43	46	19.2	13	18	44.3	1	1	25.9	7	6	17.8	30	25
兵庫県	13.4	28	35	20.8	20	17	68.0	11	14	31.5	16	14	16.4	18	17
奈良県	12.9	23	22	18.9	11	10	65.9	9	9	25.5	6	9	13.6	1	3
和歌山県	14.4	36	42	29.4	40	45	113.8	42	40	35.8	22	21	21.7	44	30
鳥取県	13.6	31	12	28.8	39	30	119.4	45	46	35.5	21	29	14.5	4	20
島根県	13.5	30	25	25.0	32	31	133.0	47	47	42.0	35	32	19.0	40	44
岡山県	11.9	14	15	22.0	25	28	84.3	23	27	36.6	24	24	15.7	12	20
広島県	12.1	18	28	22.4	26	25	81.5	20	22	31.8	17	18	15.4	8	16
山口県	13.6	31	41	30.3	43	42	86.7	26	33	35.8	22	15	15.8	13	36
徳島県	16.4	46	44	32.4	46	39	97.9	34	35	45.2	43	41	18.0	31	12
香川県	13.3	27	29	24.2	31	34	108.2	38	32	42.1	36	23	16.2	16	5
愛媛県	14.9	41	36	26.4	36	34	109.1	39	39	44.0	41	39	18.3	34	31
高知県	16.2	45	37	35.0	47	47	82.2	21	25	51.3	46	47	18.4	35	2
福岡県	12.2	19	13	18.6	10	12	48.8	2	2	33.7	18	17	16.3	17	18
佐賀県	13.6	31	39	20.5	19	26	66.3	10	12	35.1	20	32	15.4	8	8
長崎県	13.4	28	15	25.8	33	34	73.5	15	17	40.1	31	31	14.9	6	11
熊本県	11.4	11	11	26.3	35	38	91.2	30	30	38.8	28	16	18.2	33	35
大分県	14.7	40	29	29.7	41	33	80.4	19	18	44.2	42	30	16.9	23	6
宮崎県	14.6	39	15	26.0	34	32	82.4	22	15	39.3	29	36	18.8	37	45
鹿児島県	14.4	36	42	30.4	44	41	89.6	29	28	43.9	40	40	16.1	14	28
沖縄県	18.4	47	47	13.9	3	3	52.3	4	3	20.0	2	3	18.9	38	39

厚生労働省　平成２８年人口動態調査　（政府統計の総合窓口 e-Stat）

4）平成２８年滋賀県の主な死因別死亡数・死亡率・年齢調整死亡率・標準化死亡比（全年齢）

表 17

	死亡数（人）			死亡率（人口10万対）			年齢調整死亡率（人口10万対）			年齢調整死亡率（全国）（人口10万対）			標準化死亡比（全国=100）		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
全死因	12,507	6,469	6,038	898.5	943.0	855.2	337.2	466.0	240.7	352.4	477.2	251.3	94.6	93.6	94.9
悪性新生物	3,641	2,182	1,459	261.6	318.1	206.7	115.7	161.1	78.2	119.6	161.7	87.3	96.7	96.6	95.2
胃	503	305	198	36.1	44.5	28.0	15.4	22.0	10.7	14.0	21.6	8.0	109.6	99.5	126.4
結腸	307	161	146	22.1	23.5	20.7	9.4	12.7	6.7	10.4	12.6	8.6	88.0	91.5	83.9
直腸S状結腸移行部及び直腸	135	86	49	9.7	12.5	6.9	4.6	6.6	3.1	5.5	8.1	3.4	85.4	83.9	86.2
肝及び肝内胆管	249	162	87	17.9	23.6	12.3	7.6	11.8	4.3	8.8	13.7	4.6	87.0	85.2	88.3
膵	343	190	153	24.6	27.7	21.7	10.7	14.5	7.6	10.8	13.3	8.6	101.7	108.0	94.1
気管、気管支及び肺	760	558	202	54.6	81.3	28.6	23.4	39.9	11.1	22.7	37.6	10.9	102.3	103.7	95.1
乳房	123	0	123	8.8	0.0	17.4	5.5		10.6	6.4	0.1	12.2	83.9		85.4
子宮			43			6.1			3.3			5.5			66.1
前立腺		107			15.6			7.2			7.0			89.3	
糖尿病	111	52	59	8.0	7.6	8.4	3.0	3.8	2.2	3.8	5.4	2.5	81.8	70.0	95.0
高血圧性疾患	60	23	37	4.3	3.4	5.2	1.1	1.4	1.0	1.4	1.8	1.1	86.9	83.2	88.9
心疾患	2,015	926	1,089	144.8	135.0	154.2	47.9	63.9	35.5	47.8	64.6	33.1	100.8	97.0	103.8
急性心筋梗塞	478	281	197	34.3	41.0	27.9	13.6	20.8	8.2	10.3	15.5	5.7	131.8	133.4	128.2
その他の虚血性心疾患	302	167	135	21.7	24.3	19.1	8.2	12.1	5.1	9.7	14.7	5.6	86.8	81.5	93.2
心不全	802	303	499	57.6	44.2	70.7	15.7	18.7	13.7	14.2	16.7	12.0	108.0	106.0	109.1
脳血管疾患	908	437	471	65.2	63.7	66.7	23.0	31.0	16.4	27.4	36.2	20.0	82.4	81.1	83.0
くも膜下出血	129	59	70	9.3	8.6	9.9	4.9	5.7	4.1	4.7	4.6	4.7	102.4	123.3	90.0
脳内出血	256	139	117	18.4	20.3	16.6	7.2	10.3	4.6	9.7	13.7	6.1	79.3	76.9	81.5
脳梗塞	498	234	264	35.8	34.1	37.4	10.4	14.6	7.2	12.3	17.0	8.6	79.6	78.7	79.8
肺炎	1,032	591	441	74.1	86.2	62.5	21.3	36.0	12.6	23.8	36.9	14.9	86.1	89.0	81.8
慢性閉塞性肺疾患	165	142	23	11.9	20.7	3.3	3.8	8.9	0.6	3.5	7.2	1.0	105.6	110.8	76.1
肝疾患	142	78	64	10.2	11.4	9.1	5.3	7.4	3.3	6.5	9.7	3.5	87.8	73.8	113.0
腎不全	256	127	129	18.4	18.5	18.3	5.3	7.9	3.8	5.2	7.2	3.7	103.5	102.4	104.1
老衰	801	199	602	57.5	29.0	85.3	13.1	11.2	13.8	13.0	10.5	14.0	84.9	87.2	84.3
不慮の事故	424	248	176	30.5	36.2	24.9	14.1	20.7	8.7	12.8	18.6	7.7	108.7	108.3	108.1
交通事故	71	46	25	5.1	6.7	3.5	3.8	5.5	2.1	2.9	4.5	1.4	127.7	116.1	152.6
自殺	224	152	72	16.1	22.2	10.2	14.4	20.4	8.3	14.6	21.1	8.2	98.8	95.3	106.3

厚生労働省人口動態調査より計算　　用いた人口：用いた人口：住民基本台帳（平成２９年１月１日現在）

5）平成２８年滋賀県の主な死因別死亡数・死亡率・年齢調整死亡率・標準化死亡比（４０～69 歳）

表 18

	死亡数（人）			死亡率（人口10万対）			年齢調整死亡率（人口10万対）			年齢調整死亡率（全国）（人口10万対）			標準化死亡比（全国=100）		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
全死因	1,916	1,305	611	338.5	462.0	215.5	283.0	384.8	183.5	332.5	453.4	214.6	84.7	84.5	84.7
悪性新生物	951	593	358	168.0	209.9	126.2	135.2	166.7	105.1	146.7	177.5	117.6	92.3	93.1	90.7
胃	115	71	44	20.3	25.1	15.5	16.2	19.8	12.7	16.2	22.9	9.8	98.4	85.7	128.6
結腸	70	46	24	12.4	16.3	8.5	10.8	14.6	7.0	12.4	14.5	10.5	80.4	89.9	66.6
直腸S状結腸移行部及び直腸	40	26	14	7.1	9.2	4.9	6.1	7.8	4.4	8.4	11.8	5.1	69.5	63.3	83.3
肝及び肝内胆管	53	46	7	9.4	16.3	2.5	7.1	12.6	1.8	9.6	15.7	3.7	75.5	81.8	49.8
膵	100	68	32	17.7	24.1	11.3	13.6	19.4	8.0	13.3	17.1	9.7	104.2	112.4	89.7
気管、気管支及び肺	192	146	46	33.9	51.7	16.2	25.3	38.0	13.1	25.2	38.7	12.2	102.0	101.7	101.9
乳房	66	0	66	11.7	0.0	23.3	10.8	0.0	21.6	12.6	0.1	24.9	86.1	0.0	86.6
子宮			16			5.6			5.5			10.4			50.8
前立腺		20			7.1			5.3			3.4			147.1	
糖尿病	15	11	4	2.6	3.9	1.4	2.2	3.3	1.1	4.1	6.3	1.9	53.7	51.7	59.4
高血圧疾患	4	3	1	0.7	1.1	0.4	0.5	0.7	0.3	1.0	1.7	0.3	60.4	53.6	86.4
心疾患	224	172	52	39.6	60.9	18.3	32.7	50.7	15.1	40.8	65.0	17.1	81.0	79.5	86.1
急性心筋梗塞	97	76	21	17.1	26.9	7.4	14.7	23.1	6.4	11.8	19.9	3.9	122.7	116.5	151.2
その他の虚血性心疾患	51	39	12	9.0	13.8	4.2	7.5	11.7	3.5	10.4	17.0	3.9	71.8	67.9	86.9
心不全	27	21	6	4.8	7.4	2.1	3.8	5.8	1.8	6.8	10.0	3.7	56.7	61.3	44.8
脳血管疾患	119	83	36	21.0	29.4	12.7	19.2	26.6	11.8	24.8	34.7	15.0	72.5	72.4	72.6
くも膜下出血	46	28	18	8.1	9.9	6.3	8.1	10.2	6.0	7.6	8.4	6.7	100.0	113.6	84.6
脳内出血	46	34	12	8.1	12.0	4.2	7.4	10.8	3.9	12.0	18.3	5.8	58.7	57.4	63.1
脳梗塞	26	20	6	4.6	7.1	2.1	3.6	5.3	2.0	4.5	7.1	2.0	74.1	73.2	77.8
肺炎	54	45	9	9.5	15.9	3.2	6.8	11.1	2.5	9.5	14.5	4.6	76.6	83.6	53.7
慢性閉塞性肺疾患	7	7	0	1.2	2.5	0.0	0.9	1.8	0.0	1.4	2.4	0.4	63.0	73.4	0.0
肝疾患	48	40	8	8.5	14.2	2.8	8.3	13.9	2.7	11.5	18.3	4.8	66.6	70.4	52.3
腎不全	16	11	5	2.8	3.9	1.8	2.1	2.9	1.4	2.8	4.1	1.5	77.7	73.8	87.3
老衰	1	1	0	0.2	0.4	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.3	0.1	56.8	85.7	0.0
不慮の事故	89	66	23	15.7	23.4	8.1	14.6	21.4	8.0	12.4	18.7	6.1	111.8	111.5	112.3
交通事故	26	19	7	4.6	6.7	2.5	4.6	6.8	2.5	3.2	5.0	1.3	135.1	126.4	162.4
自殺	116	84	32	20.5	29.7	11.3	21.3	30.4	12.0	20.6	29.8	11.2	101.1	101.8	99.7

厚生労働省人口動態調査より計算　　用いた人口：住民基本台帳（平成29 年1月１日現在）

6）平成２８年滋賀県の主な死因別死亡数・死亡率・年齢調整死亡率・標準化死亡比（75 歳未満）

表 19

	死亡数（人）			死亡率（人口10万対）			年齢調整死亡率（人口10万対）			年齢調整死亡率（全国）（人口10万対）			標準化死亡比（全国=100）		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
全死因	3,061	2,064	997	248.8	332.1	163.8	160.2	217.1	105.1	186.8	255.8	121.2	85.8	84.7	87.0
悪性新生物	1,447	915	532	117.6	147.2	87.4	71.1	89.1	54.3	76.7	96.6	58.7	92.9	91.9	93.4
胃	179	115	64	14.5	18.5	10.5	8.7	11.2	6.5	8.6	12.5	5.0	99.6	87.8	128.2
結腸	109	74	35	8.9	11.9	5.7	5.6	7.8	3.4	6.4	7.6	5.2	84.0	95.7	66.4
直腸S状結腸移行部及び直腸	59	37	22	4.8	6.0	3.6	3.0	3.8	2.2	4.1	5.8	2.4	72.7	63.6	92.6
肝及び肝内胆管	86	63	23	7.0	10.1	3.8	4.0	6.0	2.0	5.1	8.2	2.2	78.4	73.5	93.4
膵	146	93	53	11.9	15.0	8.7	6.8	9.2	4.6	6.9	8.8	5.2	73.5	93.4	102.8
気管、気管支及び肺	307	235	72	25.0	37.8	11.8	14.1	21.6	6.9	13.9	21.8	6.6	101.5	100.6	101.1
乳房	79	0	79	6.4	0.0	13.0	4.8	0.0	9.6	5.5	0.0	10.9	82.7	0.0	83.5
子宮			22			3.6			2.7			4.8			54.5
前立腺		32			5.1			3.0			2.4			117.8	
糖尿病	26	20	6	2.1	3.2	1.0	1.3	2.0	0.6	2.1	3.2	1.1	62.3	64.6	54.3
高血圧疾患	4	3	1	0.3	0.5	0.2	0.2	0.3	0.1	0.5	0.8	0.2	39.4	36.9	45.2
心疾患	339	241	98	27.6	38.8	16.1	17.1	25.1	9.4	21.7	33.6	10.3	79.7	75.0	92.3
急性心筋梗塞	137	100	37	11.1	16.1	6.1	7.1	10.7	3.6	5.9	9.6	2.2	119.4	109.6	154.8
その他の虚血性心疾患	73	56	17	5.9	9.0	2.8	3.7	5.8	1.7	5.4	8.7	2.2	68.0	66.1	72.8
心不全	52	35	17	4.2	5.6	2.8	2.5	3.4	1.5	4.0	5.7	2.3	64.1	62.0	68.0
脳血管疾患	169	122	47	13.7	19.6	7.7	9.1	13.1	5.2	12.8	18.0	7.8	68.1	70.7	61.3
くも膜下出血	60	38	22	4.9	6.1	3.6	3.5	4.6	2.5	3.6	3.8	3.2	97.7	120.0	74.1
脳内出血	67	50	17	5.4	8.0	2.8	3.5	5.3	1.8	5.8	8.8	2.9	60.6	61.0	58.8
脳梗塞	40	32	8	3.3	5.1	1.3	2.0	3.1	0.9	3.0	4.8	1.4	57.9	59.3	51.1
肺炎	105	85	20	8.5	13.7	3.3	4.5	7.4	1.8	6.3	9.6	3.1	77.8	82.8	59.9
慢性閉塞性肺疾患	20	20	0	1.6	3.2	0.0	0.9	1.8	0.0	1.1	1.9	0.3	81.4	92.4	0.0
肝疾患	62	46	16	5.0	7.4	2.6	3.7	5.7	1.7	5.2	8.1	2.4	67.0	64.6	74.1
腎不全	25	17	8	2.0	2.7	1.3	1.2	1.7	0.7	1.7	2.4	1.0	70.5	68.0	75.9
老衰	4	2	2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	50.7	40.8	66.9
不慮の事故	149	105	44	12.1	16.9	7.2	8.9	12.9	4.9	8.3	12.4	4.4	108.6	104.8	116.7
交通事故	47	33	14	3.8	5.3	2.3	3.3	4.9	1.7	2.6	4.1	1.1	128.7	116.5	165.1
自殺	186	133	53	15.1	21.4	8.7	14.1	20.1	7.9	14.4	20.7	8.0	96.5	96.0	97.5

厚生労働省人口動態調査より計算　　用いた人口：住民基本台帳（平成29年1月1日現在）

7）平成２８年滋賀県の死因別年齢調整死亡率グラフ
（厚生労働省人口動態調査より）

平成28年　死因別年齢調整死亡率 人口10万対（全年齢）　図12



平成28年　死因別年齢調整死亡率 人口10万対(40～69歳）　図13



平成28年　死因別年齢調整死亡率人口10万対(75歳未満）　図14



8）平成２８年滋賀県の死因別標準化死亡比グラフ

（厚生労働省人口動態調査より）

図15



図16



図17



9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（1）

表20-1

全死因

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980	7,276	3,842	3,434	678.5	731.3	627.7	621.4	682.9	561.8		946.2	597.3		923.5	579.8		488.4	272.2		508.9	275.6		101.0	102.8
60	1985	7,255	3,785	3,470	622.3	657.8	587.7	625.5	690.6	562.7		787.4	488.6		812.9	482.9		401.5	220.0		448.0	230.8		95.2	101.1
H 2	1990	7,961	4,115	3,846	656.1	689.8	623.5	668.4	736.5	602.8		717.6	428.4		747.9	423.0		359.3	190.7		405.9	199.0		96.0	103.0
7	1995	8,958	4,690	4,268	703.9	748.1	661.0	741.9	822.9	664.0	510.6	688.2	386.5	526.0	719.6	384.7	259.9	346.9	182.3	284.0	393.4	187.4	98.7	95.7	102.5
9	1997	8,789	4,698	4,091	679.7	737.5	623.6	730.9	813.3	651.9					667.2	348.4									
10	1998	8,952	4,864	4,088	686.0	755.3	617.5	747.7	835.3	663.7					664.7	342.2									
11	1999	9,423	5,068	4,355	716.6	782.1	653.9	782.9	871.6	698.0					673.7	344.8									
12	2000	9,232	4,934	4,298	697.3	754.8	641.2	765.6	855.3	679.5	436.2	605.1	310.4	457.2	634.2	323.9	237.5	328.4	150.6	257.0	359.4	162.6	97.1	95.9	99.1
13	2001	9,390	5,012	4,378	704.4	761.7	648.6	770.7	858.5	686.6				444.1	615.9	313.9				250.1	349.7	157.8			
14	2002	9,286	5,025	4,261	693.5	760.2	627.5	779.6	869.1	694.0				433.4	602.5	304.9				243.7	340.7	153.8			
15	2003	9,801	5,257	4,544	728.7	792.9	666.3	804.6	895.4	717.9				432.0	601.6	302.5				242.0	339.5	151.4			
16	2004	9,658	5,212	4,446	714.9	783.8	649.1	815.2	904.4	730.1				423.4	588.3	297.1				236.3	330.1	149.2			
17	2005	10,419	5,462	4,957	767.5	815.2	721.0	858.8	949.4	772.3	401.5	552.3	288.8	426.5	593.2	298.6	210.9	285.9	139.0	235.7	328.5	149.0	96.3	94.6	98.5
18	2006	10,507	5,490	5,017	770.9	814.5	727.1	859.6	944.3	778.9				412.7	571.3	289.8				227.9	316.5	144.8			
19	2007	10,649	5,625	5,024	777.9	830.9	725.0	879.0	963.7	798.4				406.1	561.9	284.7				223.4	310.2	141.9			
20	2008	11,110	5,824	5,286	808.0	856.5	760.6	907.1	991.0	827.1	380.9	526.7	267.6	403.5	557.4	283.0	192.8	263.6	124.1	219.9	304.7	140.1	97.1	96.1	98.1
21	2009	11,036	5,687	5,349	800.9	835.1	767.4	907.5	992.9	826.3	362.9	494.8	258.3	391.0	541.0	272.5	186.4	253.3	121.8	213.9	297.5	135.1	96.5	93.5	99.6
22	2010	11,602	5,982	5,620	835.4	872.3	799.5	947.1	1029.2	869.2	365.7	496.4	263.1	393.1	544.3	274.9	182.4	244.5	121.9	212.0	293.8	134.7	95.4	93.0	97.8
23	2011	11,884	6,181	5,703	852.5	898.4	808.9	993.1	1068.4	921.6	371.7	489.9	276.6	401.4	547.6	286.4	174.8	235.2	116.0	219.1	298.5	144.3	93.5	91.3	95.1
24	2012	12,221	6,131	6,090	875.4	889.8	861.4	997.5	1068.9	929.7	368.3	467.2	287.1	382.8	524.1	270.6	171.9	225.4	119.9	203.6	280.8	130.5	98.2	92.7	103.5
25	2013	12,233	6,317	5,916	875.7	915.5	836.8	1009.1	1076.5	945.1	362.0	476.1	267.6	374.3	510.3	265.4	168.5	234.2	104.3	198.5	273.3	127.6	96.3	93.9	98.1
26	2014	12,266	6,304	5,962	878.0	914.9	843.3	1014.9	1081.8	951.5	359.7	466.0	273.4	365.3	496.7	259.8	166.9	222.9	112.5	194.3	266.6	125.7	96.0	94.0	97.2
27	2015	12,507	6,353	6,154	897.9	924.8	871.7	1,029.7	1,092.6	970.1	329.8	437.9	240.8	358.1	486.0	255.0	164.3	219.1	110.9	189.1	259.7	122.0	95.7	92.9	97.7
28	2016	12,507	6,469	6,038	898.5	943.0	855.2	1,046.0	1,108.5	986.7	337.2	466.0	240.7	352.4	477.2	251.3	160.2	217.1	105.1	186.8	255.8	121.2	94.6	93.6	94.9

図18-1



人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（2）

表20-2

悪性新生物

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率(75歳未満)						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980	1,502	871	631	140.1	165.8	115.3	139.1	163.5	115.5		205.1	112.1		210.9	118.8		142.1	87.4		150.9	88.6		96.0	93.7
60	1985	1,700	969	731	145.8	168.4	123.8	156.1	187.4	125.9		195.0	109.9		214.8	113.1		133.3	80.4		148.6	81.4		89.7	96.2
H 2	1990	2,041	1,168	873	168.2	195.8	141.5	177.2	216.4	139.3		199.1	109.7		215.6	107.7		127.8	76.1		146.9	75.4		92.6	102.2
7	1995	2,507	1,506	1,001	197.0	240.2	155.0	211.6	262.0	163.1	152.2	217.7	107.4	157.8	226.1	108.3	104.4	136.5	76.9	109.0	149.4	74.6	97.0	96.4	98.2
9	1997	2,535	1,517	1,018	196.1	238.1	155.2	220.4	273.0	169.9					221.3	106.4									
10	1998	2,707	1,673	1,034	207.4	259.8	156.2	226.7	281.0	174.6					221.0	105.9									
11	1999	2,743	1,644	1,099	208.6	253.7	165.0	231.6	286.5	179.1					219.0	105.2									
12	2000	2,846	1,728	1,118	214.9	264.3	166.8	235.2	291.3	181.4	146.0	209.5	99.7	150.3	214.0	103.5	100.2	133.2	69.2	103.0	138.8	71.1	97.8	98.3	97.2
13	2001	2,955	1,774	1,181	221.7	269.6	175.0	238.8	294.5	185.4				147.9	209.4	102.5				100.8	135.1	70.2			
14	2002	2,836	1,723	1,113	211.8	260.7	163.9	241.7	298.8	187.1				144.5	205.1	99.7				97.5	130.7	67.9			
15	2003	2,982	1,789	1,193	221.7	269.8	174.9	245.4	303.3	190.1				142.2	201.7	98.1				95.2	127.5	66.4			
16	2004	3,046	1,875	1,171	225.5	282.0	170.9	253.9	313.5	197.1				143.1	202.0	99.2				95.5	126.7	67.5			
17	2005	3,144	1,828	1,316	231.6	272.8	191.4	258.3	319.1	200.3	134.9	183.6	97.7	140.1	197.7	97.3	87.3	111.5	64.8	92.7	122.3	66.0	97.2	94.0	102.0
18	2006	3,206	1,897	1,309	235.2	281.5	189.7	261.0	321.7	203.2				137.8	193.6	95.8				90.7	119.1	64.9			
19	2007	3,221	1,954	1,267	235.3	288.6	182.8	266.9	329.6	207.1				136.3	191.5	94.5				89.2	117.2	63.7			
20	2008	3,282	1,957	1,325	238.7	287.8	190.6	272.3	336.0	211.7	126.4	176.8	87.6	135.0	188.9	94.2	79.2	102.7	57.0	87.9	114.8	63.5	95.9	94.8	97.1
21	2009	3,358	2,017	1,341	243.7	296.2	192.4	273.5	336.4	213.6	126.7	175.3	89.7	131.5	183.3	92.2	80.3	101.4	60.5	85.1	110.6	61.9	97.7	97.4	97.5
22	2010	3,448	2,091	1,357	248.3	304.9	193.0	279.7	343.4	219.2	124.0	174.8	84.9	130.9	182.4	92.2	75.0	96.6	54.4	84.3	108.9	62.0	96.7	97.2	94.8
23	2011	3,417	2,090	1,327	245.1	303.8	188.2	283.2	346.9	222.7	121.0	168.2	85.6	129.5	179.4	91.8	75.1	94.2	56.9	83.8	107.8	61.8	94.7	95.5	92.0
24	2012	3,354	1,943	1,411	240.3	282.0	199.6	286.6	350.8	225.7	114.9	151.6	86.9	127.2	175.7	90.3	69.7	85.0	55.3	82.0	105.3	60.6	93.4	89.4	98.2
25	2013	3,554	2,135	1,419	254.4	309.4	200.7	290.3	354.6	229.2	118.5	164.3	82.6	125.6	172.5	89.8	71.3	93.4	50.0	80.7	103.1	60.2	97.1	96.4	96.6
26	2014	3,598	2,155	1,443	257.6	312.8	204.1	293.5	357.8	232.5	119.8	163.0	86.7	123.8	168.9	89.4	72.6	90.9	55.3	79.6	100.8	60.3	97.2	96.6	96.7
27	2015	3,608	2,084	1,524	259.0	303.4	215.9	295.5	359.7	234.6	112.1	149.1	82.9	121.3	165.3	87.7	69.3	85.8	53.7	77.8	98.4	58.9	96.3	92.3	100.7
28	2016	3,641	2,182	1,459	261.6	318.1	206.7	298.3	361.1	238.8	115.7	161.1	78.2	119.6	161.7	87.3	71.1	89.1	54.3	76.7	96.6	58.7	96.7	96.6	95.2

図18-2



人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（3）

表20-3

胃の悪性新生物

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率(75歳未満)						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980	512	321	191	47.7	61.1	34.9	43.4	53.9	33.2		75.4	34.1		69.9	34.1		51.8	26.3		49.5	24.4		107.1	98.7
60	1985	497	295	202	42.6	51.3	34.2	40.7	51.1	30.6		59.9	29.8		58.7	27.4		41.6	20.4		40.0	19.0		100.2	109.2
H2	1990	479	296	183	39.5	49.6	29.7	38.7	49.6	28.1		50.6	23.0		49.5	21.6		33.0	16.0		33.0	14.5		102.3	105.9
7	1995	512	320	192	40.2	51.0	29.7	40.3	52.6	28.5	31.1	46.3	20.4	29.8	45.4	18.5	21.5	29.1	14.8	19.9	29.0	12.2	104.0	102.2	107.6
9	1997	539	345	194	41.7	54.2	29.6	39.8	52.6	27.5					42.6	16.8									
10	1998	517	316	201	39.6	49.1	30.4	40.5	53.6	27.9					42.1	16.4									
11	1999	470	301	169	35.7	46.5	25.4	40.4	53.4	27.9					40.8	15.9									
12	2000	484	307	177	36.6	47.0	26.4	40.3	53.3	27.8	25.1	37.3	16.1	25.5	39.1	15.3	17.2	23.7	11.1	17.0	24.9	9.9	97.0	95.5	99.9
13	2001	518	324	194	38.9	49.2	28.7	39.7	52.4	27.5				24.2	37.1	14.6				16.1	23.5	9.4			
14	2002	477	307	170	35.6	46.4	25.0	39.1	51.6	27.1				23.0	35.3	13.8				15.1	22.0	8.9			
15	2003	533	319	214	39.6	48.1	31.4	39.3	52.2	27.0				22.4	34.5	13.2				14.6	21.6	8.3			
16	2004	505	309	196	37.4	46.5	28.6	40.1	53.3	27.4				22.2	34.2	13.2				14.5	21.3	8.5			
17	2005	508	289	219	37.4	43.1	31.9	39.9	53.0	27.4	21.1	29.0	15.0	21.2	32.7	12.5	13.3	17.6	9.2	13.7	20.2	7.9	101.8	89.6	123.7
18	2006	493	296	197	36.2	43.9	28.6	40.0	53.2	27.4				20.7	31.9	12.0				13.3	19.6	7.6			
19	2007	519	343	176	37.9	50.7	25.4	40.1	53.9	27.0				20.1	31.1	11.5				12.8	18.9	7.3			
20	2008	502	339	163	36.5	49.9	23.5	39.8	53.7	26.6	19.4	31.2	9.5	19.3	30.0	11.0	12.7	19.8	5.8	12.3	18.1	7.0	100.4	103.0	94.6
21	2009	494	300	194	35.8	44.1	27.8	39.8	53.4	26.7	18.3	26.0	12.4	18.7	29.0	10.7	11.3	15.1	7.7	11.9	17.6	6.7	99.0	91.4	112.4
22	2010	545	346	199	39.2	50.5	28.3	39.7	53.5	26.5	19.2	28.7	11.5	18.1	28.2	10.2	11.2	15.8	6.8	11.4	16.9	6.4	107.8	103.4	114.6
23	2011	517	343	174	37.1	49.9	24.7	39.5	53.3	26.3	17.9	27.5	10.7	17.6	27.4	9.9	10.6	14.7	6.6	11.0	16.3	6.2	102.9	102.0	102.0
24	2012	484	307	177	34.7	44.6	25.0	39.0	52.5	26.2	16.0	23.6	10.1	16.8	26.1	9.6	9.3	12.8	6.0	10.6	15.6	6.0	99.2	94.4	106.4
25	2013	496	326	170	35.5	47.2	24.0	38.7	52.3	25.8	16.5	25.6	9.0	16.3	25.2	9.2	10.0	15.5	4.7	10.1	14.9	5.7	101.9	100.0	103.1
26	2014	541	332	209	38.7	48.2	29.6	38.2	51.6	25.5	18.0	25.5	11.9	15.6	24.1	9.0	10.8	14.5	7.2	9.7	14.1	5.6	112.5	103.4	127.7
27	2015	499	314	185	35.8	45.7	26.2	37.2	50.5	24.7	15.0	22.0	9.5	14.8	22.9	8.4	8.5	11.3	5.9	9.1	13.4	5.2	105.8	99.1	116.2
28	2016	503	305	198	36.1	44.5	28.0	36.4	49.0	24.4	15.4	22.0	10.7	14.0	21.6	8.0	8.7	11.2	6.5	8.6	12.5	5.0	109.6	99.5	126.4

図18-3



人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口 e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（4）

表 20- 4

結腸の悪性新生物

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980	75	45	30	7.0	8.6	5.5	6.8	6.7	6.9		10.8	5.3		8.7	7.1									
60	1985	102	51	51	8.7	8.9	8.6	9.3	9.4	9.3		10.2	7.8		10.8	8.3									
H 2	1990	131	66	65	10.8	11.1	10.5	12.6	12.9	12.4		11.0	8.0		12.9	9.3									
7	1995	176	100	76	13.8	16.0	11.8	16.3	17.1	15.6	10.3	14.5	7.3	11.9	14.8	9.9	6.6	8.5	4.7	7.6	9.3	6.2	88.3	98.2	78.2
9	1997	175	88	87	13.5	13.8	13.3	17.4	18.2	16.5					14.7	9.8									
10	1998	211	96	115	16.2	14.9	17.4	17.9	18.9	16.9					14.8	9.6									
11	1999	222	107	115	16.9	16.5	17.3	18.5	19.3	17.8					14.7	9.8									
12	2000	215	95	120	16.2	14.5	17.9	18.8	19.7	17.9	10.9	11.5	10.2	11.6	14.4	9.5	7.1	8.2	6.1	7.4	9.0	5.9	92.4	80.0	105.6
13	2001	231	111	120	17.3	16.9	17.8	19.4	20.2	18.7				11.5	14.2	9.5				7.3	8.9	5.8			
14	2002	228	116	112	17.0	17.5	16.5	19.8	20.4	19.3				11.4	13.9	9.5				7.1	8.6	5.8			
15	2003	236	125	111	17.5	18.9	16.3	20.5	20.9	20.1				11.4	13.8	9.5				7.0	8.4	5.8			
16	2004	225	111	114	16.7	16.7	16.6	21.0	21.6	20.4				11.3	13.9	9.4				7.0	8.4	5.8			
17	2005	238	106	132	17.5	15.8	19.2	21.5	21.8	21.2	10.1	11.0	9.2	11.1	13.4	9.3	6.4	7.2	5.6	6.7	8.0	5.6	88.4	79.8	96.4
18	2006	245	137	108	18.0	20.3	15.7	21.7	22.2	21.1				10.9	13.3	9.0				6.6	8.0	5.4			
19	2007	281	138	143	20.5	20.4	20.6	22.2	22.9	21.5				10.7	13.2	8.8				6.6	8.0	5.3			
20	2008	249	123	126	18.1	18.1	18.1	22.9	23.6	22.2	8.9	10.7	7.7	10.6	13.2	8.6	5.4	5.8	5.0	6.3	7.8	5.0	86.6	85.1	88.0
21	2009	258	118	140	18.7	17.3	20.1	22.8	23.1	22.5	9.0	10.1	8.4	10.3	12.5	8.6	5.3	5.2	5.3	6.2	7.4	5.2	90.1	83.2	96.3
22	2010	260	130	130	18.7	19.0	18.5	23.8	24.3	23.3	9.0	11.1	7.4	10.4	12.8	8.6	5.3	6.1	4.6	6.2	7.4	5.1	85.7	85.6	85.3
23	2011	283	135	148	20.3	19.6	21.0	24.6	25.2	24.1	9.8	11.4	8.4	10.6	13.0	8.7	5.7	6.8	4.6	6.4	7.7	5.2	90.2	84.9	95.0
24	2012	274	120	154	19.6	17.4	21.8	25.5	26.1	25.0	9.1	9.5	8.9	10.6	13.0	8.7	5.1	5.0	5.1	6.4	7.7	5.2	85.9	74.2	97.2
25	2013	321	148	173	23.0	21.4	24.5	26.0	26.5	25.5	10.1	11.1	9.3	10.6	12.8	8.8	5.6	5.9	5.4	6.4	7.6	5.3	98.1	89.3	106.3
26	2014	317	159	158	22.7	23.1	22.3	26.5	27.0	26.1	10.4	12.6	8.6	10.6	12.8	8.8	6.3	7.4	5.1	6.5	7.7	5.3	94.7	94.5	94.3
27	2015	322	160	162	23.1	23.3	22.9	27.4	28.0	26.9	9.8	11.7	8.1	10.6	12.9	8.7	6.1	7.2	5.0	6.4	7.7	5.2	92.7	91.1	93.5
28	2016	307	161	146	22.1	23.5	20.7	27.6	28.1	27.1	9.4	12.7	6.7	10.4	12.6	8.6	5.6	7.8	3.4	6.4	7.6	5.2	88.0	91.5	83.9

図18-4



人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口 e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（5）

表20-5

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980	80	44	36	7.5	8.4	6.6	5.9	6.8	4.9		10.7	6.2		9.0	5.2		5.4	4.0		6.1	3.5		115.3	122.0
60	1985	71	38	33	6.1	6.6	5.6	6.6	7.8	5.3		7.5	5.2		9.0	4.8		6.0	4.1		6.1	3.3		84.0	101.9
H2	1990	81	46	35	6.7	7.7	5.7	7.6	9.1	5.8		7.4	4.5		9.2	4.6		5.2	3.7		6.4	3.2		85.5	96.8
7	1995	101	62	39	7.9	9.9	6.0	8.8	11.3	6.5	6.2	8.9	4.2	6.6	9.7	4.3	4.7	6.7	3.0	4.9	7.0	3.0	93.9	91.9	97.0
9	1997	113	63	50	8.7	9.9	7.6	9.2	11.8	6.7					9.5	4.2									
10	1998	105	63	42	8.0	9.8	6.3	9.6	12.2	7.1					9.6	4.3									
11	1999	103	58	45	7.8	9.0	6.8	9.7	12.3	7.1					9.4	4.2									
12	2000	113	72	41	8.5	11.0	6.1	9.8	12.6	7.1	6.0	8.7	4.0	6.4	9.3	4.1	4.8	6.2	3.4	4.8	6.8	3.0	93.4	94.8	91.0
13	2001	123	78	45	9.2	11.9	6.7	9.9	12.7	7.3				6.3	9.2	4.1				4.7	6.8	2.9			
14	2002	110	77	33	8.2	11.6	4.9	10.1	13.0	7.3				6.2	9.1	3.9				4.6	6.6	2.7			
15	2003	128	81	47	9.5	12.2	6.9	10.4	13.2	7.6				6.2	9.0	4.0				4.6	6.6	2.8			
16	2004	152	94	58	11.3	14.1	8.5	10.8	13.8	7.8				6.3	9.2	4.0				4.7	6.7	2.9			
17	2005	122	83	39	9.0	12.4	5.7	10.9	14.1	7.7	5.4	8.3	3.1	6.1	9.0	3.8	3.7	5.3	2.2	4.5	6.4	2.7	89.8	96.0	78.4
18	2006	143	85	58	10.5	12.6	8.4	10.9	14.2	7.8				6.0	8.8	3.7				4.4	6.3	2.6			
19	2007	137	96	41	10.0	14.2	5.9	11.0	14.3	8.0				6.0	8.7	3.8				4.4	6.2	2.7			
20	2008	120	79	41	8.7	11.6	5.9	11.3	14.5	8.2	4.8	7.4	2.4	5.9	8.6	3.7	3.3	5.2	1.4	4.3	6.1	2.6	84.6	87.9	78.0
21	2009	126	74	52	9.1	10.9	7.5	10.9	14.0	8.0	4.9	6.7	3.3	5.5	8.0	3.5	3.4	4.7	2.1	4.0	5.7	2.4	91.8	85.3	101.3
22	2010	151	97	54	10.9	14.1	7.7	11.2	14.6	8.1	5.7	8.7	3.1	5.6	8.2	3.5	3.6	5.6	1.7	4.1	5.9	2.4	105.2	105.7	102.5
23	2011	109	68	41	7.8	9.9	5.8	11.6	15.3	8.2	4.1	5.7	2.6	5.7	8.5	3.4	2.8	3.9	1.7	4.2	6.2	2.4	73.4	70.4	77.5
24	2012	125	77	48	9.0	11.2	6.8	12.0	15.5	8.6	4.5	6.3	2.9	5.8	8.4	3.6	3.1	4.2	2.0	4.2	6.0	2.6	82.8	79.4	87.3
25	2013	131	85	46	9.4	12.3	6.5	11.9	15.6	8.4	4.8	7.2	2.8	5.6	8.3	3.4	3.3	4.9	1.8	4.1	5.9	2.4	86.8	86.5	85.6
26	2014	109	66	43	7.8	9.6	6.1	12.1	15.9	8.5	4.0	5.5	2.8	5.6	8.2	3.5	2.8	3.9	1.9	4.2	5.9	2.5	71.0	66.1	78.3
27	2015	124	71	53	8.9	10.3	7.5	12.3	16.0	8.7	4.2	5.7	2.8	5.5	8.1	3.4	2.9	3.8	1.9	4.0	5.8	2.4	79.4	70.4	94.1
28	2016	135	86	49	9.7	12.5	6.9	12.5	16.3	8.8	4.6	6.6	3.1	5.5	8.1	3.4	3.0	3.8	2.2	4.1	5.8	2.4	85.4	83.9	86.2

図18-5







人口動態統計特殊報告「平成１７年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口 e-Stat
「平成２２年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成２７年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（6）

表20-6

肝及び肝内胆管の悪性新生物

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980	96	64	32	9.0	12.2	5.8	12.5	17.0	7.1		15.0	4.9		22.0	7.8		13.0	5.5		18.0	5.4		66.5	71.5
60	1985	126	87	39	10.8	15.1	6.6	16.5	23.3	8.5		16.2	4.7		26.8	8.1		12.3	4.3		22.0	5.6		63.0	70.2
H 2	1990	165	108	57	13.6	18.1	9.2	20.7	29.5	10.3		16.1	6.1		29.5	8.4		14.2	4.4		24.3	5.8		61.0	83.1
7	1995	207	144	63	16.3	23.0	9.8	25.5	37.4	14.1	13.0	20.3	6.6	19.4	31.6	9.1	10.5	16.8	4.7	15.6	25.9	6.4	67.0	64.7	71.8
9	1997	227	153	74	17.6	24.0	11.3	25.9	37.5	14.8					29.9	9.0									
10	1998	241	171	70	18.5	26.6	10.6	26.7	38.4	15.5					29.9	9.0									
11	1999	229	145	84	17.4	22.4	12.6	27.0	38.3	16.1					29.0	9.1									
12	2000	257	177	80	19.4	27.1	11.9	27.1	38.4	16.2	13.4	21.5	6.7	17.7	28.2	8.8	10.0	15.8	4.5	13.7	22.2	5.8	77.4	76.2	78.6
13	2001	276	179	97	20.7	27.2	14.4	27.3	38.3	16.7				17.3	27.3	8.8				13.2	21.3	5.7			
14	2002	253	174	79	18.9	26.3	11.6	27.5	38.7	16.8				16.8	26.7	8.5				12.6	20.5	5.4			
15	2003	268	179	89	19.9	27.0	13.0	27.0	37.9	16.6				16.0	25.5	8.1				11.8	19.3	5.0			
16	2004	256	186	70	18.9	28.0	10.2	27.4	38.0	17.2				15.7	24.8	8.1				11.4	18.4	4.9			
17	2005	274	172	102	20.2	25.7	14.8	27.2	37.7	17.1	11.9	17.5	7.1	15.0	23.7	7.7	8.3	12.9	4.0	10.6	17.2	4.6	81.2	74.6	93.7
18	2006	291	174	117	21.3	25.8	17.0	26.7	36.7	17.2				14.3	22.4	7.4				9.8	15.8	4.3			
19	2007	272	173	99	19.9	25.6	14.3	26.6	36.3	17.5				13.8	21.5	7.3				9.3	14.9	4.1			
20	2008	250	158	92	18.2	23.2	13.2	26.7	36.4	17.6	10.1	14.6	6.1	13.4	20.9	7.0	6.7	10.0	3.5	8.7	14.0	3.8	74.9	70.4	82.5
21	2009	303	197	106	22.0	28.9	15.2	26.0	35.3	17.2	11.9	17.9	6.8	12.5	19.7	6.6	7.9	11.7	4.2	8.0	12.8	3.5	93.3	90.4	97.2
22	2010	257	157	100	18.5	22.9	14.2	25.9	34.9	17.4	9.0	13.3	5.3	12.1	19.0	6.4	5.1	7.9	2.4	7.6	12.1	3.3	78.3	71.6	89.7
23	2011	295	208	87	21.2	30.2	12.3	25.3	34.1	16.8	10.2	16.8	4.9	11.4	18.0	6.0	6.3	9.9	2.8	7.0	11.3	3.0	92.3	96.9	80.8
24	2012	245	161	84	17.6	23.4	11.9	24.4	32.7	16.4	8.6	13.2	4.7	10.7	16.7	5.6	5.2	8.2	2.3	6.5	10.5	2.7	80.6	79.3	81.5
25	2013	272	180	92	19.5	26.1	13.0	24.0	32.4	16.1	8.6	14.0	4.5	10.1	16.1	5.2	5.3	8.6	2.2	6.0	9.7	2.5	90.4	89.1	90.8
26	2014	255	157	98	18.3	22.8	13.9	23.6	31.5	16.1	8.2	12.2	4.7	9.6	15.0	5.1	4.5	7.4	1.6	5.6	9.0	2.4	86.4	80.0	96.9
27	2015	250	156	94	17.9	22.7	13.3	23.1	31.1	15.4	7.1	11.0	3.8	9.1	14.5	4.6	3.4	5.8	1.1	5.4	8.7	2.2	86.0	79.8	96.3
28	2016	249	162	87	17.9	23.6	12.3	22.8	30.4	15.6	7.6	11.8	4.3	8.8	13.7	4.6	4.0	6.0	2.0	5.1	8.2	2.2	87.0	85.2	88.3

図18-6







人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（7）

表20-7

気管、気管支及び肺の悪性新生物

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980	213	166	47	19.9	31.6	8.6	18.3	27.0	9.9		38.9	8.1		35.5	10.2		25.8	5.2		24.4	7.3		109.8	80.3
60	1985	269	208	61	23.1	36.1	10.3	23.8	35.3	12.7		42.2	9.1		41.2	11.2		27.3	6.6		26.6	7.4		101.6	79.0
H 2	1990	384	278	106	31.6	46.6	17.2	29.7	44.6	15.4		47.9	12.8		45.0	11.6		28.2	7.8		28.3	7.4		106.7	111.5
7	1995	510	368	142	40.1	58.7	22.0	36.8	54.8	19.5	30.8	53.2	15.4	27.0	47.5	12.5	20.3	32.1	10.4	17.3	28.7	7.8	113.2	112.6	116.2
9	1997	464	342	122	35.9	53.7	18.6	39.2	58.3	20.9					47.3	12.5									
10	1998	556	434	122	42.6	67.4	18.4	40.6	60.2	21.9					47.3	12.6									
11	1999	567	428	139	43.1	66.0	20.9	41.6	61.8	22.2					47.0	12.5									
12	2000	616	465	151	46.5	71.1	22.5	42.8	63.5	22.9	30.9	56.1	12.9	26.6	46.3	12.3	19.7	31.8	8.3	16.8	27.1	7.7	116.5	121.6	104.0
13	2001	610	463	147	45.8	70.4	21.8	43.7	64.8	23.5				26.3	45.6	12.2				16.6	26.6	7.6			
14	2002	607	456	151	45.3	69.0	22.2	44.8	66.8	23.7				26.0	45.3	11.8				16.2	26.1	7.2			
15	2003	607	461	146	45.1	69.5	21.4	45.0	67.6	23.4				25.2	44.2	11.1				15.4	25.0	6.7			
16	2004	654	510	144	48.4	76.7	21.0	47.5	71.3	24.8				25.9	45.2	11.5				15.9	25.6	7.0			
17	2005	613	461	152	45.2	68.8	22.1	49.2	73.3	26.1	25.3	45.1	10.2	25.8	44.6	11.7	15.2	24.6	6.3	15.7	25.0	7.1	99.8	103.2	90.5
18	2006	679	501	178	49.8	74.3	25.8	50.1	74.6	26.8				25.6	44.0	11.7				15.6	24.7	7.2			
19	2007	715	529	186	52.2	78.1	26.8	52.0	77.5	27.8				25.6	44.0	11.7				15.5	24.5	7.1			
20	2008	712	511	201	51.8	75.1	28.9	53.1	79.1	28.3	26.7	44.7	13.0	25.5	43.5	11.7	15.0	22.1	8.3	15.4	24.3	7.3	107.1	105.1	110.8
21	2009	684	534	150	49.6	78.4	21.5	53.7	79.9	28.8	24.6	44.9	9.1	24.9	42.5	11.4	13.6	22.1	5.4	15.0	23.7	7.0	101.7	108.6	81.4
22	2010	728	547	181	52.4	79.8	25.7	55.2	81.8	30.0	25.0	44.4	10.1	24.9	42.4	11.5	13.8	22.3	5.6	15.0	23.7	7.0	103.8	106.8	93.0
23	2011	720	526	194	51.6	76.5	27.5	55.7	82.6	30.1	24.2	41.1	11.2	24.6	41.7	11.4	14.1	21.9	6.6	15.0	23.6	7.0	101.8	101.1	99.9
24	2012	709	525	184	50.8	76.2	26.0	56.8	83.8	31.2	23.4	39.8	10.6	24.3	41.0	11.4	13.3	21.0	6.0	14.9	23.5	6.9	100.0	101.3	93.4
25	2013	755	559	196	54.0	81.0	27.7	57.9	85.1	32.1	23.9	41.4	10.3	24.1	40.4	11.4	13.5	22.0	5.3	14.8	23.3	6.9	103.9	105.4	96.1
26	2014	796	589	207	57.0	85.5	29.3	58.5	86.0	32.4	25.3	42.7	12.2	23.8	39.7	11.3	14.9	22.5	7.7	14.6	22.9	7.0	108.3	109.9	100.1
27	2015	769	554	215	55.2	80.6	30.5	59.4	87.2	32.9	23.5	39.2	10.7	23.5	39.2	11.1	14.5	23.1	6.2	14.4	22.7	6.7	102.6	101.2	102.0
28	2016	760	558	202	54.6	81.3	28.6	59.1	86.1	33.4	23.4	39.9	11.1	22.7	37.6	10.9	14.1	21.6	6.9	13.9	21.8	6.6	102.3	103.7	95.1



図18-7

人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（8）

表20-8

乳房の悪性新生物

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980			41			7.5			7.0			7.6			7.2			7.7			6.8			105.1
60	1985			54			9.1			8.0			9.1			7.6			8.6			7.2			114.3
H 2	1990			52			8.4			9.4			7.9			8.2			7.7			7.7			93.7
7	1995			83			12.9			12.2			10.7			9.9			10.0			9.2			110.5
9	1997			70			10.7			13.2						10.4									
10	1998			64			9.7			13.4						10.4									
11	1999			68			10.2			13.9						10.5									
12	2000			75			11.2			14.3			8.9			10.7			8.5			10.0			82.9
13	2001			79			11.7			15.0						11.1						10.4			
14	2002			97			14.3			14.9						10.8						10.0			
15	2003			81			11.9			15.2						10.9						10.1			
16	2004			82			12.0			16.3						11.4						10.6			
17	2005			111			16.1			16.6			12.1			11.4			11.1			10.5			103.2
18	2006			103			14.9			17.3						11.7						10.8			
19	2007			102			14.7			17.5						11.6						10.7			
20	2008			100			14.4			18.3			9.2			11.9			8.1			10.9			83.8
21	2009			98			14.1			18.5			9.6			11.8			8.9			10.8			81.1
22	2010			91			12.9			19.2			8.9			11.9			8.0			10.8			71.6
23	2011			107			15.2			19.7			9.6			12.1			8.5			11.0			82.5
24	2012			133			18.8			19.4			11.4			11.5			10.0			10.3			104.9
25	2013			122			17.3			20.4			11.3			12.0			9.9			10.9			90.9
26	2014			109			15.4			20.6			9.3			11.8			8.2			10.6			80.5
27	2015			114			16.1			21.1			10.0			11.9			9.2			10.7			81.8
28	2016			123			17.4			21.8			10.6			12.2			9.6			10.9			85.4







図18-8

人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口 e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（9）

表20-9

子宮の悪性新生物

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率(75歳未満)						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980			47			8.6			9.2			8.5			9.5			6.7			7.6			87.8
60	1985			42			7.1			8.0			6.3			7.3			5.1			5.7			87.7
H 2	1990			32			5.2			7.4			4.2			5.8			3.3			4.4			71.4
7	1995			40			6.2			7.7			4.4			5.4			3.4			4.2			84.0
9	1997			49			7.5			7.9						5.3									
10	1998			38			5.7			7.8						5.2									
11	1999			48			7.2			8.0						5.2									
12	2000			44			6.6			8.1			4.3			5.3			3.4			4.3			85.5
13	2001			38			5.6			8.1						5.2						4.2			
14	2002			54			8.0			8.3						5.2						4.3			
15	2003			31			4.5			8.2						5.1						4.2			
16	2004			46			6.7			8.6						5.2						4.4			
17	2005			43			6.3			8.3			4.1			5.1			3.5			4.3			79.7
18	2006			49			7.1			8.5						5.1						4.3			
19	2007			50			7.2			8.7						5.1						4.3			
20	2008			50			7.2			8.8			4.5			5.2			3.8			4.4			86.7
21	2009			43			6.2			8.6			4.0			5.0			3.7			4.3			76.9
22	2010			53			7.5			9.1			4.2			5.3			3.4			4.5			87.7
23	2011			49			7.0			9.4			4.3			5.4			3.7			4.7			79.3
24	2012			51			7.2			9.5			4.0			5.4			3.2			4.6			82.8
25	2013			39			5.5			9.4			3.4			5.3			3.0			4.6			63.5
26	2014			52			7.4			10.0			4.5			5.7			3.9			5.0			79.2
27	2015			57			8.1			10.0			3.8			5.6			3.2			4.9			86.4
28	2016			43			6.1			9.9			3.3			5.5			2.7			4.8			66.1

図18-9







人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口 e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（10）

表20-10

前立腺の悪性新生物

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980		10			1.9			3.0			2.5			4.4											
60	1985		17			3.0			4.5			3.6			5.5											
H 2	1990		38			6.0			5.7			6.2			6.0											
7	1995		54			8.6			8.9			7.9			7.7			2.5			2.7			102.6	
9	1997		43			6.8			10.2						8.2										
10	1998		62			9.6			11.1						8.6										
11	1999		73			11.3			11.4						8.5										
12	2000		61			9.3			12.2			7.2			8.6			3.3			3.1			84.1	
13	2001		65			9.9			12.4						8.4						2.9				
14	2002		64			9.7			13.2						8.5						2.9				
15	2003		71			10.7			13.7						8.5						2.9				
16	2004		65			9.8			14.4						8.5						2.9				
17	2005		95			14.2			15.0			9.0			8.5			3.6			2.8			105.4	
18	2006		79			11.7			15.5						8.4						2.7				
19	2007		85			12.6			15.9						8.2						2.6				
20	2008		109			16.0			16.3			8.8			8.0			2.4			2.6			111.3	
21	2009		108			15.9			16.4			8.5			7.7			2.7			2.4			109.4	
22	2010		101			14.7			17.4			7.5			8.0			2.0			2.4			93.7	
23	2011		111			16.1			17.6			8.1			7.8			2.7			2.5			100.2	
24	2012		121			17.6			18.2			8.2			7.6			2.6			2.4			109.2	
25	2013		110			15.9			18.9			7.1			7.7			1.6			2.5			94.2	
26	2014		111			16.1			18.9			7.2			7.3			1.7			2.3			96.0	
27	2015		91			13.2			18.6			5.4			7.0			1.9			2.2			79.0	
28	2016		107			15.6			19.4			7.2			7.0			3.0			2.4			89.3	

図18-10







人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口 e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（11）

表20-11

糖尿病

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980	101	42	59	9.4	8.0	10.8	7.3	7.1	7.5		9.7	10.3		9.4	7.7		7.2	6.5		5.9	4.7		106.3	131.3
60	1985	94	49	45	8.1	8.5	7.6	7.7	7.3	8.0		10.3	6.3		8.5	7.0		4.8	2.7		5.3	3.9		116.0	90.7
H 2	1990	106	44	62	8.7	7.4	10.1	7.7	7.5	8.0		7.5	7.1		7.5	5.7		4.2	3.6		4.5	2.9		101.3	124.5
7	1995	139	53	86	10.9	8.5	13.3	11.4	11.7	11.2	7.7	7.7	7.4	8.2	10.1	6.6	3.4	4.0	2.8	4.6	6.2	3.2	99.1	76.2	121.1
9	1997	104	52	52	8.0	8.2	7.9	9.9	10.3	9.5					8.4	5.2									
10	1998	110	53	57	8.4	8.2	8.6	10.0	10.5	9.6					8.3	5.0									
11	1999	88	38	50	6.7	5.9	7.5	10.2	10.6	9.8					8.2	5.0									
12	2000	99	45	54	7.5	6.9	8.1	9.8	10.6	9.1	4.7	5.6	3.6	6.0	7.8	4.4	2.6	3.7	1.4	3.6	5.2	2.1	81.6	70.7	93.2
13	2001	123	65	58	9.2	9.9	8.6	9.6	10.3	9.0				5.7	7.4	4.2				3.4	4.9	2.0			
14	2002	90	45	45	6.7	6.8	6.6	10.0	10.8	9.3				5.7	7.5	4.1				3.4	4.9	2.0			
15	2003	102	50	52	7.6	7.5	7.6	10.2	10.9	9.6				5.6	7.4	4.0				3.3	4.9	1.9			
16	2004	119	56	63	8.8	8.4	9.2	10.0	10.9	9.2				5.3	7.1	3.7				3.2	4.7	1.8			
17	2005	124	67	57	9.1	10.0	8.3	10.8	11.6	10.0	4.7	6.7	2.9	5.5	7.3	3.9	2.7	4.3	1.2	3.2	4.8	1.8	90.9	93.4	87.5
18	2006	124	55	69	9.1	8.2	10.0	10.8	11.8	9.9				5.4	7.2	3.7				3.2	4.7	1.8			
19	2007	111	56	55	8.1	8.3	7.9	11.1	12.0	10.2				5.3	7.2	3.6				3.1	4.6	1.7			
20	2008	118	64	54	8.6	9.4	7.8	11.5	12.4	10.6	4.2	5.8	2.8	5.2	7.1	3.6	2.3	3.4	1.3	3.0	4.5	1.5	81.9	83.9	78.7
21	2009	114	54	60	8.3	7.9	8.6	11.1	12.1	10.2	3.7	4.8	2.5	4.9	6.7	3.3	1.8	2.8	0.8	2.8	4.2	1.5	81.6	72.6	90.9
22	2010	110	42	68	7.9	6.1	9.7	11.4	12.4	10.5	3.3	3.5	2.9	4.9	6.7	3.3	1.4	1.8	1.0	2.8	4.1	1.5	75.4	54.1	98.9
23	2011	128	56	72	9.2	8.1	10.2	11.6	12.6	10.7	3.8	4.5	3.1	4.8	6.7	3.2	1.9	2.4	1.3	2.8	4.1	1.5	86.5	70.4	103.9
24	2012	108	44	64	7.7	6.4	9.1	11.5	12.5	10.6	3.1	3.1	3.0	4.6	6.4	3.1	1.2	1.1	1.3	2.5	3.9	1.3	75.4	57.0	96.0
25	2013	102	50	52	7.3	7.2	7.4	11.0	11.9	10.1	3.0	3.9	2.1	4.3	5.9	2.8	1.3	2.1	0.4	2.3	3.5	1.2	73.9	67.2	81.2
26	2014	112	52	60	8.0	7.5	8.5	10.9	11.9	9.9	3.4	4.0	2.9	4.1	5.7	2.7	1.8	2.3	1.3	2.3	3.4	1.2	81.8	70.2	94.5
27	2015	113	60	53	8.1	8.7	7.5	10.6	11.7	9.6	3.2	4.4	2.0	3.9	5.5	2.5	1.9	3.0	0.8	2.1	3.3	1.0	83.9	81.8	85.5
28	2016	111	52	59	8.0	7.6	8.4	10.8	11.9	9.7	3.0	3.8	2.2	3.8	5.4	2.5	1.3	2.0	0.6	2.1	3.2	1.1	81.8	70.0	95.0

図18-11







人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口 e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（12）

表20-12

高血圧性疾患

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980	185	79	106	17.3	15.0	19.4	13.7	11.6	15.7		21.4	18.2		18.0	16.3		4.7	3.4		4.9	3.4		119.8	111.9
60	1985	157	61	96	13.5	10.6	16.3	10.6	8.5	12.6		13.9	12.7		10.8	10.2		1.2	1.6		2.7	1.9		124.6	124.1
H 2	1990	103	31	72	8.5	5.2	11.7	7.5	5.6	9.4		5.7	6.8		5.9	5.8		0.4	0.9		1.5	1.1		95.0	123.9
7	1995	97	29	68	7.6	4.6	10.5	6.6	5.0	8.2	4.7	4.2	4.8	4.1	4.3	3.9	0.8	0.9	0.7	1.0	1.4	0.7	120.8	99.0	133.2
9	1997	92	37	55	7.1	5.8	8.4	5.5	4.1	6.8					3.3	2.8									
10	1998	73	31	42	5.6	4.8	6.3	5.4	3.8	6.8					3.0	2.7									
11	1999	75	23	52	5.7	3.5	7.8	5.3	3.9	6.7					2.9	2.5									
12	2000	62	17	45	4.7	2.6	6.7	4.8	3.5	6.1	2.3	2.0	2.3	2.3	2.5	2.2	0.2	0.3	0.1	0.6	0.8	0.4	104.0	81.6	116.1
13	2001	62	18	44	4.7	2.7	6.5	4.7	3.4	5.8				2.2	2.3	2.0				0.6	0.8	0.4			
14	2002	55	11	44	4.1	1.7	6.5	4.5	3.4	5.5				2.0	2.2	1.7				0.6	0.8	0.3			
15	2003	40	13	27	3.0	2.0	4.0	4.4	3.3	5.6				1.9	2.1	1.7				0.6	0.8	0.4			
16	2004	51	14	37	3.8	2.1	5.4	4.5	3.4	5.6				1.9	2.0	1.7				0.5	0.8	0.3			
17	2005	57	20	37	4.2	3.0	5.4	4.6	3.5	5.7	1.7	1.9	1.5	1.8	2.0	1.6	0.4	0.6	0.1	0.5	0.8	0.3	97.8	96.0	99.0
18	2006	42	7	35	3.1	1.0	5.1	4.6	3.4	5.8				1.7	1.9	1.5				0.5	0.8	0.3			
19	2007	57	21	36	4.2	3.1	5.2	4.9	3.8	5.9				1.7	2.0	1.5				0.5	0.8	0.3			
20	2008	74	18	56	5.4	2.6	8.1	5.0	3.8	6.1	1.9	1.5	1.9	1.7	2.0	1.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.3	118.0	77.9	141.3
21	2009	67	25	42	4.9	3.7	6.0	4.9	3.7	6.1	1.6	2.0	1.3	1.6	1.9	1.4	0.5	0.8	0.2	0.5	0.8	0.3	107.4	112.6	104.4
22	2010	64	14	50	4.6	2.0	7.1	5.3	4.1	6.5	1.3	1.0	1.3	1.7	2.0	1.4	0.2	0.3	0.1	0.5	0.8	0.2	93.0	55.4	114.4
23	2011	65	18	47	4.7	2.6	6.7	5.6	4.3	6.8	1.6	1.3	1.7	1.7	2.0	1.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.8	0.3	91.4	67.1	106.2
24	2012	79	16	63	5.7	2.3	8.9	5.8	4.5	7.0	1.8	1.1	2.2	1.7	2.0	1.4	0.2	0.2	0.3	0.6	0.9	0.3	111.0	58.6	143.3
25	2013	57	22	35	4.1	3.2	5.0	5.7	4.3	7.0	1.3	1.4	1.3	1.6	1.9	1.3	0.2	0.3	0.2	0.6	0.8	0.3	79.7	81.6	78.9
26	2014	46	11	35	3.3	1.6	5.0	5.5	4.3	6.7	1.0	0.7	1.1	1.5	1.8	1.2	0.1	0.3	0.0	0.5	0.8	0.2	66.4	41.6	81.2
27	2015	49	13	36	3.5	1.9	5.1	5.4	4.3	6.4	0.9	0.9	0.8	1.4	1.7	1.1	0.3	0.4	0.1	0.5	0.8	0.2	71.9	49.1	85.9
28	2016	60	23	37	4.3	3.4	5.2	5.5	4.5	6.4	1.1	1.4	1.0	1.4	1.8	1.1	0.2	0.3	0.1	0.5	0.8	0.2	86.9	83.2	88.9



図18-12

人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口 e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（13）

表20-13

心疾患（高血圧性を除く）

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980	1329	689	640	123.9	131.1	117.0	106.2	112.1	100.5		176.5	111.0		158.0	103.9		74.7	40.0		74.4	37.6		110.1	106.5
60	1985	1428	673	755	122.5	117.0	127.9	117.3	121.5	113.2		142.9	102.9		146.9	94.6		61.1	32.6		66.7	32.8		95.9	108.6
H2	1990	1661	827	834	136.9	138.6	135.2	134.8	135.7	134.0		145.6	86.2		139.1	88.5		59.3	23.5		62.1	28.5		105.0	100.1
7	1995	1421	659	762	111.7	105.1	118.0	112.0	114.4	109.6	77.6	96.8	62.6	76.1	99.7	58.4	30.3	43.8	18.1	33.5	48.1	20.4	103.7	96.9	110.5
9	1997	1329	641	688	102.8	100.6	104.9	112.2	114.0	110.4					92.8	53.1									
10	1998	1371	665	706	105.1	103.3	106.6	114.3	116.0	112.6					91.4	51.7									
11	1999	1475	707	768	112.2	109.1	115.3	120.4	120.6	120.3					92.2	53.0									
12	2000	1436	652	784	108.5	99.7	117.0	116.8	117.3	116.3	61.7	78.8	47.3	65.2	85.8	48.5	24.4	37.0	12.4	29.8	44.2	16.4	99.0	92.8	105.3
13	2001	1465	669	796	109.9	101.7	117.9	117.8	118.1	117.5				63.3	83.6	46.9				29.4	43.5	16.3			
14	2002	1507	719	788	112.5	108.8	116.1	121.0	121.7	120.4				62.6	83.2	45.9				29.2	43.4	16.0			
15	2003	1542	690	852	114.6	104.1	124.9	126.5	126.6	126.4				62.9	83.7	45.8				29.3	43.9	15.7			
16	2004	1506	707	799	111.5	106.3	116.6	126.5	125.8	127.2				60.7	80.6	44.2				28.2	42.3	15.0			
17	2005	1609	729	880	118.5	108.8	128.0	137.2	136.3	138.0	54.6	71.9	41.0	62.7	83.7	45.3	20.8	31.4	10.6	29.0	43.4	15.4	93.2	88.3	97.5
18	2006	1653	725	928	121.3	107.6	134.5	137.2	134.5	139.7				60.0	79.7	43.6				27.5	41.2	14.5			
19	2007	1679	758	921	122.6	112.0	132.9	139.2	135.1	143.2				58.2	77.0	42.3				26.4	39.6	13.8			
20	2008	1862	842	1020	135.4	123.8	146.8	144.4	140.2	148.5	56.2	74.1	41.4	58.0	77.1	41.7	21.2	31.3	11.4	26.1	39.5	13.4	102.3	98.7	105.2
21	2009	1834	788	1046	133.1	115.7	150.1	143.7	139.5	147.6	52.3	67.5	38.0	55.6	74.2	39.6	20.4	31.8	9.4	25.1	38.3	12.7	101.4	92.7	108.8
22	2010	1885	807	1078	135.7	117.7	153.3	149.8	144.2	155.2	51.4	65.6	38.5	55.6	74.2	39.7	20.2	30.8	9.7	24.5	37.4	12.2	98.0	89.8	104.7
23	2011	2013	905	1108	144.4	131.5	157.2	154.5	148.6	160.1	55.9	68.6	44.5	55.4	73.9	39.5	18.4	27.4	9.6	24.7	37.7	12.4	101.9	96.2	106.5
24	2012	2228	967	1261	159.6	140.3	178.4	157.9	151.6	163.8	58.7	69.6	48.4	54.3	72.4	38.7	19.0	28.2	10.1	24.1	36.8	12.1	113.6	103.4	122.3
25	2013	2032	887	1145	145.5	128.6	162.0	156.5	149.5	163.2	53.4	64.5	42.6	52.0	69.1	37.0	18.3	28.7	8.1	23.2	35.5	11.4	103.4	95.1	110.4
26	2014	2007	894	1113	143.7	129.8	157.4	157.0	151.2	162.5	52.8	64.5	41.5	50.5	67.7	35.5	18.5	28.6	8.6	22.7	34.9	11.0	101.7	95.7	106.5
27	2015	2061	948	1118	148.0	137.3	158.4	156.5	151.0	161.7	47.5	62.9	33.8	48.7	65.4	34.2	18.4	28.5	8.5	21.8	33.4	10.6	103.8	100.1	106.5
28	2016	2015	926	1089	144.8	135.0	154.2	158.4	153.5	163.0	47.9	63.9	35.5	47.8	64.6	33.1	17.1	25.1	9.4	21.7	33.6	10.3	100.8	97.0	103.8

図18-13



人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口 e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（14）

表　20-14

急性心筋梗塞

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980	283	173	110	26.4	32.9	20.1	25.3	30.6	20.1		41.8	18.9		41.1	20.7		25.0	9.0		25.4	10.3		101.2	91.1
60	1985	255	143	112	21.9	24.9	19.0	25.4	29.9	21.1		30.0	15.7		35.3	17.9		15.7	7.1		20.4	8.2		82.7	85.9
H 2	1990	264	138	126	21.8	23.1	20.4	26.0	29.7	22.5		23.8	13.5		30.1	15.4		12.7	4.2		16.2	6.2		79.7	89.5
7	1995	503	250	253	39.5	39.9	39.2	42.3	46.6	38.1	27.6	36.5	21.2	29.2	40.5	20.8	11.3	16.4	6.8	13.9	20.8	7.8	97.1	90.1	105.2
9	1997	460	248	212	35.6	38.9	32.3	39.4	43.7	35.2					25.5	17.6									
10	1998	439	249	190	33.6	38.7	28.7	38.7	43.3	34.3					34.0	16.4									
11	1999	484	261	223	36.8	40.3	33.5	39.3	43.4	35.3					33.2	16.2									
12	2000	458	232	226	34.6	35.5	33.7	36.5	40.6	32.6	20.6	28.2	14.6	21.1	29.7	14.2	9.2	14.2	4.4	10.7	16.6	5.3	101.1	95.2	108.2
13	2001	470	239	231	35.3	36.3	34.2	36.6	40.8	32.6				20.5	28.9	13.7				10.6	16.4	5.3			
14	2002	503	281	222	37.6	42.5	32.7	36.2	40.7	32.0				19.5	27.9	12.8				10.1	15.8	4.8			
15	2003	461	252	209	34.3	38.0	30.6	36.9	41.0	32.9				19.1	27.2	12.6				9.8	15.3	4.7			
16	2004	452	250	202	33.5	37.6	29.5	35.2	39.3	31.4				17.7	25.3	11.5				9.2	14.4	4.3			
17	2005	492	265	227	36.2	39.6	33.0	37.4	41.8	33.2	18.1	26.5	11.7	18.0	25.9	11.5	8.2	13.2	3.5	9.2	14.5	4.3	104.7	104.3	104.8
18	2006	454	230	224	33.3	34.1	32.5	35.7	39.9	31.8				16.7	24.0	10.7				8.7	13.5	4.1			
19	2007	464	259	205	33.9	38.3	29.6	34.7	38.9	30.7				15.6	22.5	9.9				8.1	12.7	3.7			
20	2008	462	257	205	33.6	37.8	29.5	34.6	38.6	30.8	16.2	23.6	10.3	15.0	21.8	9.5	8.4	12.7	4.2	7.8	12.4	3.5	106.1	108.8	102.5
21	2009	441	239	202	32.0	35.1	29.0	34.3	39.0	29.9	14.7	21.2	8.8	14.5	21.3	8.8	7.6	12.0	3.3	7.7	12.3	3.3	102.1	99.9	104.2
22	2010	402	221	181	28.9	32.2	25.7	33.7	38.2	29.5	13.5	19.5	8.1	13.9	20.4	8.4	7.5	12.3	2.9	7.2	11.6	3.1	93.1	92.4	93.1
23	2011	454	258	196	32.6	37.5	27.8	34.3	39.0	29.8	14.4	20.9	9.0	13.8	20.3	8.3	6.6	10.6	2.7	7.4	11.9	3.2	103.7	104.5	101.5
24	2012	507	272	235	36.3	39.5	33.2	33.4	38.2	28.9	15.5	21.3	10.4	13.0	19.3	7.8	7.8	12.4	3.4	7.0	11.4	2.9	121.7	115.0	129.2
25	2013	565	303	262	40.4	43.9	37.1	31.8	36.3	27.5	17.6	24.3	11.6	12.1	17.9	7.1	9.1	14.4	4.0	6.6	10.7	2.7	141.3	133.4	150.1
26	2014	546	315	231	39.1	45.7	32.7	31.1	35.7	26.7	16.8	24.8	9.8	11.6	17.2	6.8	8.8	14.6	3.1	6.4	10.3	2.6	139.6	141.6	135.5
27	2015	488	274	214	35.0	40.0	30.3	29.7	34.6	25.0	13.8	20.3	8.1	10.8	16.2	6.1	7.1	11.6	2.7	6.0	9.8	2.3	129.6	126.0	133.0
28	2016	478	281	197	34.3	41.0	27.9	28.7	33.6	24.1	13.6	20.8	8.2	10.3	15.5	5.7	7.1	10.7	3.6	5.9	9.6	2.2	131.8	133.4	128.2

図18-14



人口動態統計特殊報告「平成 17 年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口 e-Stat
「平成 22 年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成 27 年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（15）

表　20-15

脳血管疾患

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980	1701	824	877	158.6	156.8	160.3	139.5	142.7	136.4		208.5	150.7		202.0	140.9		88.9	51.7		92.1	53.6		102.6	106.9
60	1985	1271	613	658	109.0	106.5	111.4	112.2	110.6	113.9		131.4	89.6		134.0	95.3		47.7	29.1		58.9	34.5		95.7	94.0
H 2	1990	1198	522	676	98.7	87.5	109.6	99.4	95.6	103.0		92.0	70.5		97.9	68.6		33.0	21.7		42.3	23.9		93.8	105.5
7	1995	1419	627	792	111.5	100.0	122.7	117.9	114.2	121.4	75.2	91.7	63.9	78.6	99.3	64.0	25.9	33.3	19.4	30.6	41.0	21.6	98.3	92.5	103.8
9	1997	1297	592	705	100.3	92.9	107.5	111.0	107.5	114.4					87.1	54.8									
10	1998	1292	591	701	99.0	91.8	105.9	110.0	106.9	113.1					83.7	51.9									
11	1999	1266	599	667	96.3	92.4	100.2	110.8	108.3	113.2					82.2	49.9									
12	2000	1175	520	655	88.7	79.5	97.7	105.5	102.7	108.2	51.4	62.9	42.6	57.8	74.2	45.7	22.3	28.4	16.4	24.2	32.9	16.3	89.7	84.9	94.5
13	2001	1176	549	627	88.2	83.4	92.9	104.7	102.5	106.8				55.0	71.4	42.8				23.1	32.0	15.1			
14	2002	1184	552	632	88.4	83.5	93.1	103.4	101.0	105.6				52.2	67.7	40.6				22.3	30.7	14.6			
15	2003	1139	520	619	84.7	78.4	90.8	104.7	102.7	106.6				51.0	66.5	39.2				21.8	30.3	14.0			
16	2004	1100	515	585	81.4	77.4	85.4	102.3	99.9	104.5				48.0	62.5	37.0				20.7	28.5	13.5			
17	2005	1194	530	664	87.9	79.1	96.6	105.3	103.3	107.1	41.4	52.0	33.4	47.3	61.9	36.1	16.2	21.3	11.2	20.4	28.2	13.2	90.1	85.0	94.7
18	2006	1210	560	650	88.8	83.1	94.2	101.7	99.6	103.6				44.1	57.8	33.4				19.3	26.9	12.2			
19	2007	1220	558	662	89.1	82.4	95.5	100.8	99.2	102.3				42.1	55.4	31.6				18.6	26.0	11.7			
20	2008	1195	533	662	86.9	78.4	95.3	100.9	99.5	102.1	37.3	46.4	29.7	40.6	53.6	30.3	14.7	19.5	10.0	17.9	25.1	11.2	94.0	88.2	99.2
21	2009	1160	546	614	84.2	80.2	88.1	97.2	96.7	97.8	35.1	46.7	25.7	38.0	50.4	28.1	14.9	21.4	8.5	17.1	24.1	10.5	94.8	92.8	96.5
22	2010	1111	534	577	80.0	77.9	82.1	97.7	97.7	97.6	32.2	42.8	24.2	36.8	49.5	26.9	13.0	17.0	9.0	16.4	23.1	10.0	88.7	87.7	89.2
23	2011	1093	510	583	78.4	74.1	82.7	98.2	97.0	99.3	31.6	39.1	25.1	35.6	47.3	26.3	11.8	15.8	7.8	15.8	22.2	9.8	87.2	83.2	90.4
24	2012	1130	530	600	80.9	76.9	84.9	96.5	95.6	97.4	32.0	39.0	26.0	33.7	44.8	24.6	12.5	16.8	8.4	14.9	21.0	9.1	94.2	90.1	97.6
25	2013	1061	518	543	75.9	75.1	76.8	94.1	92.7	95.5	28.8	37.2	21.7	31.7	42.0	23.3	10.8	15.8	5.9	14.1	19.8	8.6	89.8	89.8	89.3
26	2014	1011	459	552	72.4	66.6	78.1	91.1	90.1	92.0	27.6	32.9	23.0	30.0	39.8	21.9	10.8	14.2	7.6	13.6	19.2	8.2	88.4	82.4	93.4
27	2015	910	398	512	65.3	57.9	72.5	89.4	87.8	90.8	21.6	26.4	17.1	28.7	37.8	21.0	8.6	11.9	5.3	13.2	18.6	7.9	80.4	72.6	86.9
28	2016	908	437	471	65.2	63.7	66.7	87.4	86.6	88.2	23.0	31.0	16.4	27.4	36.2	20.0	9.1	13.1	5.2	12.8	18.0	7.8	82.4	81.1	83.0



図18-15

人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（16）

表 20-16

くも膜下出血

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1975							6.9	6.4	7.5		8.4	5.7		7.4	7.7									
60	1980							8.5	7.0	10.0		6.6	6.1		7.5	9.1									
H 2	1985							10.0	8.1	11.9		5.4	6.1		7.8	9.4									
7	1990	136	54	82	10.7	8.6	12.7	11.6	9.0	14.1	8.5	7.9	8.6	9.0	7.9	9.6	5.9	6.3	5.6	6.9	6.7	6.9	96.1	100.1	93.2
9	1997	126	53	73	9.7	8.3	11.1	11.5	8.9	14.1					7.5	9.0									
10	1998	157	64	93	12.0	9.9	14.0	11.8	9.3	14.2					7.7	8.8									
11	1999	125	54	71	9.5	8.3	10.7	12.0	9.5	14.4					7.7	8.6									
12	2000	169	75	94	12.8	11.5	14.0	11.8	9.0	14.5	9.1	9.8	8.2	8.0	7.1	8.4	7.0	8.3	5.6	6.0	6.0	6.0	115.1	135.7	102.5
13	2001	124	51	73	9.3	7.8	10.8	11.6	9.0	14.0				7.7	7.1	7.9				5.8	6.0	5.5			
14	2002	156	71	85	11.7	10.7	12.5	11.7	9.2	14.1				7.6	7.0	7.8				5.7	5.9	5.4			
15	2003	185	76	109	13.8	11.5	16.0	11.8	9.2	14.4				7.4	6.9	7.6				5.5	5.8	5.2			
16	2004	162	68	94	12.0	10.2	13.7	11.7	9.0	14.2				7.2	6.6	7.4				5.3	5.5	5.1			
17	2005	160	54	106	11.8	8.1	15.4	11.8	9.2	14.2	7.5	6.3	8.3	7.1	6.7	7.2	5.3	4.7	5.9	5.3	5.5	5.0	107.2	94.2	115.5
18	2006	179	68	111	13.1	10.1	16.1	11.5	8.9	14.0				6.7	6.3	6.8				5.0	5.3	4.6			
19	2007	170	66	104	12.4	9.7	15.0	11.3	8.7	13.8				6.5	6.1	6.6				4.9	5.1	4.5			
20	2008	172	64	108	12.5	9.4	15.5	11.2	8.7	13.6	7.4	6.6	7.8	6.3	6.0	6.3	5.2	5.3	5.1	4.7	5.0	4.4	121.0	117.3	123.3
21	2009	172	81	91	12.5	11.9	13.1	11.1	8.5	13.5	7.4	8.5	6.1	6.1	5.8	6.1	5.1	6.7	3.6	4.5	4.9	4.2	122.2	150.7	104.7
22	2010	160	71	89	11.5	10.4	12.7	10.8	8.5	12.9	6.7	7.5	5.8	5.8	5.7	5.7	5.0	6.1	3.9	4.3	4.7	4.0	115.4	130.2	105.9
23	2011	136	51	85	9.8	7.4	12.1	10.7	8.1	13.1	5.5	5.4	5.4	5.6	5.3	5.7	3.8	4.2	3.4	4.1	4.4	3.9	99.0	98.2	100.0
24	2012	141	43	98	10.1	6.2	13.9	10.3	8.0	12.5	5.3	4.0	6.4	5.3	5.2	5.2	3.5	3.0	4.0	3.9	4.3	3.5	107.7	84.5	122.8
25	2013	147	65	82	10.5	9.4	11.6	9.9	7.7	12.0	5.6	6.1	5.0	5.1	4.9	5.0	3.7	4.5	3.0	3.8	4.1	3.4	115.8	131.7	106.1
26	2014	150	62	88	10.7	9.0	12.4	10.1	7.7	12.3	5.6	5.5	5.7	5.0	4.8	5.0	3.9	3.7	4.1	3.7	4.0	3.3	116.3	125.9	110.9
27	2015	134	51	83	9.6	7.4	11.8	10.0	7.6	12.2	4.7	4.6	4.6	4.8	4.7	4.8	3.2	3.4	3.0	3.6	3.9	3.3	104.8	104.7	105.4
28	2016	129	59	70	9.3	8.6	9.9	9.9	7.5	12.1	4.9	5.7	4.1	4.7	4.6	4.7	3.5	4.6	2.5	3.6	3.8	3.2	102.4	123.3	90.0

図18-16



人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（17）

表20-17

脳内出血

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率(75歳未満)						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980	518	242	276	48.3	46.1	50.5	43.2	46.8	39.6		58.6	47.4		62.7	41.2		33.6	22.5		40.0	22.0		91.9	115.8
60	1985	302	147	155	25.9	25.5	26.3	29.9	32.0	27.8		29.9	21.1		38.0	24.5		15.8	9.6		24.3	12.7		77.6	89.2
H 2	1990	277	135	142	22.8	22.6	23.0	24.1	26.3	22.0		22.0	15.1		27.3	16.3		14.9	7.5		17.6	8.2		84.5	100.4
7	1995	270	136	134	21.2	21.7	20.8	26.7	29.0	24.5	15.7	20.2	12.2	19.2	25.0	14.3	8.8	11.8	6.0	11.1	15.7	7.0	82.7	78.9	86.8
9	1997	244	142	102	18.9	22.3	15.5	25.4	28.0	23.0					22.9	12.5									
10	1998	270	130	140	20.7	20.2	21.1	25.5	28.0	23.1					22.2	12.0									
11	1999	284	160	124	21.6	24.7	18.6	25.5	28.4	22.8					22.0	11.4									
12	2000	267	130	137	20.2	19.9	20.4	24.7	27.3	22.2	12.8	16.0	10.1	15.1	20.3	10.8	7.5	9.8	5.2	9.1	13.1	5.3	87.0	78.9	96.4
13	2001	247	133	114	18.5	20.2	16.9	24.7	27.4	22.1				14.6	19.8	10.2				8.8	12.9	5.0			
14	2002	271	144	127	20.2	21.8	18.7	24.8	27.4	22.3				14.2	19.3	9.9				8.6	12.5	4.9			
15	2003	262	146	116	19.5	22.0	17.0	25.7	28.7	22.8				14.4	19.7	9.8				8.8	13.0	4.8			
16	2004	271	145	126	20.1	21.8	18.4	25.4	28.6	22.3				13.7	19.0	9.3				8.4	12.3	4.7			
17	2005	251	133	118	18.5	19.8	17.2	26.4	29.7	23.3	9.8	13.4	6.8	13.8	19.0	9.3	5.0	7.3	2.8	8.4	12.3	4.6	75.5	73.3	77.8
18	2006	312	168	144	22.9	24.9	20.9	26.4	29.7	23.2				13.4	18.6	8.9				8.1	12.1	4.3			
19	2007	298	159	139	21.8	23.5	20.1	26.3	29.9	22.8				13.0	18.2	8.5				8.0	12.0	4.2			
20	2008	323	165	158	23.5	24.3	22.7	26.7	30.4	23.3	11.5	15.2	8.0	12.8	17.9	8.4	5.9	8.8	3.1	7.8	11.6	4.1	95.8	88.2	104.6
21	2009	275	154	121	20.0	22.6	17.4	26.2	30.0	22.7	9.6	14.1	5.8	12.2	17.3	7.9	5.4	8.6	2.4	7.5	11.3	3.9	83.2	83.1	82.6
22	2010	290	146	144	20.9	21.3	20.5	26.7	30.5	23.0	9.6	12.3	7.4	12.0	17.1	7.6	4.9	6.4	3.5	7.2	10.8	3.7	84.9	76.0	95.5
23	2011	308	171	137	22.1	24.9	19.4	27.0	30.4	23.8	9.6	13.6	6.4	11.7	16.5	7.6	4.6	6.8	2.4	7.0	10.5	3.7	89.3	88.9	88.9
24	2012	315	182	133	22.6	26.4	18.8	26.7	30.2	23.4	10.0	14.5	6.3	11.2	15.8	7.2	5.4	8.1	2.7	6.7	10.0	3.5	94.4	97.1	90.1
25	2013	270	156	114	19.3	22.6	16.1	26.2	29.4	23.2	8.1	12.0	4.5	10.9	15.1	7.3	4.1	7.0	1.2	6.4	9.6	3.4	81.7	84.8	77.0
26	2014	293	152	141	21.0	22.1	19.9	26.0	29.2	22.9	8.8	11.5	6.4	10.6	14.7	6.9	4.5	6.4	2.6	6.1	9.2	3.1	89.5	83.2	96.5
27	2015	242	120	122	17.4	17.5	17.3	25.6	28.7	22.7	6.8	8.9	4.8	10.0	14.1	6.3	3.4	5.1	1.7	6.0	9.0	3.0	74.4	66.3	83.8
28	2016	256	139	117	18.4	20.3	16.6	25.6	28.8	22.5	7.2	10.3	4.6	9.7	13.7	6.1	3.5	5.3	1.8	5.8	8.8	2.9	79.3	76.9	81.5

図18-17



人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（18）

表 20-18

脳梗塞

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980	775	386	389	72.3	73.5	71.1	64.7	65.0	64.5		99.8	66.3		96.9	66.7		32.3	16.9		31.8	17.2		104.2	99.5
60	1985	657	315	342	56.4	54.7	57.9	56.0	55.0	57.0		68.2	45.5		68.9	46.6		19.6	10.7		21.8	10.9		98.1	97.0
H 2	1990	669	299	370	55.1	50.1	60.0	52.6	50.5	54.7		53.9	37.2		52.7	34.6		12.9	8.0		15.4	7.3		101.5	108.0
7	1995	889	392	497	69.9	62.5	77.0	71.9	66.7	73.7	44.9	57.1	37.1	45.6	61.1	35.8	9.9	14.4	6.0	11.4	17.0	6.9	100.8	94.4	107.1
9	1997	868	378	490	67.1	59.3	74.7	69.6	66.0	72.3					53.6	31.2									
10	1998	815	374	441	62.5	58.1	66.6	68.5	67.0	70.9					50.9	29.0									
11	1999	809	366	443	61.5	56.5	66.5	69.5	63.5	71.9					49.9	28.0									
12	2000	697	297	400	52.6	45.4	59.7	65.8	63.2	68.0	27.5	34.9	22.7	32.9	44.7	25.0	6.9	9.1	4.9	8.4	12.8	4.6	85.3	79.0	91.7
13	2001	757	346	411	56.8	52.6	60.9	65.3	61.7	67.3				30.9	42.4	23.3				7.8	12.1	4.1			
14	2002	721	318	403	53.8	48.1	59.4	63.9	62.0	66.0				28.9	39.6	21.6				7.3	11.3	3.8			
15	2003	653	284	369	48.6	42.8	54.1	64.2	59.6	66.3				27.7	38.1	20.6				6.8	10.7	3.5			
16	2004	636	288	348	47.1	43.3	50.8	62.4	59.6	65.0				25.7	35.1	19.2				6.2	9.7	3.2			
17	2005	737	323	414	54.3	48.2	60.2	64.2	61.7	66.5	22.5	30.1	16.9	25.1	34.5	18.6	4.8	7.8	1.9	6.1	9.4	3.2	91.2	87.7	94.6
18	2006	691	310	381	50.7	46.0	55.2	61.0	58.4	63.5				22.7	31.3	16.8				5.6	8.7	2.8			
19	2007	721	315	406	52.7	46.5	58.6	60.5	58.0	62.9				21.4	29.6	15.6				5.2	8.1	2.5			
20	2008	675	294	381	49.1	43.2	54.8	60.4	58.0	62.6	17.7	23.7	13.3	20.5	28.4	14.7	3.3	5.0	1.7	4.9	7.8	2.4	89.0	84.5	92.7
21	2009	661	288	373	48.0	42.3	53.5	57.4	55.7	59.0	16.4	22.0	12.6	18.7	26.0	13.3	3.4	4.6	2.3	4.5	7.2	2.1	91.8	86.1	96.6
22	2010	611	294	317	44.0	42.9	45.1	57.7	56.1	59.2	14.5	21.0	10.2	18.0	25.4	12.8	2.5	3.5	1.5	4.3	6.9	2.0	82.6	84.9	80.3
23	2011	617	276	341	44.3	40.1	48.4	58.1	56.2	59.9	15.4	19.1	12.5	17.4	24.3	12.3	2.9	4.1	1.7	4.2	6.7	1.9	83.3	78.0	87.5
24	2012	643	294	349	46.1	42.7	49.4	57.1	55.1	59.0	15.8	19.8	12.5	16.3	22.7	11.6	3.3	5.4	1.3	3.9	6.2	1.8	91.3	87.5	94.1
25	2013	621	287	334	44.5	41.6	47.2	55.7	53.3	57.9	14.5	18.3	11.6	15.2	21.0	10.8	2.7	3.9	1.5	3.5	5.6	1.6	89.4	87.1	90.8
26	2014	540	238	302	38.7	34.5	42.7	52.7	50.9	54.3	12.6	15.5	10.0	14.0	19.4	9.8	2.2	3.9	0.6	3.4	5.5	1.5	82.1	76.4	86.3
27	2015	505	217	288	36.3	31.6	40.8	51.5	49.3	53.6	9.6	12.4	7.3	13.1	18.1	9.3	1.9	3.3	0.6	3.2	5.1	1.4	77.7	71.1	82.5
28	2016	498	234	264	35.8	34.1	37.4	49.8	48.3	51.3	10.4	14.6	7.2	12.3	17.0	8.6	2.0	3.1	0.9	3.0	4.8	1.4	79.6	78.7	79.8

図 18-18



人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口 e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（19）

表20-19

肺炎

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980	247	153	94	23.0	29.1	17.2	28.4	32.6	24.4		41.7	16.1		48.5	25.2		13.1	3.3		16.2	7.6		82.8	64.0
60	1985	369	207	162	31.6	36.0	27.4	37.5	43.2	31.9		45.0	21.7		54.4	26.2		14.7	6.4		16.0	6.8		82.3	82.4
H 2	1990	577	317	260	47.6	53.1	42.1	55.6	64.1	47.4		57.0	26.2		67.1	30.1		15.0	5.9		18.2	7.1		85.0	88.0
7	1995	767	420	347	60.3	67.0	53.7	64.1	69.6	58.7	39.5	61.5	26.4	40.5	60.6	28.5	9.9	15.4	5.1	10.3	15.3	6.2	97.9	102.1	94.4
9	1997	767	423	344	59.3	66.4	52.4	63.1	69.1	57.4					55.4	24.9									
10	1998	787	415	372	60.3	64.4	56.2	63.8	69.6	58.3					53.6	23.9									
11	1999	931	491	440	70.8	75.8	66.1	74.9	81.3	68.8					60.4	27.0									
12	2000	898	491	407	67.8	75.1	60.7	69.2	76.0	62.7	35.7	57.9	23.5	34.4	53.1	23.3	8.4	12.6	4.5	8.9	13.4	4.9	104.5	109.6	101.4
13	2001	846	448	398	63.5	68.1	59.0	67.8	74.3	61.5				31.9	49.6	21.4				8.0	12.2	4.3			
14	2002	871	468	403	65.0	70.8	59.4	69.4	76.4	62.7				31.2	48.7	20.7				7.9	12.0	4.2			
15	2003	954	505	449	70.9	76.2	65.8	75.3	82.1	68.7				32.3	50.2	21.6				8.0	12.1	4.3			
16	2004	975	541	434	72.2	81.4	63.4	75.7	83.3	68.5				31.1	48.8	20.4				7.5	11.4	3.9			
17	2005	1020	560	460	75.1	83.6	66.9	85.0	93.0	77.3	31.3	51.9	19.6	33.0	51.8	21.6	7.4	11.1	3.9	8.0	12.3	4.2	95.3	101.3	90.6
18	2006	1016	573	443	74.5	85.0	64.2	85.0	91.9	78.5				31.4	48.8	20.9				7.6	11.5	4.0			
19	2007	1014	570	444	74.1	84.2	64.1	87.4	95.2	79.9				30.9	48.2	20.2				7.4	11.4	3.8			
20	2008	992	537	455	72.1	79.0	65.5	91.6	99.9	83.7	26.6	42.9	16.9	31.0	48.2	20.3	5.8	8.5	3.3	7.4	11.3	3.9	86.1	90.2	82.9
21	2009	1014	515	499	73.6	75.6	71.6	89.0	97.6	80.8	25.5	39.0	17.1	28.7	44.8	18.6	5.9	8.8	3.1	6.9	10.6	3.5	90.7	88.2	94.4
22	2010	1092	598	494	78.6	87.2	70.3	94.1	103.2	85.4	26.8	43.1	16.7	29.3	46.0	18.9	6.1	9.3	3.1	7.0	10.7	3.6	90.4	94.1	86.7
23	2011	1114	621	493	79.9	90.3	69.9	98.9	108.4	89.8	27.9	42.5	18.2	29.7	46.1	19.2	5.6	8.9	2.5	7.4	11.2	3.8	88.2	90.7	84.2
24	2012	1149	608	541	82.3	88.2	76.5	98.4	108.2	89.0	27.7	39.4	19.8	28.2	43.7	18.1	5.6	8.1	3.2	6.9	10.7	3.4	94.6	92.3	96.6
25	2013	1137	640	497	81.4	92.8	70.3	97.8	108.5	87.7	26.9	40.3	18.2	27.0	41.8	17.3	5.2	7.0	3.5	6.7	10.3	8.6	93.1	95.4	89.1
26	2014	1100	587	513	78.7	85.2	72.6	95.4	106.1	85.2	26.0	37.1	18.4	25.5	39.3	16.3	5.4	8.4	2.6	6.5	10.0	3.3	92.3	90.8	93.4
27	2015	1095	619	476	78.6	90.1	67.4	96.5	107.5	86.1	22.4	35.1	13.8	24.8	38.3	15.8	5.5	8.2	2.9	6.2	9.6	3.1	89.8	93.2	85.0
28	2016	1032	591	441	74.1	86.2	62.5	95.4	107.8	83.6	21.3	36.0	12.6	23.8	36.9	14.9	4.5	7.4	1.8	6.3	9.6	3.1	86.1	89.0	81.8



図18-19

人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口 e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（20）

表20-20

肝疾患

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980	146	96	50	13.6	18.3	9.1	16.3	23.3	9.5		22.2	8.8		28.5	9.8		15.7	4.7		23.2	6.9		75.9	89.6
60	1985	151	90	61	13.0	15.6	10.3	16.5	23.0	10.1		17.9	8.8		25.0	9.1		13.3	4.7		20.8	6.3		68.9	99.5
H 2	1990	141	92	49	11.6	15.4	7.9	16.1	22.0	10.3		15.2	6.3		21.2	7.9		11.1	4.7		17.7	5.4		72.2	77.4
7	1995	133	92	41	10.5	14.7	6.3	13.7	19.0	8.6	8.4	13.2	4.4	10.7	16.4	5.6	6.6	10.5	3.1	8.7	13.9	3.8	80.2	81.0	76.6
9	1997	112	74	38	8.7	11.6	5.8	13.3	18.6	8.2					15.4	5.1									
10	1998	106	72	34	8.1	11.2	5.1	12.9	18.2	7.8					14.8	4.7									
11	1999	118	86	32	9.0	13.3	4.8	13.2	18.7	8.0					14.9	4.7									
12	2000	98	69	29	7.4	10.6	4.3	12.8	18.0	7.8	5.4	8.5	2.6	9.0	14.0	4.4	4.2	6.7	1.8	7.6	12.3	3.0	61.8	62.7	58.7
13	2001	102	74	28	7.7	11.2	4.1	12.6	17.7	7.7				8.8	13.6	4.2				7.4	12.1	2.9			
14	2002	110	76	34	8.2	11.5	5.0	12.3	17.1	7.7				8.4	12.9	4.2				7.1	11.3	2.9			
15	2003	125	87	38	9.3	13.1	5.6	12.5	17.4	7.8				8.3	12.9	4.1				7.0	11.3	2.9			
16	2004	120	82	38	8.9	12.3	5.5	12.6	17.4	8.0				8.2	12.6	4.1				6.8	10.9	2.8			
17	2005	117	79	38	8.6	11.8	5.5	13.0	17.9	8.4	5.7	8.7	2.9	8.2	12.6	4.2	4.7	7.4	2.1	6.8	11.0	2.8	71.4	71.2	70.3
18	2006	121	76	45	8.9	11.3	6.5	12.9	17.7	8.3				8.0	12.4	3.9				6.6	10.7	2.6			
19	2007	134	94	40	9.8	13.9	5.8	12.8	17.4	8.5				7.8	11.9	4.0				6.4	10.3	2.7			
20	2008	121	80	41	8.8	11.8	5.9	12.9	17.3	8.8	5.3	8.0	2.9	7.7	11.6	4.0	3.9	6.1	1.8	6.3	10.0	2.7	73.9	73.9	72.8
21	2009	124	77	47	9.0	11.3	6.7	12.7	17.1	8.5	5.7	8.2	3.2	7.4	11.3	3.8	4.5	7.0	2.0	6.0	9.7	2.5	76.9	71.8	85.6
22	2010	143	87	56	10.3	12.7	8.0	12.8	17.2	8.6	6.4	8.8	4.2	7.4	11.2	3.8	4.9	6.9	2.9	6.0	9.5	2.6	86.5	79.2	99.8
23	2011	116	73	43	8.3	10.6	6.1	13.0	17.3	8.9	4.9	7.2	2.8	7.2	11.0	3.7	3.6	5.7	1.6	5.8	9.3	2.5	69.5	66.0	75.0
24	2012	124	80	44	8.9	11.6	6.2	12.7	17.0	8.6	4.8	7.5	2.3	7.0	10.7	3.5	3.4	5.9	0.9	5.6	8.9	2.3	76.8	74.3	80.6
25	2013	119	72	47	8.5	10.4	6.6	12.7	16.9	8.6	5.1	7.0	3.2	6.9	10.4	3.5	4.1	5.8	2.4	5.5	8.7	2.4	73.4	66.9	85.0
26	2014	135	88	47	9.7	12.8	6.6	12.5	16.4	8.8	5.0	7.7	2.6	6.6	9.9	3.5	3.3	5.5	1.2	5.3	8.3	2.3	84.4	84.2	83.5
27	2015	134	86	48	9.6	12.5	6.8	12.5	16.4	8.8	5.3	7.6	3.2	6.5	9.8	3.5	4.3	6.4	2.3	5.2	8.2	2.3	83.5	82.2	85.0
28	2016	142	78	64	10.2	11.4	9.1	12.6	16.6	8.8	5.3	7.4	3.3	6.5	9.7	3.5	3.7	5.7	1.7	5.2	8.1	2.4	87.8	73.8	113.0

図18-20



人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口 e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（21）

表 20-21

不慮の事故

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980	310	219	91	28.9	41.7	16.6	25.1	37.0	13.6		46.1	15.8		41.4	13.9		40.5	10.0		35.6	9.7		110.5	114.8
60	1985	308	207	101	26.4	36.0	17.1	24.6	36.1	13.5		39.1	15.8		38.4	12.5		32.6	12.3		32.9	8.9		101.5	124.1
H 2	1990	319	221	98	26.3	37.0	15.9	26.2	36.8	15.9		38.2	12.7		36.5	12.9		32.0	9.4		30.5	9.2		103.0	99.7
7	1995	436	262	174	34.3	42.3	26.9	36.5	46.3	27.0	28.7	40.0	19.0	29.7	42.3	18.8	21.7	29.6	13.7	22.7	32.6	13.1	96.8	93.5	102.2
9	1997	441	283	158	34.1	44.8	24.1	31.1	41.1	21.5					36.0	13.8									
10	1998	438	280	158	33.6	44.0	23.9	31.1	40.7	21.8					35.1	13.3									
11	1999	451	291	160	34.3	45.2	24.0	32.0	41.6	22.7					35.0	13.4									
12	2000	467	286	181	35.3	44.1	27.0	31.4	40.9	22.3	25.8	37.5	15.4	22.4	33.6	12.6	19.4	28.8	10.0	16.6	25.4	8.1	117.8	113.2	126.1
13	2001	458	280	178	34.4	42.8	26.4	31.4	40.6	22.6				21.8	32.6	12.5				16.2	24.6	8.1			
14	2002	411	245	166	30.7	37.2	24.4	30.7	39.4	22.3				20.7	31.0	11.9				15.3	23.1	7.6			
15	2003	422	253	169	31.4	38.3	24.8	30.7	38.9	22.9				20.0	29.7	11.6				14.7	22.1	7.4			
16	2004	389	231	158	28.8	34.8	23.1	30.3	38.4	22.5				19.3	28.7	11.1				14.1	21.3	7.1			
17	2005	460	277	183	33.9	41.7	26.6	31.6	39.9	23.6	21.2	30.8	12.9	19.4	28.9	11.3	14.6	21.0	8.1	14.1	21.1	7.2	113.9	111.2	118.1
18	2006	414	243	171	30.4	36.3	24.8	30.3	37.9	23.1				18.0	26.6	10.6				12.9	19.2	6.7			
19	2007	398	229	169	29.1	34.0	24.4	30.1	36.8	23.7				17.2	25.0	10.4				12.1	17.9	6.5			
20	2008	446	252	194	32.4	37.1	27.9	30.3	37.1	23.8	19.3	27.3	11.6	16.6	24.5	9.9	13.2	19.7	6.5	11.6	17.4	6.0	115.1	108.4	125.0
21	2009	395	223	172	28.7	32.7	24.7	30.0	36.8	23.5	15.6	21.8	10.3	16.0	23.5	9.6	9.9	13.9	5.9	11.1	16.4	5.9	103.0	96.8	112.2
22	2010	418	244	174	30.1	35.6	24.8	32.2	38.9	25.9	16.0	22.8	10.2	16.5	24.2	10.0	10.2	14.5	5.9	11.3	16.7	6.0	100.1	98.5	102.0
23	2011	458	256	202	32.9	37.2	28.7	47.1	52.9	41.6	17.1	23.4	11.6	25.6	33.0	19.3	10.2	14.3	6.0	19.1	24.1	14.2	75.9	75.9	75.3
24	2012	474	255	219	34.0	37.0	31.0	32.6	38.7	26.8	18.0	23.6	13.0	15.3	22.3	9.4	11.6	15.6	7.6	10.2	15.0	5.4	115.2	105.0	128.6
25	2013	447	253	194	32.0	36.7	27.4	31.5	37.7	25.6	16.1	22.0	11.0	14.5	21.1	8.9	9.9	13.8	6.0	9.6	14.2	5.1	111.6	106.1	118.3
26	2014	457	261	196	32.7	37.9	27.7	31.1	37.0	25.6	16.2	22.4	10.9	14.0	20.3	8.5	9.9	14.0	5.8	9.3	13.7	4.9	115.4	112.0	119.1
27	2015	490	276	214	35.2	40.2	30.3	30.6	36.3	25.2	16.0	22.6	10.2	13.2	19.2	8.0	9.6	14.0	5.2	8.7	12.9	4.5	125.4	120.1	131.4
28	2016	424	248	176	30.5	36.2	24.9	30.6	36.3	25.3	14.1	20.7	8.7	12.8	18.6	7.7	8.9	12.9	4.9	8.3	12.4	4.4	108.7	108.3	108.1

図 18-21







人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口 e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（22）

表20-22

自殺

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980	164	91	73	15.3	17.3	13.3	17.7	22.3	13.1		19.3	13.3		24.3	13.4		16.8	10.2		22.2	11.6		78.1	99.1
60	1985	182	119	63	15.6	20.7	10.7	19.4	26.0	13.1		22.4	10.1		26.9	12.5		21.0	8.4		25.0	10.8		82.4	82.2
H2	1990	170	106	64	14.0	17.8	10.4	16.4	20.4	12.4		18.1	9.1		20.0	10.8		16.4	7.8		18.3	9.3		90.1	85.3
7	1995	175	112	63	13.8	17.9	9.8	17.2	23.4	11.3	12.4	17.0	7.8	15.2	21.3	9.3	11.5	15.9	6.9	14.2	20.1	8.3	83.4	80.1	89.2
9	1997	231	153	78	17.9	24.0	11.9	18.8	26.0	11.9					23.2	9.6									
10	1998	268	178	90	20.5	27.6	13.6	25.4	36.5	14.7					32.1	11.8									
11	1999	282	194	88	21.4	29.9	13.2	25.0	36.5	14.1					32.0	11.3									
12	2000	262	198	64	19.8	30.3	9.5	24.1	35.2	13.4	17.6	27.7	7.9	20.5	30.7	10.7	17.0	26.5	7.5	19.8	29.9	9.9	86.2	90.4	74.4
13	2001	216	150	66	16.2	22.8	9.8	23.3	34.2	12.9				19.8	29.7	10.3				19.2	28.9	9.6			
14	2002	284	207	77	21.2	31.3	11.3	23.8	35.2	12.8				20.2	30.5	10.2				19.7	29.9	9.6			
15	2003	330	239	91	24.5	36.0	13.3	25.5	38.0	13.5				21.9	33.2	10.9				21.5	32.7	10.4			
16	2004	270	194	76	20.0	29.2	11.1	24.0	35.6	12.8				20.6	31.1	10.4				20.2	30.5	10.0			
17	2005	301	207	94	22.2	30.9	13.7	24.2	36.1	12.9	19.6	28.0	11.3	21.0	31.6	10.7	19.2	27.5	10.7	20.6	31.1	10.2	95.2	89.4	109.8
18	2006	277	203	74	20.3	30.1	10.7	23.7	34.8	13.2				20.5	30.3	10.9				20.2	29.8	10.5			
19	2007	292	212	80	21.3	31.3	11.5	24.4	35.8	13.7				20.9	30.9	11.2				20.5	30.3	10.8			
20	2008	312	218	94	22.7	32.1	13.5	24.0	35.1	13.5	20.7	29.5	12.1	20.8	30.5	11.3	20.2	29.0	11.4	20.5	30.0	10.9	98.1	95.4	104.0
21	2009	279	198	81	20.2	29.1	11.6	24.4	36.2	13.2	17.6	26.0	9.4	21.2	31.5	11.1	17.2	25.3	8.9	20.9	31.0	10.8	86.1	83.8	91.0
22	2010	308	214	94	22.2	31.2	13.4	23.4	34.2	13.2	19.8	28.3	11.3	20.3	29.8	10.9	19.6	28.0	11.1	20.0	29.4	10.5	98.2	94.9	105.3
23	2011	309	213	96	22.2	31.0	13.6	22.9	32.4	13.9	19.6	28.2	11.0	20.0	28.3	11.8	19.0	27.6	10.4	19.8	27.9	11.5	100.2	99.5	101.0
24	2012	282	200	82	20.2	29.0	11.6	21.0	30.1	12.3	18.3	26.6	10.0	18.3	26.4	10.2	18.1	26.1	9.9	18.0	25.9	10.0	100.0	100.4	98.1
25	2013	293	206	87	21.0	29.9	12.3	20.7	29.7	12.3	18.2	26.6	10.0	17.9	25.9	10.1	17.8	26.1	9.3	17.6	25.4	9.8	104.7	104.6	104.0
26	2014	254	169	85	18.2	24.5	12.0	19.5	27.6	11.7	16.1	22.6	9.5	16.9	24.2	9.7	15.5	21.9	9.0	16.6	23.8	9.4	96.5	91.9	106.2
27	2015	242	169	73	17.4	24.6	10.3	18.5	26.6	10.8	15.6	22.2	9.1	15.9	23.0	8.9	15.4	21.6	8.9	15.6	22.5	8.6	97.1	96.0	99.1
28	2016	224	152	72	16.1	22.2	10.2	16.8	24.1	9.9	14.4	20.4	8.3	14.6	21.1	8.2	14.1	20.1	7.9	14.4	20.7	8.0	98.8	95.3	106.3

図18-22



人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口 e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（23）

表20-23

腎不全

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980											8.7	4.0		8.5	6.0									
60	1985											12.0	6.0		11.9	7.9									
H 2	1990											13.8	10.2		13.1	8.6									
7	1995	190	83	107	14.9	13.2	16.6	13.0	12.8	13.2	9.9	12.3	8.2	8.6	11.1	6.9	2.6	4.4	1.3	3.0	4.0	2.1	118.9	109.3	128.2
9	1997	199	89	110	15.4	14.0	16.8	13.3	12.6	14.0					10.2	6.5									
10	1998	194	100	94	14.9	15.5	14.2	13.3	12.6	13.9					9.8	6.2									
11	1999	176	86	90	13.4	13.3	13.5	14.1	13.5	14.7					10.1	6.2									
12	2000	167	70	97	12.6	10.7	14.5	13.7	13.1	14.4	6.8	8.2	6.1	7.1	9.2	5.7	2.0	2.3	1.8	2.4	3.2	1.6	97.9	90.3	105.0
13	2001	184	75	109	13.8	11.4	16.1	14.0	13.3	14.8				7.0	9.0	5.6				2.4	3.2	1.6			
14	2002	170	78	92	12.7	11.8	13.5	14.4	13.7	15.1				6.8	8.9	5.4				2.3	3.1	1.5			
15	2003	157	84	73	11.7	12.7	10.7	14.9	14.1	15.7				6.7	8.8	5.4				2.2	2.9	1.5			
16	2004	199	87	112	14.7	13.1	16.4	15.2	14.3	16.0				6.6	8.6	5.2				2.1	2.9	1.4			
17	2005	211	92	119	15.5	13.7	17.3	16.3	15.4	17.1	6.5	8.6	5.4	6.7	8.8	5.3	1.2	1.6	0.9	2.2	3.0	1.4	103.1	100.1	106.0
18	2006	200	93	107	14.7	13.8	15.5	16.8	15.8	17.7				6.6	8.7	5.2				2.2	3.0	1.4			
19	2007	218	100	118	15.9	14.8	17.0	17.2	16.1	18.1				6.4	8.4	5.0				2.0	2.8	1.3			
20	2008	229	103	126	16.7	15.1	18.1	17.9	17.0	18.7	6.3	8.4	5.0	6.4	8.5	5.0	1.7	2.3	1.1	2.0	2.7	1.3	101.8	101.3	102.8
21	2009	199	85	114	14.4	12.5	16.4	18.1	17.5	18.7	5.0	6.4	4.2	6.2	8.4	4.7	1.1	1.3	0.9	2.0	2.8	1.2	87.6	81.0	93.8
22	2010	290	128	162	20.9	18.7	23.0	18.8	17.9	19.6	7.3	9.2	6.1	6.2	8.3	4.8	2.0	2.4	1.6	1.9	2.6	1.2	120.6	115.6	124.8
23	2011	254	110	144	18.2	16.0	20.4	19.4	18.9	20.0	6.6	7.8	5.7	6.2	8.4	4.7	1.6	2.3	1.0	2.0	2.8	1.2	102.4	92.5	111.0
24	2012	237	127	110	17.0	18.4	15.6	19.9	19.3	20.5	5.9	8.6	3.9	6.1	8.2	4.6	1.4	2.3	0.5	1.9	2.7	1.2	96.2	107.7	85.2
25	2013	214	95	119	15.3	13.8	16.8	20.0	19.6	20.3	5.2	6.3	4.3	5.8	7.9	4.4	1.1	1.8	0.4	1.8	2.6	1.1	85.8	78.2	92.3
26	2014	279	138	141	20.0	20.0	19.9	19.8	19.6	19.9	7.0	9.0	5.5	5.6	7.6	4.1	1.9	2.7	1.2	1.8	2.5	1.1	112.9	115.4	110.0
27	2015	247	112	135	17.7	16.3	19.1	19.6	19.5	19.7	5.1	6.7	3.8	5.4	7.3	4.0	1.0	1.3	0.8	1.7	2.4	1.0	99.7	92.7	106.0
28	2016	256	127	129	18.4	18.5	18.3	19.7	20.1	19.3	5.3	7.9	3.8	5.2	7.2	3.7	1.2	1.7	0.7	1.7	2.4	1.0	103.5	102.4	104.1

図18-23







人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口 e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

9）性・主要死因別死亡率・年齢調整死亡率（DAR）・標準化死亡比（SMR）の推移（24）

表20-24

慢性閉塞性肺疾患（COPD）

		死亡数			死亡率						年齢調整死亡率						年齢調整死亡率（75歳未満）						標準化死亡比		
		滋賀県			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県			全国			滋賀県		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
S55	1980											13.2	1.7		9.7	2.8									
60	1985											17.1	3.7		11.5	3.0									
H 2	1990											13.8	3.1		11.0	2.6									
7	1995	135	97	38	10.6	15.5	5.9	10.5	15.5	5.7	7.1	14.3	3.1	6.9	13.7	2.9	1.5	2.7	0.5	2.0	3.6	0.7	103.7	105.2	104.5
9	1997	148	115	33	11.4	18.1	5.0	9.6	14.3	5.1															
10	1998	153	121	32	11.7	18.8	4.8	9.6	14.2	5.2															
11	1999	143	116	27	10.9	17.9	4.1	10.4	15.8	5.3															
12	2000	153	121	32	11.6	18.5	4.8	10.2	15.6	5.1	6.5	14.3	2.0	5.4	11.0	2.0	2.0	3.8	0.4	1.5	2.8	0.4	120.2	130.8	98.0
13	2001	153	115	38	11.5	17.5	5.6	10.4	15.7	5.3				5.2	10.6	2.0				1.4	2.6	0.4			
14	2002	151	116	35	11.3	17.5	5.2	10.3	15.9	5.0				4.9	10.2	1.8				1.3	2.4	0.4			
15	2003	168	122	46	12.5	18.4	6.7	10.8	16.8	5.1				4.9	10.3	1.7				1.3	2.5	0.3			
16	2004	142	106	36	10.5	15.9	5.3	10.7	16.5	5.0				4.6	9.7	1.6				1.2	2.2	0.4			
17	2005	171	143	28	12.6	21.3	4.1	11.4	17.9	5.3	5.6	13.2	1.3	4.8	10.0	1.6	1.5	2.8	0.4	1.2	2.2	0.4	118.9	133.7	81.0
18	2006	191	150	41	14.0	22.3	5.9	11.4	17.7	5.3				4.5	9.4	1.5				1.1	1.9	0.3			
19	2007	175	140	35	12.8	20.7	5.1	11.8	18.6	5.4				4.5	9.4	1.5				1.1	1.9	0.3			
20	2008	214	174	40	15.6	25.6	5.8	12.3	19.4	5.5	5.8	13.7	1.3	4.4	9.3	1.4	0.8	1.4	0.2	1.1	2.0	0.3	138.3	149.1	110.8
21	2009	179	141	38	13.0	20.7	5.5	12.2	19.5	5.3	5.0	10.6	1.6	4.3	8.9	1.3	0.9	1.6	0.4	1.1	1.9	0.3	117.1	120.2	110.3
22	2010	169	138	31	12.2	20.1	4.4	12.9	20.6	5.6	4.5	9.9	1.2	4.3	9.1	1.4	1.1	1.9	0.3	1.1	2.0	0.3	102.8	108.2	84.1
23	2011	190	150	40	13.6	21.8	5.7	13.2	21.2	5.6	5.0	10.3	1.4	4.2	8.9	1.3	1.0	1.7	0.3	1.1	1.9	0.3	114.5	115.5	108.9
24	2012	183	148	35	13.1	21.5	5.0	13.0	21.0	5.5	4.7	9.6	1.4	4.0	8.4	1.2	1.0	2.0	0.1	1.0	1.8	0.3	114.1	116.1	102.1
25	2013	172	145	27	12.3	21.0	3.8	13.1	21.3	5.2	4.2	9.1	1.2	3.9	8.3	1.2	1.1	1.9	0.3	1.1	1.9	0.3	105.6	110.1	81.4
26	2014	175	154	21	12.5	22.4	3.0	12.9	21.3	4.9	4.0	9.3	0.7	3.8	7.9	1.1	0.5	1.1	0.0	1.1	1.9	0.3	108.9	118.0	66.6
27	2015	179	149	30	12.9	21.7	4.2	12.6	20.7	4.8	4.0	8.5	1.0	3.6	7.4	1.1	1.1	2.1	0.2	1.0	1.8	0.3	113.4	116.0	96.3
28	2016	165	142	23	11.9	20.7	3.3	12.5	20.8	4.7	3.8	8.9	0.6	3.5	7.2	1.0	0.9	1.8	0.0	1.1	1.9	0.3	105.6	110.8	76.1

図18-24



人口動態統計特殊報告「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」　政府統計の総合窓口 e-Stat
「平成22年都道府県別年齢調整死亡率」
「平成27年都道府県別年齢調整死亡率」

10）平成28年滋賀県の性・年齢（5歳階級）主要死因別死亡率（人口10万対）（1）

計算に用いた人口：住民基本台帳（平成29年1月1日現在）

表21-1

		総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
総　　数	計	898.5	39.0	2.9	7.1	20.5	40.2	42.3	35.7	42.4	75.3	136.4	212.4	305.6	561.8	740.5	1300.4	2097.1	4135.3	11592.4
	男	943.0	48.7	5.7	5.5	26.5	60.9	57.1	36.0	47.2	110.1	173.2	232.8	420.0	798.2	1060.1	1808.0	2949.9	5935.2	14480.7
	女	855.2	28.8		8.9	14.2	17.9	26.3	35.4	37.5	39.3	98.5	192.0	194.3	332.0	434.6	831.4	1360.4	2855.7	10319.1
悪性新生物	計	261.6	1.6		1.4	1.4	5.7	5.6	9.8	12.0	15.6	48.4	92.4	140.9	307.4	403.2	623.4	785.4	1342.1	1974.0
	男	318.1			2.8		8.3	2.7	7.2	4.3	10.8	40.9	86.4	184.7	411.1	541.5	869.2	1183.4	1913.6	3291.4
	女	206.7	3.2			2.8	3.0	8.8	12.6	19.8	20.6	56.3	98.4	98.4	206.6	270.9	396.4	441.6	935.8	1393.3
胃の悪性新生物	計	36.1					1.4	1.4		2.2	3.7	3.0	8.4	16.2	43.6	47.4	80.3	112.9	203.8	289.9
	男	44.5					2.8			2.1	1.8	5.8	9.6	20.2	47.8	66.5	117.0	161.2	315.7	486.2
	女	28.0						2.9		2.2	5.6		7.2	12.3	39.5	29.1	46.3	71.1	124.3	203.4
結腸の悪性新生物	計	22.1							1.2			8.9	10.8	13.7	17.7	24.2	50.8	54.1	121.1	198.4
	男	23.5							2.4			11.7	16.8	20.2	21.5	30.4	75.2	78.9	136.0	224.4
	女	20.7										6.0	4.8	7.4	13.9	18.2	28.3	32.6	110.5	186.9
直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	計	9.7									0.9	1.0	9.6	5.0	13.0	13.9	25.4	30.2	48.4	62.9
	男	12.5									1.8	1.9	4.8	7.6	23.9	17.1	30.6	51.5	63.1	130.9
	女	6.9											14.4	2.5	2.3	10.9	20.6	11.9	38.0	33.0
肝及び肝内胆管の悪性新生物	計	17.9								1.1			2.4	10.0	18.8	25.1	42.8	77.9	98.9	124.0
	男	23.6											4.8	15.2	35.8	43.7	47.4	123.5	121.4	236.9
	女	12.3								2.2				4.9	2.3	7.3	38.6	38.5	82.9	74.2
膵の悪性新生物	計	24.6										4.9	4.8	13.7	36.5	45.5	61.5	55.6	121.1	194.5
	男	27.7										7.8	7.2	22.8	52.6	57.0	69.6	65.2	170.0	268.0
	女	21.7										2.0	2.4	4.9	20.9	34.5	54.1	47.4	86.3	162.1
気管、気管支及び肺の悪性新生物	計	54.6					1.4		2.5		2.8	4.0	15.6	20.0	54.2	102.2	149.8	163.8	298.7	385.3
	男	81.3					2.8		2.4		3.6	3.9	16.8	32.9	76.5	171.0	242.4	281.3	485.7	878.9
	女	28.6							2.5		1.9	4.0	14.4	7.4	32.5	36.4	64.3	62.2	165.7	167.6
乳房の悪性新生物	計	8.8						1.4	2.5	3.3	3.7	10.9	10.8	10.0	20.0	15.8	9.4	11.1	16.1	55.3
	男	・																		
	女	17.4						2.9	5.1	6.6	7.5	22.1	21.6	19.7	39.5	30.9	18.0	20.7	27.6	79.7
子宮の悪性新生物	女	6.1								4.4	1.9	6.0	4.8	7.4	9.3	5.5	10.3	17.8	13.8	30.2
前立腺の悪性新生物	男	15.6												5.1	19.1	19.0	33.4	44.6	102.0	255.6
糖尿病	計	8.0									1.8	1.0		2.5	4.7	5.6	14.7	31.8	36.3	89.6
	男	7.6									3.6			5.1	7.2	7.6	25.1	41.2	24.3	93.5
	女	8.4										2.0			2.3	3.6	5.1	23.7	44.9	87.9
高血圧性疾患	計	4.3													2.4	1.9		6.4	12.1	87.7
	男	3.4													2.4	3.8		6.9	19.4	87.3
	女	5.2													2.3			5.9	6.9	87.9
心疾患（高血圧性除く）	計	144.8					2.9	2.8	3.7	2.2	11.9	13.8	21.6	33.7	64.8	90.1	141.8	324.4	597.4	2242.9
	男	135.0					5.5	2.7	4.8	4.3	16.2	21.4	26.4	55.7	112.3	136.8	172.7	425.3	772.3	2505.9
	女	154.2						2.9	2.5		7.5	6.0	16.8	12.3	18.6	45.5	113.3	237.1	473.1	2127.0
急性心筋梗塞	計	34.3							1.2	1.1	4.6	7.9	9.6	17.5	30.6	33.4	50.8	90.6	161.5	389.1
	男	41.0							2.4	2.1	7.2	11.7	9.6	30.4	55.0	51.3	61.3	126.9	233.1	598.4
	女	27.9									1.9	4.0	9.6	4.9	7.0	16.4	41.2	59.3	110.5	296.8

10）平成28年滋賀県の性・年齢（5歳階級）主要死因別死亡率（人口10万対）（2）

計算に用いた人口：住民基本台帳（平成29年1月1日現在）

表21-2

			0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85以上
その他の虚血性心疾患	計	21.7					1.4				3.7	2.0	3.6	11.2	14.1	19.5	28.1	63.6	100.9	265.1
	男	24.3					2.8				5.4	3.9	4.8	15.2	26.3	28.5	44.6	89.2	121.4	374.0
	女	19.1									1.9		2.4	7.4	2.3	10.9	12.9	41.5	86.3	217.1
心不全	計	57.6						1.4			0.9	2.0	3.6		9.4	12.1	32.1	98.6	224.0	1100.5
	男	44.2						2.7				1.9	7.2		14.3	20.9	36.2	120.1	272.0	1103.4
	女	70.7									1.9	2.0			4.6	3.6	28.3	80.0	189.9	1099.2
脳血管疾患	計	65.2							1.2		5.5	10.9	22.8	27.4	28.3	34.4	65.6	132.0	383.5	888.8
	男	63.7							2.4		9.0	21.4	24.0	35.4	35.8	53.2	105.9	192.1	563.4	891.4
	女	66.7									1.9		21.6	19.7	20.9	16.4	28.3	80.0	255.5	887.6
くも膜下出血	計	9.3									3.7	6.9	10.8	11.2	10.6	7.4	18.7	28.6	40.4	59.1
	男	8.6									5.4	13.6	7.2	17.7	11.9	5.7	27.9	27.4	29.1	43.6
	女	9.9									1.9		14.4	4.9	9.3	9.1	10.3	29.6	48.3	66.0
脳内出血	計	18.4									1.8	4.0	8.4	11.2	10.6	13.9	28.1	44.5	109.0	204.1
	男	20.3									3.6	7.8	12.0	12.7	14.3	22.8	44.6	58.3	179.7	218.2
	女	16.6											4.8	9.8	7.0	5.5	12.9	32.6	58.7	197.9
脳梗塞	計	35.8							1.2				3.6	5.0	7.1	12.1	17.4	55.6	224.0	595.1
	男	34.1							2.4				4.8	5.1	9.6	22.8	30.6	102.9	349.7	623.4
	女	37.4											2.4	4.9	4.6	1.8	5.1	14.8	134.7	582.6
肺炎	計	74.1									2.8	2.0	2.4	1.2	11.8	33.4	68.2	135.1	349.1	1276.0
	男	86.2									3.6	3.9	2.4	2.5	16.7	60.8	111.4	192.1	607.1	2025.9
	女	62.5									1.9		2.4		7.0	7.3	28.3	85.9	165.7	945.3
慢性閉塞性肺疾患	計	11.9												1.2	2.4	3.7	17.4	46.1	68.6	156.4
	男	20.7												2.5	4.8	7.6	36.2	92.6	150.6	399.0
	女	3.3																5.9	10.4	49.5
肝疾患	計	10.2							1.2	1.1	2.8	10.9	4.8	13.7	11.8	8.4	16.1	36.6	44.4	66.8
	男	11.4								2.1	5.4	19.5	4.8	25.3	19.1	13.3	13.9	37.7	58.3	56.1
	女	9.1							2.5			2.0	4.8	2.5	4.6	3.6	18.0	35.6	34.5	71.5
腎不全	計	18.4						1.4						2.5	7.1	7.4	10.7	35.0	72.7	330.0
	男	18.5						2.7						2.5	9.6	11.4	13.9	48.0	116.6	448.8
	女	18.3												2.5	4.6	3.6	7.7	23.7	41.4	277.6
老衰	計	57.5														0.9	4.0	28.6	133.2	1359.9
	男	29.0														1.9	2.8	27.4	145.7	991.1
	女	85.3															5.1	29.6	124.3	1522.4
不慮の事故	計	30.5	1.6	1.5		2.7	10.1	2.8	2.5	3.3	6.4	8.9	16.8	18.7	23.6	22.3	56.2	71.5	135.2	310.9
	男	36.2	3.0	2.8		5.3	16.6	5.4	2.4	4.3	10.8	11.7	21.6	22.8	40.6	36.1	66.9	92.6	204.0	461.3
	女	24.9					3.0		2.5	2.2	1.9	6.0	12.0	14.8	7.0	9.1	46.3	53.3	86.3	244.6
交通事故	計	5.1	1.6			2.7	7.2	1.4	2.5	1.1	4.6	3.0	8.4	2.5	4.7	4.6	12.0	14.3	12.1	17.2
	男	6.7	3.0			5.3	11.1	2.7	2.4	2.1	7.2	3.9	12.0	2.5	9.6	5.7	11.1	13.7	19.4	31.2
	女	3.5					3.0		2.5		1.9	2.0	4.8	2.5		3.6	12.9	14.8	6.9	11.0
自殺	計	16.1			1.4	11.0	11.5	23.9	9.8	17.4	19.3	20.8	25.2	26.2	20.0	13.9	16.1	15.9	24.2	30.5
	男	22.2			2.8	15.9	22.2	32.6	12.0	23.6	32.5	35.0	26.4	35.4	23.9	24.7	16.7	17.2	29.1	49.9
	女	10.2				5.7		14.6	7.6	11.0	5.6	6.0	24.0	17.2	16.3	3.6	15.4	14.8	20.7	22.0

11）平成２８年滋賀県の性・年齢・死因別死亡率（人口１０万対）グラフ（1）

図 19-1



11）平成２８年　滋賀県の性・年齢・死因別死亡率（人口１０万対）グラフ（2）

図19-2

乳房および子宮の悪性新生物



前立腺の悪性新生物



糖尿病



高血圧性疾患



心疾患（高血圧性を除く）



急性心筋梗塞



心不全



脳血管疾患



11）平成２８年　滋賀県の性・年齢・死因別死亡率（人口１０万対）グラフ（3）

図19-3



12）市町別標準化死亡比（ベイズ推定値EBSMR）（2006年～2015年合計）（1）

表 22-1

地 域	全死因		悪性新生物		胃がん		結腸がん		直腸S状結腸移行部及び直腸がん		大腸がん	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
大 津 市	90.8	93.3	94.6	99.1	98.1	107.1	92.7	91.7	79.0	90.5	87.2	91.9
彦 根 市	95.2	99.0	96.6	95.8	98.8	106.7	84.8	95.2	86.2	87.8	85.3	93.8
長 浜 市	98.4	101.1	96.3	95.6	99.2	108.1	81.5	95.9	79.7	84.7	79.4	92.9
近江八幡市	94.7	102.2	95.5	98.4	99.1	107.6	84.1	89.1	85.7	95.5	84.4	92.8
草 津 市	86.3	94.8	93.7	96.8	99.0	106.6	91.4	91.6	75.4	87.0	83.7	90.6
守 山 市	87.7	97.5	92.7	95.0	99.3	106.6	95.6	90.2	82.9	90.8	91.3	91.4
栗 東 市	92.4	105.4	95.5	96.9	98.8	106.2	92.4	93.8	99.6	92.7	101.1	95.4
甲 賀 市	98.7	98.8	98.0	92.4	98.8	106.1	79.4	88.0	93.3	89.5	85.5	89.0
野 洲 市	94.0	100.7	96.1	96.9	99.2	106.9	92.9	91.3	81.0	89.6	87.9	91.7
湖 南 市	95.2	95.3	95.0	97.0	99.0	105.9	89.3	96.1	91.2	90.9	92.5	96.3
高 島 市	92.1	98.4	95.1	102.1	99.4	107.2	85.8	100.6	95.2	89.7	91.8	99.3
東近江市	93.4	94.4	94.0	90.2	98.1	106.5	88.1	89.6	85.9	89.7	87.5	90.3
米 原 市	100.4	99.6	98.6	95.9	99.0	106.9	91.9	95.5	93.3	88.8	96.0	94.7
日 野 町	96.6	100.8	93.2	94.1	98.7	106.5	81.0	92.5	88.0	88.4	83.4	92.1
竜 王 町	98.2	106.6	96.5	95.6	99.1	106.6	89.2	92.7	91.4	89.0	94.1	92.7
愛 荘 町	100.4	100.6	95.9	96.3	98.9	106.8	90.1	92.6	84.7	88.4	88.5	92.2
豊 郷 町	97.5	93.1	95.6	99.1	98.9	106.8	85.3	91.3	88.6	89.5	88.0	91.8
甲 良 町	107.4	100.2	98.1	95.1	99.3	106.9	88.8	92.3	90.6	90.5	93.4	93.2
多 賀 町	96.1	98.4	95.0	92.7	99.2	106.7	88.7	91.2	83.7	89.6	86.3	91.7
大津市保健所(SMR)	90.7	93.1	94.3	99.7	94.3	109.3	93.6	91.0	76.1	91.9	87.0	91.3
草津保健所(SMR)	88.4	98.5	92.8	96.8	101.7	102.3	97.7	88.4	78.4	93.0	90.3	89.6
甲賀保健所(SMR)	97.8	97.5	97.5	92.6	98.0	87.9	79.3	89.1	100.9	94.7	87.5	90.5
東近江保健所(SMR)	94.5	98.7	93.2	92.2	94.3	108.4	83.5	83.7	87.5	100.9	85.0	88.1
彦根保健所(SMR)	97.6	98.6	97.7	95.3	102.1	109.9	85.0	94.9	84.9	80.1	85.0	91.1
長浜保健所(SMR)	99.3	100.9	97.9	95.5	101.7	122.9	83.3	104.8	82.4	69.0	83.0	95.8
高島保健所(SMR)	91.7	98.2	94.3	107.4	109.6	120.2	83.9	131.9	109.0	90.9	93.1	121.6
滋 賀 県 (SMR)	93.7	97.5	95.0	96.4	98.7	108.2	88.3	93.5	84.5	89.5	86.9	92.5

厚生労働省人口動態統計より滋賀県衛生科学センターで計算

使用プログラム：EB estimator for Poisson-Gamma model [Version 2.1]

http://www.niph.go.jp/soshiki/gijutsu/download/ebpoig/index_j.html

12）市町別標準化死亡比（ベイズ推定値EBSMR）（2006年～2015年合計）（2）

表22-2

地 域	肝がん		膵がん		肺がん		乳がん	子宮がん	前立腺がん	糖尿病	
	男	女	男	女	男	女	女	女	男	男	女
大 津 市	83.0	93.7	103.8	101.7	102.4	107.3	84.5	87.6	96.5	79.4	89.8
彦 根 市	78.5	89.3	105.6	107.8	112.3	93.9	83.2	79.4	100.9	67.3	91.3
長 浜 市	74.4	91.6	94.9	94.8	111.3	91.7	83.1	67.2	95.2	63.6	79.2
近江八幡市	76.4	90.8	99.3	92.7	111.4	99.3	83.6	82.6	96.3	82.2	107.3
草 津 市	91.5	93.3	101.9	114.2	102.5	99.7	82.9	90.6	94.0	72.2	95.2
守 山 市	77.9	90.0	95.5	119.4	101.7	95.3	83.0	78.2	90.4	49.9	95.2
栗 東 市	79.6	93.6	88.5	95.5	106.4	102.8	83.6	72.8	91.9	73.9	91.2
甲 賀 市	84.7	90.0	100.0	99.2	111.8	92.7	83.2	80.8	104.8	68.3	95.1
野 洲 市	76.2	91.2	104.4	113.2	108.2	91.3	83.3	87.3	92.2	57.8	84.7
湖 南 市	83.9	92.5	90.3	99.6	105.8	101.4	83.6	78.9	85.0	62.9	84.5
高 島 市	78.4	90.6	100.4	114.3	104.8	97.4	84.0	87.5	91.2	70.7	90.1
東近江市	77.8	90.8	91.6	96.5	109.0	91.3	83.3	73.5	93.4	70.0	103.0
米 原 市	85.2	93.4	111.5	110.0	110.3	94.7	82.8	78.2	101.4	70.1	87.8
日 野 町	81.5	92.9	102.4	98.8	107.4	96.2	83.0	83.6	86.1	65.6	83.3
竜 王 町	78.4	92.0	110.0	120.6	109.6	95.0	83.6	80.3	87.1	63.7	93.0
愛 荘 町	83.2	91.2	94.7	105.5	111.3	91.1	83.4	93.4	87.9	69.8	89.8
豊 郷 町	80.1	92.1	92.9	111.2	110.4	99.6	83.2	84.0	93.0	70.3	87.3
甲 良 町	80.7	91.3	96.2	104.6	111.9	96.2	83.3	75.9	91.4	75.9	91.0
多 賀 町	79.7	91.7	96.9	98.3	110.8	95.8	83.0	75.1	87.4	68.7	89.8
大津市保健所(SMR)	83.9	98.1	104.3	101.3	100.3	111.4	90.4	90.2	97.5	82.3	89.2
草津保健所(SMR)	84.6	95.3	97.9	114.4	97.1	99.2	81.1	86.4	93.1	57.7	93.9
甲賀保健所(SMR)	90.4	84.9	95.2	96.4	109.0	96.3	86.6	78.3	102.1	62.9	89.9
東近江保健所(SMR)	73.7	89.3	97.8	94.8	109.5	92.7	85.8	76.2	92.5	76.1	113.8
彦根保健所(SMR)	78.8	75.4	101.0	106.3	117.9	89.9	80.9	83.7	98.7	73.5	86.0
長浜保健所(SMR)	76.2	97.7	100.9	97.5	112.4	88.3	76.1	57.9	101.0	63.7	71.1
高島保健所(SMR)	74.9	77.9	101.3	118.0	98.6	99.0	104.2	101.1	91.0	73.4	88.5
滋 賀 県 (SMR)	80.9	90.9	100.0	102.9	105.7	98.0	85.2	81.4	96.6	70.6	91.6

12）市町別標準化死亡比（ベイズ推定値EBSMR）（2006年～2015年合計）（3）

表22-3

地域	高血圧性疾患		心疾患		急性心筋梗塞		その他の虚血性心疾患		虚血性心疾患		心不全		脳血管疾患	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
大津市	67.5	88.5	90.2	95.5	129.9	124.0	57.2	61.4	97.3	96.6	92.3	97.6	84.9	86.8
彦根市	66.8	161.1	101.9	127.5	118.2	122.7	102.3	207.6	111.5	160.3	109.8	120.8	89.7	101.7
長浜市	75.0	126.3	98.0	101.4	102.6	94.0	57.2	59.7	82.4	78.5	121.6	118.4	90.7	101.0
近江八幡市	63.2	154.7	99.4	99.3	130.7	126.1	70.9	78.3	104.5	105.8	98.7	102.1	87.7	91.2
草津市	64.2	94.1	82.3	102.9	76.6	84.2	67.7	63.4	72.3	73.9	102.8	122.5	73.7	86.1
守山市	65.3	92.9	80.6	94.4	69.5	71.6	50.4	58.4	60.0	63.1	106.1	115.0	78.1	85.1
栗東市	64.7	85.1	95.4	116.3	85.1	90.7	79.6	99.7	82.4	92.7	114.3	134.0	91.4	95.9
甲賀市	62.5	106.3	109.1	112.2	131.7	141.0	64.6	74.9	101.9	113.2	143.3	135.8	88.3	93.3
野洲市	65.3	95.9	87.0	99.7	89.5	90.3	60.1	81.9	75.8	84.9	87.4	103.2	83.8	88.0
湖南市	64.8	43.5	139.6	178.9	103.0	107.3	113.7	164.6	108.8	132.1	275.0	289.1	93.0	83.5
高島市	62.9	54.2	86.3	98.9	110.0	118.5	48.6	62.3	82.2	94.3	103.8	115.8	89.2	90.4
東近江市	70.6	104.0	88.7	100.7	114.0	126.9	56.1	71.5	88.0	103.1	101.1	114.7	92.7	96.3
米原市	60.5	69.1	108.2	110.8	98.0	116.5	58.9	81.8	80.1	101.6	140.9	106.3	91.6	96.9
日野町	66.5	77.2	103.1	122.0	104.7	101.1	55.0	79.4	81.9	90.4	133.1	157.0	93.6	126.0
竜王町	66.4	101.9	89.3	124.2	99.6	116.1	55.1	83.7	78.6	102.8	127.9	140.5	92.7	94.9
愛荘町	65.3	167.4	107.2	118.7	137.6	151.1	81.6	104.7	114.5	136.7	107.9	119.5	95.0	101.0
豊郷町	64.5	70.7	98.0	89.7	111.7	107.4	67.7	71.1	92.4	90.4	127.2	110.0	92.5	87.6
甲良町	66.9	82.6	105.1	119.0	108.8	125.2	77.5	91.7	95.6	113.9	141.9	125.5	96.6	104.7
多賀町	65.3	150.3	97.5	116.1	112.8	121.9	49.5	79.0	83.8	105.0	117.1	132.2	90.3	94.8
大津市保健所(SMR)	70.2	87.7	90.0	95.3	130.8	124.5	56.8	60.8	97.6	96.5	91.8	97.2	84.4	86.3
草津保健所(SMR)	58.5	89.6	83.5	101.7	73.1	76.0	63.5	70.1	68.8	73.4	100.8	118.0	75.4	85.9
甲賀保健所(SMR)	48.9	81.9	121.5	133.0	124.6	134.0	84.4	103.5	106.6	120.7	188.5	182.9	90.5	88.8
東近江保健所(SMR)	75.3	118.2	93.5	103.9	119.2	124.2	59.2	74.0	92.4	102.2	104.5	117.2	92.5	100.1
彦根保健所(SMR)	67.1	163.9	103.2	122.5	124.0	131.4	96.7	173.3	111.8	149.7	112.2	120.3	95.0	101.8
長浜保健所(SMR)	81.3	110.3	101.1	103.6	100.5	98.9	56.3	64.3	80.9	83.8	127.2	114.6	91.6	100.6
高島保健所(SMR)	45.0	43.0	84.9	98.1	110.6	119.8	44.9	59.7	81.1	93.5	102.4	115.1	89.2	89.3
滋賀県(SMR)	66.7	103.0	95.3	106.4	111.4	114.2	65.1	82.8	90.7	100.4	113.1	119.3	87.3	93.2

12）市町別標準化死亡比（ベイズ推定値EBSMR）（2006年～2015年合計）（4）

表22-4

地域	くも膜下出血		脳内出血		脳梗塞		肺炎		慢性閉塞性肺疾患		肝疾患	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
大津市	122.2	112.2	83.0	97.0	80.8	76.7	84.5	72.7	99.4	103.1	77.5	81.5
彦根市	137.4	116.6	82.3	84.5	86.5	99.7	95.4	79.6	121.6	101.6	78.1	82.4
長浜市	111.2	113.2	84.9	86.9	86.7	102.3	102.8	89.1	134.9	91.0	82.0	82.3
近江八幡市	110.1	112.1	94.5	90.9	80.9	86.2	95.6	91.5	132.1	97.9	69.8	82.2
草津市	126.5	107.3	69.4	81.8	72.2	85.2	80.3	83.3	132.4	100.7	64.1	82.3
守山市	103.5	111.2	74.0	70.2	78.9	88.5	88.8	87.7	118.7	77.0	60.7	82.7
栗東市	144.0	112.8	84.0	93.8	84.6	89.1	101.9	96.1	130.5	108.7	68.3	82.9
甲賀市	113.3	110.9	88.6	92.7	84.4	90.0	103.9	109.1	127.3	122.9	77.1	82.0
野洲市	111.3	110.0	77.4	74.6	82.2	90.6	91.1	97.2	148.1	98.5	83.6	82.8
湖南市	108.9	111.3	94.1	88.8	87.3	71.5	84.0	72.3	117.6	125.3	72.5	82.4
高島市	116.0	109.1	80.6	98.2	88.0	80.0	101.0	104.3	132.8	70.4	75.2	82.4
東近江市	116.9	108.4	89.0	93.6	90.2	97.4	105.9	102.3	112.5	81.1	77.1	82.4
米原市	135.1	112.8	94.1	99.6	83.0	87.5	88.4	76.3	129.3	94.9	82.6	82.3
日野町	115.4	110.7	83.7	93.3	90.6	143.7	104.5	83.2	128.7	86.8	81.2	82.0
竜王町	126.7	111.2	92.7	89.9	83.4	95.6	96.6	104.1	125.5	86.8	75.3	82.2
愛荘町	151.6	115.5	92.8	88.3	85.2	88.7	97.4	99.3	130.1	89.0	85.6	82.1
豊郷町	149.0	111.5	85.2	87.4	86.3	79.1	96.4	81.1	126.1	80.9	74.7	82.4
甲良町	127.4	112.9	89.3	97.3	90.4	95.5	105.2	80.4	130.1	94.4	85.8	82.2
多賀町	119.6	112.0	90.0	80.4	84.6	99.4	97.5	100.4	122.5	114.5	72.1	82.2
大津市保健所(SMR)	121.5	113.1	82.6	98.5	79.9	76.1	83.7	71.9	94.1	104.1	77.5	71.5
草津保健所(SMR)	118.0	99.3	65.9	70.7	71.7	86.8	86.0	89.4	137.9	96.3	63.7	105.3
甲賀保健所(SMR)	102.4	107.2	95.0	93.1	86.7	82.8	97.7	99.0	121.1	138.6	74.6	76.7
東近江保健所(SMR)	107.7	101.6	94.7	95.3	89.0	102.4	103.7	97.9	119.8	83.2	74.3	76.3
彦根保健所(SMR)	152.0	146.2	88.8	83.2	91.2	96.7	98.2	83.5	123.0	100.2	81.7	77.6
長浜保健所(SMR)	115.3	120.0	89.6	92.9	85.9	98.7	98.8	84.8	137.1	91.2	84.3	82.7
高島保健所(SMR)	108.4	91.0	76.1	105.8	91.3	77.9	102.5	106.8	138.0	58.2	74.3	90.1
滋賀県(SMR)	118.4	111.6	84.1	90.4	83.5	89.4	94.0	87.5	121.0	97.6	75.0	82.2

12）市町別標準化死亡比（ベイズ推定値EBSMR）（2006年～2015年合計）（5）

表22-5

地域	腎不全		老衰		不慮の事故及び有害作用		交通事故		自殺	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
大津市	92.1	98.3	66.3	68.1	93.7	102.7	87.4	119.9	92.2	99.9
彦根市	102.1	104.8	92.5	74.4	105.0	103.7	144.6	141.1	93.1	92.5
長浜市	94.8	97.3	119.5	129.3	119.4	123.3	139.2	130.2	91.4	95.6
近江八幡市	97.0	109.7	97.0	125.1	104.7	117.0	113.6	137.0	91.1	94.0
草津市	97.4	100.8	84.3	81.4	81.1	95.7	96.8	121.8	87.2	92.4
守山市	93.6	100.5	102.6	88.4	107.7	122.3	118.2	132.2	88.7	94.0
栗東市	99.6	101.5	99.1	105.3	83.1	113.9	113.7	141.8	88.4	94.1
甲賀市	107.0	94.2	99.0	102.0	97.8	114.9	141.4	127.7	103.3	101.8
野洲市	101.5	103.6	116.1	100.6	96.3	115.1	112.6	153.6	91.9	94.6
湖南市	96.9	102.0	44.2	24.5	93.7	93.9	121.5	138.4	95.7	95.4
高島市	96.8	111.4	72.0	82.7	114.9	107.0	140.6	132.7	93.0	99.5
東近江市	111.8	104.1	101.6	85.1	104.0	116.7	129.6	161.5	98.0	96.9
米原市	105.0	99.3	101.7	100.8	118.0	121.0	123.9	159.7	100.9	97.9
日野町	105.0	99.0	170.6	132.5	98.7	119.0	106.8	133.3	104.3	98.0
竜王町	98.0	103.4	141.8	143.5	110.6	120.4	141.0	146.4	97.6	96.3
愛荘町	96.8	101.0	95.6	86.0	115.1	107.7	169.1	147.1	97.2	95.7
豊郷町	99.8	98.2	93.5	70.5	107.8	112.7	128.4	145.9	98.6	98.2
甲良町	101.7	104.0	104.2	94.8	107.8	109.1	137.4	139.1	94.3	97.7
多賀町	101.0	97.7	103.2	89.7	106.8	111.1	130.9	138.2	95.2	96.7
大津市保健所(SMR)	88.4	96.4	65.0	67.8	92.8	101.0	81.6	109.4	91.4	103.7
草津保健所(SMR)	92.9	101.4	97.4	90.4	85.5	108.8	97.2	128.4	81.2	80.6
甲賀保健所(SMR)	108.7	87.8	79.4	78.4	93.1	102.4	137.7	115.4	106.6	111.4
東近江保健所(SMR)	113.3	111.6	115.7	106.4	104.6	123.1	119.6	164.5	101.2	95.3
彦根保健所(SMR)	103.0	100.7	93.5	77.1	111.6	100.1	171.0	158.2	96.8	90.8
長浜保健所(SMR)	97.6	92.2	116.0	122.2	124.1	128.8	138.4	148.7	95.4	97.9
高島保健所(SMR)	90.5	133.9	67.9	82.2	120.1	102.9	152.7	114.3	89.5	120.8
滋賀県(SMR)	98.7	101.1	91.9	89.8	100.9	110.4	117.1	134.2	93.3	96.7

3. 医療費

（1）国民医療費

1）平成28年度都道府県別概算医療費（総額）

表 23

（単位：億円）

	総　計	医科計			歯科	調剤	訪問看護療養	（参考）医科入院外＋調剤
			医科入院	医科入院外				
全国計	412,865	307,243	165,444	141,799	28,746	74,953	1,923	216,752
北海道	20,706	15,625	9,489	6,135	1,244	3,768	70	9,903
青森	4,379	3,159	1,695	1,463	242	960	18	2,423
岩手	4,007	2,892	1,571	1,321	266	837	12	2,157
宮城	7,159	5,198	2,719	2,479	478	1,457	26	3,936
秋田	3,603	2,551	1,467	1,085	219	825	7	1,910
山形	3,697	2,747	1,502	1,245	230	709	11	1,954
福島	5,984	4,372	2,313	2,058	370	1,229	15	3,287
茨城	8,301	5,961	3,096	2,865	576	1,741	23	4,607
栃木	6,015	4,599	2,288	2,311	381	1,020	16	3,331
群馬	6,252	4,843	2,568	2,275	393	991	25	3,266
埼玉	18,887	13,479	6,828	6,652	1,504	3,825	79	10,476
千葉	17,290	12,455	6,522	5,932	1,342	3,434	60	9,366
東京	44,039	31,613	15,774	15,838	3,471	8,735	221	24,573
神奈川	25,457	17,881	9,051	8,830	2,029	5,440	107	14,270
新潟	6,915	5,034	2,698	2,336	488	1,375	18	3,711
富山	3,445	2,694	1,533	1,161	199	542	9	1,704
石川	3,960	3,079	1,804	1,275	214	646	21	1,921
福井	2,557	2,045	1,125	920	140	356	15	1,277
山梨	2,574	1,872	1,023	850	171	521	10	1,371
長野	6,558	4,877	2,685	2,192	402	1,255	23	3,447
岐阜	6,205	4,593	2,252	2,341	467	1,113	32	3,454
静岡	11,118	8,271	4,129	4,142	714	2,106	28	6,248
愛知	22,232	16,516	7,974	8,541	1,816	3,758	143	12,299
三重	5,377	4,044	2,052	1,992	370	936	27	2,928
滋賀	4,021	2,986	1,649	1,337	267	749	20	2,086
京都	8,799	6,780	3,699	3,081	571	1,403	45	4,484
大阪	31,824	23,821	12,605	11,216	2,599	5,151	253	16,366
兵庫	18,421	13,641	7,290	6,352	1,339	3,342	98	9,694
奈良	4,383	3,449	1,778	1,671	284	623	27	2,294
和歌山	3,476	2,726	1,406	1,320	209	515	26	1,835
鳥取	2,059	1,573	932	641	120	358	8	999
島根	2,455	1,853	1,072	781	135	456	11	1,237
岡山	6,865	5,390	2,942	2,448	461	989	25	3,437
広島	10,178	7,591	4,086	3,504	710	1,827	50	5,332
山口	5,316	4,052	2,423	1,628	307	939	19	2,567
徳島	2,947	2,332	1,322	1,009	185	416	15	1,425
香川	3,555	2,667	1,436	1,232	238	637	13	1,869
愛媛	4,992	3,934	2,136	1,798	283	745	29	2,543
高知	3,113	2,449	1,570	879	154	499	11	1,378
福岡	19,292	14,798	8,857	5,941	1,284	3,100	110	9,041
佐賀	3,116	2,350	1,419	931	181	571	14	1,502
長崎	5,374	4,126	2,525	1,602	308	923	17	2,524
熊本	6,727	5,316	3,138	2,178	362	1,024	25	3,202
大分	4,463	3,461	2,063	1,399	222	759	20	2,158
宮崎	3,914	2,982	1,699	1,282	223	688	21	1,971
鹿児島	6,357	5,053	3,091	1,963	318	956	29	2,919
沖縄	4,498	3,515	2,147	1,368	257	705	22	2,072

注1.　医療機関所在地の都道府県で、都道府県別の分類を行っている。
注2.　医療費には、入院時食事療養の費用額及び入院時生活療養の費用額を含んでいる。医科分は医科入院へ、歯科分は歯科へ含めている。

政府統計の総合窓口 e-Stat　医療費の動向　平成 28 年度

2）平成28年度都道府県別概算医療費（総額）の伸び率（対前年度比）

表 24

（単位：%）

	総　計	医科計	医科入院	医科入院外	歯科	調剤	訪問看護療養	（参考）医科入院外＋調剤
全国計	▲ 0.4	0.4	1.1	▲ 0.4	1.5	▲ 4.8	17.3	▲ 2.0
北海道	▲ 1.2	▲ 0.3	0.3	▲ 1.2	0.3	▲ 5.4	15.1	▲ 2.8
青森	▲ 1.2	▲ 0.3	0.1	▲ 0.6	0.1	▲ 4.7	6.7	▲ 2.3
岩手	▲ 1.5	▲ 0.3	0.8	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 5.7	19.7	▲ 3.2
宮城	▲ 0.1	1.4	2.4	0.4	0.5	▲ 5.5	10.4	▲ 1.9
秋田	▲ 2.0	▲ 0.5	0.1	▲ 1.4	0.5	▲ 6.9	11.9	▲ 3.8
山形	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 1.8	0.3	▲ 5.5	12.1	▲ 3.2
福島	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 6.1	8.4	▲ 2.8
茨城	▲ 0.1	1.3	2.3	0.2	1.4	▲ 5.0	18.0	▲ 1.8
栃木	▲ 0.3	0.5	1.4	▲ 0.3	1.6	▲ 4.9	16.6	▲ 1.8
群馬	▲ 0.6	0.2	1.3	▲ 1.1	0.9	▲ 5.1	13.4	▲ 2.3
埼玉	0.6	1.5	2.3	0.6	2.3	▲ 3.1	21.9	▲ 0.8
千葉	0.7	1.7	2.6	0.8	1.4	▲ 3.4	12.7	▲ 0.8
東京	0.3	1.4	1.7	1.0	1.3	▲ 3.9	17.6	▲ 0.8
神奈川	0.1	1.3	1.7	0.9	1.8	▲ 4.5	19.9	▲ 1.2
新潟	▲ 1.0	0.3	0.7	▲ 0.2	0.1	▲ 6.0	17.6	▲ 2.4
富山	▲ 0.9	▲ 0.1	1.1	▲ 1.5	0.6	▲ 5.4	24.8	▲ 2.8
石川	▲ 0.8	▲ 0.4	0.2	▲ 1.1	2.2	▲ 4.6	29.1	▲ 2.3
福井	▲ 0.5	0.1	1.5	▲ 1.6	1.3	▲ 4.7	7.8	▲ 2.5
山梨	▲ 1.2	▲ 0.3	1.5	▲ 2.3	1.8	▲ 5.6	13.0	▲ 3.6
長野	▲ 0.6	0.7	1.7	▲ 0.5	1.6	▲ 5.9	9.6	▲ 2.6
岐阜	▲ 1.4	▲ 0.6	0.4	▲ 1.6	2.1	▲ 6.0	18.6	▲ 3.1
静岡	▲ 0.3	0.7	2.1	▲ 0.7	2.0	▲ 4.6	11.1	▲ 2.1
愛知	0.1	0.5	1.6	▲ 0.5	2.1	▲ 3.3	21.4	▲ 1.4
三重	▲ 0.7	0.1	1.3	▲ 1.2	1.8	▲ 5.3	23.6	▲ 2.6
滋賀	0.1	1.2	2.1	0.1	1.7	▲ 4.6	11.6	▲ 1.7
京都	▲ 0.6	0.2	1.1	▲ 0.8	1.8	▲ 5.7	17.2	▲ 2.4
大阪	▲ 0.1	0.5	1.2	▲ 0.3	1.5	▲ 4.1	23.7	▲ 1.6
兵庫	0.4	1.3	2.6	▲ 0.1	2.5	▲ 4.2	17.4	▲ 1.6
奈良	▲ 0.5	0.0	0.6	▲ 0.6	2.1	▲ 5.0	13.0	▲ 1.8
和歌山	▲ 0.9	0.3	2.2	▲ 1.6	0.6	▲ 7.9	11.6	▲ 3.5
鳥取	▲ 0.9	0.2	1.3	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 6.2	14.3	▲ 3.1
島根	▲ 1.3	▲ 0.6	0.7	▲ 2.2	2.6	▲ 5.5	10.3	▲ 3.5
岡山	▲ 1.0	▲ 0.3	0.5	▲ 1.2	2.1	▲ 6.3	14.8	▲ 2.7
広島	▲ 1.9	▲ 0.7	0.4	▲ 2.1	1.2	▲ 7.9	7.7	▲ 4.2
山口	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.1	1.3	▲ 6.2	7.9	▲ 3.0
徳島	▲ 0.4	0.3	1.9	▲ 1.6	0.9	▲ 5.1	9.7	▲ 2.6
香川	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 2.1	2.4	▲ 7.1	17.3	▲ 3.9
愛媛	▲ 1.3	▲ 0.8	0.1	▲ 1.8	2.0	▲ 5.6	10.5	▲ 3.0
高知	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 3.6	0.4	▲ 4.6	17.6	▲ 4.0
福岡	▲ 0.6	▲ 0.0	0.5	▲ 0.8	1.3	▲ 4.6	18.3	▲ 2.1
佐賀	▲ 0.4	1.2	1.8	0.3	2.3	▲ 8.0	29.2	▲ 3.0
長崎	▲ 1.1	▲ 0.3	0.0	▲ 0.9	1.6	▲ 5.3	5.1	▲ 2.5
熊本	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.8	2.3	▲ 5.9	11.9	▲ 2.5
大分	▲ 1.2	0.0	0.3	▲ 0.4	0.1	▲ 7.2	17.6	▲ 2.9
宮崎	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.2	0.3	▲ 6.7	18.3	▲ 3.2
鹿児島	▲ 1.1	▲ 0.4	0.2	▲ 1.3	1.2	▲ 5.6	13.4	▲ 2.8
沖縄	0.5	0.7	1.0	0.1	3.0	▲ 1.8	29.6	▲ 0.5

政府統計の総合窓口 e-Stat　医療費の動向　平成 28 年度

3）都道府県別にみた１人当たり医療費の年次推移

表 25

（単位：千円）

	昭和62年度	平成2年度	平成5年度	平成8年度	平成11年度	平成14年度	平成17年度	平成20年度	平成23年度	平成26年度	平成27年度
全国	148	167	195	226	242	243	259	273	302	321	333
北海道	180	216	247	285	303	286	315	326	362	382	394
青森県	157	187	211	249	264	273	269	283	311	327	342
岩手県	161	183	207	240	256	267	262	274	297	317	324
宮城県	134	147	171	195	218	235	242	257	284	299	309
秋田県	161	187	220	268	276	270	295	310	335	356	367
山形県	137	153	182	227	240	241	261	279	308	328	340
福島県	152	170	196	226	244	260	263	277	302	320	331
茨城県	125	139	164	191	209	234	235	245	269	291	303
栃木県	134	143	173	200	218	255	234	248	273	293	304
群馬県	135	149	178	212	221	240	242	258	286	304	317
埼玉県	111	126	154	173	187	179	214	231	256	278	291
千葉県	109	121	145	171	188	200	217	228	255	280	291
東京都	136	159	183	216	230	211	244	254	281	296	307
神奈川県	119	135	159	187	200	202	222	236	263	286	298
新潟県	143	162	192	222	239	245	253	265	288	301	309
富山県	168	189	228	253	267	256	269	275	303	320	334
石川県	166	194	227	265	274	259	277	291	321	333	346
福井県	142	167	202	240	258	246	267	280	309	325	335
山梨県	139	150	180	225	229	246	255	265	296	315	332
長野県	134	149	176	206	220	219	241	257	287	310	322
岐阜県	136	149	178	216	230	240	251	262	295	313	328
静岡県	128	146	171	197	218	235	234	244	276	297	309
愛知県	142	161	185	212	220	200	236	247	273	289	300
三重県	147	163	191	215	231	225	248	257	289	306	319
滋賀県	**125**	**144**	**166**	**197**	**205**	**220**	**228**	**241**	**270**	**288**	**299**
京都府	172	195	218	238	252	223	266	280	310	330	345
大阪府	169	182	212	240	255	258	276	291	325	348	364
兵庫県	147	162	193	221	239	233	260	280	312	332	345
奈良県	138	157	184	218	221	249	251	269	303	324	340
和歌山県	165	183	210	237	268	295	293	311	340	357	374
鳥取県	155	178	208	232	261	278	281	287	317	339	349
島根県	157	184	225	259	278	283	297	314	344	366	379
岡山県	162	183	218	248	272	278	290	305	333	350	362
広島県	170	189	220	257	278	284	296	308	340	357	366
山口県	170	195	232	275	294	285	309	329	364	388	399
徳島県	188	206	252	274	309	261	310	328	359	379	393
香川県	164	190	225	249	282	280	304	320	350	367	382
愛媛県	167	191	227	265	282	276	293	306	341	362	376
高知県	211	252	271	314	337	323	344	361	398	422	444
福岡県	182	207	236	272	292	305	301	315	352	368	379
佐賀県	174	195	231	289	291	300	307	326	360	379	393
長崎県	191	211	248	295	312	324	322	344	373	397	411
熊本県	182	199	238	275	298	310	302	320	352	376	389
大分県	166	187	227	278	293	316	316	327	365	382	396
宮崎県	162	176	209	242	276	283	283	303	336	351	365
鹿児島県	168	192	230	286	309	334	318	336	370	391	407
沖縄県	120	137	175	200	227	264	242	258	284	306	314

政府統計の総合窓口 e-Stat　国民医療費　平成 28 年度

都道府県別にみた１人当たり医療費の年次推移

図 20



（2）国民健康保険・後期高齢者医療費

1）平成28年度都道府県別医療費（市町村国保・後期高齢者）

表 26

	市町村計				後期高齢者			
	1人当たり医療費		全国平均＝100とした指数	順位	1人当たり医療費		全国平均＝100とした指数	順位
	実数（円）	対前年比（%）			実数（円）	対前年比（%）		
全国平均	348,175	0.1	100.0	－	922,352	▲ 2.0	100.0	－
北海道	382,887	▲ 0.2	110.0	15	1,073,698	▲ 2.2	116.4	4
青森県	336,579	1.0	96.7	37	816,050	▲ 1.4	88.5	39
岩手県	361,415	0.3	103.8	25	746,055	▲ 2.2	80.9	46
宮城県	353,949	0.2	101.7	29	820,968	▲ 1.6	89.0	38
秋田県	382,827	0.1	110.0	16	792,996	▲ 1.9	86.0	45
山形県	364,668	0.7	104.7	23	803,335	▲ 2.3	87.1	42
福島県	340,129	▲ 0.2	97.7	34	823,563	▲ 2.5	89.3	36
茨城県	307,741	1.1	88.4	45	836,194	▲ 1.9	90.7	33
栃木県	320,036	1.0	91.9	42	815,223	▲ 1.8	88.4	40
群馬県	325,528	0.1	93.5	40	855,995	▲ 2.0	92.8	30
埼玉県	319,268	0.3	91.7	43	833,423	▲ 2.1	90.4	34
千葉県	320,642	0.7	92.1	41	802,094	▲ 1.6	87.0	43
東京都	306,503	▲ 0.0	88.0	46	906,263	▲ 1.8	98.3	24
神奈川県	331,907	0.2	95.3	39	844,528	▲ 2.3	91.6	32
新潟県	356,533	0.4	102.4	28	742,219	▲ 1.4	80.5	47
富山県	371,789	▲ 0.2	106.8	19	889,469	▲ 1.6	96.4	29
石川県	397,071	0.1	114.0	12	974,933	▲ 2.3	105.7	16
福井県	385,483	1.0	110.7	14	906,203	▲ 1.4	98.2	25
山梨県	336,313	▲ 0.9	96.6	38	830,768	▲ 1.9	90.1	35
長野県	340,021	▲ 0.5	97.7	35	811,962	▲ 0.9	88.0	41
岐阜県	352,332	0.1	101.2	31	851,454	▲ 2.1	92.3	31
静岡県	338,730	0.5	97.3	36	796,483	▲ 1.5	86.4	44
愛知県	317,158	▲ 0.0	91.1	44	923,535	▲ 2.4	100.1	20
三重県	361,487	0.2	103.8	24	822,752	▲ 1.0	89.2	37
滋賀県	**353,766**	**0.2**	**101.6**	**30**	**917,387**	**▲ 1.4**	**99.5**	**22**
京都府	358,266	▲ 0.7	102.9	26	989,890	▲ 2.2	107.3	15
大阪府	356,843	0.2	102.5	27	1,037,543	▲ 2.3	112.5	8
兵庫県	367,264	0.5	105.5	21	995,919	▲ 1.1	108.0	14
奈良県	345,149	▲ 0.2	99.1	33	911,728	▲ 2.8	98.8	23
和歌山県	351,999	▲ 0.1	101.1	32	923,211	▲ 1.7	100.1	21
鳥取県	378,115	▲ 0.5	108.6	18	900,830	▲ 1.0	97.7	27
島根県	432,177	▲ 0.7	124.1	2	903,266	▲ 1.2	97.9	26
岡山県	403,954	▲ 0.2	116.0	9	960,648	▲ 2.9	104.2	17
広島県	398,330	▲ 1.7	114.4	10	1,041,987	▲ 3.1	113.0	7
山口県	433,405	0.2	124.5	1	1,017,845	▲ 2.6	110.4	11
徳島県	397,294	0.1	114.1	11	1,016,780	▲ 0.5	110.2	12
香川県	416,636	▲ 1.0	119.7	4	950,291	▲ 3.1	103.0	18
愛媛県	382,226	▲ 0.5	109.8	17	942,062	▲ 1.4	102.1	19
高知県	407,219	▲ 0.4	117.0	8	1,147,717	▲ 3.1	124.4	2
福岡県	366,294	▲ 0.5	105.2	22	1,157,132	▲ 2.4	125.5	1
佐賀県	420,638	▲ 0.0	120.8	3	1,063,187	▲ 2.0	115.3	5
長崎県	407,633	▲ 0.2	117.1	7	1,077,830	▲ 1.6	116.9	3
熊本県	388,241	0.6	111.5	13	1,036,828	▲ 1.0	112.4	9
大分県	415,918	▲ 1.3	119.5	5	1,020,163	▲ 2.3	110.6	10
宮崎県	370,337	0.2	106.4	20	893,014	▲ 3.0	96.8	28
鹿児島県	415,454	0.2	119.3	6	1,046,819	▲ 1.5	113.5	6
沖縄県	303,338	1.7	87.1	47	1,008,094	▲ 1.5	109.3	13

国民健康保険中央会　http://www.kokuho.or.jp/

2）平成28年度都道府県別入院医療費（被保険者１人当たり）（市町村国保・後期高齢者）

表 27

	市町村計				後期高齢者			
	１人当たり入院医療費		全国平均＝100とした指数	順位	１人当たり入院医療費		全国平均＝100とした指数	順位
	実数（円）	対前年比（%）			実数（円）	対前年比（%）		
全国平均	127,561	2.1	100.0	－	434,957	▲ 0.1	100.0	－
北海道	156,839	1.3	123.0	13	567,141	▲ 0.3	130.4	6
青森県	119,745	2.9	93.9	37	357,044	1.3	82.1	44
岩手県	133,624	2.9	104.8	23	324,029	▲ 0.0	74.5	47
宮城県	124,623	2.1	97.7	33	358,068	1.7	82.3	43
秋田県	148,644	2.1	116.5	20	358,995	1.6	82.5	41
山形県	137,849	4.0	108.1	22	368,856	▲ 0.9	84.8	37
福島県	123,717	2.1	97.0	35	369,682	▲ 1.2	85.0	36
茨城県	106,792	5.5	83.7	45	368,510	▲ 0.2	84.7	38
栃木県	110,934	3.3	87.0	42	361,132	▲ 0.2	83.0	39
群馬県	119,446	2.8	93.6	39	412,764	▲ 0.4	94.9	28
埼玉県	108,036	2.0	84.7	44	371,666	▲ 0.4	85.4	35
千葉県	110,378	2.7	86.5	43	359,687	0.7	82.7	40
東京都	101,700	1.5	79.7	47	397,144	▲ 0.1	91.3	29
神奈川県	111,673	2.0	87.5	41	358,644	▲ 0.5	82.5	42
新潟県	132,435	2.6	103.8	26	331,090	1.4	76.1	46
富山県	148,984	2.9	116.8	19	459,485	0.3	105.6	20
石川県	166,086	1.9	130.2	8	510,999	▲ 0.6	117.5	11
福井県	154,141	4.1	120.8	14	462,476	1.1	106.3	18
山梨県	119,642	1.5	93.8	38	386,261	0.3	88.8	31
長野県	124,438	1.3	97.6	34	383,017	1.7	88.1	32
岐阜県	121,688	2.0	95.4	36	374,072	0.5	86.0	33
静岡県	115,833	3.2	90.8	40	345,484	1.3	79.4	45
愛知県	103,703	2.4	81.3	46	396,182	▲ 1.0	91.1	30
三重県	131,276	2.0	102.9	29	371,820	1.8	85.5	34
滋賀県	**132,362**	**1.7**	**103.8**	**27**	**455,798**	**0.8**	**104.8**	**22**
京都府	132,671	1.0	104.0	25	491,497	▲ 0.5	113.0	13
大阪府	127,396	1.4	99.9	31	482,688	▲ 0.8	111.0	14
兵庫県	133,104	2.6	104.3	24	466,945	1.2	107.4	17
奈良県	125,279	1.0	98.2	32	425,962	▲ 2.1	97.9	27
和歌山県	128,330	2.9	100.6	30	432,147	1.1	99.4	25
鳥取県	153,299	1.3	120.2	15	460,469	1.5	105.9	19
島根県	179,791	1.4	140.9	2	449,322	1.9	103.3	23
岡山県	157,040	1.9	123.1	12	473,696	▲ 1.2	108.9	16
広島県	147,572	1.3	115.7	21	479,241	0.1	110.2	15
山口県	178,189	3.2	139.7	3	532,689	▲ 1.4	122.5	10
徳島県	163,477	2.1	128.2	9	505,888	2.7	116.3	12
香川県	159,970	1.4	125.4	10	433,684	▲ 1.7	99.7	24
愛媛県	151,213	1.5	118.5	17	458,886	1.1	105.5	21
高知県	174,441	2.4	136.8	7	657,192	▲ 1.7	151.1	1
福岡県	149,902	1.5	117.5	18	605,878	▲ 1.0	139.3	2
佐賀県	174,738	2.9	137.0	6	538,067	▲ 0.3	123.7	8
長崎県	175,410	2.0	137.5	5	568,894	0.2	130.8	4
熊本県	158,613	1.8	124.3	11	557,036	0.7	128.1	7
大分県	177,877	0.2	139.4	4	535,444	▲ 0.6	123.1	9
宮崎県	152,063	2.9	119.2	16	428,366	▲ 1.5	98.5	26
鹿児島県	181,965	2.1	142.6	1	567,417	0.0	130.5	5
沖縄県	132,159	3.0	103.6	28	571,447	▲ 0.9	131.4	3

国民健康保険中央会

3）平成２８年度都道府県別入院外医療費（被保険者１人当たり）（市町村国保・後期高齢者）

表 28

	市町村計				後期高齢者			
	１人当たり入院外医療費		全国平均＝100とした指数	順位	１人当たり入院外医療費		全国平均＝100とした指数	順位
	実数（円）	対前年比（%）			実数（円）	対前年比（%）		
全国平均	123,557	0.5	100.0	－	268,102	▲ 2.4	100.0	－
北海道	118,741	0.3	96.1	36	261,111	▲ 3.0	97.4	23
青森県	114,736	1.8	92.9	44	239,486	▲ 1.8	89.3	38
岩手県	121,026	0.4	98.0	34	211,505	▲ 2.4	78.9	46
宮城県	127,128	1.9	102.9	23	246,150	▲ 1.9	91.8	35
秋田県	116,831	1.1	94.6	42	201,801	▲ 2.6	75.3	47
山形県	124,141	0.4	100.5	27	235,530	▲ 2.6	87.9	41
福島県	116,902	0.5	94.6	41	243,714	▲ 1.4	90.9	36
茨城県	107,969	0.7	87.4	46	253,937	▲ 1.4	94.7	27
栃木県	125,200	1.3	101.3	26	269,941	▲ 1.8	100.7	17
群馬県	122,211	▲ 0.2	98.9	32	265,600	▲ 3.0	99.1	20
埼玉県	117,434	0.9	95.0	39	249,943	▲ 2.3	93.2	32
千葉県	116,150	1.3	94.0	43	236,133	▲ 1.9	88.1	40
東京都	111,276	0.9	90.1	45	270,334	▲ 1.5	100.8	16
神奈川県	118,616	1.7	96.0	37	254,670	▲ 1.6	95.0	26
新潟県	122,798	1.2	99.4	29	213,957	▲ 1.7	79.8	45
富山県	130,064	▲ 0.5	105.3	22	246,728	▲ 2.9	92.0	34
石川県	130,397	▲ 0.6	105.5	20	252,921	▲ 3.3	94.3	28
福井県	141,344	▲ 0.6	114.4	3	270,451	▲ 3.6	100.9	15
山梨県	117,861	▲ 1.7	95.4	38	228,578	▲ 2.8	85.3	44
長野県	118,789	0.3	96.1	35	231,962	▲ 1.1	86.5	43
岐阜県	134,703	0.2	109.0	13	274,595	▲ 3.2	102.4	13
静岡県	131,157	0.3	106.2	19	256,558	▲ 2.3	95.7	25
愛知県	123,818	▲ 0.4	100.2	28	314,441	▲ 3.4	117.3	2
三重県	136,046	0.5	110.1	12	265,801	▲ 2.6	99.1	19
滋賀県	**122,287**	**1.1**	**99.0**	**31**	**249,244**	**▲ 1.7**	**93.0**	**33**
京都府	132,505	▲ 0.2	107.2	17	291,305	▲ 3.1	108.7	10
大阪府	132,462	0.6	107.2	18	316,743	▲ 3.1	118.1	1
兵庫県	130,153	0.7	105.3	21	293,742	▲ 2.1	109.6	8
奈良県	136,988	▲ 0.4	110.9	9	295,833	▲ 2.5	110.3	7
和歌山県	138,410	0.1	112.0	7	301,325	▲ 3.3	112.4	5
鳥取県	122,001	0.3	98.7	33	234,190	▲ 2.2	87.4	42
島根県	137,396	▲ 1.3	111.2	8	242,069	▲ 3.1	90.3	37
岡山県	151,507	▲ 0.4	122.6	1	285,434	▲ 3.3	106.5	12
広島県	139,344	▲ 2.0	112.8	4	312,768	▲ 4.2	116.7	3
山口県	139,185	0.2	112.6	5	252,588	▲ 2.7	94.2	29
徳島県	136,462	0.0	110.4	10	309,488	▲ 3.0	115.4	4
香川県	145,668	▲ 0.9	117.9	2	287,775	▲ 3.0	107.3	11
愛媛県	138,737	▲ 0.9	112.3	6	291,912	▲ 3.2	108.9	9
高知県	126,469	▲ 2.8	102.4	24	250,867	▲ 4.9	93.6	31
福岡県	116,939	▲ 0.4	94.6	40	299,976	▲ 3.1	111.9	6
佐賀県	132,838	1.3	107.5	16	270,834	▲ 1.4	101.0	14
長崎県	126,000	▲ 0.3	102.0	25	263,354	▲ 2.2	98.2	21
熊本県	134,114	1.3	108.5	14	267,877	▲ 1.8	99.9	18
大分県	133,466	0.3	108.0	15	259,222	▲ 2.2	96.7	24
宮崎県	122,697	1.0	99.3	30	251,673	▲ 3.0	93.9	30
鹿児島県	136,311	▲ 0.2	110.3	11	261,233	▲ 2.2	97.4	22
沖縄県	96,979	1.1	78.5	47	236,775	▲ 1.7	88.3	39

国民健康保険中央会

4）平成２８年度都道府県別歯科医療費（被保険者１人当たり）（市町村国保・後期高齢者）

表 29

	市町村計				後期高齢者			
	１人当たり歯科医療費		全国平均＝100とした指数	順位	１人当たり歯科医療費		全国平均＝100とした指数	順位
	実数（円）	対前年比（％）			実数（円）	対前年比（％）		
全国平均	24,826	0.8	100.0	－	33,467	2.2	100.0	－
北海道	25,571	0.8	103.0	12	31,109	1.4	93.0	18
青森県	20,562	1.1	82.8	46	19,542	0.9	58.4	47
岩手県	24,481	▲ 0.0	98.6	20	25,136	▲ 0.5	75.1	39
宮城県	22,803	▲ 0.8	91.8	31	27,848	▲ 0.4	83.2	25
秋田県	24,504	1.7	98.7	18	24,207	1.4	72.3	40
山形県	23,917	1.0	96.3	24	25,680	1.0	76.7	36
福島県	21,914	0.1	88.3	38	24,123	0.6	72.1	41
茨城県	21,882	0.8	88.1	39	27,632	3.3	82.6	26
栃木県	21,480	1.5	86.5	44	25,479	3.4	76.1	38
群馬県	21,814	0.8	87.9	40	26,620	2.3	79.5	32
埼玉県	23,825	0.5	96.0	25	34,526	2.2	103.2	9
千葉県	24,342	0.3	98.0	22	33,863	2.1	101.2	12
東京都	24,578	▲ 0.1	99.0	17	40,094	1.0	119.8	4
神奈川県	25,674	0.6	103.4	11	38,276	1.7	114.4	7
新潟県	25,468	0.4	102.6	13	29,394	1.2	87.8	20
富山県	22,366	▲ 0.1	90.1	35	23,057	2.6	68.9	44
石川県	22,098	1.9	89.0	37	22,811	2.7	68.2	46
福井県	20,962	1.5	84.4	45	23,452	2.6	70.1	42
山梨県	22,722	2.0	91.5	33	27,920	2.7	83.4	24
長野県	22,383	1.5	90.2	34	26,435	2.5	79.0	34
岐阜県	26,030	2.0	104.8	9	32,984	2.4	98.6	14
静岡県	21,705	1.3	87.4	41	26,760	3.1	80.0	31
愛知県	26,913	1.0	108.4	6	38,504	2.1	115.0	6
三重県	24,141	1.2	97.2	23	27,366	4.8	81.8	28
滋賀県	**23,069**	**1.4**	**92.9**	**30**	**26,814**	**1.4**	**80.1**	**30**
京都府	25,102	0.8	101.1	14	34,130	2.7	102.0	10
大阪府	29,843	0.7	120.2	1	49,503	1.3	147.9	1
兵庫県	27,648	1.6	111.4	4	39,148	2.2	117.0	5
奈良県	24,846	1.4	100.1	15	33,257	3.2	99.4	13
和歌山県	23,694	▲ 0.4	95.4	27	28,065	0.9	83.9	23
鳥取県	23,694	▲ 0.7	95.4	28	27,216	▲ 0.3	81.3	29
島根県	24,460	3.4	98.5	21	25,583	3.6	76.4	37
岡山県	27,820	1.1	112.1	3	34,045	2.1	101.7	11
広島県	28,861	0.9	116.3	2	42,712	2.3	127.6	2
山口県	25,859	0.8	104.2	10	29,495	4.2	88.1	19
徳島県	26,558	0.9	107.0	8	32,331	2.0	96.6	15
香川県	27,313	2.0	110.0	5	34,945	2.7	104.4	8
愛媛県	23,210	2.9	93.5	29	27,464	2.6	82.1	27
高知県	23,719	0.2	95.5	26	28,632	2.0	85.6	22
福岡県	26,580	0.2	107.1	7	41,207	1.5	123.1	3
佐賀県	24,728	2.7	99.6	16	32,269	3.4	96.4	16
長崎県	24,503	1.5	98.7	19	31,855	2.9	95.2	17
熊本県	22,796	4.8	91.8	32	28,833	3.2	86.2	21
大分県	21,512	0.4	86.7	43	25,693	2.4	76.8	35
宮崎県	22,106	0.7	89.0	36	26,497	1.8	79.2	33
鹿児島県	21,654	1.0	87.2	42	22,820	4.4	68.2	45
沖縄県	17,731	1.9	71.4	47	23,357	4.9	69.8	43

国民健康保険中央会

5）市町別傷病別国保医療費（平成28年5月集計）（1）

表 30-1

1ヶ月1人当たり　　単位：円

	被保険者数(人)		全疾患		新生物		糖尿病		高血圧		虚血性心疾患	
	市町	後期高齢者	市町	後期高齢者	市町	後期高齢者	市町	後期高齢者	市町	後期高齢者	市町	後期高齢者
滋賀県	312,787	162,972	21,040	57,743	3,511	6,192	891	2,286	1,324	4,177	558	2,042
大津市	76,792	38,397	21,440	61,608	3,467	6,993	884	2,172	1,210	3,574	628	1,894
彦根市	24,755	13,004	18,351	54,747	2,527	6,042	610	1,774	1,151	3,583	383	1,947
長浜市	28,398	16,730	21,195	54,341	3,866	5,804	972	1,944	1,899	5,573	406	2,172
近江八幡市	18,302	9,933	22,247	58,491	3,733	6,196	874	2,186	1,299	3,991	570	2,411
東近江市	25,714	13,840	21,190	56,877	3,545	5,002	841	2,212	1,370	4,380	406	1,505
草津市	26,017	11,567	21,806	61,572	3,757	6,479	1,014	2,521	1,132	3,450	988	2,322
守山市	16,347	7,436	21,744	55,637	4,563	6,483	891	2,211	1,354	4,247	415	1,614
野洲市	10,919	5,572	23,276	55,750	3,915	6,356	1,236	3,541	1,379	4,562	526	1,338
湖南市	12,308	4,773	20,356	56,906	3,680	6,540	988	2,682	1,116	3,226	295	3,203
甲賀市	20,165	11,879	20,672	57,020	3,633	5,610	835	3,349	1,277	4,905	416	2,489
高島市	13,793	8,448	20,520	53,874	2,641	5,904	992	1,684	1,544	4,355	792	2,066
米原市	8,646	5,959	22,067	52,584	3,913	6,494	752	1,974	1,601	6,013	446	2,187
栗東市	12,483	5,133	19,643	58,278	3,259	7,154	772	2,155	1,056	3,252	658	1,597
日野町	5,077	3,258	19,828	50,294	3,466	2,467	765	2,532	1,197	4,012	367	2,328
竜王町	2,575	1,433	22,414	65,167	3,380	6,429	974	3,605	1,628	5,136	360	3,632
愛荘町	4,387	2,281	18,672	58,168	2,693	5,271	748	2,260	1,198	4,021	518	1,741
豊郷町	2,116	883	15,789	77,074	1,929	10,814	510	3,499	1,348	3,924	260	3,496
甲良町	2,087	1,131	19,345	62,442	2,518	5,116	1,443	2,751	1,563	4,433	1,978	2,553
多賀町	1,906	1,315	25,333	50,474	4,153	5,640	1,998	872	1,983	4,026	490	1,042

滋賀県国民健康保険団体連合会基礎資料集より

5）市町別傷病別国保医療費（平成28年5月集計）（2）

表30-2

1ヶ月1人当たり　　単位：円

	脳内出血		脳梗塞		呼吸器系		消化器系		腎尿路生殖器系		損傷・中毒	
	市町	後期高齢者	市町	後期高齢者	市町	後期高齢者	市町	後期高齢者	市町	後期高齢者	市町	後期高齢者
滋賀県	272	1,104	370	2,922	840	3,895	2,936	5,131	1,452	4,536	913	5,487
大津市	387	1,239	402	3,502	861	4,005	3,078	5,868	1,698	4,881	885	5,402
彦根市	321	1,104	473	2,329	971	3,585	2,562	4,389	1,340	3,709	637	5,995
長浜市	167	898	219	2,296	975	4,390	3,084	5,560	979	4,228	750	4,247
近江八幡市	84	979	347	3,616	782	3,345	2,574	5,284	1,555	6,018	1,079	5,456
東近江市	218	991	291	2,804	870	2,735	2,991	4,521	1,583	5,226	1,122	5,723
草津市	172	1,408	321	2,635	659	4,715	2,978	5,501	1,998	5,328	833	6,078
守山市	268	948	491	2,413	847	3,807	2,955	4,871	1,268	4,512	899	3,974
野洲市	24	708	545	2,817	641	3,336	3,223	4,920	1,371	5,487	1,007	4,380
湖南市	129	1,097	430	1,848	777	3,568	3,077	6,211	867	3,542	1,410	5,619
甲賀市	213	872	344	2,812	559	3,790	2,971	4,557	1,453	3,457	946	5,599
高島市	158	1,047	336	2,970	1,056	4,957	2,986	4,862	1,192	3,008	792	6,269
米原市	570	1,285	668	3,198	971	3,221	3,118	4,871	959	2,604	743	4,185
栗東市	305	2,451	348	3,359	667	3,304	2,700	4,004	1,487	6,833	979	6,240
日野町	799	669	139	2,734	1,096	3,294	2,922	3,475	1,009	2,623	566	6,656
竜王町	764	1,073	104	3,626	1,311	4,954	2,807	6,258	1,000	4,165	1,099	5,455
愛荘町	7	320	414	2,258	1,125	4,754	2,487	3,791	1,115	4,733	1,470	8,844
豊郷町	15	1,357	82	4,601	904	11,109	1,591	4,781	1,498	4,839	637	8,377
甲良町	341	958	86	3,287	456	5,288	2,773	3,468	1,440	8,595	287	6,644
多賀町	1,161	417	278	2,857	419	2,775	2,130	4,982	1,964	1,100	2,559	9,379

滋賀県国民健康保険団体連合会基礎資料集より

表31-1

6）平成２８年医療費推計　傷病分類、入院一入院外・年齢階級別（１ヶ月１人当たり）（１）

（円）

傷病分類	総数						入院					
	国保					後期高齢者	国保					後期高齢者
	総数	0～14歳	15～44歳	45～64歳	65歳以上		総数	0～14歳	15～44歳	45～64歳	65歳以上	
全疾患	21,040	6,836	8,990	21,459	29,645	57,743	9,252	1,778	3,974	9,432	13,240	35,120
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	388	530	194	374	470	946	121	173	30	112	164	610
結核	9	0	5	14	13	58	5	0	0	11	9	49
Ⅱ　新生物	3,511	62	569	3,512	5,670	6,192	2,130	30	275	2,037	3,533	4,338
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	161	176	120	200	155	465	64	144	44	29	80	298
Ⅳ　内分泌、栄養及び代謝疾患	1,548	119	363	1,630	2,375	3,648	239	29	83	270	339	1,385
糖尿病	891	20	173	918	1,409	2,286	163	0	50	189	237	866
Ⅴ　精神及び行動の障害	1,515	84	1,593	2,521	1,117	1,607	1,104	0	980	1,897	885	1,321
Ⅵ　神経系の疾患	1,119	418	1,105	1,586	973	3,155	826	231	868	1,279	641	2,422
アルツハイマー病	86	0	0	43	173	1,352	71	0	0	37	142	1,041
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	864	333	179	633	1,458	2,183	211	2	25	172	369	702
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	123	233	59	77	164	180	32	28	15	15	51	62
Ⅸ　循環器系の疾患	3,574	78	412	3,102	6,138	14,882	1,732	0	249	1,463	2,976	8,811
高血圧性疾患	1,324	0	75	1,202	2,289	4,177	12	0	0	1	26	62
虚血性心疾患	558	0	50	401	1,014	2,042	400	0	38	282	728	1,495
脳内出血	272	2	40	311	419	1,104	248	0	31	277	389	1,048
脳梗塞	370	1	64	307	636	2,922	303	0	55	253	518	2,543
動脈硬化	68	0	0	17	154	336	57	0	0	11	133	293
Ⅹ　呼吸器系の疾患	840	1,950	481	575	990	3,895	334	446	106	203	509	3,191
ⅩⅠ　消化器系の疾患	2,936	977	1,725	2,810	3,995	5,131	648	48	326	524	997	2,157
う蝕	166	362	112	153	170	146	0	0	3	0	0	0
歯肉炎及び歯周疾患	1,328	355	893	1,366	1,703	1,303	6	0	10	5	3	1
その他の歯及び歯の支持組織の障害	290	136	172	275	390	504	10	8	19	5	8	11
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	142	1	46	116	234	469	37	0	5	22	70	220
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	12	0	8	14	17	27	0	0	4	0	0	5
肝硬変（アルコール性のものを除く）	15	0	8	10	25	53	8	0	7	2	14	39
その他の肝疾患	61	3	21	50	93	99	35	0	1	26	59	71
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	306	466	274	291	303	571	55	9	48	70	56	348
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	1,459	136	378	1,228	2,401	4,217	554	17	144	393	962	1,940
骨の密度及び構造の障害	90	4	45	47	167	291	37	0	43	14	65	51
ⅩⅣ　腎尿路性殖器系の疾患	1,452	44	513	1,943	1,898	4,536	422	17	98	407	673	2,209
腎不全	1,043	2	242	1,532	1,349	3,388	223	0	12	211	379	1,431
ⅩⅤ　妊娠、分娩及び産じょく	63	0	272	0	0	0	56	0	244	0	0	0
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	15	172	3	8	0	0	12	141	3	8	0	0
ⅩⅦ　先天奇形、変形及び染色体異常	82	369	127	67	19	36	53	265	92	45	2	22
ⅩⅧ　症状、徴候及び異常臨床所見で他に分類されないもの	172	166	90	152	228	613	51	94	13	35	72	421
ⅩⅨ　損傷、中毒及びその他の外因の影響	913	522	530	748	1,293	5,487	608	106	330	471	934	4,883

滋賀県国民健康保険団体連合会基礎資料集（平成２８年５月集計）より

表31-2

6）平成２８年医療費推計　傷病分類、入院ー入院外・年齢階級別（１ヶ月１人当たり）（２）

（円）

傷病分類	入院外					
	国保					後期高齢者
	総数	0～14歳	15～44歳	45～64歳	65歳以上	
全疾患	11,788	5,058	5,015	12,027	16,405	22,623
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	266	356	165	262	307	336
結核	4	0	5	2	4	9
Ⅱ　新生物	1,381	32	294	1,475	2,136	1,855
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	97	32	75	171	75	166
Ⅳ　内分泌、栄養及び代謝疾患	1,309	90	280	1,360	2,037	2,263
糖尿病	728	20	123	729	1,172	1,420
Ⅴ　精神及び行動の障害	410	84	613	624	232	286
Ⅵ　神経系の疾患	293	188	237	307	332	732
アルツハイマー病	15	0	0	6	31	311
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	653	331	155	461	1,089	1,481
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	91	205	44	62	113	118
Ⅸ　循環器系の疾患	1,842	78	163	1,638	3,162	6,071
高血圧性疾患	1,312	0	75	1,201	2,263	4,115
虚血性心疾患	158	0	12	119	286	547
脳内出血	24	2	9	34	30	57
脳梗塞	67	1	8	54	118	379
動脈硬化	11	0	0	6	21	43
Ⅹ　呼吸器系の疾患	506	1,503	375	373	481	704
ⅩⅠ　消化器系の疾患	2,288	929	1,399	2,286	2,999	2,973
う蝕	166	362	109	153	170	146
歯肉炎及び歯周疾患	1,322	355	883	1,361	1,701	1,302
その他の歯及び歯の支持組織の障害	281	128	153	269	382	494
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	105	1	41	94	164	249
慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	12	0	4	14	17	22
肝硬変（アルコール性のものを除く）	7	0	1	8	10	14
その他の肝疾患	26	3	19	24	34	28
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	251	457	226	221	247	224
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	905	119	235	834	1,439	2,276
骨の密度及び構造の障害	54	4	3	34	101	240
ⅩⅣ　腎尿路性殖器系の疾患	1,029	28	415	1,536	1,225	2,327
腎不全	820	2	230	1,321	970	1,957
ⅩⅤ　妊娠、分娩及び産じょく	6	0	28	0	0	0
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	2	31	0	0	0	0
ⅩⅦ　先天奇形、変形及び染色体異常	29	104	35	22	16	14
ⅩⅧ　症状、徴候及び異常臨床所見で他に分類されないもの	120	72	77	117	157	192
ⅩⅨ　損傷、中毒及びその他の外因の影響	305	417	199	277	359	604

滋賀県国民健康保険団体連合会基礎資料集（平成２８年５月集計）より

7）上位5傷病別医療費構成割合（滋賀県）

滋賀県（平成28年度）

図 21



滋賀県国民健康保険団体連合会基礎資料集（平成28年5月集計）

8）上位5傷病別医療費構成割合（全国）

全国（平成27年度）

図 22



厚生労働省　平成27年度国民医療費の概況
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/14/index.html

９）市町別老人医療費の推移（１年１人当たり）

表 32

(単位：千円)

	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H28県=100とした指数	順位
滋賀県	691	569	576	588	590	612	623	650	676	689	691	702	704	721	712	100	
大津市	787	646	653	663	646	661	666	700	729	743	743	745	745	759	743	104.5	4
志賀町	763	603	644														
彦根市	651	550	556	560	576	594	614	631	647	663	679	698	688	703	687	96.5	13
長浜市	664	534	539	539	540	576	588	616	643	645	651	677	691	711	706	99.3	10
浅井町	521	485	501														
びわ町	642	542	517														
虎姫町	634	515	544	621	594	634	653										
湖北町	622	518	545	541	547	537	608										
高月町	643	542	531	536	545	558	581										
木之本町	669	535	564	586	571	590	646										
余呉町	563	489	492	518	481	560	513										
西浅井町	655	563	563	600	533	619	572										
近江八幡市	666	545	539	554	570	604	586	633	674	682	704	707	705	734	731	102.8	5
安土町	694	556	560	587	581	595	599										
東近江市			575	593	599	627	627	651	689	712	714	713	717	736	720	101.2	7
八日市市	725	569															
永源寺町	719	538															
五個荘町	803	623															
愛東町	704	570															
湖東町	614	504															
蒲生町	573	525	571														
能登川町	708	569	571														
草津市	746	609	607	630	630	655	668	665	685	703	695	713	715	740	725	101.8	6
守山市	673	553	566	600	582	615	621	649	675	680	673	681	681	688	686	96.5	14
栗東市	691	616	585	604	592	617	610	619	646	659	677	687	669	692	709	99.6	8
野洲市			546	557	569	586	587	608	652	656	665	680	673	682	665	93.4	18
中主町	570	491															
野洲町	643	550															
湖南市			527	558	534	566	588	599	621	617	605	620	631	640	656	92.2	19
石部町	707	533															
甲西町	691	531															
甲賀市			581	587	592	593	621	652	672	684	676	685	680	700	700	98.4	11
水口町	682	555															
土山町	642	502															
甲賀町	592	567															
甲南町	765	609															
信楽町	716	579															
高島市			507	524	542	564	605	642	641	660	670	681	671	678	665	93.5	17
マキノ町	627	519															
今津町	534	510															
朽木村	556	501															
安曇川町	598	504															
高島町	607	523															
新旭町	632	516															
米原市			529	541	537	565	567	611	632	634	609	640	662	691	675	94.8	16
山東町	605	514															
伊吹町	509	488															
米原町	646	548															
近江町	569	488	472														
日野町	616	507	518	539	550	563	563	599	635	647	674	679	718	732	694	97.5	12
竜王町	667	500	516	526	535	564	614	670	664	678	668	741	726	736	755	106.1	3
愛荘町				354	564	575	603	635	676	719	705	738	741	739	708	99.5	9
秦荘町	605	495	510														
愛知川町	683	591	580														
豊郷町	721	596	613	608	668	695	688	708	716	752	725	778	801	808	852	119.8	1
甲良町	699	540	579	562	577	601	686	655	686	689	721	716	736	812	785	110.3	2
多賀町	640	524	572	547	540	562	572	597	619	678	626	669	685	674	680	95.6	15

滋賀県国民健康保険団体連合会基礎資料集より

市町別医療費と老人医療費（１年１人当たり）　　図 23



老人：滋賀県国保団体連合会基礎資料集（平成２７年４月～２８年３月） 65 歳以上集計より
１人当り：厚生労働省医療費の地域差（医療費マップ）（平成２７年）より
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/hoken/iryomap/index.html

4. 患者状況

（1）推計患者数

1）推計患者数（患者住所地）　入院-外来・施設の種類・傷病大分類別

表 33

滋賀県

（単位：千人）　　平成26年10月

傷病大分類		入院			外来			
		総数	病院	一般診療所	総数	病院	一般診療所	歯科診療所
総数		12.3	12.1	0.2	71.8	16.6	42.1	13.1
Ⅰ	感染症及び寄生虫症	0.2	0.2	－	1.9	0.4	1.4	・
	腸管感染症（再掲）	0.0	0.0	－	0.4	0.1	0.3	・
	結核（再掲）	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	・
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.0	0.0	－	0.6	0.0	0.6	・
	真菌症（再掲）	0.0	0.0	－	0.3	0.1	0.3	・
Ⅱ	新生物	1.5	1.5	0.0	2.4	2.1	0.3	・
	（悪性新生物）（再掲）	1.3	1.3	－	1.8	1.6	0.2	・
	胃の悪性新生物（再掲）	0.1	0.1	－	0.3	0.2	0.0	・
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0.2	0.2	－	0.3	0.3	0.0	・
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.2	0.2	－	0.2	0.2	0.0	・
Ⅲ	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.1	0.1	－	0.2	0.1	0.1	・
Ⅳ	内分泌，栄養及び代謝疾患	0.3	0.3	0.0	4.8	1.4	3.4	・
	甲状腺障害（再掲）	0.0	0.0	－	0.3	0.1	0.1	・
	糖尿病（再掲）	0.2	0.2	0.0	2.2	0.9	1.3	・
Ⅴ	精神及び行動の障害	1.8	1.8	0.0	2.2	0.7	1.4	・
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	1.0	1.0	－	0.3	0.2	0.1	・
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	0.3	0.3	－	0.8	0.2	0.6	・
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲	0.0	0.0	－	0.6	0.2	0.5	・
Ⅵ	神経系の疾患	1.1	1.1	0.0	1.5	0.6	0.8	・
Ⅶ	眼及び付属器の疾患	0.2	0.1	0.0	2.6	0.6	2.0	・
	白内障（再掲）	0.1	0.1	0.0	0.7	0.2	0.6	・
Ⅷ	耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0	－	0.8	0.2	0.6	・
Ⅸ	循環器系の疾患	2.3	2.3	0.0	9.6	2.1	7.4	・
	高血圧性疾患（再掲）	0.0	0.0	－	7.2	0.9	6.3	・
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	0.7	0.7	0.0	1.4	0.8	0.6	・
	虚血性心疾患（再掲）	0.2	0.2	－	0.6	0.4	0.2	・
	脳血管疾患（再掲）	1.5	1.4	0.0	0.6	0.3	0.3	・
Ⅹ	呼吸器系の疾患	0.8	0.8	0.0	5.7	0.9	4.8	・
	急性上気道感染症（再掲）	0.0	0.0	－	2.1	0.2	1.9	・
	肺炎（再掲）	0.3	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	・
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.0	0.0	－	1.0	0.1	0.9	・
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.1	0.1	－	0.3	0.1	0.2	・
	喘息（再掲）	0.0	0.0	－	1.4	0.2	1.1	・
ⅩⅠ	消化器系の疾患	0.7	0.7	0.0	13.1	1.4	1.7	10.0
	う蝕（再掲）	0.0	0.0	－	2.7	0.0	－	2.7
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.0	0.0	－	3.8	0.1	－	3.7
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.0	0.0	－	0.7	0.2	0.5	・
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.0	0.0	－	0.6	0.1	0.5	・
	肝疾患（再掲）	0.1	0.1	－	0.2	0.1	0.2	・
ⅩⅡ	皮膚及び皮下組織の疾患	0.1	0.1	－	3.1	0.5	2.6	・
ⅩⅢ	筋骨格系及び結合組織の疾患	0.7	0.7	－	8.4	1.6	6.7	・
	炎症性多発性関節障害（再掲）	0.0	0.0	－	0.6	0.2	0.4	・
	関節症（再掲）	0.2	0.2	－	1.6	0.3	1.3	・
	脊柱障害（再掲）	0.2	0.2	－	4.5	0.7	3.8	・
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.0	0.0	－	0.4	0.1	0.4	・
ⅩⅥ	腎尿路生殖器系の疾患	0.5	0.5	0.0	3.1	1.1	1.9	・
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0.4	0.3	0.0	1.7	0.5	1.2	・
	前立腺肥大（症）（再掲）	0.0	0.0	－	0.3	0.2	0.2	・
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.0	0.0	－	0.6	0.3	0.3	・
ⅩⅤ	妊娠，分娩及び産じょく	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	・
	妊娠高血圧症候群（再掲）	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	・
ⅩⅥ	周産期に発生した病態	0.1	0.1	－	0.0	0.0	0.0	・
ⅩⅦ	先天奇形，変形及び染色体異常	0.1	0.1	－	0.1	0.1	0.0	・
ⅩⅧ	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されな	0.2	0.2	0.0	0.7	0.3	0.4	・
ⅩⅨ	損傷，中毒及びその他の外因の影響	1.3	1.3	－	3.1	1.0	2.1	－
	骨折（再掲）	0.9	0.9	－	0.7	0.4	0.4	・
ⅩⅩⅠ	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.1	0.1	0.0	8.5	1.2	4.1	3.1
	歯の補てつ（再掲）	0.0	0.0	－	3.0	0.1	－	2.9

※H26再掲項目構成変更あり。該当部分削除・追加しています。

※H26追加項目

※H23までの削除前のデータはH26版支援資料集を参考ください。

厚生労働省平成26年患者調査

政府統計の総合窓口 e-Stat

2）推計入院患者数（患者住所地）　年次・傷病大分類別

表 34

滋賀県

（単位：千人）　　各年10月

傷病大分類	平成8年	11	14	17	20	23	26
総数	11.4	11.5	12.4	13.0	12.5	12.9	12.3
Ⅰ 感染症及び寄生虫症	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
腸管感染症（再掲）	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
結核（再掲）	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真菌症（再掲）	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ⅱ 新生物	1.5	1.6	1.7	1.7	1.5	1.4	1.5
（悪性新生物）（再掲）	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3
胃の悪性新生物（再掲）	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Ⅳ 内分泌，栄養及び代謝疾患	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
甲状腺障害（再掲）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病（再掲）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
Ⅴ 精神及び行動の障害	2.2	1.9	2.2	2.1	2.0	2.0	1.8
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	1.5	1.2	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
Ⅵ 神経系の疾患	0.6	0.6	0.9	1.0	1.1	1.3	1.1
Ⅶ 眼及び付属器の疾患	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
白内障（再掲）	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ⅸ 循環器系の疾患	2.0	2.0	2.4	2.9	2.7	2.3	2.3
高血圧性疾患（再掲）	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7
虚血性心疾患（再掲）	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
脳血管疾患（再掲）	1.1	1.2	1.7	2.0	1.7	1.6	1.5
Ⅹ 呼吸器系の疾患	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	1.0	0.8
急性上気道感染症（再掲）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肺炎（再掲）	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
喘息（再掲）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
ⅩⅠ 消化器系の疾患	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7
う蝕（再掲）	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.0	0.0	0.0	－	－	0.0	0.0
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肝疾患（再掲）	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
炎症性多発性関節障害（再掲）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
関節症（再掲）	－	－	－	－	－	－	0.2
脊柱障害（再掲）	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ⅩⅥ 腎尿路生殖器系の疾患	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
前立腺肥大（症）（再掲）	－	－	－	－	－	－	0.0
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ⅩⅤ 妊娠，分娩及び産じょく	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
妊娠高血圧症候群（再掲）	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0
ⅩⅥ 周産期に発生した病態	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ⅩⅦ 先天奇形，変形及び染色体異常	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ⅩⅧ 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないも	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
ⅩⅨ 損傷，中毒及びその他の外因の影響	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3
骨折（再掲）	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9
ⅩⅩⅠ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
歯の補てつ（再掲）	－	0	－	－	－	0	0

※H26再掲項目構成変更あり。該当部分削除・追加しています。
※H26追加項目
※H23までの削除前のデータはH26版支援資料集を参考ください。

厚生労働省平成26年患者調査
政府統計の総合窓口 e-Stat

3）推計外来患者数（患者住所地）　年次・傷病大分類別

表 35

滋賀県

（単位：千人）　　各年10月

傷病大分類	平成8年	11	14	17	20	23	26
総数	63.4	58.3	55.6	72.5	68.9	77.8	71.8
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	1.8	1.7	1.5	2.2	1.9	1.5	1.9
腸管感染症（再掲）	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
結核（再掲）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.3	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.6
真菌症（再掲）	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3
Ⅱ　新生物	1.7	1.9	1.7	2.4	2.3	2.1	2.4
（悪性新生物）（再掲）	1.0	1.3	1.1	1.6	1.6	1.5	1.8
胃の悪性新生物（再掲）	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2
Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患	2.7	3.3	3.6	4.3	3.8	4.8	4.8
甲状腺障害（再掲）	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
糖尿病（再掲）	1.4	1.8	1.9	2.1	1.8	2.4	2.2
Ⅴ　精神及び行動の障害	1.1	1.4	2.0	1.6	1.6	2.5	2.2
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4	0.7	0.3
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	0.3	0.4	0.7	0.5	0.6	0.9	0.8
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲）	0.3	0.5	0.6	0.4	0.3	0.5	0.6
Ⅵ　神経系の疾患	1.0	1.2	1.1	1.4	1.2	1.3	1.5
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	1.5	2.6	1.6	4.4	2.7	3.1	2.6
白内障（再掲）	0.5	0.5	0.5	1.0	0.7	0.7	0.7
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	1.2	0.9	1.1	0.7	1.2	0.8	0.8
Ⅸ　循環器系の疾患	9.5	9.6	7.6	9.6	8.7	10.7	9.6
高血圧性疾患（再掲）	6.1	6.6	5.2	6.7	5.9	7.9	7.2
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	1.6	1.6	1.2	1.6	1.8	1.6	1.4
虚血性心疾患（再掲）	0.8	0.8	0.6	0.7	1.0	0.7	0.6
脳血管疾患（再掲）	1.3	1.1	0.9	0.9	0.7	0.8	0.6
Ⅹ　呼吸器系の疾患	7.9	5.9	6.4	7.1	6.3	7.5	5.7
急性上気道感染症（再掲）	3.8	2.5	2.9	2.8	2.9	3.0	2.1
肺炎（再掲）	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	1.0	0.9	0.9	1.3	0.8	1.2	1.0
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3
喘息（再掲）	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.8	1.4
ⅩⅠ　消化器系の疾患	14.7	10.1	9.3	14.1	12.7	14.4	13.1
う蝕（再掲）	3.3	2.4	2.1	3.5	3.1	3.6	2.7
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	2.5	1.2	1.6	3.2	3.3	4.0	3.8
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	4.7	3.1	2.8	4.3	3.4	3.5	0.7
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	1.2	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6
肝疾患（再掲）	1.2	0.7	0.6	0.8	0.5	0.6	0.2
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	1.6	1.9	1.4	2.7	2.8	2.0	3.1
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	8.9	8.6	8.7	8.5	9.5	9.3	8.4
炎症性多発性関節障害（再掲）	0.7	0.7	0.4	0.9	0.8	0.6	0.6
関節症（再掲）	－	－	－	－	－	－	1.6
脊柱障害（再掲）	5.0	4.7	5.0	4.5	5.5	4.9	4.5
骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4
ⅩⅥ　腎尿路生殖器系の疾患	1.7	2.0	1.8	2.7	2.3	2.7	3.1
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0.4	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9	1.7
前立腺肥大（症）（再掲）	－	－	－	－	－	－	0.3
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	1.2	0.6
ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3
妊娠高血圧症候群（再掲）	－	－	0.0	－	－	－	0.0
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないも	0.8	0.7	0.6	1.3	0.8	0.8	0.7
ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響	3.2	3.4	2.8	2.9	3.3	3.3	3.1
骨折（再掲）	0.9	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7
ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	3.3	2.5	3.8	5.9	7.0	10.4	8.5
歯の補てつ（再掲）	2.0	1.2	1.9	2.5	3.1	4.2	3.0

※H26再掲項目構成変更あり。該当部分削除・追加しています。
※H26追加項目
※H23までの削除前のデータはH26版支援資料集を参考ください。

厚生労働省平成26年患者調査
政府統計の総合窓口 e-Stat

4）病院の推計入院患者数（患者住所地）二次医療圏・傷病分類別

表 36

滋賀県

（単位：千人）　　平成26年10月

傷病大分類	全国	滋賀県	大津	湖南	甲賀	東近江	湖東	湖北	湖西
総数	1 273.0	12.1	3.1	2.5	1.4	2.1	1.3	1.3	0.4
Ⅰ 感染症及び寄生虫症	20.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
腸管感染症（再掲）	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
結核（再掲）	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	1.4	0.0	0.0	–	0.0	–	0.0	–	0.0
真菌症（再掲）	0.9	0.0	–	–	0.0	–	0.0	–	–
Ⅱ 新生物	143.2	1.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0
（悪性新生物）（再掲）	127.9	1.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0
胃の悪性新生物（再掲）	13.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	18.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	18.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ⅳ 内分泌，栄養及び代謝疾患	31.6	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
甲状腺障害（再掲）	0.9	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	–
糖尿病（再掲）	20.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	–
Ⅴ 精神及び行動の障害	264.3	1.8	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	165.6	1.0	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	28.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害（再掲	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ⅵ 神経系の疾患	119.5	1.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0
Ⅶ 眼及び付属器の疾患	10.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
白内障（再掲）	6.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	2.4	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	–	0.0
Ⅸ 循環器系の疾患	230.4	2.3	0.6	0.6	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1
高血圧性疾患（再掲）	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	–	–
（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	57.4	0.7	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
虚血性心疾患（再掲）	14.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳血管疾患（再掲）	154.9	1.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0
Ⅹ 呼吸器系の疾患	88.1	0.8	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
急性上気道感染症（再掲）	1.3	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
肺炎（再掲）	33.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	2.1	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	8.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
喘息（再掲）	3.6	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	–
ⅩⅠ 消化器系の疾患	63.9	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
う蝕（再掲）	0.1	0.0	–	–	–	0.0	–	0.0	–
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.2	0.0	–	–	–	–	0.0	0.0	–
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.5	0.0	–	0.0	0.0	0.0	–	–	–
肝疾患（再掲）	7.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患	10.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患	64.4	0.7	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0
炎症性多発性関節障害（再掲）	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節症（再掲）	14.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脊柱障害（再掲）	23.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
骨の密度及び構造の障害（再掲）	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	–
ⅩⅥ 腎尿路生殖器系の疾患	44.0	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	31.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
前立腺肥大（症）（再掲）	1.2	0.0	0.0	–	0.0	–	–	–	–
乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
ⅩⅤ 妊娠，分娩及び産じょく	14.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
妊娠高血圧症候群（再掲）	0.4	0.0	–	–	0.0	–	–	–	–
ⅩⅥ 周産期に発生した病態	6.4	0.1	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	–
ⅩⅦ 先天奇形，変形及び染色体異常	5.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ⅩⅧ 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	15.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ⅩⅨ 損傷，中毒及びその他の外因の影響	124.5	1.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
骨折（再掲）	86.4	0.9	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0
ⅩⅩ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	8.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–
歯の補てつ（再掲）	0.0	0.0	–	0.0	–	–	–	–	–

※H26再掲項目構成変更あり。該当部分削除・追加しています。
※H26追加項目
※H23までの削除前のデータはH26版支援資料集を参考ください。

厚生労働省平成26年患者調査
政府統計の総合窓口 e-Stat

5）病院の推計入院患者数（患者住所地）二次医療圏・年齢階級別

表 37

（単位：千人）

平成26年10月

		全国	滋賀県	大津	湖南	甲賀	東近江	湖東	湖北	湖西
総数	総　数	1,273.0	12.1	3.1	2.5	1.4	2.1	1.3	1.3	0.4
	0～4歳	17.5	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5～14	10.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15～24	16.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	25～34	34.3	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
	35～44	56.6	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
	45～54	81.5	0.8	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
	55～64	152.2	1.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0
	65～74	262.0	2.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.1
	75～84	342.4	3.2	0.9	0.6	0.4	0.6	0.3	0.3	0.1
	85歳以上	298.3	3.0	0.8	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	0.1
	不詳	1.7	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－
	65歳以上（再掲）	902.8	8.7	2.3	1.7	1.1	1.5	0.9	0.9	0.3
	70歳以上（再掲）	781.8	7.6	2.0	1.5	0.9	1.4	0.8	0.7	0.3
	75歳以上（再掲）	640.7	6.2	1.7	1.2	0.8	1.1	0.6	0.6	0.2
男	総　数	589.6	5.6	1.4	1.1	0.6	0.9	0.6	0.6	0.2
	0～4歳	9.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5～14	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－
	15～24	8.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－
	25～34	14.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	35～44	28.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	45～54	46.8	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
	55～64	90.2	0.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
	65～74	146.4	1.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0
	75～84	155.4	1.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1
	85歳以上	83.9	0.9	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0
	不詳	0.8	0.0	－	0.0	－	0.0	－	－	－
	65歳以上（再掲）	385.8	3.7	1.0	0.8	0.4	0.7	0.4	0.4	0.1
	70歳以上（再掲）	315.7	3.2	0.8	0.6	0.4	0.6	0.3	0.3	0.1
	75歳以上（再掲）	239.4	2.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1
女	総　数	683.4	6.5	1.7	1.3	0.7	1.2	0.7	0.7	0.2
	0～4歳	7.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－
	5～14	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15～24	8.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	25～34	20.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	35～44	28.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	45～54	34.7	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	55～64	62.1	0.5	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
	65～74	115.7	1.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0
	75～84	186.9	1.7	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1
	85歳以上	214.4	2.1	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1
	不詳	0.9	0.0	－	0.0	0.0	－	0.0	－	－
	65歳以上（再掲）	517.0	4.9	1.3	0.9	0.6	0.9	0.5	0.5	0.2
	70歳以上（再掲）	466.1	4.4	1.2	0.8	0.6	0.8	0.5	0.4	0.2
	75歳以上（再掲）	401.3	3.8	1.0	0.7	0.5	0.7	0.4	0.3	0.1

厚生労働省平成 26 年患者調査

政府統計の総合窓口 e-Stat

（2）受療率

1）受療率（人口 10 万対）（患者住所地）　入院-外来・施設の種類・傷病大分類別（滋賀県）

表 38

滋賀県

平成26年10月

傷　病　大　分　類	入院			外来			
	総数	病院	一般診療所	総数	病院	一般診療所	歯科診療所
総　　数	870	853	17	5 071	1 174	2 970	927
Ⅰ　感染症及び寄生虫症	13	13	－	132	31	101	－
腸管感染症	3	3	－	28	8	20	－
結核	2	2	－	1	1	0	－
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	1	1	－	42	3	39	－
真菌症	0	0	－	24	6	18	－
Ⅱ　新生物	106	106	0	168	149	19	－
悪性新生物(再掲)	95	95	－	125	114	11	－
胃の悪性新生物	9	9	－	18	15	3	－
結腸及び直腸の悪性新生物	11	11	－	20	18	2	－
気管, 気管支及び肺の悪性新生物	14	14	－	13	12	1	－
Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5	5	－	13	6	7	－
Ⅳ　内分泌, 栄養及び代謝疾患	24	24	1	340	101	239	－
甲状腺障害(再掲)	1	1	－	19	10	10	－
糖尿病(再掲)	16	16	0	157	66	91	－
Ⅴ　精神及び行動の障害	126	125	0	153	53	101	－
統合失調症, 統合失調症型障害及び妄想性障害(再掲)	72	72	－	24	15	9	－
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)(再掲)	20	20	－	57	14	43	－
神経症性障害, ストレス関連障害及び身体表現性障害(再掲)	3	3	－	43	11	32	－
Ⅵ　神経系の疾患	81	80	0	103	45	58	－
Ⅶ　眼及び付属器の疾患	11	10	1	184	42	141	－
白内障(再掲)	7	6	1	52	12	41	－
Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患	1	1	－	54	11	43	－
Ⅸ　循環器系の疾患	165	162	3	677	151	526	－
高血圧性疾患(再掲)	4	4	－	508	63	445	－
(心疾患(高血圧性のものを除く))(再掲)	49	48	1	97	57	40	－
虚血性心疾患(再掲)	12	12	－	40	26	14	－
脳血管疾患(再掲)	103	101	2	43	21	22	－
Ⅹ　呼吸器系の疾患	59	57	1	400	62	338	－
急性上気道感染症(再掲)	1	1	－	150	16	134	－
肺炎(再掲)	21	20	1	8	5	3	－
急性気管支炎及び急性細気管支炎(再掲)	2	2	－	69	6	63	－
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患(再掲)	5	5	－	23	6	16	－
喘息(再掲)	2	2	－	97	17	79	－
ⅩⅠ　消化器系の疾患	53	51	1	925	97	122	706
う蝕(再掲)	0	0	－	191	1	－	189
歯肉炎及び歯周疾患(再掲)	0	0	－	267	7	－	260
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍(再掲)	3	3	－	51	15	36	－
胃炎及び十二指腸炎(再掲)	1	1	－	45	10	35	－
肝疾患(再掲)	6	6	－	18	5	12	－
ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患	7	7	－	215	34	181	－
ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患	52	52	－	592	116	476	－
炎症性多発性関節障害(再掲)	3	3	－	42	13	29	－
関節症(再掲)	13	13	－	115	23	92	－
脊柱障害(再掲)	17	17	－	316	50	267	－
骨の密度及び構造の障害(再掲)	1	1	－	31	5	26	－
ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患	35	33	2	216	81	135	－
糸球体疾患, 腎尿細管間質性疾患及び腎不全(再掲)	25	24	2	117	35	82	－
前立腺肥大(症)(再掲)	1	1	－	22	11	11	－
乳房及び女性生殖器の疾患(再掲)	2	2	－	40	18	22	－
ⅩⅤ　妊娠, 分娩及び産じょく	18	12	5	20	6	14	－
妊娠高血圧症候群(再掲)	0	0	－	0	0	－	－
ⅩⅥ　周産期に発生した病態	4	4	－	2	1	1	－
ⅩⅦ　先天奇形, 変形及び染色体異常	5	5	－	10	6	3	－
ⅩⅧ　症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	13	13	0	49	22	27	－
ⅩⅨ　損傷, 中毒及びその他の外因の影響	89	89	－	220	73	146	－
骨折(再掲)	62	62	－	51	25	26	－
ⅩⅩⅠ健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	5	4	1	599	87	292	221
歯の補てつ(再掲)	0	0	－	210	5	－	205

※H26再掲項目構成変更あり。該当部分削除・追加しています。
※H26追加項目
※H23までの削除前のデータはH26版支援資料集を参考ください。

厚生労働省平成 26 年患者調査
政府統計の総合窓口 e-Stat

2）受療率（人口 10 万対）（患者住所地）　入院-外来・施設の種類・傷病大分類別（全国）

表 39

全国　　平成26年10月

傷病大分類	入院			外来			
	総数	病院	一般診療所	総数	病院	一般診療所	歯科診療所
総数	1,038	1,002	36	5,696	1,292	3,331	1,073
Ⅰ 感染症及び寄生虫症	16	16	0	136	33	104	-
腸管感染症(再掲)	3	3	0	24	5	19	-
結核(再掲)	3	3	0	1	1	0	-
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患(再掲)	1	1	0	46	5	41	-
真菌症(再掲)	1	1	0	27	5	23	-
Ⅱ 新生物	114	113	1	182	147	35	-
(悪性新生物)(再掲)	102	101	1	135	115	20	-
胃の悪性新生物(再掲)	11	11	0	15	12	3	-
結腸及び直腸の悪性新生物(再掲)	15	15	0	22	18	4	-
気管, 気管支及び肺の悪性新生物(再掲)	15	15	0	13	11	1	-
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5	5	0	17	8	9	-
Ⅳ 内分泌, 栄養及び代謝疾患	26	25	1	344	104	240	-
甲状腺障害(再掲)	1	1	0	31	17	13	-
糖尿病(再掲)	16	16	1	175	61	114	-
Ⅴ 精神及び行動の障害	209	208	1	203	87	116	-
統合失調症, 統合失調症型障害及び妄想性障害(再掲)	130	130	0	55	35	20	-
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)(再掲)	23	22	0	66	21	44	-
神経症性障害, ストレス関連障害及び身体表現性障害(再掲)	4	4	0	42	12	30	-
Ⅵ 神経系の疾患	96	94	2	136	55	82	-
Ⅶ 眼及び付属器の疾患	9	8	1	266	45	221	-
白内障(再掲)	6	5	1	61	13	48	-
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	2	2	0	79	12	67	-
Ⅸ 循環器系の疾患	189	181	8	734	186	548	-
高血圧性疾患(再掲)	5	4	1	528	82	446	-
(心疾患(高血圧性のものを除く))(再掲)	47	45	2	105	54	52	-
虚血性心疾患(再掲)	12	12	0	47	24	23	-
脳血管疾患(再掲)	125	122	4	74	35	39	-
Ⅹ 呼吸器系の疾患	71	69	2	526	72	454	-
急性上気道感染症(再掲)	1	1	0	195	16	179	-
肺炎(再掲)	27	26	1	6	3	3	-
急性気管支炎及び急性細気管支炎(再掲)	2	2	0	80	8	71	-
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患(再掲)	7	6	0	25	8	17	-
喘息(再掲)	3	3	0	100	19	82	-
ⅩⅠ 消化器系の疾患	52	50	2	1,031	91	137	802
う蝕(再掲)	0	0	0	223	3	3	218
歯肉炎及び歯周疾患(再掲)	0	0	-	350	7	6	337
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍(再掲)	3	3	0	24	9	15	-
胃炎及び十二指腸炎(再掲)	0	0	0	58	12	46	-
肝疾患(再掲)	6	6	0	26	10	16	-
ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患	9	8	0	226	38	188	-
ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患	55	51	4	691	142	549	-
炎症性多発性関節障害(再掲)	4	4	0	39	14	24	-
関節症(再掲)	12	11	1	153	30	123	-
脊柱障害(再掲)	21	18	2	358	59	299	-
骨の密度及び構造の障害(再掲)	2	1	0	44	10	34	-
ⅩⅥ 腎尿路生殖器系の疾患	37	35	2	223	89	134	-
糸球体疾患, 腎尿細管間質性疾患及び腎不全(再掲)	26	24	2	93	43	50	-
前立腺肥大(症)(再掲)	1	1	0	27	12	14	-
乳房及び女性生殖器の疾患(再掲)	2	2	0	63	18	44	-
ⅩⅤ 妊娠, 分娩及び産じょく	15	11	3	11	5	6	-
妊娠高血圧症候群(再掲)	0	0	0	0	0	0	-
ⅩⅥ 周産期に発生した病態	5	5	0	2	2	0	-
ⅩⅦ 先天奇形, 変形及び染色体異常	5	5	0	11	7	4	-
ⅩⅧ 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	13	12	1	61	30	30	-
ⅩⅨ 損傷, 中毒及びその他の外因の影響	103	98	5	241	81	158	2
骨折(再掲)	72	68	4	72	31	41	-
ⅩⅩⅠ健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	8	7	1	576	59	248	268
歯の補てつ(再掲)	0	0	-	241	3	1	236

※H26再掲項目構成変更あり。該当部分削除・追加しています。
※H26追加項目
※H23までの削除前のデータはH26版支援資料集を参考ください。

厚生労働省平成 26 年患者調査
政府統計の総合窓口 e-Stat

3）入院受療率（人口 10 万対）（患者住所地）　年次・傷病大分類別

表 40

滋賀県

各年10月

傷病大分類		平成8年	11	14	17	20	23	26
	総数	876	864	909	941	891	910	870
Ⅰ	感染症及び寄生虫症	22	18	15	16	14	18	13
	腸管感染症(再掲)	4	4	3	6	3	3	3
	結核(再掲)	9	8	2	2	3	1	2
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患(再掲)	1	1	1	0	2	2	1
	真菌症(再掲)	-	0	0	1	1	1	0
Ⅱ	新生物	119	120	126	120	109	100	106
	(悪性新生物)(再掲)	92	96	103	102	97	89	95
	胃の悪性新生物(再掲)	19	12	16	13	13	11	9
	結腸及び直腸の悪性新生物(再掲)	13	12	14	12	15	14	11
	気管，気管支及び肺の悪性新生物(再掲)	13	12	11	17	16	13	14
Ⅲ	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6	5	6	7	5	5	5
Ⅳ	内分泌，栄養及び代謝疾患	33	26	27	26	26	28	24
	甲状腺障害(再掲)	1	1	1	2	1	0	1
	糖尿病(再掲)	26	20	21	20	19	18	16
Ⅴ	精神及び行動の障害	166	144	164	153	141	139	126
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害(再掲)	113	92	99	92	86	80	72
	気分[感情]障害(躁うつ病を含む)(再掲)	18	18	20	17	19	19	20
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害(再掲)	5	4	4	3	2	4	3
Ⅵ	神経系の疾患	46	46	65	72	82	92	81
Ⅶ	眼及び付属器の疾患	15	17	12	16	7	10	11
	白内障(再掲)	9	12	10	12	4	6	7
Ⅷ	耳及び乳様突起の疾患	3	3	3	2	3	1	1
Ⅸ	循環器系の疾患	153	154	180	211	192	165	165
	高血圧性疾患(再掲)	13	9	6	5	5	3	4
	(心疾患(高血圧性のものを除く))(再掲)	48	43	40	48	53	40	49
	虚血性心疾患(再掲)	25	21	13	18	19	12	12
	脳血管疾患(再掲)	85	92	123	148	123	111	103
Ⅹ	呼吸器系の疾患	42	40	52	55	59	71	59
	急性上気道感染症(再掲)	2	1	2	3	3	1	1
	肺炎(再掲)	13	14	19	24	26	30	21
	急性気管支炎及び急性細気管支炎(再掲)	1	0	1	2	1	1	2
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患(再掲)	4	6	8	6	7	6	5
	喘息(再掲)	9	7	8	6	3	4	2
ⅩⅠ	消化器系の疾患	62	61	52	50	48	53	53
	う蝕(再掲)	-	-	-	0	0	0	0
	歯肉炎及び歯周疾患(再掲)	0	2	0	-	-	0	0
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍(再掲)	14	11	7	6	4	5	3
	胃炎及び十二指腸炎(再掲)	2	1	0	1	0	1	1
	肝疾患(再掲)	14	10	9	6	6	6	6
ⅩⅡ	皮膚及び皮下組織の疾患	5	8	8	6	11	12	7
ⅩⅢ	筋骨格系及び結合組織の疾患	46	42	41	42	42	39	52
	炎症性多発性関節障害(再掲)	8	4	6	6	5	4	3
	関節症(再掲)							13
	脊柱障害(再掲)	19	16	17	19	16	16	17
	骨の密度及び構造の障害(再掲)	2	2	1	1	0	1	1
ⅩⅥ	腎尿路生殖器系の疾患	29	27	32	32	34	39	35
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全(再掲)	19	16	20	24	25	29	25
	前立腺肥大(症)(再掲)							1
	乳房及び女性生殖器の疾患(再掲)	3	3	3	2	3	2	2
ⅩⅤ	妊娠，分娩及び産じょく	20	25	19	16	14	20	18
	妊娠高血圧症候群(再掲)	1	1	1	-	0	1	0
ⅩⅥ	周産期に発生した病態	5	7	5	5	6	7	4
ⅩⅦ	先天奇形，変形及び染色体異常	6	6	6	4	6	4	5
ⅩⅧ	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	13	15	13	21	12	13	13
ⅩⅨ	損傷，中毒及びその他の外因の影響	79	80	75	76	74	84	89
	骨折(再掲)	51	52	52	50	50	56	62
ⅩⅩⅠ	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	7	18	8	11	8	10	5
	歯の補てつ(再掲)	-	0	-	-	-	0	0

※H26再掲項目構成変更あり。該当部分削除・追加しています。

※H26追加項目

※H23までの削除前のデータはH26版支援資料集を参考ください。

厚生労働省平成 26 年患者調査

政府統計の総合窓口 e-Stat

4）外来受療率（人口 10 万対）（患者住所地）　年次・傷病大分類別

表 41

滋賀県

各年10月

傷病大分類		平成8年	11	14	17	20	23	26
	総数	4,881	4,373	4,092	5,251	4,915	5,504	5,071
Ⅰ	感染症及び寄生虫症	139	127	109	162	139	108	132
	腸管感染症(再掲)	38	25	22	27	28	23	28
	結核(再掲)	3	2	2	1	1	1	1
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患(再掲)	23	21	17	37	34	35	42
	真菌症(再掲)	25	31	27	42	28	22	24
Ⅱ	新生物	132	144	128	172	162	150	168
	(悪性新生物)(再掲)	81	97	81	117	118	103	125
	胃の悪性新生物(再掲)	24	20	16	14	20	16	18
	結腸及び直腸の悪性新生物(再掲)	20	19	15	15	22	17	20
	気管，気管支及び肺の悪性新生物(再掲)	5	7	4	10	7	11	13
Ⅲ	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	30	21	22	32	18	17	13
Ⅳ	内分泌，栄養及び代謝疾患	211	248	264	312	272	337	340
	甲状腺障害(再掲)	14	15	16	18	25	17	19
	糖尿病(再掲)	107	132	139	149	131	171	157
Ⅴ	精神及び行動の障害	86	104	146	114	113	175	153
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害(再掲)	27	23	42	23	27	46	24
	気分[感情]障害(躁うつ病を含む)(再掲)	24	32	49	40	45	64	57
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害(再掲)	25	36	42	32	20	36	43
Ⅵ	神経系の疾患	79	89	84	98	86	93	103
Ⅶ	眼及び付属器の疾患	116	195	120	317	196	222	184
	白内障(再掲)	37	38	35	73	51	48	52
Ⅷ	耳及び乳様突起の疾患	92	67	82	48	86	55	54
Ⅸ	循環器系の疾患	731	722	556	693	621	753	677
	高血圧性疾患(再掲)	473	491	383	482	419	559	508
	(心疾患(高血圧性のものを除く))(再掲)	126	117	87	118	131	116	97
	虚血性心疾患(再掲)	65	63	42	52	72	49	40
	脳血管疾患(再掲)	100	83	69	67	48	53	43
Ⅹ	呼吸器系の疾患	611	443	470	513	450	528	400
	急性上気道感染症(再掲)	292	189	213	206	204	209	150
	肺炎(再掲)	9	4	2	7	6	6	8
	急性気管支炎及び急性細気管支炎(再掲)	76	67	63	97	60	82	69
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患(再掲)	57	33	39	37	33	38	23
	喘息(再掲)	87	82	81	78	70	125	97
ⅩⅠ	消化器系の疾患	1,134	756	683	1,024	907	1,019	925
	う蝕(再掲)	256	181	152	251	224	258	191
	歯肉炎及び歯周疾患(再掲)	193	92	115	231	234	282	267
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍(再掲)	91	75	61	61	53	45	51
	胃炎及び十二指腸炎(再掲)	89	50	45	55	36	46	45
	肝疾患(再掲)	41	39	30	20	22	34	18
ⅩⅡ	皮膚及び皮下組織の疾患	124	145	105	195	203	145	215
ⅩⅢ	筋骨格系及び結合組織の疾患	684	645	643	619	677	657	592
	炎症性多発性関節障害(再掲)	57	52	32	67	58	43	42
	関節症(再掲)							115
	脊柱障害(再掲)	389	356	370	328	394	345	316
	骨の密度及び構造の障害(再掲)	49	42	41	42	26	20	31
ⅩⅥ	腎尿路生殖器系の疾患	128	151	132	193	167	193	216
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全(再掲)	30	50	55	58	48	64	117
	前立腺肥大(症)(再掲)							22
	乳房及び女性生殖器の疾患(再掲)	48	48	37	61	35	84	40
ⅩⅤ	妊娠，分娩及び産じょく	13	18	9	18	10	17	20
	妊娠高血圧症候群(再掲)	－	－	0	－	－	－	0
ⅩⅥ	周産期に発生した病態	3	1	3	4	3	3	2
ⅩⅦ	先天奇形，変形及び染色体異常	9	9	9	9	12	7	10
ⅩⅧ	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないも	58	49	45	94	56	53	49
ⅩⅨ	損傷，中毒及びその他の外因の影響	247	253	205	211	238	237	220
	骨折(再掲)	73	63	52	45	57	49	51
ⅩⅩⅠ	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	255	187	279	424	499	733	599
	歯の補てつ(再掲)	151	91	137	178	220	295	210

※H26再掲項目構成変更あり。該当部分削除・追加しています。

※H26追加項目

※H23までの削除前のデータはH26版支援資料集を参考ください。

厚生労働省平成 26 年患者調査

政府統計の総合窓口 e-Stat

5）受療率（人口 10 万対）　入院-外来・施設の種類・性・年齢階級別

表 42

平成26年10月

		入院						外来							
		総数		病院		一般診療所		総数		病院		一般診療所		歯科診療所	
		全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県
総数	総　数	1,038	870	1,002	853	36	17	5,696	5,071	1,292	1,174	3,331	2,970	1,073	927
	0～ 4歳	345	309	336	305	9	5	6,762	7,038	899	1,116	5,522	5,922	341	－
	5～14	92	53	91	53	1	－	3,503	2,417	420	414	2,324	1,597	758	406
	15～24	141	110	134	106	7	4	2,091	1,863	353	344	1,256	1,151	482	368
	25～34	270	270	243	238	27	31	2,911	2,899	571	553	1,658	1,835	682	511
	35～44	318	252	306	239	11	14	3,334	2,879	709	668	1,828	1,564	798	648
	45～54	505	445	497	440	8	5	4,225	3,726	969	953	2,226	1,919	1,030	854
	55～64	930	728	915	723	15	5	5,984	5,907	1,485	1,440	3,128	2,899	1,371	1,568
	65～74	1,568	1,428	1,534	1,410	34	18	9,455	9,129	2,363	2,290	5,236	4,819	1,855	2,019
	75歳以上	4,205	4,028	4,025	3,967	180	62	11,906	10,778	3,026	2,694	7,369	6,874	1,511	1,211
	65歳以上（再掲）	2,840	2,650	2,736	2,611	105	39	10,637	9,904	2,683	2,480	6,265	5,785	1,689	1,639
	70歳以上（再掲）	3,412	3,263	3,278	3,211	134	52	11,530	10,489	2,913	2,673	6,954	6,302	1,664	1,514
男	総　数	977	807	954	800	23	7	5,066	4,531	1,245	1,159	2,850	2,563	972	809
	0～ 4歳	370	364	360	364	10	－	6,894	7,228	967	1,183	5,636	6,046	291	－
	5～14	101	69	100	69	1	－	3,601	2,513	471	481	2,416	1,580	715	451
	15～24	135	92	133	92	2	－	1,746	1,626	320	267	1,031	942	395	417
	25～34	198	147	194	147	4	－	2,038	1,908	394	375	1,053	1,175	592	358
	35～44	311	233	305	230	6	3	2,668	2,228	579	544	1,401	1,263	688	421
	45～54	578	534	569	527	10	7	3,691	3,143	890	857	1,909	1,617	891	669
	55～64	1,115	876	1,099	872	16	4	5,568	5,479	1,505	1,478	2,796	2,723	1,266	1,278
	65～74	1,842	1,618	1,807	1,603	35	15	8,934	9,196	2,517	2,488	4,676	4,582	1,741	2,126
	75歳以上	4,036	3,934	3,909	3,892	127	42	12,169	10,894	3,464	3,398	7,064	6,364	1,642	1,132
	65歳以上（再掲）	2,786	2,586	2,711	2,559	75	26	10,327	9,905	2,925	2,868	5,704	5,327	1,698	1,711
	70歳以上（再掲）	3,311	3,218	3,217	3,182	94	36	11,453	10,519	3,252	3,246	6,466	5,735	1,734	1,538
女	総　数	1,095	932	1,047	906	49	26	6,292	5,606	1,337	1,191	3,786	3,371	1,168	1,044
	0～ 4歳	318	253	310	243	7	10	6,623	6,842	828	1,047	5,402	5,794	393	－
	5～14	82	37	82	37	0	－	3,399	2,315	368	343	2,228	1,614	803	358
	15～24	148	130	135	121	12	9	2,454	2,123	387	428	1,493	1,381	574	315
	25～34	345	399	293	334	51	65	3,817	3,928	755	738	2,285	2,522	777	668
	35～44	324	272	308	247	17	25	4,017	3,542	841	794	2,265	1,870	910	879
	45～54	431	356	425	353	6	4	4,764	4,309	1,048	1,050	2,545	2,221	1,170	1,038
	55～64	750	584	736	577	14	7	6,388	6,325	1,466	1,403	3,450	3,072	1,473	1,850
	65～74	1,322	1,264	1,288	1,243	34	21	9,924	9,167	2,223	2,130	5,741	5,097	1,959	1,940
	75歳以上	4,311	4,089	4,098	4,015	213	74	11,741	10,704	2,752	2,242	7,561	7,201	1,429	1,261
	65歳以上（再掲）	2,881	2,715	2,754	2,666	127	48	10,872	9,956	2,499	2,187	6,690	6,177	1,682	1,592
	70歳以上（再掲）	3,483	3,319	3,321	3,256	161	64	11,585	10,545	2,676	2,276	7,294	6,761	1,615	1,508

注：　総数には、年齢不詳を含む。

厚生労働省平成 26 年患者調査

政府統計の総合窓口 e-Stat

6）受療率（人口 10 万対）　年次　入院-外来・年齢階級別

滋賀県

表 43

各年10月

	入院							外来						
	平成8年	11	14	17	20	23	26	平成8年	11	14	17	20	23	26
総　数	876	864	909	941	891	910	870	4,881	4,373	4,092	5,251	4,915	5,504	5,071
0 ～ 4	370	559	368	455	448	404	309	5,363	3,810	4,610	5,691	5,378	7,227	7,038
5 ～ 14	119	149	123	89	110	92	53	2,632	2,054	2,358	3,334	3,623	3,385	2,417
15 ～ 24	228	237	177	145	132	127	110	1,785	1,797	1,461	2,497	2,016	2,152	1,863
25 ～ 34	459	418	371	306	244	322	270	2,931	2,483	2,237	2,859	2,618	3,308	2,899
35 ～ 44	435	430	339	320	304	291	252	3,338	2,550	2,941	3,660	2,990	3,261	2,879
45 ～ 54	727	639	643	533	470	464	445	4,341	3,646	3,332	3,889	3,808	4,208	3,726
55 ～ 64	1,299	1,109	1,026	996	821	816	728	7,171	6,270	5,301	5,950	5,694	6,257	5,907
65 ～ 74	2,169	1,870	1,972	1,939	1,698	1,526	1,428	10,865	10,261	8,534	10,721	9,523	9,883	9,129
75 歳以上	4,167	4,149	4,717	4,833	4,510	4,344	4,028	12,859	11,649	10,134	12,182	10,975	12,020	10,778
（再　掲）														
65 歳以上	2,962	2,792	3,174	3,293	3,026	2,931	2,650	11,656	10,823	9,267	11,405	10,178	10,948	9,904
70 歳以上	3,507	3,337	3,782	3,934	3,701	3,562	3,263	12,824	11,610	9,842	12,117	10,977	11,760	10,489

注：総数には、年齢不詳を含む。

厚生労働省平成 26 年患者調査

政府統計の総合窓口 e-Stat

7）都道府県別受療率（人口 10 万対）（患者住所地）　　図 24



厚生労働省平成 26 年患者調査

政府統計の総合窓口 e-Stat

8）滋賀県の推計患者数の年次推移グラフ

図 25



厚生労働省平成 26 年患者調査

政府統計の総合窓口 e-Stat

9）滋賀県および全国の受療率（人口 10 万対）の年次推移グラフ

図 26



厚生労働省平成 26 年患者調査

政府統計の総合窓口 e-Stat

（3）流入、流出推計患者数

1）推計患者数(患者住所地)，入院-外来・県内-県外・傷病大分類別

滋賀県

表 44

（単位：千人）

平成26年10月

傷病大分類		入院			外来		
		総数	県内	県外で	総数	県内	県外で
	総数	12.3	11.4	0.9	71.8	69.9	2.0
Ⅰ	感染症及び寄生虫症	0.2	0.2	0.0	1.9	1.8	0.1
	腸管感染症（再掲）	0.0	0.0	－	0.4	0.4	－
	結核（再掲）	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患（再掲）	0.0	0.0	－	0.6	0.6	0.0
	真菌症（再掲）	0.0	0.0	－	0.3	0.3	0.0
Ⅱ	新生物	1.5	1.4	0.1	2.4	2.3	0.1
	（悪性新生物）（再掲）	1.3	1.3	0.1	1.8	1.7	0.1
	胃の悪性新生物（再掲）	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3	0.0
	結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	0.2	0.1	0.0	0.3	0.3	0.0
	気管，気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0
Ⅲ	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0
Ⅳ	内分泌，栄養及び代謝疾患	0.3	0.3	0.0	4.8	4.7	0.1
	甲状腺障害（再掲）	0.0	0.0	－	0.3	0.3	0.0
	糖尿病（再掲）	0.2	0.2	0.0	2.2	2.2	0.1
Ⅴ	精神及び行動の障害	1.8	1.6	0.2	2.2	2.1	0.1
	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲	1.0	0.9	0.1	0.3	0.3	0.0
	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）（再掲）	0.3	0.2	0.0	0.8	0.8	0.0
	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0
Ⅵ	神経系の疾患	1.1	1.0	0.1	1.5	1.4	0.0
Ⅶ	眼及び付属器の疾患	0.2	0.2	0.0	2.6	2.4	0.2
	白内障（再掲）	0.1	0.1	－	0.7	0.6	0.1
Ⅷ	耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.0
Ⅸ	循環器系の疾患	2.3	2.2	0.1	9.6	9.3	0.3
	高血圧性疾患（再掲）	0.0	0.0	－	7.2	7.1	0.1
	（心疾患（高血圧性のものを除く））（再掲）	0.7	0.7	0.0	1.4	1.3	0.1
	虚血性心疾患（再掲）	0.2	0.2	0.0	0.6	0.6	0.0
	脳血管疾患（再掲）	1.5	1.4	0.1	0.6	0.6	0.0
Ⅹ	呼吸器系の疾患	0.8	0.8	0.0	5.7	5.6	0.1
	急性上気道感染症（再掲）	0.0	0.0	－	2.1	2.1	0.0
	肺炎（再掲）	0.3	0.3	0.0	0.1	0.1	－
	急性気管支炎及び急性細気管支炎（再掲）	0.0	0.0	－	1.0	1.0	－
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患（再掲）	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3	－
	喘息（再掲）	0.0	0.0	－	1.4	1.4	0.0
ⅩⅠ	消化器系の疾患	0.7	0.7	0.0	13.1	13.0	0.1
	う蝕（再掲）	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0
	歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0.0	0.0	－	3.8	3.8	0.0
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍（再掲）	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0
	胃炎及び十二指腸炎（再掲）	0.0	0.0	－	0.6	0.6	0.0
	肝疾患（再掲）	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0
ⅩⅡ	皮膚及び皮下組織の疾患	0.1	0.1	0.0	3.1	2.9	0.1
ⅩⅢ	筋骨格系及び結合組織の疾患	0.7	0.6	0.1	8.4	8.2	0.2
	炎症性多発性関節障害（再掲）	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0
	関節症（再掲）	0.2	0.2	0.0	1.6	1.6	0.0
	脊柱障害（再掲）	0.2	0.2	0.0	4.5	4.4	0.1
	骨の密度及び構造の障害（再掲）	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0
ⅩⅥ	腎尿路生殖器系の疾患	0.5	0.5	0.0	3.1	3.0	0.0
	糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全（再掲）	0.4	0.3	0.0	1.7	1.6	0.0
	前立腺肥大（症）（再掲）	0.0	0.0	－	0.3	0.3	－
	乳房及び女性生殖器の疾患（再掲）	0.0	0.0	－	0.6	0.5	0.0
ⅩⅤ	妊娠，分娩及び産じょく	0.2	0.2	0.0	0.3	0.2	0.1
	妊娠高血圧症候群（再掲）	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－
ⅩⅥ	周産期に発生した病態	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ⅩⅦ	先天奇形，変形及び染色体異常	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
ⅩⅧ	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類され	0.2	0.2	0.0	0.7	0.7	0.0
ⅩⅨ	損傷，中毒及びその他の外因の影響	1.3	1.2	0.1	3.1	3.0	0.1
	骨折（再掲）	0.9	0.8	0.0	0.7	0.7	0.1
ⅩⅩⅠ	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.1	0.1	0.0	8.5	8.2	0.2
	歯の補てつ（再掲）	0.0	0.0	－	3.0	3.0	0.0

※H26再掲項目構成変更あり。該当部分削除・追加しています。

※H26追加項目

※H23までの削除前のデータはH26版支援資料集を参考ください。

厚生労働省平成26年患者調査

政府統計の総合窓口 e-Stat

2）流入および流出推計患者数・割合　入院-外来・都道府県別別

表 45

（単位：千人）　　平成26年10月

	流入				流出			
	推計患者数		割合(%)		推計患者数		割合(%)	
	入院	外来	入院	外来	入院	外来	入院	外来
全　国	71.6	199.0	5.5	2.8	76.3	197.3	5.7	2.7
北海道	0.2	0.9	0.3	0.3	0.2	0.9	0.3	0.3
青　森	0.3	0.6	2.3	0.7	0.3	0.7	2.1	0.8
岩　手	0.6	1.2	4.1	1.7	0.6	1.3	4.2	1.8
宮　城	0.6	1.1	2.7	0.9	0.6	1.2	3.2	1.0
秋　田	0.3	0.4	2.4	0.8	0.4	0.4	2.6	0.6
山　形	0.3	0.5	2.5	0.8	0.3	0.4	2.4	0.5
福　島	1.0	1.6	4.8	1.5	…	…	…	…
茨　城	2.1	8.4	8.2	5.4	2.1	7.5	8.2	5.0
栃　木	1.0	2.5	5.4	2.4	1.0	2.7	5.7	2.4
群　馬	0.8	2.0	4.2	1.9	0.9	2.6	4.5	2.3
埼　玉	7.8	35.1	14.8	9.7	7.9	29.6	14.6	7.8
千　葉	3.7	22.0	8.0	7.2	3.8	20.6	8.2	6.8
東　京	13.9	17.8	13.7	2.3	15.3	21.0	14.5	2.5
神奈川	6.2	33.2	10.0	6.4	6.2	26.2	10.1	5.5
新　潟	0.4	0.5	1.6	0.4	0.4	0.5	1.4	0.4
富　山	0.3	0.6	2.3	1.1	0.4	0.6	2.4	0.9
石　川	0.2	0.5	1.5	0.8	0.2	0.2	1.3	0.4
福　井	0.3	0.4	2.9	1.1	0.3	0.6	3.0	1.4
山　梨	0.5	1.4	6.4	3.2	0.5	1.4	6.4	2.9
長　野	0.5	1.3	2.4	1.2	0.4	1.2	2.2	1.1
岐　阜	1.5	2.5	9.0	2.0	1.5	3.5	8.2	2.8
静　岡	1.0	2.7	3.3	1.4	1.2	2.0	3.8	1.0
愛　知	1.5	3.0	2.7	0.7	1.7	3.6	2.9	0.8
三　重	1.1	4.7	6.3	4.0	1.2	3.3	7.2	3.0
滋　賀	0.9	2.0	7.3	2.7	1.1	2.1	8.4	2.7
京　都	1.8	3.8	6.3	2.9	2.2	5.1	7.4	3.6
大　阪	3.7	9.6	4.2	1.8	3.7	8.2	4.2	1.6
兵　庫	3.3	10.0	6.1	3.0	3.9	16.0	7.2	4.7
奈　良	1.6	5.2	11.7	7.0	1.6	6.0	12.0	9.1
和歌山	0.9	1.4	8.0	2.2	0.8	1.4	6.7	2.1
鳥　取	0.2	0.4	3.2	1.1	0.2	0.3	2.6	1.0
島　根	0.8	1.1	8.1	2.7	0.7	1.2	7.2	2.8
岡　山	0.8	1.5	3.5	1.4	0.8	2.0	3.1	1.7
広　島	0.9	1.6	2.6	0.9	1.1	1.6	3.2	0.8
山　口	0.9	1.3	3.9	1.4	1.0	1.6	3.8	1.8
徳　島	0.3	0.4	2.1	0.8	0.3	0.4	2.0	0.7
香　川	0.5	0.6	3.9	0.9	0.4	1.1	3.0	1.7
愛　媛	0.6	0.8	2.8	0.9	0.6	0.8	2.8	0.9
高　知	0.3	0.4	1.6	0.9	0.3	0.5	2.0	1.1
福　岡	2.4	4.2	3.2	1.4	2.4	3.7	3.0	1.1
佐　賀	1.1	2.3	7.8	4.0	1.2	2.3	9.1	4.0
長　崎	1.0	0.9	4.2	1.0	1.1	1.3	4.0	1.4
熊　本	0.8	1.6	2.5	1.4	0.9	1.4	2.7	1.2
大　分	0.9	1.6	4.8	2.5	0.9	1.3	4.5	1.9
宮　崎	0.7	1.0	4.4	1.5	0.7	1.8	4.1	2.5
鹿児島	1.1	1.9	3.4	1.8	1.2	1.8	3.6	1.7
沖　縄	0.1	0.4	0.5	0.7	0.2	0.3	1.1	0.5

3）推計患者数　施設所在地（都道府県）・患者住所地（都道府県）・入院-外来別

表 46

（単位：千人）　平成26年10月

		（施設住所地）							
		岐阜	愛知	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良
入院（患者住所地）	岐　阜	15.2	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	－
	愛　知	0.6	54.6	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
	三　重	0.0	0.5	16.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
	滋　賀	0.1	0.0	0.0	11.4	0.5	0.1	0.0	0.0
	京　都	0.0	0.0	0.0	0.2	26.8	0.6	0.4	0.4
	大　阪	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	84.6	1.4	0.5
	兵　庫	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	50.3	0.1
	奈　良	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1.0	0.1	11.9
外来（患者住所地）	岐　阜	120.3	2.0	0.2	0.0	0.0	0.0	－	－
	愛　知	1.1	414.3	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
	三　重	0.1	3.7	114.6	0.1	0.0	0.3	0.0	0.3
	滋　賀	0.0	0.1	0.0	69.9	1.3	0.3	0.1	0.0
	京　都	－	0.0	0.2	0.4	126.2	1.7	0.2	0.7
	大　阪	0.0	0.1	0.1	0.1	1.5	517.6	4.5	0.7
	兵　庫	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	7.5	323.3	0.0
	奈　良	－	0.0	0.4	0.0	0.9	3.3	0.0	68.7

厚生労働省平成 26 年患者調査
政府統計の総合窓口 e-Stat

4）病院の推計入院患者数　施設所在地（二次医療圏）・患者住所地（二次医療圏）別

表 47

（単位：千人）　平成26年10月

		（施設住所地）							
		滋賀県	大津	湖南	甲賀	東近江	湖東	湖北	湖西
（患者住所地）	滋賀県	6.9	1.9	1.7	0.7	1.0	0.7	0.8	0.2
	大　津	1.6	1.4	0.2	0.0	0.0	－	0.0	0.0
	湖　南	1.5	0.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	－
	甲　賀	0.8	0.1	0.1	0.5	0.0	0.0	－	－
	東近江	1.2	0.1	0.1	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0
	湖　東	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.1	－
	湖　北	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0
	湖　西	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	0.2

厚生労働省平成 26 年患者調査
政府統計の総合窓口 e-Stat

（4）総患者数

1）総患者数　性・年次・主な傷病別

表 48

滋賀県

（単位:千人）　　各年10月

	総数							男							女						
	平成8年	11	14	17	20	23	26	平成8年	11	14	17	20	23	26	平成8年	11	14	17	20	23	26
結 核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウイルス肝炎	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1
悪性新生物	12	13	13	17	16	12	16	6	7	7	8	10	7	8	6	7	7	9	7	6	8
胃の悪性新生物	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
結腸の悪性新生物	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肝及び肝内胆管の悪性新生物	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
気管，気管支及び肺の悪性新生物	1	1	1	1	1	1	2	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
乳房の悪性新生物	1	2	2	5	2	1	1	－	－	0	0	－	0	0	1	2	2	4	2	1	1
糖 尿 病	15	22	26	25	26	32	32	8	10	14	14	13	18	18	7	12	12	11	13	14	14
血管性及び詳細不明の認知症	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	5	4	7	5	7	7	6	3	2	3	2	4	4	3	3	2	4	2	3	3	3
パーキンソン病	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
アルツハイマー病	0	0	1	2	2	3	4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	2	3
白 内 障	6	7	7	12	9	3	7	2	2	2	3	3	2	2	5	5	4	9	6	1	6
中 耳 炎	2	1	4	1	2	2	1	1	1	2	0	1	1	0	1	1	2	1	1	1	0
高血圧性疾患	69	77	64	87	87	109	117	26	29	26	37	37	47	54	43	48	38	50	50	62	63
虚血性心疾患	9	10	7	8	13	10	8	5	6	4	4	9	5	4	4	5	3	4	5	5	3
くも膜下出血	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脳 内 出 血	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
脳 梗 塞	10	8	8	8	6	7	4	5	4	4	4	3	3	3	5	4	4	4	3	3	2
喘 息	8	8	7	9	8	13	9	5	4	4	4	4	6	4	3	4	3	5	4	7	5
う 蝕	25	13	13	24	23	23	19	12	5	4	11	11	8	11	13	8	8	14	12	14	8
歯肉炎及び歯周疾患	17	9	11	26	20	26	25	6	4	6	9	9	10	10	10	4	6	17	11	16	15
その他の歯及び歯の支持組織の障害	33	17	14	31	22	22	23	15	9	5	12	8	9	10	17	8	9	18	14	13	13
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	13	11	9	9	9	7	8	8	7	5	5	5	3	4	5	5	4	4	4	4	4
肝 疾 患	4	3	3	2	2	3	2	2	3	0	0	0	2	0	3	1	0	1	0	1	1
皮膚炎及び湿疹	6	7	5	8	13	7	13	3	3	2	4	7	4	5	3	4	3	4	7	3	8
関 節 症	8	8	7	7	10	10	11	2	2	1	2	4	2	3	6	5	6	5	6	8	8
前立腺肥大(症)	2	4	3	6	9	3	4	2	4	3	6	9	3	4	.	.	.	.	.	.	.

注:総患者数は表章単位ごとの平均診療間隔を用いて算出するため、男と女の合計が総数に合わない場合がある。

厚生労働省平成26年患者調査

政府統計の総合窓口 e-Stat

＊総患者数（傷病別推計）とは

総患者数とは、調査日現在において、継続的に医療を受けている者（調査日には医療施設を受療していない者も含む。）の数を次の算式により推計したものである。

総患者数＝入院患者数＋初診外来患者数＋
（再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数（6/7））



図 27