

(2) 平成18年度富栄養化項目平均値一覧

水域	項目	全窒素	NO ₂ ⁻ -N	NO ₃ ⁻ -N	有機態 -N	全りん	PO ₄ ³⁻	クロロフィルa
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L
北 湖	平均	0.27	0.002	0.12	0.15	0.007	0.003	2.5
	春	0.34	0.003	0.19	0.15	0.008	0.004	3.4
	夏	0.22	0.003	0.06	0.16	0.008	0.003	2.2
	秋	0.21	0.002	0.05	0.15	0.007	0.003	2.5
	冬	0.32	0.002	0.19	0.13	0.006	0.004	1.9
	西岸	0.27	0.002	0.12	0.14	0.006	0.003	2.1
	中央	0.27	0.002	0.12	0.14	0.006	0.003	2.2
	東岸	0.29	0.003	0.13	0.15	0.009	0.004	3.2
南 湖	平均	0.31	0.003	0.11	0.19	0.015	0.007	4.7
	春	0.36	0.004	0.15	0.20	0.016	0.005	5.3
	夏	0.26	0.003	0.05	0.20	0.015	0.008	3.7
	秋	0.26	0.002	0.05	0.19	0.016	0.009	5.1
	冬	0.37	0.003	0.18	0.17	0.014	0.005	4.7
	西岸	0.29	0.002	0.10	0.19	0.013	0.006	4.7
	中央	0.30	0.003	0.11	0.18	0.014	0.006	4.0
	東岸	0.35	0.004	0.12	0.21	0.019	0.009	5.7
瀬 田 川	平均	0.59	0.014	0.24	0.30	0.020	0.013	4.6
	春	0.65	0.026	0.26	0.34	0.018	0.005	3.9
	夏	0.53	0.016	0.15	0.32	0.018	0.012	2.5
	秋	0.47	0.007	0.18	0.26	0.021	0.014	4.5
	冬	0.71	0.009	0.38	0.30	0.021	0.023	7.5