

8 主な疾病・異常の被患率等（男女計）

（1）裸眼視力1.0未満（表11）

滋賀県における「裸眼視力1.0未満」の人の割合は、幼稚園が25.8%、小学校が27.0%となっています。これを全国平均値と比べると、幼稚園で0.4ポイント、小学校で1.1ポイントそれぞれ低くなっています。

なお、中学校と高等学校については、回答校数が少ないため、公表していません。

（2）鼻・副鼻腔疾患（表11）

「鼻・副鼻腔疾患」（蓄のう症、アレルギー性鼻炎など）の人の割合は、幼稚園が2.8%、小学校が5.8%、中学校が4.0%、高等学校が1.2%となっています。

これを全国平均値と比べると、幼稚園で0.9ポイント、小学校で6.2ポイント、中学校で7.1ポイント、高等学校で7.2ポイントそれぞれ低く、すべての学校段階で低くなっています。

（3）むし歯（う歯）（表11）

「むし歯」の人の割合（治療済みの人を含む。）は、幼稚園が47.2%、小学校が67.2%、中学校が58.0%、高等学校が70.7%となっています。

これを全国平均値と比べると、幼稚園で6.5ポイント、中学校で0.1ポイントそれぞれ低いのに対し、小学校で1.7ポイント、高等学校で2.2ポイントそれぞれ高くなっています。

（4）ぜん息（表11）

「ぜん息」の人の割合は、幼稚園が1.9%、小学校が2.0%、中学校が1.0%、高等学校が0.5%となっています。

これを全国平均値と比べると、幼稚園で0.3ポイント、小学校で1.9ポイント、中学校で2.1ポイント、高等学校で1.3ポイントそれぞれ低く、すべての学校段階で低くなっています。

表11 滋賀県と全国の主な疾病・異常の被患率等の比較（男女計）

（単位：％）

学校 種別	裸眼視力1.0未満			耳疾患		
	滋賀県(A)	全国(B)	差(A-B)	滋賀県(C)	全国(D)	差(C-D)
幼稚園	25.8	26.2	0.4	3.9	2.6	1.3
小学校	27.0	28.1	1.1	2.8	5.1	2.3
中学校	x	51.2	x	1.4	3.3	1.9
高等学校	x	55.4	x	0.5	1.7	1.2
学校 種別	鼻・副鼻腔疾患			口腔咽頭疾患・異常		
	滋賀県(E)	全国(F)	差(E-F)	滋賀県(G)	全国(H)	差(G-H)
幼稚園	2.8	3.7	0.9	4.7	2.4	2.3
小学校	5.8	12.0	6.2	3.6	1.8	1.8
中学校	4.0	11.1	7.1	2.2	1.0	1.2
高等学校	1.2	8.4	7.2	0.2	0.6	0.4
学校 種別	むし歯（う歯）			ぜん息		
	滋賀県(I)	全国(J)	差(I-J)	滋賀県(K)	全国(L)	差(K-L)
幼稚園	47.2	53.7	6.5	1.9	2.2	0.3
小学校	67.2	65.5	1.7	2.0	3.9	1.9
中学校	58.0	58.1	0.1	1.0	3.1	2.1
高等学校	70.7	68.5	2.2	0.5	1.8	1.3

（注）「x」は、回答校数が少ないため、公表していません。