

(参考3) 健康状態調査結果(滋賀県)

表2-1 年齢別 疾病・異常被患率等(滋賀県・男女計) (平成20年度)

区分		単位(%)															永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数						
		計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			むし歯(う歯)			口腔			疾病・異常	計	喪失歯数	むし歯(う歯)			
			1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔咽頭異常	計	処完了者	未処置者	歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態				歯肉の状態	その他	計	処置歯数
幼稚園	5歳	X	X	X	X	0.6	...	2.9	1.1	3.6	53.7	15.8	37.9	4.7	0.0	1.3	0.2	2.2
小学校	計	25.1	11.2	9.1	4.7	2.4	0.9	3.6	7.3	3.3	66.4	33.9	32.4	5.2	0.2	3.3	2.1	1.9
	6歳	21.2	14.9	5.5	0.8	3.3	0.9	5.6	9.6	4.8	60.8	25.2	35.7	2.9	0.1	1.7	0.6	1.7
	7歳	17.4	10.1	5.3	2.0	1.8	1.1	4.0	6.9	3.3	67.7	33.1	34.6	5.1	0.0	2.3	0.7	1.1
	8歳	23.7	11.1	8.7	3.9	3.3	1.0	3.9	7.7	3.4	73.3	36.4	37.0	5.5	-	2.4	1.3	1.9
	9歳	22.4	8.3	9.0	5.1	2.2	...	2.9	6.2	2.5	72.2	38.8	33.4	6.4	0.0	4.0	2.3	2.7
中学校	計	X	X	X	X	2.6	0.5	1.3	3.9	1.6	58.0	30.3	27.6	4.6	0.2	5.1	4.9	0.6	1.5	0.0	1.5	0.9	0.6
	12歳	32.4	10.6	11.6	10.2	4.2	0.6	1.8	6.5	2.3	53.4	28.0	25.4	3.9	0.1	3.7	4.1	1.0	1.5	0.0	1.5	0.9	0.6
	13歳	X	X	X	X	2.6	...	1.1	2.6	1.6	59.1	30.6	28.5	4.2	0.2	5.9	6.1	0.4
	14歳	X	X	X	X	1.1	0.5	0.9	2.8	0.9	61.3	32.4	28.9	5.7	0.2	5.7	4.4	0.5
高等学校	計	29.6	14.0	11.6	4.1	0.5	0.8	0.1	2.5	0.2	66.7	38.9	27.8	4.6	0.8	4.7	4.8	0.1
	15歳	31.6	12.2	12.0	7.4	0.5	0.9	0.1	2.7	0.0	64.2	35.9	28.4	4.4	0.5	4.7	4.7	0.1
	16歳	X	X	X	X	0.5	...	0.1	2.3	0.2	66.1	39.6	28.6	4.9	1.0	4.7	4.9	0.1
	17歳	X	X	X	X	0.5	0.7	0.0	2.6	0.2	69.8	41.5	28.3	4.7	0.7	4.6	4.7	0.0

区分	栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核に関する検診		心疾患	心電図異常	蛋白尿	尿糖	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常			
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		を必要とする者	結核の精密検査の対象者						せき	腎臓	言語	その他
			核	核		の常	の常						者	者	者	の常
幼稚園	5歳	0.1	0.1	3.6	0.6	0.2	...	0.3	...	-	0.5	0.2	0.8	0.4
小学校	計	0.8	0.3	3.6	0.3	-	1.6	0.4	1.1	4.6	0.4	0.1	0.2	2.4	0.2	1.0
	6歳	0.8	0.2	4.3	0.4	-	2.7	0.8	0.8	4.6	0.2	0.0	0.1	2.9	0.1	0.2
	7歳	0.5	0.3	3.7	0.2	-	1.2	0.2	0.9	...	0.3	0.0	0.2	2.5	0.3	0.4
	8歳	0.9	0.1	3.8	0.3	-	1.4	0.4	1.2	...	0.2	-	0.2	2.7	0.1	0.3
	9歳	0.8	0.4	3.7	0.3	-	1.3	0.2	1.1	...	0.4	0.0	...	2.2	0.0	0.1
中学校	計	0.6	0.5	2.0	0.2	-	0.9	0.3	2.1	4.9	1.8	0.1	...	1.3	0.2	0.1
	12歳	0.9	0.3	1.9	0.2	-	1.0	0.4	2.4	4.9	1.6	0.0	...	1.7	0.1	0.1
	13歳	0.3	0.7	2.1	0.2	-	0.9	0.3	2.1	...	1.9	0.1	...	1.2	0.2	0.1
	14歳	0.6	0.4	2.1	0.1	-	0.8	0.3	1.9	...	1.9	0.1	...	1.1	0.4	0.1
高等学校	計	0.6	0.4	3.0	0.1	0.0	1.7	5.2	2.0	0.2	...	1.7	0.2	0.0
	15歳	0.5	0.6	2.8	0.1	0.0	1.6	5.2	2.1	0.2	...	1.5	0.1	0.1
	16歳	0.6	0.3	3.4	0.1	1.9	...	1.6	0.2	...	1.9	0.3	-
	17歳	0.6	0.4	2.7	0.0	1.6	...	2.2	0.2	...	1.6	0.3	-

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。

表 2.2 年齢別 疾病・異常被患率等（滋賀県・男子計）（平成 20 年度）

単位（％）

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔							永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数						
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽喉・喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他	計	喪失歯数	むし歯(う歯)		未歯処置	
		0.7以上	0.3以上	計						処完了者	未処置者	計								処置歯数			
幼稚園	5歳	X	X	X	X	0.8	...	2.3	1.0	3.8	54.0	15.2	38.7	4.1	-	1.6	0.3	2.1
小学校	計	22.9	10.2	8.6	4.2	2.7	0.9	3.9	9.4	3.4	67.4	33.7	33.7	4.5	0.1	3.8	2.5	1.8
	6歳	19.3	13.6	4.6	1.1	3.6	1.0	5.7	12.0	4.8	61.1	23.1	38.1	1.8	0.0	1.4	0.5	1.9
	7歳	15.6	8.9	4.6	2.2	1.9	1.0	4.1	8.1	4.2	69.7	32.9	36.8	3.9	0.0	2.1	0.7	1.0
	8歳	22.9	9.9	9.0	4.0	3.7	0.7	4.4	10.5	3.6	73.1	35.3	37.8	5.2	-	3.1	1.5	1.6
	9歳	19.4	7.9	7.7	3.9	2.6	...	3.2	8.3	2.0	73.6	40.7	32.9	5.8	0.0	5.2	3.0	2.3
中学校	10歳	28.8	9.5	12.5	6.8	2.7	0.9	3.3	8.5	3.0	68.0	37.7	30.4	5.6	0.5	4.6	4.3	2.3
	11歳	31.6	11.5	13.1	7.1	1.7	...	2.7	8.8	3.2	58.9	32.8	26.1	4.5	0.1	6.5	4.9	1.6
	計	34.1	10.1	14.2	9.9	2.9	0.5	1.4	4.8	1.6	56.4	28.9	27.5	4.3	0.1	5.7	5.6	0.6	1.4	0.0	1.4	0.8	0.5
	12歳	30.3	9.3	11.3	9.7	4.7	0.6	1.9	8.1	2.3	52.4	26.2	26.2	3.9	0.1	4.3	4.3	1.0	1.4	0.0	1.4	0.8	0.5
高等学校	13歳	X	X	X	X	2.8	...	1.3	3.2	1.7	57.8	29.7	28.0	3.6	0.1	6.6	7.0	0.3
	14歳	X	X	X	X	1.1	0.5	1.0	3.2	0.9	59.1	30.8	28.3	5.4	0.1	6.3	5.5	0.5
	計	34.9	16.9	13.2	4.8	0.8	0.8	0.1	3.9	0.2	65.4	34.8	30.6	4.4	0.6	5.7	5.9	0.1
	15歳	X	X	X	X	0.8	1.0	0.1	4.1	0.1	63.1	31.5	31.6	4.4	0.5	5.4	5.5	0.0
	16歳	X	X	X	X	0.8	...	0.1	3.8	0.2	64.1	35.6	28.5	4.7	0.8	5.5	6.3	0.2
17歳	X	X	X	X	0.7	0.6	0.0	3.9	0.3	69.2	37.7	31.5	4.1	0.6	6.1	6.1	0.0	

区分	栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核に関する検診		心疾患・異常	心電図異常	蛋白尿	尿糖	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常				
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		委員会での検討	検査の対象者						ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他	
																	結核の精密検査
幼稚園	5歳	0.2	0.1	4.0	1.0	0.2	...	0.3	...	-	0.5	0.2	1.5	0.8	
小学校	計	1.0	0.3	4.3	0.3	-	1.7	0.4	1.2	5.9	0.3	0.1	0.2	2.9	0.2	0.3	0.9
	6歳	1.1	0.2	4.7	0.4	-	2.9	0.8	0.9	5.9	0.3	-	0.2	3.5	0.2	0.4	1.0
	7歳	0.5	0.4	4.3	0.2	-	1.0	0.1	0.8	...	0.3	0.1	0.3	2.8	0.5	0.5	1.1
	8歳	1.3	0.0	4.7	0.3	-	1.6	0.5	1.1	...	0.1	-	0.2	3.4	0.2	0.4	0.8
	9歳	0.8	0.6	4.0	0.3	-	1.3	0.2	1.1	...	0.4	0.1	...	2.5	0.0	0.1	0.7
中学校	10歳	1.1	0.4	3.4	0.4	-	1.8	0.4	2.0	...	0.4	0.1	...	2.3	0.2	0.2	1.2
	11歳	1.4	0.5	4.4	0.0	-	1.3	0.2	1.1	...	0.5	0.2	...	3.0	0.1	0.1	0.8
	計	0.6	0.4	1.9	0.1	-	1.0	0.4	2.3	5.3	2.3	0.1	...	1.6	0.1	0.1	1.5
	12歳	1.0	0.3	2.1	0.1	-	1.0	0.4	2.7	5.3	1.8	0.0	...	2.2	0.0	0.1	1.9
高等学校	13歳	0.2	0.7	1.8	0.1	-	1.0	0.4	2.1	...	2.6	0.1	...	1.4	0.1	0.1	1.1
	14歳	0.7	0.3	1.8	0.1	-	1.1	0.5	2.0	...	2.4	-	...	1.3	0.3	0.2	1.4
	計	0.7	0.3	3.1	0.1	-	2.1	6.3	2.8	0.2	...	2.1	0.3	0.0	1.2
	15歳	0.7	0.4	3.2	0.1	-	1.9	6.3	2.8	0.2	...	1.8	0.2	0.1	1.3
	16歳	0.8	0.3	3.3	0.0	2.2	...	2.5	0.2	...	2.4	0.4	-	0.9
17歳	0.7	0.2	2.8	-	2.2	...	3.2	0.3	...	2.2	0.4	-	1.2	

表23 年齢別 疾病・異常被患率等（滋賀県・女子計）（平成20年度）

単位（％）

区分	計	裸眼視力			眼の疾病・異常	聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔							永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数	喪失歯数	むし歯(う歯)				
		1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態			その他の疾病・異常	計	処置歯数	未処置歯数	
		0.7以上	0.3以上	計						処完了者	未処置者												
幼稚園	5歳	X	X	X	X	3.8	...	0.6	3.1	2.0	46.1	15.5	30.7	1.8	0.1	0.1	-	1.3
小学校	計	33.4	12.6	12.8	8.0	5.6	0.9	5.8	8.8	1.1	62.9	32.7	30.2	2.6	0.0	1.8	0.8	1.4
	6歳	21.3	13.5	6.7	1.2	4.3	0.9	9.1	10.9	1.4	57.9	21.9	36.1	1.4	0.1	0.8	0.2	0.8
	7歳	23.1	12.6	8.9	1.6	6.0	1.3	7.2	7.8	1.0	63.3	30.1	33.2	2.1	-	1.4	0.4	1.3
	8歳	29.6	11.7	12.6	5.4	5.8	0.9	5.5	9.5	0.8	68.2	35.1	33.1	3.2	-	2.1	0.7	1.5
	9歳	35.5	12.1	15.2	8.2	5.0	...	4.8	9.2	0.8	70.0	38.6	31.4	2.7	-	1.4	0.9	2.1
中学校	10歳	43.9	12.2	17.2	14.6	5.3	0.6	4.3	7.5	1.7	62.1	36.3	25.8	2.9	-	2.9	1.3	1.6
	11歳	46.7	13.4	16.3	17.0	7.1	...	3.8	8.1	0.7	55.7	34.2	21.5	3.4	0.0	2.1	1.2	1.2
	計	59.2	10.9	19.1	29.2	7.2	0.7	3.2	10.1	0.6	52.2	31.6	20.6	6.3	0.2	5.2	6.0	0.8	1.2	0.0	1.2	0.8	0.3
	12歳	52.8	10.3	19.6	22.9	7.3	0.6	3.6	8.6	0.9	49.5	31.0	18.4	6.2	0.2	4.5	5.1	1.0	1.2	0.0	1.2	0.8	0.3
高等学校	13歳	59.4	12.0	20.8	26.6	7.1	...	3.5	11.0	0.6	51.2	30.3	20.9	5.7	0.3	5.7	6.6	1.0
	14歳	65.5	10.4	16.9	38.2	7.1	0.7	2.4	10.8	0.4	56.0	33.6	22.3	7.1	0.3	5.3	6.2	0.5
	計	73.8	X	X	X	8.0	0.6	1.1	9.1	0.5	69.9	40.6	29.2	3.4	0.3	4.6	4.6	0.2
高等学校	15歳	X	X	X	X	7.9	0.8	1.4	9.4	0.4	63.4	35.8	27.5	4.3	0.4	4.8	4.7	0.3
	16歳	X	X	X	X	7.2	...	1.0	8.7	0.5	72.6	42.3	30.3	2.8	0.3	4.2	4.2	0.2
	17歳	X	X	X	X	9.0	0.3	0.8	9.3	0.5	74.2	44.2	30.1	3.2	0.3	4.8	4.8	0.1
	計	X	X	X	X	9.0	0.3	0.8	9.3	0.5	74.2	44.2	30.1	3.2	0.3	4.8	4.8	0.1

区分	栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核に関する検診		心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	寄生虫保有者	その他の疾病・異常			
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		を必要とする者	検査の対象者						ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他の異常
			委員会で検討	結核の精密検査		の常	の常									
幼稚園	5歳	0.3	0.2	4.0	2.4	0.3	...	0.2	...	0.4	0.3	-	-	0.1
小学校	計	2.8	0.4	4.1	0.4	-	0.4	0.2	1.5	4.3	0.8	0.1	0.7	2.9	0.2	0.5
	6歳	1.1	0.4	4.4	0.5	-	1.6	1.0	1.5	4.3	0.5	-	0.7	2.4	0.1	1.1
	7歳	1.8	0.4	4.0	0.7	-	0.2	0.0	1.6	...	0.4	0.0	0.9	3.0	0.2	0.4
	8歳	2.0	0.6	4.7	0.3	-	0.1	0.0	2.3	...	0.6	0.1	0.4	3.5	0.1	0.7
	9歳	3.8	0.1	3.8	0.2	-	0.2	-	1.5	...	0.8	0.1	...	2.5	0.2	0.3
中学校	10歳	4.0	0.5	3.7	0.3	-	0.3	0.0	1.0	...	1.3	0.0	...	2.2	0.2	0.1
	11歳	3.8	0.3	4.1	0.3	-	0.2	0.1	0.9	...	1.3	0.3	...	3.5	0.2	0.3
	計	3.9	0.7	2.5	0.1	-	0.4	0.1	1.5	6.0	1.8	0.3	...	1.8	0.2	0.0
	12歳	5.2	0.7	1.9	0.1	-	0.3	0.1	1.4	6.0	2.4	0.3	...	1.9	0.2	0.0
高等学校	13歳	3.2	0.8	3.1	0.1	-	0.6	0.1	1.4	...	1.5	0.1	...	2.1	0.1	0.0
	14歳	3.4	0.5	2.5	0.2	-	0.4	0.1	1.6	...	1.7	0.4	...	1.6	0.2	0.0
	計	1.1	0.5	3.5	0.4	0.0	0.9	3.3	1.6	0.2	...	1.8	0.1	0.0
	15歳	1.3	0.7	3.0	0.4	0.0	1.0	3.3	2.0	0.2	...	1.9	0.1	0.0
	16歳	1.0	0.5	4.0	0.3	0.9	...	1.4	0.2	...	1.7	0.1	0.0
17歳	0.9	0.3	3.5	0.5	0.7	...	1.3	0.2	...	1.7	0.1	0.0	