

表C1 年齢別疾病・異常被患率等（滋賀県・男女計）

| 区分 | 計 | 裸眼視力 | | | | 視力矯正者の裸眼視力 | | | | 計 | 1.0未満 0.7以上 | 0.7未満 0.3以上 | 0.3未満 | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳鼻咽喉頭 | | | 歯・口腔 | | | | | | | | |
|------|-----|-------------|----------------|------------|----------------|------------|-----|---------|------------|------|----------------|----------------|-------|---------|-----|---------|------|------|-------|------|-------|-------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 視力非矯正者の裸眼視力 | | 視力矯正者の裸眼視力 | | 計 | 耳疾患 | 鼻疾・副鼻腔患 | 口腔疾患・咽喉頭異常 | | | | | | | むし歯(う歯) | | | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他 | | | | |
| | | 1.0以上 | 0.7未満 0.3以上 | 1.0以上 | 0.7未満 0.3以上 | | | | | | | | | | | 計 | 処完了者 | 未処置者 | | | | | | | | | |
| 幼稚園 | 5歳 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.8 | … | 4.2 | 1.5 | 1.3 | 39.8 | 11.8 | 28.0 | 4.7 | - | 0.6 | - | 2.6 | |
| 小学校 | 計 | 100.0 | 71.4 | 11.1 | 8.1 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 3.4 | 27.6 | 11.9 | 10.1 | 5.6 | 2.3 | 0.4 | 2.8 | 4.7 | 1.4 | 48.3 | 23.1 | 25.2 | 7.2 | 0.2 | 3.1 | 2.4 | 5.9 |
| | 6歳 | 100.0 | 81.0 | 14.6 | 3.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - | 18.7 | 14.7 | 3.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 4.8 | 7.2 | 1.9 | 43.0 | 16.2 | 26.8 | 4.3 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 3.8 |
| | 7歳 | 100.0 | 73.7 | 16.2 | 7.2 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 25.6 | 16.4 | 7.3 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 3.9 | 1.6 | 49.4 | 21.8 | 27.6 | 7.9 | 0.4 | 2.8 | 1.4 | 3.6 |
| | 8歳 | 100.0 | 75.8 | 10.6 | 9.3 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 24.0 | 11.1 | 10.0 | 3.0 | 3.1 | 0.4 | 2.9 | 4.3 | 1.6 | 54.7 | 25.0 | 29.6 | 7.3 | 0.3 | 3.0 | 2.5 | 4.8 |
| | 9歳 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2.1 | … | 2.1 | 4.7 | 1.2 | 54.5 | 26.6 | 27.9 | 8.2 | 0.1 | 3.1 | 2.4 | 6.6 |
| | 10歳 | 100.0 | 65.7 | 9.8 | 8.3 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 4.3 | 4.7 | 32.0 | 11.9 | 12.7 | 7.4 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 3.8 | 0.9 | 49.4 | 27.5 | 21.9 | 7.9 | 0.3 | 3.4 | 3.8 | 7.7 |
| 中学校 | 11歳 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2.1 | … | 2.0 | 4.4 | 1.3 | 39.0 | 21.3 | 17.7 | 7.4 | 0.1 | 4.7 | 4.1 | 9.1 | |
| | 計 | 100.0 | 45.9 | 15.4 | 7.8 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 11.5 | 15.7 | 53.8 | 15.6 | 19.2 | 19.0 | 2.9 | 0.3 | 1.6 | 4.2 | 1.1 | 40.2 | 25.3 | 14.9 | 5.8 | 0.2 | 4.3 | 3.0 | 3.3 |
| | 12歳 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3.3 | 0.2 | 2.2 | 6.3 | 1.4 | 37.3 | 23.4 | 13.9 | 5.0 | 0.1 | 4.4 | 2.1 | 4.8 | |
| | 13歳 | 100.0 | 52.4 | 9.7 | 7.8 | 5.3 | - | - | 10.6 | 14.2 | 47.6 | 9.7 | 18.4 | 19.5 | 2.7 | … | 1.3 | 3.1 | 0.9 | 38.5 | 24.1 | 14.4 | 7.7 | 0.3 | 5.4 | 4.0 | 3.3 |
| 高等学校 | 14歳 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2.8 | 0.3 | 1.2 | 3.1 | 1.0 | 44.9 | 28.5 | 16.4 | 4.8 | 0.2 | 3.1 | 3.0 | 1.8 | |
| | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | 0.1 | 53.1 | 28.6 | 24.4 | 7.3 | 0.4 | 8.8 | 5.9 | 1.5 | |
| | 15歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 4.7 | 0.1 | 47.4 | 26.7 | 20.8 | 8.0 | 0.2 | 9.8 | 6.3 | 2.0 | |
| | 16歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | … | 0.0 | 4.1 | 0.1 | 52.8 | 29.5 | 23.3 | 6.1 | 0.6 | 9.0 | 5.4 | 1.3 | |
| 17歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 59.3 | 29.8 | 29.5 | 7.9 | 0.3 | 7.4 | 6.0 | 1.1 | | |

| 区分 | 計 | 永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数 | | | | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | | 結核 | 結核検査の対精象 | 心疾患・異常 | 心電図異常 | 蛋白検査者 | 尿糖検査者 | 寄生虫保有者 | その他の疾病・異常 | | | | | |
|------|-----|----------------------|------|---------|-------|------|--------|----------|----------|-----|----------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------|------|------|-----|-----|-----|
| | | 計 | 喪失歯数 | むし歯(う歯) | | | | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | | | | | | | | ぜい息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | その他 | | |
| | | | | むし歯数 | 未処置歯数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 幼稚園 | 5歳 | … | … | … | … | … | 0.1 | - | 2.3 | 1.4 | … | … | 1.0 | … | 0.2 | … | - | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | |
| 小学校 | 計 | … | … | … | … | … | 0.6 | 0.4 | 3.4 | 0.3 | - | 0.2 | 1.3 | 4.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | |
| | 6歳 | … | … | … | … | … | 0.4 | 0.5 | 3.2 | 0.4 | - | 0.4 | 1.1 | 4.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | |
| | 7歳 | … | … | … | … | … | … | 0.2 | 0.5 | 3.1 | 0.4 | - | 0.2 | 1.3 | … | 0.1 | 0.0 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | |
| | 8歳 | … | … | … | … | … | … | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.3 | - | 0.1 | 1.4 | … | 0.2 | 0.0 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | |
| | 9歳 | … | … | … | … | … | … | 1.0 | 0.1 | 3.3 | 0.4 | - | 0.2 | 1.2 | … | 0.3 | 0.1 | … | 3.0 | 0.2 | 0.1 | 1.8 |
| | 10歳 | … | … | … | … | … | … | 0.8 | 0.4 | 3.5 | 0.4 | - | 0.2 | 1.4 | … | 0.7 | 0.1 | … | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 2.1 |
| 中学校 | 11歳 | … | … | … | … | … | 1.0 | 0.3 | 3.7 | 0.2 | - | 0.0 | 1.4 | … | 0.8 | 0.1 | … | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | |
| | 計 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | - | 0.1 | 1.9 | 6.1 | 1.9 | 0.1 | … | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 2.9 | |
| | 12歳 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | - | 0.1 | 1.9 | 6.1 | 1.8 | 0.0 | … | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 2.7 | |
| | 13歳 | … | … | … | … | … | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | - | 0.2 | 1.9 | … | 2.1 | 0.0 | … | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 3.3 | |
| 高等学校 | 14歳 | … | … | … | … | … | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | - | 0.1 | 1.8 | … | 1.9 | 0.1 | … | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | |
| | 計 | … | … | … | … | … | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 0.0 | - | … | 1.8 | 5.0 | 2.1 | 0.2 | … | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 2.1 | |
| | 15歳 | … | … | … | … | … | 0.1 | 0.5 | 2.4 | 0.0 | - | … | 1.7 | 5.0 | 2.8 | 0.2 | … | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | |
| | 16歳 | … | … | … | … | … | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 0.0 | … | … | 1.6 | … | 1.8 | 0.2 | … | 1.4 | 0.1 | - | 2.1 | |
| 17歳 | … | … | … | … | … | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 0.0 | … | … | 2.0 | … | 1.6 | 0.1 | … | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 2.1 | | |

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かず精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

表C2 年齢別疾病・異常被患率等（滋賀県・男子計）

| 区分 | 計 | 裸眼視力 | | | | | | | | 計 | 1.0未満 0.7以上 | 0.7未満 0.3以上 | 0.3未満 | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳疾患 | 鼻疾・副鼻腔患 | 口腔患・咽喉頭 | 歯・口腔 | | | | | | | | |
|------|-----|-------------|----------------|----------------|-------|------------|----------------|----------------|-------|-----|----------------|----------------|-------|---------|-----|-----|---------|---------|---------|-------|------|-------|-----|-------|-------|---------------|-----|
| | | 視力非矯正者の裸眼視力 | | | | 視力矯正者の裸眼視力 | | | | | | | | | | | | | むし歯(う歯) | | | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | |
| | | 1.0以上 | 1.0未満 0.7以上 | 0.7未満 0.3以上 | 0.3未満 | 1.0以上 | 1.0未満 0.7以上 | 0.7未満 0.3以上 | 0.3未満 | | | | | | | | | | 計 | 処完了置者 | 未処置者 | | | | | | |
| 幼稚園 | 5歳 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.5 | … | 5.3 | 1.9 | 2.3 | 37.7 | 11.8 | 25.9 | 4.5 | - | 0.9 | - | 3.1 | |
| 小学校 | 計 | 100.0 | 74.6 | 10.9 | 7.4 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 24.8 | 11.4 | 8.7 | 4.7 | 2.3 | 0.2 | 2.7 | 6.1 | 1.6 | 50.5 | 24.0 | 26.5 | 6.7 | 0.2 | 3.5 | 2.7 | 5.8 |
| | 6歳 | 100.0 | 79.7 | 16.2 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | 20.3 | 16.3 | 3.9 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 4.8 | 9.3 | 2.3 | 43.3 | 16.3 | 27.1 | 3.7 | - | 1.6 | 0.5 | 3.4 |
| | 7歳 | 100.0 | 75.3 | 15.2 | 6.9 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 24.6 | 15.4 | 7.1 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 5.0 | 1.6 | 51.8 | 22.8 | 29.0 | 6.7 | 0.4 | 3.1 | 1.5 | 3.3 |
| | 8歳 | 100.0 | 77.7 | 9.2 | 9.6 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 22.2 | 9.5 | 10.9 | 1.7 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | 5.6 | 1.5 | 55.9 | 24.6 | 31.3 | 7.3 | 0.1 | 3.3 | 2.7 | 4.9 |
| | 9歳 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2.0 | … | 2.2 | 5.7 | 1.5 | 57.1 | 28.4 | 28.7 | 7.7 | 0.1 | 3.2 | 2.6 | 6.1 |
| | 10歳 | 100.0 | 76.2 | 7.8 | 4.8 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 22.5 | 9.4 | 7.4 | 5.7 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 5.1 | 0.9 | 54.3 | 30.0 | 24.3 | 7.8 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 8.1 |
| 中学校 | 計 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3.1 | 0.2 | 2.0 | 4.9 | 1.3 | 38.7 | 23.8 | 15.0 | 5.8 | 0.2 | 5.2 | 3.7 | 3.7 | |
| | 12歳 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3.2 | 0.2 | 2.4 | 7.5 | 1.7 | 36.1 | 22.6 | 13.5 | 5.1 | 0.1 | 5.7 | 2.7 | 5.4 | |
| | 13歳 | 100.0 | 55.8 | 10.7 | 8.5 | X | - | - | 6.7 | X | 44.2 | 10.7 | 15.2 | 18.3 | 2.9 | … | 1.7 | 3.8 | 1.3 | 36.8 | 22.3 | 14.4 | 7.7 | 0.3 | 5.9 | 4.7 | 3.6 |
| | 14歳 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3.1 | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 0.9 | 43.4 | 26.4 | 16.9 | 4.4 | 0.1 | 4.0 | 3.6 | 2.0 | |
| 高等学校 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 3.8 | 0.1 | 51.5 | 26.1 | 25.4 | 7.6 | 0.3 | 10.0 | 7.7 | 1.9 | |
| | 15歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 45.4 | 24.1 | 21.3 | 8.4 | 0.2 | 11.4 | 8.5 | 2.6 | |
| | 16歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | … | 0.0 | 4.0 | 0.1 | 51.1 | 26.6 | 24.5 | 6.5 | 0.3 | 9.5 | 6.7 | 1.6 | |
| | 17歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 2.7 | 0.1 | 58.3 | 27.7 | 30.6 | 7.9 | 0.3 | 8.9 | 7.7 | 1.5 | |

| 区分 | 計 | 永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数 | | | | | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | | 結核 | 結核検査の対精象 | 心疾患・異常 | 心電図異常 | 蛋白検査者 | 尿糖検査者 | 寄生虫保有者 | その他の疾病・異常 | | | |
|------|-----|----------------------|---------|------|-------|----------|------|--------|----------|-----|----|----------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------|------|--------|-----|
| | | 喪失歯数 | むし歯(う歯) | | | アトピー性皮膚炎 | | | その他の皮膚疾患 | ぜい息 | | | | | | | | 腎臓疾患 | 言語障害 | その他の異常 | |
| | | | 計 | 処置歯数 | 未処置歯数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 幼稚園 | 5歳 | … | … | … | … | … | - | - | 2.5 | 1.0 | … | … | 0.4 | … | - | … | - | 3.3 | 0.3 | 1.0 | 1.8 |
| 小学校 | 計 | … | … | … | … | … | 0.8 | 0.4 | 3.8 | 0.4 | - | 0.1 | 1.4 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 2.3 |
| | 6歳 | … | … | … | … | … | 0.3 | 0.4 | 3.9 | 0.4 | - | 0.3 | 1.2 | 5.3 | 0.0 | - | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.2 | 2.3 |
| | 7歳 | … | … | … | … | … | 0.2 | 0.8 | 3.1 | 0.6 | - | 0.1 | 1.0 | … | 0.1 | - | 0.1 | 4.4 | 0.0 | 0.4 | 2.9 |
| | 8歳 | … | … | … | … | … | 0.6 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | - | 0.1 | 1.6 | … | 0.1 | - | 0.0 | 3.7 | 0.1 | 0.3 | 2.1 |
| | 9歳 | … | … | … | … | … | 1.4 | 0.0 | 3.5 | 0.3 | - | 0.1 | 1.1 | … | 0.2 | 0.0 | … | 3.8 | 0.3 | 0.2 | 2.3 |
| | 10歳 | … | … | … | … | … | 0.8 | 0.4 | 4.1 | 0.5 | - | 0.2 | 1.5 | … | 0.8 | 0.0 | … | 3.2 | 0.3 | 0.1 | 2.5 |
| 中学校 | 計 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | - | 0.1 | 1.9 | 6.6 | 2.1 | 0.1 | … | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 3.0 |
| | 12歳 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | - | 0.1 | 2.2 | 6.6 | 1.6 | 0.0 | … | 0.9 | 0.2 | - | 3.0 |
| | 13歳 | … | … | … | … | … | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | - | 0.2 | 1.9 | … | 2.4 | 0.0 | … | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 3.2 |
| | 14歳 | … | … | … | … | … | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | - | 0.2 | 1.5 | … | 2.3 | 0.1 | … | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 2.7 |
| 高等学校 | 計 | … | … | … | … | … | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | - | … | 2.1 | 6.4 | 2.7 | 0.2 | … | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 1.7 |
| | 15歳 | … | … | … | … | … | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 0.0 | - | … | 2.0 | 6.4 | 3.9 | 0.2 | … | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
| | 16歳 | … | … | … | … | … | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | … | … | 1.8 | … | 2.2 | 0.3 | … | 1.5 | 0.1 | - | 1.6 |
| | 17歳 | … | … | … | … | … | 0.2 | 0.2 | 1.6 | - | … | … | 2.6 | … | 2.0 | 0.2 | … | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 1.7 |

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

表C3 年齢別疾病・異常被患率等（滋賀県・女子計）

| 区分 | 計 | 裸眼視力 | | | | | | | | 計 | 裸眼視力 | | | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳鼻咽喉頭 | | | 歯・口腔 | | | | | | | |
|------|-----|-------------|----------------|----------------|-------|------------|----------------|----------------|-------|------|-------|-------|-------|---------|-----|-------|---------|------------|---------|------|------|-------|-----|-------|-------|---------------|
| | | 視力非矯正者の裸眼視力 | | | | 視力矯正者の裸眼視力 | | | | | 1.0未満 | 0.7未満 | 0.3未満 | | | 耳疾患 | 鼻疾・副鼻腔患 | 口腔疾患・咽喉頭異常 | むし歯（う歯） | | | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の |
| | | 1.0以上 | 1.0未満 0.7以上 | 0.7未満 0.3以上 | 0.3未満 | 1.0以上 | 1.0未満 0.7以上 | 0.7未満 0.3以上 | 0.3未満 | | 0.7以上 | 0.3以上 | 計 | | | | | | 処完了置者 | 未処置者 | | | | | | |
| 幼稚園 | 5歳 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.1 | … | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 41.9 | 11.8 | 30.1 | 4.9 | - | 0.2 | - | 2.1 |
| 小学校 | 計 | 100.0 | 68.1 | 11.4 | 8.8 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 2.8 | 4.5 | 30.5 | 12.4 | 11.6 | 6.5 | 2.2 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 46.0 | 22.1 | 23.9 | 7.6 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 6.1 |
| | 6歳 | 100.0 | 82.3 | 12.9 | 3.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | - | 17.1 | 13.1 | 3.8 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 4.9 | 5.0 | 42.7 | 16.2 | 26.5 | 4.9 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 4.1 |
| | 7歳 | 100.0 | 72.1 | 17.2 | 7.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 26.7 | 17.6 | 7.5 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 2.9 | 2.7 | 46.9 | 20.8 | 26.1 | 9.3 | 0.5 | 2.5 | 1.2 | 3.9 |
| | 8歳 | 100.0 | 73.7 | 12.1 | 8.9 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 26.0 | 12.7 | 9.0 | 4.3 | 3.0 | 0.5 | 3.1 | 3.0 | 53.3 | 25.5 | 27.8 | 7.2 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 4.8 |
| | 9歳 | 100.0 | 66.4 | 11.7 | 11.9 | 3.3 | 0.7 | 0.2 | 4.5 | 1.3 | 32.9 | 11.8 | 16.4 | 4.6 | 2.2 | … | 2.0 | 3.6 | 51.7 | 24.6 | 27.1 | 8.8 | - | 2.9 | 2.2 | 7.2 |
| | 10歳 | 100.0 | 54.9 | 11.9 | 12.0 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 6.1 | 6.3 | 41.8 | 14.4 | 18.1 | 9.2 | 2.0 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 44.4 | 25.0 | 19.4 | 7.9 | 0.3 | 2.9 | 4.2 | 7.2 |
| 中学校 | 計 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2.2 | … | 1.8 | 2.9 | 0.9 | 37.4 | 20.7 | 16.7 | 7.8 | 0.1 | 3.6 | 2.7 | 9.2 |
| | 12歳 | 100.0 | 44.0 | 9.9 | 9.0 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 13.8 | 19.9 | 55.5 | 10.2 | 22.8 | 22.4 | 2.8 | 0.3 | 1.1 | 3.4 | 41.8 | 27.0 | 14.8 | 5.9 | 0.2 | 3.3 | 2.3 | 2.8 |
| | 13歳 | 100.0 | 44.4 | X | X | X | 1.8 | X | X | X | 53.8 | X | X | X | 3.4 | 0.3 | 2.0 | 5.0 | 38.5 | 24.2 | 14.3 | 4.9 | - | 2.9 | 1.4 | 4.1 |
| | 14歳 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2.5 | … | 0.8 | 2.4 | 40.3 | 26.0 | 14.3 | 7.8 | 0.2 | 4.8 | 3.3 | 2.9 |
| 高等学校 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | 0.1 | 54.8 | 31.3 | 23.5 | 7.0 | 0.5 | 7.5 | 4.0 | 1.0 |
| | 15歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 4.8 | 0.1 | 49.6 | 29.4 | 20.2 | 7.5 | 0.2 | 8.2 | 4.0 | 1.4 |
| | 16歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | … | 0.1 | 4.1 | 0.1 | 54.6 | 32.5 | 22.1 | 5.8 | 0.9 | 8.6 | 3.9 | 0.9 |
| | 17歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 60.4 | 32.1 | 28.3 | 7.9 | 0.2 | 5.8 | 4.2 | 0.7 |

| 区分 | 計 | 永久歯の1人当たり平均むし歯（う歯）等数 | | | | | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | | 結核 | 結核検査の対精象 | 心疾患・異常 | 心電図異常 | 蛋白検査者 | 尿糖検査者 | 寄生虫保有者 | その他の疾病・異常 | | | | |
|------|-----|----------------------|---------|------|-------|----------|------|--------|----------|-----|-----|----------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------|------|--------|-----|-----|
| | | 喪失歯数 | むし歯（う歯） | | | アトピー性皮膚炎 | | | その他の皮膚疾患 | ぜい息 | | | | | | | | 腎臓疾患 | 言語障害 | その他の異常 | | |
| | | | 計 | 処置歯数 | 未処置歯数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 幼稚園 | 5歳 | … | … | … | … | … | 0.2 | - | 2.0 | 1.7 | … | … | 1.6 | … | 0.4 | … | - | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | |
| 小学校 | 計 | … | … | … | … | … | 0.5 | 0.4 | 2.9 | 0.3 | - | 0.2 | 1.2 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | |
| | 6歳 | … | … | … | … | … | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | - | 0.4 | 1.0 | 4.0 | 0.2 | 0.1 | - | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | |
| | 7歳 | … | … | … | … | … | … | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 0.3 | - | 0.4 | 1.5 | … | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 1.7 |
| | 8歳 | … | … | … | … | … | … | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 0.1 | - | 0.2 | 1.2 | … | 0.4 | 0.0 | - | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 1.3 |
| | 9歳 | … | … | … | … | … | … | 0.5 | 0.1 | 3.1 | 0.4 | - | 0.2 | 1.3 | … | 0.5 | 0.1 | … | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 1.3 |
| | 10歳 | … | … | … | … | … | … | 0.7 | 0.5 | 2.9 | 0.2 | - | 0.2 | 1.3 | … | 0.7 | 0.1 | … | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 1.6 |
| 中学校 | 計 | … | … | … | … | … | 0.5 | 0.4 | 3.2 | 0.3 | - | 0.0 | 1.1 | … | 0.9 | 0.1 | … | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | |
| | 12歳 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | - | 0.1 | 1.9 | 5.5 | 1.8 | 0.1 | … | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 2.8 | |
| | 13歳 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | - | 0.1 | 1.7 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | … | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 2.5 | |
| | 14歳 | … | … | … | … | … | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | - | 0.2 | 2.0 | … | 1.9 | 0.1 | … | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | |
| 高等学校 | 計 | … | … | … | … | … | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | - | 0.0 | 2.1 | … | 1.5 | 0.1 | … | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 2.6 | |
| | 15歳 | … | … | … | … | … | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 0.1 | - | … | 1.5 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | … | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | |
| | 16歳 | … | … | … | … | … | 0.1 | 0.6 | 2.8 | 0.1 | - | … | 1.4 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | … | 1.2 | 0.1 | - | 2.3 | |
| | 17歳 | … | … | … | … | … | 0.1 | 0.2 | 2.3 | - | … | … | 1.5 | … | 1.4 | 0.1 | … | 1.3 | 0.1 | - | 2.6 | |
| … | … | … | … | … | … | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 0.1 | … | … | 1.5 | … | 1.0 | 0.1 | … | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | | |

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。