

公表用

実施設計積算単価表

平成30年(2018年)2月1日より適用

滋賀県土木交通部

本図書の使用について

本書は、滋賀県土木交通部が工事費の設計積算に用いる労務・材料単価等について基礎資料としているものである。

掲載単価について

- ・掲載単価は、原則として「大口取引単価」であるが、資材の特性、市場の性格から土木交通部の判断を加えて評価している価格がある。取引数量による価格差については留意すること。
- ・掲載単価は、摘要欄または備考欄に特に記載のない限り、工事現場最寄りの「道路渡し単価」とする。ただし、この場合の道路とは、2 t車以上で搬入できるところである。
- ・市場に取引実例がない場合や、ほとんど流通していない場合等の理由から、資材の価格決定ができないものについては、単価欄に「——」表示している。
- ・目次は、土木積算システムの単価検索機能の分類と同一である。

禁止事項および図書管理責任

- ・本図書には、市販刊行物等に基づく資材等が含まれている。これらの資材等は、単価の上部に「*」が印字されており、**適用日から1年間の公表、貸し出し、複写を禁じている**ため、単価を塗り消している。
- ・本図書の管理については、実施設計積算単価表の電子データファイルに関する取扱要領に基づき、**禁止事項を遵守**し適正に管理すること。なお、**管理が十分でないと判断される場合は、次回より本図書の配信は行わない**。

留意事項

- ・本図書(公表用)のデータの閲覧・ダウンロードは、滋賀県土木交通部監理課技術管理室のホームページで可能である。
(ホーム>滋賀県の基本情報>組織情報(電話番号)>監理課>技術管理室)
- ・本図書に関する質問・意見については、巻末の(様式第5号)に所定の事項を記入の上、土木交通部監理課に提出すること。なお、電話での質問等は一切受け付けない。

材料単価

鉄鋼2次製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
あと施工アンカー									
あと施工アンカー	P0700 積67 建60	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	本	*					

材料単価

セメント・生コン・混和材等

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
生コンクリート									
レディミクストコンクリート (普通)	P1030 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	大津 *	P1034 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-8-40 N W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *	
	P1030 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	南部 *	P1035 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-12-40 N W/C=60%以下	m3	大津 *	
	P1030 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	甲賀 *	P1035 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-12-40 N W/C=60%以下	m3	南部 *	
	P1030 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	高島 *	P1035 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-12-40 N W/C=60%以下	m3	甲賀 *	
	P1030 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *	P1035 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-12-40 N W/C=60%以下	m3	高島 *	
	P1031 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-12-25(20) N W/C=60%以下	m3	大津 *	P1037 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-5-40 N W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *	
	P1031 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-12-25(20) N W/C=60%以下	m3	南部 *	P1037 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-5-40 N W/C=60%以下	m3	大津 *	
	P1031 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-12-25(20) N W/C=60%以下	m3	甲賀 *	P1037 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-5-40 N W/C=60%以下	m3	南部 *	
	P1031 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-12-25(20) N W/C=60%以下	m3	高島 *	P1037 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-5-40 N W/C=60%以下	m3	甲賀 *	
	P1031 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-12-25(20) N W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *	P1037 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-5-40 N W/C=60%以下	m3	高島 *	
	P1032 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-15-25(20) N W/C=60%以下	m3	大津 *	P6001 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *	
	P1032 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-15-25(20) N W/C=60%以下	m3	南部 *	P6001 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	大津 *	
	P1032 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-15-25(20) N W/C=60%以下	m3	甲賀 *	P6001 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	南部 *	
	P1032 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-15-25(20) N W/C=60%以下	m3	高島 *	P6001 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	甲賀 *	
	P1032 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-15-25(20) N W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *	P6001 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	高島 *	
	P1034 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-8-40 N W/C=60%以下	m3	大津 *	P6003 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *	
	P1034 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-8-40 N W/C=60%以下	m3	南部 *	P6003 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 *	
	P1034 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-8-40 N W/C=60%以下	m3	甲賀 *	P6003 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	南部 *	
	P1034 積154 建Web	生コンクリート 普通 18-8-40 N W/C=60%以下	m3	高島 *	P6003 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	甲賀 *	

材料単価

セメント・生コン・混和材等

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
レディミクストコンクリート (普通)	P6003 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *		P6007 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-5-40 N W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *
	P6004 積154 建Web	生コンクリート 普通 27-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 *		P6008 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-8-40 N W/C=60%以下	m3	大津 *
	P6004 積154 建Web	生コンクリート 普通 27-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	南部 *		P6008 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-8-40 N W/C=60%以下	m3	南部 *
	P6004 積154 建Web	生コンクリート 普通 27-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	甲賀 *		P6008 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-8-40 N W/C=60%以下	m3	甲賀 *
	P6004 積154 建Web	生コンクリート 普通 27-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	高島 *		P6008 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-8-40 N W/C=60%以下	m3	高島 *
	P6004 積154 建Web	生コンクリート 普通 27-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *		P6008 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-8-40 N W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *
	P6005 積154 建Web	生コンクリート 普通 30-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 *		P6009 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-12-40 N W/C=60%以下	m3	大津 *
	P6005 積154 建Web	生コンクリート 普通 30-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	南部 *		P6009 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-12-40 N W/C=60%以下	m3	南部 *
	P6005 積154 建Web	生コンクリート 普通 30-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	甲賀 *		P6009 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-12-40 N W/C=60%以下	m3	甲賀 *
	P6005 積154 建Web	生コンクリート 普通 30-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	高島 *		P6009 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-12-40 N W/C=60%以下	m3	高島 *
	P6005 積154 建Web	生コンクリート 普通 30-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *		P6009 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-12-40 N W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *
	P6006 積154 建Web	生コンクリート 普通 40-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 *		P6010 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-8-40 N W/C=55%以下	m3	大津 *
	P6006 積154 建Web	生コンクリート 普通 40-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	南部 *		P6010 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-8-40 N W/C=55%以下	m3	南部 *
	P6006 積154 建Web	生コンクリート 普通 40-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	甲賀 *		P6010 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-8-40 N W/C=55%以下	m3	甲賀 *
	P6006 積154 建Web	生コンクリート 普通 40-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	高島 *		P6010 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-8-40 N W/C=55%以下	m3	高島 *
	P6006 積154 建Web	生コンクリート 普通 40-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *		P6010 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-8-40 N W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *
	P6007 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-5-40 N W/C=60%以下	m3	大津 *		P6015 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 *
	P6007 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-5-40 N W/C=60%以下	m3	南部 *		P6015 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	南部 *
	P6007 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-5-40 N W/C=60%以下	m3	甲賀 *		P6015 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	甲賀 *
	P6007 積154 建Web	生コンクリート 普通 21-5-40 N W/C=60%以下	m3	高島 *		P6015 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	高島 *

材料単価

セメント・生コン・混和材等

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
レディミクストコンクリート (普通)	P6015 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *	レディミクストコンクリート (高炉)	P6043 積154 建Web	生コンクリート 早強 40-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *
	P6016 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-12-40 N W/C=55%以下	m3	大津 *		P1011 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	大津 *
	P6016 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-12-40 N W/C=55%以下	m3	南部 *		P1011 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	南部 *
	P6016 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-12-40 N W/C=55%以下	m3	甲賀 *		P1011 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	甲賀 *
	P6016 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-12-40 N W/C=55%以下	m3	高島 *		P1011 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	高島 *
	P6016 積154 建Web	生コンクリート 普通 24-12-40 N W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *		P1011 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *
レディミクストコンクリート (早強)	P6041 積154 建Web	生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下	m3	大津 *	P1012 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-40 BB W/C=55%以下	m3	大津 *	
	P6041 積154 建Web	生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下	m3	南部 *	P1012 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-40 BB W/C=55%以下	m3	南部 *	
	P6041 積154 建Web	生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下	m3	甲賀 *	P1012 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-40 BB W/C=55%以下	m3	甲賀 *	
	P6041 積154 建Web	生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下	m3	高島 *	P1012 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-40 BB W/C=55%以下	m3	高島 *	
	P6041 積154 建Web	生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *	P1012 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-40 BB W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *	
	P6042 積154 建Web	生コンクリート 早強 24-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	大津 *	P1015 積154 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	大津 *	
	P6042 積154 建Web	生コンクリート 早強 24-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	南部 *	P1015 積154 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	南部 *	
	P6042 積154 建Web	生コンクリート 早強 24-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	甲賀 *	P1015 積154 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	甲賀 *	
	P6042 積154 建Web	生コンクリート 早強 24-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	高島 *	P1015 積154 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	高島 *	
	P6042 積154 建Web	生コンクリート 早強 24-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *	P1015 積154 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *	
	P6043 積154 建Web	生コンクリート 早強 40-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	大津 *	P1016 積154 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 *	
	P6043 積154 建Web	生コンクリート 早強 40-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	南部 *	P1016 積154 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	南部 *	
	P6043 積154 建Web	生コンクリート 早強 40-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	甲賀 *	P1016 積154 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	甲賀 *	
	P6043 積154 建Web	生コンクリート 早強 40-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	高島 *	P1016 積154 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	高島 *	

材料単価

セメント・生コン・混和材等

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
レディミクストコンクリート (高炉)	P1016 積154 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *	レディミクストコンクリート (水密)	P6023 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *	
	P1025 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下	m3	大津 *		P6024 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 *	
	P1025 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下	m3	南部 *		P6024 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-40 BB W/C=60%以下	m3	南部 *	
	P1025 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下	m3	甲賀 *		P6024 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-40 BB W/C=60%以下	m3	甲賀 *	
	P1025 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下	m3	高島 *		P6024 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-40 BB W/C=60%以下	m3	高島 *	
	P1025 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *		P6024 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *	
	P1026 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-40 BB W/C=55%以下	m3	大津 *		P1017 積154 建Web	生コンクリート 高炉 18-5-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 *	
	P1026 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-40 BB W/C=55%以下	m3	南部 *		P1017 積154 建Web	生コンクリート 高炉 18-5-40 BB W/C=60%以下	m3	南部 *	
	P1026 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-40 BB W/C=55%以下	m3	甲賀 *		P1017 積154 建Web	生コンクリート 高炉 18-5-40 BB W/C=60%以下	m3	甲賀 *	
	P1026 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-40 BB W/C=55%以下	m3	高島 *		P1017 積154 建Web	生コンクリート 高炉 18-5-40 BB W/C=60%以下	m3	高島 *	
	P1026 積154 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-40 BB W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *		P1017 積154 建Web	生コンクリート 高炉 18-5-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *	
	P6021 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-12-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 *		P1018 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-5-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 *	
	P6021 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-12-40 BB W/C=60%以下	m3	南部 *		P1018 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-5-40 BB W/C=60%以下	m3	南部 *	
	P6021 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-12-40 BB W/C=60%以下	m3	甲賀 *		P1018 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-5-40 BB W/C=60%以下	m3	甲賀 *	
	P6021 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-12-40 BB W/C=60%以下	m3	高島 *		P1018 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-5-40 BB W/C=60%以下	m3	高島 *	
	P6021 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-12-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *		P1018 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-5-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *	
	P6023 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	大津 *						
	P6023 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	南部 *						
	P6023 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	甲賀 *						
	P6023 積154 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	高島 *						

材料単価

仮設材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
型枠									
型枠	P2510 積217 建174	側溝用埋設型枠 (打ち放し仕上げ用)厚6mm×幅390mm ×長1,000mm	枚	*					
	P2511 積217 建174	側溝用埋設型枠 (打ち放し仕上げ用)厚8mm×幅490mm ×長1,000mm	枚	*					
	P2512 積217 建174	側溝用埋設型枠 (打ち放し仕上げ用)厚10mm×幅590 mm×長1,000mm	枚	*					
	P2513 積217 建174	側溝用埋設型枠 (打ち放し仕上げ用)厚13mm×幅690 mm×長1,000mm	枚	*					

材料単価

橋梁・トンネル用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
その他(橋梁)									
その他	P4083 積535 建220	成型目地材		*					
		厚さ5mm 幅30mm/ボンドテープ同等 品	m						
		成型目地材		*					
	P4084 積535 建220	厚さ5mm 幅35mm/ボンドテープ同等 品	m						

材料単価

燃料・潤滑油・電気料金

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
燃料									
軽油	P5450 積254 建770	軽油 1.2号	リットル	*					
	P5451 積254 建770	軽油 1.2号(船舶用)	リットル	*					
重油	P5452 積254 建770	重油 A重油(ローリー)	リットル	*					
ガソリン	P5456 積254 建770	ガソリン レギュラー / スタンド	リットル	*					
	P5457 積254 建770	ガソリン ローリー レギュラー オクタン価80以上	リットル	*					
灯油	P5458 積254 建770	灯油 マイクロリー	リットル	*					

(様式第5号)

平成 年度 公表図書に関する質問書

(閲覧場所:)

(No.)

公表図書に関する質問事項		平成	年	月	日
閲覧図書					
公表図書に関する質問・意見については本紙に記入して下さい。質問については後日回答します。	住所				
	会社名	Tel - -			
	氏名				
項目	内容				