

275 学校種別、性別、疾病異状該当

	被 患 者											
	幼 稚 園			小 学 校			中 学 校					
	総 数	男	女	総 数	男	女	総 数	男	女			
一 般 検 診												
栄 養 要 注 意	71	39	32	161	77	84	205	111	94			
せ き 柱 異 常	122	64	58	266	144	122	138	75	63			
胸 郭 異 常	131	100	31	184	107	77	102	54	48			
目	近視	24	11	13	1,046	489	557	3,213	1,504	1,709		
	遠視	2	—	2	11	4	7	20	13	7		
	乱視	2	—	2	26	11	15	79	38	41		
	弱視	2	—	2	17	11	6	27	14	13		
	色覚異常	13	11	1	452	423	29	615	567	48		
	その他眼疾	3	2	1	17	7	10	43	16	27		
耳	難聴(両耳)	5	5	—	87	41	46	65	36	29		
	中耳炎	23	13	10	83	51	32	46	20	26		
	その他耳疾	67	37	30	235	129	106	52	23	29		
鼻	蓄膿症	34	21	13	68	42	26	173	84	89		
	アレルギー性鼻炎	20	13	7	11	6	5	12	6	6		
	その他鼻疾	1,342	692	650	4,180	2,211	1,969	2,507	1,271	1,236		
皮膚	伝染病性の皮膚疾患	56	31	25	488	296	192	186	138	48		
	心臓の疾患	44	25	19	154	74	80	109	52	57		
	精神薄弱	4	4	—	560	298	262	828	460	368		
その他	身体虚	8	3	5	102	37	65	59	27	32		
	運動機能障害	6	5	1	88	49	39	83	38	45		
	寄生虫病	—	—	—	5	4	1	3	3	—		
その他の疾病および異常	76	51	25	346	173	173	144	71	73			
歯	う蝕(処置完了のある者)	354	170	184	2,610	1,195	1,415	4,270	1,959	2,311		
	未処置のある者	7,471	3,731	3,740	21,858	11,196	10,662	16,460	7,742	8,718		
その他	22	11	11	644	322	322	1,248	709	539			
X線検査および結核性疾患												
(イ) 定期結核健康診断受検者数	8,610	4,331	4,279	26,954	13,802	13,152	24,893	12,713	12,180			
呼吸器系の結核	26	17	9	227	124	103	85	48	37			
その他の結核	1	1	—	4	2	2	1	—	1			
(ロ) (イ)以外で判明した者												
呼吸器系の結核	2	1	1	5	2	3	1	1	—			
その他の結核	—	—	—	1	1	—	—	—	—			
ツベルクリン皮内反応												
受陽性	受陽性(陽)	8,083	4,054	4,029	26,691	13,657	13,034	24,783	12,607	12,176		
	受陽性(陰)	777	387	390	11,566	5,665	5,901	16,718	8,557	8,161		
	受陽性(陽)	2,255	1,052	1,203	4,417	2,258	2,159	2,758	1,408	1,350		
	受陽性(陰)	1,554	803	751	4,091	2,199	1,892	2,881	1,496	1,385		
受陽性(陰)	2,497	1,812	1,685	6,617	3,535	3,082	2,426	1,146	1,280			
寄生虫卵検査												
受陽性	受陽性(陽)	5,770	2,923	2,847	24,670	12,647	12,023	22,386	11,352	11,034		
	受陽性(陰)	679	356	323	2,384	1,172	1,212	2,663	1,268	1,395		
	受陽性(陽)	—	—	—	57	29	28	60	26	34		
	受陽性(陰)	377	202	175	961	551	410	175	80	95		
受陽性(陰)	567	294	273	6,298	3,183	3,115	4,366	2,108	2,258			

児童、生徒数および被患率

(昭和40年度 学校保健統計調査)

高 等 学 校	被 患 率									
	幼 稚 園			小 学 校		中 学 校		高 等 学 校		
	総 数	男	女	男	女	男	女	男	女	
31	8	23	0.9	0.7	0.6	0.6	0.9	0.8	0.1	0.2
10	10	—	1.5	1.3	1.0	0.9	0.6	0.5	0.1	—
13	13	—	2.5	0.7	0.8	0.6	0.4	0.4	0.1	—
5,582	2,874	2,708	2.3	2.1	7.3	8.6	19.7	22.9	33.1	27.8
35	21	14	—	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2
145	73	72	—	0.3	0.2	0.2	0.6	0.6	1.0	1.0
4	3	1	—	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.03	0.01
446	427	19	1.2	0.1	3.2	0.2	4.7	0.4	4.7	0.2
—	—	—	0.1	0.02	0.1	0.1	0.1	0.2	—	—
61	45	16	1.7	2.0	1.7	1.8	1.8	1.8	0.5	0.1
22	15	7	0.5	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1
60	49	11	0.5	—	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.1
47	26	21	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
1	1	—	0.9	0.7	0.9	0.8	0.2	0.2	0.01	—
108	70	38	0.5	0.3	0.3	0.2	0.7	0.7	0.8	0.3
—	—	—	0.3	0.2	0.04	0.04	0.1	0.1	—	—
1,291	625	666	16.1	14.9	16.0	14.9	10.1	10.1	6.9	6.4
109	60	49	4.3	3.1	3.9	2.4	2.1	1.6	0.7	0.4
34	19	15	0.7	0.6	2.1	1.4	1.1	0.4	0.2	0.1
92	35	57	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5
—	—	—	0.1	—	2.2	1.9	3.7	3.0	—	—
5	4	1	0.1	0.01	0.3	0.5	0.2	0.3	0.04	0.01
14	6	8	0.1	0.02	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.01
2	—	2	—	—	0.03	0.01	0.02	—	—	0.02
145	49	96	1.2	0.6	1.3	1.3	0.6	0.6	0.5	0.9
4,280	1,644	2,636	3.9	4.2	11.5	9.2	14.4	18.9	18.2	25.3
12,623	6,128	6,495	89.0	85.9	81.2	80.9	61.8	71.6	67.8	62.3
917	391	526	0.3	0.3	2.3	2.5	5.6	4.4	4.3	5.0
18,513	9,132	10,381	—	—	—	—	—	—	—	—
22	8	14	0.39	0.21	0.90	0.78	0.38	0.30	0.09	0.13
9	2	7	0.02	—	0.01	0.02	—	0.01	0.02	0.07
1	1	—	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	—	0.01	—
—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—
19,231	8,886	10,345	—	—	—	—	—	—	—	—
15,224	6,789	8,435	9.5	9.7	41.5	45.3	67.9	67.0	76.4	81.5
1,733	846	887	26.0	29.9	16.5	16.6	11.2	11.1	9.5	8.6
1,362	791	571	19.8	18.6	16.1	14.5	11.9	11.4	8.9	5.5
912	460	452	44.7	41.8	25.9	23.6	9.0	10.5	5.2	4.4
9,421	4,928	4,493	—	—	—	—	—	—	—	—
1,301	715	586	12.2	11.3	9.3	10.1	11.2	12.6	14.5	13.0
46	24	22	—	—	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5
39	18	21	6.9	6.1	4.4	3.4	0.7	0.9	0.4	0.5
2,843	1,550	1,293	10.1	9.6	25.2	25.9	18.6	20.5	31.5	28.8

276 児童、生徒の年令別、身長、体重、胸囲、座高の平均 (昭和40年度) (学校保健統計調査)

Table with columns for gender (男/女), school level (幼稚園, 小学校, 中学校, 高等学校), age, and physical measurements (身長, 体重, 胸囲, 座高) with sub-columns for individual and average values.

277 食品衛生関係営業施設数 (昭和40年12月末現在) (公衆衛生課)

Table showing the number of food hygiene related business facilities by category (飲食店, 喫茶店, etc.) and location (津市, 大草, etc.) for various years from 1937 to 1940.

278 環境衛生関係営業施設数 (昭和40年12月31日現在) (公衆衛生課)

Table showing the number of environmental hygiene related business facilities by type (旅館, 公衆浴場, etc.) and location (津市, 大草, etc.) for various years from 1936 to 1940.

279 医療施設および医療従事者数

(昭和40年12月31日現在) (医務予防課、薬務課)

Table with columns for medical facilities (病院, 診療所, 歯科診療所, 薬局, 助産所) and medical staff (医師, 歯科医師, 薬剤師). Rows list various municipalities and districts in Shizuoka Prefecture.

280 保健婦、助産婦等就業者数

(医務予防課)

Table showing employment numbers for health workers: 保健婦, 助産婦, 看護婦, 准看護婦. Rows list years from 1935 to 1940.

281 あんま師、はり師、きゅう師等就業者数

(昭和40年12月31日現在) (医務予防課)

Table showing employment numbers for traditional practitioners: あんま師, はり師, きゅう師, 柔道整復師, 歯科衛生士, 歯科技工士. Rows list years from 1935 to 1940.

282 病院の在院患者および外来者数

(昭和40年1月~12月) (医務予防課)

Table showing hospital inpatient and outpatient statistics. Columns include 総数, 精神, 結核, その他, with sub-columns for inpatient and outpatient counts. Rows list years and months.

283 けし、麻薬、大麻取扱者免許者調

(昭和40年12月31日現在) (薬務課)

Table showing license holders for handling drugs: けし取扱者, 麻薬取扱者, 大麻取扱者. Sub-columns include researchers, growers, and various types of license holders. Rows list years and municipalities.



死 因 別

		高心 血臓 圧疾 性患	血圧性 疾患 高患	イン フル エ	肺 (除く 新生 児を)	気管 支炎	胃腸 潰瘍 十二指 腸	虫 垂炎	腸 閉塞 及び ヘル ニア	胃腸 炎、 十二指 腸炎、 新生 児除く	肝 硬 変	ネ フ ロ ー ゼ び	前 肥 立 腺 症	妊 娠 の 併 発 症	先 天 奇 形
昭和	38 年	100	117	1	203	95	145	7	40	223	121	97	3	13	28
昭和	39 年	122	116	10	219	95	137	4	41	182	117	107	2	3	10
昭和	40 年	143	174	68	308	94	137	2	38	196	110	114	2	10	26
市 部 計		28	67	13	95	25	44	—	10	55	38	47	2	3	10
大津市		3	39	2	32	7	6	—	4	8	13	14	1	1	3
津市		14	2	4	19	7	12	—	2	11	6	4	1	1	5
長浜市		4	2	5	8	2	4	—	1	8	10	7	—	—	1
近江八幡市		3	7	1	16	4	9	—	—	15	5	11	—	—	1
日守町		2	16	1	12	4	9	—	3	8	1	—	—	—	—
草津市		2	1	—	8	1	4	—	—	5	3	3	—	—	—
郡 部 計		115	107	55	213	69	93	2	28	141	72	67	—	7	16
堅志		4	4	—	5	4	1	—	2	6	3	1	—	—	—
栗嶺		2	2	—	3	2	—	—	1	2	—	—	—	—	1
瀬守		—	1	—	7	1	3	—	—	1	—	—	—	—	1
中野石		—	—	—	11	2	2	—	1	3	—	—	—	—	2
甲斐		—	—	—	5	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—
水戸		—	—	—	9	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—
甲斐		—	—	—	7	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
信安		—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
蒲原		—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
日野		—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
永五		—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
能登		—	—	—	6	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
愛湖		—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
秦野		—	—	—	8	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
川東		—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
知枝		—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
郷村		—	—	—	14	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—
良村		—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
賀村		—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
東村		—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
吹村		—	—	—	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
原村		—	—	—	6	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
江村		—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
井村		—	—	—	2	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—
ノ村		—	—	—	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
津村		—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
木村		—	—	—	7	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
余高		—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浅木		—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
之木		—	—	—	12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
本高		—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
之木		—	—	—	1	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—
余高		—	—	—	6	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
西今		—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
朽安		—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
高島		—	—	—	8	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
新島		—	—	—	3	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—
不詳		—	—	—	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—

死 亡 者 数 (続)

出生時 の損傷	分 娩 後 全 空 張	肺 全 損 傷	新 生 児 の 感 染	新 生 児 固 有 の 疾 患 性 質	不 明 の 未 熟 児	老 弱 の 及 び 不 名 の 因	診 断 名 不 明 の 因	す べ て の 疾 患	自 動 車 事 故	そ の 他 の 不 慮 の 事 故	自 殺 及 び 自 傷	他 殺 及 び	戦 争 行 為	不 詳	骨 折 損 傷 頭 部	内 臓 損 傷 及 び	熱 傷	毒 物 の 作 用	そ の 他 の 損 傷
17	20	28	163	686	575	181	191	156	7	—	270	24	38	203					
20	25	25	159	726	632	164	202	141	4	5	237	17	46	211					
23	35	35	138	712	652	185	227	154	10	2	291	16	36	233					
12	20	20	54	246	233	63	70	55	4	—	96	6	15	75					
1	4	8	13	76	66	23	21	26	1	—	34	—	11	26					
1	4	4	8	34	42	12	11	16	—	—	19	—	2	16					
3	3	2	5	48	28	12	4	3	—	—	13	—	1	5					
3	3	2	14	29	44	6	14	3	3	—	13	—	—	13					
1	1	1	5	28	23	7	9	2	—	—	9	—	—	7					
—	—	3	9	31	30	3	11	5	—	—	8	—	—	8					
11	15	15	84	466	419	120	151	90	6	2	189	10	18	150					
—	—	—	3	14	5	1	7	4	—	—	3	—	—	9					
—	—	—	2	11	7	4	3	1	—	—	5	—	—	3					
—	—	—	3	8	14	3	10	2	—	—	7	—	—	7					
—	—	—	4	11	15	1	2	2	—	—	2	—	—	2					
—	—	—	7	20	33	11	6	3	—	—	14	—	—	6					
—	—	—	—	3	13	2	5	1	—	—	4	—	—	4					
—	—	—	1	4	23	5	3	1	—	—	6	—	—	5					
—	—	—	—	1	4	1	1	—	—	—	2	—	—	—					
—	—	—	2	7	10	2	7	3	—	—	1	—	—	—					
—	—	—	—	24	15	7	6	5	—	—	10	—	—	10					
—	—	—	—	9	6	9	6	2	—	—	8	—	—	3					
—	—	—	—	4	9	8	7	1	—	—	7	—	—	9					
—	—	—	—	9	8	7	5	1	—	—	4	—	—	6					
—	—	—	—	22	10	11	4	1	—	—	5	—	—	2					
—	—	—	—	10	9	4	1	1	—	—	2	—	—	3					
—	—	—	—	26	17	4	3	7	—	—	5	—	—	4					
—	—	—	—	5	12	10	6	—	—	—	1	—	—	2					
—	—	—	—	8	10	6	4	—	—	—	2	—	—	2					
—	—	—	—	24	8	7	4	—	—	—	2	—	—	2					
—	—	—	—	4	4	2	2	—	—	—	1	—	—	3					
—	—	—	—	2	2	3	4	—	—	—	3	—	—	5					
—	—	—	—	—	3	8	6	—	—	—	4	—	—	—					
—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	1	—	—	—					
—	—	—	—	—	4	7	8	—	—	—	3	—	—	—					
—	—	—	—	—	3	6	6	—	—	—	4	—	—	—					
—	—	—	—	—	2	3	7	—	—	—	1	—	—	—					
—	—	—	—	—	8	7	8	—	—	—	2	—	—	—					
—	—	—	—	—	13	10	7	—	—	—	3	—	—	—					
—	—	—	—	—	4	6	6	—	—	—	1	—	—	—					
—	—	—	—	—	19	7	7	—	—	—	4	—	—	—					
—	—	—	—	—	14	9	6	—	—	—	2	—	—	—					
—	—	—	—	—	20	8	2	—	—	—	1	—	—	—					
—	—	—	—	—	10	10	2	—	—	—	3	—	—	—					
—	—	—	—	—	14	8	14	—	—	—	2	—	—	—					
—	—	—	—	—	8	14	7	—	—	—	1	—	—	—					
—	—	—	—	—	7	8	8	—	—	—	3	—	—	—					
—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—</					

### 285 伝染病、患者および死亡者数 (指定伝染病)

(医務予防課)

	赤痢		腸チフス		パラチフス		しょう紅熱		ジフテリア		流行性髄膜炎		日本脳炎		急性灰白髄炎	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
昭和36年	458	1	8	—	1	—	28	2	77	—	3	—	7	4	2	—
昭和37年	485	4	1	—	1	—	28	—	106	—	6	—	8	5	—	—
昭和38年	306	3	—	—	—	—	49	1	192	—	—	—	—	—	1	1
昭和39年	184	—	—	—	—	—	94	—	98	—	1	1	13	8	—	—
昭和40年	360	—	2	—	1	—	53	2	85	—	—	—	9	2	—	—
大津市	27	—	—	—	—	—	19	1	51	—	—	—	3	—	—	—
長根市	209	—	2	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—
近江八幡市	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
近江草津市	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
滋賀栗原郡	10	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	1	1	—	—
滋賀栗原郡	14	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
滋賀栗原郡	6	—	—	—	—	—	1	—	15	—	—	—	1	—	—	—
滋賀栗原郡	5	—	—	—	—	—	19	—	1	—	—	—	1	—	—	—
甲斐生駒郡	65	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—
甲斐生駒郡	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
甲斐生駒郡	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
愛知上田郡	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
愛知上田郡	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
東伊高郡	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—
東伊高郡	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
東伊高郡	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

### (届出伝染病)

	マラリア		ましん		百日せき		インフルエンザ		破傷風		トラホーム	らい	結核		食中毒	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	患者	患者	死者	患者	死者
昭和36年	1	—	1,485	15	38	—	1,754	8	7	6	16	2	2,641	270	728	1
昭和37年	—	—	906	7	79	1	8,586	78	4	2	19	1	2,459	241	410	—
昭和38年	—	—	964	6	121	—	1	—	6	4	42	—	2,166	225	348	2
昭和39年	—	—	1,193	7	20	1	2,117	8	5	3	11	3	2,006	203	458	1
昭和40年	—	—	355	—	29	2	9,521	57	3	3	—	—	1,539	214	741	—
大津市	—	—	50	—	1	1	4,027	1	—	1	—	—	231	19	—	—
長根市	—	—	17	—	1	—	91	3	—	—	—	—	104	17	108	—
近江八幡市	—	—	23	—	—	—	1,279	6	1	1	—	—	124	12	3	—
近江草津市	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	117	7	505	—
滋賀栗原郡	—	—	11	—	2	—	418	1	—	—	—	—	115	9	—	—
滋賀栗原郡	—	—	57	—	—	—	99	—	—	—	—	—	44	6	4	—
甲斐生駒郡	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	87	15	—	—
甲斐生駒郡	—	—	8	—	—	—	53	1	—	—	—	—	46	8	—	—
甲斐生駒郡	—	—	5	—	16	—	129	6	—	—	—	—	36	6	49	—
甲斐生駒郡	—	—	94	—	—	—	267	5	—	—	—	—	141	59	33	—
甲斐生駒郡	—	—	4	—	2	—	595	3	—	—	—	—	86	9	—	—
甲斐生駒郡	—	—	1	—	5	—	421	4	—	—	—	—	131	7	—	—
愛知上田郡	—	—	24	—	1	—	32	3	—	—	—	—	45	1	—	—
愛知上田郡	—	—	—	—	—	—	24	1	1	1	—	—	43	8	9	—
東伊高郡	—	—	30	—	1	1	1,698	4	—	—	—	—	4	7	—	—
東伊高郡	—	—	—	—	—	—	117	2	—	—	—	—	12	5	—	—
東伊高郡	—	—	26	—	—	—	260	8	—	—	—	—	44	7	—	—
東伊高郡	—	—	4	—	—	—	9	9	—	—	—	—	129	12	30	—