

6 月 別 平 均 気 温 (昭和 63 年) (単位:℃) (彦根地方気象台)

		全年平均	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
今	津	12.9	3.7	1.3	5.3	(10.8)	15.6	20.2	23.1	25.3	22.4	14.9	7.8	4.0
虎	姫	12.8	3.4	1.3	5.4	(11.2)	15.7	20.3	22.9	25.5	22.1	14.3	7.7	3.9
北	小 松	13.7	5.0	2.7	6.1	11.5	16.0	20.6	23.6	25.8	23.0	15.8	9.0	5.1
彦	根	13.9	4.7	2.8	6.1	11.6	16.2	21.0	23.9	26.4	23.3	16.0	9.2	5.1
蒲	生	13.1	3.8	2.0	5.5	11.3	16.2	20.8	23.5	25.1	22.4	14.6	(7.7)	4.0
大	津	14.5	5.3	3.4	6.8	12.6	17.2	21.8	24.7	26.5	23.8	16.1	9.6	5.6
信	楽	11.4	2.3	0.7	4.1	9.5	14.5	19.3	22.0	23.6	20.8	12.6	5.7	2.0
土	山	12.1	3.4	1.1	4.6	10.4	(15.2)	19.7	22.3	24.2	21.3	13.5	6.7	3.2

注 1. 彦根は、3、6、9、12、15、18、21、24時の平均、その他の観測所は、毎正時の平均である。
 2. () : 平均値は欠測日を除いたものである。
 資料 滋賀県気象年報による。

7 月 別 平 均 最 高 気 温 (昭和 63 年) (単位:℃) (彦根地方気象台)

		全年平均	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
今	津	16.6	7.2	4.1	8.6	(15.4)	19.9	23.8	25.9	29.0	25.9	(19.1)	12.4	7.7
虎	姫	16.9	7.1	4.2	9.2	(16.3)	20.4	24.5	26.2	29.7	25.9	(18.8)	12.5	7.9
北	小 松	17.3	(8.3)	5.6	9.6	(15.9)	(20.5)	24.3	(26.7)	(29.6)	26.4	(19.4)	13.3	(8.4)
彦	根	17.4	7.9	5.4	9.3	16.3	20.4	24.7	26.9	30.0	26.7	(19.6)	13.3	8.5
蒲	生	17.8	8.5	6.1	9.8	17.0	21.5	25.3	27.4	29.6	(26.6)	(19.7)	(13.4)	9.2
大	津	18.7	9.4	7.2	10.8	17.9	22.0	25.8	28.2	30.6	27.5	(20.5)	14.5	10.0
信	楽	16.7	7.8	5.2	9.0	16.1	(20.9)	24.0	25.8	28.0	25.0	(18.3)	12.3	8.4
土	山	16.6	7.8	4.9	8.9	15.8	(20.2)	23.7	25.8	27.7	25.0	(18.3)	12.4	8.4

注 1. 彦根は、任意時刻の最高の平均、その他の観測所は、毎正時の中からの最高の平均である。
 2. () : 平均値は欠測日を除いたものである。
 資料 滋賀県気象年報による。

8 月 別 平 均 最 低 気 温 (昭和 63 年) (単位:℃) (彦根地方気象台)

		全年平均	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
今	津	9.4	0.3	-1.8	1.7	(5.9)	11.5	16.9	20.6	22.2	19.2	(11.4)	3.6	0.8
虎	姫	9.0	-2.0	-1.7	1.6	(5.9)	11.0	16.4	20.0	21.9	18.7	(10.3)	3.4	0.4
北	小 松	10.3	(1.5)	0.0	2.7	(7.3)	(12.1)	17.2	(20.8)	(22.3)	19.9	(12.6)	5.3	(2.2)
彦	根	10.6	1.5	0.4	3.0	7.3	12.2	17.9	21.5	23.2	20.5	(12.6)	5.2	1.9
蒲	生	8.7	-0.9	-1.8	0.9	5.6	10.8	16.8	20.3	21.5	(19.0)	(10.2)	(2.7)	-0.2
大	津	10.8	1.8	0.2	2.9	7.8	12.6	18.4	21.8	23.3	20.7	(12.4)	5.5	2.0
信	楽	6.4	-3.0	-3.7	-1.3	2.2	(8.0)	14.5	18.6	19.8	17.2	(7.6)	-0.1	-3.3
土	山	8.1	-0.7	-2.3	0.2	4.8	(9.8)	15.8	19.5	21.3	18.4	(9.4)	1.8	-1.1

注 1. 彦根は任意時刻の最低の平均、その他の観測所は、毎正時の中からの最低の平均である。
 2. () : 平均値は欠測日を除いたものである。
 資料 滋賀県気象年報による。

9 最 高 気 温 の 極 (上段 起日) (昭和 63 年)
(下段 °C) (彦根地方気象台)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年の極
今 津	8 11.2	2 8.5	14 14.3	28 (21.4)	1 28.1	15 28.7	9 30.6	22 31.1	14* 29.3	1 (23.3)	13 18.1	20 11.1	8月22日 31.1
虎 姫	8 11.8	2 8.9	14 15.5	28 (22.9)	1 29.1	15* 29.1	9 31.8	23 32.1	3 29.2	1 (23.1)	9 17.7	8 12.2	8月23日 32.1
北 小 松	22 (12.5)	2 10.5	11 15.3	20 (22.2)	1 (27.6)	15 28.8	10 (31.0)	2 (32.4)	12 (30.0)	1 (23.9)	13 19.3	20 (12.2)	8月2日 32.4
彦 根	23* 11.9	2 10.2	11 15.1	30 23.7	1 28.4	16* 29.1	9 31.8	22 32.6	12 31.0	1 (24.7)	13 19.1	20 13.1	8月22日 32.6
蒲 生	22 13.5	6 11.0	13 16.1	30 24.1	1 28.7	15 31.5	9 33.2	22 32.9	3 (30.6)	1 (24.2)	9 (18.6)	8 13.6	7月9日 33.2
大 津	22 14.2	6 13.0	13 16.9	28 24.5	1 30.0	14 31.5	9 33.6	2 33.4	14 30.9	1 (25.4)	13 19.6	20 13.9	7月9日 33.6
信 楽	2 13.6	22 10.0	14 16.7	30 23.6	1 (28.9)	15 29.3	9 31.2	22 31.7	14 28.0	11 (22.5)	9 17.7	8 14.6	8月22日 31.7
土 山	14 13.0	6 9.9	14* 15.2	30 23.2	19 (28.2)	15 29.3	9 32.5	22 32.1	14 28.6	1 (22.2)	9 17.7	8 14.3	7月9日 32.5

注 1. 彦根は、任意時刻の最高の極、その他の観測所は毎正時の中からの最高の極である。
2. () : 欠測日があることを示す。
* : 極値が2つ以上あることを示す。
資料 滋賀県気象年報による。

10 最 低 気 温 の 極 (上段 起日) (昭和 63 年)
(下段 °C) (彦根地方気象台)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年の極
今 津	7 -3.1	9 -7.1	8 -4.6	10 (-1.5)	9 5.2	6 11.6	2 16.9	1 17.9	23 15.7	20 (4.9)	27 -2.0	12 -1.7	2月9日 -7.1
虎 姫	7 -4.9	22 -6.0	4 -2.7	10 (-1.4)	9 3.5	11* 11.1	2 14.7	31 16.8	30 15.5	31 (4.2)	26* -0.3	31* -2.0	2月22日 -6.0
北 小 松	7 (-1.4)	4* -2.8	4 -0.8	10 (0.3)	9 (6.4)	6 12.7	2 (16.4)	25 (18.4)	30 16.6	30 (6.3)	27 1.1	31 (-0.1)	2月4日 -2.8
彦 根	7 -1.9	4 -2.7	28 -0.8	10 0.5	9 5.7	11 12.7	2 17.0	31 19.4	30 17.2	31 (6.9)	28 0.7	17* -1.1	2月4日 -2.7
蒲 生	7 -4.1	22 -5.8	11 -3.5	10 -2.1	9 4.3	6 11.4	2 15.3	31 17.0	30 (15.4)	14 (4.8)	28 (-1.6)	16 -3.3	2月22日 -5.8
大 津	24 -1.8	3 -2.6	8 -1.1	10 1.2	9 6.5	6 13.6	2 18.4	31 19.6	30 17.3	30 (7.1)	28 0.5	16 -1.3	2月3日 -2.6
信 楽	1 -8.3	9 -7.9	11 -6.3	10 -5.3	3 (-0.3)	6 8.1	2 14.7	31 14.2	27 14.5	14 (1.2)	28 -4.4	7 -6.8	1月1日 -8.3
土 山	24 -4.9	22 -5.8	8 -3.9	10 -2.4	3 (3.9)	11 10.3	2 15.4	31 16.1	30 15.7	31 (3.7)	28 -2.6	16 -4.8	2月22日 -5.8

注 1. 彦根は、任意時刻の最低の極、その他の観測所は毎正時の中からの最低の極である。
2. () : 欠測日があることを示す。
* : 極値が2つ以上あることを示す。
資料 滋賀県気象年報による。

11 月 別 日 照 時 間 (昭和 63 年)
(単位: h) (彦根地方気象台)

	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
今 津	1,443.1	86.6	89.3	91.5	170.3	159.7	116.4	86.6	146.0	134.9	(127.2)	125.9	108.7
虎 姫	1,575.7	96.5	105.4	109.3	(165.6)	168.9	109.4	87.0	152.1	150.0	161.4	139.6	130.5
北 小 松	1,385.7	96.5	94.0	98.9	154.0	155.8	92.5	75.6	116.3	132.8	129.3	127.1	112.9
彦 根	1,675.8	103.2	109.6	111.1	173.3	193.9	145.1	(114.9)	161.2	136.9	147.4	148.2	131.0
蒲 生	1,481.4	119.6	120.0	113.9	153.4	137.5	88.0	79.5	119.8	122.0	131.6	152.7	143.4
大 津	1,463.1	110.6	112.6	102.9	150.8	155.6	101.3	90.3	108.2	119.2	127.7	148.8	135.1
信 楽	1,333.7	109.0	110.5	94.7	140.6	139.1	88.9	61.4	95.5	99.2	118.4	138.0	138.4
土 山	1,308.8	108.9	111.0	99.6	158.8	(120.7)	79.0	57.0	82.8	92.1	119.5	146.1	133.3

注 () : 欠測日があることを示す。
資料 滋賀県気象年報による。

12 月 別 降 水 量 (昭和 63 年)
(単位: mm) (彦根地方気象台)

	全 年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
柳ヶ瀬	2,797	248	186	266	144	254	466	265	101	274	140	222	231
今 津	2,122	123	150	155	121	214	512	272	115	152	106	84	118
虎 姫	1,619	125	115	151	(75)	165	341	184	105	162	67	51	78
荒 川	-	-	-	-	-	-	454	332	133	155	142	-	-
春 照	1,828	116	109	159	92	189	412	241	150	153	58	59	90
北 小 松	2,171	74	71	165	138	238	416	323	196	187	113	89	86
彦 根	1,734	89	50	133	82	179	427	330	121	147	57	56	63
近 江 八 幡	1,629	45	22	145	91	172	473	262	116	158	65	48	32
霜ヶ原	-	-	-	-	-	-	359	254	186	148	63	-	-
蒲 生	1,549	39	31	136	89	171	430	261	113	149	61	44	25
大 津	1,710	38	24	135	92	174	462	264	255	129	63	49	25
信 楽	1,655	36	32	117	80	191	360	294	252	161	67	44	21
土 山	1,816	36	22	109	122	151	324	264	456	212	61	41	18

注 () : 欠測日があることを示す。
- : 観測休止
資料 滋賀県気象年報による。

13 日 降 水 量 階 級 別 日 数 (昭和63年) 彦根地方气象台

Table with 15 columns (Year, 1-12 months) and 15 rows (Locations: 柳ヶ瀬, 今津, 虎姫, 荒川, 春照, 北小松, 彦根, 近江八幡, 霜ヶ原, 蒲生, 大津, 信楽, 土山). Rows show precipitation days for 1mm, 10mm, and 30mm+ categories.

注 (): 欠測日があることを示す。

- : 観測休止

資料 滋賀県気象年報による。

14 季 節 表 (昭和63年) 彦根地方气象台

Table with 4 columns (Season, Frost, Snow, First Day, Last Day) and 2 rows (Locations: 彦根, 伊吹山).

資料 滋賀県気象年報による。

15 湿 度 お よ び 気 圧 (彦根) (昭和63年) 彦根地方气象台

Table with 14 columns (Month) and 2 rows (Average Pressure, Humidity). Includes 'most extreme' and 'least extreme' values.

資料 滋賀県気象年報による。

16 注 意 報 ・ 警 報 ・ 情 報 発 表 回 数 (昭和63年) 彦根地方气象台

Table with 13 columns (Year, 1-12 months) and 15 rows (Warning types: 注意報, 風雨, 風雪, 強風, 大雨, 大雪, 濃霧, 異常乾燥, 洪水, 霜, 雷, 雷達, 異常低温, 着雪, 警報, 暴風雨, 暴風雪, 大洪水, 情報台).

注 1. 風雪注意報には風雪北部、大雪注意報には大雪北部・南部、雷雨注意報には雷雨北部を含む。

2. 4月1日より、暴風雨警報を暴風警報に、異常低温注意報を低温注意報に、異常乾燥注意報を乾燥注意報に、雷雨注意報を雷注意報に変更、風雨注意報は廃止。

資料 滋賀県気象年報による。

17 地 震 回 数 (昭和63年 彦根地方気象台)

	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総 数	67	5	5	2	4	4	3	8	12	6	5	8	5
有 感	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無 感	66	5	5	1	4	4	3	8	12	6	5	8	5

資料 滋賀県気象年報による。

18 有 感 地 震 (昭和63年 彦根地方気象台)

起 日	発 震 時 分	震 度	緯 度・経 度	マグニチュード	震 源 地
3月18日	05時35分13.6秒	1	N139.7 E35.7	6.1	東京都 東部

資料 滋賀県気象年報による。

19 琵琶湖沿岸水温 (昭和63年 滋賀県水産試験場)

	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
上旬平均	15.56	8.88	6.86	7.11	10.19	14.10	18.10	23.00	25.40	25.00	22.10	15.18	10.78
中旬平均	14.71	8.17	6.26	7.60	10.58	15.30	21.40	25.00	24.80	欠測	19.20	13.65	9.85
下旬平均	15.46	6.75	6.39	8.40	12.80	17.00	22.20	24.80	27.10	24.90	16.20	10.86	8.10
月 平 均	15.24	7.93	6.50	7.70	11.19	15.47	20.57	24.27	25.77	24.95	19.17	13.23	9.57

注 測定場所：彦根市八坂町地先
測定日時：午前10時標準
測定機器：棒状水温計

20 鳥居川水位および琵琶湖流出量 (昭和63年 近畿地方建設局琵琶湖工事事務所)

	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
最高水位(cm)	38	-57	-51	-6	8	26	31	38	28	-13	-13	-38	-53
最低水位(cm)	-67	-67	-65	-60	-7	0	-10	-11	-26	-24	-38	-61	-62
※平均水位(cm)	-23	-62	-57	-35	0	14	6	10	-4	-17	-24	-49	-57
最大流量(m³/s)	798.76	79.22	75.86	75.81	105.86	338.39	759.87	798.76	707.72	121.53	121.57	107.36	88.14
最小流量(m³/s)	73.64	73.58	73.48	73.64	74.78	96.92	176.00	126.72	120.84	119.03	107.19	87.57	85.12
平均流量(m³/s)	163.80	75.66	73.99	74.48	91.48	143.58	442.47	339.37	237.09	120.14	120.71	95.87	86.62

注 ※ 平均水位は、情報統計課で計算した値である。(期間中の合計値を期間日数で除した値)
1. 鳥居川量水標零点高はO.P.+85.614mである。
2. 水位は普通量水標の午前6時の値である。
3. 流量は洗堰放流量、宇治電取水量、京都疏水(第1、第2)の和である。
4. 平均流量は期間内の合計値を期間日数で除した値である。