

【別表1】大気基準適用施設(アルミニウム合金製造施設)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果				備考
			試料採取日		測定値	排出基準	
					(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)	
1	エス・エス・アルミ(株)滋賀工場	東近江市平柳町514	DH101	H27.10.13	0.015	5	
				H27.10.16	0.057	5	
2			MF101	H27.9.30	0.75	5	
				H28.1.16	0.017	5	
3			HF101	H27.10.13	0.235	5	
				H27.10.23	0.01	5	
				H27.10.27	1.5	5	
4			HF102	H27.9.30	1.5	5	
				H27.11.10	0.13	5	
5	MF102	H27.10.27	0.131	5			
6	DH102	H27.9.25	0	5			
7	SD101	H27.9.29	0.18	5			
8	RF101	H27.11.24	0.021	5			
9	MF105	H28.1.23	0.022	5	新設		
10	(株)大紀アルミニウム工業所滋賀工場	東近江市柴原南町字深谷1592-27	溶解炉	H27.4.20	0.27	1	
				H27.5.8	0.43	1	
				H27.5.15	0.23	1	
11			保持炉	H27.4.20	0.27	1	
				H27.5.8	0.43	1	
	H27.5.15	0.23		1			
12		H27.6.8	0.18	1			
13	回転炉1	H27.5.29	0.0000012	1			
14	回転炉2	H27.5.29	0.0000012	1			
15	元湯炉	H27.6.30	0.022	1			
16	(株)三光米原	米原市三吉777	乾燥炉	H27.4.14	0.022	1	
17			回転炉3t	H27.8.28	0.8	5	
			回転炉5t	H27.8.28	0.8	1	

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)			(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
1	湖南中部浄化センター(1号焼却溶融炉)	草津市矢橋町埴帆2108				休止				
2	湖南中部浄化センター(2号焼却溶融炉)	草津市矢橋町埴帆2108				休止				
3	湖南中部浄化センター(3号焼却溶融炉)	草津市矢橋町埴帆2108	H27.7.15	0.0000015	0.1	H27.12.1	0.00000027	—		
4	湖南中部浄化センター(炭化炉)	草津市矢橋町埴帆2108				休止				
5	湖南中部浄化センター(新2号炉焼却炉)	草津市矢橋町埴帆2108	H27.7.14	0.0023	0.1	H27.12.1	0.0025	—		
6	草津市クリーンセンター(1号炉)	草津市馬場町1200	H27.6.10	0.018	5	H27.4.15 H27.7.8	(0.97)※ (1.2)※	H27.6.10 H27.12.17	0.038 0.0035	ばいじんは、1号炉～3号炉 で排出口が共通
7	草津市クリーンセンター(2号炉)	草津市馬場町1200	H27.7.8	0.035	5	H27.10.9 H27.12.2	(0.59)※ (1.2)※	H27.7.8 H27.12.9	0.042 0.048	
8	草津市クリーンセンター(3号炉)	草津市馬場町1200	H27.6.24	0.0095	5			H27.6.24 H27.12.2	0.052 0.023	
9	(新)草津市クリーンセンター(1号焼却炉)	草津市馬場町1200-25				使用開始前				
10	(新)草津市クリーンセンター(2号焼却炉)	草津市馬場町1200-25				使用開始前				新設
11	(株)飯尾工務店第1工場	草津市芦浦町800-1				休止				
12	湖南広域行政組合環境衛生センター(し渣焼却炉)	草津市集町404-1	H27.8.18	0.10	5	H27.8.19	0.086	H27.8.18	0.0031	ばいじんは、し渣焼却炉と 汚泥焼却炉で排出口が共通
13	湖南広域行政組合環境衛生センター(汚泥焼却炉)	草津市集町404-1	H27.8.19	0.071	5			H27.8.19	0.0043	
14	(株)白畑建設作業場	草津市草津市追分町959-4	H27.7.28	1.0	5	H27.7.30	2.9	H27.7.30	2.3	
15	守山市環境センター(A炉)	守山市幸津川町2845	H27.5.1	0.024	10	H27.5.1	(8.4)※	H27.7.1	0.00091	ばいじん、燃え殻は、A号炉 とB号炉で排出口が共通
			H27.7.1	0.024	10	H27.7.1	(15)※			
			H27.11.4	0.030	10	H27.9.10	(15)※			
			H28.1.13	0.025	10	H27.11.4	(8.1)※			
16	守山市環境センター(B炉)	守山市幸津川町2845	H27.5.1	0.0028	10	H28.1.13	(15)※	H28.1.13	0.00084	
			H27.7.1	0.0033	10					
			H27.11.4	0.032	10					
			H28.1.13	0.020	10					
17	(有)内田商店	守山市立入町481	H28.2.29	4.4	10	H28.2.29	(11)※	H28.2.29	0.0014	
18	(株)中島組	守山市笠原町鳥居前265				休止				
19	栗東市環境センター(1号焼却炉)	栗東市六地藏31	H27.10.30	0.000099	5	H27.5.14	0.13	H27.5.14	0.0016	ばいじん、燃え殻は、1号焼 却炉と2号焼却炉で排出口 が共通 * 溶融スラグ
						H27.5.14	0.037	H27.5.14	同左	
						H27.7.1	0.15	H27.7.1	0.010	
						H27.7.1	0.036	H27.7.1	同左	
						H27.9.2	1.8	H27.9.2	0.015	
						H27.9.2	0.55	H27.9.2	同左	
								H27.9.2	0.0000010*	
								H27.11.4	0.00099	
					H27.11.4	0.035	H27.11.4	同左		
					H28.1.7	1.4	H28.1.7	0.0023		
20	栗東市環境センター(2号焼却炉)	栗東市六地藏31	H27.11.4	0.00029	5	H28.1.7	0.53	H28.1.7	同左	

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
21	黒田住建	栗東市御園1657-2	H28.2.15	0.10	5	H28.2.15	0.79	H28.2.15	0.06	
22	野洲クリーンセンター(1号炉)	野洲市大篠原3333-2	H27.5.22	0.015	10	H27.4.23	(0.71)※	H27.7.9	0.013	ばいじん、燃え殻は、1号炉と2号炉で排出口が共通
			H27.8.7	0.0069	10	H27.7.9	(0.78)※			
			H27.11.13	0.0082	10	H27.11.13	(0.57)※			
			H28.2.5	0.0086	10	H28.1.14	(0.38)※	H28.1.14	0.059	
23	野洲クリーンセンター(2号炉)	野洲市大篠原3333-2	H27.5.22	0.030	10					
			H27.8.7	0.036	10					
			H27.11.13	0.0085	10					
			H28.2.5	0.0033	10					
24	野洲クリーンセンター(1号炉)	野洲市大篠原3335	使用開始前							
25	野洲クリーンセンター(2号炉)	野洲市大篠原3335	使用開始前							
26	(株)赤坂組野洲リサイクルセンター	野洲市大篠原字正法寺181-2	H27.11.6	0.12	5	H27.11.23	1.3	H27.11.23	0.79	
27	(株)丸池	野洲市大篠原字岩倉3449-2	H28.1.14	0.11	10	H28.1.14	0.44	H28.1.14	0.0075	
28	富田建設	湖南市石部字出岩ヶ谷2190-4	H27.9.18	2.1	10	H27.9.19	0.55	H27.9.19	0.012	
29	喜楽鋳業(株)石部第一工場 (1号炉)	湖南市石部口二丁目7番33号	H27.5.27	0.17	5	H27.5.27	0.63	H27.5.27	0.0017	
30	喜楽鋳業(株)石部第一工場 (2号炉)	湖南市石部口二丁目7番33号	H27.6.30	0.16	5	H27.6.30	1.1	H27.6.30	0.0023	
31	群栄化学工業(株)滋賀工場	湖南市高松町1-4	H27.10.6	0.042	5	H27.10.6	0.01	—		
32	滋賀県動物保護管理センター (1号炉)	湖南市岩根136-98	H27.11.5	0.14	10	—		H27.11.5	0.00000023	
33	滋賀県動物保護管理センター (2号炉)	湖南市岩根136-98	H27.11.19	0.017	10	—		H27.11.19	0.000025	
34	(株)平成リサイクルセンター	湖南市岩根678	H28.3.30	0.34	10	H28.3.31	<0.02	H28.3.31	<0.02	
35	(株)三峰環境サービス	湖南市三雲36-2	H27.7.23	0.15	10	H27.7.23	0.16	H27.7.23	0.0037	
36	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(1号炉)	甲賀市水口町水口6677	H27.10.5	0.50	5	H27.4.23	(4.0)※	H28.1.12	0.00051	ばいじん、燃え殻は、1号炉～3号炉で排出口が共通
37	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(2号炉)	甲賀市水口町水口6677	H27.10.5	0.94	5	H27.7.7	(3.3)※			
38	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(3号炉)	甲賀市水口町水口6677	H27.10.28	0.60	5	H27.10.6	(4.3)※			
						H28.1.12	(2.0)※			
39	甲賀広域行政組合衛生センターし尿処理施設(焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	休止							
40	音琴建設	甲賀市水口町下山字大沢847-1	H28.3.22	6.1	10	H28.3.22	0.3	H28.3.22	0	
41	タカラスタンダード(株)滋賀工場	甲賀市水口町さつきが丘28	H27.7.13	4.1	10	H27.7.13	2	H27.7.13	0.0063	
42	キョーリン製薬グループ工場(株)	甲賀市水口町笹が丘1-4	廃止							H27.5～休止、H28.3.1廃止
43	日精バイリス(株)	甲賀市水口町宇川稲場555	H27.11.16	0.87	10	—		H27.11.16	0.0058	
44	福田建設	甲賀市水口町巖峨2543-3	休止							
45	住江織物(株)滋賀事業所	甲賀市甲賀町神保53-5	H27.4.22	0.077	10	H27.4.23	0.037	H27.4.23	0.00000025	
46	谷口興業(株)	甲賀市甲南町竜法師宇波賀ノ前1773	H27.10.31	0.085	10	H27.10.31	1.5	H27.10.31	0.025	
47	(有)コバック	甲賀市甲南町野尻763-1	休止							
48	東宝建設(有)新治焼却場	甲賀市甲南町新治字水谷702	休止							
49	近江八幡市立第2クリーンセンター (1号炉)	近江八幡市北津田町159	休止							
50	近江八幡市立第2クリーンセンター (2号炉)	近江八幡市北津田町159	休止							
51	近江八幡市一般廃棄物処理施設(1号炉)	近江八幡市竹町1143	使用開始前							新設

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考				
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値					
				(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)					
52	近江八幡市一般廃棄物処理施設(2号炉)	近江八幡市竹町1143	使用開始前							新設				
53	滋賀県家畜保健衛生所	近江八幡市西本郷町226-1	H28.2.6	0.39	5	—	H28.2.8	0						
54	大東商店	近江八幡市牧町2187-24	休止											
55	(財)滋賀食肉公社(ロータリーキルン)	近江八幡市長光寺町1089-4	休止											
56	(財)滋賀食肉公社(固定炉)	近江八幡市長光寺町1089-4	H27.7.15	0.028	5	H27.7.16	0.11	H27.7.16	0.032					
57	山真木材(株)(2号炉)	近江八幡市東川町87-2	H28.3.5	0.96	10	H28.3.7	0.29	H28.3.7	0.019					
58	(株)プロテック (2号炉)	近江八幡市安土町上出992-21	H27.12.5	0.16	10	H27.12.5	0.6	H27.12.5	0					
59	八日市布引ライブ組合	東近江市柴原南町1590	H27.6.17	0.021	10	—	H27.6.17	0.00078						
60	京セラ(株)滋賀八日市工場	東近江市蛇溝町長谷野1166-6	H27.9.29	0.0000075	5	H27.4.24	0.012	H27.4.24	0.00016					
61	(有)北口産業	東近江市瓜生津町大久保2339	休止											
62	(有)リサイクルセンター増井商店	東近江市瓜生津町721	H27.12.29	0.76	10	H28.1.6	0.032	H28.1.6	0.099					
63	土田建設(株)(旧ライブ自社処理場)	東近江市五個荘奥町東川原38	H27.10.22	0.13	5	H27.10.23	0.0079	H27.10.23	0.049					
64	(株)三輪工務店	東近江市五個荘川並町645	未測定							H28.4.1廃止				
65	中部清掃組合日野清掃センター(1号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H27.6.25	0.0017	1	H27.5.8	0.027	H27.5.8	0.0019	ばいじん、燃え殻は、1号炉～3号炉で排出口が共通				
			H27.8.10	0.001	1						H27.8.10	0.033	H27.8.10	0.000006
			H27.10.1	0.00082	1						H27.11.5	0.028	H27.11.5	0.0000087
66	中部清掃組合日野清掃センター(2号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H27.5.8	0.0038	1	H27.5.8	0.027	H27.5.8	0.0019					
			H27.8.10	0.00078	1						H27.11.5	0.028	H27.11.5	0.0000087
			H27.11.5	0.000093	1									
67	中部清掃組合日野清掃センター(3号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H27.5.8	0.0012	1	H27.5.8	0.027	H27.5.8	0.0019					
			H27.9.11	0.0015	1						H27.11.5	0.028	H27.11.5	0.0000087
			H27.11.5	0.00007	1									
68	(株)池田建設	蒲生郡日野町鳥居平935	休止											
69	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(1号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	休止											
70	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(2号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	H27.11.19	0.0098	10	H27.11.20	0.0027	H27.11.20	0.0039					
71	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(3号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	休止											
72	滋賀県畜産技術振興センター	蒲生郡日野町山本695	H28.1.28	0.32	10	H28.1.28	0.0051	H28.1.28	0.0039					
73	喜楽鋳業(株)竜王工場	蒲生郡竜王町大字岩井76-9	H27.5.26	0.32	5	H27.12.4	0.0064	H27.12.4	0.00000007					
			H27.8.21	0.81	5									
			H28.2.2	0.83	5									
74	ダイハツ工業(株)滋賀(竜王)工場	蒲生郡竜王町山之上2910番地	廃止							H27.11.13廃止				
75	(有)長江ブロック	蒲生郡竜王町鏡字大水口19	H28.2.25	0.0039	5	H28.2.25	0.036	H28.2.25	0.00094					
76	彦根市清掃センター (1号炉)	彦根市野瀬町279-1	H27.7.16	0.0060	5	H27.4.21	(0.91)※	H27.6.4	(0.00067)※	ばいじん、燃え殻は、1号炉～3号炉で排出口が共通				
			H28.1.12	0.0032	5						H27.6.4	(1.6)※	H28.1.12	(0.0098)※
77	彦根市清掃センター (2号炉)	彦根市野瀬町279-1	H27.7.16	0.045	5	H27.7.16	(0.56)※	H27.10.6	(0.049)※					
			H28.1.12	0.0094	5						H27.11.11	(1.1)※		
78	彦根市清掃センター (3号炉)	彦根市野瀬町279-1	H27.7.16	0.0063	5	H27.11.11	(1.1)※	H28.1.12	(0.36)※					
			H28.1.12	0.038	5									

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考	
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値		
				(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)		
79	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原町1550	H28.1.14	0.0015	0.1	H27.12.17	0	H27.12.17	0		
			H27.7.15	0.00092	0.1						
80	若松工務店	彦根市川瀬馬場町333	H28.2.9	0.15	10	—		H28.2.9	0.019		
81	(株)杉本商事	彦根市南川瀬町771	H27.10.30	0.49	10	H27.10.31	1	H27.10.31	0		
82	吉岡組	愛知県愛荘町香之庄1319-2	未測定								H28年度初めに測定
83	竹秀産業	愛知県愛荘町東円堂533-1	H27.12.7	3.6	10	H27.12.8	0.94	H27.12.8	0.0073		
84	TBカワシマ(株)	愛知県愛荘町東円堂923	廃止								H27.4～休止、H27.12.4廃止
85	(株)ダイニチ	愛知県愛荘町東円堂923-2	H27.9.29	0.10	10	H27.9.30	0.013	H27.9.30	0.0004		
86	竹山建設(株)リサイクルセンター	愛知県愛荘町愛知川651-5	H27.6.4	0.48	5	H27.6.5	0.09	H27.6.5	<0.02		
87	丸中産業	愛知県愛荘町愛知川789-8	H28.2.12	0.37	5	H28.2.12	0	H28.2.12	0		
88	湖東広域衛生管理組合豊楠苑	犬上郡豊郷町八町500	休止								
89	(有)山河商事	犬上郡甲良町小川原字猿木道956-1,2、957	未測定								H27.6まで休止
90	多賀大社	犬上郡多賀町多賀604	H27.9.25	3.2	10	H27.9.25	0.71	H27.9.25	0		
91	滋賀北部森林組合	米原市市場438番地	H27.10.1	0.0000012	10	—		H27.10.1	0.0004		
92	大阪シーリング印刷(株)滋賀生産部第2工場(バイオマスボイラー)	米原市大清水613-3	H27.10.8	0.000003	5	H27.10.8	0.045	H27.10.8	0		
93	大阪シーリング印刷(株)滋賀生産部第2工場(焼却炉)	米原市大清水613-3	H27.10.8	0.0000032	10	H27.10.8	0.077	H27.10.8	0.0000009		
94	滋賀県立高等技術専門学校米原校舎	米原市岩脇411-1	H27.9.8	0.092	10	H27.9.8	0.0089	H27.9.8	0.0089		
95	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ(1号炉)	長浜市八幡中山町200	H27.6.16	0.0018	5	H27.4.14	(0.35)※	H28.1.18	0.28	ばいじん、燃え殻は、1号炉と2号炉で排出口が共通	
			H27.6.16	0.0016	5	H27.8.24	(0.47)※				
			H27.11.25	0.0019	5	H27.11.16	(0.79)※				
			H27.11.25	0.000091	5	H28.1.18	(0.49)※				
96	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ(2号炉)	長浜市八幡中山町200	H27.6.17	0.0025	5	H28.1.18	(0.49)※	H28.1.18	0.28	ばいじん、燃え殻は、1号炉と2号炉で排出口が共通	
			H27.6.17	0.0021	5						
			H27.11.26	0.00047	5						
			H27.11.26	0.00000069	5						
97	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ(灰溶融設備)	長浜市八幡中山町200	休止								
98	(株)中川工務店	長浜市内保町2813	H27.12.9	0.24	10	H27.12.10	0.21	H27.12.10	0.0089		
99	(株)かねこ工務店	長浜市八島町652	休止								
100	湖北広域行政事務センター第1プラント(焼却炉)	長浜市湖北町海老江1049	H27.7.28	0.051	5	H27.7.30	0.12	H27.7.28	0.02		
101	伊香クリーンプラザ(1号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1	休止								
102	伊香クリーンプラザ(2号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1	休止								
103	高島市環境センター(1号炉)	高島市今津町途中谷236	H27.9.14	0.017	5	H27.4.13	0.42	H28.1.19	0.0028	ばいじん、燃え殻は、1号炉と2号炉で排出口が共通	
			H28.3.7	0.012	5	H27.4.24	0.55	H27.4.24	0.79		
						H27.5.15	0.42	H27.7.14	0.45		
						H27.5.26	0.46	H27.10.16	0.25		
						H27.6.5	0.5	H28.1.19	0.32		
						H27.6.19	0.69				

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料 採取日	測定値	排出基準	試料 採取日	測定値	試料 採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
						H27.7.14	0.65			
						H27.7.23	2			
						H27.8.3	2.3			
						H27.9.7	0.32			
						H27.9.15	0.26			
						H27.10.2	0.16			
						H27.10.6	0.15			
						H27.10.16	0.14			
						H27.11.13	0.16			
						H27.11.25	0.23			
						H27.12.4	0.2			
						H27.12.18	0.074			
						H28.1.5	0.17			
						H28.1.19	0.6			
						H28.1.28	0.1			
						H28.2.26	0.2			
						H28.3.8	0.04			
						H28.3.18	0.085			
104	高島市環境センター(2号炉)	高島市今津町途中谷236	H27.8.1	0.041	5					
			H28.1.19	0.014	5					
105	㈱桑原組	高島市安曇川町青柳2230								休止
106	中村一三	高島市武曾横山字堂ノ浦3586								休止
107	綾羽工業(株)高島工場	高島市新旭町太田1011-1								廃止
108	旭化成ケミカルズ㈱大分工場あいばの試験場	高島市新旭町饗庭3076-149								廃止

※ 当該廃棄物焼却炉の設置がH12.1.15時点において既設の施設であり、ばいじんおよび燃え殻については重金属が溶出しないように薬剤処理されて処分されるため、ばいじん等の処理に係る基準が適用されない。報告件数には算入する。

注1) 施設の構造上、ばいじんと燃え殻が混合される(混合灰)場合には、ばいじん測定結果の欄には混合灰の測定値を記載し、燃え殻測定結果の欄には「同左」と記載する。

注2) ばいじんもしくは燃え殻測定結果の欄の「-」は、それらの発生が無いことを示す。

注3) ばいじんや燃え殻について、複数の施設であっても、排出口が共通である場合は、測定結果をまとめて(1つとして)記載する。

注4) 工場・事業場の名称および所在地は公表時点のものである。

【別表3】水質基準適用事業場の自主測定結果

施設 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	特定施設の種類の種類	排水測定結果			備考
				試料 採取日	測定値	適用基準	
					($\mu\text{g-TEQ}/\text{L}$)	($\mu\text{g-TEQ}/\text{L}$)	
1	(新)草津市クリーンセンター	草津市馬場町1200-25	灰貯留施設	使用開始前			新設
2	湖南中部浄化センター	草津市矢橋町字帰帆2108	下水道終末処理施設	H27.7.14	0.00026	10	
3	甲賀広域行政組合衛生センター し尿処理施設(焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	排ガス洗浄施設	H27.10.6	0.000024	10	
4	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原町1550	下水道終末処理施設	H27.7.15	0.00086	10	