

【別表1】大気基準適用施設(アルミニウム合金製造施設)の自主測定結果

施設 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			備考	
			試料採取日	測定値	排出基準		
				(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)		
1	エス・エス・アルミ(株)滋賀工場	東近江市平柳町514	DH101	H26.9.26	0.001	5	
2				H26.11.11	0.032	5	
3			MF101	H26.9.26	0.11	5	
4				H26.11.19	0.17	5	
5			HF101	H26.9.26	0	5	
6				H26.11.4	0.42	5	
7			DH102	H26.11.11	0.186	5	
8	(株)大紀アルミニウム工業所滋賀工場	東近江市柴原南町字深谷1592-27	溶解炉	H26.6.11	0.034	1	
9				H26.4.15	0.14	1	
10				H26.6.24	0.34	1	
11			保持炉	H26.4.15	0.14	1	
12				H26.6.24	0.34	1	
13			H26.6.11	0.034	1		
14			(株)三光米原	米原市三吉777	回転炉1	H26.6.12	0.002
15	回転炉2	H26.6.12			0.002	1	
			元湯炉	H26.8.21	0.044	1	
			乾燥炉	H26.10.30	0.012	1	
			回転炉3t	H26.4.22	0.0096	5	
			回転炉5t	H26.4.22	0.0096	1	

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考			
			試料採取日	測定値	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値				
				(ng-TEQ/m ³ N)			(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)				
1	湖南中部浄化センター(1号焼却溶融炉)	草津市矢橋町埴帆2108								休止			
2	湖南中部浄化センター(2号焼却溶融炉)	草津市矢橋町埴帆2108								休止			
3	湖南中部浄化センター(3号焼却溶融炉)	草津市矢橋町埴帆2108	H26.7.16	0.0071	0.1	H26.6.4	0.0000068	H26.12.21	0				
4	湖南中部浄化センター(炭化炉)	草津市矢橋町埴帆2108	H26.7.15	0.0000013	5		—	H26.12.4	0				
5	湖南中部浄化センター(焼却炉2)	草津市矢橋町埴帆2108								休止			
6	湖南中部浄化センター(新2号炉溶融炉)	草津市矢橋町埴帆2108	H26.7.15	0.0000044	0.1		—	H26.12.4	0.0025	平成26年度新設			
7	草津市クリーンセンター(1号炉)	草津市馬場町1200	H26.7.30	0.021	5	H26.7.7 H26.9.8 H26.12.9	(2.2)※ (1.5)※ (1.2)※	H26.7.30 H26.12.3	(0.035)※ (0.015)※	ばいじんは2号炉、3号炉と排出口が共通			
8	草津市クリーンセンター(2号炉)	草津市馬場町1200	H26.7.2	0.035	5			H26.7.2 H26.9.3 H26.12.10	0.028 0.023 0.035				
9	草津市クリーンセンター(3号炉)	草津市馬場町1200	H26.9.3	0.031	5			H26.12.17 H26.12.17	0.041 0.041				
10	(株)飯尾工務店第1工場	草津市芦浦町800-1								休止			
11	湖南広域行政組合環境衛生センター(汚泥焼却炉)	草津市集町404-1	H26.8.19	0.018	5	H26.8.21	0.021	H26.8.21	0.0026				
12	湖南広域行政組合環境衛生センター(し渣焼却炉)	草津市集町404-1	H26.8.20	0.079	5	H26.8.21	0.021	H26.8.21	0.005				
13	(株)白畑建設 作業場	草津市追分町959-4								未報告	平成26年度未報告		
14	守山市環境センター(A炉)	守山市幸津川町2845	H26.6.18	0.019	10	H26.6.18 H26.6.20 H26.6.20 H26.11.28	(4.9)※ (6.1)※ (2.7)※ (8.3)※	H26.6.18 H26.11.28	(0.00084)※ (0.0016)※				
			H26.7.23	0.013	10								
			H26.11.28	0.015	10								
			H27.1.28	0.027	10								
15	守山市環境センター(B炉)	守山市幸津川町2845	H26.6.18	0.0081	10	H26.6.18 H26.7.23 H26.11.28 H27.1.28	0.0081 0.098 0.0072 0.0032	10 10 10 10					
			H26.7.23	0.098	10								
			H26.11.28	0.0072	10								
			H27.1.28	0.0032	10								
16	(有)内田商店	守山市立入町481	H26.12.4	3.4	10	H26.12.4	6.8	H26.12.4	0.017				
17	(株)中島組	守山市笠原町鳥居前265								休止			
18	栗東市環境センター(1号焼却炉)	栗東市六地藏31	H26.10.16	0.000082	5	H26.7.1 H26.7.1 H26.9.2 H26.10.1 H26.10.1	0.35 0.15 0 0.4 0.12	H26.7.1 H26.7.1 H26.7.1 H26.10.1 H26.10.1	0.059 0.0069 0.5 0.096 0.0011 0.094				
19	栗東市環境センター(2号焼却炉)	栗東市六地藏31	H26.12.8	0.014	5								
20	黒田住建	栗東市御園1657-2	H26.7.17	0.28	10	H26.7.17	1.4	H26.7.17	0.03				

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)			(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
21	野洲クリーンセンター(1号炉)	野洲市大篠原3333-2	H26.5.9 H26.8.8 H26.11.21 H27.2.6	0.088 0.034 0.014 0.009	10	H26.7.3 H26.11.21	(0.78)※ (0.43)※	H26.7.3 H26.11.21	(0.04)※ (0.021)※	ばいじん、燃え殻は2号炉と排出口が共通
22	野洲クリーンセンター(2号炉)	野洲市大篠原3333-2	H26.5.9 H26.8.8 H26.11.21 H27.2.6	0.056 0.023 0.011 0.071	10					
23	(株)赤坂組野洲リサイクルセンター	野洲市大篠原字正法寺181-2	H26.11.14	0.18	5	H26.11.10	2.4	H26.11.10	0.33	
24	(株)丸池	野洲市大篠原字岩倉3449-2	H27.1.19	0.019	10	H27.1.23	0.011	H27.1.23	0.0056	
25	富田建設	湖南省石部字出岩ヶ谷2190-4	H26.4.4	2.6	10	H26.4.5	0.92	H26.4.5	0.067	
26	喜楽鉱業(株)石部第一工場(1号炉)	湖南省石部口二丁目7番33号	H26.12.23	0.14	5	H26.12.26	1.3	H26.12.9	0.0068	
27	喜楽鉱業(株)石部第一工場(2号炉)	湖南省石部口二丁目7番33号	H26.5.27	0.69	5	H26.5.27	0.94	H26.5.27	0.0025	
28	群栄化学工業(株)滋賀工場	湖南省高松町1-4	H27.2.4	0.05	5	H26.11.21	0.0065		—	
29	滋賀県動物保護管理センター(1号炉)	湖南省岩根136-98	H26.11.13	0.064	10		—	H26.11.13	0.00087	
30	滋賀県動物保護管理センター(2号炉)	湖南省岩根136-98	H26.10.30	0.32	10		—	H26.10.30	0.0021	
31	平成リサイクルセンター	湖南省岩根678	H26.4.18	0.11	10	H26.4.19	<0.02	H26.4.19	<0.02	
32	(株)三峰環境サービス	湖南省三雲36-2	H26.7.8	1.7	10	H26.7.9	0.0011	H26.7.9	0.009	
33	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(1号炉)	甲賀市水口町水口6677	H26.10.16	0.17	5	H26.7.1 H26.10.14	(2.3)※ (4.3)※	H26.7.1 H26.10.14	(0.034)※ (0.0098)※	ばいじん、燃え殻は2号炉、3号炉と共通
34	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(2号炉)	甲賀市水口町水口6677	H26.10.14	0.1	5					
35	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(3号炉)	甲賀市水口町水口6677	H26.10.14	0.21	5					
			H26.11.17	0.5	5					
36	甲賀広域行政組合衛生センターし尿処理施設(焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	H26.10.15	0.0016	5	H26.7.1 H26.10.16	0.015 0.022	H26.7.1 H26.10.16	0.037 0	
37	音琴建設	甲賀市水口町下山字大沢847-1	H27.2.24	0.34	10	H27.2.24	0	H27.2.24	0.18	
38	タカラスタンダード(株)滋賀工場	甲賀市水口町さつきが丘28	H26.9.2	2.3	10	H26.9.2	0.47	H26.9.2	0.0065	
39	キョーリン製薬グループ工場(株)	甲賀市水口町笹が丘1-4	H26.10.8	0.054	10	H26.10.9	0.0061	H26.10.9	0.0055	
40	日精バイリス(株)	甲賀市水口町宇川稲場555	H26.11.27	0.25	10		—	H26.11.27	0.0033	
41	福田建設	甲賀市水口町巖峨2543-3								休止
42	住江織物(株)滋賀事業所	甲賀市甲賀町神保53-5								未報告
43	谷口興業(株)	甲賀市甲南町竜法師字波賀ノ前1773他2筆	H26.10.17	0.26	10	H26.10.23	0.048	H26.10.23	0.055	平成26年度未報告
44	(有)コバック	甲賀市甲南町野尻763-1								休止
45	東宝建設(有)新治焼却場	甲賀市甲南町新治字水谷702								休止

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)			(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
46	近江八幡市立第1クリーンセンター (1号炉)	近江八幡市津田町18					休止			
47	近江八幡市立第1クリーンセンター (2号炉)	近江八幡市津田町18					休止			
48	近江八幡市立第2クリーンセンター (1号炉)	近江八幡市北津田町159					休止			
49	近江八幡市立第2クリーンセンター (2号炉)	近江八幡市北津田町159					休止			
50	滋賀県家畜保健衛生所	近江八幡市西本郷町226-1	H27.2.21	0.19	5		—	H27.2.21	0	
51	大東商店	近江八幡市牧町2187-24					休止			
52	(財)滋賀食肉公社(ロータリーキルン)	近江八幡市長光寺町1089-4					休止			
53	(財)滋賀食肉公社(固定炉)	近江八幡市長光寺町1089-4					休止			
54	山真木材(株)(2号炉)	近江八幡市東川町87-2	H27.3.17	1.5	10	H27.3.18	0.3	H27.3.18	0.028	
55	(株)プロテック (2号炉)	近江八幡市安土町上出992-21	H27.1.26	9.3	10	H27.1.26	0.039	H27.1.26	0.00000036	
56	八日市布引ライフ組合	東近江市柴原南町1590	H26.6.6	0.046	10		—	H26.6.6	(0)※	
57	京セラ(株)滋賀八日市工場	東近江市蛇溝町長谷野1166-6	H26.6.25	0.00065	5	H26.6.25	0.011	H26.6.25	0.013	
58	(有)北口産業	東近江市瓜生津町大久保2339					休止			
59	(有)リサイクルセンター増井商店	東近江市瓜生津町721	H26.10.25	1.5	10	H26.10.27	0.030	H26.10.27	0.017	
60	土田建材(株)	東近江市五個荘奥町東川原38	H26.6.27	0.14	5	H26.6.28	0.011	H26.6.28	0.0098	
61	(株)三輪工務店	東近江市五個荘川並町645					未報告			平成26年度未報告
62	中部清掃組合日野清掃センター(1号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H26.5.8	0.0020	1	H26.5.8	0.038	H26.5.8	0.00041	ばいじん、燃え殻は2号炉、3号炉と排出口が共通
			H26.8.25	0.00058		H26.8.4	0.049	H26.8.4	0	
			H26.10.24	0.000031		H26.11.26	0.17	H26.11.26	0.012	
			H27.2.3	0.00034		H27.2.3	0.022	H27.2.3	0.00059	
63	中部清掃組合日野清掃センター(2号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H26.7.4	0.0091	1					
			H26.8.4	0.0012						
			H26.11.26	0.0014						
			H27.2.3	0.00011						
64	中部清掃組合日野清掃センター(3号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H26.5.26	0.0010	1					
			H26.8.4	0.000090						
			H26.11.26	0.00016						
			H27.3.16	0.000085						
65	(株)池田建設	蒲生郡日野町鳥居平935					休止			
66	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(1号炉)	蒲生郡日野町下駒月735					休止			
67	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(2号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	H26.11.12	0.11	10	H26.11.12	0.0027	H26.11.12	0.0031	
68	滋賀県畜産技術振興センター	蒲生郡日野町山本695	H27.2.17	0.047	10	H27.2.17	0.011	H27.2.17	0.045	
69	喜楽鉱業(株)竜王工場	蒲生郡竜王町大字岩井76-9	H26.8.29	0.72	5	H26.10.28	0.17	H26.10.28	0.000018	
70	ダイハツ工業(株)滋賀(竜王)工場	蒲生郡竜王町山之上2910番地	H26.11.27	0.01	1	H26.12.24	0.0089		—	
71	ダイハツ工業(株)滋賀(竜王)工場	蒲生郡竜王町山之上2910番地					休止			
72	(有)長江ブロック	蒲生郡竜王町鏡字大水口19	H27.2.21	0.044	5	H27.2.21	0.0000011	H27.2.21	0.00000018	

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
73	彦根市清掃センター (1号炉)	彦根市野瀬町279-1	H26.10.8	0.0027	5	H26.10.8	(0.45)※	H26.10.8	(0.029)※	ばいじん、燃え殻は2号炉、3号炉と排出口が共通
			H26.7.16	0.00035	5		H26.7.16		(0.84)※	
74	彦根市清掃センター (2号炉)	彦根市野瀬町279-1	H26.10.8	0.01	5	H26.12.4	0	H26.12.4	0	
			H26.7.16	0.013	5					
75	彦根市清掃センター (3号炉)	彦根市野瀬町279-1	H26.10.8	0.007	5					
			H26.7.16	0.007	5					
76	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原町1550	H26.7.2	0.00048	0.1					
			H27.1.13	0.00033	0.1					
77	若松工務店	彦根市川瀬馬場町333	H27.2.20	0.36	10	-		H27.2.20	0.0033	
78	(株)杉本商事	彦根市南川瀬町771	H26.10.21	0.78	10	H26.10.22	2.9	H26.10.22	0.0000016	
79	吉岡組	愛知県愛荘町香之庄1319-2	H27.3.27	0.92	10	H27.3.27	0.28	H27.3.27	0.0029	
80	竹秀産業	愛知県愛荘町東円堂533-1	H26.12.5	0.096	10	H26.12.5	1.3	H26.12.5	0.0035	
81	TBカワシマ(株)	愛知県愛荘町東円堂923	H26.5.28	0	10	H26.5.28	0	H26.5.28	0	
82	(株)ダイニチ	愛知県愛荘町東円堂923-2	H26.9.24	0.23	10	H26.9.24	0.0034	H26.9.24	0	
83	竹山建設(株)リサイクルセンター	愛知県愛荘町愛知川651-5	H26.5.22	0.58	5	H26.5.22	0.17	H26.5.22	<0.02	
84	丸中産業	愛知県愛荘町愛知川789-8	H27.3.3	1.3	5	H27.3.3	0	H27.3.3	0.02	
85	湖東広域衛生管理組合豊楠苑	犬上郡豊郷町八町500	休止			-		-		
86	(有)山河商事	犬上郡甲良町小川原字猿木道956-1,2、957	休止			-		-		
87	多賀大社	犬上郡多賀町多賀604	H26.9.23	0.1	10	H26.9.23	0.05	H26.9.23	0	
88	麒麟麦酒(株)滋賀工場	犬上郡多賀町敏満寺1600	廃止			-		-		
89	滋賀北部森林組合	米原市市場438番地	H26.10.2	0.031	10	-		H26.10.6	0.081	
90	大阪シーリング印刷(株)滋賀生産部第2工場(バイオマスボイラー)	米原市大清水613-3	H26.12.5	0.00042	5	H26.12.5	0.00027	H26.12.5	0	
91	大阪シーリング印刷(株)滋賀生産部第2工場(焼却炉)	米原市大清水613-3	H26.12.5	0.0022	10	H26.12.5	0.48	H26.12.5	0.0000022	
92	滋賀県立高等技術専門校米原校舎	米原市岩脇411-1	H26.10.30	0.049	10	H26.10.30	0.0041	同左		
93	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ(1号炉)	長浜市八幡中山町200	H26.6.4	0.0096	5	H26.6.5	(0.72)※	H26.6.5	0.011	ばいじん、燃え殻は2号炉と排出口が共通
			H26.6.4	0.0038						
			H26.10.9	0.0000044						
94	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ(2号炉)	長浜市八幡中山町200	H26.10.9	0.0066						
			H26.6.5	0.0087						
			H26.6.5	0.0024						
95	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ(灰溶融設備)	長浜市八幡中山町200	H26.10.10	0.0046	5	休止				
			H26.10.10	0.0024						
			休止							
96	(株)中川工務店	長浜市内保町2813	H26.12.15	0.53	10	H26.12.19	0.16	H26.12.19	0.021	
97	(株)かねこ工務店	長浜市八島町652	休止			-		-		

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料 採取日	測定値	排出基準	試料 採取日	測定値	試料 採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
98	湖北広域行政事務センター第1プラント(焼却炉)	長浜市湖北町海老江1049	H26.7.29	0.043	5	H26.7.30	0.062	H26.7.29	0.0081	
99	伊香クリーンプラザ(1号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1	休止							
100	伊香クリーンプラザ(2号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1	休止							
101	高島市環境センター(1号炉)	高島市今津町途中谷236	H27.3.6	0.075	5	H26.6.27	0.44	H26.10.25	1	ばいじん、燃え殻は2号炉と排出 口が共通
						H26.7.4	0.58	H26.10.25	1.4	
						H26.7.7	0.73	H26.10.25	1.3	
						H26.7.11	1.7	H26.10.25	1.4	
						H26.7.25	1.9	H26.10.25	0.62	
						H26.7.29	1.8	H26.10.25	1.2	
						H26.8.1	2.9	H26.10.25	0.89	
						H26.10.27	0.91	H26.10.25	0.074	
						H26.8.18	1.1	H26.10.25	1.2	
						H26.8.22	0.91	H26.10.25	0.23	
						H26.8.29	1.7	H26.10.25	0.92	
						H26.10.27	0.57	H26.10.25	0.12	
						H26.9.12	0.71	H26.10.25	0.14	
						H26.10.27	0.68	H26.10.25	0.14	
						H26.10.27	1.9	H26.10.25	0.25	
						H26.10.27	0.82	H26.10.25	0.22	
						H26.10.27	0.7	H26.10.25	0.55	
						H26.10.31	0.92	H26.10.25	0.22	
						H26.10.31	2.2	H26.10.25	0.16	
						H26.11.28	1.3	H26.10.25	0.82	
						H26.11.28	1.2	H26.10.25	1.1	
						H26.12.5	1.2	H26.10.31	1.4	
						H26.12.15	0.22	H26.11.5	0.16	
			H26.12.18	0.83	H26.12.5	0.89				
			H26.12.26	0.24	H26.12.14	0.88				
			H27.1.2	0.2	H26.12.19	0.2				
			H27.1.9	0.24	H26.12.26	0.21				
			H27.1.15	0.094	H27.1.2	0.19				
			H27.1.28	0.12	H27.1.9	0.64				
			H27.2.1	0.067	H27.1.15	0.47				
			H27.2.5	0.26	H27.1.28	0.58				
			H27.2.22	0.29	H27.2.1	0.27				
			H27.2.28	0.3	H27.2.5	0.18				
			H27.3.6	0.33	H27.2.22	0.24				
			H27.3.13	0.14	H27.2.28	0.29				
			H27.3.20	0.42	H27.3.6	0.000048				

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料 採取日	測定値	排出基準	試料 採取日	測定値	試料 採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
101	高島市環境センター(1号炉)	高島市今津町途中谷236				H27.3.24	0.27	H27.3.6 H27.3.13 H27.3.20 H27.3.24	0.29 0.68 0.22 0.24	
102	高島市環境センター(2号炉)	高島市今津町途中谷236	H27.3.6	0.16	5					
103	㈱桑原組	高島市安曇川町青柳2230	休止							
104	中村一三	高島市武曾横山字堂ノ浦3586	休止							
105	綾羽工業(株)高島工場	高島市新旭町太田1011-1	H26.9.12	1.7	10	H26.9.12	0.29	H26.9.12	0.6	
106	旭化成ケミカルズ㈱大分工場あいばの試験場	高島市新旭町饗庭3076-149	休止							

※ 当該廃棄物焼却炉の設置がH12.1.15時点において既設の施設であり、ばいじんおよび燃え殻については重金属が溶出しないように薬剤処理されて処分されるため、ばいじん等の処理に係る基準が適用されない。報告件数には算入する。

注1) 施設の構造上、ばいじんと燃え殻が混合される(混合灰)場合には、ばいじん測定結果の欄には混合灰の測定値を記載し、燃え殻測定結果の欄には「同左」と記載する。

注2) ばいじんもしくは燃え殻測定結果の欄の「-」は、それらの発生が無いことを示す。

注3) ばいじんや燃え殻について、複数の施設であっても、排出口が共通である場合は、測定結果をまとめて(1つとして)記載する。

注4) 工場・事業場の名称および所在地は公表時点のものである。

【別表3】水質基準適用事業場の自主測定結果

施設 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	特定施設の種類の種類	排水測定結果			備考
				試料 採取日	測定値	適用基準	
					(pg-TEQ/リットル)	(pg-TEQ/リットル)	
1	湖南中部浄化センター	草津市矢橋町字帰帆2108	下水道終末処理施設	H26.7.15	0	10	
2	甲賀広域行政組合衛生センター し尿処理施設(焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	排ガス洗浄施設	H26.10.15	0.06	10	
3	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原町1550	下水道終末処理施設	H26.7.2	0.0014	10	