

【別表1】大気基準適用施設（アルミニウム合金製造施設）の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			備考														
			試料採取日	排出ガス濃度	適用基準															
				(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	(ngTEQ/m <sup>3</sup> N)															
1	エス・エス・アルミ(株)滋賀工場 (旧サミット昭和アルミ(株)滋賀工場)	東近江市平柳町514	DH101	H24.9.13	14	5	基準超過:改善後の排出ガス測定結果2.8ng-TEQ/m <sup>3</sup> N (H25.3.12) 集合煙突:DH101,MF101,HF101同時稼働時の測定													
				H24.9.24	0.006	5														
				H25.3.12	2.8	5														
2			エス・エス・アルミ(株)滋賀工場 (旧サミット昭和アルミ(株)滋賀工場)	東近江市平柳町514	MF101	H24.9.10	0.17	5	基準超過:改善後の排出ガス測定結果2.8ng-TEQ/m <sup>3</sup> N (H25.3.12) 集合煙突:DH101,MF101,HF101同時稼働時の測定											
						H24.9.13	14	5												
3					エス・エス・アルミ(株)滋賀工場 (旧サミット昭和アルミ(株)滋賀工場)	東近江市平柳町514	HF101	H24.9.13	14	5	基準超過:改善後の排出ガス測定結果2.8ng-TEQ/m <sup>3</sup> N (H25.3.12) 集合煙突:DH101,MF101,HF101同時稼働時の測定									
								H24.9.24	0.17	5										
								H24.10.15	0.058	5										
4							エス・エス・アルミ(株)滋賀工場 (旧サミット昭和アルミ(株)滋賀工場)	東近江市平柳町514	DH102	H24.9.14	0.18	5								
										H24.9.21	0.043	5								
5									エス・エス・アルミ(株)滋賀工場 (旧サミット昭和アルミ(株)滋賀工場)	東近江市平柳町514	MF102	休止								
6											HF102	H24.9.21	0.043	5						
												H24.10.17	0.25	5						
7											エス・エス・アルミ(株)滋賀工場 (旧サミット昭和アルミ(株)滋賀工場)	東近江市平柳町514	SD101	H24.9.15	0.042	5				
8													(株)大紀アルミニウム工業所 滋賀工場	東近江市紫原南町字深谷1592-27	溶解炉	H24.4.6	0.29	1		
																H24.4.18	0.011	1		
																H24.6.27	0.11	1		
9															(株)大紀アルミニウム工業所 滋賀工場	東近江市紫原南町字深谷1592-27	保持炉	H24.4.6	0.29	1
	H24.4.18	0.011																1		
	H24.5.31	0.12																1		
10	(株)大紀アルミニウム工業所 滋賀工場	東近江市紫原南町字深谷1592-27															回転炉1	H24.6.26	0.001	1
11			回転炉2	H24.6.26														0.001	1	
				元湯炉														H24.9.14	0.054	1
12			(株)大紀アルミニウム工業所 滋賀工場	東近江市紫原南町字深谷1592-27	乾燥炉	H24.12.7											0.0044	1		
14					(株)三光米原	米原市三吉777											反射炉1	休止		
																		反射炉2	休止	
15							(株)三光米原	米原市三吉777									傾動炉	休止		
16																	回転炉1	H24.7.12	0.099	1
									17	回転炉2								H24.7.12	0.099	5
18																	(株)三光米原	米原市三吉777		

【別表2】 大気基準適用施設（廃棄物焼却炉）の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス			ばいじん測定結果		燃え殻		備考	
			試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	測定値				
				(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			(ngTEQ/g)				
1	湖南中部浄化センター(溶融炉1号炉)	草津市矢橋町字掃帆2108					休止				
2	湖南中部浄化センター(溶融炉2号炉)	草津市矢橋町字掃帆2108	H24.7.5	0.0000015	1	H24.11.30	0.0000016		-		
3	湖南中部浄化センター(溶融炉3号炉)	草津市矢橋町字掃帆2108	H24.7.6	0.0000014	0.1	H24.12.2	0.000060		H24.12.2	0	
4	湖南中部浄化センター(炭化炉)	草津市矢橋町字掃帆2108	H24.7.5	0.011	5		-		H24.12.5	0.00000005	
5	湖南中部浄化センター(焼却炉2)	草津市矢橋町字掃帆2108					休止				
6	草津市クリーンセンター(1号炉)	草津市馬場町1200	H24.6.20	0.022	5	H25.1.18	0.77		H24.6.20	0.046	
7	草津市クリーンセンター(2号炉)	草津市馬場町1200	H24.7.25	0.025	5			H24.7.25	0.038		
8	草津市クリーンセンター(3号炉)	草津市馬場町1200	H25.1.16	0.0058	5			H25.1.16	0.024		
9	株式会社尾工務店第1工場	草津市芦浦町800-1					休止				
10	湖南広域行政組合環境衛生センター(汚泥焼却炉)	草津市集町404-1	H24.8.21	0.027	5	H24.8.22	0.020		H24.8.22	0.0020	
11	湖南広域行政組合環境衛生センター(し渣焼却炉)	草津市集町404-1	H25.3.7	0.031	5			H25.3.8	0.0021		
12	株式会社畑建設 作業場	草津市追分町959-4	H24.7.6	6.2	5	H24.7.9	0.85		H24.7.6	0.080	基準超過：改善後の排出ガス測定結果 1.1ng-TEQ/m <sup>3</sup> N (H24.9.14)
			H24.9.14	1.1	5			-	-		
13	守山市環境センター(A炉)	守山市幸津川町2845	H24.11.28	0.013	10	H24.9.26	0.10		H24.9.26	0.0033	
14	守山市環境センター(B炉)	守山市幸津川町2845	H24.11.28	0.013	10						
15	㈲内田商店	守山市立入町481	H24.12.3	0.93	10	H24.12.3	5.8		H24.12.3	0.00023	
16	㈲中島組	守山市笠原町鳥居前265	H25.2.25	0.083	5	H25.2.26	0.026		H25.2.26	0.0042	
17	栗東市環境センター(1号機)	栗東市六地藏31	H24.10.25	0.096	5	H24.10.3	0.16		H24.10.3	0.0020	
18	栗東市環境センター(2号機)	栗東市六地藏31	H24.11.5	0.0021	5						
19	黒田住建	栗東市御園1657-2	H24.7.2	0.49	5	H24.7.2	0.65		H24.7.2	0.11	
20	野洲クリーンセンター(1号炉)	野洲市大篠原3333-2	H24.8.24	0.024	10	H24.8.24	0.57		H24.8.24	0.013	
21	野洲クリーンセンター(2号炉)	野洲市大篠原3333-2	H24.8.24	0.000020	10						
22	㈲赤坂組野洲リサイクルセンター	野洲市大篠原181-2	H24.5.10	0.29	5	H24.11.28	0.69		H24.11.7	0.23	
23	㈲丸池	野洲市大篠原3449-2	H25.1.30	0.038	10	H25.1.30	0.0079		H25.1.30	0.0033	
24	(福田建設)福田康幸	湖南市石部緑台二丁目2190番4	H25.3.14	0.58	10	H25.3.15	0.8		H25.3.15	0.0039	
25	喜楽鋳業㈲石部第一工場(1号炉)	湖南市石部口二丁目7-33	H24.5.16	0.40	5	H24.5.16	0.12		H24.5.16	0.0049	
26	喜楽鋳業㈲石部第一工場(2号炉)	湖南市石部口二丁目7-33	H24.6.5	0.18	5	H24.6.5	0.71		H24.6.5	0.0083	
27	南藤本建設 産廃処理施設	湖南市西寺二丁目377-1					廃止				
28	群栄化学工業㈲滋賀工場	湖南市高松町1-4	H24.9.26	0.0024	5	H24.9.26	0.023		-		
29	滋賀県動物保護管理センター(1号炉)	湖南市岩根136-98	H24.11.22	0.20	10		-		H24.11.22	0.00000023	
30	滋賀県動物保護管理センター(2号炉)	湖南市岩根136-98	H24.12.19	0.13	10		-		H24.12.19	0.00016	
31	㈲平成リサイクルセンター	湖南市岩根678	H24.4.23	0.42	10	H24.4.24	0.037		H24.4.24	0.0023	
32	㈲三峰環境サービス	湖南市三雲36-2	H24.7.31	0.44	10	H24.7.31	0.0010		H24.7.31	0.00016	
33	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(1号炉)	甲賀市水口町水口6677	H24.10.24	0.14	5	H24.10.24	7.7				
34	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(2号炉)	甲賀市水口町水口6677	H24.10.24	0.14	5						
35	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(3号炉)	甲賀市水口町水口6677	H24.10.24	0.38	5						
36	甲賀広域行政組合衛生センターし尿処理施設(焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	H24.10.26	0.011	5	H24.10.29	0.03		H24.10.29	0	
37	(音琴建設)音琴蔵	甲賀市水口町下山847-1	H25.2.12	3.2	10	H25.2.12	0.80		H25.2.12	0.0018	
38	タカラスタンダード㈲滋賀工場	甲賀市水口町さつきが丘28	H24.7.9	0.054	10	H24.7.9	0.19		H24.7.9	0.0028	
39	キョーリン製薬グループ工場㈲	甲賀市水口町笹が丘1-4	H24.9.27	0.75	10		-		H24.9.28	0.17	
40	日精バイリス㈲	甲賀市水口町宇川555	H24.12.5	1.1	10		-		H24.12.5	0.0062	
41	(福田建設)福田康夫	甲賀市水口町巖峨2543-3					休止				
42	住江織物㈲滋賀事業所	甲賀市甲賀町神保53-5	H24.5.17	0.098	10	H24.5.17	0.0068		H24.5.17	0.0025	

【別表2】 大気基準適用施設（廃棄物焼却炉）の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス			ばいじん測定結果		燃え殻		備考
			試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			(ngTEQ/g)		(ngTEQ/g)	
43	谷口興業㈱	甲賀市甲南町森尻443-1	H24. 8. 6	0. 14	10	H24. 8. 7	0. 045	H24. 8. 7	0. 025	
44	南コバック	甲賀市甲南町野尻763-1								休止
45	東宝建設(新)新治焼却場	甲賀市甲南町新治702	H25. 4. 1	6. 5	10	H25. 4. 1	2. 2	H25. 4. 1	0. 041	
46	近江八幡市立第1クリーンセンター(1号炉)	近江八幡市津田町18								休止
47	近江八幡市立第1クリーンセンター(2号炉)	近江八幡市津田町18								休止
48	近江八幡市第2クリーンセンター(1号炉)	近江八幡市北津田町159								休止
49	近江八幡市第2クリーンセンター(2号炉)	近江八幡市北津田町159								休止
50	滋賀県家畜保健衛生所	近江八幡市西本郷町226-1	H24. 12. 22	0. 21	5		-	H24. 12. 22	0	
51	大東商店	近江八幡市牧町2187-24	H25. 3. 25	37	10	H25. 3. 27	0. 038	H25. 3. 27	0. 050	排出ガス基準超過 H25. 5. 22から休止
52	(財)滋賀食肉公社(ロータリーキルン)	近江八幡市長光寺町1089-4	H24. 8. 1	0. 014	5	H24. 8. 2	0. 059	H24. 8. 2	0. 0027	H24. 12. 1から休止
53	(財)滋賀食肉公社(固定炉)	近江八幡市長光寺町1089-4	H24. 8. 22	0. 026	5	H24. 8. 23	0. 0063	H24. 8. 23	0. 0052	
54	山真木材㈱ (2号炉)	近江八幡市東川町87-2	H25. 2. 26	0. 58	10	H25. 2. 27	0. 082	H25. 2. 27	0. 22	
55	山真木材㈱ (1号炉)	近江八幡市東川町87-2								廃止
56	㈱フロテック (2号炉)	近江八幡市安土町上出滝石992-21	H25. 1. 23	3. 4	10	H25. 1. 24	0. 027	H25. 1. 23	0. 0089	
57	㈱フロテック (1号炉)	近江八幡市安土町上出滝石992-21								廃止
58	愛知川沿岸土地改良区	東近江市春日町2-7								廃止
59	八日市布引ライフ組合	東近江市柴原南町1590	H24. 6. 4	0. 020	10		-	H24. 6. 4	0. 00014	
60	南高木製材所	東近江市市辺町2389-3								廃止
61	京セラ㈱滋賀八日市工場	東近江市蛇溝町長谷野1166-6	H25. 1. 23	0. 0043	5	H25. 1. 23	0. 0014	H25. 1. 23	0. 007	
62	南北口産業	東近江市市瓜生津町久保2339								休止
63	南リサイクルセンター増井商店	東近江市市瓜生津町721	H24. 10. 6	0. 80	10	H24. 10. 9	0. 020	H24. 10. 9	0. 053	
64	松本建設	東近江市東沖野1-1603								廃止
65	㈱ライス自社処理場	東近江市五個荘奥町東川原38	H24. 9. 25	0. 0055	5	H24. 9. 26	0. 0020	H24. 9. 26	0. 0013	
66	ツチダ開発㈱ 東川原処分場	東近江市五個荘奥町東川原38								休止
67	㈱三輪工務店	東近江市五個荘川並町645	H25. 4. 4	2. 9	10		-	H25. 4. 6	0. 0029	
68	花の木牧場	東近江市南花沢町1								廃止
69	小泉製麻㈱滋賀事業所	東近江市下岸本町220-5								廃止
70	中尾工業㈱	東近江市南須田町526								廃止
71	中部清掃組合日野清掃センター(1号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H24. 11. 2	0. 00017	1	H24. 11. 27	0. 063		-	
72	中部清掃組合日野清掃センター(2号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H24. 11. 27	0. 00081	1	H24. 11. 27	0. 063		-	
73	中部清掃組合日野清掃センター(3号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H24. 11. 27	0. 00039	1	H24. 11. 27	0. 063		-	
74	ヘンケルジャパン㈱日野事業場 (BU-94-1)	蒲生郡日野町大谷字東山341								廃止
75	ヘンケルジャパン㈱日野事業場 (BU-94-2)	蒲生郡日野町大谷字東山341								廃止
76	㈱坪倉	蒲生郡日野町松尾1551								廃止
77	㈱池田建設	蒲生郡日野町鳥居平935	H25. 5. 31	2. 3	5	H25. 6. 1	0. 58	H25. 6. 1	0. 042	
78	日本フェリス・リバー㈱ 日野飼育センター(1号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	H24. 11. 13	0. 049	10	H24. 11. 13	0. 0043	H24. 11. 13	0. 084	
79	日本フェリス・リバー㈱ 日野飼育センター(2号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	H24. 11. 20	0. 010	10	H24. 11. 21	0. 042	H24. 11. 21	0. 0050	
80	㈱奥田工務店	蒲生郡日野町下駒月1400								廃止
81	福永工務店	蒲生郡日野町内池435								廃止
82	滋賀県畜産技術振興センター	蒲生郡日野町山本695	H25. 2. 14	0. 077	10	H25. 2. 14	0. 042	H25. 2. 14	0. 0035	
83	喜楽鉾業㈱電王工場	蒲生郡電王町岩井76-9	H24. 11. 14	0. 79	5	H24. 12. 19	0. 017	H24. 12. 19	0. 00000007	
84	ダイハツ工業㈱滋賀(電王)工場	蒲生郡電王町山之上2910	H25. 1. 23	0. 00045	1	H25. 1. 23	0. 00067		-	
85	長江ブロック	蒲生郡電王町鏡字大水口19	H24. 12. 21	0. 044	5	H24. 12. 21	0. 0054	H24. 12. 21	0. 0020	

【別表2】 大気基準適用施設（廃棄物焼却炉）の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス			ばいじん測定結果		燃え殻		備考	
			試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値		
				( $\mu\text{g}-\text{TEQ}/\text{m}^3\text{N}$ )			( $\text{ngTEQ}/\text{g}$ )		( $\text{ngTEQ}/\text{g}$ )		
86	彦根市清掃センター(1号炉)	彦根市野瀬町279-1	H24.10.4	0.0035	5						
87	彦根市清掃センター(2号炉)	彦根市野瀬町279-1	H24.10.11	0.00063	5	H24.10.4	0.24	H24.10.4	0.0016		
88	彦根市清掃センター(3号炉)	彦根市野瀬町279-1	H24.10.4	0.010	5						
89	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原大洞1550	H24.7.18	0.00041	0.1	H24.12.20	0.00018	H24.12.20	0.00000004		
			H25.1.15	0.00023	0.1						
90	藤藤建設	彦根市戸賀町34	休止								
91	藤若松工務店	彦根市川瀬馬場町333	H25.2.22	0.26	10		-	H25.2.22	0.0080		
92	藤杉本商事	彦根市南川瀬町771	H24.11.7	0.76	10	H24.11.9	6.5	H24.11.8	0.10		
93	吉岡組	愛知郡愛荘町香之庄1319-2	H24.12.26	0.48	10	H24.12.26	0.042	H24.12.26	0.045		
94	竹秀産業	愛知郡愛荘町石橋43-5	H24.12.4	3.2	10	H24.12.4	0.86	H24.12.4	0.0033		
95	東邦窯業㈱	愛知郡愛荘町東田堂533-2	H24.10.18	0.056	10		-	H24.10.22	0		
96	TBカワシマ㈱	愛知郡愛荘町東田堂923	H24.5.22	0.0000018	10	H24.5.22	0	H24.5.22	0		
97	㈱ダイニチ	愛知郡愛荘町東田堂923-2	H24.9.3	0.43	10	H24.9.4	0.038	H24.9.4	0		
98	竹山建設㈱	愛知郡愛荘町愛知川651-5	H24.6.15	0.045	5	H24.6.15	<0.02	H24.6.15	<0.02		
99	丸中産業	愛知郡愛荘町愛知川789-8	H25.2.4	4.2	5	H25.2.8	0	H25.2.8	0.03		
100	湖東広域衛生管理組合	大上郡豊郷町八町500	H24.8.1	0.050	10		-	H24.8.1	0.00054		
101	有限会社山河商事	大上郡甲良町小川原字猿木道956-1,2,957	休止								
102	多賀大社	大上郡多賀町多賀604	H24.9.14	1.6	10	H24.9.14	0	H24.9.14	0		
103	麒麟麦酒㈱滋賀工場	大上郡多賀町敬満寺1600	H24.4.5	0	1	H24.4.5	0.000073		-		
104	滋賀北部森林組合	米原市市場438	H24.10.5	0.087	10		-	H24.10.9	0.17		
105	大阪シーリング印刷㈱滋賀生産部第2工場(焼却炉)	米原市大清水613-3	H24.10.3	0.055	10	H24.10.3	1.1	H24.10.3	0.00049		
106	大阪シーリング印刷㈱滋賀生産部第2工場(バイオマスボイラ)	米原市大清水613-3	H24.5.1使用開始								
107	滋賀県立高等技術専門校 米原校舎	米原市岩脇411-1	H25.3.22	0.088	10	H25.3.25	0.0035	同左			
108	湖北広域行政事務センター クリスタルプラザ(1号炉)	長浜市八幡中山町200	H24.7.4	0.0053	5	H24.7.4	0.8	H24.7.4	0.0035		
			H24.12.19	0.0058	5						
			H24.7.5	0.0082	5						
109	湖北広域行政事務センター クリスタルプラザ(2号炉)	長浜市八幡中山町200	H24.12.20	0.00034	5						
110	湖北広域行政事務センター クリスタルプラザ(灰溶融設備)	長浜市八幡中山町200	休止								
111	㈱中川工務店	長浜市内保町2813	H25.1.8	1.4	10	H25.1.8	0.73	H25.1.8	0.0038		
112	㈱かねこ工務店	長浜市八島町652	休止								
113	湖北広域行政事務センター 第1プラント	長浜市湖北町海老江1049	H24.8.21	0.04	5	H24.8.21	0.0026	H24.8.21	0.088		
114	湖北広域行政事務センター 伊香クリーンプラザ(1号炉)	長浜市西浅井町香掛1313-1	H24.7.25	0.23	10	H24.7.25	1.9	H24.7.25	0.16		
			H24.11.14	0.59	10						
115	湖北広域行政事務センター 伊香クリーンプラザ(2号炉)	長浜市西浅井町香掛1313-1	H24.8.8	0.59	10	H24.11.21	2.8	H24.11.14	0.19		
			H24.11.21	1.6	10						
116	高島市環境センター(1号炉)	高島市今津町途中谷236	H24.9.28	0.13	5	H25.1.11	0.027	H24.9.28	0.71		
117	高島市環境センター(2号炉)	高島市今津町途中谷236	H24.9.28	0.24	5						
118	南諸原商店	高島市安曇川町上古賀1616	休止								
119	㈱桑原組	高島市安曇川町青柳2230	休止								
120	中村一三	高島市武曾横山字堂ノ浦3586	休止								
121	綾羽工業㈱	高島市新旭町太田1011-1	H24.8.30	1.1	10	H24.8.30	0.16	H24.8.30	0.21		
122	旭化成ケミカルズ㈱大分工場あいばの試験場	高島市新旭町糞庭3076-149	休止								

注1) 施設の構造上、ばいじんと燃え殻が混合される(混合灰)場合には、ばいじん測定結果の欄には混合灰の測定値を記載し、燃え殻測定結果の欄には「同左」と記載する。

注2) ばいじんもしくは燃え殻測定結果の欄の「-」は、それらの発生が無いことを示す。

注3) ばいじんや燃え殻について、複数の施設であっても、排出口が共通である場合は、測定結果をまとめて(1つとして)記載する。

※ ばいじんおよび燃え殻の測定値を平成26年6月30日時点で修正。

【別表3】 水質基準適用事業場の自主測定結果

施設 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	特定施設の種類	排水測定結果			備考
				試料採取日	測定値 (pg-TEQ <sub>16</sub> )	適用基準	
1	湖南中部浄化センター	草津市矢橋町字掃帆2108	下水道終末処理施設	H24.7.5	0.00011	10	
2	甲賀広域行政組合衛生センター し尿処理施設（焼却炉）	甲賀市水口町水口6458	廃ガス洗浄施設	H24.10.26	0	10	
3	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原町大洞1550	下水道終末処理施設	H24.7.18	0.0012	10	

注)別表1～3の工場・事業場の名称および所在地は、平成24年8月31日時点のものである。