

【別表1】大気基準適用施設（アルミニウム合金製造施設）の自主測定結果

施設 番号	工場・事業場の名称		排出ガス測定結果			備考
			試料 採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ngTEQ/m <sup>3</sup> N)	
1	アルメタックス株式会社栗東工場	溶解炉	廃止			
2		保持炉				
3	サミット昭和アルミ株式会社滋賀工場	DH101	H22.9.29	0	5	
4			MF-101	H22.9.22	0.019	
		5		HF-101	H22.9.29	
H22.9.28			0.2		5	
6		DH102	H22.9.29	0.17	5	
			H22.10.5	0.0056	5	
7			H22.9.22	0.76	5	
8		MF102	休止			
9		HF102	H22.8.27	0.08	5	
			H22.10.5	0.76	5	
10		SD101	H22.8.27	0.031	5	
10	ダイハツ工業株式会社滋賀(竜王)工場		H22.9.26	0.017	5	
11	株式会社大紀アルミニウム工業所 滋賀工場	溶解炉	H22.6.24	0.73	1	
12			保持炉	H22.4.6	0.67	1
		13		回転炉1	H22.6.24	0.73
H22.4.6			0.67		1	
14			H22.4.21	0.031	1	
15			H22.5.18	0.037	1	
16		回転炉2	H22.6.23	0.00053	1	
17		乾燥炉	H22.6.23	0.00053	1	
18		元湯炉	H22.10.19	0.095	1	
19			H22.4.15	0.045	1	
17		株式会社三光米原	反射炉1	H22.4.8	0.017	1
18	反射炉2		H22.4.8	0.017	5	
19	傾動炉		H22.4.8	0.017	5	
20	回転炉1		H22.4.9	0.038	5	
21	回転炉2		H22.4.9	0.038	1	

【別表2】 大気基準適用施設（廃棄物焼却炉）の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
1	湖南中部浄化センター (No.2溶融炉)	草津市矢橋町字帛帆2108	H22.7.8	0.0000012	1	H22.12.6	0	-		
2	湖南中部浄化センター (No.3溶融炉)	草津市矢橋町字帛帆2108	H22.7.7	0.0000019	0.1	H22.12.6	0	H22.12.6	0.00000042	
3	湖南中部浄化センター (No.1溶融炉)	草津市矢橋町字帛帆2108				休止				
4	湖南中部浄化センター (炭化炉)	草津市矢橋町字帛帆2108	H22.7.8	0.015	5		-	H22.12.6	0	
5	草津市クリーンセンター (1号炉)	草津市馬場町1200	H22.9.29	0.016	5			H22.9.29	0.050	
6	草津市クリーンセンター (2号炉)	草津市馬場町1200	H22.9.22	0.051	5	H22.9.24	0.54	H22.9.22	0.074	
7	草津市クリーンセンター (3号炉)	草津市馬場町1200	H22.9.16	0.067	5			H22.9.16	0.0040	
8	㈱飯尾工務店 第一工場	草津市芦浦町800-1	H22.7.9	0.64	10	H22.7.10	0.12	H22.7.10	0.0043	
9	湖南広域行政組合 環境衛生センター (しき焼却炉)	草津市集町404-1	H22.8.25	0.000019	5	H22.8.25	0.10	H22.8.26	0.00000018	
10	湖南広域行政組合 環境衛生センター (汚泥焼却炉)	草津市集町404-1	H22.8.24	0.0039	5			H22.8.25	0.000000057	
11	株式会社白畑建設 作業場	草津市追分町959-4			5	未報告				
12	守山市環境センター (A系)	守山市幸津川町2845	H23.1.12	0.012	10	H23.1.12	0.051	H23.1.12	0	
13	守山市環境センター (B系)	守山市幸津川町2845	H23.1.12	0.0053	10					
14	㈱内田商店	守山市立入町481	H22.11.30	2.0	10	H22.11.30	8.5	H22.11.30	0	
15	㈱中島組	守山市笠原町鳥居前265	H23.3.28	0.033	5	H23.3.29	0.0071	H23.3.29	0	
16	栗東市環境センター (1号炉)	栗東市六地藏31	H22.10.13	0.00020	5					
17	栗東市環境センター (2号炉)	栗東市六地藏31	H22.11.8	0.0014	5	H22.10.6	0.77	H22.10.6	0.0020	
18	日清食品㈱ 滋賀工場 (廃プラ)	栗東市下鈎140-1				休止				
19	日清食品㈱ 滋賀工場 (汚泥)	栗東市下鈎140-1				休止				
20	黒田住建	栗東市御園1657-2	H22.5.11	0.26	5	H22.5.11	1.9	H22.5.11	0.22	
21	野洲クリーンセンター (1号炉)	野洲市大篠原3333-2	H23.1.28	0.035	10	H22.11.26	1.1	H22.11.26	0.048	
22	野洲クリーンセンター (2号炉)	野洲市大篠原3333-2	H23.1.28	0.019	10					
23	㈱赤坂組 野洲リサイクルセンター	野洲市大篠原181-2	H22.10.22	0.69	5	H23.3.1	0.37	H23.1.6	0.31	
24	㈱丸池	野洲市大篠原3449-2	H23.1.20	0.019	10	H22.1.20	0.28	H22.1.20	0.03	
25	三井化学アグロ㈱ 農業化学研究所 (廃油焼却炉)	野洲市野洲894	H23.1.6	0.059	10		-	-		
26	㈱森利工務店	野洲市富波乙198				休止				
27	ビー・アンド・ジー㈱ 滋賀工場	野洲市上屋88	H22.9.9	1.7	10	H22.9.16	0.43	H22.9.16	0.037	
28	(富田建設) 富田康幸	湖南市石部緑台二丁目2190番4	H22.12.20	0.028	10	H22.12.21	0.061	H22.12.21	0.0021	
29	喜楽鋳業㈱ 石部第一工場 (1号炉)	湖南市石部口二丁目7-33	H22.5.12	0.0076	5	H22.5.12	0.016	H22.5.12	0.0022	
30	喜楽鋳業㈱ 石部第一工場 (2号炉)	湖南市石部口二丁目7-33	H22.5.27	0.42	5	H22.5.27	0.054	H22.5.27	0.0000004	
31	日光化成㈱ 滋賀工場	湖南市石部口四丁目2-1				廃止				
32	㈱藤本建設 産廃処理施設	湖南市西寺二丁目377-1	H22.4.16	3.7	10	H22.4.19	6.5	H22.4.19	0	
33	群栄化学工業㈱ 滋賀工場	湖南市高松町1-4	H22.9.16	0.053	5	H22.9.22	0.43	-		
34	滋賀県動物保護管理センター (1号炉)	湖南市岩根136-98	H22.11.26	0.057	10		-	H22.11.26	0.0027	
35	滋賀県動物保護管理センター (2号炉)	湖南市岩根136-98	H22.12.3	0.35	10		-	H22.12.3	0	
36	㈱平成リサイクルセンター	湖南市岩根678	H23.4.14	0.54	10	H23.4.15	0.0015	H23.4.15	0.00074	
37	㈱三峰環境サービス	湖南市三雲36-2	H22.12.15	0.41	10	H22.12.15	0.063	H22.12.15	0.0056	

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
38	甲賀広域行政組合衛生センター ごみ焼却施設 (1号炉)	甲賀市水口町水口6677	H22.10.6	0.087	5					
39	甲賀広域行政組合衛生センター ごみ焼却施設 (2号炉)	甲賀市水口町水口6677	H22.10.6	0.22	5	H22.10.6	5.5	H22.10.6	0.00089	
40	甲賀広域行政組合衛生センター ごみ焼却施設 (3号炉)	甲賀市水口町水口6677	H22.10.6	0.12	5					
41	甲賀広域行政組合衛生センター し尿処理施設 (焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	H22.9.3	0.00021	5	H22.9.3	0.0068	H22.9.3	0	
42	(音琴建設) 音琴眞	甲賀市水口町下山847-1	H23.1.20	1.6	10	H23.1.20	2.3	H23.1.20	0.000011	
43	タカラスタンダード(株) 滋賀工場	甲賀市水口町さつきが丘28	H22.7.21	2.3	10	H22.7.23	0.32	H22.7.22	0.00043	
44	MSD(株) 滋賀工場	甲賀市水口町笹が丘1-4	H22.9.22	0.06	10		-	H22.9.22	0	
45	日精バイリス(株)	甲賀市水口町宇川555	H22.11.12	2.2	10		-	H22.11.12	0.0044	
46	(福田建設) 福田康夫	甲賀市水口町巖峨2543-3				休止				
47	住江織物(株) 滋賀事業所	甲賀市甲賀町神保53-5	H22.3.3	0.98	10	H22.3.3	0.032	H22.3.3	0.019	
48	谷口興業(株)	甲賀市甲南町森尻443-1	H22.12.6	0.33	10	H22.12.7	0.23	H22.12.7	0.29	
49	(旬)コバック	甲賀市甲南町野尻763-1			10	未報告				
50	東宝建設(有) 新治焼却場	甲賀市甲南町新治702	H23.3.7	6.4	10	H23.3.7	0.33	H23.3.7	0.0054	
51	近江八幡市第1クリーンセンター (1号炉)	近江八幡市津田町18				休止				
52	近江八幡市第1クリーンセンター (2号炉)	近江八幡市津田町18				休止				
53	近江八幡市立第2クリーンセンター (1号炉)	近江八幡市北津田町159	H22.10.26	0.066	5	H22.10.26	0.13	H22.10.26	0.000026	
54	近江八幡市立第2クリーンセンター (2号炉)	近江八幡市北津田町159	H22.10.26	0.024	5	H22.10.26	0.13	H22.10.26	0.000026	
55	滋賀県家畜保健衛生所	近江八幡市西本郷町226-1	H22.11.27	0.9	5		-	H22.11.29	0.00075	
56	大東商店	近江八幡市牧町2187-24			10	未報告				
57	滋賀食肉センター(バッチ炉)	近江八幡市長光寺町1089-4	H22.7.28	1.8	5	H22.8.20	0.74	H22.8.20	0.0028	
58	滋賀食肉センター(ロータリー炉)	近江八幡市長光寺町1089-4	H22.8.20	0.45	5	H22.8.20	0.1	H22.8.20	0	
59	山真木材(株) (2号炉)	近江八幡市東川町87-2	H23.3.16	7.5	10	H23.3.16	1.7	H23.3.16	0.0057	
60	山真木材(株) (1号炉)	近江八幡市東川町87-2				休止				
61	愛知川沿岸土地改良区	東近江市春日町2-7				休止				
62	八日市布引ライフ組合	東近江市柴原南町1590	H22.6.3	0.024	10		-	H22.6.3	0.00013	
63	(有)高木製材所	東近江市市辺町2389-3				休止				
64	京セラ(株) 滋賀八日市工場	東近江市蛇溝町長谷野1166-6	H22.12.9	0.004	5	H22.12.9	0.021	H22.12.9	0.00015	
65	(有)北口産業	東近江市瓜生津町大久保2339	H23.3.25	0.41	10	H23.3.30	1.1	H23.3.30	0.22	
66	(有)リサイクルセンター 増井商店	東近江市瓜生津町721	H22.12.11	5.3	10	H22.7.19	0.018	H22.7.19	0.02	
67	松本建設	東近江市東沖野1-1603				休止				
68	(株)ライズ	東近江市五個荘奥町東川原38	H23.1.26	0.0000071	5	40513	0.035	H22.12.1	0.0015	
69	(株)ツチダ開発 東河原処分場	東近江市五個荘奥町東川原38				休止				
70	(株)三輪工務店	東近江市五個荘川並町645				休止				
71	花の木牧場	東近江市南花沢町1				休止				
72	小泉製麻(株) 滋賀事業所	東近江市下岸本町220-5	H22.12.10	0.57	10		-	H22.12.10	0.39	
73	中尾工業(株)	東近江市南須田町526				休止				
74	(株)プロテック (2号炉)	近江八幡市安土町上出滝石992-21	H22.11.10	4.9	10	H22.12.21	0.029	H22.12.20	0.0073	

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
75	㈱プロテック(1号炉)	近江八幡市安土町上出滝石992-21				休止				
76	中部清掃組合ゴミ処理施設(1号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H22.8.19	0.0011	1	H22.8.19	0.02	-		
77	中部清掃組合ゴミ処理施設(2号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H22.8.19	0.00013	1	H22.8.19	0.02	-		
78	中部清掃組合ゴミ処理施設(3号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H22.9.29	0.00000014	1	H22.8.19	0.02	-		
79	和信化学工業㈱日野工場	蒲生郡日野町大谷341-7				廃止				
80	和信化学工業㈱日野工場(堅型蒸発炉)	蒲生郡日野町大谷341-7				廃止				
81	ヘンケルジャパン㈱日野事業場(BU-94-1)	蒲生郡日野町大谷字東山341				休止				
82	ヘンケルジャパン㈱日野事業場(BU-94-2)	蒲生郡日野町大谷字東山341				休止				
83	㈱坪倉	蒲生郡日野町松尾1551				休止				
84	㈱池田建設	蒲生郡日野町鳥居平935	H23.4.11	2.8	5	40644	0.81	H23.4.11	0.0033	
85	㈱ダイフク滋賀事業所	蒲生郡日野町中在寺1225	H22.6.15	2.2	10	H22.6.16	0.13	H22.6.16	0.044	
86	日本チャールスリバー㈱日野飼育センター(1号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	H22.11.1	0.028	10	H22.11.8	0	H22.11.8	0	
87	日本チャールスリバー㈱日野飼育センター(2号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	H22.11.8	0.27	10	H22.11.8	0	H22.11.8	0.003	
88	㈱奥田工務店	蒲生郡日野町下駒月1400				休止				
89	福永工務店	蒲生郡日野町内池435				休止				
90	滋賀県農業総合センター 畜産技術振興センター	蒲生郡日野町山本695	H23.1.14	0.073	10	H23.1.14	0.019	H23.1.14	0.0026	
91	喜楽鋳業㈱ 竜王工場	蒲生郡竜王町岩井76-9	H22.12.17	0.34	5	H22.12.17	0.046	H22.12.17	0	
92	ダイハツ工業㈱ 滋賀(竜王)工場	蒲生郡竜王町山之上2910				休止				
93	ダイハツ工業㈱ 滋賀(竜王)工場(流動培焼炉)	蒲生郡竜王町山之上2910	H22.10.27	0.00056	1	H22.10.27	0	-		
94	(長江ブロック)長江茂	蒲生郡竜王町鏡字大水口19	H22.12.20	0.026	5	H22.12.20	0.0014	H22.12.20	0.00015	
95	彦根市清掃センター(1号炉)	彦根市野瀬町279-1	H22.10.8	0.0010	5					
96	彦根市清掃センター(2号炉)	彦根市野瀬町279-1	H22.10.8	0.0013	5	H22.10.8	0.17	H22.10.8	0.0012	
97	彦根市清掃センター(3号炉)	彦根市野瀬町279-1	H23.1.14	0.00074	5					
98	琵琶湖流域下水道 東北部浄化センター	彦根市松原町大洞1550	H22.7.5	0.00032	0.1	H22.12.6	0.00016	-	-	
			H23.2.1	0.000048	0.1	H22.12.6	0.0000028	-	-	
99	㈱藤建設	彦根市戸賀町34	H22.5.31	3.5	10	H22.6.1	0.056	H22.6.1	0.066	
100	㈱若松工務店	彦根市川瀬馬場町333	H23.2.7	0.34	10		未測定	H23.2.7	0	
101	㈱杉本商事	彦根市南川瀬町771	H22.10.5	8.8	10	H22.10.19	7	H22.10.6	0.082	
102	吉岡組	愛知郡愛荘町香之庄1319-2	H22.12.1	1.2	10	H22.12.1	1.5	H22.12.1	0.25	
103	竹秀産業	愛知郡愛荘町石橋43-5	H23.1.31	9.7	10	H23.1.31	2.4	H23.1.31	0.0077	
104	東邦窯業㈱	愛知郡愛荘町東円堂533-2	H22.10.1	2.6	10	-		H22.10.4	0.00012	
105	㈱川島愛知川工場	愛知郡愛荘町東円堂923	H22.5.21	0	10	H22.5.21	0	H22.5.21	0	
106	㈱ダイニチ	愛知郡愛荘町東円堂923-2	H22.9.10	2.4	10	H22.9.10	0.25	H22.9.10	0.85	
107	竹山建設㈱	愛知郡愛荘町愛知川651-5	H22.6.2	0.1	5	H22.6.3	0.07	H22.6.3	<0.002	
108	丸中産業	愛知郡愛荘町愛知川789-8	H23.2.22	1.9	5	H23.2.28	0.021	H23.2.28	0.0026	
109	湖東広域衛生管理組合	犬上郡豊郷町八町500	H22.8.18	0.054	10	-		H22.8.18	0	
110	(有)山河商事	犬上郡甲良町小川原字猿木道956-1,2,957	H22.3.5	4.1	5	H22.3.5	0.0027	H22.3.5	0	

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
111	中央環境サービス	犬上郡甲良町池寺字八反田1941	休止							
112	多賀大社	犬上郡多賀町多賀604	H22.9.17	0.28	10	H22.9.17	0	H22.9.17	0	
113	麒麟麦酒(株) 滋賀工場	犬上郡多賀町敏満寺1600	H22.3.19	0.00042	1	H22.3.19	0.0037	-		
114	湖北広域行政事務センター クリスタルプラザ(1号炉)	長浜市八幡中山町200	H22.8.26	0.00096	5	H22.8.25	0.51	H22.8.25	0.031	
			H23.2.16	0.00055						
115	湖北広域行政事務センター クリスタルプラザ(2号炉)	長浜市八幡中山町200	H22.8.25	0.093	5	H22.8.25	0.51	H22.8.25	0.031	
			H23.2.17	0.0035						
116	湖北広域行政事務センター クリスタルプラザ(3号炉)	長浜市八幡中山町200	休止							
117	㈱中川工務店	長浜市内保町2813	H22.10.27	0.67	10	H22.10.27	0.12	H22.10.27	0	
118	㈱かねこ工務店	長浜市八島町652	休止							
119	滋賀北部森林組合	米原市市場438	H22.11.15	0.18	10	-	-	H22.9.29	0.043	
120	大阪シーリング印刷(株) 滋賀生産部 第二工場	米原市大清水736-5	H22.10.22	0.054	10	H22.10.22	2.2	H22.10.22	0.0052	
121	滋賀県立高等技術専門学校 米原校舎	米原市岩脇411-1	H22.11.18	0.019	10	H22.11.18	0.14	H22.11.18	0.03	
122	湖北広域行政事務センター 第1プラント	長浜市湖北町海老江1049	H22.9.22	0.015	5	H22.9.22	0.00000012	H22.9.22	0.0000037	
123	湖北広域行政事務センター 伊香衛生プラント	長浜市木之本町木之本2106	H22.9.21	0.22	10	H22.9.21	0.051	H22.9.21	0	
124	湖北広域行政事務センター 伊香クリーンプラザ(1号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1	H22.7.28	0.34	10	H22.7.28	2.1	H22.7.28	0.036	
			H22.12.1	1.2	10					
125	湖北広域行政事務センター 伊香クリーンプラザ(2号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1	H22.8.4	0.69	10	H22.12.8	3	H22.12.8	0.059	
			H22.12.8	0.33	10					
126	高島市環境センター(1号炉)	高島市今津町途中谷236	H22.9.21	0.068	5	H22.12.22	1.6	H22.9.18	0.063	
127	高島市環境センター(2号炉)	高島市今津町途中谷236	H23.2.10	0.36	5					
128	旬諸原商店	高島市安曇川町上古賀1616	休止							
129	㈱桑原組	高島市安曇川町青柳2230	休止							
130	中村一三	高島市武曾横山字堂ノ浦3586	休止							
131	綾羽工業(株)	高島市新旭町大田1011-1	H22.9.24	4.2	10	H22.9.25	0.91	H22.7.27	0.41	
132	旭化成ケミカルズ(株) 大分工場あいばの試験所	高島市新旭町饗庭3076-149	休止							
133	㈱アオヤマエコシステム 炭化リサイクルセンター	高島市新旭町針江字川北1198	H23.3.23	1.7	5	-	-	H23.3.23	0.0044	

注1) 施設の構造上、ばいじんと燃え殻が混合される(混合灰)場合には、ばいじん測定結果の欄には混合灰の測定値を記載し、燃え殻測定結果の欄には「同左」と記載する。

注2) ばいじんもしくは燃え殻測定結果の欄の「-」は、それらの発生が無いことを示す。

注3) ばいじんや燃え殻について、複数の施設であっても、排出口が共通である場合は、測定結果をまとめて(1つとして)記載する。

注4) 工場・事業場の名称および所在地は、平成23年3月31日現在のものである。

【別表3】 水質基準適用事業場の自主測定結果

施設 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	特定施設の種類	排水測定結果			備考
				試料採取日	測定値 (pg-TEQ/リットル)	適用基準	
1	湖南中部浄化センター	草津市矢橋町字帰帆2108	下水道終末処理施設	H22.7.7	0.00011	10	
2	甲賀広域行政組合衛生センター し尿処理施設（焼却炉）	甲賀市水口町水口6458	廃ガス洗浄施設	H22.9.3	0	10	
3	ダイハツ工業㈱滋賀（竜王）工場	蒲生郡竜王町山之上2910	アルミニウム合金製造施設のガス洗浄施設	H22.9.30	0.000061	10	
4	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原町大洞1550	下水道終末処理施設	H22.7.5	0.00040	10	