

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成23年4月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	金	8:42	8.4	43	74	12	0.04	7.5	1.4	<0.1	32.8
2	土	7:30	8.0	42	73	12	0.03	7.5	1.1		32.7
3	日	7:00	10.0	43	75	12	0.07	7.5	2.0		33.4
4	月	8:45	8.5	43	75	12	0.08	7.5	2.8	<0.1	33.4
5	火	8:48	7.9	42	66	13	<0.03	7.2	0.7	<0.1	31.6
6	水	8:51	8.6	40	68	11	0.03	7.7	1.4	<0.1	32.2
7	木	8:42	8.9	41	71	11	0.03	7.5	1.6	<0.1	33.7
8	金	8:43	9.8	42	77	12	0.04	7.6	2.2	<0.1	33.2
9	土	6:50	10.0	40	70	11	0.04	7.4	2.2		33.6
10	日	7:00	9.0	39	62	11	<0.03	7.3	2.3		33.1
11	月	8:47	9.1	39	69	12	0.03	7.5	2.1	<0.1	33.4
12	火	8:47	9.8	42	75	14	<0.03	7.5	0.1	<0.1	31.3
13	水	8:49	9.1	41	68	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	31.0
14	木	8:50	9.5	41	65	14	<0.03	7.1	0.1	<0.1	31.7
15	金	8:51	10.2	40	70	14	<0.03	7.0	0.3	<0.1	31.2
16	土	7:00	11.0	40	74	11	<0.03	7.3	1.8		32.6
17	日	7:10	10.5	39	75	11	<0.03	7.4	1.7		33.2
18	月	8:46	9.5	39	68	11	<0.03	7.4	1.8	<0.1	33.1
19	火	8:43	9.2	41	78	11	<0.03	7.3	2.1	<0.1	32.7
20	水	8:46	9.9	41	76	12	0.04	7.4	2.6	<0.1	33.3
21	木	8:42	8.9	41	69	11	<0.03	7.3	1.7	<0.1	33.2
22	金	8:44	9.3	40	74	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	31.4
23	土	7:00	10.5	41	75	11	<0.03	7.3	1.9		33.0
24	日	7:00	10.0	39	76	11	<0.03	7.4	1.9		33.0
25	月	9:06	9.9	40	78	12	0.03	7.4	2.1	<0.1	32.7
26	火	8:54	9.2	40	77	11	<0.03	7.3	1.9	<0.1	33.1
27	水	8:45	10.1	41	75	11	<0.03	7.5	1.8	<0.1	32.7
28	木	8:43	9.5	40	80	11	<0.03	7.3	1.7	<0.1	33.3
29	金	7:20	10.5	40	76	11	<0.03	7.3	0.9		33.3
30	土	6:40	11.0	41	82	11	0.03	7.4	1.3		32.8
-	-										
平均		—	9.5	41	73	12	<0.03	7.4	1.5	<0.1	32.7
最高		—	11.0	43	82	14	0.08	7.7	2.8	<0.1	33.7
最低		—	7.9	39	62	11	<0.03	7.0	0.1	<0.1	31.0
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成23年5月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	日	6:30	11.5	42	72	11	0.03	7.4	1.2		33.1
2	月	8:56	10.7	42	72	11	0.04	7.4	1.3	<0.1	33.1
3	火	6:50	11.5	42	73	11	0.03	7.3	1.3		33.7
4	水	7:10	11.5	42	72	12	0.05	7.3	1.7		33.5
5	木	6:00	12.0	42	73	11	0.04	7.3	1.6		33.7
6	金	8:45	11.3	42	68	11	<0.03	7.3	1.4	<0.1	32.4
7	土	7:00	12.0	41	69	11	0.04	7.4	1.4		32.2
8	日	6:45	13.0	41	67	11	0.04	7.3	1.5		31.9
9	月	8:47	11.8	41	70	11	0.04	7.4	1.5	<0.1	31.9
10	火	8:40	13.4	41	70	11	0.03	7.3	1.3	<0.1	32.6
11	水	8:44	12.4	41	73	11	0.04	7.3	1.4	<0.1	33.5
12	木	8:44	12.3	41	72	11	0.05	7.3	1.5	<0.1	33.0
13	金	8:44	11.6	41	72	11	0.04	7.1	1.3	<0.1	32.7
14	土	7:00	13.5	40	68	12	<0.03	6.9	0.4		30.0
15	日	6:50	14.0	39	71	13	<0.03	6.8	0.2		27.4
16	月	8:54	13.7	40	73	13	<0.03	6.9	0.1	<0.1	29.9
17	火	8:44	12.4	42	70	11	0.04	7.2	1.6	<0.1	33.1
18	水	8:51	12.8	43	76	11	0.06	7.2	1.7	<0.1	32.3
19	木	10:35	13.5	41	74	11	0.09	7.1	2.9	<0.1	32.5
20	金	8:42	12.6	40	75	10	0.06	7.1	2.1	<0.1	33.0
21	土	6:50	13.0	40	73	10	<0.03	7.2	1.4		32.3
22	日	6:40	13.0	40	78	11	0.04	7.2	2.1		32.2
23	月	8:48	11.3	40	77	11	0.03	7.2	2.1	<0.1	32.4
24	火	8:43	12.9	42	74	11	<0.03	7.4	1.2	<0.1	31.8
25	水	8:44	14.9	40	76	11	0.06	7.4	2.6	<0.1	31.8
26	木	8:52	14.7	40	77	11	0.04	7.5	2.1	<0.1	31.7
27	金	8:45	13.4	42	79	11	0.05	7.2	2.0	<0.1	32.9
28	土	6:30	14.5	40	74	11	0.06	7.3	1.8		32.0
29	日	6:45	16.0	39	76	13	<0.03	6.9	0.2		28.9
30	月	8:52	15.8	38	79	14	<0.03	7.0	0.1	<0.1	27.3
31	火	9:10	16.0	37	79	14	<0.03	6.8	0.2	<0.1	24.3
平均		—	13.0	41	73	11	0.03	7.2	1.4	<0.1	31.7
最高		—	16.0	43	79	14	0.09	7.5	2.9	<0.1	33.7
最低		—	10.7	37	67	10	<0.03	6.8	0.1	<0.1	24.3
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成23年6月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l	
1	水	9:15	15.0	38	84	14	<0.03	6.9	0.2	<0.1	25.6
2	木	8:44	13.4	40	84	13	<0.03	7.0	0.2	<0.1	29.7
3	金	8:49	15.0	37	87	15	<0.03	6.7	0.2	<0.1	21.8
4	土	6:45	16.0	37	86	14	<0.03	6.9	0.1		25.8
5	日	6:45	16.0	39	83	13	<0.03	6.9	0.2		27.9
6	月	8:49	14.7	39	90	13	<0.03	6.9	0.1	<0.1	28.5
7	火	8:46	15.9	39	88	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	27.7
8	水	9:04	15.5	38	86	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.9
9	木	8:46	14.9	39	88	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.4
10	金	8:46	14.9	39	89	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.4
11	土	7:15	16.0	39	82	11	<0.03	7.4	0.8		31.6
12	日	7:00	16.5	39	84	13	<0.03	7.1	0.1		29.7
13	月	8:48	17.9	41	92	14	<0.03	7.1	0.1	<0.1	27.6
14	火	8:45	18.0	38	90	14	<0.03	7.0	0.1	<0.1	27.2
15	水	8:45	19.6	38	93	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	26.6
16	木	8:48	18.8	39	78	13	<0.03	7.1	0.2	<0.1	28.0
17	金	8:47	18.3	41	76	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.3
18	土	7:00	20.0	40	88	16	<0.03	6.9	0.1		26.6
19	日	6:45	19.0	40	84	14	<0.03	7.1	0.1		28.2
20	月	8:44	16.0	41	82	13	<0.03	6.9	0.1	<0.1	29.7
21	火	8:46	17.6	41	80	13	<0.03	6.9	0.1	<0.1	30.0
22	水	9:00	16.2	38	83	12	<0.03	6.9	0.1	<0.1	29.8
23	木	8:45	17.9	38	84	10	0.04	7.2	1.9	<0.1	32.4
24	金	8:45	16.2	38	83	10	0.04	7.3	2.5	<0.1	32.1
25	土	6:45	19.0	39	79	11	0.04	7.2	1.5		32.3
26	日	7:00	14.0	38	79	10	<0.03	7.6	1.7		32.3
27	月	8:49	19.4	38	77	10	0.03	7.6	1.9	<0.1	31.8
28	火	8:44	19.6	39	82	10	0.05	7.4	2.2	<0.1	32.4
29	水	8:45	18.0	38	87	10	0.05	7.2	2.4	<0.1	32.0
30	木	9:00	20.9	38	84	10	0.03	7.7	2.0	<0.1	32.2
-	-										
平均	-	17.0	39	84	12	<0.03	7.1	0.7	<0.1	29.3	
最高	-	20.9	41	93	16	0.05	7.7	2.5	<0.1	32.4	
最低	-	13.4	37	76	10	<0.03	6.7	0.1	<0.1	21.8	
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成23年7月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	金	8:45	22.0	39	72	10	0.04	7.7	2.3	<0.1	32.7
2	土	6:30	19.0	39	72	10	0.03	7.2	1.7		32.3
3	日	7:00	22.0	39	70	10	<0.03	7.7	1.9		31.7
4	月	8:17	17.8	40	74	10	0.06	7.0	3.3	<0.1	32.6
5	火	8:50	12.4	39	71	11	0.06	6.9	1.9	0.2	32.1
6	水	8:48	22.0	39	75	12	0.07	7.5	2.6	<0.1	32.4
7	木	8:46	19.0	39	75	11	0.09	7.1	3.3	<0.1	32.3
8	金	8:45	12.7	39	78	11	<0.03	7.0	1.1	<0.1	31.6
9	土	6:30	20.0	39	75	11	<0.03	7.3	1.5		32.0
10	日	6:45	20.0	39	75	11	0.04	7.3	2.1		31.9
11	月	9:11	21.1	39	74	11	0.04	7.8	2.8	<0.1	31.7
12	火	8:49	22.4	39	72	11	0.04	7.5	2.0	<0.1	32.1
13	水	8:41	22.6	39	74	11	0.05	7.6	2.3	<0.1	32.0
14	木	8:45	22.8	39	80	11	0.08	7.3	3.3	<0.1	32.2
15	金	8:44	23.5	39	75	11	0.07	7.5	2.9	<0.1	32.5
16	土	7:00	24.5	39	69	11	0.04	7.5	1.9		32.7
17	日	6:50	25.0	39	63	11	0.03	7.8	1.7		32.1
18	月	6:30	26.5	39	64	11	0.07	7.3	2.4		32.0
19	火	9:02	27.0	39	68	12	0.04	7.3	1.7	<0.1	32.4
20	水	9:04	25.3	36	65	14	<0.03	6.9	0.4	<0.1	23.1
21	木	8:45	26.8	39	66	14	<0.03	7.0	0.2	<0.1	27.9
22	金	8:47	24.3	35	67	13	<0.03	6.8	0.3	<0.1	22.0
23	土	6:45	25.5	39	71	13	<0.03	7.0	0.2		28.3
24	日	6:30	24.0	39	75	14	<0.03	7.0	0.2		26.8
25	月	8:45	24.3	40	70	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	30.1
26	火	9:00	25.3	39	74	16	<0.03	7.1	0.2	<0.1	28.1
27	水	8:45	23.0	38	72	14	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.2
28	木	8:49	23.0	38	66	14	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.4
29	金	8:45	22.6	38	68	11	0.05	7.5	2.1	<0.1	32.2
30	土	6:45	24.0	38	69	10	0.04	7.5	1.8		32.5
31	日	6:50	26.0	39	70	14	<0.03	7.1	0.3		30.4
平均		—	22.5	39	71	12	<0.03	7.3	1.6	<0.1	30.7
最高		—	27.0	40	80	16	0.09	7.8	3.3	0.2	32.7
最低		—	12.4	35	63	10	<0.03	6.8	0.1	<0.1	22.0
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成23年8月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	月	8:50	24.7	39	78	16	<0.03	7.0	0.1	<0.1	30.5
2	火	8:46	23.9	38	70	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	30.2
3	水	8:39	23.9	38	68	13	<0.03	7.1	0.3	<0.1	30.5
4	木	8:50	23.7	38	66	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.9
5	金	8:40	24.4	38	71	12	0.07	7.4	2.5	<0.1	32.0
6	土	7:05	26.5	38	70	11	<0.03	7.8	1.5		32.8
7	日	9:00	25.5	38	71	11	0.07	7.6	2.6		32.9
8	月	8:45	24.8	39	75	12	0.07	7.3	2.7	<0.1	32.7
9	火	8:50	24.8	43	74	14	<0.03	7.0	0.1	<0.1	30.9
10	水	8:43	26.7	41	69	11	0.11	7.8	2.9	<0.1	32.0
11	木	8:42	26.3	40	69	11	0.09	7.7	2.6	<0.1	32.1
12	金	8:55	27.5	40	69	11	0.07	8.0	2.2	<0.1	33.1
13	土	6:45	28.0	40	75	11	0.09	7.6	2.5		33.1
14	日	5:40	28.0	41	76	13	0.04	7.1	1.1		32.7
15	月	6:45	24.0	40	74	13	<0.03	6.7	0.2		31.2
16	火	7:00	26.0	40	79	13	<0.03	7.0	0.2		30.3
17	水	9:22	25.7	40	76	13	<0.03	7.0	0.2	<0.1	30.5
18	木	8:48	27.1	40	75	13	<0.03	6.9	0.1	<0.1	30.3
19	金	8:55	22.3	40	78	13	<0.03	6.9	0.2	<0.1	30.8
20	土	6:30	27.5	40	73	11	0.05	7.4	0.1		33.7
21	日	7:30	27.0	40	71	13	<0.03	7.0	0.1		30.7
22	月	8:43	27.1	40	73	13	<0.03	7.1	0.2	<0.1	31.2
23	火	8:50	27.3	40	83	13	<0.03	7.1	0.5	<0.1	31.6
24	水	8:45	27.5	40	77	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	30.3
25	木	8:40	26.5	39	79	13	<0.03	7.0	0.4	<0.1	30.8
26	金	8:45	21.5	39	75	11	0.05	7.4	1.5	<0.1	32.7
27	土	7:20	28.0	39	77	11	0.03	7.5	1.2		32.3
28	日	6:55	28.0	43	80	12	0.03	7.2	1.1		32.5
29	月	8:48	27.8	41	83	12	0.05	7.4	1.6	<0.1	33.0
30	火	8:39	27.6	41	84	15	<0.03	6.8	0.1	<0.1	30.5
31	水	8:42	27.8	40	85	14	<0.03	6.9	0.1	<0.1	30.3
平均		—	26.0	40	75	13	<0.03	7.2	0.9	<0.1	31.6
最高		—	28.0	43	85	16	0.11	8.0	2.9	<0.1	33.7
最低		—	21.5	38	66	11	<0.03	6.7	0.1	<0.1	29.9
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成23年9月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	木	8:40	27.3	40	71	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	30.5
2	金	8:41	27.8	39	72	11	<0.03	7.4	1.0	<0.1	32.4
3	土	6:50	27.5	40	70	12	<0.03	7.3	0.7		32.1
4	日	6:30	26.5	38	70	13	<0.03	7.0	0.2		28.5
5	月	8:40	23.9	35	70	13	<0.03	6.7	0.3	<0.1	21.2
6	火	8:42	24.6	39	70	14	<0.03	6.8	0.1	<0.1	25.4
7	水	8:46	24.4	39	80	14	<0.03	6.8	0.1	<0.1	25.7
8	木	8:40	24.2	38	75	13	<0.03	6.9	0.1	<0.1	27.0
9	金	8:47	24.2	38	76	14	<0.03	6.8	0.1	<0.1	25.4
10	土	6:30	25.0	38	74	14	<0.03	6.8	0.2		24.2
11	日	6:40	25.0	38	77	14	<0.03	6.7	0.1		24.6
12	月	8:55	23.7	38	80	14	<0.03	6.7	0.1	<0.1	25.8
13	火	8:45	24.1	39	79	15	<0.03	6.7	0.1	<0.1	25.8
14	水	8:42	24.2	38	76	13	<0.03	6.8	0.1	<0.1	27.5
15	木	8:40	24.6	39	73	13	<0.03	6.9	0.1	<0.1	28.9
16	金	8:41	24.9	39	74	13	<0.03	6.9	0.1	<0.1	29.5
17	土	6:50	26.0	39	77	13	<0.03	6.9	0.1		29.5
18	日	6:40	26.2	38	76	16	<0.03	6.7	0.2		26.3
19	月	6:30	26.0	40	72	15	<0.03	6.7	0.2		26.5
20	火	9:16	24.3	38	71	15	<0.03	6.8	0.2	<0.1	26.4
21	水	8:47	24.8	37	74	14	<0.03	6.9	0.1	<0.1	26.9
22	木	9:01	23.8	34	75	15	<0.03	6.6	0.3	<0.1	22.2
23	金	6:30	24.0	36	76	14	<0.03	6.8	0.2		25.6
24	土	6:35	23.0	37	77	14	<0.03	6.9	0.1		25.6
25	日	6:30	23.0	37	82	14	<0.03	6.9	0.2		26.0
26	月	8:45	22.5	39	80	13	<0.03	6.9	0.1	<0.1	27.8
27	火	8:16	22.2	37	79	13	<0.03	6.9	0.2	<0.1	27.9
28	水	8:46	22.2	38	78	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	27.5
29	木	8:39	22.2	38	81	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	28.5
30	金	8:42	22.7	38	78	12	<0.03	7.1	0.1	<0.1	30.0
-	-										
平均		—	24.5	38	75	14	<0.03	6.9	0.2	<0.1	27.0
最高		—	27.8	40	82	16	<0.03	7.4	1.0	<0.1	32.4
最低		—	22.2	34	70	11	<0.03	6.6	0.1	<0.1	21.2
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成23年10月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	土	6:45	23.0	37	74	14	<0.03	7.0	0.1		28.2
2	日	7:00	22.0	38	69	13	<0.03	7.1	0.1		29.8
3	月	8:45	21.1	38	69	12	<0.03	7.1	0.1	<0.1	30.0
4	火	8:45	20.5	38	66	12	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.4
5	水	8:41	20.8	38	61	12	0.04	7.4	2.0	<0.1	30.9
6	木	8:39	20.6	38	67	10	0.05	7.5	2.3	<0.1	31.2
7	金	9:05	20.5	40	68	10	0.07	7.6	1.9	<0.1	31.8
8	土	7:00	21.5	40	67	12	0.03	7.2	0.8		28.9
9	日	6:50	21.0	39	72	13	<0.03	7.1	0.2		28.8
10	月	6:00	21.0	39	61	10	0.06	7.6	1.7		31.5
11	火	8:38	20.3	39	65	10	0.06	7.6	2.0	<0.1	31.2
12	水	8:42	20.4	39	67	11	0.05	7.7	1.6	<0.1	31.5
13	木	8:44	20.2	39	66	11	0.06	7.6	2.1	<0.1	31.2
14	金	8:40	20.0	39	69	11	0.07	7.5	2.1	<0.1	31.9
15	土	6:30	21.0	39	64	10	0.06	7.5	1.4		32.0
16	日	6:40	21.0	39	71	11	0.04	7.5	1.0		31.3
17	月	8:40	19.8	38	75	14	<0.03	6.9	0.1	<0.1	28.6
18	火	8:45	19.8	38	77	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.0
19	水	8:43	19.4	38	74	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	28.6
20	木	8:41	19.3	38	73	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.3
21	金	8:45	19.6	41	72	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.6
22	土	6:40	21.0	40	75	13	<0.03	7.1	0.1		29.0
23	日	7:12	21.5	40	75	13	<0.03	7.1	0.1		28.9
24	月	8:42	19.8	40	75	15	<0.03	6.9	0.2	<0.1	28.4
25	火	8:39	19.8	40	75	16	<0.03	7.0	0.1	<0.1	28.6
26	水	8:40	19.0	39	78	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	28.8
27	木	8:41	18.6	40	76	13	<0.03	7.3	1.5	<0.1	30.3
28	金	8:41	18.3	39	73	9.4	0.07	7.6	2.6	<0.1	32.4
29	土	6:45	19.0	39	71	12	<0.03	7.1	0.2		29.2
30	日	6:45	19.0	40	77	12	<0.03	7.1	0.1		29.8
31	月	8:41	18.5	39	76	12	<0.03	7.1	0.0	<0.1	29.5
平均		—	20.2	39	71	12	<0.03	7.2	0.8	<0.1	30.0
最高		—	23.0	41	78	16	0.07	7.7	2.6	<0.1	32.4
最低		—	18.3	37	61	9.4	<0.03	6.9	0.0	<0.1	28.2
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成23年11月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	火	8:47	18.3	41	69	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.8
2	水	8:40	18.3	40	65	13	<0.03	7.1	0.1	0.1	29.2
3	木	6:45	19.0	40	68	13	<0.03	7.1	0.1		29.8
4	金	8:42	18.3	40	71	14	<0.03	7.1	0.2	<0.1	29.8
5	土	7:00	19.0	40	66	13	<0.03	7.1	0.1		29.2
6	日	6:30	19.5	40	68	13	<0.03	7.0	0.1		29.1
7	月	8:49	18.3	41	70	14	<0.03	7.0	0.1	<0.1	30.2
8	火	8:47	17.9	40	69	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.5
9	水	8:47	17.4	40	67	10	0.05	7.7	2.0	<0.1	32.3
10	木	8:45	17.4	40	69	10	0.08	7.7	2.2	<0.1	32.5
11	金	8:42	17.2	39	64	10	0.04	7.6	1.8	<0.1	32.0
12	土	6:30	18.0	40	67	10	0.06	7.7	1.8		32.0
13	日	7:00	18.0	40	67	10	0.05	7.6	1.4		32.6
14	月	8:46	17.0	40	71	10	0.06	7.7	2.3	<0.1	32.4
15	火	8:54	16.3	40	68	10	0.07	7.7	2.7	<0.1	32.6
16	水	8:44	16.6	40	65	10	0.04	7.6	1.8	<0.1	32.7
17	木	8:48	15.6	40	67	10	0.07	7.6	2.5	<0.1	32.8
18	金	8:43	15.8	40	63	9.9	0.05	7.6	2.1	<0.1	32.4
19	土	21:00	17.0	39	69	9.9	0.04	7.6	1.8		32.7
20	日	20:40	17.0	40	66	10	0.04	7.6	1.7		32.6
21	月	8:45	15.6	40	70	13	<0.03	7.2	0.7	<0.1	30.0
22	火	8:41	14.9	40	68	10	0.08	7.6	2.9	<0.1	33.0
23	水	21:00	16.0	39	66	10	0.03	7.6	1.6		32.3
24	木	8:41	14.8	40	65	10	<0.03	7.8	1.4	<0.1	31.8
25	金	8:39	14.0	40	71	10	0.06	7.5	2.2	<0.1	31.5
26	土	20:45	15.0	40	71	10	0.03	7.7	1.7		32.8
27	日	21:30	15.0	41	66	10	0.03	7.7	1.7		32.0
28	月	8:45	14.1	41	66	10	0.04	7.7	1.8	<0.1	32.4
29	火	8:40	14.2	40	73	10	0.04	7.7	1.8	<0.1	32.0
30	水	8:55	14.1	40	67	10	0.03	7.7	1.7	0.1	31.9
-	-										
平均		—	16.7	40	68	11	0.03	7.5	1.4	<0.1	31.5
最高		—	19.5	41	73	14	0.08	7.8	2.9	0.1	33.0
最低		—	14.0	39	63	9.9	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.1
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成23年12月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	木	8:45	14.1	41	67	9.9	0.05	7.7	1.9	<0.1	32.6
2	金	8:40	14.0	41	70	10	0.04	7.7	1.5	<0.1	32.8
3	土	21:00	14.5	41	69	10	0.03	7.9	1.2		32.6
4	日	21:00	14.5	41	69	13	<0.03	7.2	0.3		29.4
5	月	8:44	13.2	42	73	14	<0.03	7.2	0.1	<0.1	29.8
6	火	8:40	12.4	41	72	13	<0.03	7.2	0.1	<0.1	29.8
7	水	8:45	12.1	41	70	13	<0.03	7.2	0.1	0.1	30.5
8	木	8:47	12.8	41	70	10	0.03	7.6	1.5	0.1	32.7
9	金	8:51	12.0	41	73	12	0.04	7.3	1.1	<0.1	31.3
10	土	21:10	12.5	40	74	11	0.08	7.8	3.0		33.5
11	日	20:55	12.0	40	69	11	0.10	7.7	3.5		33.7
12	月	8:39	11.2	40	74	10	0.08	7.6	2.9	<0.1	33.2
13	火	8:52	10.9	41	72	10	0.05	7.6	2.1	<0.1	32.6
14	水	8:57	10.9	41	69	10	0.04	7.7	1.7	0.2	32.8
15	木	8:52	10.1	40	66	10	0.03	7.7	1.4	0.1	32.6
16	金	8:52	10.7	40	68	10	0.05	7.6	2.3	<0.1	32.7
17	土	20:40	12.0	42	64	10	0.05	7.6	1.6		31.7
18	日	21:20	11.0	41	66	10	0.05	7.6	1.6		31.6
19	月	8:53	9.8	42	67	11	0.03	7.3	0.9	<0.1	31.6
20	火	8:51	10.0	42	66	10	0.04	7.6	1.4	<0.1	32.4
21	水	9:05	9.8	42	70	10	0.03	7.6	1.3	0.1	32.2
22	木	8:50	9.9	41	64	10	<0.03	7.7	1.1	0.1	32.5
23	金	21:00	11.0	41	65	10	0.03	7.7	1.3		32.6
24	土	21:10	10.5	41	67	10	0.03	7.7	1.5		32.3
25	日	21:00	10.0	41	66	10	<0.03	7.3	0.6		31.5
26	月	8:52	8.8	41	68	10	<0.03	7.6	1.4	0.1	32.0
27	火	8:48	8.9	41	68	10	0.04	7.6	1.5	<0.1	32.2
28	水	8:50	8.8	41	70	10	0.04	7.5	1.4	<0.1	32.6
29	木	20:50	10.0	41	69	10	<0.03	7.5	0.9		32.3
30	金	21:10	10.0	41	67	10	<0.03	7.5	1.0		32.0
31	土	19:40	9.5	40	68	10	<0.03	7.5	1.1		32.1
平均		—	11.2	41	69	11	0.03	7.5	1.4	<0.1	32.1
最高		—	14.5	42	74	14	0.10	7.9	3.5	0.2	33.7
最低		—	8.8	40	64	9.9	<0.03	7.2	0.1	<0.1	29.4
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成24年1月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l	
1	日	20:30	10.0	41	67	10	<0.03	7.4	0.9	32.3	
2	月	21:00	9.5	41	65	10	<0.03	7.4	1.1	32.6	
3	火	18:40	9.2	41	69	10	0.04	7.5	1.5	32.3	
4	水	8:45	8.0	41	69	10	0.04	7.4	1.6	<0.1	32.8
5	木	8:43	7.9	41	68	10	<0.03	7.5	1.4	<0.1	33.4
6	金	8:43	8.0	42	73	10	0.03	7.5	1.2	<0.1	32.6
7	土	20:45	9.3	41	69	10	<0.03	7.5	0.8	32.4	
8	日	21:00	9.0	41	71	10	0.03	7.5	0.8	32.7	
9	月	21:00	9.0	41	70	10	0.04	7.5	1.2	32.7	
10	火	8:43	7.3	41	72	10	0.05	7.5	1.9	<0.1	33.3
11	水	8:55	8.0	41	67	10	0.04	7.5	1.2	<0.1	32.2
12	木	8:52	7.3	40	70	10	0.04	7.5	1.4	<0.1	33.3
13	金	8:38	7.6	40	71	10	<0.03	7.5	1.1	<0.1	32.1
14	土	20:40	8.5	41	70	10	0.03	7.5	1.1	32.5	
15	日	21:00	8.8	40	67	10	<0.03	7.5	1.1	32.0	
16	月	8:50	7.6	40	66	10	<0.03	7.4	1.2	<0.1	31.6
17	火	8:50	7.3	41	66	10	<0.03	7.4	1.1	<0.1	32.5
18	水	8:50	7.3	41	66	10	<0.03	7.4	1.3	<0.1	32.3
19	木	8:44	7.2	40	69	10	<0.03	7.4	1.2	<0.1	32.3
20	金	8:47	7.3	40	66	10	<0.03	7.4	1.2	<0.1	32.2
21	土	21:00	8.0	41	66	12	<0.03	7.4	0.8	32.7	
22	日	20:30	9.0	40	67	11	<0.03	7.4	0.8	32.3	
23	月	8:55	7.6	41	70	11	0.04	7.4	1.3	<0.1	32.0
24	火	8:52	7.3	41	70	11	0.03	7.4	1.6	<0.1	32.2
25	水	8:52	7.0	41	69	11	0.05	7.4	1.7	<0.1	32.0
26	木	8:49	6.6	41	62	11	0.05	7.4	1.7	<0.1	32.8
27	金	8:50	6.6	41	70	11	<0.03	7.4	1.4	<0.1	32.6
28	土	20:40	8.0	41	68	10	0.03	7.4	0.9	32.0	
29	日	21:00	7.5	40	69	11	0.03	7.5	1.0	32.7	
30	月	8:40	6.3	41	69	10	0.03	7.5	1.3	<0.1	33.0
31	火	8:48	6.3	41	67	10	0.04	7.5	1.5	<0.1	32.6
平均	—	7.9	41	68	10	<0.03	7.4	1.2	<0.1	32.5	
最高	—	10.0	42	73	12	0.05	7.5	1.9	<0.1	33.4	
最低	—	6.3	40	62	10	<0.03	7.4	0.8	<0.1	31.6	
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成24年2月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	水	8:40	5.7	40	74	11	0.05	7.5	1.9	<0.1	32.5
2	木	8:41	5.6	40	70	11	0.05	7.4	1.6	<0.1	32.1
3	金	8:41	5.6	39	71	10	0.05	7.5	1.5	<0.1	32.9
4	土	21:00	7.0	39	74	12	<0.03	7.2	0.3		30.7
5	日	21:00	7.5	39	75	11	<0.03	7.4	1.1		32.4
6	月	8:40	6.3	39	73	10	<0.03	7.4	1.1	<0.1	32.4
7	火	8:41	6.3	39	72	10	<0.03	7.4	1.2	<0.1	32.2
8	水	8:55	6.3	39	72	10	0.05	7.4	1.7	<0.1	32.1
9	木	8:50	5.6	39	79	12	0.05	7.1	1.6	<0.1	31.5
10	金	8:40	5.7	39	77	11	0.06	7.4	2.1	<0.1	31.5
11	土	21:00	7.0	41	71	11	0.05	7.4	1.2		32.1
12	日	21:00	7.5	41	73	11	0.05	7.4	1.5		32.4
13	月	8:50	6.0	41	77	11	0.05	7.4	1.6	<0.1	32.2
14	火	8:42	6.0	41	75	11	0.04	7.4	1.5	<0.1	32.3
15	水	8:52	6.3	41	75	11	0.05	7.4	1.4	<0.1	32.7
16	木	8:39	5.7	40	73	11	0.04	7.5	1.5	<0.1	32.2
17	金	8:40	5.7	41	74	11	0.04	7.5	1.7	<0.1	31.8
18	土	21:00	6.5	42	75	11	0.07	7.5	2.0		32.4
19	日	21:00	7.0	41	74	11	<0.03	7.4	1.0		32.1
20	月	8:45	5.3	41	73	11	0.03	7.3	1.3	<0.1	32.0
21	火	8:40	5.7	41	72	11	0.04	7.5	1.7	<0.1	32.3
22	水	8:41	5.3	41	72	11	0.04	7.4	2.0	<0.1	32.5
23	木	8:53	6.1	41	73	12	0.04	7.5	1.9	<0.1	32.1
24	金	8:41	6.1	43	74	11	0.05	7.5	1.7	<0.1	32.9
25	土	21:00	7.5	42	74	12	0.08	7.5	2.7		32.4
26	日	21:00	7.5	43	79	14	<0.03	7.0	0.4		28.9
27	月	8:41	6.1	43	79	15	<0.03	6.9	0.2	<0.1	28.6
28	火	8:48	5.7	42	75	14	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.4
29	水	8:48	6.0	42	74	10	0.07	7.5	2.7	<0.1	32.6
-	-										
-	-										
平均		—	6.2	41	74	11	0.04	7.4	1.5	<0.1	31.9
最高		—	7.5	43	79	15	0.08	7.5	2.7	<0.1	32.9
最低		—	5.3	39	70	10	<0.03	6.9	0.1	<0.1	28.6
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成24年3月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	木	8:52	6.1	43	79	14	<0.03	7.0	0.2	<0.1	29.6
2	金	8:42	6.1	42	73	11	0.07	7.5	2.6	<0.1	32.4
3	土	21:00	8.0	42	75	11	0.07	7.5	2.2		31.9
4	日	8:30	7.7	42	74	11	0.07	7.5	2.7		32.3
5	月	8:55	6.7	42	71	11	0.10	7.6	3.2	<0.1	32.7
6	火	8:39	6.6	41	71	11	0.06	7.5	2.3	<0.1	31.8
7	水	8:43	7.3	40	79	17	<0.03	6.7	0.3	<0.1	24.5
8	木	8:40	6.7	41	67	11	0.04	7.2	1.8	<0.1	31.5
9	金	8:39	7.0	41	70	14	0.03	6.9	0.1	<0.1	28.2
10	土	8:45	8.5	43	74	14	<0.03	6.9	0.1		28.2
11	日	21:10	8.5	41	77	16	<0.03	6.8	0.2		26.7
12	月	8:46	6.4	40	81	18	<0.03	6.8	0.1	<0.1	24.6
13	火	8:40	6.7	41	73	15	<0.03	6.9	0.1	<0.1	27.4
14	水	8:43	6.9	41	73	15	<0.03	6.9	0.1	<0.1	27.2
15	木	8:38	7.0	41	68	14	<0.03	6.9	0.1	<0.1	28.6
16	金	8:44	7.0	41	73	14	<0.03	7.0	0.2	<0.1	28.4
17	土	21:00	8.0	41	73	11	0.07	7.5	2.0		32.5
18	日	21:00	8.0	41	72	11	0.06	7.4	1.8		32.4
19	月	8:39	7.3	41	73	11	0.07	7.5	2.0	<0.1	32.6
20	火	21:00	8.2	41	74	11	0.07	7.7	2.1		32.3
21	水	8:41	7.9	42	77	11	0.09	7.5	2.4	<0.1	32.7
22	木	8:40	7.6	42	76	11	0.08	7.5	2.5	<0.1	32.8
23	金	8:39	7.3	41	72	10	0.04	7.5	1.8	<0.1	32.8
24	土	21:00	9.0	43	84	14	0.12	7.5	2.4		31.5
25	日	20:40	9.2	42	83	16	<0.03	7.1	0.4		28.0
26	月	8:50	7.6	41	78	12	0.07	7.5	2.4	<0.1	31.0
27	火	8:50	7.6	41	78	12	0.05	7.6	1.8	<0.1	30.7
28	水	8:36	7.4	41	70	10	0.05	7.6	1.8	<0.1	31.7
29	木	8:49	7.8	41	81	12	0.11	7.6	2.5	<0.1	30.5
30	金	8:39	8.0	41	74	11	0.06	7.7	2.2	<0.1	31.5
31	土	20:45	9.2	40	72	11	0.04	7.7	1.6		31.6
平均		—	7.5	41	75	13	0.05	7.3	1.5	<0.1	30.3
最高		—	9.2	43	84	18	0.12	7.7	3.2	<0.1	32.8
最低		—	6.1	40	67	10	<0.03	6.7	0.1	<0.1	24.5
記事											