



滋賀県感染症発生動向調査 感染症週報

平成 31 年第 3 週 (1/14~20) 【概要版】

平成 31(2019)年 1 月 24 日発行 滋賀県感染症情報センター

1. コメント

- (1) インフルエンザは、**警報**発令中です。全ての保健所管内で先週と比べて増加しています。また、インフルエンザによる入院も過去5年の同時期と比べて非常に多く報告されています。最も報告数が多い時期ですので、継続的な手洗い・咳エチケット等を心掛けてください。
- (2) 感染性胃腸炎は、3保健所管内で増加しました。また、県内全域にノロウイルス食中毒注意報[1/24(木)-2/13(水)]が発令されました。

2. 報告数が多かった定点把握疾患(五類感染症) (i)

(1) 滋賀県

疾病名	滋賀県						保健所別 (iv)						
	2週前	1週前	今週	警報 注意報 (ii)	例年より 多い (iii)	例年より 非常に多い (iii)	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
インフルエンザ	23.67	39.79	57.02	警	○	○	警	警	警	警	注	警	警
感染性胃腸炎	1.65	5.39	4.72				多	↑	多			↑	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.35	0.84	0.97					多	↑	多		↑	多

(2) 前週の全国および近隣府県の状況(下線: 滋賀県よりも多い)

疾患	全国	滋賀県	大阪府	京都府	福井県	岐阜県	三重県
インフルエンザ	38.54	39.79	36.81	35.50	<u>43.89</u>	<u>53.94</u>	<u>40.15</u>
感染性胃腸炎	<u>7.52</u>	5.39	<u>7.15</u>	<u>7.82</u>	<u>11.05</u>	3.64	<u>8.47</u>
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.10	0.84	<u>1.83</u>	<u>1.26</u>	<u>2.27</u>	0.62	<u>1.51</u>



3. 全数把握疾患(滋賀県、今週診断例)

類型	疾病名	滋賀県					保健所別						
		2週前	1週前	今週	例年より 多い (iii)	例年より 非常に多い (iii)	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
二類	結核	3	3	2			1			1			
四類	レジオネラ症	1	0	1	○	○						1	
五類	A型肝炎	0	0	1	○			1					
五類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0	1	1	○	○				1			
五類	百日咳	1	4	1	-	-							1

- i. 定点把握疾患: 人口及び医療機関の分布等を勘案して滋賀県が定めた患者定点(医療機関)で患者を診断した場合に、週単位で保健所へ報告される感染症を言い、報告された症例数を患者定点の数で除した「定点当たり報告数」により、発生状況を把握
- ii. 警; 警報発令、注; 注意報発令
- iii. 今週の値が過去5年の同時期(全数把握疾患は同時期の累積報告数)の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記(定点把握疾患の平均値は過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均を利用)
- iv. 「警; 警報開始基準値を超過」、「注; 注意報基準値を超過」、「多: 今週の滋賀県の値よりも多い」、「↑: 前週比増加」(「警報」、「注意報」、「多」、「↑」の順に優先して標記)

滋賀県感染症発生動向調査 感染症週報

平成 31 年第 3 週 (1/14~20) 【詳細版】

平成 31(2019)年 1 月 24 日発行 滋賀県感染症情報センター

1. コメント(概要版より再掲)

- (1) インフルエンザは、**警報**発令中です。全ての保健所管内で先週と比べて増加しています。また、インフルエンザによる入院も過去5年の同時期と比べて非常に多く報告されています。最も報告数が多い時期ですので、継続的な手洗い・咳エチケット等を心掛けてください。
- (2) 感染性胃腸炎は、3 保健所管内で増加しました。また、県内全域にノロウイルス食中毒注意報 [1/24(木)-2/13(水)]が発令されました。

2. 定点把握疾患(五類感染症)の定点当たり報告数(全国は前週の値) i, ii, iii, iv

定点区分 (定点数)	疾病名	滋賀県						保健所別 (iv)							全国 (前週) (iv)	基準値		
		2週前	1週前	今週	警報 注意報 (ii)	例年より 多い (iii)	例年より 非常に多い (iii)	大 津 市	草 津	甲 賀	東 近 江	彦 根	長 浜	高 島		警報 開始	警報 終息	注意報
インフルエンザ (定点数:53)	インフルエンザ	23.67	39.79	57.02	警	○	○	97.45	40.20	62.14	50.88	27.29	40.71	76.67	38.54	30	10	10
小児科 (定点数: 32)	RSウイルス感染症	0.39	0.32	0.09				0.14	0.17	0.25	0	0	0	0	0.39	—	—	—
	咽頭結膜熱	0.16	0.06	0.03				0	0	0	0.20	0	0	0	0.42	3	1	—
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.35	0.84	0.97				0.14	2.33	0.50	1.40	0	0.25	3.00	2.10	8	4	—
	感染性胃腸炎	1.65	5.39	4.72				9.29	3.00	4.75	4.20	1.75	4.25	2.00	7.52	20	12	—
	水痘	0.58	0.19	0.25				0.29	0.50	0	0.40	0	0	0.50	0.55	2	1	1
	手足口病	0.03	0.13	0				0	0	0	0	0	0	0	0.14	5	2	—
	伝染性紅斑	0.13	0.06	0.09				0.29	0	0	0.20	0	0	0	1.00	2	1	—
	突発性発しん	0.16	0.10	0.06				0	0	0.25	0.20	0	0	0	0.36	—	—	—
	ヘルパンギーナ	0.03	0.03	0				0	0	0	0	0	0	0	0.02	6	2	—
	流行性耳下腺炎	0.06	0.06	0.03				0	0	0	0	0	0	0.50	0.10	6	2	3
眼科 (定点数:8)	急性出血性結膜炎	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0.01	1	0.1	—
	流行性角結膜炎	0.38	0.50	0				0	0	0	0	0	0	0	1.03	8	4	—
基幹 (定点数:7)	細菌性髄膜炎	0	0.14	0				0	0	0	0	0	0	0	0.03	—	—	—
	無菌性髄膜炎	0.14	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0.03	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0.29	—	—	—
	クラミジア肺炎(オウム病)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0.00	—	—	—
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0.06	—	—	—
	インフルエンザ (入院例に限る)	2.00	2.57	6.14		○	○	6.00	1.00	0	6.00	0	15.00	15.00	5.67	—	—	—


i 定点把握疾患:人口及び医療機関の分布等を勘案して滋賀県が定めた患者定点(医療機関)で患者を診断した場合に、週単位で保健所へ報告される感染症を言い、報告された症例数を患者定点の数で除した「定点当たり報告数」により、発生状況を把握しています。

ii 定点当たり報告数が「警報開始基準値」を超える全ての保健所の管内人口の合計が、県人口全体の 30%を超えた場合に滋賀県全域に警報を発令(「警」)します。また、定点当たり報告数が「注意報基準値」を超えた場合に注意報(「注」)を発令します。

iii 今週の値が過去 5 年の同時期(全数把握疾患は同時期の累積報告数)の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、「平均値 + 2 × 標準偏差 (SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記(定点把握疾患の平均値は過去 5 年間の前週、当該週、後週の合計 15 週の平均を利用)

iv **赤字斜字** ; 警報開始基準値を超過、**紫字斜字** ; 注意報基準値を超過

3. 定点把握疾患(五類感染症)の保健所別推移(滋賀県、今週と過去 2 週、縦軸; 定点当たり報告数)



4. 定点把握疾患(五類感染症)の年齢階級別報告数 (滋賀県、今週)

インフルエンザ定点 (53医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳～
インフルエンザ	3022	17	35	118	109	141	149	165	139	143	134	87	373	169	212	253	242	167	156	95	118
大津市保健所	1072	3	9	33	28	44	60	59	51	67	54	27	132	58	84	106	102	57	42	25	31
草津保健所	402	5	7	17	21	25	21	27	20	8	21	12	63	15	18	33	24	16	20	17	12
甲賀保健所	435	1	6	22	18	27	30	31	28	12	20	11	51	26	24	34	28	21	24	11	10
東近江保健所	407	4	11	37	27	28	19	29	23	39	25	16	41	15	18	18	11	10	11	8	17
彦根保健所	191	4	—	3	6	7	5	4	3	5	7	8	20	10	21	13	18	17	15	8	17
長浜保健所	285	—	—	1	1	6	5	6	7	5	4	6	10	28	34	32	39	32	33	15	21
高島保健所	230	—	2	5	8	4	9	9	7	7	3	7	56	17	13	17	20	14	11	11	10


小児科定点 (53医療機関)	総数	0～5ヶ月	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳～
RSウイルス感染症	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
咽頭結膜熱 (プール熱)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	31	—	—	—	1	2	5	7	3	2	4	1	4	—	2
感染性胃腸炎	151	2	3	24	25	13	22	9	12	—	10	11	4	3	13
水痘	8	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—
手足口病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
伝染性紅斑 (リンゴ病)	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
突発性発しん	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヘルパンギーナ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

眼科定点 (8医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳～
急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性角結膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—


基幹定点 (7医療機関)	総数	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳～
細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クラミジア肺炎 (オウム病は除く)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

「—」: 報告なし

5-1. 定点把握疾患(五類感染症)の発生動向(全国は前週まで掲載)



5-2. 定点把握疾患(五類感染症)の発生動向(全国は前週まで掲載)



6. 全数把握疾患 詳細情報(今週報告例) [▽]

類型	疾患	診断週	保健所	年齢	性別	病型等	推定感染地	病原体等
二類	結核	03	大津市	50歳代	男	無症状病原体保有者	県外	-
	結核	03	東近江	80歳代	男	肺結核	東近江保健所管内	-
四類	A型肝炎	03	草津	50歳代	女		大津市保健所管内	-
	レジオネラ症	03	長浜	70歳代	女	肺炎型	県内	-
五類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	02	東近江	60歳代	女	-	東近江保健所管内	A群
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	03	東近江	70歳代	男	-	東近江保健所管内	G群
	百日咳	03	高島	10歳未満	女	-	高島保健所管内	DPT4回接種

注目すべき感染症

1. インフルエンザ

- (1) インフルエンザの警報の発令について(滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対策課)
<http://www.pref.shiga.lg.jp/hodo/e-shinbun/eh00/20190117.html>
- (2) インフルエンザとは(国立感染症研究所)
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/219-about-flu.html>
- (3) インフルエンザウイルス分離・検出状況
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr-inf.html>
- (4) 抗インフルエンザ薬耐性株サーベイランス 2019 年 01 月 21 日
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/influ-resist.html>

2. 感染性胃腸炎

- (1) ノロウイルス食中毒注意報について(滋賀県健康医療福祉部生活衛生課)
<http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/02tyudoku/noro-tyuihou.html>
- (2) ノロウイルス関連情報(国立医薬品食品衛生研究所)
<http://www.nihs.go.jp/fhm/fhm4/fhm4-nov001.html>
- (3) ノロウイルス等検出状況(国立感染症研究所)
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/id/2082-disease-based/na/norovirus/ids/c/iasr-noro/5701-iasr-noro-150529.html>

3. 風しん

- (1) 風疹急増に関する緊急情報(国立感染症研究所)
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/rubella-m-111/rubella-top/2145-rubella-related/8278-rubella1808.html>
- (2) 風しん抗体検査について(滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対策課)
<http://www.pref.shiga.lg.jp/e/imuyakumu/huusin/huusinkoutaikensa.html>

[▽] 感染症発生動向調査事業において、一～四類および五類感染症の全数報告対象の感染症が、診断した医師から最寄りの保健所へ届出されています。

7. 全数把握疾患の累積患者報告数 保健所別(平成 31 年、全国は前週までの値) vi,vii

疾患	滋賀県			保健所別累積報告数							全国 (前週)	昨年累積報告数	
	例年より 多い	例年より 非常に多い	累積 報告数	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島		滋賀県	全国
二類 結核			8 0.57	3 0.88	0 0	0 0	2 0.87	1 0.64	1 0.65	1 2.06	399 0.31	235 16.63	21850 17.21
三類 細菌性赤痢			0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	268
腸管出血性大腸菌感染症			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.14	0.21
			0	0	0	0	0	0	0	0	45	30	3844
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.04	2.12	3.03
四類 E型肝炎			0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	442
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.14	0.35
A型肝炎	○		1 0.07	0	1 0.29	0	0	0	0	0	30	1	925
重症熱性 血小板減少症候群			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.06
チクングニア熱			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
つつが虫病			0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	455
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.07	0.36
デング熱			0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	201
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0.16
日本紅斑熱			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.24
レジオネラ症	○	○	2 0.14	0	0	0	0	0	2 1.29	0	45 0.04	33 2.34	2130 1.68
五類 アメーバ赤痢			0	0	0	0	0	0	0	0	16	5	838
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.35	0.66
ウイルス性肝炎			0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	269
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.07	0.21
カルバペネム耐性 腸内細菌感染症			0	0	0	0	0	0	0	0	47	11	2253
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.04	0.78	1.77
急性弛緩性麻痺	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	139
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.07	0.11
急性脳炎			0	0	0	0	0	0	0	0	27	4	657
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0.28	0.52
クリプトスポリジウム症			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.02
クロイツフェルト・ヤコブ病			0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	219
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.42	0.17
劇症型溶血性 レンサ球菌感染症	○	○	2 0.14	0	0	0	2 0.87	0	0	0	23	10	687
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0.71	0.54
後天性免疫不全症候群			0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	1292
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.71	1.02
ジアルジア症			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.05
侵襲性 インフルエンザ菌感染症			0	0	0	0	0	0	0	0	23	7	483
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0.50	0.38
侵襲性髄膜炎菌感染症			0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	37
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.03
侵襲性肺炎球菌感染症			2 0.14	1 0.29	1 0.29	0	0	0	0	0	149 0.12	41 2.90	3299 2.60
水痘(入院例)			0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	461
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.35	0.36
先天性風しん症候群			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
梅毒	○		1 0.07	0	0	0	0	0	1 0.65	0	86 0.07	24 1.70	6923 5.45
播種性クリプトコックス症			0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	178
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.14	0.14
破傷風			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.10
バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バンコマイシン耐性 腸球菌感染症			0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	79
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.14	0.06
百日咳	-	-	6 0.42	5 1.47	0	0	0	0	0	1 2.06	327 0.26	141 9.98	11947 9.41
風しん			0	0	0	0	0	0	0	0	139	12	2917
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.11	0.85	2.30
麻しん	○	○	1 0.07	0	0	1 0.69	0	0	0	0	46 0.04	1 0.07	282 0.22
薬剤耐性 アシネトバクター感染症			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.02

vi 今年第 1 週以降に診断された感染症の累計報告数を全国、滋賀県および保健所別に示しています。上段に今年の「累積報告数」、下段に「人口 10 万人当たりの累積報告数」を記しています。

vii 今年と過去 5 年の同時期の累積報告数の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、または「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記

【参考】今週の学校欠席者情報収集システム(保育園サーベイランス含む)概況(滋賀県、今週)

滋賀県では、園および学校等により、感染症による欠席者等の情報を学校等欠席者・感染症情報収集システム (https://scl11.953862.net/schoolkoukai/view_all.php) へ毎日入力いただいています。入力いただいたデータを、本感染症週報と同期間について、集計して掲載しています。




図. 学校欠席者情報収集システム(保育園サーベイランス含む)において登録数の多い疾患
横軸:登録数

【全国情報】 国立感染症研究所 感染症疫学センターHP に掲載されています。

感染症発生動向調査 週報(IDWR)

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/idwr.html>

病原微生物検出情報(IASR)

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr.html>

インフルエンザ様疾患発生報告(学校欠席者数)

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-flulike.html>

【届出対象疾患】 厚生労働省 HP に掲載されています。

感染症法に基づく医師の届出のお願い

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_jiryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html

滋賀県感染症発生動向調査週報は、感染症法に基づいて県内の医師、定点医療機関および県内各保健所より報告されたデータを用いて、滋賀県衛生科学センター健康科学情報係において作成しています。

本情報は滋賀県感染症情報センターホームページに掲載しております。

滋賀県感染症情報センターHP

<http://www.pref.shiga.lg.jp/e/ef45/kansen-c/index.html>



イラストは滋賀県健康づくりキャラクター「しがのハグ&クミ」

インフルエンザの発生動向 平成31年3週 滋賀県

