

選別土適合確認分析の結果について

選別土適合確認分析

選別処理によって発生する「選別土」について、現場内への埋戻しの可否を判断するために、分析を実施し「選別土」の評価を行います。

分析は選別土 300m³毎に実施し、下記の分析項目により場内埋戻しの可否を判断します。

(分析項目:カドミウム、水銀、鉛、ひ素、ふっ素、ほう素、ダイオキシン類、TOC)

適合確認分析によって、場内の埋戻しに利用可能なものは「適合選別土」として埋戻しに使用します。

一方、ひとつでも分析項目の基準値を超過したものは「不適合選別土」として、場外へ搬出し処理をします。

これまでの分析結果

平成27年3月から平成28年3月上旬までに、合計で 128回実施しました。(平成28年3月11日現在)

このうち、基準値を超過し不適合選別土と判断されたのは計 6回であり、その超過した項目はいずれも「ふっ素」でした。

下表にこれまでの分析結果をまとめました。

選別土確認試験結果一覧表 (平成28年3月11日現在)

選別土適合確認 試験結果一覧表				項目名	カドミウム及び その化合物	水銀及び その化合物	鉛及び その化合物	ひ素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	ダイオキシン類	TOC	結果 適合:○ 不適合:×
				管理基準値 (定量下限値)	0.01 以下 (0.001)	0.0005 以下 (0.0005)	0.01 以下 (0.001)	0.01 以下 (0.001)	0.8 以下 (0.08)	1 以下 (0.1)	1000 以下 -	30 以下 -	
番号	検体名	分析日		単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/g	mgC/L	
		受付日	判定日										
1	H270309-①	2015/3/9	2015/3/16	<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.57	<0.1	68	6	○	
2	H270312-②	2015/3/12	2015/3/19	<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.53	<0.1	66	6	○	
3	H270317-③	2015/3/17	2015/3/24	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.29	0.1	56	7	○	
4	H270324-⑧	2015/3/24	2015/3/31	<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.42	0.1	49	5	○	
5	H270401-④	2015/4/1	2015/4/6	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.76	0.1	52	5	○	
6	H270406-⑦	2015/4/6	2015/4/13	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.45	<0.1	45	7	○	
7	H270413-③	2015/4/13	2015/4/20	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.55	<0.1	46	5	○	
8	H270415-⑤	2015/4/15	2015/4/22	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.46	<0.1	72	9	○	
9	H270420-②	2015/4/20	2015/4/27	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.62	<0.1	52	3	○	
10	H270422-⑧	2015/4/22	2015/4/30	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.48	<0.1	69	5	○	
11	H270423-⑦	2015/4/23	2015/5/7	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.73	0.1	49	7	○	
12	H270425-③	2015/4/27	2015/5/8	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.96	0.2	47	7	×	
13	H270428-④	2015/4/28	2015/5/12	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.60	0.1	65	6	○	
14	H270508-⑤	2015/5/11	2015/5/15	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.54	<0.1	52	5	○	
15	H270512-⑧	2015/5/12	2015/5/19	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.64	0.1	72	5	○	
16	H270514-②	2015/5/14	2015/5/21	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.76	0.1	130	9	○	
17	H270516-③	2015/5/18	2015/5/22	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.79	0.1	74	5	○	
18	H270518-④	2015/5/18	2015/5/25	<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.76	0.1	78	5	○	
19	H270520-⑦	2015/5/20	2015/5/27	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.41	<0.1	76	5	○	
20	H270522-⑤	2015/5/22	2015/5/29	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.48	0.1	47	6	○	
21	H270525-⑧	2015/5/25	2015/6/1	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.60	0.1	41	4	○	
22	H270527-②	2015/5/27	2015/6/3	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.63	0.1	43	7	○	
23	H270528-③	2015/5/28	2015/6/4	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.43	<0.1	58	5	○	

選別土適合確認 試験結果一覧表				項目名		カドミウム及び その化合物	水銀及び その化合物	鉛及び その化合物	ひ素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	ダイオキシン類	TOC	結果 適合:○ 不適合:×
				管理基準値 (定量下限値)		0.01 以下 (0.001)	0.0005 以下 (0.0005)	0.01 以下 (0.001)	0.01 以下 (0.001)	0.8 以下 (0.08)	1 以下 (0.1)	1000 以下 -	30 以下 -	
番号	検体名	分析日		単位		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/g	mgC/L	
		受付日	判定日	mg/L	mg/L									
24	H270530-④	2015/6/1	2015/6/5	<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.90	<0.1	47	5	×		
25	H270602-⑦	2015/6/2	2015/6/9	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.74	0.1	50	6	○		
26	H270603-⑤	2015/6/3	2015/6/10	<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.79	0.1	53	3	○		
27	H270605-①	2015/6/5	2015/6/12	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.75	0.1	60	8	○		
28	H270608-⑧	2015/6/8	2015/6/15	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.65	0.1	56	9	○		
29	H270610-②	2015/6/10	2015/6/17	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.78	0.1	50	5	○		
30	H270612-③	2015/6/12	2015/6/19	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.46	0.1	38	8	○		
31	H270615-④	2015/6/16	2015/6/22	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.61	0.1	46	3	○		
32	H270617-⑦	2015/6/17	2015/6/24	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.61	0.1	39	4	○		
33	H270619-⑤	2015/6/19	2015/6/26	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.75	0.1	47	5	○		
34	H270624-⑥	2015/6/24	2015/7/1	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.72	0.1	49	4	○		
35	H270625-②	2015/6/26	2015/7/2	<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.97	0.1	60	10	×		
36	H270627-③	2015/6/29	2015/7/3	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.70	<0.1	61	6	○		
37	H270630-④	2015/6/30	2015/7/7	<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.78	<0.1	53	8	○		
38	H270702-⑤	2015/7/2	2015/7/9	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.74	0.1	50	4	○		
39	H270704-⑦	2015/7/6	2015/7/10	<0.001	<0.0005	0.007	0.001	0.78	<0.1	50	6	○		
40	H270707-⑧	2015/7/7	2015/7/14	<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.86	<0.1	43	6	×		
41	H270710-②	2015/7/10	2015/7/17	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.69	0.1	66	6	○		
42	H270714-③	2015/7/14	2015/7/22	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.70	0.1	48	6	○		
43	H270715-④	2015/7/16	2015/7/24	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.69	0.1	38	4	○		
44	H270718-⑤	2015/7/21	2015/7/27	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.75	0.1	49	7	○		
45	H270723-⑦	2015/7/23	2015/7/30	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.89	0.1	100	6	×		
46	H270725-⑧	2015/7/27	2015/7/31	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.66	0.1	210	5	○		
47	H270727-②	2015/7/27	2015/8/3	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.56	0.2	45	6	○		
48	H270729-③	2015/7/29	2015/8/5	<0.001	<0.0005	0.003	0.002	0.79	0.1	62	6	○		
49	H270731-④	2015/7/31	2015/8/7	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.73	0.1	88	12	○		
50	H270804-⑤	2015/8/4	2015/8/11	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.77	0.2	51	4	○		
51	H270806-⑦	2015/8/6	2015/8/18	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.79	0.1	53	9	○		
52	H270810-⑧	2015/8/10	2015/8/20	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.79	0.2	53	7	○		
53	H270817-②	2015/8/17	2015/8/24	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.70	0.2	52	6	○		
54	H270819-③	2015/8/19	2015/8/26	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.65	0.2	47	6	○		
55	H270821-④	2015/8/21	2015/8/28	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.74	0.1	38	7	○		
56	H270824-⑤	2015/8/24	2015/8/31	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.67	0.2	53	7	○		
57	H270826-⑦	2015/8/26	2015/9/2	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.87	0.1	53	11	×		
58	H270828-⑧	2015/8/28	2015/9/4	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.59	0.2	57	13	○		
59	H270829-②	2015/8/31	2015/9/4	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.64	0.2	45	6	○		
60	H270901-③	2015/9/1	2015/9/8	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.64	0.2	46	5	○		
61	H270903-④	2015/9/3	2015/9/10	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.76	0.1	65	8	○		
62	H270905-⑤	2015/9/7	2015/9/11	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.65	0.1	73	5	○		
63	H270908-①	2015/9/8	2015/9/15	<0.001	<0.0005	0.001	0.001	0.63	0.2	81	6	○		

選別土適合確認 試験結果一覧表				項目名		カドミウム及び その化合物	水銀及び その化合物	鉛及び その化合物	ヒ素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	ダイオキシン類	TOC	結果 適合:○ 不適合:×
				管理基準値 (定量下限値)		0.01 以下 (0.001)	0.0005 以下 (0.0005)	0.01 以下 (0.001)	0.01 以下 (0.001)	0.8 以下 (0.08)	1 以下 (0.1)	1000 以下 -	30 以下 -	
番号	検体名	分析日		単位		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/g	mgC/L	
		受付日	判定日	mg/L	mg/L									
64	H270911-⑦	2015/9/11	2015/9/18	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.69	0.1	56	8	○		
65	H270915-⑧	2015/9/16	2015/9/28	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.62	0.1	44	4	○		
66	H270917-②	2015/9/17	2015/9/29	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.54	0.1	36	14	○		
67	H270919-③	2015/9/24	2015/9/30	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.46	0.2	32	19	○		
68	H270925-④	2015/9/25	2015/10/2	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.39	0.3	44	6	○		
69	H270928-⑤	2015/9/28	2015/10/5	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.57	0.2	42	6	○		
70	H271001-⑦	2015/10/1	2015/10/8	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.56	0.1	39	6	○		
71	H271002-⑧	2015/10/2	2015/10/9	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.52	0.1	36	8	○		
72	H271005-①	2015/10/5	2015/10/13	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.57	0.1	37	8	○		
73	H271007-②	2015/10/7	2015/10/15	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.52	0.1	32	4	○		
74	H271008-③	2015/10/8	2015/10/16	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.49	0.1	35	5	○		
75	H271013-④	2015/10/13	2015/10/20	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.57	0.1	37	8	○		
76	H271015-⑤	2015/10/15	2015/10/22	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.56	0.1	42	4	○		
77	H271017-⑦	2015/10/19	2015/10/23	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.49	0.1	83	4	○		
78	H271020-⑧	2015/10/20	2015/10/27	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.52	0.1	50	11	○		
79	H271021-①	2015/10/21	2015/10/28	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.46	0.1	50	5	○		
80	H271023-②	2015/10/23	2015/10/30	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.43	0.1	44	6	○		
81	H271026-③	2015/10/26	2015/11/2	<0.001	<0.0005	0.004	0.001	0.45	0.1	44	7	○		
82	H271027-④	2015/10/27	2015/11/4	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.43	0.2	40	5	○		
83	H271029-⑤	2015/10/29	2015/11/6	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.47	0.2	40	8	○		
84	H271031-⑦	2015/11/2	2015/11/9	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.40	0.2	42	8	○		
85	H271104-⑧	2015/11/4	2015/11/11	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.50	0.2	42	7	○		
86	H271105-①	2015/11/5	2015/11/12	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.59	0.1	38	5	○		
87	H271107-②	2015/11/9	2015/11/13	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.67	0.1	36	7	○		
88	H271109-③	2015/11/9	2015/11/16	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.71	0.1	39	6	○		
89	H271111-④	2015/11/11	2015/11/18	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.58	0.1	35	4	○		
90	H271113-⑤	2015/11/13	2015/11/20	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.50	0.1	38	6	○		
91	H271117-⑦	2015/11/17	2015/11/25	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.50	0.1	41	5	○		
92	H271118-⑧	2015/11/18	2015/11/26	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.58	0.1	38	4	○		
93	H271121-①	2015/11/24	2015/11/30	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.51	0.1	47	5	○		
94	H271124-②	2015/11/25	2015/12/1	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.48	0.1	41	6	○		
95	H271126-③	2015/11/26	2015/12/3	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.54	0.1	46	8	○		
96	H271130-④	2015/11/30	2015/12/7	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.45	0.1	49	6	○		
97	H271202-⑤	2015/12/2	2015/12/9	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.44	0.2	57	9	○		
98	H271204-⑦	2015/12/4	2015/12/11	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.43	0.1	58	6	○		
99	H271207-⑧	2015/12/7	2015/12/14	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.46	0.2	43	8	○		
100	H271210-①	2015/12/10	2015/12/17	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.47	0.2	67	8	○		
101	H271214-②	2015/12/14	2015/12/21	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.43	0.3	59	9	○		
102	H271217-③	2015/12/17	2015/12/25	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.41	0.3	53	9	○		
103	H271219-④	2015/12/21	2015/12/28	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.42	0.2	42	6	○		

選別土適合確認 試験結果一覧表				項目名	カドミウム及び その化合物	水銀及び その化合物	鉛及び その化合物	ひ素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	ダイオキシン類	TOC	結果 適合:○ 不適合:×	
				管理基準値 (定量下限値)	0.01 以下 (0.001)	0.0005 以下 (0.0005)	0.01 以下 (0.001)	0.01 以下 (0.001)	0.8 以下 (0.08)	1 以下 (0.1)	1000 以下 -	30 以下 -		
番号	検体名	分析日		単位 判定日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/g	mgC/L		
		分析日	受付日											
104	H271222-⑤	2015/12/22	2016/1/6		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.51	0.2	42	9	○	
105	H271226-⑦	2015/12/28	2016/1/8		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.60	0.1	37	8	○	
106	H280106-⑧	2016/1/6	2016/1/14		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.47	0.1	42	5	○	
107	H280108-①	2016/1/8	2016/1/18		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.47	0.1	49	8	○	
108	H280113-②	2016/1/13	2016/1/20		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.44	0.2	44	6	○	
109	H280115-③	2016/1/15	2016/1/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.51	0.2	41	9	○	
110	H280118-④	2016/1/19	2016/1/26		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.45	0.1	41	7	○	
111	H280120-⑤	2016/1/20	2016/1/27		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.47	0.2	44	9	○	
112	H280123-⑦	2016/1/25	2016/1/30		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.48	0.4	46	10	○	
113	H280126-⑧	2016/1/26	2016/2/2		<0.001	<0.0005	0.001	0.001	0.33	0.3	44	10	○	
114	H280128-①	2016/1/28	2016/2/4		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.34	0.3	51	10	○	
115	H280130-②	2016/2/1	2016/2/5		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.35	0.4	49	9	○	
116	H280202-③	2016/2/2	2016/2/9		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.35	0.4	47	10	○	
117	H280204-④	2016/2/5	2016/2/15		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.55	0.2	47	12	○	
118	H280208-⑤	2016/2/8	2016/2/16		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.56	0.2	45	9	○	
119	H280210-⑦	2016/2/10	2016/2/18		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.42	0.2	49	6	○	
120	H280215-⑧	2016/2/15	2016/2/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.45	0.2	53	5	○	
121	H280217-①	2016/2/17	2016/2/24		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.41	0.2	48	6	○	
122	H280219-②	2016/2/19	2016/2/26		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.41	0.2	47	11	○	
123	H280223-③	2016/2/23	2016/3/1		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.43	0.4	55	9	○	
124	H280225-④	2016/2/25	2016/3/3		<0.001	<0.0005	<0.001	0.009	0.33	0.4	56	13	○	
125	H280227-⑤	2016/2/29	2016/3/4		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.34	0.5	60	9	○	
126	H280301-⑦	2016/3/1	2016/3/8		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.41	0.4	61	8	○	
127	H280303-⑧	2016/3/3	2016/3/10		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.34	0.4	64	7	○	
128	H280305-①	2016/3/7	2016/3/11		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.36	0.5	64	7	○	

■ 選別土の適合確認試験の方法および管理基準値は、旧RD処分場有害物調査検討委員会で決定した以下の内容としている。
 ■ 管理基準値は、土壤環境基準値等を適用している。
 ■ 適合確認試験は、選別土10m³毎に1試料を採取し、選別土300m³毎に30試料を等量混合し1検体として分析している。
 ■ 試験方法については、重金属等は環境庁告示第46号(平成26環告44改正)、およびダイオキシン類は環境庁告示第68号(平成21環告11改正)に準拠している。