

公表用

# 実施設計積算単価表

令和元年(2019年)11月1日より適用

滋賀県土木交通部

# 本図書の使用について

本書は、滋賀県土木交通部が工事費の設計積算に用いる労務・材料単価等について基礎資料としているものである。

## 掲載単価について

- ・掲載単価は、原則として「大口取引単価」であるが、資材の特性、市場の性格から土木交通部の判断を加えて評価している価格がある。取引数量による価格差については留意すること。
- ・掲載単価は、摘要欄または備考欄に特に記載のない限り、工事現場最寄りの「道路渡し単価」とする。ただし、この場合の道路とは、2 t車以上で搬入できるところである。
- ・市場に取引実例がない場合や、ほとんど流通していない場合等の理由から、資材の価格決定ができないものについては、単価欄に「——」表示している。
- ・目次は、土木積算システムの単価検索機能の分類と同一である。

## 禁止事項および図書管理責任

- ・本図書には、市販刊行物等に基づく資材等が含まれている。これらの資材等は、単価の上部に「\*」が印字されており、**適用日から1年間の公表、貸し出し、複写を禁じている**ため、単価を塗り消している。
- ・本図書の管理については、実施設計積算単価表の電子データファイルに関する取扱要領に基づき、**禁止事項を遵守**し適正に管理すること。なお、**管理が十分でないと判断される場合は、次回より本図書の配信は行わない**。

## 留意事項

- ・本図書(公表用)のデータの閲覧・ダウンロードは、滋賀県のホームページで可能である。  
(ホーム>県民の方>県土整備>技術・品質管理>調査・資料・統計)
- ・本図書に関する質問・意見については、巻末の(様式第5号)に所定の事項を記入の上、土木交通部技術管理課に提出すること。なお、電話での質問等は一切受け付けない。

材料単価

鉄鋼

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
<b>棒鋼</b>					<b>形鋼</b>				
異形棒鋼	P0011 積22 建17	鉄筋(異形) SD390 D29	t	*	等辺山形鋼	P0075 積22 建Web	ねじ鉄筋 SD345 D29	t	*
	P0012 積22 建17	鉄筋(異形) SD390 D32	t	*		P0076 積22 建Web	ねじ鉄筋 SD345 D32	t	*
	P0013 積22 建17	鉄筋(異形) SD390 D35	t	*		P0077 積22 建Web	ねじ鉄筋 SD345 D35	t	*
	P0014 積22 建17	鉄筋(異形) SD390 D38	t	*		P0078 積22 建Web	ねじ鉄筋 SD345 D38	t	*
	P0015 積22 建17	鉄筋(異形) SD390 D41	t	*		P0079 積22 建Web	ねじ鉄筋 SD345 D41	t	*
	P0020 積22 建17	鉄筋(異形) SD295A D13mm	t	*		P0082 積22 建Web	ねじ鉄筋 SD390 D29	t	*
	P0021 積22 建17	鉄筋(異形) SD295A D16mm	t	*		P0083 積22 建Web	ねじ鉄筋 SD390 D32	t	*
	P0027 積22 建17	鉄筋(異形) SD295A D10	t	*		P0084 積22 建Web	ねじ鉄筋 SD390 D35	t	*
	P0031 積22 建17	鉄筋(異形) SD345 D13	t	*		P0085 積22 建Web	ねじ鉄筋 SD390 D38	t	*
	P0032 積22 建17	鉄筋(異形) SD345 D16~25	t	*		P0086 積22 建Web	ねじ鉄筋 SD390 D41	t	*
	P0033 積22 建17	鉄筋(異形) SD345 D29~32	t	*		P0041 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=5.5,6m)小形 3×25×25mm 1.12kg/m	t	*
	P0034 積22 建17	鉄筋(異形) SD345 D35	t	*		P0042 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=5.5,6m)小形 3×30×30mm 1.36kg/m	t	*
	P0035 積22 建17	鉄筋(異形) SD345 D38	t	*		P0043 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=5.5,6m)小形 3×40×40mm 1.83kg/m	t	*
P0037 積22 建17	鉄筋(異形) SD345 D41	t	*	P0044 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=5.5,6m)小形 5×40×40mm 2.95kg/m	t	*		
ねじ鉄筋	P0070 積22 建Web	ねじ鉄筋 SD345 D13	t	*	P0045 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 4×50×50mm 3.06 kg/m	t	*	
	P0071 積22 建Web	ねじ鉄筋 SD345 D16	t	*	P0046 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 6×50×50mm 4.43 kg/m	t	*	
	P0072 積22 建Web	ねじ鉄筋 SD345 D19	t	*	P0047 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 6×65×65mm 5.91 kg/m	t	*	
	P0073 積22 建Web	ねじ鉄筋 SD345 D22	t	*	P0048 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 8×65×65mm 7.66 kg/m	t	*	
	P0074 積22 建Web	ねじ鉄筋 SD345 D25	t	*	P0049 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 6×75×75mm 6.85 kg/m	t	*	

## 材料単価

## 鉄鋼

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
等辺山形鋼	P0050 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 9×75×75mm 9.96 kg/m	t	* 補足1	H形鋼	P0097 積34 建27	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 8×90×200mm 30.3kg/m	t	* 補足1
	P0051 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 12×75×75mm 13.0 kg/m	t	* 補足1		P0098 積34 建27	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 9×90×250mm 34.6kg/m	t	* 補足1
	P0052 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 7×90×90mm 9.59kg/m	t	* 補足1		P0099 積34 建27	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 11×90×250mm 40.2kg/m	t	* 補足1
	P0053 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 10×90×90mm 13.3 kg/m	t	* 補足1		P0100 積34 建27	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 9×90×300mm 38.1kg/m	t	* 補足1
	P0054 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 13×90×90mm 17.0 kg/m	t	* 補足1		P0101 積34 建27	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 10×90×300mm 43.8kg/m	t	* 補足1
	P0055 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 7×100×100mm 10.7 kg/m	t	* 補足1		P0102 積34 建27	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 12×90×300mm 48.6 kg/m	t	* 補足1
	P0056 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 10×100×100mm 14.9 kg/m	t	* 補足1		P0103 積34 建Web	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 10.5×100×380mm 54.5kg/m	t	* 補足1
	P0057 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 13×100×100mm 19.1 kg/m	t	* 補足1		P0104 積34 建27	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 13×100×380mm 67.3kg/m	t	* 補足1
	P0058 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)大形 9×130×130mm 17.9kg/m	t	* 補足1		P0150 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 100×100×6×8mm 16.9kg/m	t	* 補足1
	P0059 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)大形 12×130×130mm 23.4kg/m	t	* 補足1		P0151 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	t	* 補足1
	P0060 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)大形 15×130×130mm 28.8kg/m	t	* 補足1		P0152 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 150×150×7×10mm 31.1kg/m	t	* 補足1
	P0061 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)大形 12×150×150mm 27.3kg/m	t	* 補足1		P0153 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 175×175×7.5×11mm 40.4kg/m	t	* 補足1
	P0062 積32 建27	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)大形 15×150×150mm 33.6kg/m	t	* 補足1		P0154 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 200×200×8×12mm 49.9kg/m	t	* 補足1
	みぞ形鋼	P0090 積34 建27	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 5×40×75mm 6.92kg/m	t		* 補足1	P0155 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 250×250×9×14mm 71.8kg/m	t
P0091 積34 建27		みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 5×50×100mm 9.36kg/m	t	* 補足1	P0156 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 300×300×10×15mm 93.0kg/m	t	* 補足1	
P0092 積34 建27		みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 6×65×125mm 13.4kg/m	t	* 補足1	P0157 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 350×350×12×19mm 135kg/m	t	* 補足1	
P0093 積34 建27		みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 6.5×75×150mm 18.6kg/m	t	* 補足1	P0158 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 400×400×13×21mm 172kg/m	t	* 補足1	
P0094 積34 建27		みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 9×75×150mm 24.0kg/m	t	* 補足1	P0159 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 148×100×6×9mm 20.7kg/m	t	* 補足1	
P0095 積34 建27		みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 7×75×180mm 21.4kg/m	t	* 補足1	P0160 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 194×150×6×9mm 29.9kg/m	t	* 補足1	
P0096 積34 建27		みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 7.5×80×200mm 24.6kg/m	t	* 補足1	P0161 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 244×175×7×11mm 43.6kg/m	t	* 補足1	

材料単価

鉄鋼

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
H形鋼	P0162 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 294×200×8×12mm 55.8kg/m	t	* 補足1					
	P0163 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 340×250×9×14mm 78.1kg/m	t	* 補足1					
	P0164 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 390×300×10×16mm 105kg/m	t	* 補足1					
	P0165 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 440×300×11×18mm 121kg/m	t	* 補足1					
	P0166 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 488×300×11×18mm 125kg/m	t	* 補足1					
	P0167 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 588×300×12×20mm 147kg/m	t	* 補足1					
	P0168 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 100×50×5×7mm 9.3kg/m	t	* 補足1					
	P0169 積30	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 125×60×6×8mm 13.1kg/m	t	* 補足1					
	P0170 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 150×75×5×7mm 14.0kg/m	t	* 補足1					
	P0171 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 175×90×5×8mm 18.0kg/m	t	* 補足1					
	P0172 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 200×100×5.5×8mm 20.9kg/m	t	* 補足1					
	P0173 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 250×125×6×9mm 29.0kg/m	t	* 補足1					
	P0174 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 300×150×6.5×9mm 36.7kg/m	t	* 補足1					
	P0175 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 350×175×7×11mm 49.4kg/m	t	* 補足1					
	P0176 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 400×200×8×13mm 65.4kg/m	t	* 補足1					
	P0177 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 450×200×9×14mm 74.9kg/m	t	* 補足1					
	P0178 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 500×200×10×16mm 88.2kg/m	t	* 補足1					
	P0179 積30 建23	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 600×200×11×17mm 103kg/m	t	* 補足1					

## 材料単価

## コンクリート製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
<b>擁壁</b>									
プレキャストL形擁壁	P0900	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高400mm 標準底版長600mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	13,400		P0919	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高2000mm 標準底版長1470mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ) 同等品	個	75,600
	P0901	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高500mm 標準底版長630mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	15,100		P0920	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高2250mm 標準底版長1620mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ) 同等品	個	89,600
	P0902	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高600mm 標準底版長680mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	17,100		P0921	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高2500mm 標準底版長1770mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ) 同等品	個	106,000
	P0903	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高700mm 標準底版長720mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	18,200		P0922	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高2750mm 標準底版長1920mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ) 同等品	個	128,000
	P0904	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高750mm 標準底版長740mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	19,700		P0923	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高3000mm 標準底版長2070mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ) 同等品	個	160,000
	P0905	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高800mm 標準底版長760mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	20,500		P0924	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高3250mm 標準底版長2210mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ) 同等品	個	192,000
	P0906	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高900mm 標準底版長800mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	22,500		P0925	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高3500mm 標準底版長2360mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ) 同等品	個	203,000
	P0907	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1000mm 標準底版長860mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	24,300		P0926	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高3750mm 標準底版長2510mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ) 同等品	個	231,000
	P0908	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1100mm 標準底版長920mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	31,200		P0927	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高4000mm 標準底版長2660mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ) 同等品	個	242,000
	P0909	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1200mm 標準底版長980mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	33,400		P0928	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高4250mm 標準底版長2810mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ) 同等品	個	310,000
	P0910	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1250mm 標準底版長1010mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	38,700		P0929	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高4500mm 標準底版長2950mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ) 同等品	個	322,000
	P0911	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1300mm 標準底版長1040mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	39,900		P0930	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高4750mm 標準底版長3100mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ) 同等品	個	331,000
	P0912	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1400mm 標準底版長1110mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	42,900		P0931	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高5000mm 標準底版長3250mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ) 同等品	個	343,000
	P0913	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1500mm 標準底版長1170mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	45,200		P0932	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高400mm 標準底版長720mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	個	14,000
	P0914	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1600mm 標準底版長1230mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	57,700		P0933	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高500mm 標準底版長770mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	個	15,800
	P0915	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1700mm 標準底版長1290mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	65,800		P0934	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高600mm 標準底版長830mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	個	17,800
	P0916	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1750mm 標準底版長1320mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	67,200		P0935	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高700mm 標準底版長870mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	個	19,400
	P0917	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1800mm 標準底版長1350mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	68,700		P0936	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高750mm 標準底版長900mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	個	20,700
	P0918	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1900mm 標準底版長1410mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	72,800		P0937	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高800mm 標準底版長930mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	個	21,600
						P0938	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高900mm 標準底版長980mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	個	24,100

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
プレキャストL形擁壁	P0939	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1000mm 標準底版長1030mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	25,800	RCボックスカルバート	P0959	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高4000mm 標準底版長2930mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	242,000
	P0940	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1100mm 標準底版長1070mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	32,400		P0960	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高4250mm 標準底版長3100mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	310,000
	P0941	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1200mm 標準底版長1120mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	34,500		P0961	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高4500mm 標準底版長3250mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	322,000
	P0942	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1250mm 標準底版長1150mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	39,900		P0962	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高4750mm 標準底版長3420mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	331,000
	P0943	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1300mm 標準底版長1170mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	41,000		P0963	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高5000mm 標準底版長3580mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	343,000
	P0944	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1400mm 標準底版長1220mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	43,800					
	P0945	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1500mm 標準底版長1300mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	46,300		P0965	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B600×H600×L2000 T-25 土 被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK型 同等品	個	76,000
	P0946	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1600mm 標準底版長1350mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	58,500		P0966	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B700×H700×L2000 T-25 土 被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK型 同等品	個	85,800
	P0947	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1700mm 標準底版長1420mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	66,400		P0967	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B800×H800×L2000 T-25 土 被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK型 同等品	個	95,700
	P0948	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1750mm 標準底版長1460mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	67,900		P0968	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B900×H600×L2000 T-25 土 被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK型 同等品	個	90,800
P0949	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1800mm 標準底版長1500mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	69,500	P0969	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B900×H900×L2000 T-25 土 被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK型 同等品	個	105,000		
P0950	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高1900mm 標準底版長1560mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	73,500	P0970	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1000×H800×L2000 T-25 土 被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK型 同等品	個	110,000		
P0951	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高2000mm 標準底版長1620mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	76,300	P0971	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1000×H1000×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	120,000		
P0952	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高2250mm 標準底版長1800mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	89,600	P0972	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	144,000		
P0953	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高2500mm 標準底版長1950mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	106,000	P0973	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1100×H1100×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	129,000		
P0954	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高2750mm 標準底版長2120mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	128,000	P0974	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1200×H800×L2000 T-25 土 被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK型 同等品	個	120,000		
P0955	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高3000mm 標準底版長2280mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	160,000	P0975	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1200×H1000×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	129,000		
P0956	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高3250mm 標準底版長2440mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	193,000	P0976	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1200×H1200×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	139,000		
P0957	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高3500mm 標準底版長2600mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	203,000	P0977	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1200×H1500×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	154,000		
P0958	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m <sup>2</sup> )リサイクル認定製品 壁高3750mm 標準底版長2770mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ) 同等品	個	231,000	P0978	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1300×H1300×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	155,000		

## 材料単価

## コンクリート製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
RCボックスカルバート	P0979	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1400×H1400×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	172,000		P0999	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2500×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	307,000
	P0980	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	169,000		P1000	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2500×H2500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	335,000
	P0981	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1500×H1200×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	180,000		P1001	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2800×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	218,000
	P0982	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	196,000		P1002	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2800×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	239,000
	P0983	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1800×H1200×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	212,000		P1003	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2800×H2500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	259,000
	P0984	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1800×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	229,000		P1004	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2800×H2800×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	272,000
	P0985	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1800×H1800×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	247,000		P1005	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B3000×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	257,000
	P0986	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	265,000		P1006	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	280,000
	P0987	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2000×H1800×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	283,000		P1007	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B3000×H2500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	302,000
	P0988	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2000×H2000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	295,000		P1008	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B3000×H3000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	325,000
	P0989	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2200×H1800×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	249,000		P1009	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B3500×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	347,000
	P0990	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2200×H2200×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	270,000		P1010	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B3500×H2500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	371,000
	P0991	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2300×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	240,000					
	P0992	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2300×H1800×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	255,000					
	P0993	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2300×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	265,000					
	P0994	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2300×H2300×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	281,000					
	P0995	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2400×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	286,000					
	P0996	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2400×H2400×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	307,000					
	P0997	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	278,000					
	P0998	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2500×H1800×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	296,000					



## 材料単価

### 道路・舗装用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
<b>舗装材</b>									
ストリートアスファルト	P3103 積330 建217	ストリートアスファルト 針入度60~80 ローラー / 比重=1.0	t	*					

材料単価

燃料・潤滑油・電気料金

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
<b>燃料</b>									
軽油	P5450 積258 建770	軽油 1.2号	リットル	*					
	P5451 積258 建770	軽油 1.2号(船舶用)	リットル	*					
重油	P5452 積258 建770	重油 A重油(ローリー)	リットル	*					
ガソリン	P5456 積258 建770	ガソリン レギュラー / スタンド	リットル	*					
	P5457 積258 建770	ガソリン ローリー レギュラー オクタン価80以上	リットル	*					
灯油	P5458 積258 建770	灯油 マイクロリー	リットル	*					

(様式第5号)

令和 年度 公表図書に関する質問書

(閲覧場所: ) (No. )

公表図書に関する質問事項		平成	年	月	日
閲覧図書					
公表図書に関する質問・意見については本紙に記入して下さい。質問については後日回答します。	住所				
	会社名	Tel - -			
	氏名				
項目	内容				