

病原体検出情報

平成 28 年(2016 年) 2 月

滋賀県内における病原体の動向を把握するために、滋賀県感染症発生動向調査事業実施要綱に基づいて選定されている病原体定点病院などにおいて採取された検体について検査を実施し、採取月毎にウイルスの分離検出状況を表に集計しています。平成 28 年 1 月および 2 月にウイルスの分離検出はありませんので、平成 27 年 12 月の結果を再掲しています。

1. 2015 年 12 月検出分の結果(表)

- (1) 感染性胃腸炎(おう吐・下痢症等を含む)
 - ア ノロウイルス GII が 2015 年 2 月採取の検体から 1 株検出されました。
- (2) 上気道炎、下気道炎、咽頭炎、扁桃炎、気管支炎、肺炎等
 - ア ライノウイルスが 2015 年 9 月採取の検体から 5 株検出されました。
 - イ エンテロウイルス 68 型が 2015 年 9 月採取の検体から 4 株検出、10 月採取の検体から 1 株検出されました。
 - ウ RS ウイルスが 2015 年 9 月採取の検体から 1 株検出、10 月採取の検体から 3 株検出されました。
 - エ エコーウイルス 18 型が 2015 年 10 月採取の検体から 1 株検出されました。
 - オ エコーウイルス 16 型が 2015 年 10 月採取の検体から 1 株検出されました。
 - カ エコーウイルス 6 型が 2015 年 10 月採取の検体から 2 株検出されました。
- (3) 手足口病
 - ア エコーウイルス 16 型が 2015 年 9 月採取の検体から 1 株検出されました。
 - イ コクサッキーウイルス A 群 6 型が 2015 年 8 月採取の検体から 1 株検出されました。
- (4) ヘルパンギーナ
 - ア コクサッキーウイルス B 群 5 型が 2015 年 8 月採取の検体から 1 株検出されました。
- (5) 無菌性髄膜炎
 - ア エコーウイルス 16 型が 2015 年 8 月採取の検体から 1 株検出されました。
 - イ コクサッキーウイルス B 群 5 型が 2015 年 9 月採取の検体から 1 株検出されました。
 - ウ コクサッキーウイルス B 群 4 型が 2015 年 10 月採取の検体から 1 株検出されました。
 - エ ハルボウイルス B19 が 2015 年 9 月採取の検体から 1 株検出されました。
- (6) その他
 - ア ライノウイルスが 2015 年 9 月採取の検体から 1 株検出されました。

<参考>

- (1) ノロウイルス
 - ア ヒトの腸管で増殖し、発熱、おう吐、下痢、腹痛などの胃腸炎症状を引き起こすウイルス。
 - イ 11~3 月の主に冬季に多発し、12~1 月が流行のピーク。
 - ウ 手指や食品などを介して経口で感染し、感染から発症までの時間はおよそ 24~48 時間。
- (2) ライノウイルス
 - ア 鼻漏、鼻閉、くしゃみなどの風邪の病因ウイルス。
 - イ 一年を通じて検出されている。
- (3) エンテロウイルス(コクサッキーウイルス・エコーウイルス)
 - ア 非特異的な熱性疾患、発疹性疾患を起こすことが多いウイルス。
 - イ 疾患名として独立しているのはポリオ、手足口病、ヘルパンギーナ、急性出血性結膜炎などである。
- (4) RS ウイルス
 - ア 軽い風邪様の症状から重い肺炎まで様々な呼吸器症状を引き起こすウイルス。
 - イ 秋から冬にかけて多く検出されている。
- (5) ハルボウイルス
 - ア 伝染性紅斑(りんご病)の原因ウイルス。子供では発症後 1 週間ほどで両頬に赤い発疹が現れ、四肢外側にも発疹が現れる。
 - イ 年間を通じて感染するが、特に春季に流行する。

疾患名*	ウイルス型	検体種別	合計	2014年					2015年										
				8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
				中枢神経系疾患 けいれん	ライノウイルス	ぬぐい液	2								1	1			
ヒトメタニューモウイルス	ぬぐい液	1													1				
アデノウイルス2型	ぬぐい液	1															1		
アデノウイルス2型	糞便	1															1		
エコーウイルス16型	髄液	1											1						
コクサッキーウイルスA群10型	ぬぐい液	1														1			
コクサッキーウイルスB群5型	ぬぐい液	1	1																
コクサッキーウイルスB群5型	糞便	1	1																
コクサッキーウイルスB群5型	髄液	1	1																
咽頭結膜熱	アデノウイルス3型	ぬぐい液	5	1			1	2											
	アデノウイルス	結膜	1										1						
ヘルペス口内炎	エコーウイルス3型	ぬぐい液	1						1										
	ライノウイルス	ぬぐい液	1										1						
	ヘルペスウイルス1型	ぬぐい液	2						1				1						
不明熱	RSウイルス	ぬぐい液	2				1	1											
	ライノウイルス	ぬぐい液	4									1	1	1	1				
	ライノウイルス	糞便	2												1	1			
	アデノウイルス	糞便	1											1					
	コクサッキーウイルスA群2型	糞便	2	2															
	コクサッキーウイルスA群16型	ぬぐい液	1														1		
	コクサッキーウイルスA群16型	糞便	1														1		
	エコーウイルス3型	ぬぐい液	1				1												
	エコーウイルス16型	ぬぐい液	5									3			2				
	エコーウイルス16型	糞便	5									3			1	1			
	エコーウイルス16型	髄液	1													1			
	エコーウイルス18型	ぬぐい液	2	1															
	エコーウイルス18型	糞便	2	1															
	エコーウイルス18型	髄液	1	1															
その他	ノロウイルスG II	ぬぐい液	1								1								
	ライノウイルス	ぬぐい液	4			1						1			1			1	
	RSウイルス	ぬぐい液	1								1								
	エコーウイルス16型	糞便	1												1				
	エコーウイルス18型	糞便	1									1							
コクサッキーウイルスA群16型	糞便	1												1					

ぬぐい液:鼻腔ぬぐい液または咽頭ぬぐい液

*:診断名または臨床症状により分類しています。