

滋賀県内における病原体の動向を把握するために、滋賀県感染症発生動向調査事業実施要綱に基づいて実施しています。更新部分を■で着色して示しています。

対象 :病原体定点病院(県内 13 機関)  
 採取期間 :平成 28 年 6 月 20 日まで

#### 1. 2016 年 10 月検出分の結果(2016 年 10 月 31 日現在)

##### (1) 呼吸器疾患

扁桃炎など上気道炎を主症状とする患者 9 人および気管支炎、肺炎など下気道炎を主症状とする患者 7 人の検体を検索したところ、採取月別のウイルス検出状況は下表の通りであった。

##### 上気道炎

###### 採取月別ウイルス検出状況

	5月 (前回搬入分)	5月	6月	計(人)
アデノウイルス3型	1		3	4
アデノウイルス6型 + コクサッキーウイルスA群9型			1	1
コクサッキーウイルスA群4型	1			1
コクサッキーウイルスA群9型			1	1
ヘルペスウイルス1型	1			1
ライノウイルスA群	2		1	3
ライノウイルスB群			1	1
ライノウイルスC群	2			2
不検出	1		2	3
計(人)	8	0	9	17

##### 下気道炎

###### 採取月別ウイルス検出状況

	5月 (前回搬入分)	5月	6月	計(人)
RSウイルス	1			1
アデノウイルス2型 + ヒトメタニューモウイルス + ライノウイルスA群		1		1
ライノウイルスA群		1		1
不検出	3	3	2	8
計(人)	4	5	2	11

##### (2) 感染性胃腸炎等胃腸炎

胃腸炎症状のある患者 4 人の糞便検体を検索したところ、採取月別のウイルス検出状況は下表の通りであった。

###### 採取月別ウイルス検出状況

	5月 (前回搬入分)	5月	6月	計(人)
アデノウイルス1型 + ノロウイルスG II		1		1
サポウイルスG I.1 + ライノウイルスA群	1			1
サポウイルスG II			1	1
ノロウイルスG II.4	1			1
ノロウイルスG II.4 + ライノウイルスC群	1			1
不検出	1		2	3
計(人)	4	1	3	8

##### (3) 無菌性髄膜炎

ア ムンプス髄膜炎と診断された 12 歳男性の髄液からムンプスウイルスが検出された。その他症状には脳炎



疾患名*	ウイルス型	検体種別	合計	2015年												2016年						
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
呼吸器疾患 下気道炎 (気管支炎、肺炎等含む)	RSウイルス	ぬぐい液	85	7	4	2	1						1	14	18	26	7	1	2	1	1	
	アデノウイルス2型	ぬぐい液	2						1												1	
	アデノウイルス2型	糞便	1						1													
	エコーウイルス6型	ぬぐい液	1										1									
		糞便	1										1									
	エコーウイルス16型	ぬぐい液	1										1									
	エコーウイルス18型	ぬぐい液	1										1									
	エンテロウイルス68型	ぬぐい液	4									3	1									
		糞便	1									1										
	コクサッキーウイルスA群9型	ぬぐい液	1								1											
	コクサッキーウイルスA群10型	ぬぐい液	1								1											
	コクサッキーウイルスA群16型	糞便	1							1												
	コクサッキーウイルスB群4型	ぬぐい液	1				1															
		糞便	1				1															
	コクサッキーウイルスB群5型	ぬぐい液	2							1				1								
		糞便	1							1												
ヒトメタニューモウイルス	ぬぐい液	22		1	8	7	1	3											1	1		
ライノウイルス	ぬぐい液	42	1	3	2	9	1	6	2	1	1	4	5	5			2					
	糞便	5				3						1		1								
ライノウイルスA群	ぬぐい液	4																	2	2		
アデノウイルス2型	ぬぐい液	2				1															1	
エコーウイルス16型	ぬぐい液	2							2													
	糞便	2							2													
コクサッキーウイルスA群6型	ぬぐい液	1								1												
	水疱	1								1												
コクサッキーウイルスA群9型	ぬぐい液	3	1							1											1	
バルボウイルスB19	ぬぐい液	2						1		1												
	糞便	1									1											
ライノウイルス	ぬぐい液	4				3	1															
ライノウイルスA群	ぬぐい液	1																		1		
バルボB19	バルボウイルスB19	ぬぐい液	1							1												
皮膚疾患 発疹	アデノウイルス2型	ぬぐい液	1							1												
	エコーウイルス16型	ぬぐい液	2									1	1									
		糞便	2							2												
	コクサッキーウイルスA群6型	ぬぐい液	1								1											
		水疱	1								1											
	コクサッキーウイルスA群9型	ぬぐい液	3	1							1										1	
	バルボウイルスB19	ぬぐい液	2						1		1											
		糞便	1									1										
	ライノウイルス	ぬぐい液	4				3	1														
	ライノウイルスA群	ぬぐい液	1																			
皮膚疾患 手足口病	アデノウイルス2型	ぬぐい液	1							1												
	エコーウイルス16型	ぬぐい液	2								1	1										
	エコーウイルス18型	ぬぐい液	1								1											
		糞便	1								1											
	コクサッキーウイルスA群6型	ぬぐい液	10	2						2	5	1										
		糞便	2								2											
	コクサッキーウイルスA群9型	ぬぐい液	1								1											
	コクサッキーウイルスA群16型	ぬぐい液	6				1	1		4												
	ライノウイルス	ぬぐい液	3	1			1			1												
	コクサッキーウイルスA群10型	ぬぐい液	2								1	1										
	糞便	1							1													
皮膚疾患 ヘルパンギーナ	コクサッキーウイルスA群16型	ぬぐい液	1								1											
	コクサッキーウイルスB群5型	ぬぐい液	1								1											
	ヘルペスウイルス1型	ぬぐい液	1															1				
	ライノウイルス	ぬぐい液	1										1									
脳炎・脳症	コクサッキーウイルスA群6型	糞便	1								1											
	コクサッキーウイルスB群4型	ぬぐい液	1	1																		
	バルボウイルスB19	ぬぐい液	1				1															
	ライノウイルス	ぬぐい液	2			1	1															
	糞便	1			1																	
中枢神経系疾患 無菌性髄膜炎	RSウイルス	髄液	1														1					
	アデノウイルス2型	糞便	1								1											
	エコーウイルス6型	ぬぐい液	2								2											
		糞便	2								2											
		髄液	1								1											
	エコーウイルス16型	ぬぐい液	1								1											
		糞便	3								2			1								
		髄液	2								1	1										
	コクサッキーウイルスA群9型	ぬぐい液	2										1						1			
		糞便	3										1						1			
		髄液	1																1			
	コクサッキーウイルスB群4型	髄液	1										1									
	コクサッキーウイルスB群5型	ぬぐい液	4							1	2		1									
		糞便	1								1											
		髄液	5								2	2		1								
	バルボウイルスB19	ぬぐい液	1										1									
	ムンプスウイルス	髄液	4	1				1			1										1	
	ライノウイルス	ぬぐい液	6					1	1				2	2								
		糞便	2										1	1								
	髄液	1							1													
ライノウイルスA群	尿	1																1				

	ウイルス型	検体種別	合計	2015年												2016年									
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月				
				中枢神経系疾患	けいれん	アデノウイルス	ぬぐい液	1														1			
	糞便	3																	3						
アデノウイルス2型	ぬぐい液	1										1													
	糞便	2										1									1				
アデノウイルス41型	糞便	1																						1	
エコーウイルス16型	髄液	1									1														
コクサッキーウイルスA群10型	ぬぐい液	1										1													
サポウイルスGⅡ	糞便	2																					1		1
ヒトメタニューモウイルス	ぬぐい液	2										1										1			
ライノウイルス	ぬぐい液	5					1	1												2	1				
ギランバレー症候群	ノロウイルスGⅡ	糞便	1																		1				
咽頭結膜熱	アデノウイルス	結膜	1					1																	
	アデノウイルス3型	ぬぐい液	3																				3		
ヘルペス口内炎	エコーウイルス3型	ぬぐい液	1	1																					
	ヘルペスウイルス1型	ぬぐい液	4	1				1						1								1			
	ライノウイルス	ぬぐい液	1					1																	
不明熱	RSウイルス	ぬぐい液	1																			1			
	アデノウイルス	糞便	1							1															
	エコーウイルス16型	ぬぐい液	5				3				2														
		糞便	5				3				1	1													
		髄液	1									1													
	コクサッキーウイルスA群16型	ぬぐい液	1									1													
		糞便	1										1												
	ノロウイルスGⅡ	糞便	1																1						
	ライノウイルス	ぬぐい液	5				1	1	1	1	1											1			
		糞便	2									1	1												
その他	RSウイルス	ぬぐい液	1		1																				
		髄液	1																			1			
	エコーウイルス16型	糞便	1								1														
	エコーウイルス18型	糞便	1					1																	
	コクサッキーウイルスA群16型	糞便	1								1														
	ノロウイルスGⅡ	ぬぐい液	2			1															1				
	ノロウイルスGⅡ A.sydney2012	糞便	1																				1		
	ライノウイルス	ぬぐい液	4				1				1			1											
ライノウイルスG群	ぬぐい液	2																			1	1			

ぬぐい液：鼻腔ぬぐい液および咽頭ぬぐい液

\*：診断名または臨床症状により分類しています。

検体数で計上しています。

更新部分を着色して示してあります