



滋賀県感染症発生動向調査 感染症月報 平成30年10月

平成30(2018)年11月29日発行 滋賀県感染症情報センター

1. コメント

尖圭コンジローマは減少しましたが、全国と比べて高い値で推移しています。


2. 薬剤耐性菌感染症(定点医療機関；9医療機関)

(1) 滋賀県および保健所別の定点あたり報告数(今月)

「-」;「0 報告」

疾病名	保健所別							滋賀県		全国
	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	総数	先月比	総数
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症	-	3.00	1.00	5.00	-	5.00	3.00	2.43	↓	2.89
ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	0.29
薬剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03





(2) 年齢階級別の報告数(今月)



(3) 定点あたり報告数の推移

縦軸：定点あたり報告数

● 全国 ■ 滋賀県



滋賀県が指定した定点医療機関(指定届出機関)から報告される感染症を定点把握対象感染症と呼びます。それらの疾病のうち、性感
染症定点9機関(産科婦科系4機関および泌尿器科若しくは皮膚科5機関)から報告される性感染症4疾病と基幹定点7機関(およそ
患者を300人以上収容できる施設)から報告される薬剤耐性菌感染症3疾病の患者数は、月を調査単位として集計しています。

3. 性感染症(定点医療機関；7 医療機関)

(1) 滋賀県および保健所別の定点あたり報告数(今月)

「-」:「0 報告」





疾病名	保健所別							滋賀県			全国	
	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島(*)	性別	総数	先月比	性別	総数
性器クラミジア感染症	男性	-	-	-	-	-	-	-	1.00	↓	1.17	2.37
	女性	0.67	0.50	-	6.00	-	-	1.00	1.00	↓	1.20	
性器ヘルペスウイルス感染症	男性	-	1.00	-	-	-	-	0.22	0.33	↑	0.31	0.78
	女性	0.33	-	-	-	-	-	0.11			0.46	
尖圭コンジローマ	男性	1.00	-	-	1.00	-	-	0.44	1.00	↓	0.34	0.55
	女性	1.00	0.50	-	1.00	-	-	0.56			0.21	
淋菌感染症	男性	-	-	-	-	1.00	-	0.11	0.22	→	0.58	0.72
	女性	0.33	-	-	-	-	-	0.11			0.14	

* 高島保健所管内には性感染症定点医療機関を定めていません。

(2) 疾患別、年齢階級別の報告数(今月)

縦軸：報告数





■ 男性 □ 女性



(3) 疾患別の定点あたり報告数の推移(今年と過去2年)

縦軸：定点あたり報告数

— 全国男性 ■ 滋賀県男性
— 全国女性 □ 滋賀県女性



ウイルス検出状況（平成30年11月15日現在）

この検査は、滋賀県内における病原体の動向を把握するために、滋賀県感染症発生動向調査事業実施要綱に基づいて実施しています。

対象：病原体定点病院（県内14機関）

毎月1回第4水曜日に検体を回収しています。（インフルエンザ流行期は月2回の回収）

①インフルエンザウイルス

- ・10月採取の検体からインフルエンザAH3亜型が検出された。
- ・インフルエンザ感染源調査により搬入された検体から、インフルエンザAH1pdm亜型が検出された（表に記載なし）。

②上気道炎・下気道炎

- ・8月採取の下気道炎患者の検体からエンテロウイルスD68型が検出された。

③無菌性髄膜炎

- ・9月採取の髄液検体からムンプスウイルスB型（ワクチン株）が検出された。その患者は発症約3週間前におたふく風邪ワクチンを接種していた。

④その他

- ・急性弛緩性麻痺の行政検査が10月にあり、便検体からコクサッキーウイルスA群2型が検出された（表に記載なし）。

その他検出分については表1、2を参照してください。

エコーウイルス	3型	3				1							2														
	6型	5					1		1		3																
	9型	5								2		2	1														
エンテロウイルス	A71型	7									2	2	1	2													
コクサッキーウイルスA群	2型	3									2		1														
	5型	1											1														
	6型	24							2	10	11	1															
	10型	6											1	2	2	1											
	16型	10											3	2	2	2											
	B群	2型																									
	2型	3								1		2															
サポウイルス	GII	2											1			1											
ノロウイルス	GI.2	1																									
	GII.2	9											2	2	1	3				1							
	GII.3	1																		1							
	GII.4	1																		1							
	GII.4_sydney2012	7																		2	1	2	1	1			
	GII.17	1																		1							
ヒトメタニューモウイルス		14																		1	5	4	1	2		1	
ヘルペスウイルス	1型	4																			1	1	1	1			
	6型	1																							1		
	7型	5																			1				2	1	1
ボカウイルス		5																							5		
ムンプスウイルス	B型(ワクチン株)	2																							2		
	G型	2																							1		1
ライノウイルス		72																									
ロタウイルス	A群	G1型																									
	G3型	1																									
計		310																									
不検出		244																									
検索数(人)		523																									

提供者数で計上。同一提供者から複数のウイルスが検出された場合はそれぞれのウイルスで計上。

表2-1 検体提供者の疾患別ウイルス検出状況(検体採取期間:H30.01.01~)

赤字が今回更新箇所

提供者数で計上。同一提供者から複数のウイルスが検出された場合はそれぞれのウイルスで計上。

採取月	計(人)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	その他ウイルス内訳[月(検出数)]
呼吸器疾患 上気道炎														
RSウイルス	1				1									
アデノウイルス1型	1						1							
アデノウイルス2型	2			1	1									
コクサッキーウイルスA群4型	4							3	1					
コクサッキーウイルスB群5型	1									1				
ボカウイルス	1				1									
ライノウイルス	15	1	1	1	6	1	2	4						
不検出	33	2	1	4	7	1	6	7	5					
検査数(人)	56	3	1	5	16	2	9	13	7	0				
ウイルス検出数(人)	23	1	0	1	9	1	3	6	2	0				
下気道炎														
RSウイルス	2				1								1	
アデノウイルス2型	1					1								
エンテロウイルスD68型	1								1					
ヒトメタニューモウイルス	10	2	2	1	2	2							1	
ボカウイルス	1					1								
ライノウイルス	4		1	1		1		1						
不検出	14	3			2	2	2	5						
検査数(人)	31	5	3	2	5	5	2	6	1	2				
ウイルス検出数(人)	17	2	3	2	3	3	0	1	1	2				
小児科定点 RSウイルス感染症														
RSウイルス	2							1	1					
不検出	1	1												
検査数(人)	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0				
ウイルス検出数(人)	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0				
咽頭結膜熱														
アデノウイルス3型	2			1				1						ライノウイルス[5月(1)]
その他のウイルス	1				1									
不検出	1				1									
検査数(人)	4	0	0	1	1	1	0	1	0	0				
ウイルス検出数(人)	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0				
感染性胃腸炎等胃腸炎														
アストロウイルス1型	2							1	1					アデノウイルス1型[1月(1)]
アデノウイルス31型	2		1					1						アデノウイルス2型[7月(1)]
アデノウイルス41型	1	1												ライノウイルス[2月(1), 6月(1)]
サボウイルスGI型	1							1						コクサッキーウイルスA群2型[8月(1)]
サボウイルスGII型	1								1					
ノロウイルスGII.4_sydney2012	4	2	1		1									
ノロウイルスGII.17	1		1											
ロタウイルスA群G1型	1		1											
ロタウイルスA群G2型	4			1	2	1								
ロタウイルスA群G9型	3		1		1	1								
その他のウイルス	5	1	1				1	1	1					
不検出	26	4	2	2	3		4	3	5	3				
検査数(人)	48	8	6	3	7	2	5	7	7	3				
ウイルス検出数(人)	22	4	4	1	4	2	1	4	2	0				
手足口病														
エンテロウイルスA71型	4					1	2	1						ライノウイルス[6月(3)]
コクサッキーウイルスA群9型	1								1					ヘルペスウイルス7型[8月(1)]
コクサッキーウイルスA群16型	3							1	2					
その他のウイルス	4							3	1					
不検出	6					1	2	2	2	1				
検査数(人)	16	0	0	0	0	2	7	1	5	1				
ウイルス検出数(人)	10	0	0	0	0	1	5	1	3	0				
伝染性紅斑														
検査数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ウイルス検出数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
突発性発疹														
ヒトヘルペスウイルス6型	5	1		1			1	1		1				エンテロウイルスA71型[5月(1)]
ヒトヘルペスウイルス7型	1					1								コクサッキーウイルスA群9型[2月(1)]
その他のウイルス	5		1			2	2							ライノウイルス[5月(1), 6月(2)]
不検出	11		3	2	1	2		2	1					
検査数(人)	21	1	4	3	1	5	2	3	1	1				
ウイルス検出数(人)	10	1	1	1	0	3	2	1	0	1				
ヘルパンギーナ														
コクサッキーウイルスA群5型	1							1						ライノウイルス[8月(1), 9月(1)]
その他のウイルス	2								1	1				
不検出	0													
検査数(人)	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1				
ウイルス検出数(人)	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1				
流行性耳下腺炎														
検査数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ウイルス検出数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
インフルエンザ														
定点 インフルエンザ														
インフルエンザウイルスAH1pdm	4	3		1										
インフルエンザウイルスAH3	10	3	4	2										1
インフルエンザウイルスB(yamagata系統)	11	6	4		1									
インフルエンザウイルスB(victoria系統)	1		1											
不検出	22	5	6	3	2			3					1	2
検査数(人)	48	17	15	6	3	0	0	3	0	0			1	3
ウイルス検出数(人)	26	12	9	3	1	0	0	0	0	0			0	1

		採取月	計(人)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	その他ウイルス内訳[月(検出数)]
眼科定点	急性出血性結膜炎	検査数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ウイルス検出数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流行性角結膜炎	検査数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ウイルス検出数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基幹定点	無菌性髄膜炎	検査数(人)	2							2						ライノウイルス[4月(1)]
	ウイルス検出数(人)	1								1						
	コクサッキーウイルスB群4型	3								2	1					
	コクサッキーウイルスB群5型	1													1	
	ムンプスウイルスB型(ワクチン株)	1														
	その他ウイルス	1			1											
	不検出	11	2	1			1	2	1	1	4					
	検査数(人)	19	2	1	0	1	2	1	5	6	1					
	ウイルス検出数(人)	8	0	0	0	1	0	0	4	2	1					
感染性胃腸炎等胃腸炎(ロタ)(基幹定点)	検査数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ウイルス検出数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	その他	検査数(人)	1				1									
	ウイルス検出数(人)	1	1													
	アデノウイルス2型	1														
	エンテロウイルス71型	1	1													
	ヘルペスウイルス7型	1			1											
	ライノウイルス	1				1										
	不検出	8	1	1	3		1		2							
	検査数(人)	12	2	1	5	1	1	0	2	0	0					
	ウイルス検出数(人)	4	1	0	2	1	0	0	0	0	0					

表2-2 検体提供者の臨床診断・症状別ウイルス検出状況(検体採取期間:H29.1.1~赤字が今回更新箇所
H30.10.10現在判明分)

			呼吸器疾患			消化器 症状	皮膚疾患			中枢神経症状			眼科疾患			その他									
ウイルス型			インフルエンザ	RSウイルス感染症 (扁桃炎・咽頭炎等含む)	上気道炎 (扁桃炎・咽頭炎等含む)	下気道炎 (気管支炎・肺炎等含む)	感染性胃腸炎 (嘔吐・下痢症等含む)	手足口病	ヘルパンギーナ	伝染性紅斑	発疹	無菌性髄膜炎	ムンプス髄膜炎	脳炎(疑い含む)	脳症(疑い含む)	けいれん(熱性けいれん含む)	流行性耳下腺炎	咽頭結膜熱	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎 (結膜炎等含む)	発熱(3カ月齢以下)	不明熱	その他		
計			23	3	5			1							1										
RSウイルス			13	3	5			1							1										
アストロウイルス			14				11					2*					1								
アデノウイルス			4	2	1									1											
1型			9	4	2		2										1								
2型			6	1	1	2											1						1		
3型			0															1							
4型			2								1														
5型			0																						
6型			3				3																		
41型			12	11										1											
インフルエンザウイルス			31	29	1									1		1									
A型 AH1pdm			0																						
AH3亜型			6	6																					
B型 victoria系統																									
山形系統			3		3																				
エコーウイルス			3																						
3型			5			1						4													
6型			5				1	3																1	
9型			0																						
30型			7					5			1													1	
エンテロウイルス			71型																						
コクサッキーウイルス			2型	3	2		1**																		
A群			1	1	1																				
5型			24	2		1	16	3	1								1								
6型			6	2		1	3																		
10型			10				10																		
16型			3	1								1												1	
B群			2型																						
サポウイルス			GII	2		2																			
ノロウイルス			GI.2	1		1																			
GII.2			9			5																		4	
GII.3			1			1																			
GII.4			1			1																			
GII.4_sydney2012			7			6							1*												
GII.17			1			1																			
ヒトメタニューモウイルス			14	1	3	9																		1	
ヘルペスウイルス			4		2																			2	
1型			1								1														
6型			5					2	1	1														1	
7型			5																						
ボカウイルス			5	1	3																			1	
ムンプスウイルス			2									2													
B型(ワクチン株)			2								2														
G型			2								2														
ライノウイルス			72	2	25	15	8**	7**	1	1**	2						2**							9	
ロタウイルス			A群	5			5																		
G1型			1				1																		
G3型			310	47	15	53	1	38	51	43	8	0	5	13	0	0	2	5	0	7	0	0	2	1	19
計			244	27	3	45	2	23	36	4	0	11	16	3	3	12	1	3		1	8	8	38		
不検出			523	74	17	90	3	57	80	43	8	0	15	28	0	3	5	16	1	7	0	1	10	9	56
検索数(人)																									

NT: Not typed

*: 症状に下痢・嘔吐等胃腸炎症状あり

提供者数で計上。同一提供者から複数のウイルスが検出された場合はそれぞれのウイルスで計上 **: 混合感染を含む