

Ⅱ 患者情報

1. 平成 26 年の調査結果概要

(1) 全数把握対象疾患

平成 25 年と比べて人口当たり届出数が有意に増加した疾患は、腸管出血性大腸菌感染症およびアメーバ赤痢であった（表Ⅱ-1-1）。腸管出血性大腸菌感染症は、平成 11 年以降において最も多い 88 例、人口 10 万人当たりの報告数は 6.21 であった。大津市、草津および甲賀保健所管内で平成 25 年と比べて報告数が増加した（本章の「2.(2) 腸管出血性大腸菌感染症の発生動向」をご参照ください）。本増加は、大津市の同一保育園における腸管出血性大腸菌 O145 による集団発生事例が背景にあった。アメーバ赤痢は平成 21 年から 25 年において 2～12 例で推移していたが、平成 26 年に 12 例が報告された。平成 26 年の人口 10 万人当たりの報告数は 0.85 であった。大津市（有意な増加）、草津および長浜保健所管内で平成 25 年と比べて報告数が増加した。大津市保健所管内で侵襲性肺炎球菌感染症が有意に増加した（表Ⅱ-1-2）。

平成 25 年と比べて人口当たり報告数が有意に減少した疾患は、結核（本章の「2.(1) 結核の発生動向」をご参照ください）および風しんであった（表Ⅱ-1-1）。風しんは、平成 25 年に全国と同様に本県でも流行を認めたが、平成 26 年に報告はなかった。

(2) 定点把握対象疾患

平成 25 年と比べて定点当たり報告数が有意に増加した疾患は、インフルエンザおよび A 群溶血性レンサ球菌感染症であった（表Ⅱ-1-3）。インフルエンザは、平成 21 年以降では平成 21 年に次いで定点当たり報告数が多かった。定点当たり報告数は全ての保健所管内で高い値を示した。特に大津市保健所管内は定点当たり報告数が多かった（表Ⅱ-1-3、表Ⅱ-1-4 および本章の「3. 定点把握疾患」の「(1) インフルエンザ」をご参照ください）。A 群溶血性レンサ球菌感染症は、平成 21 年以降では平成 24 年に次いで定点当たり報告数が多かった。全ての保健所管内で平成 25 年と比べて増加した。特に草津および高島保健所管内は定点当たり報告数が多かった（表Ⅱ-1-3、表Ⅱ-1-4 および本章の「3. 定点把握疾患」の「(2) 小児科定点把握疾患」をご参照ください）。

平成 25 年と比べて定点当たり報告数が有意に減少した疾患は、手足口病であった（表Ⅱ-1-3）。

表 II-1-1. 全数把握対象疾患 滋賀県および全国 平成21～26年(1)

上段：報告数

下段：人口10万対***

類型	疾病名※	H21		H22		H23		H24		H25		H26	
		滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県(昨年比)	全国
二類	結核	255 18.19	26,996 21.17	251 17.88	26,866 20.98	338 23.90	31,483 24.63	253 17.86	29,317 22.99	277 19.55	27,052 21.29	229 ↓ ↓ 16.17	26,629 ↓ ↓ 20.95
		1 0.07	16 0.01	0 0	11 0.01	0 0	12 0.01	0 0	3 0.00	0 0	4 0.00	0 -	5 0.00
三類	細菌性赤痢	0 0	181 0.14	2 0.14	235 0.18	5 0.35	300 0.23	0 0	214 0.17	3 0.21	143 0.11	1 ↓ 0.07	158 0.12
	腸管出血性 大腸菌感染症	27 1.93	3,889 3.05	66 4.70	4,134 3.23	71 5.02	3,940 3.08	37 2.61	3,768 2.95	40 2.82	4,044 3.18	88 ↑ ↑ 6.21	4,151 3.27
	パラチフス	0 0	27 0.02	1 0.07	21 0.02	0 0	23 0.02	0 0	24 0.02	0 0	50 0.04	0 -	16 0.01
	E型肝炎	1 0.07	56 0.04	0 0	66 0.05	0 0	61 0.05	0 0	121 0.09	0 0	127 0.10	0 -	154 0.12
四類	A型肝炎	0 0	115 0.09	3 0.21	347 0.27	0 0	176 0.14	1 0.07	157 0.12	0 0	128 0.10	2 ↑ 0.14	433 0.34
	オウム病	0 0	21 0.02	1 0.07	11 0.01	0 0	12 0.01	0 0	8 0.01	0 0	6 0.00	0 -	8 0.01
	つつが虫病	0 0	465 0.36	2 0.14	407 0.32	1 0.07	462 0.36	1 0.07	436 0.34	0 0	344 0.27	0 -	320 0.25
	デング熱	0 0	93 0.07	2 0.14	244 0.19	1 0.07	113 0.09	2 0.14	221 0.17	0 0	249 0.20	0 -	341 0.27
	マラリア	0 0	56 0.04	0 0	73 0.06	0 0	78 0.06	2 0.14	72 0.06	0 0	47 0.04	0 -	60 0.05
	レジオネラ症	8 0.57	717 0.56	10 0.71	751 0.59	12 0.85	818 0.64	10 0.71	899 0.71	18 1.27	1,124 0.88	16 ↓ 1.13	1,248 0.98

※ 平成21年から平成26年に滋賀県で報告のあった疾患

※※ 滋賀県人口は統計課「滋賀県推計人口」、全国人口は総務省統計局「人口推計」各年10月1日人口により集計

「-」：H25およびH26ともに報告なし、「→」：増減なし、「↑」：増加、「↓」：減少

「↑↑」：統計学的に有意に増加、「↓↓」：統計学的に有意に減少（フィッシャーの正確確率検定、有意水準：0.05）

表 II-1-1. 全数把握対象疾患 滋賀県および全国 平成 21－26 年(2)

類型	疾病名※	H21		H22		H23		H24		H25		H26	
		滋賀県		全国		滋賀県		全国		滋賀県		全国	
		人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率	人数	率
五類	アメーバ赤痢	10	0.71	786	0.62	7	0.50	843	0.66	2	0.14	814	0.64
	ウイルス性肝炎	3	0.21	223	0.17	3	0.21	221	0.17	1	0.07	250	0.20
	カルバペネム耐性腸内細菌感染症												
	急性脳炎	8	0.57	526	0.41	0	0	242	0.19	1	0.07	258	0.20
	クロイツフェルト・ヤコブ病	2	0.14	142	0.11	2	0.14	172	0.13	2	0.14	138	0.11
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2	0.14	103	0.08	3	0.21	122	0.10	2	0.14	197	0.15
	後天性免疫不全症候群	9	0.64	1446	1.13	1	0.07	1553	1.21	6	0.42	1535	1.20
	侵襲性インフルエンザ菌感染症												
六類	侵襲性肺炎球菌感染症												
	ジアルジア症	0	0	70	0.05	1	0.07	77	0.06	1	0.07	65	0.05
	水痘(入院例)												
	梅毒	3	0.21	691	0.54	9	0.64	621	0.48	6	0.42	827	0.65
	破傷風	3	0.21	113	0.09	0	0	106	0.08	1	0.07	118	0.09
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	116	0.09	2	0.14	120	0.09	0	0	73	0.06
	風しん	2	0.14	147	0.12	5	0.36	87	0.07	2	0.14	378	0.30
	麻しん	7	0.50	732	0.57	1	0.07	447	0.35	1	0.07	439	0.34

※ 平成21年から平成26年に滋賀県で報告のあった疾患

※※ 滋賀県人口は統計課「滋賀県推計人口」、全国人口は総務省統計局「人口推計」各年10月1日人口により集計

「-」：H25およびH26ともに報告なし、「↑」：増減なし、「↑」：増加、「↓」：減少、「×」：平成25年は調査対象外
「↑↑」：統計学的に有意に増加、「↓↓」：統計学的に有意に減少（フィッシャーの正確確率検定、有意水準：0.05）

表 II-1-2. 全数把握対象疾患 滋賀県保健所別 平成26年(1)

上段：報告数
下段：人口10万対^{※※}

類型	疾病名※	滋賀県（保健所）										備考
		大津市(昨年比)	草津(昨年比)	甲賀(昨年比)	東近江(昨年比)	彦根(昨年比)	長浜(昨年比)	高島(昨年比)				
二類	結核	76 22.23	43 12.92	9 6.20	44 19.07	28 17.94	15 9.40	14 27.78	↑↑	別掲		
	コレラ	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
	細菌性赤痢	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0.64	0 0	0 0	0 0		0 0	
三類	腸管出血性大腸菌感染症	66 19.30	10 3.00	3 2.07	5 2.17	3 1.92	1 0.63	0 0	0 0	↑↑	別掲	
	バラチフス	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	E型肝炎	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
四類	A型肝炎	1 0.29	0 0	0 0	1 0.43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	<年齢・性別> 30代女性;2例、<推定感染地域> 県内；2例
	オウム病	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	コクシジオイデス症	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	つつが虫病	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	デング熱	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	マラリア	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	レジオネラ症	5 1.46	2 0.60	2 1.38	4 1.73	2 1.28	1 0.63	0 0	0 0	0 0	0 0	

※ 平成21年から平成26年に滋賀県で報告のあった疾患
 ※※ 滋賀県人口は統計課「滋賀県推計人口」、全国人口は総務省統計局「人口推計」各年10月1日人口により集計
 「-」：H25およびH26ともに報告なし、「↑」：増減なし、「↑」：増加、「↓」：減少
 「↑↑」：統計学的に有意に増加、「↓↓」：統計学的に有意に減少(フィッシャーの正確確率検定、有意水準：0.05)

表 II-1-2. 全数把握対象疾患 滋賀県保健所別 平成 26 年 (2)

上段：報告数
下段：人口10万対[※]

類型	疾病名※	滋賀県（保健所）										備考	
		大津市(昨年比)	草津(昨年比)	甲賀(昨年比)	東近江(昨年比)	彦根(昨年比)	長浜(昨年比)	高島(昨年比)					
五類	アメーバ赤痢	5 1.46	↑↑ 1.20	4 0	↑ 0	1 0.43	↓ 0	2 1.25	↑ 0	0 0	-	<年齢・性別> 20代男性、30代男性；2例、40代男性；2例、50代男性；2例、60代男性；2例、<推定感染地域> 県内；4例、国内；7例、ベトナム；1例、<推定感染経路> 越口感染；3例、異性間性的接触；1例、不明；8例	
	カルバペネム耐性 腸内細菌科感染症	1 0.29	×	2 0.60	×	0 0	×	1 0.63	×	0 0	×	<年齢・性別> 70代男性、2例、90代男性、60代女性、<推定感染地域> 県内；4例、<病原体> <i>E.coli</i> 、 <i>k.pneumoniae</i> 、 <i>E.cloacae</i> ；2例	
	ウイルス性肝炎	0	-	0 0	↓ 0	0 0	-	0 0	-	0 0	-	-	
	急性脳炎	0 0	↓ 0	0 0	-	0 0	↓ 0	1 0.63	↑ 0	0 0	-	<年齢・性別> 10歳未満女性、<推定感染地域> 県内、<病原体> インフルエンザウイルスA型	
	クロイツフェルト・ ヤコブ病	0 0	-	0 0	-	0 0	↓ 0	0 0	-	0 0	-	-	
	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症	2 0.58	→ 0.30	1 0	↑ 0	1 0.43	↑ 0	1 0.63	↓ 0	0 0	-	<年齢・性別> 50代男性、90代男性；2例、30代女性、60代女性、<推定感染地域> 県内；3例、国内；1例、タイ；1例、<病原体> A群；4例、B群；1例	
	後天性 免疫不全症候群	5 1.46	↑ 0.60	2 0	↓ 0	1 0.43	→ 0.64	0 0	-	0 0	-	<年齢・性別> 30代男性；3例、40代男性；5例、50代男性、<病型> 無症候キャリア；4例、AIDS；5例、<推定感染地域> 県内；7例、国外；2例、<推定感染経路> 同性間性的接触；5例、異性間性的接触；2例、静注薬物使用；1例、不明；1例	
	侵襲性 インフルエンザ菌感染症	4 1.17	↑ 0	0 0	↓ 0	0 0	-	0 0	-	0 0	-	<年齢・性別> 10歳未満男性、10歳未満女性、60代男性、80代女性、<ワクチン接種歴> 有り；2例（3回、4回）、無し；1例、不明；1例	
	侵襲性肺炎球菌感染症	8 2.34	↑↑ 1.20	4 0	↓ 0	0 0	-	1 0.64	↑ 0	6 3.76	0 0	-	別掲
	ジアルジア症	0 0	-	1 0.30	↑ 0	0 0	-	0 0	-	0 0	-	<年齢・性別> 70代男性、<推定感染地域> 国内	
	水痘(入院例)	1 0.29	×	0 0	×	0 0	×	0 0	×	0 0	×	<年齢・性別> 70代女性	
	梅毒	2 0.58	↑ 1.20	4 0	↑ 0	0 0	↓ 0.64	1 0	↑ 0	0 0	-	<年齢・性別> 20代男性、30代男性；2例、40代男性、70代男性、20代女性、30代女性、<病型> 無症候；3例、早期顕症梅毒Ⅰ期；1例、早期顕症梅毒Ⅱ期；2例、晩期顕症梅毒；1例、<推定感染地域> 県内；4例、国内；1例、不明；2例、<推定感染経路> 性的接触；4例、同性間性的接触；1例、異性間性的接触；1例、静注薬物使用；1例	
	破傷風	1 0.29	↑ 0	0 0	-	0 0	-	0 0	-	0 0	-	<年齢・性別> 80代男性、<推定感染地域> 県内	
	バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	1 0.29	↑ 0	0 0	-	0 0	-	0 0	-	0 0	-	<年齢・性別> 70代男性、<推定感染地域> 県内、<病原体> <i>E.gallinarum</i> (VanBもしくはVanC)	
	風しん	0 0	↓↓ 0	0 0	↓ 0	0 0	↓ 0	0 0	↓ 0	0 0	↓	-	
	麻疹	1 0.29	↑ 0	0 0	-	1 0.43	↑ 0.64	1 0	→ 0	0 0	-	<年齢・性別> 10代男性、20代男性、10歳未満女性、<推定感染地域> 県内；2例、国内；1例、<病原体> 、<ワクチン接種歴> 2回、1回、不明	

※ 平成21年から平成26年に滋賀県で報告のあった疾患

※※ 滋賀県人口は統計課「滋賀県推計人口」、全国人口は総務省統計局「人口推計」各年10月1日人口により集計
「-」：H25およびH26ともに報告なし、「↑」：増加、「↓」：減少、「×」：統計学的に有意に増加、統計学的に有意に減少（フィッシャーの正確確率検定、有意水準：0.05）
「↑↑」：統計学的に有意に増加、「↓↓」：統計学的に有意に減少（フィッシャーの正確確率検定、有意水準：0.05）

表 II-1-3. 定点把握対象疾患 滋賀県および全国 平成 21-26 年 (1)

定点種別	疾病名	H21		H22		H23		H24		H25		H26	
		滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県(昨年比)	全国
インフルエンザ	インフルエンザ	37,363 718.52	3,068,082 643.34	2,709 52.10	268,932 56.37	14,083 265.72	1,363,793 278.55	16,068 303.17	1,676,374 341.14	13,591 256.43	1,166,322 237.20	18,389 353.63	1,743,826 354.44
	RSウイルス感染症	174 5.61	35,012 11.59	1,119 36.10	79,094 26.12	901 28.16	70,876 22.62	1,015 31.72	98,010 31.18	896 28.00	96,625 30.75	750 24.19	100,394 31.93
	咽頭結膜熱	328 10.58	34,529 11.43	361 11.65	43,450 14.35	1,107 34.59	66,523 21.23	399 12.47	53,440 17.00	579 18.09	72,972 23.22	512 16.52	78,965 25.12
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1,609 51.90	221,732 73.37	1,200 38.71	202,579 66.90	2,363 73.84	265,371 84.70	2,812 87.88	277,087 88.16	1,611 50.34	253,953 80.83	2,375 76.61	304,272 96.78
小児科	感染性胃腸炎	9,722 313.61	814,793 269.62	11,816 381.16	1,238,681 409.08	9,582 299.44	983,634 313.96	12,120 378.75	1,231,061 391.68	8,147 254.59	1,071,415 341.00	10,322 332.97	1,005,079 319.68
	水痘	1,826 58.90	202,732 67.09	2,634 84.97	234,603 77.48	2,450 76.56	238,645 76.17	1,759 54.97	195,713 62.27	1,773 55.41	175,030 55.71	1,389 44.81	157,666 50.15
	手足口病	669 21.58	68,578 22.69	2,033 65.58	151,021 49.87	5,124 160.13	347,407 110.89	521 16.28	72,822 23.17	2,989 93.41	303,339 96.54	488 15.74	83,694 26.62
	伝染性紅斑	101 3.26	17,281 5.72	515 16.61	50,061 16.53	835 26.09	87,010 27.77	48 1.50	20,966 6.67	42 1.31	10,118 3.22	57 1.84	32,352 10.29
	突発性発しん	594 19.16	94,713 31.34	791 25.52	90,284 29.82	944 29.50	93,922 29.98	990 30.94	92,227 29.34	706 22.06	89,476 28.48	751 24.23	87,992 27.99
	百日咳	28 0.90	5,208 1.72	38 1.23	5,388 1.78	28 0.88	4,395 1.40	37 1.16	4,087 1.30	14 0.44	1,662 0.53	14 0.45	2,066 0.66
	ヘルパンギーナ	705 22.74	75,666 25.04	1,624 52.39	139,209 45.97	1,428 44.63	139,078 44.39	1,281 40.03	114,548 36.45	1,207 37.72	94,755 30.16	1,522 49.10	137,040 43.59
	流行性耳下腺炎	745 24.03	104,568 34.60	1,360 43.87	179,669 59.34	1,538 48.06	137,110 43.76	385 12.03	71,547 22.76	219 6.84	41,016 13.05	208 6.71	46,342 14.74
	急性出血性結膜炎	3 0.38	503 0.75	0 0	635 0.94	0 0	4,629 6.85	7 0.88	476 0.70	1 0.13	676 0.99	0 0	414 0.61
	流行性角結膜炎	48 6.00	16,745 24.84	69 8.63	21,792 32.14	138 17.25	21,231 31.41	110 13.75	19,712 28.95	152 19.00	20,606 30.21	71 8.88	20,233 29.62

「-」：H25およびH26ともに報告なし、「→」：増減なし、「↑」：増減なし、「↑↑」：統計学的に有意に減少(フィッシャーの正確確率検定、有意水準：0.05)
「↑↑」：統計学的に有意に増加、「↑↑↑」：統計学的に有意に減少(フィッシャーの正確確率検定、有意水準：0.05)

表 II-1-3. 定点把握対象疾患 滋賀県および全国 平成 21-26 年 (2)

定点種別		疾病名		H21		H22		H23		H24		H25		H26	
				全国		滋賀県		全国		滋賀県		全国		滋賀県(昨年比)	
				滋賀県		滋賀県		滋賀県		滋賀県		滋賀県		滋賀県	全国
基幹	細菌性髄膜炎			9 1.29	462 1.00	14 2.00	491 1.06	6 0.86	508 1.09	1 0.14	465 1.00	3 0.43	445 0.94	5 0.71	391 0.82
	無菌性髄膜炎			15 2.14	644 1.39	18 2.57	811 1.75	12 1.71	1,060 2.28	1 0.14	931 1.99	23 3.29	1,298 2.76	16 2.29	903 1.90
	マイコプラズマ肺炎			59 8.43	8,465 18.24	77 11.00	10,448 22.57	105 15.00	17,027 36.70	175 25.00	23,346 49.99	127 18.14	11,337 24.07	49 7.00	6,476 13.63
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)			2 0.29	550 1.19	7 1.00	708 1.53	2 0.29	665 1.43	3 0.43	887 1.90	3 0.43	749 1.59	0 0	325 0.68
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)											3 0.43	159 0.34	85 12.14	4,030 8.48
性感染症 (月単位)	インフルエンザ (入院)							6 0.86	477 0.95	145 20.71	11,467 22.93	161 23.00	10,249 20.50	190 27.14	11,103 22.21
	性器クラミジア感染症			83 9.22	26,045 27.10	117 13.00	26,315 27.27	75 8.33	25,682 26.56	51 5.67	24,530 25.26	44 6.29	25,606 26.29	76 8.44	24,960 25.60
	性器ヘルペスウイルス感染症			17 1.89	7,760 8.07	37 4.11	8,420 8.73	22 2.44	8,240 8.52	16 1.78	8,637 8.89	25 3.57	8,778 9.01	32 3.56	8,653 8.87
	尖圭コンジローマ			32 3.56	5,270 5.48	36 4.00	5,252 5.44	27 3.00	5,219 5.40	21 2.33	5,467 5.63	34 4.86	5,743 5.90	32 3.56	5,687 5.83
	淋菌感染症			31 3.44	9,285 9.66	48 5.33	10,327 10.70	28 3.11	10,247 10.60	20 2.22	9,248 9.52	25 3.57	9,488 9.74	28 3.11	9,805 10.06
基幹 (月単位)	メシチリン耐性黄色ブドウ球菌			616 88.00	23,359 49.70	603 86.14	23,860 50.77	735 105.00	23,463 49.82	669 95.57	22,129 46.78	325 46.43	20,155 42.43	238 34.00	18,082 37.83
	ペニシリン耐性肺炎球菌			14 2.00	4,773 10.16	21 3.00	5,659 12.04	10 1.43	4,648 9.87	6 0.86	3,564 7.53	0 0	3,161 6.65	1 0.14	2,292 4.79
	薬剤耐性緑膿菌感染症			1 0.14	452 0.96	4 0.57	480 1.02	1 0.14	481 1.02	1 0.14	401 0.85	0 0	319 0.67	2 0.29	268 0.56

「-」：H25およびH26ともに報告なし、「↑」：増減なし、「↑↑」：増加、「↓↓」：減少、「×」：平成25年の途中から調査対象
「↑↑」：統計学的に有意に増加、「↓↓」：統計学的に有意に減少 (フィッシャーの正確確率検定、有意水準：0.05)

表 II-1-4. 定点把握対象疾患 滋賀県保健所別 平成 26 年 (1)

上段：報告数

下段：定点当たり報告数

定点種別	疾病名	保健所											
		大津市(昨年比)			草津(昨年比)			甲賀(昨年比)			東近江(昨年比)		
		報告数	↑ ↓	報告数	報告数	↑ ↓	報告数	報告数	↑ ↓	報告数	報告数	報告数	報告数
小児科	インフルエンザ	4,580 416.36	↑	3,519 351.90	↑	2,559 365.57	↑	2,880 360.00	↑	1,859 265.57	↑	2,029 289.86	↑
	RSウイルス感染症	134 19.14	↑	107 17.83	↓	83 20.75	↓	185 37.00	↓	54 13.50	↓	11 2.75	↓
	咽頭結膜熱	83 11.86	↓	101 16.83	↓	55 13.75	↑	75 15.00	↓	19 4.75	↑	30 7.50	↓
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	398 56.86	↑	602 100.33	↑	356 89.00	↑	344 68.80	↑	130 32.50	↑	217 54.25	↑
	感染性胃腸炎	1,569 224.14	↑	1,664 277.33	↑	826 206.50	↑	1,874 374.80	↑	1,585 396.25	↑	2,411 602.75	↑
	水痘	383 54.71	↓	170 28.33	↓	170 42.50	↓	268 53.60	↑	124 31.00	↓	229 57.25	↓
	手足口病	130 18.57	↓	70 11.67	↓	17 4.25	↓	84 16.80	↓	14 3.50	↓	34 8.50	↓
	伝染性紅斑	11 1.57	↓	24 4.00	↑	6 2	↑	7 1.40	↑	3 0.75	↓	3 0.75	↑
	突発性発しん	203 29.00	↓	205 34.17	↑	75 18.75	↓	128 25.60	↑	42 10.50	↓	73 18.25	↓
	百日咳	6 0.86	↓	2 0.33	↓	1 0	↑	3 0.60	↑	2 1	↑	0 0.00	↓
眼科	ヘルパンギーナ	258 36.86	↑	212 35.33	↑	61 15.25	↑	387 77.40	↑	64 16.00	↓	215 53.75	↑
	流行性耳下腺炎	64 9.14	↑	26 4.33	↑	64 16.00	↑	10 2.00	↓	18 4.50	↓	22 5.50	↓
	急性出血性結膜炎	0 0	-	0 0	-	0 0.00	↓	0 0	-	0 0	-	0 0	-
	流行性角結膜炎	7 3.50	↓	10 10.00	↓	37 37.00	↓	5 5.00	↓	3 3.00	↑	1 1.00	↑

「-」：H25およびH26ともに報告なし、「→」：増減なし、「↑」：増加、「↓」：減少
「↑↑」：統計学的に有意に増加、「↓↓」：統計学的に有意に減少（フィッシャーの正確確率検定、有意水準：0.05）

表 II-1-4. 定点把握対象疾患 滋賀県保健所別 平成 26 年 (2)

上段：報告数
下段：定点当たり報告数

定点種別	疾病名	保健所									
		大津市 (昨年比)	草津 (昨年比)	甲賀 (昨年比)	東近江 (昨年比)	彦根 (昨年比)	長浜 (昨年比)	高島 (昨年比)			
基幹	細菌性髄膜炎	0 0	1 1.00	↓	0 0	↑	3 3	0 0	↑	1 1	0 0
	無菌性髄膜炎	5 5.00	↑	4 4.00	↓	0 0.00	4 4	0 0.00	↑	3 3.00	0 0
	マイコプラズマ肺炎	0 0.00	↓	0 0	↓	16 16.00	6 6.00	0 0	↓	27 27.00	0 0
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	0 0	-	0 0	↓	0 0.00	0 0.00	0 0	↓	0 0	0 0
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	10 10	×	0 0	×	34 34.00	5 5	0 0	×	3 3	33 33.00
性感染症 (月単位)	インフルエンザ (入院)	36 36.00	↑	8 8.00	↓	18 18.00	43 43.00	17 17.00	↓	35 35.00	33 33.00
	性器クラミジア感染症	22 7.33	↑	12 6.00	↑	7 7.00	12 12.00	11 11.00	↑	12 12.00	×
	性器ヘルペスウイルス感染症	14 4.67	↑	7 3.50	↑	0 0	5 5.00	0 0	↓	6 6.00	×
	尖圭コンジローマ	11 3.67	↓	2 1.00	↓	5 5	9 9.00	0 0	↑	5 5.00	×
	淋菌感染症	13 4.33	↑	0 0.00	↓	7 7.00	4 4.00	1 1.00	↓	3 3	×
基幹 (月単位)	メシチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	11 11.00	↑	0 0.00	↓	59 59.00	35 35.00	15 15.00	↓	71 71.00	47 47.00
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0 0	-	0 0	-	0 0	0 0	0 0	-	1 1	0 0
	薬剤耐性アシネトバクター感染症	0 0	-	0 0	-	0 0	1 1	0 0	↑	1 1	0 0
	薬剤耐性緑膿菌感染症	0 0	-	0 0	-	0 0	0 0	0 0	-	0 0	0 0

「-」：H25およびH26ともに報告なし、「↑」：増減なし、「↑↑」：統計学的に有意に増加、「↓↓」：統計学的に有意に減少 (フィッシャーの正確確率検定、有意水準：0.05)
「↑↑↑」：統計学的に有意に増加、「↑↑↑↑」：統計学的に有意に増加 (フィッシャーの正確確率検定、有意水準：0.05)

Ⅱ-2. 全数把握疾患の調査結果

(1)結核の発生動向

結核は公益財団法人結核予防会結核研究所疫学情報センター (<http://www.jata.or.jp/rit/ekigaku/>) のデータを用いて解析した。本解析は、主に活動性結核を対象としている。

ア 背景

平成 19 年に結核予防法が感染症法に統合され、結核は二類感染症に位置付けられた。全国の新登録患者数の「人口 10 万人あたりの罹患率（罹患率）」は、減少傾向をしめしているが、平成 25 年においても 2 万人以上の新登録患者（罹患率；16.1）を認めており、我が国は結核の中蔓延状態（罹患率が 10 以上）である。

平成 26 年の全国の新登録患者数は 19,615 例（罹患率；15.43）であった（図 1）。前年に比べて新登録患者数および罹患率ともに減少した（図 2）。

イ 滋賀県の新登録患者

平成 26 年の新登録患者数（166 例）は平成 25 年（182 例）と比べて減少（図 2）し、同年の罹患率（11.72）も平成 25 年（12.84）と比べて低下した（図 2）。また、滋賀県の罹患率は全国よりも低い値を示した（図 2）。

保健所管内別の罹患率は高島（新登録患者数；12 例、罹患率；23.81）、彦根（新登録患者数；26 例、罹患率；16.66）、大津市（新登録患者数；47 例、罹患率；13.75）で高い値を示した。また、東近江、彦根および高島保健所管内では平成 25 年に比べて罹患率が高い値を示した（図 3、表 1）。

年齢階級別の罹患率は、60～69 歳の男性および 70 歳以上の両性別で 10 を超過した（表 2）。特に 70 歳以上の罹患率は他の年齢階級と比べて高かった。0～14 歳に新登録患者は認めなかった。

新登録患者数の 166 例のうち、肺結核活動性は 110 例、肺外結核活動性は 56 例、肺結核活動性（110 例）のうち、喀痰塗抹陽性者数は 62 例であった（表 3）。

新登録患者数の 166 例のうち、日本生まれ；153 例、外国生まれ；7 例（東近江保健所；4 例、彦根保健所；2 例、長浜保健所；1 例）、不明；6 例であった。

潜在性結核感染症（新登録患者数には含まれない）は 61 例であった。




図1. 平成26年の結核の都道府県別罹患率（人口10万当たり）




図2. 結核の新登録患者数（滋賀県）および罹患率（全国と滋賀県）の推移




図 3. 結核の全国、滋賀県および保健所別罹患率の推移（平成 21～26 年）

表 1. 結核の保健所別新登録者数および人口 10 万人あたり罹患率（平成 21～26 年）

	上段：新登録患者数							下段：人口10万人あたり罹患率**	
	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	滋賀県	全国
平成21年	48 14.42	45 14.25	17 11.47	47 20.07	29 18.72	23 14.02	11 21.05	220 15.69	24170 18.96
平成22年	54 16.11	37 11.61	25 16.98	29 12.43	29 18.73	25 15.35	6 11.58	205 14.60	23261 18.16
平成23年	70 20.65	41 12.62	21 14.33	43 18.48	20 12.83	30 18.37	19 36.54	244 17.25	22681 17.75
平成24年	41 12.04	42 12.82	7 4.79	32 13.77	16 10.24	26 16.04	6 11.66	170 12.00	21283 16.69
平成25年	41 12.01	49 14.84	17 11.68	24 10.37	24 15.36	21 13.04	6 11.79	182 12.84	20495 16.10
平成26年	47 13.75	29 8.71	11 7.58	29 12.57	26 16.66	12 7.52	12 23.81	166 11.72	19615 15.43

※※ 滋賀県人口は統計課「滋賀県推計人口」、全国人口は総務省統計局「人口推計」各年10月1日人口により集計

表 2. 年齢階級別新登録患者数および罹患率（滋賀県、26 年）

年齢階級	新登録患者数(例)			罹患率		
	計	男性	女性	計	男性	女性
計	166	104	62	11.72	14.87	8.64
0～4歳	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	0	0	0
15～19歳	2	1	1	2.75	2.66	2.84
20～29歳	11	5	6	7.33	6.33	8.44
30～39歳	8	4	4	4.37	4.34	4.41
40～49歳	9	7	2	4.48	6.90	2.01
50～59歳	10	3	7	6.04	3.66	8.36
60～69歳	16	13	3	8.45	13.98	3.12
70～79歳	35	22	13	25.37	33.86	17.81
80～89歳	55	38	17	69.92	125.22	35.18
90歳以上	20	11	9	114.72	310.03	64.81

表 3. 新登録患者数の内訳（滋賀県、平成 21～26 年）

	活動性結核								潜在性 結核感染症
	総数	肺結核活動性						肺外 結核活動性	治療中
		総数	喀痰塗抹陽性			その他の 結核菌陽性	菌陰性 その他		
			総数	初回治療	再治療				
平成21年	220	164	105	95	10	46	13	56	32
平成22年	205	146	80	72	8	47	19	59	33
平成23年	244	167	94	88	6	45	28	77	92
平成24年	170	110	58	53	5	36	16	60	76
平成25年	182	130	74	73	1	38	18	52	91
平成26年	166	110	62	61	1	33	15	56	61

(2) 腸管出血性大腸菌感染症の発生動向

滋賀県では感染症法施行後の平成 11 年から 25 年において 8~71 例で推移し、平成 26 年および過去 5 年間（平成 21-25 年）の推移は図 1 のとおりである。平成 26 年は 88 例（患者；38 例、無症状病原体保有者；50 例）が報告された。平成 26 年の人口 10 万人当たりの報告数は滋賀県では 6.21、保健所管内別では大津市（19.30）、草津（3.00）、東近江（2.17）で高い値を示した（p9、表Ⅱ-1-2）。高島保健所管内からの報告はなかった。

平成 26 年の症例の増加は、10 月および 12 月に症例を認めた同一保育園における腸管出血性大腸菌 O145 による集団発生事例（同一保育園における腸管出血性大腸菌 O145 の 2 度の集団感染事例—大津市・IASR 2015; 36: 81-83）が背景にあり、報告数が最も増加した時期、症例の年齢群および血清型は例年と異なった（図 2~4）。

本集団発生に関連すると推定される症例を除くと、例年と同様に夏季に報告数のピークを認め、最も多い血清型は O157VT1VT2 および O157VT1 であった。

平成 21~ 26 年に報告された腸管出血性大腸菌感染症例のうち 5 例が溶血性尿毒症症候群を発症した（表 1）。




図 1. 腸管出血性大腸菌感染症の報告数の推移（滋賀県）




図 2. 平成 26 年の腸管出血性大腸菌感染症の流行曲線（滋賀県、n=88）




図 3. 平成 26 年の腸管出血性大腸菌感染症の性・年齢別報告数（滋賀県、n=88）




図 4. 腸管出血性大腸菌感染症の血清型・毒素型症例割合（滋賀県）

表 1. 溶血性尿毒症症候群（滋賀県）

診断年	性別	年齢	血清型
平成22年	女性	10歳未満	0157 VT1VT2
平成24年	男性	80代	0157 VT1VT2
平成24年	女性	10歳未満	0157 VT1VT2
平成25年	女性	10歳未満	0121 VT1
平成26年	女性	10歳未満	0157 VT2

(3) レジオネラ症の発生動向

滋賀県では感染症法施行後の平成 11 年から 25 年において 0~18 例で推移し、平成 26 年および平成 25 年までの 5 年間（平成 21-25 年）の推移は図 1 のとおりである。平成 11 年以降において最も多かった平成 25 年（18 例）と同様に、平成 26 年も過去と比べて多くの症例が報告された（肺炎型；15 例、ポンティアック熱型；1 例、合計；16 例、図 1）。平成 25 年の人口 10 万人当たりの報告数は滋賀県では 1.13、保健所管内別では東近江（1.73）、大津市（1.46）および甲賀（1.38）で高い値を示した（p9、表 II-1-2）。高島保健所管内からは報告はなかった。8、9 および 12 月に報告数の増加を認めた（図 2）。

男性（81%）が多く、全例が 50 歳以上であった（図 3）。

推定感染経路は水系感染；6 例および不明；10 例であった。また、推定感染地は滋賀県；13 例、他県；2 例、不明；1 例であった。

滋賀県の人口 10 万人当たり報告数（1.13）は、全国（0.98）よりも高い値を示した（図 4）。




図 1. レジオネラ症の報告数の推移（滋賀県）




図 2. 平成 26 年のレジオネラ症例の流行曲線（滋賀県、n=16）




図 3. 平成 26 年のレジオネラ症例の性・年齢別報告数（滋賀県、n=16）




図 4. 平成 26 年のレジオネラ症の都道府県別報告数（人口 10 万当たり）

(4) 侵襲性肺炎球菌感染症の発生動向

侵襲性肺炎球菌感染症は平成 25 年 4 月 1 日の感染症法改正において五類全数把握疾患に追加された。医師は診断後 7 日以内の届出が義務付けられている。

滋賀県では平成 25 年に 11 例（人口 10 万人あたり報告数；0.78）および平成 26 年に 19 例（人口 10 万人あたり報告数；1.34）が報告された。保健所管内別では長浜（3.76）、大津市（2.34）および草津（1.20）で高い値を示した（p10、表 II-1-2）。甲賀、東近江および高島保健所管内からの報告はなかった。

1-7 月は 8 月以降と比べて報告数の増加を認めた（図 1）。

平成 26 年に報告された症例のうち、敗血症を発症した症例は 14 例（74%）、髄膜炎を発症した症例は 8 例（42%）であった。70 歳以上の症例においては全例で敗血症を発症かつ髄膜炎は非発症であった。

ワクチン接種を 1 回以上確認できた症例は、全例が 10 歳未満であった（図 3）。一方で、他の年齢群の症例は、不明もしくは接種歴がなかった。




図 1. 平成 26 年の侵襲性肺炎球菌感染症の流行曲線（滋賀県、n=19）




図 2. 平成 26 年の侵襲性肺炎球菌感染症の年齢別の敗血症と髄膜炎の発症数（滋賀県、n=19）




図 3. 平成 26 年の侵襲性肺炎球菌感染症の年齢別のワクチン接種歴（滋賀県、n=19）

3. 各定点把握疾患の調査結果（図表）

(1) インフルエンザ




図 1. 平成 26 年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成 21-25 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 平成 21-26 年の年齢別報告割合（滋賀県）




図 3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成 21-26 年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

(2) 小児科定点把握疾患

ア RS ウイルス感染症




図1. 平成26年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成21-25年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図2. 平成21-26年の年齢別報告割合（滋賀県）










図 3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成 21-26 年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

イ 咽頭結膜熱




図 1. 平成 26 年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成 21-25 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 平成 21-26 年の年齢別報告割合（滋賀県）











図 3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成 21-26 年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

ウ A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎




図 1. 平成 26 年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成 21-25 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 平成 21-26 年の年齢別報告割合（滋賀県）







図 3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成 21～26 年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

エ 感染性胃腸炎




図 1. 平成 26 年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成 21-25 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 平成 21-26 年の年齢別報告割合（滋賀県）




図 3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成 21-26 年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

オ 水痘




図 1. 平成 26 年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成 21-25 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 平成 21-26 年の年齢別報告割合（滋賀県）











図 3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成 21-26 年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

カ 手足口病




図 1. 平成 26 年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成 21-25 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 平成 21-26 年の年齢別報告割合（滋賀県）




図 3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成 21-26 年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

キ 伝染性紅斑




図 1. 平成 26 年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成 21-25 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 平成 21-26 年の年齢別報告割合（滋賀県）










図 3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成 21-26 年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

ク 突発性発しん




図1. 平成26年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成21-25年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図2. 平成21-26年の年齢別報告割合（滋賀県）




図 3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成 21-26 年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

ケ 百日咳




図 1. 平成 26 年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成 21-25 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 平成 21-26 年の年齢別報告割合（滋賀県）




図 3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成 21-26 年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

コ ヘルパンギーナ




図 1. 平成 26 年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成 21-25 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 平成 21-26 年の年齢別報告割合（滋賀県）




図3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成21～26年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

サ 流行性耳下腺炎




図 1. 平成 26 年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成 21-25 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 平成 21-26 年の年齢別報告割合（滋賀県）








図 3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成 21-26 年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

(3)眼科定点把握疾患

ア 急性出血性結膜炎




図 1. 平成 26 年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成 21-25 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 平成 21-26 年の年齢別報告割合（滋賀県）

平成 22 年、23 年、26 年は届出がなかった。




図 3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成 21-26 年）
縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

イ 流行性角結膜炎




図 1. 平成 26 年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成 21-25 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 平成 21-26 年の年齢別報告割合（滋賀県）






図 3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成 21-26 年）
縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

(4) 基幹定点把握疾患（週単位）

ア 細菌性髄膜炎



イ 無菌性髄膜炎



ウ クラミジア肺炎




図 1. 定点当たり報告数の推移（平成 21-26 年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

エ マイコプラズマ肺炎




図 2. マイコプラズマ肺炎の平成 25 年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断月

最大値および平均値は平成 21-25 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 3. マイコプラズマ肺炎の平成 26 年の性・年齢別報告数（滋賀県）

縦軸；報告数、横軸；年齢階級




図 4. マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数の推移（平成 21-26 年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

(5) 性感染症定点把握疾患

ア 性器クラミジア感染症




図 1. 平成 26 年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

縦軸；定点当たり報告数、 横軸；診断月

最大値、最小値および平均値は平成 21-25 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 平成 26 年の性・年齢別報告数（滋賀県）

縦軸；報告数、横軸；年齢階級




図 3. 定点当たり報告数の推移（平成 21-26 年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

イ 性器ヘルペスウイルス感染症




図 1. 平成 26 年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断月

最大値、最小値および平均値は平成 21-25 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 平成 26 年の性・年齢別報告数（滋賀県）

縦軸；報告数、横軸；年齢階級




図 3. 定点当たり報告数の推移（平成 21-26 年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

ウ 尖圭コンジローマ




図1. 平成26年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断月

最大値、最小値および平均値は平成21-25年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図2. 平成26年の性・年齢別報告数（滋賀県）

縦軸；報告数、横軸；年齢階級




図3. 定点当たり報告数の推移（平成21-26年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

エ 淋菌感染症




図1. 平成26年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断月

最大値、最小値および平均値は平成21-25年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図2. 平成26年の性・年齢別報告数（滋賀県）

縦軸；報告数、横軸；年齢階級




図3. 定点当たり報告数の推移（平成21-26年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

(6) 基幹定点把握疾患（月単位）

ア メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症




図 1. 平成 26 年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

縦軸；定点当たり報告数、 横軸；診断月

最大値、最小値および平均値は平成 21-25 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 平成 26 年の性・年齢別報告数（滋賀県）

縦軸；報告数、横軸；年齢階級




図 3. 定点当たり報告数の推移（平成 21-26 年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年




図 4. 検体の割合（平成 26 年、n=238）

(7) 定点把握疾患（小児科、眼科、基幹定点）の保健所別および週別 定点当たり報告数
インフルエンザ

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12.30～1.5	6.82	1.60	3.00	0.25	2.29	1.00	9.33	3.11
2	1.6～1.12	7.36	5.50	9.00	5.50	6.57	5.57	6.00	6.53
3	1.13～1.19	21.73	10.20	22.29	12.63	13.29	8.29	9.33	14.66
4	1.20～1.26	35.27	31.20	36.57	39.88	19.71	28.57	15.67	31.32
5	1.27～2.2	51.55	43.60	56.57	46.50	28.86	42.00	31.00	44.53
6	2.3～2.9	34.18	40.60	42.43	43.50	25.71	35.57	36.00	37.06
7	2.10～2.16	32.73	29.50	36.86	35.88	29.71	20.86	40.67	31.62
8	2.17～2.23	31.73	29.40	24.57	32.13	17.29	17.14	38.33	26.94
9	2.24～3.2	27.09	20.50	33.14	29.13	18.86	26.43	25.67	25.70
10	3.3～3.9	17.09	18.20	20.14	24.50	17.00	14.43	25.00	18.91
11	3.10～3.16	20.64	16.10	17.57	16.63	19.86	18.00	16.33	18.08
12	3.17～3.23	17.27	9.60	11.57	14.63	13.43	14.57	14.33	13.64
13	3.24～3.30	9.45	5.70	7.57	9.50	9.00	10.00	10.00	8.55
14	3.31～4.6	5.45	2.10	3.00	4.25	5.00	6.14	7.33	4.45
15	4.7～4.13	4.27	1.80	1.14	1.38	0.71	3.14	2.67	2.25
16	4.14～4.20	6.64	1.10	2.14	1.88	2.00	3.43	4.33	3.11
17	4.21～4.27	4.91	1.50	1.71	2.38	1.00	2.43	2.33	2.47
18	4.28～5.4	5.00	0.60	1.43	0.88	0.43	1.14	2.67	1.83
19	5.5～5.11	2.00	0.30	1.14	0.25	0.43	0.29	0.33	0.77
20	5.12～5.18	1.27	0.10	0.57	0	0.14	0.14	0	0.40
21	5.19～5.25	0.36	0.50	0.14	0.50	0.14	0	0	0.28
22	5.26～6.1	0.45	0.40	0	0	0	0	0.67	0.21
23	6.2～6.8	0.27	0	0	0	0.14	0	0	0.08
24	6.9～6.15	0.09	0	0	0	0	0	0	0.02
25	6.16～6.22	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.23～6.29	0.18	0	0	0	0	0	0	0.04
27	6.30～7.6	0	0	0	0	0	0.14	0	0.02
28	7.7～7.13	0	0	0	0	0	0.43	0	0.06
29	7.14～7.20	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.21～7.27	0.09	0	0	0	0	0	0	0.02
31	7.28～8.3	0	0	0.43	0	0	0	0	0.06
32	8.4～8.10	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.11～8.17	0	0.10	0	0	0	0	0.67	0.06
34	8.18～8.24	0	0.10	0	0	0	0	0.33	0.04
35	8.25～8.31	0	0	0	0	0	0	2.00	0.11
36	9.1～9.7	0	0	0	0	0	0	0.67	0.04
37	9.8～9.14	0	0	0	0	0	0	0.67	0.04
38	9.15～9.21	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.22～9.28	0.09	0	0	0	0	0	0	0.02
40	9.29～10.5	0.36	0	0	0	0	0	0	0.08
41	10.6～10.12	0.27	0	0	0	0	0	0	0.06
42	10.13～10.19	0.09	0	0	0	0	0	0	0.02
43	10.20～10.26	0.27	0	0	0	0	0	0	0.06
44	10.27～11.2	0.45	0	0	0	0	0	0	0.09
45	11.3～11.9	0.36	0	0	0	0.14	0	0	0.09
46	11.10～11.16	0.36	0.10	0	0	0.29	0	0	0.13
47	11.17～11.23	0.09	0.30	0.14	0.25	0	0.29	0	0.17
48	11.24～11.30	0.73	0.50	0.29	0.38	0.86	0.29	0	0.49
49	12.1～12.7	1.18	3.20	0.57	2.88	1.00	0.86	1.00	1.66
50	12.8～12.14	5.27	14.10	2.43	5.00	3.29	4.57	0.33	5.89
51	12.15～12.21	18.27	26.90	6.14	10.00	7.29	7.71	4.67	13.43
52	12.22～12.28	44.64	36.50	23.00	19.38	21.14	16.43	12.67	27.79

RSウイルス感染症

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12.30～1.5	0.14	0.67	0.75	1.20	0.25	0	4.50	0.75
2	1.6～1.12	0.14	0.67	0	1.40	0.50	0.75	5.00	0.84
3	1.13～1.19	0.29	0.17	0.50	0.40	0.25	0	4.00	0.50
4	1.20～1.26	0	0.17	0.25	0.60	0.25	0	3.50	0.41
5	1.27～2.2	0	0.33	0.25	0.60	0.25	0	2.00	0.34
6	2.3～2.9	0.14	0.33	0.50	0	0.25	0	1.00	0.25
7	2.10～2.16	0	0.17	0	0.60	0	0	1.50	0.22
8	2.17～2.23	0.57	0.17	0	0	0	0	2.50	0.31
9	2.24～3.2	0.14	0	0	0.20	0.25	0.25	0.50	0.16
10	3.3～3.9	0.43	0	0	0.40	0.50	0	0	0.22
11	3.10～3.16	0	0	0	0	0	0	0.50	0.03
12	3.17～3.23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.24～3.30	0	0	0	0	0	0.25	1.50	0.13
14	3.31～4.6	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4.7～4.13	0	0	0	0	0	0	0.50	0.03
16	4.14～4.20	0	0	0	0	0.25	0	0	0.03
17	4.21～4.27	0.14	0.17	0	0.20	0	0	0	0.09
18	4.28～5.4	0	0	0	0	0	0.25	0	0.03
19	5.5～5.11	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.12～5.18	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.19～5.25	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.26～6.1	0	0	0.25	0	0	0	0	0.03
23	6.2～6.8	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6.9～6.15	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.16～6.22	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.23～6.29	0	0	0	0	0	0	0	0
27	6.30～7.6	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7.7～7.13	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.14～7.20	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.21～7.27	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.28～8.3	0	0	0	0.20	0	0	0	0.03
32	8.4～8.10	0.14	0	0	0.20	0	0	0	0.06
33	8.11～8.17	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.18～8.24	0.14	0	0	0	0	0	3.00	0.22
35	8.25～8.31	0.43	0	0.25	0.60	0	0	0.50	0.25
36	9.1～9.7	0.71	0	0.25	0.60	0	0	0.50	0.31
37	9.8～9.14	1.29	0.33	1.00	0	0	0	5.00	0.78
38	9.15～9.21	1.14	0.83	0.25	1.80	0	0	2.50	0.88
39	9.22～9.28	1.00	0.50	0.50	1.60	0	0	1.50	0.72
40	9.29～10.5	0.29	0.17	0.75	0.20	0.25	0	2.50	0.41
41	10.6～10.12	1.00	1.33	1.00	1.60	0.50	0	1.00	0.97
42	10.13～10.19	0.43	0.50	0.25	1.60	0	0	1.00	0.53
43	10.20～10.26	0.43	0.33	2.00	1.60	0	0.25	1.00	0.75
44	10.27～11.2	0.57	0.67	1.50	0.80	0.25	0	3.50	0.81
45	11.3～11.9	0.71	0.83	0.75	0.20	0	0	1.50	0.53
46	11.10～11.16	1.43	0	1.00	1.80	0.50	0	2.50	0.94
47	11.17～11.23	0.57	1.67	2.00	2.40	1.00	0.50	1.50	1.34
48	11.24～11.30	0.86	0.50	1.00	0.20	0	0	6.50	0.84
49	12.1～12.7	1.29	1.33	1.75	3.80	1.25	0.25	2.00	1.66
50	12.8～12.14	1.00	2.67	0.75	4.20	2.50	0	12.00	2.53
51	12.15～12.21	2.00	2.33	3.00	3.80	2.25	0	8.00	2.63
52	12.22～12.28	1.71	1.00	0.25	4.20	2.25	0.25	5.00	1.88

咽頭結膜熱

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12. 30～ 1. 5	0	0.17	0	0	0	0	0	0.03
2	1. 6～ 1.12	0	0	0	0.40	0.50	0	0	0.13
3	1.13～ 1.19	0	0.33	0	0.40	0	0.25	0	0.16
4	1.20～ 1.26	0.14	0.50	0.75	0.20	0	0	0.50	0.28
5	1.27～ 2. 2	0	0.83	0.25	0	0	0	0	0.19
6	2. 3～ 2. 9	0	0.50	0.75	0.20	0.25	0	0	0.25
7	2.10～ 2.16	0	0.17	0	0	0	0	1.00	0.09
8	2.17～ 2.23	0	0.17	0.25	0	0	0	1.50	0.16
9	2.24～ 3. 2	0	0.17	0.25	0.40	0	0	1.00	0.19
10	3. 3～ 3. 9	0.14	0.33	0	0	0.25	0	0	0.13
11	3.10～ 3.16	0.14	0	0.25	1.00	0	0	1.00	0.28
12	3.17～ 3.23	0.14	0.33	0.25	1.00	0	0.25	0	0.31
13	3.24～ 3.30	0	0.17	0.25	0.40	0	0.25	0	0.16
14	3.31～ 4. 6	0.14	0.33	0.75	0.40	0	0.50	0.50	0.34
15	4. 7～ 4.13	0.14	0.17	0	0.20	0	0	1.00	0.16
16	4.14～ 4.20	0	0.83	0.50	0.20	0	0	1.00	0.31
17	4.21～ 4.27	0	1.33	0	0.40	0.25	0	1.00	0.41
18	4.28～ 5. 4	0.14	0.50	0.75	0.60	0	0	1.00	0.38
19	5. 5～ 5.11	0.71	0.50	0	0.60	0	0.25	1.50	0.47
20	5.12～ 5.18	0.57	0.17	0.25	0.40	0.25	0	0	0.28
21	5.19～ 5.25	0.43	0.17	0	0.20	0	0.25	3.00	0.38
22	5.26～ 6. 1	0.86	0.67	0.50	0.60	0	0.25	10.50	1.16
23	6. 2～ 6. 8	0.71	0.50	0.50	0.40	0	0.25	5.50	0.75
24	6. 9～ 6.15	0.43	0.50	0.25	0.20	0.25	0	6.00	0.66
25	6.16～ 6.22	0.43	0.33	0.75	1.00	0	0.50	5.50	0.81
26	6.23～ 6.29	0.71	0.83	1.00	0.60	0	0	2.50	0.69
27	6.30～ 7. 6	1.00	0.50	0.25	0	0	0	4.50	0.63
28	7. 7～ 7.13	0.43	0.67	0.50	0.40	0	0	4.50	0.63
29	7.14～ 7.20	0.57	0.17	0.25	0.20	0	0.50	1.00	0.34
30	7.21～ 7.27	0.29	0.33	0	0.40	0.25	0	3.00	0.41
31	7.28～ 8. 3	0.86	0	0.50	0	0	0	1.00	0.31
32	8. 4～ 8.10	0.14	0	0	0	0	0.25	0	0.06
33	8.11～ 8.17	0.43	0.17	0.25	0	0.25	0	0	0.19
34	8.18～ 8.24	0.57	0.33	0.50	0.40	0	0.25	2.50	0.50
35	8.25～ 8.31	0.14	0	0	0.20	0.25	1.00	1.00	0.28
36	9. 1～ 9. 7	0.14	0.50	0.25	0.20	0.25	0.75	0	0.31
37	9. 8～ 9.14	0.43	0.50	0	0	0.75	0	0	0.28
38	9.15～ 9.21	0	0	0	0	0	0.25	0	0.03
39	9.22～ 9.28	0	0	0	0.20	0	0	0.50	0.06
40	9.29～10. 5	0	0.17	0.25	0.40	0	0	1.00	0.19
41	10. 6～10.12	0	0	0.25	0.20	0.25	0	1.00	0.16
42	10.13～10.19	0	0.17	0.25	0.20	0	0	0.50	0.13
43	10.20～10.26	0	0.50	0	0	0	0	0	0.09
44	10.27～11. 2	0	0.33	0	0.40	0	0.25	0	0.16
45	11. 3～11. 9	0	0	0	0	0	0.50	0	0.06
46	11.10～11.16	0	0.33	0.50	0	0.25	0	0.50	0.19
47	11.17～11.23	0	0.17	0	0	0	0	3.50	0.25
48	11.24～11.30	0	0.17	0.50	0.40	0	0	2.00	0.28
49	12. 1～12. 7	0.43	0.17	0.25	0.40	0	0	1.50	0.31
50	12. 8～12.14	0.14	0.83	0.25	0	0.50	0	1.50	0.38
51	12.15～12.21	0.43	0.17	0.25	0.20	0	0.75	0.50	0.31
52	12.22～12.28	0	0.17	0.50	1.00	0.25	0.25	0.50	0.34

A群溶血性レンサ球菌感染症

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12.30～1.5	0	0.50	0	0	0	0	0.50	0.13
2	1.6～1.12	0	1.17	1.50	0.40	0	0.25	1.00	0.56
3	1.13～1.19	0.14	1.17	0.50	4.60	0.50	0.50	5.00	1.47
4	1.20～1.26	0.86	2.00	2.00	1.00	0.75	0.50	2.00	1.25
5	1.27～2.2	2.14	1.67	0.75	2.20	0.75	1.00	5.50	1.78
6	2.3～2.9	0.71	2.33	0.25	2.20	0.50	1.50	8.00	1.72
7	2.10～2.16	0.86	1.17	0.50	1.20	0.75	1.00	5.50	1.22
8	2.17～2.23	0.14	1.83	0.50	1.80	1.00	0.50	6.50	1.31
9	2.24～3.2	0.86	1.33	1.50	1.80	1.25	1.00	7.00	1.63
10	3.3～3.9	1.00	2.00	1.00	2.40	0.75	1.00	11.50	2.03
11	3.10～3.16	1.57	1.00	0.50	1.20	1.25	2.00	7.50	1.66
12	3.17～3.23	1.57	2.00	1.50	0.80	0.75	2.00	7.00	1.81
13	3.24～3.30	2.29	1.67	0.75	0.80	0.75	0.50	2.00	1.31
14	3.31～4.6	1.29	0.33	0.75	1.40	0.50	1.50	2.00	1.03
15	4.7～4.13	1.29	0.33	1.50	1.00	0.25	1.75	4.50	1.22
16	4.14～4.20	0.43	1.67	2.50	1.20	0.25	4.50	4.00	1.75
17	4.21～4.27	1.43	2.50	4.00	2.00	0.50	0.25	6.50	2.09
18	4.28～5.4	1.43	3.50	3.00	1.20	0.25	1.00	1.50	1.78
19	5.5～5.11	1.29	1.33	0.25	1.00	0.25	0.50	5.50	1.16
20	5.12～5.18	0.86	3.17	1.50	2.40	1.50	3.50	6.00	2.34
21	5.19～5.25	1.57	2.67	2.25	2.00	0.75	2.75	8.50	2.41
22	5.26～6.1	1.43	4.00	4.25	2.20	0.25	2.25	3.00	2.44
23	6.2～6.8	1.14	4.33	3.50	2.60	0.50	3.00	3.50	2.56
24	6.9～6.15	1.43	2.67	3.50	2.00	0.50	3.25	4.00	2.28
25	6.16～6.22	0	3.17	2.75	2.00	1.50	1.00	2.00	1.69
26	6.23～6.29	2.00	5.33	1.25	1.60	0.75	0.75	4.50	2.31
27	6.30～7.6	2.29	3.17	2.00	0.60	0.25	1.00	2.00	1.72
28	7.7～7.13	1.57	4.67	1.25	0.60	0.50	1.00	0.50	1.69
29	7.14～7.20	1.86	1.50	2.25	1.00	0.75	1.25	1.50	1.47
30	7.21～7.27	1.71	0.33	0.50	0.60	0	0.25	1.50	0.72
31	7.28～8.3	1.29	0.83	1.00	1.20	0.25	0.75	0	0.88
32	8.4～8.10	1.43	1.00	0.50	0.40	0.25	1.00	1.00	0.84
33	8.11～8.17	0.43	0.33	1.00	0	0.25	0.50	3.00	0.56
34	8.18～8.24	0.43	0.33	0.50	0	0.25	0.25	1.50	0.38
35	8.25～8.31	0.43	1.50	0.50	0.60	0	0.25	0.50	0.59
36	9.1～9.7	0.57	1.50	0.75	0.20	0	0	0	0.53
37	9.8～9.14	0.57	0.67	0.75	0.80	0.25	0	1.00	0.56
38	9.15～9.21	0	0	0.75	0.80	0.25	0.25	0	0.28
39	9.22～9.28	1.71	0.17	0.50	0	0	0	0.50	0.50
40	9.29～10.5	1.14	0.50	0.50	0.80	0	0	0.50	0.56
41	10.6～10.12	0.86	1.33	0.50	0.20	0	1.00	0	0.66
42	10.13～10.19	0.43	0.67	0.75	0.40	0	1.00	1.00	0.56
43	10.20～10.26	1.43	2.00	0.75	1.20	0.25	0.50	1.50	1.16
44	10.27～11.2	1.29	1.67	1.50	0.80	0.25	0.25	1.50	1.06
45	11.3～11.9	0.29	3.17	2.50	0.80	0	0.25	0	1.13
46	11.10～11.16	1.00	2.83	2.25	1.40	0.50	0.75	3.00	1.59
47	11.17～11.23	1.14	1.83	2.00	0.80	0.75	1.75	1.50	1.38
48	11.24～11.30	1.14	2.67	4.00	1.80	6.25	0.50	1.50	2.47
49	12.1～12.7	1.57	2.67	5.75	1.60	1.25	1.25	2.00	2.25
50	12.8～12.14	1.86	4.17	6.00	3.40	1.00	1.00	4.00	2.97
51	12.15～12.21	1.86	3.50	4.75	3.20	1.25	1.00	4.50	2.72
52	12.22～12.28	0.86	2.50	3.25	2.60	1.25	0.75	5.50	2.06

感染性胃腸炎

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12.30～1.5	3.00	1.00	3.25	5.80	13.00	0	2.00	3.91
2	1.6～1.12	6.86	6.50	9.25	9.00	10.50	19.00	5.50	9.31
3	1.13～1.19	9.00	4.50	11.75	8.60	12.25	18.75	14.50	10.41
4	1.20～1.26	6.71	9.00	7.75	17.60	16.00	17.50	10.00	11.69
5	1.27～2.2	5.43	7.00	5.00	14.40	14.00	15.00	1.00	9.06
6	2.3～2.9	5.14	6.00	5.75	10.80	7.25	14.00	9.50	7.91
7	2.10～2.16	5.43	2.50	4.00	5.80	7.00	9.50	4.50	5.41
8	2.17～2.23	4.14	3.50	5.50	8.40	7.25	10.25	8.00	6.25
9	2.24～3.2	4.14	3.33	7.75	8.00	7.00	11.00	6.00	6.38
10	3.3～3.9	3.43	2.17	7.00	6.40	4.75	10.25	5.50	5.25
11	3.10～3.16	3.71	5.50	4.00	6.80	5.25	8.25	6.50	5.50
12	3.17～3.23	4.00	2.83	4.75	10.20	10.25	10.50	1.00	6.25
13	3.24～3.30	5.00	3.50	4.75	6.40	5.75	12.00	1.00	5.63
14	3.31～4.6	2.71	3.50	3.00	4.00	4.75	10.00	0.50	4.13
15	4.7～4.13	5.43	5.50	6.25	6.20	5.75	9.25	3.00	6.03
16	4.14～4.20	7.71	7.17	9.50	9.20	6.50	14.50	6.00	8.66
17	4.21～4.27	6.00	11.67	8.50	10.60	12.00	20.75	3.00	10.50
18	4.28～5.4	7.14	11.17	9.00	12.20	15.00	14.00	0	10.31
19	5.5～5.11	6.00	8.00	7.25	9.80	14.75	14.50	4.50	9.19
20	5.12～5.18	6.00	13.50	9.00	8.60	15.75	24.50	8.00	11.84
21	5.19～5.25	6.86	10.83	7.75	8.80	17.25	20.75	8.00	11.13
22	5.26～6.1	7.14	11.00	5.75	9.20	11.25	21.00	8.50	10.34
23	6.2～6.8	5.43	9.67	3.75	9.20	9.25	19.75	2.00	8.66
24	6.9～6.15	3.00	4.83	3.00	5.80	9.75	8.75	1.50	5.25
25	6.16～6.22	2.00	5.50	1.50	10.60	6.75	9.00	4.50	5.56
26	6.23～6.29	2.43	4.00	1.75	6.60	5.50	13.25	3.50	5.09
27	6.30～7.6	3.29	3.00	1.00	5.80	6.00	6.50	1.00	3.94
28	7.7～7.13	1.86	4.00	1.50	3.60	5.25	8.50	1.50	3.72
29	7.14～7.20	2.00	3.50	1.50	3.00	4.25	8.75	3.00	3.56
30	7.21～7.27	1.57	2.50	0.50	5.60	5.25	6.50	0.50	3.25
31	7.28～8.3	2.86	3.17	0.75	4.00	3.50	6.50	1.50	3.28
32	8.4～8.10	1.71	3.17	0.50	2.80	4.75	6.50	1.50	2.97
33	8.11～8.17	0.86	2.33	2.75	3.20	3.75	5.25	2.50	2.75
34	8.18～8.24	0.43	2.33	1.00	0.40	4.00	7.25	3.00	2.31
35	8.25～8.31	2.14	2.17	0.50	3.00	4.25	12.25	2.00	3.59
36	9.1～9.7	2.14	2.50	1.00	3.60	5.50	5.50	4.00	3.25
37	9.8～9.14	2.29	3.00	0.50	1.40	5.00	11.25	1.00	3.44
38	9.15～9.21	2.00	2.33	0	1.80	4.25	10.00	0	2.94
39	9.22～9.28	2.29	3.50	0.50	3.20	4.00	7.50	0.50	3.19
40	9.29～10.5	1.71	1.17	0.50	3.20	3.50	9.50	2.50	2.94
41	10.6～10.12	2.86	3.67	1.50	4.60	4.50	7.00	1.50	3.75
42	10.13～10.19	2.86	2.33	1.50	4.40	0.50	5.75	2.00	2.84
43	10.20～10.26	2.43	3.83	2.00	7.80	4.50	5.75	1.50	4.09
44	10.27～11.2	3.57	3.33	1.25	6.80	7.25	4.75	2.50	4.28
45	11.3～11.9	4.29	4.67	1.00	4.80	6.25	7.50	1.50	4.50
46	11.10～11.16	5.86	8.00	4.25	6.60	7.75	8.75	4.50	6.69
47	11.17～11.23	5.29	10.67	3.50	10.80	5.25	12.50	5.00	7.81
48	11.24～11.30	6.29	10.83	5.00	13.00	3.25	11.50	3.00	8.09
49	12.1～12.7	6.00	10.50	4.00	11.00	10.00	20.75	4.50	9.63
50	12.8～12.14	9.57	7.67	6.75	12.80	11.00	17.75	3.50	10.19
51	12.15～12.21	6.57	5.50	3.50	10.20	8.75	17.75	10.50	8.47
52	12.22～12.28	7.57	4.00	3.25	8.40	9.50	15.25	4.00	7.47

水痘

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12.30～1.5	4.57	1.83	4.00	0	2.00	0	1.50	2.19
2	1.6～1.12	2.43	2.33	2.25	1.60	1.00	2.00	0.50	1.91
3	1.13～1.19	0.86	1.50	1.75	0.40	1.00	1.75	1.00	1.16
4	1.20～1.26	1.00	0.17	3.25	0.40	0.75	2.25	0.50	1.13
5	1.27～2.2	0.29	0.83	2.25	1.00	0.50	3.00	0	1.09
6	2.3～2.9	1.43	0.33	1.75	0.40	0.25	4.50	0	1.25
7	2.10～2.16	1.71	0.50	1.25	1.00	0.50	3.25	1.00	1.31
8	2.17～2.23	0.86	0.67	1.50	2.00	0.25	3.50	0	1.28
9	2.24～3.2	1.14	0.33	0.25	1.00	0.25	2.75	1.00	0.94
10	3.3～3.9	0.29	0.50	0.50	1.00	1.00	4.50	0	1.06
11	3.10～3.16	0	0.67	0	1.00	0.75	2.50	0	0.69
12	3.17～3.23	0	0.67	0.50	1.00	0.25	2.00	0	0.63
13	3.24～3.30	0.57	0.50	0.75	1.00	1.00	1.25	0	0.75
14	3.31～4.6	1.00	0.33	0.75	1.60	1.25	1.50	0	0.97
15	4.7～4.13	0.57	0.33	0.25	0.60	0.75	2.25	0	0.69
16	4.14～4.20	1.00	0.50	0.50	1.60	0.50	1.50	0	0.88
17	4.21～4.27	0.43	0.67	0	0.80	1.00	1.25	0	0.63
18	4.28～5.4	2.14	0.17	0.75	3.00	0.25	1.25	0	1.25
19	5.5～5.11	0.86	0.33	1.00	0.40	1.75	0.25	0	0.69
20	5.12～5.18	1.00	0.67	0.25	1.60	1.00	0.50	0.50	0.84
21	5.19～5.25	0.86	0.67	0.75	0.40	0.75	0.50	0	0.63
22	5.26～6.1	0.43	0.17	0.50	1.20	0.75	1.50	0	0.66
23	6.2～6.8	0.71	0.67	0.50	1.00	0.50	1.00	0	0.69
24	6.9～6.15	1.00	0.50	1.50	0.80	0.50	1.25	0	0.84
25	6.16～6.22	0.71	0.17	2.00	2.00	0.75	0.50	0	0.91
26	6.23～6.29	1.71	0.17	1.00	0.80	1.00	0.75	0	0.88
27	6.30～7.6	0.71	0.50	1.25	1.40	0.25	0.25	0	0.69
28	7.7～7.13	1.00	0	0.25	0.80	0.75	0.75	0	0.56
29	7.14～7.20	0.43	0.50	0.25	0.60	0	1.25	0	0.47
30	7.21～7.27	1.14	0	0.25	1.00	1.00	0.25	0	0.59
31	7.28～8.3	0.86	0	0.75	0	0.50	0.25	0	0.38
32	8.4～8.10	0.29	0	0.25	0.40	0	0.75	0	0.25
33	8.11～8.17	0.86	0.33	2.50	0.40	1.00	0	0	0.75
34	8.18～8.24	0.71	0.17	1.00	0.60	0.50	0	0	0.47
35	8.25～8.31	0.57	0	0.75	0.60	0.25	0.25	0.50	0.41
36	9.1～9.7	0.43	0.67	0.25	0.80	0.25	0	0	0.41
37	9.8～9.14	0.71	0.33	1.00	1.20	0.75	0.25	1.50	0.75
38	9.15～9.21	0.29	1.67	0.50	0.40	0.50	0	0	0.56
39	9.22～9.28	0.57	0.17	0	2.00	0.50	0	0	0.53
40	9.29～10.5	0.43	1.17	0.50	1.60	0	1.00	1.50	0.84
41	10.6～10.12	0.43	0.17	0	1.20	0.25	0.25	0	0.38
42	10.13～10.19	1.29	1.00	0.25	1.20	0.25	0.25	1.00	0.81
43	10.20～10.26	1.29	0.50	0.25	1.00	1.00	1.00	0	0.81
44	10.27～11.2	1.57	1.00	0.50	0.60	0.25	0	0.50	0.75
45	11.3～11.9	1.14	0.17	0.25	1.00	0.25	0.25	0.50	0.56
46	11.10～11.16	1.29	0.83	0	0.80	0.75	0	1.50	0.75
47	11.17～11.23	1.29	0.33	0.25	2.60	0	0	0.50	0.81
48	11.24～11.30	1.71	0.33	0.50	0.60	0.50	0.50	0	0.72
49	12.1～12.7	3.29	0.67	0.25	2.60	0.75	1.50	2.50	1.72
50	12.8～12.14	1.71	0.83	0.50	1.80	0.50	0.75	1.50	1.13
51	12.15～12.21	1.71	0.67	0.25	0.20	0	0.50	2.00	0.75
52	12.22～12.28	1.43	0.17	0.25	0.60	0	0	3.00	0.66

手足口病

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12.30～1.5	0	0	0	0	0.25	0	0	0.03
2	1.6～1.12	0.14	0	0.25	0.40	0	0	2.00	0.25
3	1.13～1.19	0	0.17	0	0.80	0	1.00	3.50	0.50
4	1.20～1.26	0	0	0	1.40	0.25	0.25	1.00	0.34
5	1.27～2.2	0.14	0	0	0.40	0	1.25	3.00	0.44
6	2.3～2.9	0	0	0	0.20	0	0.25	0.50	0.09
7	2.10～2.16	0	0	0	0	0	0.25	0.50	0.06
8	2.17～2.23	0	0	0	0.40	0	0	1.50	0.16
9	2.24～3.2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3.3～3.9	0	0	0	0.20	0	0	0	0.03
11	3.10～3.16	0.29	0	0	0	0	0	0.50	0.09
12	3.17～3.23	1.00	0	0	0	0	0.25	0.50	0.28
13	3.24～3.30	0.14	0	0	0.20	0	0	1.50	0.16
14	3.31～4.6	0.71	0	0	0	0	0	0.50	0.19
15	4.7～4.13	0	0	0	0	0	0	1.50	0.09
16	4.14～4.20	0	0	0	0	0	0	1.00	0.06
17	4.21～4.27	0	0	0	0	0	0	1.00	0.06
18	4.28～5.4	0.14	0.17	0	0	0	0.25	0	0.09
19	5.5～5.11	0	0	0	0	0	0.25	3.00	0.22
20	5.12～5.18	0.14	0	0	0	0	0	0	0.03
21	5.19～5.25	0	0	0	0.20	0	0	0	0.03
22	5.26～6.1	0	0	0	0.60	0.25	0	0.50	0.16
23	6.2～6.8	0.43	0.33	0.25	0	0	0.25	0	0.22
24	6.9～6.15	0.71	0	0	1.00	0	0	2.50	0.47
25	6.16～6.22	0.29	0.33	0.25	0.20	0	0	3.00	0.38
26	6.23～6.29	0.14	0	0	0.40	0	0.25	0.50	0.16
27	6.30～7.6	0.57	0.67	0.25	0.40	0.50	0.50	3.00	0.66
28	7.7～7.13	0.57	0.33	0	0.20	0.50	0	1.50	0.38
29	7.14～7.20	1.00	0	0	0.60	0.25	0.75	0	0.44
30	7.21～7.27	0.57	0	0.50	0	0	0.75	2.50	0.44
31	7.28～8.3	0.86	0	0	0.20	0	0	1.00	0.28
32	8.4～8.10	0.57	0.33	0	0.20	0	0	5.00	0.53
33	8.11～8.17	0.43	0.17	0	0.40	0	0.50	0.50	0.28
34	8.18～8.24	0.29	0.33	0	0.60	0.25	0.25	4.00	0.53
35	8.25～8.31	0.14	0	0.25	0.80	0	0	0.50	0.22
36	9.1～9.7	0	0.17	0	1.20	0	0	2.50	0.38
37	9.8～9.14	0	0.50	0.25	1.20	0	0	2.00	0.44
38	9.15～9.21	0	0.33	0	1.00	0	0	0	0.22
39	9.22～9.28	0	0.50	0	0.20	0	0.25	3.00	0.34
40	9.29～10.5	0	1.17	0	0	0	0	2.50	0.38
41	10.6～10.12	0.29	0	0	0.60	0	0	1.50	0.25
42	10.13～10.19	0.86	0.83	0	0	0	0.50	1.50	0.50
43	10.20～10.26	0.14	1.00	0	0	0	0	2.50	0.38
44	10.27～11.2	0.29	1.17	0	0.40	0	0	1.00	0.41
45	11.3～11.9	0.14	0.50	0.25	0.80	0	0.25	2.00	0.44
46	11.10～11.16	1.14	0.67	0.50	0	0	0	0	0.44
47	11.17～11.23	1.43	0.33	0.25	0.60	0	0	1.00	0.56
48	11.24～11.30	1.14	0.17	0	0.40	0.50	0	0.50	0.44
49	12.1～12.7	0.57	0.33	0	0	0.25	0	3.00	0.41
50	12.8～12.14	0.86	0.33	0	0.60	0.25	0	0	0.38
51	12.15～12.21	1.29	0.67	1.25	0	0	0.25	0.50	0.63
52	12.22～12.28	1.14	0.17	0	0	0.25	0.25	0	0.34

伝染性紅斑

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12. 30～ 1. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1. 6～ 1.12	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.13～ 1.19	0	0.17	0	0	0	0	0	0.03
4	1.20～ 1.26	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.27～ 2. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2. 3～ 2. 9	0	0.33	0	0	0	0	0	0.06
7	2.10～ 2.16	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.17～ 2.23	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.24～ 3. 2	0	0	0.25	0	0	0	0	0.03
10	3. 3～ 3. 9	0	0	0	0.20	0	0	0	0.03
11	3.10～ 3.16	0	0.17	0	0	0	0	0	0.03
12	3.17～ 3.23	0.14	0	0	0	0	0	0	0.03
13	3.24～ 3.30	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.31～ 4. 6	0.14	0	0	0.20	0	0	0	0.06
15	4. 7～ 4.13	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.14～ 4.20	0	0.17	0	0	0	0	0	0.03
17	4.21～ 4.27	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4.28～ 5. 4	0.43	0.17	0.25	0	0	0	0	0.16
19	5. 5～ 5.11	0.14	0.17	0	0	0	0	0	0.06
20	5.12～ 5.18	0	0	0.25	0.20	0	0.25	0	0.09
21	5.19～ 5.25	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.26～ 6. 1	0	0.17	0	0	0	0	0	0.03
23	6. 2～ 6. 8	0	0.33	0.25	0.40	0	0	0	0.16
24	6. 9～ 6.15	0	0.17	0	0	0	0	0	0.03
25	6.16～ 6.22	0	0.17	0	0	0	0	0	0.03
26	6.23～ 6.29	0	0	0	0	0	0	0	0
27	6.30～ 7. 6	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7. 7～ 7.13	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.14～ 7.20	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.21～ 7.27	0	0	0.25	0	0	0	0	0.03
31	7.28～ 8. 3	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8. 4～ 8.10	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.11～ 8.17	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.18～ 8.24	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.25～ 8.31	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9. 1～ 9. 7	0	0	0.25	0	0.25	0	0	0.06
37	9. 8～ 9.14	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9.15～ 9.21	0	0.17	0	0	0	0	0	0.03
39	9.22～ 9.28	0	0	0	0	0	0.25	0	0.03
40	9.29～10. 5	0	0.17	0	0	0	0	0	0.03
41	10. 6～10.12	0	0	0	0	0	0.25	0	0.03
42	10.13～10.19	0.14	0	0	0	0	0	0	0.03
43	10.20～10.26	0	0.17	0	0	0	0	0	0.03
44	10.27～11. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11. 3～11. 9	0	0	0	0	0	0	0	0
46	11.10～11.16	0.14	0.50	0	0	0	0	0	0.13
47	11.17～11.23	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.24～11.30	0	0.33	0	0.20	0	0	0.50	0.13
49	12. 1～12. 7	0.29	0	0	0	0	0	0	0.06
50	12. 8～12.14	0	0	0	0	0.25	0	0	0.03
51	12.15～12.21	0	0	0	0	0	0	0.50	0.03
52	12.22～12.28	0.14	0.67	0	0.20	0.25	0	0.50	0.25

突発性発しん

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12.30～1.5	0	0	0	0	0	0.25	0	0.03
2	1.6～1.12	0.43	0.67	1.00	1.40	0	0.25	0	0.59
3	1.13～1.19	0.57	0.17	0.25	1.00	0	0.25	0	0.38
4	1.20～1.26	0.71	0.33	0.25	0.40	0.25	0.25	0	0.38
5	1.27～2.2	0.43	0.33	0	0.20	0.25	0.75	0.50	0.34
6	2.3～2.9	0.71	0.17	0.25	0.60	0.25	0	1.00	0.41
7	2.10～2.16	0.86	0.17	0.50	0.40	0	0.25	0	0.38
8	2.17～2.23	0.71	0.17	0.25	0.20	0	0	0	0.25
9	2.24～3.2	0.43	0.33	0.25	0	0	0.25	0	0.22
10	3.3～3.9	0.57	0.50	0.25	0	0	0	0.50	0.28
11	3.10～3.16	0.29	0.17	0.75	0.40	0	0	0	0.25
12	3.17～3.23	0.14	0.33	0.25	0.40	0.25	0.25	0	0.25
13	3.24～3.30	0.71	0.33	0.25	0.40	0	1.00	0.50	0.47
14	3.31～4.6	0.71	0.50	0.25	0	0.50	0.25	0	0.38
15	4.7～4.13	0.86	0.67	0.75	0.20	0	0.25	0	0.47
16	4.14～4.20	0.29	1.33	0	0	0.50	0.25	0	0.41
17	4.21～4.27	1.00	0.50	0.25	0.80	0	0.25	0	0.50
18	4.28～5.4	0.43	0.67	0.50	0.40	0.50	0.50	0	0.47
19	5.5～5.11	0.71	0.83	0.50	0.20	1.00	0.25	0	0.56
20	5.12～5.18	1.00	1.17	0	1.00	0.50	0.50	0.50	0.75
21	5.19～5.25	0.43	0.67	0.25	0.40	0	0.50	0	0.38
22	5.26～6.1	0.57	1.33	0.50	0.20	0.25	0.75	0	0.59
23	6.2～6.8	0.43	0.50	0.50	0.40	0	0.75	0	0.41
24	6.9～6.15	1.00	0.17	0.50	1.00	0.25	0.75	0.50	0.63
25	6.16～6.22	0.43	1.17	0	0.20	0	0.75	0	0.44
26	6.23～6.29	0.57	1.17	0.25	0.40	0.75	1.00	0.50	0.69
27	6.30～7.6	0.86	1.33	0.25	0.80	0.25	1.00	0	0.75
28	7.7～7.13	0.43	1.50	0.50	0.60	0.50	0	0	0.59
29	7.14～7.20	0.57	1.00	0.25	0.20	0.50	0	0	0.44
30	7.21～7.27	1.00	0.67	0.25	0	0	1.00	0	0.50
31	7.28～8.3	0.29	0.50	0.75	1.00	0	0.25	1.00	0.50
32	8.4～8.10	0.43	1.67	1.00	0.80	0	0.25	0.50	0.72
33	8.11～8.17	0.57	0.50	0.50	0.60	0.25	0.50	2.00	0.59
34	8.18～8.24	0.43	1.00	0.75	0.60	0.50	0.50	0.50	0.63
35	8.25～8.31	0.71	0.67	0.25	0.80	0.25	0.75	0	0.56
36	9.1～9.7	0.43	1.33	0.25	1.00	0	0.75	0.50	0.66
37	9.8～9.14	0.57	0.17	1.00	0.40	0.50	0.25	0	0.44
38	9.15～9.21	0.29	0.50	0.50	0.40	0	0.25	0	0.31
39	9.22～9.28	0.43	1.00	0	0.60	0	0	0	0.38
40	9.29～10.5	0.71	0.50	0	0.60	0.25	0.25	0	0.41
41	10.6～10.12	0.57	0.67	0.25	0.80	0.50	0	0	0.47
42	10.13～10.19	0.29	0.83	0.50	1.20	0	0.25	0	0.50
43	10.20～10.26	0.29	1.33	0.25	0.20	0	0.25	0	0.41
44	10.27～11.2	0.71	1.00	0.25	1.00	0	0	1.00	0.59
45	11.3～11.9	0.43	0	0.50	1.00	0.25	0	0	0.34
46	11.10～11.16	0.57	0.83	0.75	0.60	0.25	0	1.00	0.56
47	11.17～11.23	0.57	0.67	0.25	0.40	0	0.25	0	0.38
48	11.24～11.30	0.57	0.67	0	0.20	0.75	0	0.50	0.41
49	12.1～12.7	0.57	0.33	0.25	0.40	0	0	0.50	0.31
50	12.8～12.14	0.86	0.50	0.25	0.20	0.25	0.75	0.50	0.50
51	12.15～12.21	0.57	0.17	0.50	0.20	0	0	0.50	0.28
52	12.22～12.28	0.29	0.50	0.25	0.40	0.25	0.75	0	0.38

百日咳

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12. 30～ 1. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1. 6～ 1.12	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.13～ 1.19	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.20～ 1.26	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.27～ 2. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2. 3～ 2. 9	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.10～ 2.16	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.17～ 2.23	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.24～ 3. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3. 3～ 3. 9	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.10～ 3.16	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.17～ 3.23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.24～ 3.30	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.31～ 4. 6	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. 7～ 4.13	0.14	0	0	0	0	0	0	0.03
16	4.14～ 4.20	0.43	0	0	0	0	0	0	0.09
17	4.21～ 4.27	0	0	0.25	0	0.25	0	0	0.06
18	4.28～ 5. 4	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. 5～ 5.11	0.14	0	0	0	0	0	0	0.03
20	5.12～ 5.18	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.19～ 5.25	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.26～ 6. 1	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6. 2～ 6. 8	0	0	0	0	0	0	0	0.03
24	6. 9～ 6.15	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.16～ 6.22	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.23～ 6.29	0	0	0	0	0	0	0	0
27	6.30～ 7. 6	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7. 7～ 7.13	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.14～ 7.20	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.21～ 7.27	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.28～ 8. 3	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8. 4～ 8.10	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.11～ 8.17	0	0	0	0	0	0	0	0.03
34	8.18～ 8.24	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.25～ 8.31	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9. 1～ 9. 7	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9. 8～ 9.14	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9.15～ 9.21	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.22～ 9.28	0	0	0	0	0.25	0	0	0.03
40	9.29～10. 5	0.14	0	0	0	0	0	0	0.03
41	10. 6～10.12	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.13～10.19	0	0	0	0	0	0	0	0
43	10.20～10.26	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.27～11. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11. 3～11. 9	0	0.33	0	0	0	0	0	0.06
46	11.10～11.16	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.17～11.23	0	0	0	0	0	0	0	0.03
48	11.24～11.30	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12. 1～12. 7	0	0	0	0	0	0	0	0
50	12. 8～12.14	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12.15～12.21	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.22～12.28	0	0	0	0	0	0	0	0

ヘルパンギーナ

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12.30～1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.6～1.12	0	0	0	0	0	0	0.50	0.03
3	1.13～1.19	0.14	0	0	0	0	0	0.50	0.06
4	1.20～1.26	0	0	0	0	0	0.25	0	0.03
5	1.27～2.2	0	0	0	0	0	0	0.50	0.03
6	2.3～2.9	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.10～2.16	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.17～2.23	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.24～3.2	0.14	0	0	0	0	0	0	0.03
10	3.3～3.9	0	0	0	0.20	0	0	2.00	0.16
11	3.10～3.16	0	0	0	0	0	0	1.00	0.06
12	3.17～3.23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.24～3.30	0	0	0	0	0	0	1.50	0.09
14	3.31～4.6	0	0	0	0	0	0	2.50	0.16
15	4.7～4.13	0	0	0	0	0	0	2.00	0.13
16	4.14～4.20	0	0	0	0.20	0	0	2.50	0.19
17	4.21～4.27	0	0.17	0	0.20	0	0	3.00	0.25
18	4.28～5.4	0.14	0	0	0.20	0	0	0	0.06
19	5.5～5.11	0.14	0.17	0	0	0	0	0	0.06
20	5.12～5.18	0	0	0	0.40	0	0	6.00	0.44
21	5.19～5.25	0.57	0.67	0	0.20	0	0	3.50	0.50
22	5.26～6.1	0.57	0.17	0	0.40	0	0	2.50	0.38
23	6.2～6.8	1.14	0.17	0	0.40	0	0	8.00	0.84
24	6.9～6.15	1.71	0.33	0.25	2.00	0.25	0.25	2.50	1.00
25	6.16～6.22	2.57	0	1.50	2.80	0	0.25	1.50	1.31
26	6.23～6.29	1.71	1.00	0.75	4.20	0.50	2.00	3.00	1.81
27	6.30～7.6	3.29	1.33	1.00	5.60	2.25	1.50	8.50	2.97
28	7.7～7.13	3.14	4.17	1.50	8.60	1.00	6.75	5.00	4.28
29	7.14～7.20	4.71	9.67	2.00	16.60	3.50	9.75	14.00	8.22
30	7.21～7.27	4.29	6.00	2.00	10.80	2.75	8.75	8.00	5.94
31	7.28～8.3	4.29	4.67	1.50	8.00	1.25	8.25	7.50	4.91
32	8.4～8.10	1.86	2.67	2.50	6.40	1.00	4.25	8.50	3.41
33	8.11～8.17	1.43	0.67	0.75	2.80	1.50	5.25	8.00	2.31
34	8.18～8.24	1.14	2.00	0.50	2.60	0.50	3.50	9.50	2.19
35	8.25～8.31	0.71	0.83	0	1.40	0.75	1.75	7.50	1.31
36	9.1～9.7	1.00	0.67	0.25	1.20	0.25	0.50	5.00	0.97
37	9.8～9.14	0.86	0	0.75	0.80	0.50	0.25	8.50	1.03
38	9.15～9.21	0.86	0	0	0.40	0	0	0	0.25
39	9.22～9.28	0	0	0	0.20	0	0	1.00	0.09
40	9.29～10.5	0	0	0	0.20	0	0	2.00	0.16
41	10.6～10.12	0	0	0	0	0	0	2.50	0.16
42	10.13～10.19	0	0	0	0.60	0	0.25	2.00	0.25
43	10.20～10.26	0.14	0	0	0	0	0	3.00	0.22
44	10.27～11.2	0	0	0	0	0	0	2.50	0.16
45	11.3～11.9	0	0	0	0	0	0	2.50	0.16
46	11.10～11.16	0.14	0	0	0	0	0	3.50	0.25
47	11.17～11.23	0	0	0	0	0	0	2.50	0.16
48	11.24～11.30	0	0	0	0	0	0	1.50	0.09
49	12.1～12.7	0	0	0	0	0	0	2.00	0.13
50	12.8～12.14	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12.15～12.21	0	0	0	0	0	0	2.50	0.16
52	12.22～12.28	0.14	0	0	0	0	0.25	2.00	0.19

流行性耳下腺炎

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12.30～1.5	0	0	0	0	0.25	0	0	0.03
2	1.6～1.12	0.29	0	0	0	0	0	0	0.06
3	1.13～1.19	0	0	0	0	0	0.25	0	0.03
4	1.20～1.26	0	0.17	0.25	0	0.25	0	0	0.09
5	1.27～2.2	0	0	0.50	0	0	0.25	0.50	0.13
6	2.3～2.9	0	0	0.25	0	0.25	0	0	0.06
7	2.10～2.16	0	0	0	0	0.25	0	0.50	0.06
8	2.17～2.23	0.14	0	0.50	0	0	0	0	0.09
9	2.24～3.2	0.14	0	0	0	0	0	0	0.03
10	3.3～3.9	0	0	1.25	0.20	0.50	0	0	0.25
11	3.10～3.16	0	0.17	0.25	0	0	0.25	0	0.09
12	3.17～3.23	0.57	0.17	0.50	0	0	0.25	0	0.25
13	3.24～3.30	0	0	0.25	0	0	0	0	0.03
14	3.31～4.6	0.14	0	0.25	0	0.25	0	0.50	0.13
15	4.7～4.13	0	0.33	0.25	0	0	0	0	0.09
16	4.14～4.20	0	0	0	0	0.25	0	0	0.03
17	4.21～4.27	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4.28～5.4	0.29	0.17	0	0.20	0	0	0	0.13
19	5.5～5.11	0.29	0.17	0	0	0	0	0	0.09
20	5.12～5.18	0.14	0	0	0	0.25	0	0	0.06
21	5.19～5.25	0	0	0.25	0	0	0	0	0.03
22	5.26～6.1	0	0.67	0.50	0	0	0	0	0.19
23	6.2～6.8	0	0	0.25	0	0	0.50	0	0.09
24	6.9～6.15	0.29	0	0.50	0	0	0	0	0.13
25	6.16～6.22	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.23～6.29	0.29	0	0.50	0.20	0	0.75	0	0.25
27	6.30～7.6	0.29	0.17	0.50	0.20	0.25	0.25	0	0.25
28	7.7～7.13	0	0.17	0.50	0.20	0.25	0.75	0	0.25
29	7.14～7.20	0.43	0	0.25	0	0.50	0.25	0	0.22
30	7.21～7.27	0.29	0	0.50	0	0	0	0	0.13
31	7.28～8.3	0	0.33	0.50	0	0	0	0	0.13
32	8.4～8.10	0.29	0	0	0	0.25	0	0	0.09
33	8.11～8.17	0.14	0	0	0	0.25	0.25	0	0.09
34	8.18～8.24	0.29	0	0.25	0	0.25	0	0	0.13
35	8.25～8.31	0	0.17	0	0.20	0.25	0	0	0.09
36	9.1～9.7	0.29	0	0	0	0	0	0	0.06
37	9.8～9.14	0.14	0	0	0	0	0.25	0	0.06
38	9.15～9.21	0.14	0	0.25	0	0	0	0	0.06
39	9.22～9.28	0.43	0	0	0	0	0	0	0.09
40	9.29～10.5	0.29	0.33	0.25	0	0	0	0	0.16
41	10.6～10.12	0.14	0	0	0.20	0	0	0	0.06
42	10.13～10.19	0	0	0.50	0	0	0.25	0	0.09
43	10.20～10.26	0.29	0.17	0.25	0	0	0	0	0.13
44	10.27～11.2	0	0.17	0.25	0.20	0	0.50	0	0.16
45	11.3～11.9	0.14	0.33	0	0.20	0	0.25	0	0.16
46	11.10～11.16	0.57	0.17	0.25	0	0	0	0.50	0.22
47	11.17～11.23	0.29	0.17	0.50	0	0	0	0	0.16
48	11.24～11.30	0.71	0	0.75	0	0.25	0.25	0	0.31
49	12.1～12.7	0.71	0.17	0.50	0	0	0	0	0.25
50	12.8～12.14	0.29	0	1.50	0	0	0.25	0	0.28
51	12.15～12.21	0.29	0.17	0.50	0	0	0	0	0.16
52	12.22～12.28	0.14	0	1.75	0.20	0	0	0	0.28

急性出血性結膜炎

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12. 30～ 1. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1. 6～ 1.12	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.13～ 1.19	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.20～ 1.26	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.27～ 2. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2. 3～ 2. 9	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.10～ 2.16	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.17～ 2.23	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.24～ 3. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3. 3～ 3. 9	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.10～ 3.16	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.17～ 3.23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.24～ 3.30	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.31～ 4. 6	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. 7～ 4.13	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.14～ 4.20	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.21～ 4.27	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4.28～ 5. 4	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. 5～ 5.11	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.12～ 5.18	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.19～ 5.25	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.26～ 6. 1	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6. 2～ 6. 8	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6. 9～ 6.15	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.16～ 6.22	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.23～ 6.29	0	0	0	0	0	0	0	0
27	6.30～ 7. 6	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7. 7～ 7.13	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.14～ 7.20	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.21～ 7.27	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.28～ 8. 3	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8. 4～ 8.10	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.11～ 8.17	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.18～ 8.24	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.25～ 8.31	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9. 1～ 9. 7	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9. 8～ 9.14	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9.15～ 9.21	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.22～ 9.28	0	0	0	0	0	0	0	0
40	9.29～10. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10. 6～10.12	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.13～10.19	0	0	0	0	0	0	0	0
43	10.20～10.26	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.27～11. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11. 3～11. 9	0	0	0	0	0	0	0	0
46	11.10～11.16	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.17～11.23	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.24～11.30	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12. 1～12. 7	0	0	0	0	0	0	0	0
50	12. 8～12.14	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12.15～12.21	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.22～12.28	0	0	0	0	0	0	0	0

流行性角結膜炎

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12. 30～ 1. 5	0	1.00	0	0	0	0	0	0.13
2	1. 6～ 1.12	0	0	2.00	0	0	0	1.00	0.38
3	1.13～ 1.19	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.20～ 1.26	0.50	0	2.00	0	0	0	0	0.38
5	1.27～ 2. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2. 3～ 2. 9	0.50	1.00	1.00	0	0	0	0	0.38
7	2.10～ 2.16	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.17～ 2.23	0	1.00	0	0	1.00	0	0	0.25
9	2.24～ 3. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3. 3～ 3. 9	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.10～ 3.16	0	1.00	0	0	0	0	0	0.13
12	3.17～ 3.23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.24～ 3.30	0	1.00	0	0	0	0	0	0.13
14	3.31～ 4. 6	1.00	0	2.00	0	0	0	0	0.50
15	4. 7～ 4.13	0	0	1.00	1.00	0	0	0	0.25
16	4.14～ 4.20	0	0	0	0	0	0	2.00	0.25
17	4.21～ 4.27	0	2.00	0	0	0	0	0	0.25
18	4.28～ 5. 4	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. 5～ 5.11	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.12～ 5.18	0	0	0	0	0	0	1.00	0.13
21	5.19～ 5.25	0	1.00	1.00	0	0	0	0	0.25
22	5.26～ 6. 1	0	0	0	1.00	0	0	1.00	0.25
23	6. 2～ 6. 8	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6. 9～ 6.15	0	0	1.00	1.00	0	1.00	0	0.38
25	6.16～ 6.22	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.23～ 6.29	0	0	2.00	0	0	0	0	0.25
27	6.30～ 7. 6	0	2.00	0	0	0	0	0	0.25
28	7. 7～ 7.13	0.50	0	0	0	0	0	0	0.13
29	7.14～ 7.20	0	0	2.00	0	0	0	0	0.25
30	7.21～ 7.27	0	0	2.00	0	0	0	0	0.25
31	7.28～ 8. 3	0	0	2.00	0	0	0	0	0.25
32	8. 4～ 8.10	0	0	1.00	0	0	0	0	0.13
33	8.11～ 8.17	0	0	3.00	1.00	1.00	0	0	0.63
34	8.18～ 8.24	0	0	6.00	0	1.00	0	1.00	1.00
35	8.25～ 8.31	0	0	2.00	0	0	0	0	0.25
36	9. 1～ 9. 7	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9. 8～ 9.14	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9.15～ 9.21	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.22～ 9.28	0	0	0	0	0	0	0	0
40	9.29～10. 5	0	0	0	1.00	0	0	0	0.13
41	10. 6～10.12	0	0	1.00	0	0	0	1.00	0.25
42	10.13～10.19	0	0	3.00	0	0	0	0	0.38
43	10.20～10.26	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.27～11. 2	0.50	0	0	0	0	0	0	0.13
45	11. 3～11. 9	0	0	0	0	0	0	0	0
46	11.10～11.16	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.17～11.23	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.24～11.30	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12. 1～12. 7	0	0	2.00	0	0	0	0	0.25
50	12. 8～12.14	0.50	0	0	0	0	0	0	0.13
51	12.15～12.21	0	0	1.00	0	0	0	0	0.13
52	12.22～12.28	0	0	0	0	0	0	1.00	0.13

細菌性髄膜炎

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12. 30～ 1. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1. 6～ 1.12	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.13～ 1.19	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.20～ 1.26	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.27～ 2. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2. 3～ 2. 9	0	0	0	1.00	0	0	0	0.14
7	2.10～ 2.16	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.17～ 2.23	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.24～ 3. 2	0	0	0	0	0	1.00	0	0.14
10	3. 3～ 3. 9	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.10～ 3.16	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.17～ 3.23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.24～ 3.30	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.31～ 4. 6	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. 7～ 4.13	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.14～ 4.20	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.21～ 4.27	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4.28～ 5. 4	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. 5～ 5.11	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.12～ 5.18	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.19～ 5.25	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.26～ 6. 1	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6. 2～ 6. 8	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6. 9～ 6.15	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.16～ 6.22	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.23～ 6.29	0	0	0	0	0	0	0	0
27	6.30～ 7. 6	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7. 7～ 7.13	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.14～ 7.20	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.21～ 7.27	0	0	0	1.00	0	0	0	0.14
31	7.28～ 8. 3	0	1.00	0	0	0	0	0	0.14
32	8. 4～ 8.10	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.11～ 8.17	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.18～ 8.24	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.25～ 8.31	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9. 1～ 9. 7	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9. 8～ 9.14	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9.15～ 9.21	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.22～ 9.28	0	0	0	0	0	0	0	0
40	9.29～10. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10. 6～10.12	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.13～10.19	0	0	0	1.00	0	0	0	0.14
43	10.20～10.26	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.27～11. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11. 3～11. 9	0	0	0	0	0	0	0	0
46	11.10～11.16	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.17～11.23	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.24～11.30	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12. 1～12. 7	0	0	0	0	0	0	0	0
50	12. 8～12.14	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12.15～12.21	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.22～12.28	0	0	0	0	0	0	0	0

無菌性髄膜炎

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12. 30～ 1. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1. 6～ 1.12	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.13～ 1.19	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.20～ 1.26	0	1.00	0	0	0	0	0	0.14
5	1.27～ 2. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2. 3～ 2. 9	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.10～ 2.16	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.17～ 2.23	0	0	0	0	0	1.00	0	0.14
9	2.24～ 3. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3. 3～ 3. 9	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.10～ 3.16	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.17～ 3.23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.24～ 3.30	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.31～ 4. 6	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. 7～ 4.13	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.14～ 4.20	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.21～ 4.27	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4.28～ 5. 4	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. 5～ 5.11	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.12～ 5.18	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.19～ 5.25	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.26～ 6. 1	0	1.00	0	0	0	0	0	0.14
23	6. 2～ 6. 8	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6. 9～ 6.15	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.16～ 6.22	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.23～ 6.29	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
27	6.30～ 7. 6	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7. 7～ 7.13	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.14～ 7.20	2.00	0	0	1.00	0	0	0	0.43
30	7.21～ 7.27	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.28～ 8. 3	0	1.00	0	1.00	0	0	0	0.29
32	8. 4～ 8.10	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.11～ 8.17	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.18～ 8.24	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.25～ 8.31	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9. 1～ 9. 7	0	0	0	0	0	1.00	0	0.14
37	9. 8～ 9.14	2.00	0	0	0	0	1.00	0	0.43
38	9.15～ 9.21	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.22～ 9.28	0	0	0	0	0	0	0	0
40	9.29～10. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10. 6～10.12	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.13～10.19	0	0	0	0	0	0	0	0
43	10.20～10.26	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.27～11. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11. 3～11. 9	0	0	0	0	0	0	0	0
46	11.10～11.16	0	1.00	0	0	0	0	0	0.14
47	11.17～11.23	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.24～11.30	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12. 1～12. 7	0	0	0	1.00	0	0	0	0.14
50	12. 8～12.14	0	0	0	1.00	0	0	0	0.14
51	12.15～12.21	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.22～12.28	0	0	0	0	0	0	0	0

マイコプラズマ肺炎

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12.30～1.5	0	0	0	1.00	0	0	0	0.14
2	1.6～1.12	0	0	0	0	0	3.00	0	0.43
3	1.13～1.19	0	0	0	0	0	1.00	0	0.14
4	1.20～1.26	0	0	0	0	0	1.00	0	0.14
5	1.27～2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2.3～2.9	0	0	0	0	0	3.00	0	0.43
7	2.10～2.16	0	0	0	1.00	0	1.00	0	0.29
8	2.17～2.23	0	0	0	0	0	1.00	0	0.14
9	2.24～3.2	0	0	0	0	0	1.00	0	0.14
10	3.3～3.9	0	0	2.00	0	0	1.00	0	0.43
11	3.10～3.16	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.17～3.23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.24～3.30	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.31～4.6	0	0	0	0	0	1.00	0	0.14
15	4.7～4.13	0	0	1.00	0	0	0	0	0.14
16	4.14～4.20	0	0	3.00	0	0	0	0	0.43
17	4.21～4.27	0	0	1.00	0	0	0	0	0.14
18	4.28～5.4	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.5～5.11	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.12～5.18	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.19～5.25	0	0	1.00	0	0	0	0	0.14
22	5.26～6.1	0	0	0	0	0	1.00	0	0.14
23	6.2～6.8	0	0	1.00	0	0	1.00	0	0.29
24	6.9～6.15	0	0	2.00	0	0	1.00	0	0.43
25	6.16～6.22	0	0	1.00	0	0	0	0	0.14
26	6.23～6.29	0	0	1.00	0	0	0	0	0.14
27	6.30～7.6	0	0	1.00	0	0	0	0	0.14
28	7.7～7.13	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.14～7.20	0	0	0	1.00	0	0	0	0.14
30	7.21～7.27	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.28～8.3	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8.4～8.10	0	0	0	1.00	0	0	0	0.14
33	8.11～8.17	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.18～8.24	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.25～8.31	0	0	1.00	0	0	0	0	0.14
36	9.1～9.7	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9.8～9.14	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9.15～9.21	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.22～9.28	0	0	0	0	0	1.00	0	0.14
40	9.29～10.5	0	0	1.00	0	0	1.00	0	0.29
41	10.6～10.12	0	0	0	0	0	3.00	0	0.43
42	10.13～10.19	0	0	0	0	0	1.00	0	0.14
43	10.20～10.26	0	0	0	1.00	0	0	0	0.14
44	10.27～11.2	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11.3～11.9	0	0	0	0	0	0	0	0
46	11.10～11.16	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.17～11.23	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.24～11.30	0	0	0	1.00	0	0	0	0.14
49	12.1～12.7	0	0	0	0	0	1.00	0	0.14
50	12.8～12.14	0	0	0	0	0	3.00	0	0.43
51	12.15～12.21	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.22～12.28	0	0	0	0	0	1.00	0	0.14

クラミジア肺炎

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12. 30～ 1. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1. 6～ 1.12	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.13～ 1.19	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.20～ 1.26	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.27～ 2. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2. 3～ 2. 9	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.10～ 2.16	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.17～ 2.23	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.24～ 3. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3. 3～ 3. 9	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.10～ 3.16	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.17～ 3.23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.24～ 3.30	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.31～ 4. 6	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. 7～ 4.13	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.14～ 4.20	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.21～ 4.27	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4.28～ 5. 4	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. 5～ 5.11	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.12～ 5.18	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.19～ 5.25	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.26～ 6. 1	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6. 2～ 6. 8	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6. 9～ 6.15	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.16～ 6.22	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.23～ 6.29	0	0	0	0	0	0	0	0
27	6.30～ 7. 6	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7. 7～ 7.13	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.14～ 7.20	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.21～ 7.27	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.28～ 8. 3	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8. 4～ 8.10	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.11～ 8.17	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.18～ 8.24	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.25～ 8.31	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9. 1～ 9. 7	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9. 8～ 9.14	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9.15～ 9.21	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.22～ 9.28	0	0	0	0	0	0	0	0
40	9.29～10. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10. 6～10.12	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.13～10.19	0	0	0	0	0	0	0	0
43	10.20～10.26	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.27～11. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11. 3～11. 9	0	0	0	0	0	0	0	0
46	11.10～11.16	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.17～11.23	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.24～11.30	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12. 1～12. 7	0	0	0	0	0	0	0	0
50	12. 8～12.14	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12.15～12.21	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.22～12.28	0	0	0	0	0	0	0	0

感染性胃腸炎（ロタウィルス）

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12.30～1.5	0	0	0	0	0	0	1.00	0.14
2	1.6～1.12	0	0	0	0	0	0	2.00	0.29
3	1.13～1.19	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.20～1.26	0	0	0	0	0	0	2.00	0.29
5	1.27～2.2	0	0	1.00	0	0	0	1.00	0.29
6	2.3～2.9	0	0	2.00	1.00	0	0	6.00	1.29
7	2.10～2.16	0	0	2.00	0	0	0	2.00	0.57
8	2.17～2.23	0	0	2.00	0	0	0	0	0.29
9	2.24～3.2	0	0	3.00	0	0	0	4.00	1.00
10	3.3～3.9	0	0	4.00	0	0	0	1.00	0.71
11	3.10～3.16	0	0	1.00	0	0	0	3.00	0.57
12	3.17～3.23	1.00	0	0	1.00	0	0	1.00	0.43
13	3.24～3.30	0	0	2.00	0	0	0	0	0.29
14	3.31～4.6	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4.7～4.13	0	0	1.00	0	0	1.00	1.00	0.43
16	4.14～4.20	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
17	4.21～4.27	1.00	0	1.00	1.00	0	0	2.00	0.71
18	4.28～5.4	0	0	1.00	0	0	0	0	0.14
19	5.5～5.11	2.00	0	2.00	0	0	0	2.00	0.86
20	5.12～5.18	3.00	0	7.00	1.00	0	2.00	1.00	2.00
21	5.19～5.25	1.00	0	2.00	0	0	0	2.00	0.71
22	5.26～6.1	0	0	1.00	0	0	0	0	0.14
23	6.2～6.8	0	0	0	0	0	0	1.00	0.14
24	6.9～6.15	0	0	1.00	1.00	0	0	0	0.29
25	6.16～6.22	0	0	1.00	0	0	0	0	0.14
26	6.23～6.29	0	0	0	0	0	0	0	0
27	6.30～7.6	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7.7～7.13	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.14～7.20	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.21～7.27	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.28～8.3	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8.4～8.10	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.11～8.17	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.18～8.24	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.25～8.31	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9.1～9.7	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9.8～9.14	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9.15～9.21	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.22～9.28	0	0	0	0	0	0	0	0
40	9.29～10.5	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10.6～10.12	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
42	10.13～10.19	0	0	0	0	0	0	0	0
43	10.20～10.26	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.27～11.2	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11.3～11.9	0	0	0	0	0	0	0	0
46	11.10～11.16	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.17～11.23	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.24～11.30	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12.1～12.7	0	0	0	0	0	0	0	0
50	12.8～12.14	0	0	0	0	0	0	1.00	0.14
51	12.15～12.21	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.22～12.28	0	0	0	0	0	0	0	0

インフルエンザ入院

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12.30～1.5	0	0	0	1.00	0	0	0	0.14
2	1.6～1.12	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
3	1.13～1.19	0	0	1.00	2.00	0	1.00	0	0.57
4	1.20～1.26	1.00	1.00	0	0	1.00	1.00	0	0.57
5	1.27～2.2	4.00	3.00	1.00	4.00	0	5.00	5.00	3.14
6	2.3～2.9	3.00	1.00	2.00	8.00	2.00	4.00	7.00	3.86
7	2.10～2.16	2.00	0	0	3.00	2.00	3.00	5.00	2.14
8	2.17～2.23	2.00	0	1.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.86
9	2.24～3.2	2.00	0	3.00	3.00	2.00	4.00	7.00	3.00
10	3.3～3.9	4.00	0	3.00	3.00	3.00	5.00	1.00	2.71
11	3.10～3.16	1.00	0	1.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.43
12	3.17～3.23	2.00	0	0	2.00	0	3.00	2.00	1.29
13	3.24～3.30	2.00	0	2.00	0	2.00	1.00	0	1.00
14	3.31～4.6	2.00	1.00	1.00	0	0	2.00	1.00	1.00
15	4.7～4.13	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.14～4.20	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
17	4.21～4.27	0	0	1.00	0	0	0	2.00	0.43
18	4.28～5.4	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.5～5.11	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.12～5.18	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.19～5.25	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.26～6.1	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6.2～6.8	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
24	6.9～6.15	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.16～6.22	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.23～6.29	0	0	0	0	0	0	0	0
27	6.30～7.6	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7.7～7.13	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.14～7.20	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.21～7.27	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.28～8.3	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8.4～8.10	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.11～8.17	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.18～8.24	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.25～8.31	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9.1～9.7	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9.8～9.14	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9.15～9.21	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.22～9.28	0	0	0	0	0	0	0	0
40	9.29～10.5	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10.6～10.12	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.13～10.19	0	0	0	0	0	0	0	0
43	10.20～10.26	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
44	10.27～11.2	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
45	11.3～11.9	0	0	0	0	0	0	0	0
46	11.10～11.16	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.17～11.23	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.24～11.30	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
49	12.1～12.7	1.00	0	0	2.00	0	0	0	0.43
50	12.8～12.14	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
51	12.15～12.21	0	2.00	0	2.00	0	0	0	0.57
52	12.22～12.28	3.00	0	2.00	8.00	0	1.00	0	2.00

(8) 定点把握疾患（性感染症、基幹定点）の月別 定点当たり報告数

疾患名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
性器クラミジア感染症	0.44	0.56	0.89	1.22	0.56	1.00	0.56	0.56	1.11	0.67	0.22	0.67
性器ヘルペスウイルス感染症	0.33	0.11	0.44	0.56	0.67	0.44	0.33	0.11	0	0.22	0	0.33
尖圭コンジローマ	0.11	0.22	0.33	0.67	0.33	0.44	0.11	0.44	0.11	0.22	0.33	0.22
淋菌感染症	0	0.22	0.44	0.44	0.33	0.11	0.22	0.78	0.22	0	0.11	0.22
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	3.71	2.29	2.43	4.29	3.57	2.29	1.57	2.29	3.57	2.71	2.71	2.57
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0.14	0	0	0
多剤耐性緑膿菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0.14	0.14	0	0	0
多剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(9) 定点把握疾患の性別・年齢階級別報告数(1)

表1. インフルエンザ定点(人)

性別	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	15歳～	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～	80歳～	合計
男	39	99	373	404	465	508	692	649	613	468	457	1462	412	671	896	668	373	229	155	98	9731
女	33	89	336	312	377	467	505	564	537	402	392	1201	325	640	973	643	366	224	149	123	8658

表2. 小児科定点把握疾患(人)

	性別	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	15歳～	20歳～	合計
RSウイルス感染症	男	105	100	130	34	12	6	1	1	0	0	0	1	0	0	390
	女	84	101	105	48	16	5	0	0	0	0	0	1	0	0	360
咽頭結膜熱	男	1	19	53	42	49	39	30	24	11	5	3	6	0	3	285
	女	0	10	58	33	35	30	24	14	4	8	5	1	0	5	227
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	男	1	10	48	82	169	217	211	169	114	67	65	87	9	25	1274
	女	3	5	49	73	118	165	182	143	112	73	52	75	4	47	1101
感染性胃腸炎	男	77	320	750	688	650	595	499	407	288	218	174	463	68	244	5441
	女	65	314	686	585	482	518	436	359	242	221	155	329	57	432	4881
水痘	男	7	32	92	112	112	109	88	57	36	15	15	16	1	7	699
	女	10	21	123	104	95	126	78	62	31	17	10	11	0	2	690
手足口病	男	3	25	62	53	49	20	19	10	2	2	1	1	1	1	249
	女	2	19	81	51	28	28	12	5	5	0	1	4	0	3	239
伝染性紅斑	男	0	1	4	1	4	2	6	2	1	0	1	0	0	0	22
	女	1	4	1	2	4	5	9	1	3	1	1	2	0	1	35
突発性発しん	男	6	121	185	33	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	351
	女	4	167	188	29	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	400
百日咳	男	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	7
	女	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7
ヘルパンギーナ	男	1	95	234	147	109	90	58	39	16	6	9	14	1	2	821
	女	4	69	161	162	105	78	49	29	13	7	9	8	1	6	701
流行性耳下腺炎	男	0	0	4	9	22	18	15	17	6	6	9	7	1	3	117
	女	0	1	4	17	3	19	15	5	5	2	8	8	0	4	91

(9) 定点把握疾患の性別・年齢階級別報告数(2)

表3. 眼科定点把握疾患

急性出血性結膜炎(人)

性別	～5ヶ月	6ヶ月～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	15歳～	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～	80歳～	合計
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

流行性角結膜炎(人)

性別	～5ヶ月	6ヶ月～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	15歳～	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～	80歳～	合計
男	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	3	0	2	7	4	2	5	5	0	34
女	1	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	2	1	7	11	2	1	5	1	0	37

表4. 基幹定点把握疾患(週単位)(人)

	性別	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～	合計
細菌性髄膜炎	男	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	5
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	男	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	5
	女	1	0	0	0	0	0	3	0	1	3	1	0	2	1	11
クラミジア肺炎	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	性別	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	15歳～	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	合計	
マイコプラズマ肺炎	男	2	5	1	1	4	4	0	2	1	1	4	1	1	1	0	1	3	30
	女	1	2	0	2	1	1	1	2	3	0	4	1	1	1	0	0	0	19
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	男	3	15	12	6	4	4	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	47
	女	5	5	6	8	4	2	1	0	1	0	0	2	0	0	1	0	3	38

表5. インフルエンザ(入院)(人)

性別	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	15歳～	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～	80歳～	90歳～	合計
男	11	6	7	4	7	6	4	5	2	5	7	1	1	2	3	4	10	14	14	3	119
女	4	4	3	2	2	4	1	7	1	0	2	0	2	1	1	2	4	7	10	11	71

(9) 定点把握疾患の性別・年齢階級別報告数(3)

表6. 性感染症定点把握疾患（月単位）（人）

疾病名		性別	合計	～9歳	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～
性感染症定点	性器クラミジア感染症	男	24	0	0	4	4	3	7	3	2	0	1	0
		女	52	0	0	13	7	15	5	4	7	0	1	0
	性器ヘルペスウイルス感染症	男	9	0	0	0	0	2	2	0	1	2	1	3
		女	23	0	0	1	2	2	1	0	2	3	0	3
	尖圭コンジローマ	男	12	0	0	0	0	4	0	2	1	2	0	2
		女	20	0	0	2	3	5	0	5	3	2	1	2
淋菌感染症	男	17	0	0	1	3	3	5	2	3	6	0	0	0
	女	11	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0

表7. 基幹定点把握疾患（月単位）（人）

疾病名		性別	合計	0歳	1歳～	5歳～	10歳～	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～	80歳～
基幹定点	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌	男	148	2	5	1	0	1	3	2	5	29	44	56
		女	90	0	1	1	1	3	3	3	4	13	13	48
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	薬剤耐性緑膿菌感染症	男	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1