

【別表1】大気基準適用施設(アルミニウム合金製造施設)の自主測定結果

施設 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果				備考
			試料採取日		測定値	排出基準	
			施設の名称・型式		(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)	
1	エス・エス・アルミ(株)滋賀工場	東近江市平柳町514	DH101	H30.9.14	0.44	5	
				H30.11.24	0.44	5	
2			MF101	H30.8.30	0.32	5	
				H30.9.14	0.44	5	
				H30.11.20	0.70	5	
3			HF101	H30.10.25	0.71	5	
				H30.11.24	0.44	5	
4			HF102	H30.9.11	0.53	5	
				H30.12.15	0.70	5	
5			MF102	H30.10.25	0.72	5	
6	DH102	H30.9.5	0.067	5			
		H30.9.11	0.53	5			
7	SD101	H30.9.5	0.014	5			
8	RF101	H30.7.24	0.12	1			
9	MF105	H30.9.11	0.068	1			
10	(株)大紀アルミニウム工業所滋賀工場	東近江市柴原南町字深谷1592-27	溶解炉	H30.4.17	0.23	1	
11			保持炉	H30.4.17	0.23	1	
				H30.4.18	0.074	1	
				H30.4.23	0.44	1	
12			回転炉1	H30.5.22	0.0016	1	
13			回転炉2	H30.5.22	0.0016	1	
14			元湯炉	H30.5.23	0.046	1	
15	乾燥炉	H30.2.19	0.019	1			
16	ダイハツ工業(株)滋賀(竜王)工場	蒲生郡竜王町大字山之上2910	No.7	H30.11.28	0.00067	1	
17			No.9	H31.2.11	0.28	1	
18			No.10	H30.11.26	0.00074	1	
19	(株)三光米原	米原市三吉777	回転炉3t	H30.5.18	0.067	5	
				H31.1.21	0.00013	5	
20			回転炉5t	H30.5.18	0.067	1	
				H31.1.21	0.00013	1	

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称(特定施設の名称)	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
1	湖南中部浄化センター(1号焼却溶融炉)	草津市矢橋町掃帆2108	休止							
2	湖南中部浄化センター(炭化炉)		休止							
3	湖南中部浄化センター(2号焼却溶融炉)		休止							
4	湖南中部浄化センター(3号焼却溶融炉)		H30.7.20	0.0000003	0.1	H30.12.3	0.00000027	-	-	
5	湖南中部浄化センター(新2号炉焼却炉)		H30.7.25	0.0000009	0.1	H30.12.3	0.002	-	-	
6	草津市クリーンセンター(1号焼却炉)	草津市馬場町1200-25	H30.10.3	0.00018	1	H30.4.5	0.44	H30.10.3	0.00077	
7	草津市クリーンセンター(2号焼却炉)		H30.10.9	0	1	H30.7.3	0.39	H30.10.3	0.00000019	
8	(株)飯尾工務店第1工場		休止							
9	湖南広域行政組合環境衛生センター(し渣焼却炉)	草津市集町404-1	廃止							
10	湖南広域行政組合環境衛生センター(汚泥焼却炉)		廃止							
11	(株)白畑建設作業場	草津市草津市追分町959-4	廃止							
12	守山市環境センター(A炉)	守山市幸津川町2845	H30.5.18	0.0088	10	H30.5.18	(0.69)※	H30.7.30	0	
			H30.7.30	0.027	10	H30.7.30	(1.4)※			
			H30.11.16	0.0088	10	H30.9.21	(1.2)※			
			H31.1.18	0.0090	10	H30.11.16	(1.5)※			
13	守山市環境センター(B炉)	守山市幸津川町2845	H30.5.18	0.011	10	H31.1.18	(1.2)※	H31.1.18	0.00011	
			H30.7.30	0.0024	10					
			H30.11.16	0.0086	10					
			H31.1.18	0.0054	10					
14	美心環境システム(株)	守山市立入町481	未報告							
15	(株)中島組	守山市笠原町鳥居前265	休止							
16	栗東市環境センター(1号焼却炉)	栗東市六地藏31	H30.8.9	0.000039	5	H30.5.28	0.37	H30.5.28	0.0044	
17	栗東市環境センター(2号焼却炉)		H31.2.14	0.0000061	5	H30.7.4	0.33	H30.7.4	0.0027	
			H30.5.31	0.00075	5	H30.9.24	1.4	H30.9.24	0.0017	
			H30.11.8	0.00022	5	H30.11.5	0.56	H30.11.5	0.0016	
		H30.12.7				0.59	H31.1.4	0.0025		
18	黒田住建	栗東市御園1657-2	廃止							
19	野洲クリーンセンター(1号炉)	野洲市大篠原3335	H30.4.25	0	5	H30.4.4	0.35	H30.7.4	0.0016	
			H30.8.22	0.00040	5	H30.7.5	0.79			
			H30.10.30	0.00014	5	H30.10.3	0.30			
			H31.1.23	0	5	H31.1.8	0.33			
H30.4.25	0	5								
20	野洲クリーンセンター(2号炉)	野洲市大篠原3335	H30.8.22	0	5	H31.1.8	0.33	H31.1.8	0.0019	
			H30.10.30	0	5					
			H31.1.23	0.00060	5					
			H30.4.25	0	5					

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称(特定施設の名称)	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定値 (ng-TEQ/g)	試料採取日	測定値 (ng-TEQ/g)	
21	(株)赤坂組野洲リサイクルセンター	野洲市大篠原字正法寺181-2	H30.9.7	0.087	5	H30.12.12	1.5	H30.12.12	0.11	
22	(株)丸池	野洲市大篠原字岩倉3449-2	H31.1.21	0.37	10	H31.1.21	0	H31.1.21	0.004	
23	日本中央競馬会栗東トレーニング・センター(1号炉)	栗東市御園1028	使用開始前							
24	日本中央競馬会栗東トレーニング・センター(2号炉)		使用開始前							
25	富田建設	湖南省石部字出岩ヶ谷2190-4	H30.5.24	1.3	10	H30.5.25	1.2	H30.5.25	0.0032	
26	喜楽鋳業(株)本社工場(1号炉)	湖南省石部口二丁目7番33号	H30.5.28	0.05	5	H30.12.19	0.14	H30.12.19	0.00062	
27	喜楽鋳業(株)本社工場(2号炉)		H30.7.11	0.097	5	H30.12.19	0.025	H30.12.19	0.000034	
28	群栄化学工業(株)滋賀工場	湖南省高松町1-4	H30.11.29	0.097	5	H30.11.29	0.0011	-	-	
29	滋賀県動物保護管理センター(1号炉)	湖南省岩根136-98	H30.11.30	0.064	10	-	-	H30.11.30	0	
30	滋賀県動物保護管理センター(2号炉)		H30.11.15	0.17	10	-	-	H30.11.15	0	
31	(株)平成リサイクルセンター	湖南省岩根678	H30.10.19	2.6	10	H31.3.15	0.02	H31.3.15	0.00089	
32	(株)三峰環境サービス	湖南省三雲36-2	H30.7.30	0.56	10	H30.8.1	0.0032	H30.8.1	0.00014	
33	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(1号炉)	甲賀市水口町水口6677	H30.10.24	0.51	5	H30.4.11	(0.81)※	H31.1.16	0.0023	ばいじん、燃え殻は、1号炉～3号炉で排出口が共通
34	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(2号炉)		H30.10.16	1.2	5	H30.7.11	(2.7)※			
			H30.12.8	1.5	5	H30.10.17	(2.1)※			
35	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(3号炉)		H30.10.16	0.61	5	H31.1.16	(1.4)※			
36	甲賀広域行政組合衛生センターし尿処理施設(焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	休止							
37	タカラスタンダード(株)滋賀工場	甲賀市水口町さつきが丘28	H30.7.24	0.56	10	H30.7.24	1.0	H30.7.24	0	
38	日精バイリス(株)	甲賀市水口町宇川稲場555	H30.11.19	0.10	10	-	-	H30.11.19	0	
39	福田建設	甲賀市水口町巖峨2543-3	休止							
40	住江織物(株)滋賀事業所	甲賀市甲賀町神保53-5	H31.3.19	2.4	10	H31.3.19	0.011	H31.3.19	0	
41	谷口興業(株)	甲賀市甲南町電法師字波賀ノ前1773他2筆	H30.12.22	0.061	10	H30.12.24	0.066	H30.12.24	0.033	
42	島岡木工所	甲賀市甲賀町櫛野1092	H30.12.18	0.041	5	H30.12.24	0.024	H30.12.24	0.012	新設
43	近江八幡市環境エネルギーセンター(1号炉)	近江八幡市竹町1143	H30.6.21	0.0026	5	H30.6.21	0.54	H30.6.21	0.0015	
			H30.12.19	0.0082	5	H31.1.18	0.76			
44	近江八幡市環境エネルギーセンター(2号炉)		H30.6.22	0.0042	5	H30.6.21	0.59	H30.6.21	0.0000021	
			H30.12.20	0.016	5	H31.1.18	0.60			
45	滋賀県家畜保健衛生所	近江八幡市西本郷町226-1	H31.2.2	0.12	5	-	-	H31.3.4	0	
46	大東商店	近江八幡市牧町2187-24	休止							
47	(財)滋賀食肉公社(ロータリーキルン)	近江八幡市長光寺町1089-4	休止							
48	(財)滋賀食肉公社(固定炉)		休止							
49	山真木材(株)(2号炉)	近江八幡市東川町87-2	H31.2.14	0.80	10	H31.2.15	(0)※	H31.2.15	(0)※	
50	(株)プロテック(2号炉)	近江八幡市安土町上出992-21	H30.8.28	1.4	10	H30.7.2	(0.0027)※	H30.7.2	(0)※	
51	八日市布引ライフ組合	東近江市柴原南町1590	H30.7.17	0.018	10	-	-	H30.7.17	(0.00075)※	
52	(有)北口産業	東近江市瓜生津町大久保2339	H31.3.29	0.25	10	未報告				
53	(有)リサイクルセンター増井商店	東近江市瓜生津町721	H30.10.27	1.6	10	H30.10.29	(0.34)※	H30.10.29	(0.35)※	
54	土田建設(株)(旧ライズ自社処理場)	東近江市五個荘奥町東川原38	H31.3.26	0.11	5	H31.3.27	0	H31.3.27	0.0058	

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称(特定施設の名称)	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
55	中部清掃組合日野清掃センター(1号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H30.4.23	0.0013	1	H30.5.1	0.16	H30.5.1	0	ばいじん、燃え殻は、1号炉～3号炉で排出口が共通
			H30.8.23	0.00025	1	H30.8.1	0.48	H30.8.1	0.00024	
			H30.10.1	0.00024	1	H30.11.1	0.28	H30.11.1	0	
56	中部清掃組合日野清掃センター(2号炉)		H30.6.4	0.00000090	1					
			H30.8.1	0	1					
			H30.12.4	0.00025	1					
57	中部清掃組合日野清掃センター(3号炉)		H30.4.24	0.0014	1					
			H30.6.1	0.00057	1					
			H30.10.2	0.000080	1					
58	(株)池田建設	蒲生郡日野町鳥居平935	休止							
59	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(1号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	休止							
60	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(2号炉)		H30.10.18	0.015	10	H30.10.19	0.0064	H30.10.19	0	
61	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(3号炉)		H30.6.15	1.8	5	H30.6.16	1.6	H30.6.16	0	
62	滋賀県畜産技術振興センター	蒲生郡日野町山本695	休止							
63	(株)カンボ	蒲生郡日野町大字奥之池渡り山553番1	H30.10.4	0.037	1	H30.10.4	0.21	H30.10.4	0.047	
64	喜楽鉱業(株)竜王工場	蒲生郡竜王町大字岩井76-9	H30.4.4	0.49	5	H30.11.26	0.029	H30.11.26	0.0000018	
			H30.8.21	0.81	5					
			H30.12.19	0.055	5					
65	彦根市清掃センター(1号炉)	彦根市野瀬町279-1	H30.7.11	0.020	5	H30.4.24	(0.18)※	H30.7.11	(0.0088)※	ばいじん、燃え殻は、1号焼却炉～3号焼却炉で排出口が共通
			H30.12.14	0.013	5	H30.6.13	(4.4)※	H31.1.18	(0.0012)※	
66	彦根市清掃センター(2号炉)		H30.7.20	0.00011	5	H30.7.11	(0.51)※			
			H31.1.18	0.0027	5	H30.10.3	(0.63)※			
67	彦根市清掃センター(3号炉)		H30.7.20	0.00010	5	H30.11.7	(0.53)※			
			H31.1.18	0.0011	5	H31.1.18	(0.11)※			
68	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原町1550	H30.7.9	0.00027	0.1	H30.12.25	0	H30.12.25	0	
			H31.1.10	0.00006	0.1					
69	若松工務店	彦根市川瀬馬場町333	H31.2.12	0.14	10	-	-	H31.2.12	0.0036	
70	(株)杉本商事	彦根市南川瀬町771	H30.11.30	1.1	10	H30.12.1	(1.5)※	H30.12.1	(0)※	
71	(株)吉岡組	愛知県愛荘町香之庄1319-1	H31.3.19	0.88	10	H31.3.19	(0.61)※	H31.3.19	(0)※	
72	竹秀産業	愛知県愛荘町東円堂字土武533-10	未報告							
73	(株)ダイニチ	愛知県愛荘町東円堂923-2	H30.9.25	0.19	10	H30.9.26	(0.00011)※	H30.9.26	(0.03)※	
74	竹山建設(株)リサイクルセンター	愛知県愛荘町愛知川651-5	H30.7.12	0.23	5	H30.7.13	0.34	H30.7.14	0	
75	丸中産業	愛知県愛荘町愛知川789-8	未報告							
76	湖東広域衛生管理組合豊楠苑	犬上郡豊郷町八町500	休止							
77	(有)山河商事	犬上郡甲良町小川原字猿木道956-1,2、957	H30.5.15	1.4	5	H30.5.16	0.0084	H30.5.16	0.017	

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称(特定施設の名称)	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)			(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
78	滋賀北部森林組合	米原市市場438	H30.10.1	0.0042	10	-	-	H30.10.1	0.0011	
79	大阪シーリング印刷(株)滋賀工場第2事業所 (バイオマスボイラー)	米原市大清水613-3	H31.2.12	0.000052	5	H31.2.12	0.024	H31.2.12	0.0000039	
80	大阪シーリング印刷(株)滋賀工場第2事業所 (焼却炉)		H31.2.12	0.0012	10	H31.2.12	0.58	H31.2.12	0	
81	滋賀県立高等技術専門学校米原校舎	米原市岩脇411-1	H30.10.17	0.042	10	-	-	H30.10.17	0.014	
82	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ (1号炉)	長浜市八幡中山町200	H30.6.7	0.00036	5	H30.5.10 H30.9.13 H30.11.26 H31.1.15	(0.24)※ (0.28)※ (0.41)※ (0.54)※	H31.1.15	0.0054	ばいじん,燃え殻は、1号炉 と2号炉で排出口が共通
			H30.6.7	0.0063	5					
			H30.11.21	0.00075	5					
			H30.11.21	0.0015	5					
83	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ (2号炉)		H30.6.8	0.00073	5					
			H30.6.8	0.00000057	5					
			H30.11.22	0.00038	5					
			H30.11.22	0.00025	5					
84	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ (灰溶融設備)		休止							
85	(株)中川工務店	長浜市内保町2813	H30.11.20	0.086	10	H30.11.20	0	H30.11.20	0.097	
86	(株)かねこ工務店	長浜市八島町652	休止							
87	湖北広域行政事務センター第1プラント(焼却炉)	長浜市湖北町海老江1049	H30.7.24	0.018	5	H30.7.25	0.079	H30.7.24	0.0067	
88	湖北広域行政事務センター伊香クリーンプラザ(1号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1	休止							
89	湖北広域行政事務センター伊香クリーンプラザ(2号炉)		休止							
90	高島市環境センター(1号炉)	高島市今津町途中谷236	休止							
91	高島市環境センター(2号炉)		休止							
92	(株)桑原組	高島市安曇川町青柳2230	休止							
93	中村一三	高島市武曽横山字堂ノ浦3586	休止							

(注)

- ・ () ※ 当該廃棄物焼却炉の設置がH12.1.15時点において既設の施設であり、ばいじんおよび燃え殻については重金属が溶出しないように薬剤処理されて処分される限り、ばいじん等の処理に係る基準が適用されない。別紙の報告件数には算入している。
- ・ ばいじんもしくは燃え殻測定結果の欄の「-」は、それらの発生が無いことを示す。
- ・ ばいじんや燃え殻について、複数の施設であっても、排出口が共通である場合は、測定結果をまとめて(1つとして)記載する。
- ・ 工場・事業場の名称および所在地は公表時点のものである。

【別表3】水質基準適用事業場の自主測定結果

事業場 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	特定施設の種類[施設数]	排水測定結果			備考
				試料 採取日	測定値	排出基準	
					($\mu\text{g}\cdot\text{TEQ}/\text{t}$)	($\mu\text{g}\cdot\text{TEQ}/\text{t}$)	
1	湖南中部浄化センター	草津市矢橋町字帰帆2108	下水道終末処理施設	H30.7.25	0.00063	10	
2	甲賀広域行政組合衛生センター し尿処理施設(焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	廃ガス洗浄施設	H30.10.17	0	10	
3	ダイハツ工業株式会社滋賀(竜王)工場	蒲生郡竜王町大字山之上2910	アルミニウム合金製造施設	H31.1.9	0	10	
4	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原町1550	下水道終末処理施設	H30.7.9	0.00044	10	