

# 消防学校長寿命化計画 (個別施設計画)

令和2年3月  
滋賀県知事公室防災危機管理局

# 施設の概要

基準日: 令和元年8月時点

基本情報						
施設名称 (愛称)	消防学校					
HPアドレス	<a href="http://www.pref.shiga.lg.jp/syobo/">http://www.pref.shiga.lg.jp/syobo/</a>		(建物外観等)			
電話番号	0748-42-1000					
所在地	東近江市神郷町314					
設置目的	消防職団員等の教育訓練機関(消防組織法第51条)					
所管	部局	知事公室				
	課等	防災危機管理局				
設置年月	昭和38年4月1日					
土地	敷地面積	47,903.05㎡	避難所指定等	-		
	市街化区域	-	防災拠点指定等	緊急消防援助隊宿営可能場所		
	用途地域	-	文化財指定	-		
建物	延床面積	8,149.12㎡	再生エネルギー等	-		
	取得価額	1,705,514,000円	自家発電設備	-		
運営	運営方法	直営	バリアフリー	障害者用エレベーター	無	
	運営時間	8:30~17:15(寮あり)		多目的トイレ	有	
	休館日	土日祝、年末年始		オストメイト対応トイレ	無	
駐車台数	100台		車いす使用者用駐車場	1台		
特記事項						
施設概要						
名称	主体構造	設置年	延床面積	階数	耐震	備考
管理棟	鉄筋コンクリート造	S59.4.1	1,709.79㎡	3	新耐震	
宿舎棟	鉄筋コンクリート造	S59.4.1	2,702.56㎡	3		
屋内訓練場	鉄骨鉄筋コンクリート造	S58.4.1	1,529.66㎡	2		
車庫棟	鉄骨造	S59.4.1	669.72㎡	1		
主訓練棟	鉄骨鉄筋コンクリート造	S59.4.1	497.70㎡	10		
副訓練棟	鉄筋コンクリート造	S59.4.1	329.23㎡	6		
濃煙熱気訓練隧道	鉄筋コンクリート造	S59.4.1	253.97㎡	1		
水難救助訓練場	鉄骨鉄筋コンクリート造	S62.4.1	209.70㎡	1		
設備訓練棟	鉄骨造	S59.4.1	160.90㎡	2		
渡廊下	鉄骨造	S59.4.1	32.55㎡	1		
危険物燃料庫	鉄筋コンクリート造	S59.4.1	15.00㎡	1		
補助訓練塔	鉄骨造	S59.4.1	15.00㎡	1		
自転車置場	鉄骨造	S59.4.1	12.00㎡	1		
浄化槽(ブローア室)	鉄筋コンクリート造	S59.4.1	11.34㎡	1		
成果情報						
	H28	H29	H30	3カ年平均	備考	
利用可能日数(単位:日)	288	293	296	292.3		
年間利用人数(単位:日)	12,430	11,443	10,680	11,517.7	教育修了者数(延べ人数)	
1日あたり利用人数(単位:人/日)	43.2	39.1	36.1	39.4		
年間収入(単位:円)	3,105,893	2,791,376	2,720,655	2,872,641.3		
1日あたり収入(単位:円/日)	10,784	9,527	9,191	9,834.2		
コスト情報						
	H28	H29	H30	3カ年平均	備考	
収入(単位:円)	3,105,893	2,791,376	2,720,655	2,872,641.3		
使用料	129,161	121,752	121,125	124,012.7		
諸収入	2,976,732	2,669,624	2,599,530	2,748,628.7		
支出(単位:円)	75,169,141	70,456,789	70,042,843	71,889,591.0		
人件費(講師、嘱託等)	3,926,740	4,033,520	4,008,660	3,989,640.0		
光熱水費	6,989,657	6,434,497	5,394,808	6,272,987.3		
委託費	5,994,120	7,151,124	8,301,360	7,148,868.0		
修繕費	1,590,107	2,000,235	3,549,455	2,379,932.3		
その他	56,668,517	50,837,413	48,788,560	52,098,163.3		
収支(単位:円)	-72,063,248	-67,665,413	-67,322,188	-69,016,949.7		
資産老朽化比率(※)	76.2%	78.4%	80.6%			

※減価償却累計額/(有形固定資産合計-土地+減価償却累計額)

<p><b>1. 策定の趣旨</b></p> <p>本計画は、インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)および滋賀県公共施設等マネジメント基本方針(平成28年3月、以下「基本方針」という。)に基づき、戦略的な維持管理・更新等を推進するため、個別施設毎の具体的な対応方針を定める計画として策定するものです。</p>
<p><b>2. 対象施設</b></p> <p>消防学校</p> <p>滋賀県公共施設等マネジメント基本方針における「3施設類型ごとの管理に関する基本的な方針」の「1. 庁舎等」にかかる建築物およびその付帯施設</p>
<p><b>3. 計画期間</b></p> <p>定期点検サイクル等を考慮の上、可能な限り計画期間の長期化を図ることで、中長期的な維持管理・更新等に係るコストの見通しの精度向上を図るため、令和元年度から令和10年度までの10年間とする。</p>
<p><b>4. 個別施設の状況等</b></p> <p><b>(1)施設の劣化・損傷の状況や要因等</b></p> <p>消防学校宿舎・管理棟および各訓練施設は建築後35年、屋内訓練場は建築後36年(平成31年4月時点)を経過し、経年による老朽化が著しい。また、宿舎・管理棟については、その利用頻度の高さから、給排水設備、ボイラー(配管を含む。)や空調設備の老朽化が著しい。</p> <p>その一方で、災害時には他府県からの緊急消防援助隊の宿営可能場所としての役割等を担う必要があることから、施設や各種設備についてはその機能を保持することが求められている。</p> <p><b>(2)点検・診断の実施方針</b></p> <p>「滋賀県県有施設点検マニュアル」に基づき毎年点検を行うほか、建築基準法第12条第2項および第4項による定期点検、その他建築設備の法定点検等の結果に基づき施設の劣化状況や修繕の緊急度を把握する。</p> <p>また、建築物の老朽化の進行や安全性に影響を及ぼす恐れのある設備についても、併せて劣化状況や修繕の緊急度を把握する。</p> <p>さらに、長寿命化対象施設である宿舎・管理棟等は、技術職員による各部位の点検調査結果に基づき、予防保全対象部位<sup>※</sup>の修繕や更新の必要性、緊急性等を踏まえた長寿命化対策の必要性を見極め、長寿命化に必要な工事内容や時期を「長期保全計画」として取りまとめている。</p> <p>なお、長期保全計画については、上記の内容を踏まえ、必要な時期に適切に見直しを行うものとする。</p> <p><small>※予防保全対象部位・・「滋賀県長寿命化ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき、長寿命化施設において予防保全工事の実施対象としている部位</small></p>
<p><b>(3)その他、対策を実施する際に考慮すべき事項</b></p>
<p><b>5. 対策の優先順位の考え方</b></p> <p><b>(1)目標使用年数</b></p> <p>長寿命化対象施設については、ガイドラインに基づき目標使用年数を65年とする。その他の施設についても、適時適切な改修等により、法定耐用年数を超えて使用することを目標とする。</p> <p><b>(2)当該施設が果たしている役割等を踏まえた優先順位の考え方</b></p> <p>当施設は、消防組織法第51条に基づき設置が義務付けられている施設であり、消防職員や消防団員に対して教育訓練を行う役割があることから、安全な教育訓練環境の維持、保全を最優先とする。</p> <p>対策の実施にあたっては、施設の劣化状況や点検・診断結果等を踏まえ、財政負担の平準化等も考慮しながら、計画的に行うものとする。</p>

## 6. 対策内容と実施時期

### (1) 基本的な方針

「現状や課題に関する基本認識」を踏まえ、①施設総量の適正化、②施設の長寿命化、③施設の計画的な更新の3つを柱とした取組を総合的に推進し、将来の更新や維持管理に係るトータルコストの縮減・平準化を図る。

### (2) 取組方針

#### ① 点検・診断等

- 劣化状況や不具合状況の的確な把握が重要であることから、法定点検に加えて、全庁的に活用可能な「県有施設点検マニュアル」を策定のうえ点検を徹底し、劣化や不具合の進行可能性や施設に与える影響などについて評価（診断）を行う。
- また、点検・診断等の結果を適切に集積し、施設の維持管理・修繕・更新等への反映させることで、公共施設における「メンテナンスサイクル」を確立する。
- 長寿命化対象施設については、施設点検調査を実施し、経年による劣化状況や外的負荷（気候天候、使用特性等）による建物性能の低下状況やこれまでの維持管理の状況等を踏まえた長期保全計画を作成する。

#### ② 安全確保

- 公共施設の管理においては、県民・利用者の安全確保を最重要事項として認識のうえ、点検・診断を実施し、危険性の有無を適切に把握するとともに、危険性が認められた場合は、速やかに安全確保のための措置を行う。
- 老朽化等により供用廃止され、かつ今後も利用見込みのない公共施設は、危険性が生じることがないように適切に処分・除却等を進める。

#### ③ 耐震化

- 新耐震の建物であることから耐震化済み。

#### ④ 施設総量の適正化

- 今後の人口減少や少子高齢化の進展等による施設ニーズや県の役割の変化、施設の利用状況、建物性能、維持管理費、政策的必要性等を踏まえた「施設評価」を実施し、その結果に基づき、施設の統合・廃止・縮小等を継続的に実施する。
- 更新時期が到来した施設については、国・市町の施設との利用調整や、他目的施設との合築等の方策を検討する。
- 統廃合等で不要となった施設は、他用途への転用や市町、民間への売却など適切な処分を行う他、計画的に除却等を進める。

#### ⑤ 長寿命化

- 長寿命化対策の取組の方向性や考え方をまとめた「県有施設長寿命化ガイドライン」に基づき、長寿命化対象施設の「長期保全計画」を作成し、中長期的かつ計画的に予防保全を実施することで、長寿命化を図る。また、長寿命化対策の実施時期が集中しないよう実施時期を適切に調整し、財政負担の平準化を図る。
- 「県有施設点検マニュアル」に基づく施設の点検実施により、不具合箇所や劣化状況の早期の把握・対応を行うことで、可能な限り長寿命化を図る。

#### ⑥ 維持管理・修繕・更新等

- 施設の安全性や施設の運営に支障をきたすことのないよう、適切に維持管理・修繕等を実施する。
- 施設の更新（建替・改修）については、施設が果たす役割や将来ニーズ、費用対効果、劣化状況、財政負担の縮減・平準化の観点等を踏まえて、計画的に更新の実施時期を調整することにより、財政負担の平準化を図る。

## 7. 対策費用

### (1) 長寿命化対策

(単位：百万円)

施設名	年次計画											計
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
消防学校	0	45.2	3.0	25.7	2.1	0.6	80.4	0	0	0.5	157.5	
合計	0	45.2	3.0	25.7	2.1	0.6	80.4	0	0	0.5	157.5	

#### 主な対策

※「宿舎・管理棟および屋内訓練場棟」の対策の詳細については、「消防学校長期保全計画」において記載。

※対策費用については随時見直しを行う。

※この計画により予算が確定されるものではない。

## 8. 更新履歴

更新年月	更新した内容