

# 第22 人口動態

## 1 人口(性、市町、年次別)

	滋賀県			草津保健所			草津市			守山市		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和25年	861,180	413,110	448,070	98,828	47,768	51,060	32,755	15,735	17,020	27,652	13,391	14,261
30年	853,734	409,813	443,921	99,382	48,289	51,093	33,157	16,097	17,060	27,821	13,510	14,311
35年	842,695	403,281	439,414	102,554	49,399	53,155	35,022	16,545	18,477	29,207	14,172	15,035
40年	853,385	409,502	443,883	111,178	54,239	56,939	38,328	18,528	19,800	31,676	15,472	16,204
45年	889,768	429,885	459,883	131,154	65,412	65,742	46,409	23,242	23,167	34,785	17,298	17,487
50年	985,621	481,733	503,888	171,321	86,205	85,116	64,873	32,969	31,904	41,439	20,644	20,795
55年	1,079,898	529,208	550,690	198,952	99,303	99,649	77,012	38,773	38,239	46,763	23,044	23,719
60年	1,155,844	568,735	587,109	224,899	112,320	112,579	87,542	44,045	43,497	53,052	26,242	26,810
平成 2年	1,222,411	601,082	621,329	242,048	120,863	121,185	94,767	47,550	47,217	58,561	29,111	29,450
7年	1,287,005	634,648	652,357	258,311	129,732	128,579	101,828	51,954	49,874	61,859	30,525	31,334
10年	1,324,148	654,021	670,127	276,674	139,414	137,260	109,783	56,248	53,535	64,340	31,740	32,600
15年	1,366,415	673,808	692,607	293,426	147,842	145,584	117,798	60,741	57,057	68,718	33,730	34,988
20年	1,401,073	693,106	707,967	313,200	158,736	154,464	124,901	65,054	59,847	75,082	36,929	38,153
21年	1,402,132	692,886	709,246	315,837	159,728	156,109	126,389	65,596	60,793	75,855	37,308	38,547
22年	1,403,977	693,638	710,339	318,669	160,982	157,687	128,159	66,341	61,818	76,763	37,764	38,999
23年	1,414,398	698,585	715,813	324,947	163,810	161,137	133,040	68,857	64,183	77,320	37,964	39,356
24年	1,416,546	699,480	717,066	327,689	164,990	162,699	134,215	69,387	64,828	78,029	38,315	39,714
25年	1,416,952	699,542	717,410	330,267	166,130	164,137	135,456	70,041	65,415	78,842	38,665	40,177
26年	1,416,500	699,312	717,188	332,819	167,418	165,401	137,170	70,908	66,262	79,493	39,025	40,468
27年	1,415,373	698,690	716,683	335,227	168,525	166,702	138,615	71,531	67,084	79,939	39,243	40,696
28年	1,413,079	697,076	716,003	336,499	168,594	167,905	138,464	70,717	67,747	80,688	39,628	41,060
29年	1,412,956	697,288	715,668	339,408	170,190	169,218	139,822	71,563	68,259	81,443	39,956	41,487
30年	1,412,881	697,791	715,090	341,541	171,362	170,179	140,927	72,167	68,760	82,010	40,336	41,674

	栗東市			中主町			野洲町			野洲市(H16年10月～)		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和25年	14,042	6,798	7,244	10,347	5,007	5,340	14,032	6,837	7,195			
30年	14,067	6,839	7,228	10,203	4,966	5,237	14,134	6,877	7,257			
35年	14,243	6,948	7,295	9,832	4,773	5,059	14,250	6,961	7,289			
40年	16,239	8,019	8,220	9,631	4,700	4,931	15,304	7,520	7,784			
45年	23,031	11,731	11,300	9,797	4,777	5,020	17,132	8,364	8,768			
50年	32,496	16,660	15,836	10,245	4,963	5,282	22,268	10,969	11,299			
55年	37,033	18,724	18,309	10,480	5,090	5,390	27,664	13,672	13,992			
60年	41,827	21,043	20,784	10,710	5,205	5,505	31,768	15,785	15,983			
平成 2年	45,049	22,580	22,469	10,971	5,349	5,622	32,700	16,273	16,427			
7年	48,759	24,515	24,244	11,477	5,585	5,892	34,388	17,153	17,235			
10年	52,239	26,383	25,856	11,855	5,772	6,083	35,259	17,588	17,671			
15年	57,755	28,935	28,820	12,192	5,895	6,297	36,963	18,541	18,422			
20年	63,094	31,624	31,470							50,123	25,129	24,994
21年	63,406	31,738	31,668							50,187	25,086	25,101
22年	63,339	31,720	31,619							50,408	25,157	25,251
23年	64,428	32,123	32,305							50,159	24,866	25,293
24年	65,291	32,519	32,772							50,154	24,769	25,385
25年	65,793	32,679	33,114							50,176	24,745	25,431
26年	66,059	32,771	33,288							50,097	24,714	25,383
27年	66,589	33,025	33,564							50,084	24,726	25,358
28年	67,309	33,477	33,832							50,038	24,772	25,266
29年	67,919	33,798	34,121							50,224	24,873	25,351
30年	68,481	34,014	34,467							50,123	24,845	25,278

統計課「滋賀県推計人口年報」より 各年10月1日現在

昭和25年～平成7年 国勢調査時の人口

## 2 人口(性、年齢階級、市別)

(単位:人)

(歳)	滋賀県			草津保健所			草津市			守山市		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,412,881	697,791	715,090	341,541	171,362	170,179	140,927	72,167	68,760	82,010	40,336	41,674
0～4	60,907	31,357	29,550	16,833	8,794	8,039	6,431	3,356	3,075	4,195	2,196	1,999
5～9	67,036	34,293	32,743	17,814	9,006	8,808	6,954	3,525	3,429	4,678	2,353	2,325
10～14	68,824	35,565	33,259	17,825	9,237	8,588	6,594	3,425	3,169	4,723	2,424	2,299
15～19	73,813	37,955	35,858	17,708	9,050	8,658	6,606	3,417	3,189	4,543	2,250	2,293
20～24	74,132	39,336	34,796	20,807	11,631	9,176	11,192	6,697	4,495	3,857	1,972	1,885
25～29	68,868	36,178	32,690	18,927	9,974	8,953	8,656	4,766	3,890	3,797	1,912	1,885
30～34	77,975	40,134	37,841	20,645	10,580	10,065	8,424	4,329	4,095	4,752	2,357	2,395
35～39	87,048	44,205	42,843	23,240	11,752	11,488	9,544	4,867	4,677	5,614	2,759	2,855
40～44	103,690	52,042	51,648	27,739	13,820	13,919	10,904	5,493	5,411	6,720	3,311	3,409
45～49	106,442	53,900	52,542	27,659	13,966	13,693	10,988	5,571	5,417	6,692	3,347	3,345
50～54	88,347	44,204	44,143	21,151	10,854	10,297	8,766	4,577	4,189	5,021	2,567	2,454
55～59	82,074	40,371	41,703	17,095	8,568	8,527	6,953	3,620	3,333	4,237	2,080	2,157
60～64	80,656	39,818	40,838	16,236	8,022	8,214	6,457	3,173	3,284	4,071	1,984	2,087
65～69	98,924	48,162	50,762	20,688	9,779	10,909	8,394	4,013	4,381	5,058	2,376	2,682
70～74	84,550	40,526	44,024	18,601	8,866	9,735	7,489	3,569	3,920	4,421	2,139	2,282
75～79	67,966	31,894	36,072	14,282	6,971	7,311	5,826	2,876	2,950	3,403	1,680	1,723
80～84	50,984	21,755	29,229	9,541	4,267	5,274	3,818	1,697	2,121	2,383	1,061	1,322
85～	56,776	17,942	38,834	9,536	3,145	6,391	3,841	1,265	2,576	2,487	844	1,643
年齢不詳	13,869	8,154	5,715	5,214	3,080	2,134	3,090	1,931	1,159	1,358	724	634
高齢化率	25.4	23.0	27.8	21.3	19.3	23.3	20.8	18.6	23.2	21.6	20.1	23.2

平成30年10月1日現在「滋賀県推計人口」(外国人含む)による。

(歳)	栗東市			野洲市		
	総数	男	女	総数	男	女
総数	68,481	34,014	34,467	50,123	24,845	25,278
0～4	3,917	2,018	1,899	2,290	1,224	1,066
5～9	3,742	1,879	1,863	2,440	1,249	1,191
10～14	4,030	2,061	1,969	2,478	1,327	1,151
15～19	4,048	2,099	1,949	2,511	1,284	1,227
20～24	3,385	1,738	1,647	2,373	1,224	1,149
25～29	4,021	1,989	2,032	2,453	1,307	1,146
30～34	4,657	2,417	2,240	2,812	1,477	1,335
35～39	4,971	2,536	2,435	3,111	1,590	1,521
40～44	6,141	3,038	3,103	3,974	1,978	1,996
45～49	6,181	3,121	3,060	3,798	1,927	1,871
50～54	4,345	2,201	2,144	3,019	1,509	1,510
55～59	3,267	1,609	1,658	2,638	1,259	1,379
60～64	2,889	1,491	1,398	2,819	1,374	1,445
65～69	3,705	1,734	1,971	3,531	1,656	1,875
70～74	3,351	1,555	1,796	3,340	1,603	1,737
75～79	2,515	1,197	1,318	2,538	1,218	1,320
80～84	1,651	746	905	1,689	763	926
85～	1,551	508	1,043	1,657	528	1,129
年齢不詳	114	77	37	652	348	304
高齢化率	18.7	16.9	20.4	25.4	23.2	27.6

### 3 人口動態総覧(数・率・年次推移) 草津保健所管内

	出生		死亡		(再掲) 乳児死亡		(再掲) 新生児死亡		死産						周産期死亡						婚姻		離婚	
	数	率	数	率	数	率	数	率	総数		自然死産		人工死産		総数		22週以降死産*		早期新生児死亡		数	率	数	率
									数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率				
昭和39年	1,876	16.9	857	7.7	49	26.1	28	14.9	163	79.9	135	66.2	28	13.7							1,000	9.0	40	0.36
40年	2,008	18.5	909	8.2	55	27.4	43	21.4	129	60.4	111	51.9	18	8.4							1,009	9.1	51	0.46
45年	2,761	20.3	959	7.0	40	14.5	35	12.7	144	49.6	103	35.5	41	14.1	63	25.0	38	13.6	25	9.1	1,875	14.3	92	0.70
50年	3,773	22.0	980	5.7	48	12.7	39	10.3	169	42.9	145	36.8	24	6.1	83	16.6					1,725	10.1	110	0.64
55年	3,288	16.5	865	4.9	15	4.6	11	3.3	157	45.6	118	34.3	39	11.3	39	11.9	29	8.7	10	3.0	1,461	7.3	169	0.85
60年	3,135	14.0	1,043	4.6	22	7.0	14	4.5	114	35.1	67	20.6	47	14.5	26	8.4	16	5.1	10	3.2	1,477	6.5	219	0.90
平成元年	2,758	11.5	1,186	5.0	15	5.4	8	2.9	105	36.7	59	20.6	46	16.1	19	6.9	14	5.1	5	1.8	1,498	6.3	241	1.01
5年	2,851	11.4	1,370	5.5	11	3.9	4	1.4	86	29.3	34	11.6	52	17.7	11	3.9	9	3.1	2	0.7	1,855	7.4	292	1.16
6年	2,973	11.7	1,389	5.5	19	6.4	14	4.7	96	31.3	44	14.3	52	16.9	24	8.1	15	5.0	9	3.0	1,867	7.3	327	1.29
7年	2,899	11.2	1,460	5.7	15	5.2	10	3.4	80	26.9	36	12.1	44	14.8	23	7.9	16	5.5	7	2.4	1,917	7.0	312	1.00
8年	3,221	12.3	1,375	5.2	18	5.6	7	2.2	63	19.2	31	9.4	32	9.7	15	4.7	9	2.8	6	1.9	1,940	7.4	359	1.40
9年	3,079	11.5	1,402	5.3	15	4.9	7	2.3	80	25.3	37	11.7	43	13.6	17	5.5	12	3.9	5	1.6	2,034	7.6	400	1.50
10年	3,369	12.3	1,420	5.2	11	3.3	7	2.1	86	24.9	42	12.2	44	12.7	17	5	10	3.0	7	2.1	2,184	8.0	476	1.74
11年	3,380	12.1	1,559	5.6	13	3.8	6	1.8	61	17.7	31	9.0	30	8.7	15	4.4	12	3.5	3	0.9	2,197	7.9	487	1.74
12年	3,425	12.1	1,584	5.6	15	4.4	7	2.0	82	23.4	37	10.6	45	12.8	23	6.7	19	5.5	4	1.2	2,172	7.6	505	1.78
13年	3,582	12.4	1,537	5.3	11	3.1	4	1.1	75	20.5	44	12.0	31	8.5	17	4.7	13	3.6	4	1.1	2,167	7.5	586	2.03
14年	3,497	12.0	1,524	5.2	10	2.9	6	1.7	93	25.9	48	13.4	45	12.5	17	4.8	14	4.0	3	0.9	2,056	7.1	619	2.13
15年	3,480	11.9	1,610	5.5	15	4.3	9	2.6	70	19.7	37	10.4	33	9.3	20	5.7	14	4.0	6	1.7	2,049	7.0	588	2.00
16年	3,491	11.8	1,561	5.3	8	2.3	5	1.4	66	18.6	40	11.2	26	7.3	18	5.1	14	4.0	4	1.1	1,727	5.8	512	1.73
17年	3,329	11.1	1,702	5.7	8	2.4	3	0.9	70	20.6	35	10.3	35	10.3	11	3.3	8	2.4	3	0.9	1,992	6.6	545	1.82
18年	3,597	11.8	1,777	5.8	10	2.8	7	1.9	69	18.8	45	12.3	24	6.5	18	5.0	12	3.3	6	1.7	2,086	6.8	555	1.82
19年	3,596	11.6	1,809	5.9	15	4.2	7	1.9	76	20.7	39	10.6	37	10.1	17	4.7	12	3.3	5	1.4	2,086	6.7	566	1.83
20年	3,692	11.8	1,907	6.1	9	2.4	2	0.5	73	19.4	43	11.4	30	8.0	17	4.6	15	4.0	2	0.5	2,140	6.8	589	1.88
21年	3,599	11.4	1,920	6.1	7	1.9	4	1.1	84	22.8	50	13.6	34	9.2	16	4.4	13	3.6	3	0.8	2,018	6.4	518	1.64
22年	3,641	11.4	2,030	6.4	11	3.0	6	1.6	81	21.8	48	12.9	33	8.9	20	5.5	15	4.1	5	1.4	1,992	6.3	558	1.75
23年	3,720	11.4	2,010	6.2	6	1.6	5	1.3	78	20.5	44	11.6	34	9.0	19	5.1	15	4.0	4	1.1	2,019	6.2	520	1.60
24年	3,666	11.2	2,130	6.5	12	3.3	9	2.5	61	16.4	33	8.9	28	7.5	15	4.1	9	2.4	6	1.6	1,924	5.9	563	1.72
25年	3,559	10.8	2,135	6.5	6	1.7	3	0.8	68	18.7	32	8.8	36	9.9	10	2.8	8	2.2	2	0.6	1,947	5.9	515	1.56
26年	3,475	10.4	2,181	6.6	5	1.4	2	0.6	66	18.6	36	10.2	30	8.5	12	3.4	10	2.9	2	0.6	1,883	5.7	512	1.54
27年	3,547	10.6	2,250	6.7	10	2.8	3	0.8	77	21.2	47	13.0	30	8.3	18	5.1	16	4.5	2	0.6	1,760	5.3	548	1.63
28年	3,419	10.2	2,184	6.5	4	1.2	1	0.3	49	14.1	31	8.9	18	5.2	10	2.9	9	2.6	1	0.3	1,878	5.6	533	1.6
29年	3,268	9.6	2,398	7.1	6	1.8	3	0.9	64	19.2	33	9.9	31	9.3	14	4.3	11	3.4	3	0.9	1,768	5.2	541	1.6
30年	3,219	9.6	2,420	7.2	0	0.0	0	0.0	53	16.2	36	11.0	17	5.2	9	2.8	9	2.8	0	0.0	1,803	5.3	486	1.4

\* 斜体は28週以降死産

#### 4 人口動態総覧(数・率・保健所・市別)

平成30年

	出生		死亡		(再掲) 乳児死亡		(再掲) 新生児死亡		死産 総数		死産				総数		周産期死亡				婚姻		離婚	
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	自然死産		人工死産		数	率	22週以降 死産		早期新生児 死亡		数	率	数	率
											数	率	数	率			数	率	数	率				
滋賀県	11,350	8.2	13,246	9.5	15	1.3	7	0.6	207	17.9	119	10.3	88	7.6	38	3.3	31	2.7	7	0.6	6,455	4.6	2,060	1.48
草津保健所	3,219	9.6	2,420	7.2	0	0.0	0	0.0	53	16.2	36	11.0	17	5.2	9	2.8	9	2.8	0	0.0	1,803	5.3	486	1.44
草津市	1,175	8.5	933	6.7	0	0.0	0	0.0	14	11.8	12	10.1	2	1.7	4	3.4	4	3.4	0	0.0	656	4.7	171	1.23
守山市	766	9.4	603	7.4	0	0.0	0	0.0	14	17.9	8	10.3	6	7.7	1	1.3	1	1.3	0	0.0	383	4.7	112	1.38
栗東市	820	12.2	438	6.5	0	0.0	0	0.0	18	21.5	11	13.1	7	8.4	1	1.2	1	1.2	0	0.0	501	7.4	125	1.86
野洲市	458	9.2	446	9.0	0	0.0	0	0.0	7	15.1	5	10.8	2	4.3	3	6.5	3	6.5	0	0.0	263	5.3	78	1.57
全国	9,184,400	7.4	1,362,470	11.0	1,748	1.9	801	0.9	19,614	20.9	9,252	9.9	10,362	11.0	2,999	3.3	2,385	2.6	614	0.7	586,481	4.7	208,333	1.68

出生・死亡・婚姻・離婚率＝事件数/人口×1000 死産率＝死産(自然+人工)数/(出生数+死産数)×1000

乳児死亡・新生児死亡・早期新生児死亡率＝事件数/出生数×1000 周産期死亡率  $\frac{\text{妊娠満22週以降の死産数} + \text{早期新生児死亡数}}{\text{出産数(出生数} + \text{妊娠22週以降の死産数)}} \times 1000$

※ 県・各市の数値は、厚生労働省「平成29年人口動態統計 中巻総覧第2表-25」による公表数。(集計客体は、日本における日本人)

※ 県・各市の率算出には、滋賀県統計課「平成29年10月1日現在滋賀県推計人口」(外国人含む)を用いています。

※ 全国の数値は、厚生労働省「人口動態統計(確定数)」による。

(全国の率算出には、総務省統計局「平成30年10月1日現在推計人口」(日本人人口)を用いています)

〈用語の説明〉

乳児死亡: 生後1年未満の死亡

新生児死亡: 生後4週未満の死亡

早期新生児死亡: 生後1週未満の死亡

## 5 出生数(性・出生児の体重・市別)

平成30年

	総数	0.5kg 未満	0.5～ 1.0kg	1.0～ 1.5kg	1.5～ 2.0kg	2.0～ 2.5kg	2.5～ 3.0kg	3.0～ 3.5kg	3.5～ 4.0kg	4.0～ 4.5kg	4.5～ 5.0kg	5.0kg 以上	不詳
滋賀県	11,350	2	32	56	138	818	4,293	4,754	1,167	87	3	-	-
男	5,854	-	16	36	61	388	1,919	2,615	757	61	1	-	-
女	5,496	2	16	20	77	430	2,374	2,139	410	26	2	-	-
草津保健所	3,219	-	7	11	39	221	1,237	1,333	342	28	1	-	-
男	1,673	-	5	5	18	109	549	740	224	22	1	-	-
女	1,546	-	2	6	21	112	688	593	118	6	-	-	-
草津市	1,175	-	6	6	19	92	448	470	126	8	-	-	-
男	613	-	5	3	9	43	200	261	88	4	-	-	-
女	562	-	1	3	10	49	248	209	38	4	-	-	-
守山市	766	-	-	2	6	49	292	330	82	5	-	-	-
男	393	-	-	2	3	25	115	189	54	5	-	-	-
女	373	-	-	-	3	24	177	141	28	-	-	-	-
栗東市	820	-	1	3	9	42	325	340	89	10	1	-	-
男	433	-	-	-	4	23	155	185	57	8	1	-	-
女	387	-	1	3	5	19	170	155	32	2	-	-	-
野洲市	458	-	-	-	5	38	172	193	45	5	-	-	-
男	234	-	-	-	2	18	79	105	25	5	-	-	-
女	224	-	-	-	3	20	93	88	20	-	-	-	-

## 6 合計特殊出生率

	平成30年			平成29年			平成28年			平成27年			平成26年			平成25年		
	合計特殊 出生率	出生数(率)		合計特殊 出生率	出生数(率)		合計特殊 出生率	出生数(率)		合計特殊 出生率	出生数(率)		合計特殊 出生率	出生数(率)		合計特殊 出生率	出生数(率)	
		数	率		数	率		数	率		数	率		数	率		数	率
滋賀県	1.51	11,350	8.2	1.51	11,598	8.5	1.54	12,072	8.5	1.58	12,622	8.9	1.56	12,729	9.0	1.56	13,015	9.2
草津保健所	1.59	3,219	9.6	1.60	3,268	9.6	1.65	3,419	10.2	1.66	3,547	10.6	1.61	3,475	10.4	1.64	3,559	10.8
草津市	1.38	1,175	8.5	1.41	1,206	8.6	1.44	1,247	9.0	1.41	1,292	9.3	1.36	1,238	9.0	1.46	1,317	9.7
守山市	1.66	766	9.4	1.71	810	9.9	1.71	829	10.3	1.69	822	10.3	1.69	837	10.5	1.66	845	10.7
栗東市	1.90	820	12.2	1.98	852	12.5	1.93	850	12.6	2.16	950	14.3	2.01	908	13.7	2.09	939	14.3
野洲市	1.72	458	9.2	1.47	400	8.0	1.79	493	9.9	1.71	483	9.6	1.68	492	9.8	1.51	458	9.1
全国	1.42	918,400	7.4	1.43	946,065	7.6	1.44	976,978	7.8	1.45	1,005,677	8	1.42	1,003,539	8	1.43	1,029,816	8.2

$$\text{合計特殊出生率} = \left[ \frac{\text{母の年齢別出生数}}{\text{年齢別女子人口}} \right] \text{15歳から49歳までの合計}$$

※全国以外は、5歳階級別で算出

※全国値は、厚生労働省「人口動態統計(確定数)の概況」より。(率算出には、各歳別の女性の日本人人口を用いています)

※全国値以外の率算出には、県統計課「滋賀県推計人口年報」(平成30年10月1日現在)の各歳別女子総人口を用いています。

7 死亡数・性・市別 死因分類

平成30年

死因分類	保草 健 所津	草 津 市	守 山 市	栗 東 市	野 洲 市	死因分類	保草 健 所津	草 津 市	守 山 市	栗 東 市	野 洲 市
総 数	2420	933	603	438	446	口唇、口腔及び喉頭の悪性新生物	9	4	1	1	3
男	1268	503	284	257	224	男	6	3	-	1	2
女	1152	430	319	181	222	女	3	1	1	-	1
010 感染症及び寄生虫症	44	16	12	8	8	食道の悪性新生物	23	13	6	4	-
男	21	7	5	4	5	男	18	11	4	3	-
女	23	9	7	4	3	女	5	2	2	1	-
011 腸管感染症	6	1	2	-	3	胃の悪性新生物	91	30	24	15	22
男	3	-	1	-	2	男	55	17	13	10	15
女	3	1	1	-	1	女	36	13	11	5	7
012 結核	4	2	2	-	-	結腸の悪性新生物	66	20	22	11	13
男	4	2	2	-	-	男	34	11	10	8	5
女	0	-	-	-	-	女	32	9	12	3	8
呼吸器結核	3	1	2	-	-	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	21	10	3	2	6
男	3	1	2	-	-	男	13	6	1	1	5
女	0	-	-	-	-	女	8	4	2	1	1
その他の結核	1	1	-	-	-	肝及び肝内胆管の悪性新生物	47	13	15	10	9
男	1	1	-	-	-	男	29	9	7	8	5
女	0	-	-	-	-	女	18	4	8	2	4
013 敗血症	16	6	6	4	-	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	43	17	13	8	5
男	5	2	2	1	-	男	24	10	9	4	1
女	11	4	4	3	-	女	19	7	4	4	4
014 ウイルス肝炎	4	2	-	1	1	膵の悪性新生物	78	27	18	13	20
男	0	-	-	-	-	男	43	16	9	7	11
女	4	2	-	1	1	女	35	11	9	6	9
B型ウイルス肝炎	0	-	-	-	-	喉頭の悪性新生物	0	-	-	-	-
男	0	-	-	-	-	男	0	-	-	-	-
女	0	-	-	-	-	女	0	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	4	2	-	1	1	気管、気管支及び肺の悪性新生物	137	59	32	21	25
男	0	-	-	-	-	男	89	35	18	14	22
女	4	2	-	1	1	女	48	24	14	7	3
その他のウイルス肝炎	0	-	-	-	-	皮膚の悪性新生物	2	-	1	-	1
男	0	-	-	-	-	男	1	-	1	-	-
女	0	-	-	-	-	女	1	-	-	-	1
015 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	0	-	-	-	-	乳房の悪性新生物	30	11	8	6	5
男	0	-	-	-	-	男	1	-	-	1	-
女	0	-	-	-	-	女	29	11	8	5	5
016 その他の感染症及び寄生虫症	14	5	2	3	4	子宮の悪性新生物	12	4	4	2	2
男	9	3	-	3	3	男	0	-	-	-	-
女	5	2	2	-	1	女	12	4	4	2	2
020 新生物	711	269	191	129	122	卵巣の悪性新生物	6	4	-	1	1
男	416	162	97	82	75	男	0	-	-	-	-
女	295	107	94	47	47	女	6	4	-	1	1
021 悪性新生物	693	260	187	126	120	前立腺の悪性新生物	24	8	7	6	3
男	403	155	94	81	73	男	24	8	7	6	3
女	290	105	93	45	47	女	0	-	-	-	-



死因分類	保草 健 所津	草 津 市	守 山 市	栗 東 市	野 洲 市	死因分類	保草 健 所津	草 津 市	守 山 市	栗 東 市	野 洲 市
膀胱の悪性新生物	16	11	2	3	-	050 精神及び行動の障害	51	14	11	8	18
男	13	11	-	2	-	男	20	6	5	3	6
女	3	-	2	1	-	女	31	8	6	5	12
中枢神経系の悪性新生物	4	2	1	1	-	051 血管性及び詳細不明の認知症	45	11	10	8	16
男	4	2	1	1	-	男	16	4	5	3	4
女	0	-	-	-	-	女	29	7	5	5	12
悪性リンパ腫	31	7	15	8	1	052 その他の精神及び行動の障害	6	3	1	-	2
男	15	2	7	5	1	男	4	2	-	-	2
女	16	5	8	3	-	女	2	1	1	-	-
白血病	12	3	2	6	1	060 神経系の疾患	109	36	35	15	23
男	9	3	1	4	1	男	49	18	14	6	11
女	3	-	1	2	-	女	60	18	21	9	12
その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物	4	2	1	1	-	061 髄膜炎	0	-	-	-	-
男	2	1	-	1	-	男	0	-	-	-	-
女	2	1	1	-	-	女	0	-	-	-	-
その他の悪性新生物	37	15	12	7	3	062 脊髄性筋萎縮症及び関連症候 群	6	2	3	1	-
男	23	10	6	5	2	男	5	1	3	1	-
女	14	5	6	2	1	女	1	1	-	-	-
022 その他の新生物	18	9	4	3	2	063 パーキンソン病	23	8	8	3	4
男	13	7	3	1	2	男	10	3	3	1	3
女	5	2	1	2	-	女	13	5	5	2	1
中枢神経系のその他の新生物	3	2	1	-	-	064 アルツハイマー病	45	12	14	5	14
男	1	1	-	-	-	男	16	4	3	2	7
女	2	1	1	-	-	女	29	8	11	3	7
中枢神経系を除くその他の新生 物	15	7	3	3	2	065 その他の神経系の疾患	35	14	10	6	5
男	12	6	3	1	2	男	18	10	5	2	1
女	3	1	-	2	-	女	17	4	5	4	4
030 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	8	6	2	-	-	070 眼及び付属器の疾患	0	-	-	-	-
男	3	2	1	-	-	男	0	-	-	-	-
女	5	4	1	-	-	女	0	-	-	-	-
031 貧血	5	5	-	-	-	080 耳及び乳様突起の疾患	0	-	-	-	-
男	2	2	-	-	-	男	0	-	-	-	-
女	3	3	-	-	-	女	0	-	-	-	-
032 その他の血液及び造血器の疾 患並びに免疫機構の障害	3	1	2	-	-	090 循環器系の疾患	596	254	135	89	118
男	1	-	1	-	-	男	274	119	58	46	51
女	2	1	1	-	-	女	322	135	77	43	67
040 内分泌、栄養及び代謝疾患	49	26	9	8	6	091 高血圧性疾患	12	3	4	1	4
男	30	18	6	4	2	男	7	3	2	-	2
女	19	8	3	4	4	女	5	-	2	1	2
041 糖尿病	32	16	7	3	6	高血圧性心疾患及び心腎疾患	8	1	3	1	3
男	21	12	5	2	2	男	4	1	1	-	2
女	11	4	2	1	4	女	4	-	2	1	1
042 その他の内分泌、栄養及び代 謝疾患	17	10	2	5	-	その他の高血圧性疾患	4	2	1	-	1
男	9	6	1	2	-	男	3	2	1	-	-
女	8	4	1	3	-	女	1	-	-	-	1

死因分類	保草 健 所津	草 津 市	守 山 市	栗 東 市	野 洲 市	死因分類	保草 健 所津	草 津 市	守 山 市	栗 東 市	野 洲 市
092 心疾患<高血圧性を除く>	365	168	74	50	73	095 その他の循環器系の疾患	7	5	1	-	1
男	167	77	32	26	32	男	2	1	-	-	1
女	198	91	42	24	41	女	5	4	1	-	-
慢性リウマチ性心疾患	3	2	1	-	-	100 呼吸器系の疾患	358	135	86	76	61
男	1	1	-	-	-	男	229	87	49	57	36
女	2	1	1	-	-	女	129	48	37	19	25
急性心筋梗塞	98	45	18	20	15	101 インフルエンザ	5	1	-	2	2
男	63	30	8	15	10	男	4	1	-	2	1
女	35	15	10	5	5	女	1	-	-	-	1
その他の虚血性心疾患	31	16	7	5	3	102 肺炎	162	57	35	39	31
男	22	11	5	3	3	男	103	34	21	31	17
女	9	5	2	2	-	女	59	23	14	8	14
慢性非リウマチ性心内膜疾患	27	12	2	5	8	103 急性気管支炎	1	-	-	1	-
男	9	3	1	2	3	男	0	-	-	-	-
女	18	9	1	3	5	女	1	-	-	1	-
心筋症	6	4	1	1	-	104 慢性閉塞性肺疾患	38	15	10	9	4
男	2	1	1	-	-	男	30	13	7	7	3
女	4	3	-	1	-	女	8	2	3	2	1
不整脈及び伝導障害	43	19	12	3	9	105 喘息	3	1	1	-	1
男	17	6	6	1	4	男	0	-	-	-	-
女	26	13	6	2	5	女	3	1	1	-	1
心不全	147	64	30	16	37	106 その他の呼吸器系の疾患	149	61	40	25	23
男	50	23	10	5	12	男	92	39	21	17	15
女	97	41	20	11	25	女	57	22	19	8	8
その他の心疾患	10	6	3	-	1	110 消化器系の疾患	84	24	24	18	18
男	3	2	1	-	-	男	40	14	9	11	6
女	7	4	2	-	1	女	44	10	15	7	12
093 脳血管疾患	172	60	47	32	33	111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	4	-	2	1	1
男	82	30	20	19	13	男	1	-	-	-	1
女	90	30	27	13	20	女	3	-	2	1	-
くも膜下出血	23	7	7	5	4	112 ヘルニア及び腸閉塞	18	6	4	3	5
男	10	4	4	1	1	男	9	4	1	2	2
女	13	3	3	4	3	女	9	2	3	1	3
脳内出血	54	19	16	7	12	113 肝疾患	27	8	8	6	5
男	28	9	6	6	7	男	8	3	4	1	-
女	26	10	10	1	5	女	19	5	4	5	5
脳梗塞	90	32	22	20	16	肝硬変(アルコール性を除く)	16	4	6	3	3
男	42	16	9	12	5	男	4	1	2	1	-
女	48	16	13	8	11	女	12	3	4	2	3
その他の脳血管疾患	5	2	2	-	1	その他の肝疾患	11	4	2	3	2
男	2	1	1	-	-	男	4	2	2	-	-
女	3	1	1	-	1	女	7	2	-	3	2
094 大動脈瘤及び解離	40	18	9	6	7	114 その他の消化器系の疾患	35	10	10	8	7
男	16	8	4	1	3	男	22	7	4	8	3
女	24	10	5	5	4	女	13	3	6	-	4

死因分類	保草 健 所津					死因分類	保草 健 所津				
	草津市	守山市	栗東市	野洲市	草津市		守山市	栗東市	野洲市		
120 皮膚及び皮下組織の疾患	5	1	2	2	-	165 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	0	-	-	-	-
男	2	1	-	1	-	男	0	-	-	-	-
女	3	-	2	1	-	女	0	-	-	-	-
130 筋骨格系及び結合組織の疾患	24	9	7	5	3	166 その他の周産期に発生した病態	0	-	-	-	-
男	12	2	5	3	2	男	0	-	-	-	-
女	12	7	2	2	1	女	0	-	-	-	-
140 腎尿路生殖器系の疾患	60	25	12	9	14	170 先天奇形、変形及び染色体異常	2	2	-	-	-
男	26	12	5	3	6	男	0	-	-	-	-
女	34	13	7	6	8	女	2	2	-	-	-
141 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	9	4	1	3	1	171 神経系の先天奇形	0	-	-	-	-
男	0	-	-	-	-	男	0	-	-	-	-
女	9	4	1	3	1	女	0	-	-	-	-
142 腎不全	39	18	10	5	6	172 循環器系の先天奇形	1	1	-	-	-
男	20	11	4	3	2	男	0	-	-	-	-
女	19	7	6	2	4	女	1	1	-	-	-
急性腎不全	3	1	1	-	1	心臓の先天奇形	0	-	-	-	-
男	1	1	-	-	-	男	0	-	-	-	-
女	2	-	1	-	1	女	0	-	-	-	-
慢性腎不全	27	13	8	4	2	その他の循環器系の先天奇形	1	1	-	-	-
男	17	10	4	3	-	男	0	-	-	-	-
女	10	3	4	1	2	女	1	1	-	-	-
詳細不明の腎不全	9	4	1	1	3	173 消化器系の先天奇形	0	-	-	-	-
男	2	-	-	-	2	男	0	-	-	-	-
女	7	4	1	1	1	女	0	-	-	-	-
143 その他の尿路生殖器系の疾患	12	3	1	1	7	174 その他の先天奇形及び変形	1	1	-	-	-
男	6	1	1	-	4	男	0	-	-	-	-
女	6	2	-	1	3	女	1	1	-	-	-
150 妊娠、分娩及び産じょく	0	-	-	-	-	175 染色体異常、他に分類されないもの	0	-	-	-	-
男	0	-	-	-	-	男	0	-	-	-	-
女	0	-	-	-	-	女	0	-	-	-	-
160 周産期に発生した病態	0	-	-	-	-	180 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	176	71	38	36	31
男	0	-	-	-	-	男	60	23	13	13	11
女	0	-	-	-	-	女	116	48	25	23	20
161 妊娠期間及び胎児発育に関する障害	0	-	-	-	-	181 老衰	140	50	36	29	25
男	0	-	-	-	-	男	41	11	13	9	8
女	0	-	-	-	-	女	99	39	23	20	17
162 出産外傷	0	-	-	-	-	182 乳幼児突然死症候群	0	-	-	-	-
男	0	-	-	-	-	男	0	-	-	-	-
女	0	-	-	-	-	女	0	-	-	-	-
163 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	0	-	-	-	-	183 その他の症状、徴候及び異常臨床・検査所見で他に分類されないもの	36	21	2	7	6
男	0	-	-	-	-	男	19	12	-	4	3
女	0	-	-	-	-	女	17	9	2	3	3
164 周産期に特異的な感染症	0	-	-	-	-	200 傷病及び死亡の外因	143	45	39	35	24
男	0	-	-	-	-	男	86	32	17	24	13
女	0	-	-	-	-	女	57	13	22	11	11

死因分類	保 健 所 津	草 津 市	守 山 市	栗 東 市	野 洲 市
201 不慮の事故	84	26	22	17	19
男	48	18	10	10	10
女	36	8	12	7	9
交通事故	14	5	3	3	3
男	10	3	3	2	2
女	4	2	-	1	1
転倒・転落	17	4	5	3	5
男	11	4	1	2	4
女	6	-	4	1	1
不慮の溺死及び溺水	17	4	4	5	4
男	7	2	1	3	1
女	10	2	3	2	3
不慮の窒息	22	6	9	4	3
男	10	4	4	1	1
女	12	2	5	3	2
煙、火及び火災への曝露	0	-	-	-	-
男	0	-	-	-	-
女	0	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	0	-	-	-	-
男	0	-	-	-	-
女	0	-	-	-	-
その他の不慮の事故	14	7	1	2	4
男	10	5	1	2	2
女	4	2	-	-	2
202 自殺	48	18	13	12	5
男	31	14	4	10	3
女	17	4	9	2	2
203 他殺	0	-	-	-	-
男	0	-	-	-	-
女	0	-	-	-	-
204 その他の外因	11	1	4	6	-
男	7	-	3	4	-
女	4	1	1	2	-
220 特殊目的用コード	0	-	-	-	-
男	0	-	-	-	-
女	0	-	-	-	-
221 重症急性性呼吸器症候群	0	-	-	-	-
男	0	-	-	-	-
女	0	-	-	-	-

## 8 年齢調整死亡率(主要死因別)

平成30年

	草津保健所管内での死亡率順位		1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位
	分類コード		021	092	093	102	181	201	142
		死亡者総数	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰	不慮の事故	腎不全
滋賀県	死亡数	13246	3651	2180	961	834	942	455	264
	死亡率	937.5	258.4	154.3	68.0	59.0	66.7	32.2	18.7
	年齢調整死亡率	218.5	106.0	46.3	21.2	14.8	12.2	13.1	4.9
草津保健所	死亡数	2420	693	365	172	162	140	84	39
	死亡率	708.6	202.9	106.9	50.4	47.4	41.0	24.6	11.4
	年齢調整死亡率	205.1	102.9	40.1	20.0	15.7	10.7	11.4	4.3
草津市	死亡数	933	260	168	60	57	50	26	18
	死亡率	662.0	184.5	119.2	42.6	40.4	35.5	18.4	12.8
	年齢調整死亡率	194.5	92.3	46.2	17.3	13.3	10.2	9.9	5.4
守山市	死亡数	603	187	74	47	35	36	22	10
	死亡率	735.3	228.0	90.2	57.3	42.7	43.9	26.8	12.2
	年齢調整死亡率	199.5	111.8	30.1	20.4	13.4	10.4	9.5	4.0
栗東市	死亡数	438	126	50	32	39	29	17	5
	死亡率	639.6	184.0	73.0	46.7	57.0	42.3	24.8	7.3
	年齢調整死亡率	228.3	114.9	35.9	23.4	22.4	12.9	15.6	3.2
野洲市	死亡数	446	120	73	33	31	25	19	6
	死亡率	889.8	239.4	145.6	65.8	61.8	49.9	37.9	12.0
	年齢調整死亡率	210.6	101.4	43.4	22.3	18.0	10.1	12.3	3.1

(率は人口10万対)

$$\text{死因別死亡率} = \frac{\text{死因別死亡数}}{\text{人口}} \times 100,000$$

$$\text{年齢調整死亡率} = \frac{[\text{観察集団の各年齢(年齢階級)の死亡率}] \times [\text{基準人口のその年齢(年齢階級)の人口}]}{\text{基準人口の総人口}}$$

$$\text{年齢(年齢階級)別死亡率} = \frac{\text{ある年齢(年齢階級)の死亡数}}{\text{ある年齢(年齢階級)の人口}}$$

基準人口は昭和60年モデル人口を使用  
率の算出に用いた人口は、「滋賀県推計人口年報(平成30年10月1日現在)」のもの

平成30年10月1日

1,412,881	滋賀県	人口(外国人含む)
140,927	草津	
82,010	守山	
68,481	栗東	
50,123	野洲	
124,218,285	全国(日本人)	
341,541	計(保健所管内)	

9 死亡数・性・死亡の場所・保健所・市別

平成30年

	総数			施設内																	
	総数			病院			診療所			老人保健施設			助産所			老人ホーム					
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
滋賀県	13,246	6,732	6,514	11,157	5,641	5,516	10,007	5,347	4,660	37	25	12	190	42	148	-	-	-	923	227	696
草津保健所	2,420	1,268	1,152	2,102	1,095	1,007	1,944	1,055	889	9	7	2	25	4	21	-	-	-	124	29	95
草津市	933	503	430	806	427	379	755	413	342	8	6	2	4	-	4	-	-	-	39	8	31
守山市	603	284	319	519	246	273	479	238	241	-	-	-	9	1	8	-	-	-	31	7	24
栗東市	438	257	181	381	219	162	348	212	136	-	-	-	2	1	1	-	-	-	31	6	25
野洲市	446	224	222	396	203	193	362	192	170	1	1	-	10	2	8	-	-	-	23	8	15

	施設外								
	総数			自宅			その他		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
滋賀県	2,089	1,091	998	1,850	936	914	239	155	84
草津保健所	318	173	145	286	152	134	32	21	11
草津市	127	76	51	115	69	46	12	7	5
守山市	84	38	46	78	35	43	6	3	3
栗東市	57	38	19	48	31	17	9	7	2
野洲市	50	21	29	45	17	28	5	4	1

10 死因順位(年次別)

草津保健所管内

	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位
昭和38年	中枢神経系の血管損傷	悪性新生物	心臓疾患	老衰	肺炎および気管支炎
40年	心臓疾患	中枢神経系の血管損傷	悪性新生物	老衰	肺炎および気管支炎
42年	中枢神経系の血管損傷	悪性新生物	老衰	動脈硬化症および心臓疾患	肺炎
44年	悪性新生物	脳血管疾患	心臓疾患	老衰	肺炎
46年	脳血管疾患	悪性新生物	心臓疾患	老衰	自動車事故
50年	脳血管疾患	悪性新生物	虚血性心疾患	心臓疾患	肺炎
52年	脳血管疾患	悪性新生物	心疾患	高血圧性疾患	自動車事故
54年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	老衰	肺炎および気管支炎
56年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎および気管支炎	老衰
58年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
60年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
62年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
平成元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
2年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
3年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
4年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
5年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
6年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
7年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
8年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
9年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
10年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
11年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
12年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
13年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
14年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺
15年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
16年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
17年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
18年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故
19年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺
20年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
21年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
22年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
23年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
24年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
25年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
26年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
27年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
28年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
29年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	老衰	肺炎
30年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰

## 11 乳児死亡(性・日月齢・市別)

平成30年

	1週未満			1週以上4週未満			4週以上1年未満			総数		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	7	2	5	-	-	-	8	4	4	15	6	9
草津保健所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
草津市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
守山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗東市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
野洲市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



12 死産(性・妊娠期間・市別)

平成30年

	総数				満22週未満				満22週～23週				満24週～27週			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
滋賀県	207	93	40	74	176	79	23	74	3	-	3	-	8	2	6	-
草津保健所	53	23	11	19	44	20	5	19	1	-	1	-	3	1	2	-
草津市	14	7	3	4	10	6	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-
守山市	14	2	4	8	13	2	3	8	-	-	-	-	1	-	1	-
栗東市	18	10	3	5	17	10	2	5	-	-	-	-	1	-	1	-
野洲市	7	4	1	2	4	2	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-

	満28週～31週				満32週～35週				満36週～39週				満40週以上			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
滋賀県	7	4	3	-	5	3	2	-	7	5	2	-	1	-	1	-
草津保健所	2	1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
草津市	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
守山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗東市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
野洲市	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-