

【別表1】大気基準適用施設(アルミニウム合金製造施設)の自主測定結果

施設 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			備考
			試料採取日	測定値	排出基準	
				(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	
1	エス・エス・アルミ(株)滋賀工場	東近江市平柳町514	DH101	R1.9.17	0.51	5
				R1.9.24	1.0	5
				R1.9.25	0.36	5
2			MF101	R1.9.17	0.51	5
				R1.9.20	0.30	5
3			HF101	R1.9.25	0.36	5
				R1.11.16	0.61	5
4			HF102	R1.12.27	0.95	5
				R2.1.23	0.036	5
5			MF102	R2.1.22	0.18	5
6	DH102	R2.1.11	0.056	5		
		R2.1.23	0.036	5		
7	SD101	R1.12.9	0.030	5		
8	RF101	R1.12.27	0.072	1		
9	MF105	R1.10.15	0.0071	1		
10	(株)大紀アルミニウム工業所滋賀工場	東近江市柴原南町字深谷1592-27	溶解炉	R1.5.14	0.43	1
11			保持炉	H31.4.17	0.043	1
				H31.4.23	0.32	1
				R1.5.14	0.43	1
12			回転炉1	H31.2.26	0.0026	1
13			回転炉2	H31.2.26	0.0026	1
14			元湯炉	R1.6.17	0.0040	1
15	乾燥炉	H31.4.22	0.0028	1		
16	ダイハツ工業株式会社滋賀(竜王)工場	蒲生郡竜王町大字山之上2910番地	溶解炉	R1.10.9	0.0014	1
17			溶解炉	R1.10.8	0.00095	1
18			溶解炉	R1.10.7	0.00030	1
19	(株)三光米原	米原市三吉777	回転炉3t	R2.1.13	0.074	5
20			回転炉5t	R2.1.13	0.074	1

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称(特定施設の名称)	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)		(ng-TEQ/g)	
1	湖南中部浄化センター(1号焼却溶融炉)	草津市矢橋町帛帆2108								
2	湖南中部浄化センター(炭化炉)	草津市矢橋町帛帆2108								
3	湖南中部浄化センター(2号焼却溶融炉)	草津市矢橋町帛帆2108								
4	湖南中部浄化センター(3号焼却溶融炉)	草津市矢橋町帛帆2108	R1.7.25	0.00000078	0.1	R1.12.4	0.000014	-	-	
5	湖南中部浄化センター(新2号炉焼却炉)	草津市矢橋町帛帆2108	R1.7.24	0.00000084	0.1	R1.11.20	0.0017	-	-	
6	草津市クリーンセンター(1号焼却炉)	草津市馬場町1200-25	R1.10.2	0.00017	1	H31.4.4 R1.7.2	0.25 0.25	R2.1.17	0.000022	ばいじん処理物は1号炉2号炉混合
7	草津市クリーンセンター(2号焼却炉)	草津市馬場町1200-25	R1.10.3	0.000012	1	R1.10.2 R2.1.6	0.22 0.17	R2.1.6	0.000072	
8	(株)飯尾工務店第1工場	草津市芦浦町800-1								
9	(株)白畑建設 馬場資材置場	草津市馬場町462	R1.8.1	0.22	5	R1.8.2	(0.011)※	R1.8.2	0.0027	
10	守山市環境センター(A炉)	守山市幸津川町2845	R1.5.17	0.015	10	R1.5.17	(3.1)※	R2.1.17	0.00034	ばいじん、燃え殻は、A炉とB炉で排出口が共通
			R1.7.5	0.0073	10	R1.7.5	(1.0)※			
			R1.11.30	0.028	10	R1.9.13	(1.8)※			
			R2.1.17	0.090	10	R1.11.30	(1.1)※			
11	守山市環境センター(B炉)	守山市幸津川町2845	R1.5.17	0.0083	10	R2.1.17	(1.7)※	R2.3.13	(1.5)※	
			R1.7.5	0.0024	10					
			R1.11.30	0.16	10					
			R2.1.17	0.0020	10					
12	守山市環境センター(1号炉)	守山市幸津川町2845								
13	守山市環境センター(2号炉)	守山市幸津川町2845								
14	美心環境システム(株)	守山市立入町477	R1.6.28	1.4	10	R1.7.25	0.75	R1.7.25	0.068	
15	(株)中島組	守山市笠原町鳥居前265								
16	栗東市環境センター(1号焼却炉)	栗東市六地藏31	R1.8.6	0.000070	5	R1.5.24	0.37	R1.5.24	0.0033	ばいじん、燃え殻は、1号焼却炉と2号焼却炉で排出口が共通
			R2.2.22	0.000077	5	R1.7.4	0.31	R1.7.4	0.00098	
17	栗東市環境センター(2号焼却炉)	栗東市六地藏31	R1.5.24	0.00051	5	R1.9.19	0.26	R1.9.19	0.0060	
			R1.11.12	0.00084	5	R1.11.12	0.30	R1.11.12	0.0012	
18	野洲クリーンセンター(1号炉)	野洲市大篠原3335	H31.4.26	0.00031	5	R1.12.10	0.64	R2.1.10	0.0097	
			R1.8.6	0.00021	5					
			R1.10.29	0.00023	5					
			R2.1.26	0.0039	5					
19	野洲クリーンセンター(2号炉)	野洲市大篠原3335	H31.4.26	0.00029	5	H31.4.4	0.48	R1.7.2	0.00060	ばいじん、燃え殻は、1号炉と2号炉で排出口が共通
			R1.8.6	0.00026	5	R1.10.16	0.33	R2.1.10	0	
			R1.10.29	0.00020	5	R2.1.10	0.54			
			R2.1.26	0.00091	5					
20	(株)赤坂組野洲リサイクルセンター	野洲市大篠原字正法寺181-2	R1.11.20	0.13	5	R1.11.15	0.78	R1.11.15	0.16	
21	(株)丸池	野洲市大篠原字岩倉3449-2	R2.1.7	0.25	5	R2.1.9	0.0049	R2.1.9	0.0042	

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設 番号	工場・事業場の名称(特定施設の名称)	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料 採取日	測定値	排出基準	試料 採取日	測定値	試料 採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
22	日本中央競馬会栗東トレーニング・センター(1号炉)	栗東市御園1028	R1.9.5	0.015	5	R1.9.5	0.47	R1.9.5	0.00025	ばいじんは1号炉と2号炉 混合
23	日本中央競馬会栗東トレーニング・センター(2号炉)	栗東市御園1028	R1.9.5	0.021	5			R1.9.5	0.00016	
24	富田建設	湖南省石部字出岩ヶ谷2190-4	R1.9.4	1.6	5	R1.9.5	1.1	R1.9.5	0.0015	
25	喜楽鋳業(株)本社工場(1号炉)	湖南省石部口二丁目7番33号	R1.5.28	0.37	5	R2.1.29	0.95	R2.1.29	0.053	
26	喜楽鋳業(株)本社工場(2号炉)	湖南省石部口二丁目7番33号	R1.7.2	0.064	5	R2.1.31	0.70	R2.1.31	0.020	
27	群栄化学工業(株)滋賀工場	湖南省高松町1-4	R1.11.12	0.077	5	R1.11.12	0.035	-	-	
28	滋賀県動物保護管理センター(1号炉)	湖南省市岩根136-98	R1.11.28	0.085	5	-	-	R1.11.28	0	
29	滋賀県動物保護管理センター(2号炉)	湖南省市岩根136-98	R1.11.14	0.27	5	-	-	R1.11.14	0.0038	
30	(株)平成リサイクルセンター	湖南省市岩根678	R1.9.14	1.7	5	R1.9.15	0.00028	R1.9.15	0.00018	
			R1.12.13	0.80	5					
31	(株)三峰環境サービス	湖南省市三雲36-2	R1.7.29	2.3	5	R1.8.5	0.0018	R1.7.30	0.014	
32	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(1号炉)	甲賀市水口町水口6677	R1.10.16	0.025	5	H31.4.22	(2.0)※	R2.1.14	0.00014	ばいじん、燃え殻は、1号 炉～3号炉で排出口が共 通
33	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(2号炉)	甲賀市水口町水口6677	R1.10.16	0.19	5	R1.7.3	(2.1)※			
34	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(3号炉)	甲賀市水口町水口6677	R1.10.23	0.19	5	R1.10.16	(1.8)※			
35	甲賀広域行政組合衛生センターし尿処理施設(焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	休止							
36	タカスタンダード(株)滋賀工場	甲賀市水口町さつきが丘28	R1.7.5	0.61	10	R1.7.5	0.069	R1.7.5	0.0038	
37	日精バイリス(株)	甲賀市水口町宇川稲場555	R1.11.7	0.49	10	-	-	R1.11.7	0.0032	
38	福田建設	甲賀市水口町巖峨2543-3	休止							
39	住江織物(株)滋賀事業所	甲賀市甲賀町神保53-5	廃止							R1.11.8使用廃止
40	谷口興業(株)	甲賀市甲南町竜法師宇波賀ノ前1773 他2筆	R2.2.1	2.6	10	R2.2.10	0.40	R2.2.10	0.021	
41	島岡木工所	甲賀市甲賀町樺野1092	R1.12.16	0.081	5	R1.12.16	0.098	R1.12.16	0.0096	
42	近江八幡市環境エネルギーセンター(1号炉)	近江八幡市竹町1143	R1.7.22	0.035	5	R1.7.22	0.59	R1.7.22	0.00019	
			R1.11.13	0.026	5	R1.11.13	0.55	R1.11.13	0.0021	
43	近江八幡市環境エネルギーセンター(2号炉)	近江八幡市竹町1143	R1.7.23	0.042	5	R1.7.23	0.61	R1.7.23	0.00017	
			R1.11.14	0.026	5	R1.11.14	0.50	R1.11.14	0.000027	
44	滋賀県家畜保健衛生所	近江八幡市西本郷町226-1	R2.2.15	0.020	5	-	-	R2.2.18	0.0034	
45	大東商店	近江八幡市牧町2187-24	休止							
46	(財)滋賀食肉公社(ロータリーキルン)	近江八幡市長光寺町1089-4	休止							
47	(財)滋賀食肉公社(固定炉)	近江八幡市長光寺町1089-4	休止							
48	山真木材(株)(2号炉)	近江八幡市東川町87-2	R2.2.10	0.32	10	R2.2.11	0.063	R2.2.11	0.0071	
49	(株)プロテック(2号炉)	近江八幡市安土町上出992-21	H31.4.4	3.2	10	R1.6.17	0	R1.6.17	0.0043	
50	八日市布引ライフ組合	東近江市柴原南町1590	R1.7.23	0.025	10	-	-	R1.7.23	0	
51	(有)北口産業	東近江市瓜生津町大久保2339	休止							
52	(有)リサイクルセンター増井商店	東近江市瓜生津町721	R1.11.16	0.21	10	R1.11.18	0.45	R1.11.18	0.33	
53	土田建設(株)(旧ライズ自社処理場)	東近江市五個荘奥町東川原38	R1.8.31	0.018	5	R1.9.4	0.0031	R1.9.4	0.0037	

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称(特定施設の名称)	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
54	中部清掃組合日野清掃センター(1号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H31.4.9	0.00063	1	R1.5.7	0.15	R1.5.7	0	ばいじん、燃え殻は、1号炉～3号炉で排出口が共通
			R1.8.2	0.00055	1	R1.8.2	0.77	R1.8.2	0	
			R1.10.18	0.040	1	R1.10.1	0.22	R1.11.25	0	
			R2.1.30	0.0013	1	R1.10.1	0.85	R2.2.6	0.00034	
55	中部清掃組合日野清掃センター(2号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	R1.6.4	0.00022	1	R1.10.15	0.12			
			R1.8.2	0.0021	1	R1.11.1	1.2			
			R1.12.4	0.0014	1	R1.11.15	1.7			
			R2.1.29	0	1	R1.12.5	0.31			
56	中部清掃組合日野清掃センター(3号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	R1.12.13	0.75		R1.12.13	0.75			
						R1.12.23	0.28			
						R2.1.6	0.13			
						R2.1.17	0.51			
57	(株)池田建設	蒲生郡日野町鳥居平935	H31.4.10	0.00018	1	R2.1.27	0.18			
			R1.6.5	0.00030	1	R2.2.3	0.45			
			R1.10.17	0.0012	1	R2.2.18	0.68			
			R1.12.5	0.0000012	1	R2.2.25	0.71			
58	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(1号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	R2.3.3	0.073		R2.3.3	0.073			
						R2.3.16	0.023			
59	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(2号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	R1.11.26	0.024	10	R1.11.26	0.0027	R1.11.26	0	
60	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(3号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	R1.11.18	0.026	5	R1.11.19	1.9	R1.11.21	0	
			R1.11.19	0.013	5	R1.11.20	0.80	R2.1.17	0	
			R1.11.20	0.0095	5	R1.11.21	5.6			
			R2.1.16	0.027	5	R2.1.17	3.3			
			R2.2.12	0.013	5	R2.1.17	0.061			
61	滋賀県畜産技術振興センター	蒲生郡日野町山本695								
62	株式会社カンプ	蒲生郡日野町大字奥之池渡り山553番1	R1.9.25	0.017	1	R1.9.25	0.040	R1.9.25	0.0023	
63	喜楽鉱業(株)竜王工場	蒲生郡竜王町大字岩井76-9	H31.4.22	0.0055	5	R1.12.24	0.0092	R1.12.24	0.00031	
			R1.8.22	0.045	5					
			R2.1.31	0.068	5					

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称(特定施設の名称)	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考			
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値				
				(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)				
64	彦根市清掃センター(1号炉)	彦根市野瀬町279-1	R1.7.18	0	5	R1.5.24	(0.47)※	R1.7.18	0.0020	ばいじん、燃え殻は、1号焼却炉～3号焼却炉で排出口が共通			
			R1.12.9	0.000036	5	R1.6.18	(0.2)※				R2.1.20	0.0067	
65	彦根市清掃センター(2号炉)	彦根市野瀬町279-1	R1.7.18	0.0012	5	R1.7.18	(0.4)※	R1.10.11	(6.0)※		*熔融スラグ		
			R2.1.20	0.005	5	R1.11.28	(1.5)※					R2.1.20	(0.36)※
66	彦根市清掃センター(3号炉)	彦根市野瀬町279-1	R1.9.12	0	5	R1.12.12	0	R1.12.12	0			*熔融スラグ	
			R1.12.9	0.000028	5	-	-						R2.3.6
67	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原町1550	R1.7.8	0.000095	0.1	-	-	R2.3.6	0				*熔融スラグ
R2.1.14	0.00067	0.1	R1.11.30	0.91	R1.11.30	0.0024							
68	若松工務店	彦根市川瀬馬場町333	R2.3.6	0.22	10	-	-	R2.3.6	0				
69	(株)杉本商事	彦根市南川瀬町771	R1.11.29	0.18	10	R1.11.30	0.91	R1.11.30	0.0024				
70	吉岡組	愛知郡愛荘町香之庄堂尻329	R2.3.27	0.84	10	R2.3.27	0.34	R2.3.27	0.011				
71	竹秀産業	愛知郡愛荘町東円堂字土武533-10				休止							
72	(株)ダイニチ	愛知郡愛荘町東円堂923-2	R1.9.24	0.070	10	R1.9.25	0	R1.9.25	0				
73	竹山建設(株)リサイクルセンター	愛知郡愛荘町愛知川651-5	R1.6.21	0.45	5	R1.6.22	0.12	R1.6.24	<0.02				
74	丸中産業	愛知郡愛荘町愛知川789-8	R1.5.30	2.5	5	R1.5.30	0	R1.5.30	0				
			R2.3.10	0.74	5	R2.3.12	0	R2.3.12	0				
75	湖東広域衛生管理組合豊楠苑	犬上郡豊郷町八町500				休止							
76	(有)山河商事	犬上郡甲良町小川原字猿木道956-1,2、957	R1.5.15	0.86	5	R1.5.16	0.1	R1.5.16	0.012				
77	滋賀北部森林組合	米原市市場438				廃止			R2.2.28使用廃止				
78	大阪シーリング印刷(株)滋賀工場第2事業所(バイオマスボイラー)	米原市大清水613-3	R2.2.13	0.0000084	5	R2.2.13	0.0027	R2.2.13	0				
79	大阪シーリング印刷(株)滋賀工場第2事業所(焼却炉)	米原市大清水613-3	R2.2.13	0.018	10	R2.2.13	0.87	R2.2.13	0				
80	滋賀県立高等技術専門学校米原校舎	米原市岩脇411-1	R1.9.30	0.012	10	-	-	R1.9.30	0				
81	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ(1号炉)	長浜市八幡中山町200	R1.7.10	0.00056	5	R1.5.10	(0.86)※	R2.1.15	0.0027	ばいじん、燃え殻は、1号炉と2号炉で排出口が共通			
			R1.7.10	0.00018	5						R1.9.18	(0.71)※	
			R1.11.20	0.00044	5						R1.12.18	(0.68)※	
			R1.11.20	0.00015	5						R2.1.15	(1.2)※	
82	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ(2号炉)	長浜市八幡中山町200	R1.7.11	0.000012	5	R1.5.10	(0.86)※	R2.1.15	0.0027		ばいじん、燃え殻は、1号炉と2号炉で排出口が共通		
			R1.7.11	0.000053	5							R1.9.18	(0.71)※
			R1.11.21	0.000011	5							R1.12.18	(0.68)※
			R1.11.21	0.000060	5							R2.1.15	(1.2)※
83	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ(灰熔融設備)	長浜市八幡中山町200				休止							
84	(株)中川工務店	長浜市内保町2813	R1.10.30	0.47	10	R1.11.5	0.064	R1.11.5	0.012				
85	(株)かおこ工務店	長浜市八島町652				休止							
86	湖北広域行政事務センター第1プラント(焼却炉)	長浜市湖北町海老江1049	R1.7.3	0.016	5	R1.7.8	0.031	R1.7.3	0				
87	湖北広域行政事務センター伊香クリーンプラザ(1号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1				休止							
88	湖北広域行政事務センター伊香クリーンプラザ(2号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1				休止							
89	高島市環境センター(1号炉)	高島市今津町途中谷236				休止							

**【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果**

施設 番号	工場・事業場の名称(特定施設の名称)	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果		ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考	
			試料 採取日	測定値	排出基準	試料 採取日	測定値	試料 採取日		測定値
				(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)		(ng-TEQ/g)			(ng-TEQ/g)
90	高島市環境センター(2号炉)	高島市今津町途中谷236							休止	
91	(株)桑原組	高島市安曇川町青柳2230							休止	
92	中村一三	高島市武曾横山字堂ノ浦3586							休止	

( ) ※ 当該廃棄物焼却炉の設置がH12.1.15時点において既設の施設であり、ばいじんおよび燃え殻については重金属が溶出しないように薬剤処理されて処分される限り、ばいじん等の処理に係る基準が適用されない。報告件数には算入する。

注1) 施設の構造上、ばいじんと燃え殻が混合される(混合灰)場合には、ばいじん測定結果の欄には混合灰の測定値を記載し、燃え殻測定結果の欄には「同左」と記載する。

注2) ばいじんもしくは燃え殻測定結果の欄の「-」は、それらの発生が無いことを示す。

注3) ばいじんや燃え殻について、複数の施設であっても、排出口が共通である場合は、測定結果をまとめて(1つとして)記載する。

注4) 工場・事業場の名称および所在地は公表時点のものである。

【別表3】水質基準適用事業場の自主測定結果

事業場 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	特定施設の種類	排水測定結果			備考
				試料 採取日	測定値	適用基準	
					(pg-TEQ/l)	(pg-TEQ/l)	
1	湖南中部浄化センター	草津市矢橋町字帰帆2108	下水道終末処理施設	R1.7.24	0.000057	10	
2	甲賀広域行政組合衛生センター し尿処理施設(焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	廃ガス洗浄施設	R1.10.23	0	10	
3	ダイハツ工業株式会社滋賀(竜王)工場	蒲生郡竜王町大字山之上2910番地	アルミニウム合金製造施設	R1.11.15	0.000022	10	
4	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原町1550	下水道終末処理施設	R1.7.8	0.00067	10	