

香川県で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜(国内5例目)および鹿児島県で野生水きんねぐらから高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)が確認されました！！

## 1. 香川県 5例目


### ◎ 発生農場の概要

農場所在地 : 香川県三豊市  
飼養状況 : 採卵鶏 (約7.9万羽)

### ◎ 経緯

- ・1例目(11月5日)の発生および3例目(11月11日)の発生に伴い、当該農場の確認検査を実施し陰性を確認。
- ・11月14日、農場から死亡羽数増加の通報。簡易検査陽性を確認。
- ・11月15日、遺伝子検査の結果、H5亜型と判明。高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。

5例目:三豊市



鹿児島県  
出水市

## 2. 鹿児島県 野生水きんねぐら

### ◎ 概要

- 11月9日:鹿児島県出水市で環境試料(水)を採取
- 11月13日:高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5 亜型)が検出

### 家きん 1県4事例

都道府県	市町村	疑似患畜判定日	飼養状況	病原性	亜型
香川県	三豊市	R2.11.5	採卵鶏約32万羽	高	H5N8
香川県	東かがわ市	R2.11.8	採卵鶏約4.6万羽	高	H5N8
香川県	三豊市	R2.11.11	肉用種鶏約1.1万羽	高	H5N8
香川県	三豊市	R2.11.13	肉用種鶏約1.1万羽		H5

### 野鳥 1道1事例

都道府県	市町村	検体回収日	検体	病原性	亜型
北海道	紋別市	R2.10.24	糞便	高	H5N8

☆発生リスクが高まっています！下記対策の徹底をお願いします。

### ◇ 野鳥を含む野生動物の侵入防止対策

- 金網や防鳥ネットの破れ、鶏舎の開口部(集卵・除糞ベルト)等を塞ぐ
- 家きん舎周辺の消毒や整理整頓、樹木の剪定や除草

### ◇ 人・車両・物によるウイルス持込み防止対策

- 消毒や靴の履き替えなどの基本的な衛生管理の徹底

☆まとまった数の死亡、鶏冠や脚の内出血など疑わしい症状があった場合は、直ちに家畜保健衛生所に連絡してください。

### 滋賀県家畜保健衛生所

(本所)	(北西部支所)
近江八幡市西本郷町226-1 TEL:0748-37-7511 FAX:0748-37-4821 緊急携帯:090-3613-7486	高島市今津町弘川249-1 TEL:0740-22-2145 FAX:0740-22-6681 緊急携帯080-6176-8052