

【別表1】大気基準適用施設(アルミニウム合金製造施設)の自主測定結果

令和3年11月30日更新

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果				備考
			試料採取日		測定値	排出基準	
					(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)	
1	エス・エス・アルミ(株)滋賀工場	東近江市平柳町514	DH101	R2.12.22	0.64	5	
2			MF101	R2.10.7	0.24	5	
				R2.10.20	2.8	5	
3			HF101	R2.12.18	0.35	5	
				R3.1.6	0.063	5	
4			HF102	R2.9.15	0.54	5	
				R2.10.21	0.32	5	
5			MF102	R2.9.16	0.028	5	
6			DH102	R2.12.21	0.016	5	
7	SD101	R2.12.8	0.027	5			
8	RF101	R2.12.1	0.047	1			
9	MF105	R3.1.21	0.61	1			
10	(株)大紀アルミニウム工業所滋賀工場	東近江市柴原南町字深谷1592-27	溶解炉	R2.5.18	0.15	1	保持炉と同時測定
				R2.5.19	0.058	1	
11			保持炉	R2.4.2	0.016	1	
				R2.4.24	0.044	1	
				R2.5.18	0.15	1	溶解炉と同時測定
12			回転炉3	R2.4.1	0.0000041	1	回転炉36と同時測定
13			回転炉36	R2.4.1	0.0000041	1	回転炉3と同時測定
14			元湯炉	R3.3.8	0.011	1	
15			乾燥炉	R2.4.20	0.0037	1	
16	ダイハツ工業株式会社滋賀(竜王)工場	蒲生郡竜王町大字山之上2910番地	溶解炉	R2.7.29	0.0037	1	
17			溶解炉	R2.7.30	0.000056	1	
18			溶解炉	R3.1.8	0.00011	1	
19	(株)三光米原	米原市三吉777	回転炉3t	R3.1.26	0.0016	5	
20			回転炉5t	R3.1.26	0.0016	1	

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称(特定施設の名称)	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
1	湖南中部浄化センター(1号焼却溶融炉)	草津市矢橋町帛帆2108								
2	湖南中部浄化センター(炭化炉)	草津市矢橋町帛帆2108								
3	湖南中部浄化センター(2号焼却溶融炉)	草津市矢橋町帛帆2108								
4	湖南中部浄化センター(3号焼却溶融炉)	草津市矢橋町帛帆2108	R2.7.9	0.00000024	0.1	R2.11.11	0.00000018	-	-	
5	湖南中部浄化センター(新2号炉焼却炉)	草津市矢橋町帛帆2108	R2.7.8	0.010	0.1	R2.12.3	0.0026	-	-	
6	草津市クリーンセンター(1号焼却炉)	草津市馬場町1200-25	R2.10.1	0.00000065	1	R2.4.3	0.38	R3.1.13	0.0020	ばいじん処理物は1号炉2号炉混合
7	草津市クリーンセンター(2号焼却炉)	草津市馬場町1200-25	R2.10.2	0.0012	1	R2.7.3	0.19	R3.1.5	0.0010	
8	(株)飯尾工務店第1工場	草津市芦浦町800-1				R2.10.1	0.63			
9	(株)白畑建設 馬場資材置場	草津市馬場町462	R2.8.7	0.14	5	R3.1.5	0.21			
10	守山市環境センター(A炉)	守山市幸津川町2845				休止				
			R2.5.18	0.40	10	R2.8.8	(0.044)※	R2.8.8	0.044	
			R2.7.10	0.0010	10	R2.5.18	(0.94)※	R2.7.10	0.000081	ばいじん、燃え殻は、A炉とB炉で排出口が共通
			R2.11.11	0.0039	10	R2.7.10	(1.7)※	R3.1.15	0.000090	
11	守山市環境センター(B炉)	守山市幸津川町2845				R2.9.16	(0.57)※			
			R2.5.18	0.028	10	R2.11.11	(1.6)※			
			R2.7.10	0.039	10	R3.1.15	(2.7)※			
			R2.11.11	0.041	10	R3.3.12	(2.2)※			
	R3.1.15	0.064	10							
12	守山市環境センター(1号炉)	守山市幸津川町2845				使用開始前				
13	守山市環境センター(2号炉)	守山市幸津川町2845				使用開始前				
14	美心環境システム(株)	守山市立入町477				休止				
15	(株)中島組	守山市笠原町鳥居前265				休止				
16	栗東市環境センター(1号焼却炉)	栗東市六地藏31	R2.8.5	0.00011	5	R2.5.15	0.51	R2.5.15	0.0028	ばいじん、燃え殻は、1号焼却炉と2号焼却炉で排出口が共通
			R3.2.3	0.00035	5	R2.7.1	0.49	R2.7.1	0.0042	
17	栗東市環境センター(2号焼却炉)	栗東市六地藏31	R2.5.27	0.00010	5	R2.9.9	0.48	R2.9.9	0.0023	
			R2.11.4	0.00048	5	R2.11.4	0.35	R2.11.4	0.0034	
						R2.12.2	0.31	R3.1.6	0.0046	
						R3.1.6	0.41			
18	野洲クリーンセンター(1号炉)	野洲市大篠原3335	R2.4.21	0.0036	5	R2.4.1	0.40	R2.7.1	0	ばいじん、燃え殻は、1号炉と2号炉で排出口が共通
			R2.7.23	0.0059	5	R2.8.4	0.30	R3.1.12	0	
			R2.10.23	0.0021	5	R2.10.1	0.44			
			R3.1.23	0.0044	5	R3.1.12	0.26			
19	野洲クリーンセンター(2号炉)	野洲市大篠原3335	R2.4.21	0.0019	5	R2.7.1	0.43			
			R2.7.23	0.00020	5	R2.9.20	0.62			
			R2.10.23	0.0026	5	R3.1.7	1.3			
			R3.1.23	0.0065	5	R3.3.6	0.53			

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設 番号	工場・事業場の名称(特定施設の名称)	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料 採取日	測定値	排出基準	試料 採取日	測定値	試料 採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
20	(株)赤坂組野洲リサイクルセンター	野洲市大篠原字正法寺181-2	R2.11.19	0.12	5	R2.11.24	1.4	R2.11.24	0.13	
21	(株)丸池	野洲市大篠原字岩倉3449-2	R3.1.23	0.038	10	R3.1.25	0.0058	R3.1.25	0.0057	
22	日本中央競馬会栗東トレーニング・センター(1号炉)	栗東市御園1028	R2.9.24	0.048	5	R2.9.23	0.21	R2.9.23	0.00046	ばいじんは1号炉と2号炉 混合
23	日本中央競馬会栗東トレーニング・センター(2号炉)	栗東市御園1028	R2.9.24	0.0099	5			R2.9.23	0.00062	
24	富田建設	湖南省石部字出岩ヶ谷2190-4	R2.11.25	1.8	10	R2.11.26	2.3	R2.11.26	0.0058	
25	喜楽鋳業(株)本社工場(1号炉)	湖南省石部口二丁目7番33号	R2.5.25	0.17	5	R3.1.29	1.0	R2.12.18	0.0017	
26	喜楽鋳業(株)本社工場(2号炉)	湖南省石部口二丁目7番33号	R2.6.10	0.024	5	R3.1.29	1.1	R2.12.18	0.0025	
27	群栄化学工業(株)滋賀工場	湖南省高松町1-4	R2.11.17	0.14	5	R2.11.17	0.012	-	-	
28	滋賀県動物保護管理センター(1号炉)	湖南省岩根136-98	R2.11.26	0.16	10	-	-	R2.11.26	0.0031	
29	滋賀県動物保護管理センター(2号炉)	湖南省岩根136-98	R2.11.12	0.55	10	-	-	R2.11.12	0	
30	(株)平成リサイクルセンター	湖南省岩根678	R2.7.30	2.3	10	R2.8.1	0.0023	R2.8.1	0.0033	
31	(株)三峰環境サービス	湖南省三雲36-2	R2.7.30	0.56	10	R2.7.31	0.077	R2.7.31	0.0026	
32	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(1号炉)	甲賀市水口町水口6677	R2.10.7	0.061	5	R2.4.20	(1.2)※	R3.1.11	0.0022	ばいじん、燃え殻は、1号 炉～3号炉で排出口が共 通
33	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(2号炉)	甲賀市水口町水口6677	R2.11.13	0.49	5	R2.7.7	(3.4)※			
34	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(3号炉)	甲賀市水口町水口6677	R2.11.20	0.91	5	R3.1.11	(1.3)※			
35	甲賀広域行政組合衛生センターし尿処理施設(焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	休止							
36	タカラスタンダード(株)滋賀工場	甲賀市水口町さつきが丘28	R2.7.2	2.3	10	R2.7.3	0.032	R2.7.3	0.0087	
37	日精バイリス(株)	甲賀市水口町宇川稲場555	R2.11.12	0.21	10	-	-	R2.11.12	0	
38	福田建設	甲賀市水口町巖峨2543-3	休止							
39	谷口興業(株)	甲賀市甲南町竜法師字波賀ノ前1773 他2筆	R2.12.12	2.9	10	R2.12.21	1.0	R2.12.14	0	
40	島岡木工所	甲賀市甲賀町櫛野1092	R2.12.17	0.036	5	R2.12.17	0.064	R2.12.17	0.041	
41	近江八幡市環境エネルギーセンター(1号炉)	近江八幡市竹町1143	R2.4.16	0.018	5	R2.4.16	0.48	R2.4.16	0.000093	
			R2.10.27	0.012	5	R2.10.27	0.45	R2.10.27	0.0013	
42	近江八幡市環境エネルギーセンター(2号炉)	近江八幡市竹町1143	R2.4.17	0.034	5	R2.4.17	0.46	R2.4.17	0.00018	
			R2.10.28	0.029	5	R2.10.28	0.42	R2.10.28	0.0010	
43	滋賀県家畜保健衛生所	近江八幡市西本郷町226-1	R3.3.6	0.025	5	-	-	R3.3.8	0.058	
44	大東商店	近江八幡市牧町2187-24	休止							
45	(公財)滋賀食肉公社(ロータリーキルン)	近江八幡市長光寺町1089-4	休止							
46	(公財)滋賀食肉公社(固定炉)	近江八幡市長光寺町1089-4	休止							
47	山真木材(株)(2号炉)	近江八幡市東川町176	R3.2.22	0.89	10	R3.2.23	0.064	R3.2.23	0.011	
48	(株)プロテック(2号炉)	近江八幡市安土町上出992-21	R2.9.18	8.8	10	R2.6.26	0	R2.6.26	0.020	
49	八日市布引ライブ組合	東近江市柴原南町1590	R2.6.23	0.022	10	-	-	R2.6.23	0.000015	
50	(有)北口産業	東近江市瓜生津町大久保2339	廃止							R3.3.16廃止
51	(有)リサイクルセンター増井商店	東近江市瓜生津町721	R2.11.28	0.28	10	R2.12.1	0.016	R2.12.1	0.20	
52	土田建材(株)(旧ライズ自社処理場)	東近江市五個荘奥町東川原38	R2.8.31	0.40	5	R2.8.31	0.0033	R2.8.31	0.21	

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

令和3年11月30日更新

施設番号	工場・事業場の名称(特定施設の名称)	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考	
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値		
				(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)		
53	中部清掃組合日野清掃センター(1号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	R2.4.27	0.00040	1	R2.4.2	0.0064	R2.5.26	0	ばいじん、燃え殻は、1号炉～3号炉で排出口が共通	
			R2.8.25	0.00025	1	R2.4.15	0.051	R2.8.3	0		
			R2.11.12	0.038	1	R2.5.1	0.019	R2.11.13	0		
			R3.2.15	0.0026	1	R2.5.13	0.014	R3.2.1	0.000041		
54	中部清掃組合日野清掃センター(2号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	R2.7.20	0.0018	1	R2.6.1	0.027				
			R2.8.25	0	1	R2.7.1	0.037				
			R2.12.21	0	1	R2.7.3	0.028				
						R2.8.3	0.042				
55	中部清掃組合日野清掃センター(3号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	R2.7.20	0.0014	1	R2.8.17	0.024				
			R2.11.13	0	1	R2.9.1	0.070				
			R2.12.22	0	1	R2.10.1	0.24				
						R2.11.16	0.0075				
56	(株)池田建設	蒲生郡日野町鳥居平935	休止								
57	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(1号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	休止								
58	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(2号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	R2.11.26	0.12	10	R2.11.27	0	R2.11.27	0		
59	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(3号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	R2.7.13	0.0017	5	R2.7.14	2.5	R2.7.14	0		
60	滋賀県畜産技術振興センター	蒲生郡日野町山本695	休止								
61	株式会社カンボ	蒲生郡日野町大字奥之池渡り山553番1	R2.10.5	0.013	1	R2.10.5	0.023	R2.10.5	0.033		
62	喜楽鉱業(株)竜王工場	蒲生郡竜王町大字岩井76-9	R2.4.9	0.072	5	R3.1.13	0.088	R3.1.13	0.000037	ばいじん、燃え殻は、1号焼却炉～3号焼却炉で排出口が共通	
			R2.8.3	0.29	5						
			R2.12.22	0.12	5						
63	彦根市清掃センター(1号炉)	彦根市野瀬町279-1	R2.7.3	0	5	R2.5.13	(0.43)※	R2.7.13	0.0013		
			R3.1.21	0.00091	5	R2.6.18	(0.19)※	R3.1.21	0.00049		
64	彦根市清掃センター(2号炉)	彦根市野瀬町279-1	R2.7.13	0.014	5	R2.7.13	(0.13)※				
			R3.1.21	0.00064	5	R2.10.7	(0.26)※				
65	彦根市清掃センター(3号炉)	彦根市野瀬町279-1	R2.7.3	0.013	5	R2.11.6	(0.18)※				
			R3.1.28	0.0010	5	R3.1.21	(0.22)※				
66	琵琶湖流域下水道東北浄化センター	彦根市松原町1550	R2.7.30	0.000043	0.1	R2.6.11	0	-	-		R2.4溶融スラグの生産廃止
			R3.1.12	0.00060	0.1						

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称(特定施設の名称)	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)			(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
67	若松工務店	彦根市川瀬馬場町333	R3.2.25	0.081	10	-	-	R3.2.25	0.0038	
68	(株)杉本商事	彦根市南川瀬町771	R2.12.23	1.2	10	R2.11.13	3.7	R2.11.13	0.0071	
69	吉岡組	愛知郡愛荘町香之庄堂尻329	R3.3.17	0.99	10	R3.3.17	0.44	R3.3.17	0.032	
70	竹秀産業	愛知郡愛荘町東円堂字土武533-10	休止							
71	(株)ダイニチ	愛知郡愛荘町東円堂923-2	R2.9.29	0.52	10	R2.9.29	0.043	R2.9.29	0	
72	竹山建設(株)リサイクルセンター	愛知郡愛荘町愛知川651-5	R2.5.27	<0.08	5	R2.5.28	<0.02	R2.5.29	<0.02	
73	丸中産業	愛知郡愛荘町愛知川789-8	R3.2.25	0.89	5	R3.3.3	0.017	R3.3.3	0.013	
74	湖東広域衛生管理組合豊楠苑	犬上郡豊郷町八町500	休止							
75	(有)山河商事	犬上郡甲良町小川原字猿木道956-1,2,957	R2.5.12	0.52	5	R2.5.13	0.0053	R2.5.13	0.0031	
76	大阪シーリング印刷(株)滋賀工場第2事業所 (バイオマスボイラー)	米原市大清水613-3	R3.1.13	0.00016	5	R3.1.13	0.044	R3.1.20	0	
77	大阪シーリング印刷(株)滋賀工場第2事業所 (焼却炉)	米原市大清水613-3	R3.1.20	0.0034	10	R3.1.20	0.36	R3.1.20	0	
78	滋賀県立高等技術専門校米原校舎	米原市岩脇411-1	R2.10.28	0.017	10	-	-	R2.10.28	0	
79	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ (1号炉)	長浜市八幡中山町200	R2.6.10	0.0051	5	R2.5.13 R2.9.16 R2.11.18 R2.12.18	(0.98)※ (1.3)※ (0.55)※ (1.4)※	R2.12.18	0.0085	ばいじん、燃え殻は、1号炉 と2号炉で排出口が共通
			R2.6.10	0.025	5					
			R2.11.18	0.00084	5					
			R2.11.18	0.0020	5					
80	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ (2号炉)	長浜市八幡中山町200	R2.6.11	0.0083	5					
			R2.6.11	0.020	5					
			R2.11.19	0.00039	5					
			R2.11.19	0.0013	5					
81	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ (灰溶融設備)	長浜市八幡中山町200	休止							
82	(株)中川工務店	長浜市内保町2813	廃止							R2.3.20廃止
83	(株)かおこ工務店	長浜市八島町652	休止							
84	湖北広域行政事務センター第1プラント(焼却炉)	長浜市湖北町海老江1049	R2.8.5	0.021	5	R2.8.13	0.093	R2.8.5	0.011	
85	湖北広域行政事務センター伊香クリーンプラザ(1号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1	休止							
86	湖北広域行政事務センター伊香クリーンプラザ(2号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1	休止							
87	高島市環境センター(1号炉)	高島市今津町途中谷236	休止							
88	高島市環境センター(2号炉)	高島市今津町途中谷236	休止							
89	榊原組	高島市安曇川町青柳2230	休止							
90	中村一三	高島市武曾横山字堂ノ浦3586	休止							

() ※ 当該廃棄物焼却炉の設置がH12.1.15時点において既設の施設であり、ばいじんおよび燃え殻については重金属が溶出しないように薬剤処理されて処分される限り、ばいじん等の処理に係る基準が適用されない。報告件数には算入する。

注1) 施設の構造上、ばいじんと燃え殻が混合される(混合灰)場合には、ばいじん測定結果の欄には混合灰の測定値を記載し、燃え殻測定結果の欄には「同左」と記載する。

注2) ばいじんもしくは燃え殻測定結果の欄の「-」は、それらの発生が無いことを示す。

注3) ばいじんや燃え殻について、複数の施設であっても、排出口が共通である場合は、測定結果をまとめて(1つとして)記載する。

注4) 工場・事業場の名称および所在地は公表時点のものである。

【別表3】水質基準適用事業場の自主測定結果

令和3年11月30日更新

事業場 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	特定施設の種類の種類	排水測定結果			備考
				試料 採取日	測定値	適用基準	
					(pg-TEQ/ℓ)	(pg-TEQ/ℓ)	
1	湖南中部浄化センター	草津市矢橋町字帰帆2108	下水道終末処理施設	R2.7.9	0.000075	10	
2	甲賀広域行政組合衛生センター し尿処理施設(焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	廃ガス洗浄施設	R2.10.7	0	10	
3	ダイハツ工業株式会社滋賀(竜王)工場	蒲生郡竜王町大字山之上2910番地	アルミニウム合金製造施設	R2.10.28	0.000024	10	
4	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原町1550	下水道終末処理施設	R2.7.30	0.0014	10	