

公表用

企業庁実施設計積算単価表

令和 4 年（2022 年）6 月 1 日 より適用

滋賀県企業庁

本図書の使用について

1. はじめに

本図書は、滋賀県企業庁が工事費算定に用いる材料費等の基礎資料です。

2. 掲載単価について

- ・滋賀県企業庁独自の調査結果に基づき定めた単価です。
- ・取引数量は、原則として大口取引価格です。
- ・荷渡し場所は、特に記載のない限り、原則として「現場持ち込み」としています。
- ・価格に消費税は含みません。

3. 留意事項

- ・滋賀県企業庁のホームページから、閲覧およびダウンロードが可能です。
- ・本書に関する質問等は一切受け付けません。

目 次

1. ダクタイル鋳鉄管
 - (1) ダクタイル鋳鉄管 NS形
 - (2) ダクタイル鋳鉄管 GX形
 - (3) 異形管フランジ加工費
 - (4) 特殊割押輪
 - (5) フランジ接合材

2. 水道用弁類
 - (1) 水道用仕切弁
 - (2) 耐震ソフトシール仕切弁
 - (3) バタフライ弁
 - (4) 補修弁
 - (5) 空気弁

3. その他資材等
 - (1) 鉄蓋
 - (2) 表示テープ類
 - (3) 付属配管材
 - (4) 水道メーター
 - (5) 仕切弁室(コンクリートボックス)
 - (6) 処理費

4. 基礎価格等

No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
1(1)ダクタイル鋳鉄管 NS形					
1	ダクタイル 両受曲管	NS形 350×45° (EPC)	個	154,000	接合付属品含む※1
2	ダクタイル 両受曲管	NS形 350×22 1/2° (EPC)	個	143,000	接合付属品含む※1
3	ダクタイル 両受曲管	NS形 450×45° (EPC)	個	221,000	接合付属品含む※1
4	ダクタイル 両受曲管	NS形 450×22 1/2° (EPC)	個	198,000	接合付属品含む※1
5	ダクタイル フランジ付T字管	NS形 500*75 10K GF(EPC)	個	321,000	接合付属品含む※2
6	ダクタイル フランジ付T字管	NS形 500*100 10K GF(EPC)	個	323,000	接合付属品含む※2
7	ダクタイル 短管1号	NS形 500 10K GF(EPC)	個	208,000	接合付属品含む※2
8	ダクタイル 短管2号	NS形 500 10K GF(EPC)	個	179,000	付属品なし
9	継輪用割押輪	NS形 500	個	51,900	付属品含まず※3
10	ダクタイル フランジ付T字管	NS形 600*75 10K GF(EPC)	個	397,000	接合付属品含む※2
11	ダクタイル フランジ付T字管	NS形 600*100 10K GF(EPC)	個	399,000	接合付属品含む※2
12	ダクタイル 短管1号	NS形 600 10K GF(EPC)	個	266,000	接合付属品含む※2
13	ダクタイル 短管2号	NS形 600 10K GF(EPC)	個	225,000	付属品なし
14	継輪用割押輪	NS形 600	個	62,800	付属品含まず※3
1(2)ダクタイル鋳鉄管 GX形					
15	ダクタイル 短管1号	GX形 75 7.5K GF (EPC)	個	17,600	接合付属品含む※2
16	ダクタイル 短管1号	GX形 100 7.5K GF (EPC)	個	22,000	接合付属品含む※2
17	ダクタイル 短管1号	GX形 150 7.5K GF (EPC)	個	27,900	接合付属品含む※2
18	ダクタイル 短管1号	GX形 200 7.5K GF (EPC)	個	36,300	接合付属品含む※2
19	ダクタイル 短管1号	GX形 300 7.5K GF (EPC)	個	74,300	接合付属品含む※2
20	ダクタイル 短管1号	GX形 400 7.5K GF (EPC)	個	92,800	接合付属品含む※2
21	ダクタイル 短管2号	GX形 75 7.5K GF (EPC)	個	12,500	付属品なし
22	ダクタイル 短管2号	GX形 100 7.5K GF (EPC)	個	15,100	付属品なし
23	ダクタイル 短管2号	GX形 150 7.5K GF (EPC)	個	21,500	付属品なし
24	ダクタイル 短管2号	GX形 200 7.5K GF (EPC)	個	30,100	付属品なし
25	ダクタイル 短管2号	GX形 300 7.5K GF (EPC)	個	55,500	付属品なし
26	ダクタイル 短管2号	GX形 400 7.5K GF (EPC)	個	80,800	付属品なし
27	ダクタイル 短管1号	GX形 75 10K GF (EPC)	個	21,100	接合付属品含む※2
28	ダクタイル 短管1号	GX形 100 10K GF (EPC)	個	25,600	接合付属品含む※2
29	ダクタイル 短管1号	GX形 150 10K GF (EPC)	個	31,400	接合付属品含む※2
30	ダクタイル 短管1号	GX形 200 10K GF (EPC)	個	39,900	接合付属品含む※2
31	ダクタイル 短管1号	GX形 300 10K GF (EPC)	個	78,000	接合付属品含む※2
32	ダクタイル 短管1号	GX形 400 10K GF (EPC)	個	96,700	接合付属品含む※2
33	ダクタイル 短管2号	GX形 75 10K GF (EPC)	個	16,000	付属品なし
34	ダクタイル 短管2号	GX形 100 10K GF (EPC)	個	18,600	付属品なし
35	ダクタイル 短管2号	GX形 150 10K GF (EPC)	個	25,100	付属品なし
36	ダクタイル 短管2号	GX形 200 10K GF (EPC)	個	33,700	付属品なし
37	ダクタイル 短管2号	GX形 300 10K GF (EPC)	個	59,300	付属品なし
38	ダクタイル 短管2号	GX形 400 10K GF (EPC)	個	84,600	付属品なし
1(3)異形管フランジ加工費					
39	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径75	箇所	3,320	
40	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径100	箇所	3,420	
41	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径150	箇所	3,420	
42	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径200	箇所	3,510	
43	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径250	箇所	3,610	
44	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径300	箇所	3,610	
45	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径350	箇所	3,700	

No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
46	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径400	箇所	3,700	
47	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径450	箇所	3,890	
48	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径500	箇所	4,940	
49	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径600	箇所	5,030	
50	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径700	箇所	5,220	
51	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径800	箇所	5,510	
1(4)特殊割押輪					
52	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径200 長ボルト・ダブルナット	組	42,000	
53	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径250 長ボルト・ダブルナット	組	53,800	
54	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径300 長ボルト・ダブルナット	組	57,100	
55	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径350 長ボルト・ダブルナット	組	70,900	
56	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径400 長ボルト・ダブルナット	組	93,000	
57	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径450 長ボルト・ダブルナット	組	103,000	
58	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径500 長ボルト・ダブルナット	組	118,000	
59	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径600 長ボルト・ダブルナット	組	128,000	
1(5)フランジ接合材					
60	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	100(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	5,540	※4
61	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	150(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	9,380	※4
62	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	200(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	13,800	※4
63	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	250(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	18,200	※4
64	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	300(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	24,000	※4
65	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	350(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	26,200	※4
66	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	100(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	9,830	※4
67	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	150(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	21,400	※4
68	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	200(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	21,600	※4
69	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	250(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	27,200	※4
70	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	300(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	36,100	※4
71	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	350(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	59,000	※4
72	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	100(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	3,430	※4
73	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	150(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	5,060	※4
74	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	200(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	6,820	※4
75	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	250(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	10,900	※4
76	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	300(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	13,500	※4
77	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	350(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	19,000	※4
78	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	100(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	7,890	※4
79	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	150(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	12,000	※4
80	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	200(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	16,800	※4
81	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	250(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	21,500	※4
82	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	300(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	27,900	※4
83	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	350(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	29,900	※4
84	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	100(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	12,100	※4
85	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	150(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	24,100	※4
86	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	200(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	24,500	※4
87	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	250(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	30,500	※4
88	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	300(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	39,900	※4
89	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	350(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	62,700	※4
90	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	100(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	5,780	※4
91	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	150(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	7,750	※4

No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
92	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	200(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	9,730	※4
93	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	250(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	14,200	※4
94	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	300(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	17,300	※4
95	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	350(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	22,800	※4
96	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	100(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	3,040	※4
97	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	150(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	4,580	※4
98	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	200(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	6,300	※4
99	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	250(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	10,600	※4
100	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	300(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	13,100	※4
101	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	350(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	18,300	※4

2(1)水道用仕切弁

102	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)内ネジ式	立形 呼び径100 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	58,800	鉛レス対応品
103	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)内ネジ式	立形 呼び径125 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	79,900	鉛レス対応品
104	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)内ネジ式	立形 呼び径150 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	97,200	鉛レス対応品
105	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)内ネジ式	立形 呼び径200 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	146,000	鉛レス対応品
106	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)内ネジ式	立形 呼び径250 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	213,000	鉛レス対応品
107	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)内ネジ式	立形 呼び径300 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	264,000	鉛レス対応品
108	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)内ネジ式	立形 呼び径100 10K FCD製 内面粉体塗装	基	64,600	鉛レス対応品
109	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)内ネジ式	立形 呼び径125 10K FCD製 内面粉体塗装	基	91,800	鉛レス対応品
110	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)内ネジ式	立形 呼び径150 10K FCD製 内面粉体塗装	基	106,000	鉛レス対応品
111	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)内ネジ式	立形 呼び径200 10K FCD製 内面粉体塗装	基	161,000	鉛レス対応品
112	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)内ネジ式	立形 呼び径250 10K FCD製 内面粉体塗装	基	234,000	鉛レス対応品
113	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122)内ネジ式	立形 呼び径300 10K FCD製 内面粉体塗装	基	290,000	鉛レス対応品
114	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁	立形 呼び径350 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基	1,240,000	
115	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁	立形 呼び径400 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基	1,800,000	

2(2)耐震ソフトシール仕切弁

116	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径400 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	980,000	
117	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径200 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	286,000	
118	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径250 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	416,000	
119	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径300 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	678,000	
120	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径400 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	1,080,000	
121	NS形水道用ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径350 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	582,000	

2(3)バタフライ弁

122	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径450 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	1,990,000	
123	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径500 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,190,000	
124	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径600 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,580,000	
125	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径450 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,160,000	
126	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径500 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,380,000	
127	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径600 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,800,000	
128	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径450 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	3,270,000	
129	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径500 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	3,600,000	
130	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径600 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	4,220,000	
131	耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径500(7.5K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,260,000	接合材含む
132	耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径600(7.5K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,650,000	接合材含む
133	耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径500(10K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,450,000	接合材含む
134	耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径600(10K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,870,000	接合材含む

No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
2(4)補修弁					
135	ボール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 7.5K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	55,500	
136	ボール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 7.5K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	62,800	
137	ボール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 7.5K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	90,700	
138	ボール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 7.5K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	271,000	
139	ボール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 10K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	60,700	
140	ボール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 10K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	68,400	
141	ボール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 10K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	98,700	
142	ボール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 10K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	295,000	
143	ボール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 16K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	77,300	
144	ボール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 16K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	111,000	
145	ボール式補修弁 キャップ式	呼び径150*340 16K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	418,000	
146	ボール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 7.5K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	59,600	
147	ボール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 7.5K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	66,900	
148	ボール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 7.5K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	95,400	
149	ボール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 7.5K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	280,000	
150	ボール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 10K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	64,800	
151	ボール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 10K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	72,400	
152	ボール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 10K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	103,000	
153	ボール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 10K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	304,000	
154	ボール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 16K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	85,500	
155	ボール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 16K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	121,000	
156	ボール式補修弁 キャップ式	呼び径150*340 16K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	421,000	
2(5)空気弁					
157	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ付ねじ込み形 呼び径25 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	58,200	
158	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ付ねじ込み形 呼び径25 10K 内面粉体塗装	基	61,800	
159	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径75 16K FCD製 内面粉体塗装	基	86,300	
160	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径100 16K FCD製 内面粉体塗装	基	104,000	
161	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径150 16K FCD製 内面粉体塗装	基	268,000	
3(1)鉄蓋					
162	ダクタイル鋳鉄製鉄蓋	完全防水 径600mm(T-25)	組	123,000	
163	ダクタイル鋳鉄製鉄蓋(ガス穴有)	簡易防水 径600mm(T-25)	組	59,800	
164	ダクタイル鋳鉄製鉄蓋(ガス穴有)	簡易防水 径600mm(T-14)	組	55,900	
3(2)表示テープ類					
165	管明示テープ	W=50mm t=0.15mm以上	m	22.4	
166	埋設表示シート	W=150mm	m	132	
167	水道用識別マーカ		本	1,110	MK-2W同等品
3(3)付属配管材					
168	SUS製継手 異形六角ニップル	ねじ込み式 1/2-3/8	個	367	
169	SUS製継手 六角ニップル	ねじ込み式 3/8	個	173	
170	SUS製継手 エルボ	ねじ込み式 3/8	個	227	
171	SUS製継手 600型ボールバルブ	ねじ込み式 3/8	個	1,570	
3(4)水道メーター					
172	電磁式水道メーター	φ100(10K)	個	1,040,000	※5
173	電磁式水道メーター	φ150(10K)	個	1,420,000	※5

No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
174	電磁式水道メーター	φ200(10K)	個	1,880,000	※5
175	電磁式水道メーター	φ250(10K)	個	2,590,000	※5
176	電磁式水道メーター	φ300(10K)	個	3,400,000	※5
177	電磁式水道メーター	φ350(10K)	個	3,980,000	※5
178	電磁式水道メーター	φ100(20K)	個	1,060,000	※5
179	電磁式水道メーター	φ150(20K)	個	1,460,000	※5
180	電磁式水道メーター	φ200(20K)	個	1,940,000	※5
181	電磁式水道メーター	φ250(20K)	個	2,660,000	※5
182	電磁式水道メーター	φ300(20K)	個	3,500,000	※5
183	電磁式水道メーター	φ350(20K)	個	4,120,000	※5
184	電磁式水道メーター	φ100(F12)	個	1,060,000	※5
185	電磁式水道メーター	φ150(F12)	個	1,460,000	※5
186	電磁式水道メーター	φ200(F12)	個	1,940,000	※5
187	電磁式水道メーター	φ250(F12)	個	2,660,000	※5
188	電磁式水道メーター	φ300(F12)	個	3,500,000	※5
189	電磁式水道メーター	φ350(F12)	個	4,120,000	※5
190	電磁式水道メーター専用ケーブル	励磁用(10m)	個	16,300	MGA12W同等品
191	電磁式水道メーター専用ケーブル	信号用(10m)	個	6,800	MGA12W同等品
3(5)仕切弁室(コンクリートボックス)					
192	仕切弁室 蓋付枠	D24蓋付枠 240*200	組	21,400	
193	仕切弁室 蓋付枠	D32蓋付枠 320*200	組	30,600	
194	仕切弁室 中間ブロック	32B30 320*300	個	5,050	
195	仕切弁室 中間ブロック	32B20 320*200	個	3,790	
196	仕切弁室 中間ブロック	32B12.5 320*125	個	3,320	
197	仕切弁室 中間ブロック	32B10 320*100	個	2,970	
198	仕切弁室 最下段ブロック	32C30凹 320*450*300	個	7,010	
199	仕切弁室 最下段ブロック	32C15凹 320*450*150	個	5,680	
200	仕切弁室 最下段ブロック	32C30 320*450*300	個	7,010	
201	仕切弁室 最下段ブロック	32C20 320*450*200	個	6,260	
202	仕切弁室 最下段ブロック	45C 450*600*300	個	11,300	
203	仕切弁室 スラブ	スラブ160	組	38,800	
204	仕切弁室 スラブ	スラブ140	組	30,800	
205	仕切弁室 スラブ	スラブ100	組	10,300	
206	仕切弁室 スラブ	スラブ80	組	6,290	
3(6)処理費					
207	被覆物処理費	ナゲット処理	kg	65.0	
4. 基礎価格等					
208	腹起し材(太鼓落し)	松 t=18cm L=4.0m	本	7,000	
209	タッピンねじ用溝切り刃	φ75~450	枚	32,600	
210	タッピンねじ用切断刃	φ75~450	枚	52,200	

補 足 事 項

番号	補足内容
1	NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルトナット、NSロックリング、芯出しゴムを含む
2	NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルトナットを含む
3	継輪用割押輪に使用する付属品は、ダクタイル鋳鉄管NS形継輪に含まれている
4	ボルトナット等:SUS304相当品、焼付防止処理、絶縁防止処理
5	<p>新計量法による型式認証されたもの、または、検定証明を受けたものであること。</p> <p>測定精度：計量法の基準値以内 配管方式：フランジ型(変換器分離タイプ) 電 極：SUS316L ライニング：クロロプレンゴム、ポリウレタンゴムまたはテフロン樹脂(PFA等) 表 示：LEDまたは液晶による積算流量表示、瞬時流量表示(瞬時流量(m³/h)、積算流量(6桁以上)の表示機能を有すること) 出力信号：アナログ電流出力DC4-20mA(積算パルス出力付き) 1パルス1m³とする。 電 源：AC100V 60Hz 用 途：取引用(上水道) 構 造：検出器・・・水中型(JIS C0920 IP68相当) 変換器・・・耐水型(JIS C0920 IP66相当) そ の 他：・電源および外部入出力端子に適切な避雷機能を有すること。 ・パルス、警報のオープンコレクタのコモンを個別端子とすること。</p>