

# 滋賀県感染症発生動向調査 事業報告書

— 第 24 報 —  
令和元年（2019 年）

滋賀県感染症情報センター



## 目 次

I 滋賀県感染症発生動向調査事業の概要.....	1
II 患者情報	
1. 調査結果概要.....	6
2. 全数把握疾患の調査結果	
(1) 結核の発生動向.....	16
(2) 腸管出血性大腸菌感染症の発生動向.....	20
(3) レジオネラ症の発生動向.....	23
(4) 後天性免疫不全症候群の発生動向.....	25
(5) 侵襲性肺炎球菌感染症の発生動向.....	27
(6) 梅毒の発生動向.....	29
(7) 百日咳の発生動向.....	31
3. 定点把握疾患の調査結果	
(1) インフルエンザ.....	33
(2) 小児科定点把握疾患.....	35
(3) 眼科定点把握疾患.....	55
(4) 基幹定点把握疾患（週単位）.....	59
(5) 性感染症定点把握疾患.....	61
(6) 基幹定点把握疾患（月単位）.....	65
(7) 定点把握疾患（小児科、眼科、基幹定点）の保健所別および週別 定点当たり報告数...	67
(8) 定点把握疾患（性感染症、基幹定点）の月別 定点当たり報告数.....	86
(9) 定点把握疾患の性別・年齢階級別報告数.....	88
III 病原体情報	
1. 細菌検出状況.....	90
2. ウイルス検出状況.....	91
IV 資料	
1. 滋賀県感染症発生動向調査事業実施要綱.....	96
2. 感染症発生動向調査に基づく流行の警報および注意報システムによる情報提供要領.....	111
3. 滋賀県腸管出血性大腸菌感染症多発警報発令要領.....	116
4. 滋賀県感染症発生動向調査企画検討会設置要綱.....	119
5. 滋賀県感染症発生動向調査企画検討会委員名簿.....	120
6. 滋賀県感染症発生動向調査の患者定点および病原体定点一覧.....	121
7. 感染症発生動向調査報告週対応表.....	124



## I 滋賀県感染症発生動向調査事業の概要

### 1. 事業目的

滋賀県感染症発生動向調査事業は、平成 11 年（1999 年）4 月施行の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」という。）」に基づいて、感染症の発生状況を把握、分析し、情報提供することにより、感染症の発生およびまん延を防止することを目的として、滋賀県によって実施している事業である。

### 2. 滋賀県感染症情報センター

感染症発生動向調査事業の中心的な役割を担うものとして衛生科学センターに感染症情報センターを設置している。感染症情報センターでは、感染症法の対象疾患に関する情報を迅速に収集、分析、提供・公開している。

### 3. 情報の収集

患者情報および病原体情報を収集している。

#### (1) 患者情報（表 1）

対象疾患は一～五類感染症に分類され、一～四類感染症は全数把握対象疾患、五類感染症には全数把握対象疾患および指定医療機関（小児科定点、内科定点、眼科定点および基幹定点）から届出される定点把握対象疾患がある。指定医療機関（定点）は、1-3 月は、インフルエンザ定点 53 ヲ所（内科および小児科）、小児科定点 32 ヲ所（インフルエンザ定点も兼ねる）、眼科定点 8 ヲ所、性感染症定点 9 ヲ所（皮膚科、泌尿器科および婦人科）、基幹定点 7 ヲ所（内科と小児科を有する 300 床以上の病院）および疑似症定点 40 ヲ所が指定されていた（図 1 および表 2）。また、4 月に指定医療機関（定点）の変更および増加し、インフルエンザ定点 60 ヲ所（内科および小児科）、小児科定点 36 ヲ所（インフルエンザ定点も兼ねる）、眼科定点 8 ヲ所、性感染症定点 11 ヲ所（皮膚科、泌尿器科および婦人科）、基幹定点 7 ヲ所（内科と小児科を有する 300 床以上の病院）が指定されていた（図 1 および表 2）。

#### (2) 病原体情報

病原体情報は、病原体定点（患者定点から選定されたインフルエンザ定点 5、小児科定点 6、眼科定点 1、基幹定点 7 から提供されるインフルエンザ、咽頭結膜熱、感染性胃腸炎、手足口病、ヘルパンギーナ、無菌性髄膜炎、急性脳炎等の五類感染症と診断された検体のウイルス検査および結核、腸管出血性大腸菌感染症等の二類・三類感染症から分離された菌株の検査を衛生科学センター微生物係において実施した（図 2）。

### 4. 報告

収集した患者情報および病原体情報は病原体情報オンラインシステム（NESID）により国立感染症研究所感染症疫学センターに報告している（図 2）。

### 5. 情報の分析・提供・公開

これら収集した県内の情報は、全国の情報（国立感染症研究所感染症疫学センターから還元）と合わ

せて解析し、滋賀県感染症情報（SIDR）の週報または月報として、県内の医療機関・市町・教育委員会等の関係機関に提供している。また、これらの情報は、ホームページ（<https://www.pref.shiga.lg.jp/eiseikagaku/kansensyou/>）、しらがメールおよび学校等欠席者感染症情報システムを用いて、情報提供している。

6. 感染症法等改正による令和元年の対象感染症の変更・追加  
なし

表 1. 感染症発生動向調査事業の概要

類型		届出機関 (定点数)	対象疾患(各番号は感染症法に基づく)	届出時期	届出頻度	情報提供
一類	全数把握疾患	全ての医療機関	エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱	診断後直ちに届出		
二類	全数把握疾患	全ての医療機関	急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)			
三類	全数把握疾患	全ての医療機関	コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス			
四類	全数把握疾患	全ての医療機関	E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む。)、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、サル痘、ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFITウイルスであるものに限る。)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ(H5N1およびH7N9を除く。)、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兔病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱			
五類	全数把握疾患	全ての医療機関	アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラ脳炎およびリフトバレー熱を除く。)、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)、先天性風しん症候群、梅毒、播種性クリプトコックス症、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、風しん、麻しん、薬剤耐性アシネトバクター感染症、百日咳	診断後7日以内に届出(侵襲性髄膜炎菌感染症および麻しんは直ちに届出)		
	定点把握疾患	インフルエンザ定点(53)	インフルエンザ(鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く。)	翌週の月曜日に届出	1回/週	
		小児科定点(32)	RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎			
		眼科定点(8)	急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎			
		STD定点(9)	性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症	翌月の初日に届出	1回/月	月報
基幹定点(7)入院患者のみ対象	細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。)、無菌性髄膜炎、マイコプラズマ肺炎、クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、感染性胃腸炎(ロタウイルスによるものに限る。)	翌週の月曜日に届出	1回/週	週報		
		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症	翌月の初日に届出	1回/月	月報	
新型インフルエンザ等感染症	全数把握疾患	全ての医療機関	新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ	診断後直ちに届出	診断時	週報
指定感染症	全数把握疾患	全ての医療機関	-	診断後直ちに届出	診断時	週報

図1. 保健所管轄地域





表2. 保健所管轄の定点数

定点区分	インフルエンザ		小児科		眼科		性感染症		基幹定点	
	1-3月	4月以降	1-3月	4月以降	1-3月	4月以降	1-3月	4月以降	1-3月	4月以降
大津市保健所	11(1)	13(1)	7(2)	8(2)	2(1)	2(1)	3(0)	3(0)	1(1)	1(2)
草津保健所	10(1)	13(1)	6(0)	8(2)	1(0)	1(0)	2(0)	2(0)	1(1)	1(1)
甲賀保健所	7(0)	7(0)	4(0)	4(0)	1(0)	1(0)	1(0)	1(0)	1(1)	1(1)
東近江保健所	8(1)	10(1)	5(2)	6(2)	1(0)	1(0)	1(0)	2(0)	1(1)	1(1)
彦根保健所	7(0)	7(0)	4(0)	4(1)	1(0)	1(0)	1(0)	1(0)	1(1)	1(1)
長浜保健所	7(1)	7(1)	4(1)	4(1)	1(0)	1(0)	1(0)	1(0)	1(1)	1(1)
高島保健所	3(1)	3(1)	2(1)	2(1)	1(0)	1(0)	0(0)	1(0)	1(1)	1(1)
合計	53(5)	60(5)	32(6)	36(9)	8(1)	8(1)	9(0)	9(0)	7(7)	7(8)

( ) は病原体定点数



図 2. 滋賀県感染症発生動向調査事業の情報の流れ



本図に併せて、しらがメールによる一般県民等および学校等欠席者感染症情報システムによる園・学校等関係者に対して、感染症情報センターから情報を提供しています。

- 患者情報・病原体情報
- ⋯→ 検体（病原体情報）
- ⇒ 情報提供

## II 患者情報

### 1. 令和元年の調査結果概要

#### (1) 全数把握対象疾患

令和元年の本調査において特記すべき疾患は、結核、腸管出血性大腸菌感染症、梅毒、百日咳および後天性免疫不全症候群である（表Ⅱ-1-1）。

結核の新登録患者数（149例）は、平成30年（150例）と比べて1例減少した。新登録患者数のうち、肺結核活動性は113例（喀痰塗抹陽性者数は47例）、肺外結核活動性は36例であった。また、日本生まれ；134例、外国生まれ；14例、出生地不明；1例であった。年齢階級別では、70歳以上の新登録患者が94例（63%）、0~14歳の小児結核が0例であった。

腸管出血性大腸菌感染症は、70例（患者；32例、無症状病原体保有者；38例）が報告され、平成18年以降で3番目に多く報告された。人口10万人当たりの報告数（4.95）は、全国（2.97）よりも高い値であった。報告数のピークは例年と同様に夏季に認められた。最も多い血清型はO157 VT1VT2であった。平成26年から令和元年に報告された腸管出血性大腸菌感染症例のうち10例が溶血性尿毒症症候群を発症し、10歳未満；7例、10代；3例であった。

梅毒は、感染症法施行後の平成11年から平成26年までは0-9例で推移していたが、全国的な報告数の増加とともに、滋賀県でも平成28年以降は20例以上が報告されている。令和元年は32例が報告され、感染症法施行後の最も多く報告された。男女ともに20-30代に多く分布しており、H30年と比較すると男性患者が減少し、女性患者が増加した。両性ともに異性間性的接触が推定感染経路であった患者が多い。

百日咳は、滋賀県においては、133名（人口10万当たり届出数；9.4）が届出され、平成30年（140例）よりも少なかった。患者の年齢中央値は9歳（0-88歳）、最頻値は7歳、53%が10歳未満、20%が10代であったが、40代（10%）も他年齢層と比べて多くの届出があった。4回の百日咳含有ワクチン接種歴は56.4%であったが、10歳未満（76%）および10代（74%）の多くはワクチン既接種者であった。一方で、40歳以上で、4回の百日咳含有ワクチン接種歴を認める患者はいなかった。

後天性免疫不全症候群は、令和元年は12例が届出され、感染症法施行後の最も多い報告数であった平成25年の13例に次ぐ報告があった。人口10万人当たりの報告数（0.85）は、全国（0.98）よりも低い値を示した。滋賀県における2014-19年の「いきなりエイズ」（診断時にAIDSを発症している）の割合（滋賀県；49%）は、全国（令和元年；26.9%）と比べて高い。平成27年-令和元年に報告されたHIV感染者およびAIDS患者の国籍は、男性では日本が多く、令和元年は日本国籍；9例および外国国籍；1例であった。一方で、女性では外国国籍が多く、令和元年は日本国籍；0例および外国国籍；2例であった。

#### (2) 定点把握対象疾患

インフルエンザの定点当たり報告数（342.44）は、過去5年の平均と同程度であったが、大津市もしくは高島保健所管内のピーク時に非常に高い値を示している。

平成30年と比べて定点当たり報告数が増加した小児科定点把握疾患は、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナであった（表Ⅱ-1-3）。

性感染症においては、平成 30 年と比較し、性器ヘルペスウイルス感染症および淋菌感染症が増加した。

基幹定点把握疾患においては、細菌性髄膜炎、感染性胃腸炎(ロタウイルス)、メシチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が増加した。



表 II-1-1. 全数把握対象疾患 滋賀県および全国 平成26—令和元年(2)

類型	疾病名*	H26		H27		H28		H29		H30		R1		
		滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	
五類	急性脳炎	1 0.07	459 0.36	3 0.21	511 0.40	3 0.21	763 0.60	4 0.28	702 0.55	4 0.28	679 0.54	3 0.21	959 0.76	
	クロイツフェルト・ヤコブ病	0 0	177 0.14	3 0.21	192 0.15	1 0.07	175 0.14	2 0.14	200 0.16	6 0.42	221 0.17	4 0.28	193 0.15	
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	5 0.35	268 0.21	16 1.13	415 0.33	5 0.35	494 0.39	15 1.06	587 0.46	10 0.71	694 0.55	8 0.57	894 0.71	
	後天性免疫不全症候群	9 0.64	1538 1.21	10 0.71	1431 1.13	10 0.71	1443 1.14	10 0.71	1395 1.10	10 0.71	1301 1.03	12 0.85	1,231 0.98	
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	4 0.28	200 0.16	3 0.21	252 0.20	3 0.21	312 0.25	3 0.21	372 0.29	7 0.50	488 0.39	10 0.71	543 0.43	
	侵襲性髄膜炎菌感染症	0 0	37 0.03	2 0.14	34 0.03	0 0	43 0.03	0 0	25 0.02	0 0	37 0.03	0 0	48 0.04	
	侵襲性肺炎球菌感染症	19 1.34	1825 1.43	34 2.41	2403 1.89	40 2.83	2735 2.15	47 3.33	3205 2.53	41 2.90	3328 2.63	29 2.05	3,344 2.65	
	ジアルジア症	1 0.07	68 0.05	0 0	81 0.06	4 0.28	71 0.06	1 0.07	60 0.05	0 0	68 0.05	0 0	53 0.04	
	水痘(入院例)	1 0.07	143 0.11	2 0.14	313 0.25	1 0.07	318 0.25	4 0.28	312 0.25	5 0.35	466 0.37	2 0.14	492 0.39	
	梅毒	7 0.49	1661 1.30	14 0.99	2690 2.12	30 2.12	4575 3.60	28 1.98	5826 4.60	24 1.70	7007 5.54	32 2.26	6,642 5.26	
	播種性クリアプトコックス症	0 0	37 0.03	2 0.14	120 0.09	2 0.14	137 0.11	2 0.14	137 0.11	2 0.14	182 0.14	1 0.07	156 0.12	
	破傷風	1 0.07	126 0.10	3 0.21	120 0.09	3 0.21	129 0.10	0 0	125 0.10	0 0	134 0.11	1 0.07	126 0.10	
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	1 0.07	56 0.04	0 0	66 0.05	0 0	61 0.05	0 0	83 0.07	2 0.14	80 0.06	1 0.07	80 0.06	
	百日咳													
	風しん	0 0	319 0.25	4 0.28	163 0.13	0 0	126 0.10	0 0	91 0.07	0 0	12115 9.58	133.00 9.41	16,845 13.35	
麻しん	3 0.21	462 0.36	0 0	35 0.03	1 0.07	165 0.13	1 0.07	186 0.15	1 0.07	279 0.22	9 0.64	744 0.59		

※ 令和元年および過去5年に滋賀県で報告のあった疾患  
 ※※ 滋賀県人口は統計課「滋賀県推計人口」、全国人口は総務省統計局「人口推計」各年10月1日人口により集計  
 「-」：平成30年および令和元年ともに報告なし、「→」：増減なし、「↑」：増加、「↓」：減少

表 II-1-2. 全数把握対象疾患 滋賀県保健所別 令和元年(1)

上段：報告数  
下段：人口10万対\*\*

類型	疾病名*	滋賀県(保健所)												備考		
		大津市(昨年比)	草津(昨年比)	甲賀(昨年比)	東近江(昨年比)	彦根(昨年比)	長浜(昨年比)	高島(昨年比)	大津市(昨年比)	草津(昨年比)	甲賀(昨年比)	東近江(昨年比)	彦根(昨年比)		長浜(昨年比)	高島(昨年比)
二類	結核	95	↑	38	↓	21	↑	37	↑	20	↓	24	↑	8	↓	別掲
		27.76		11.04		14.59		16.25		12.83		15.69		16.98		
三類	細菌性赤痢	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	別掲
		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
四類	腸管出血性大腸菌感染症	9	↑	48	↑	5	↑	4	↓	1	→	2	↓	1	↓	別掲
		2.63		13.95		3.47		1.76		0.64		1.31		2.12		
五類	A型肝炎	0	-	1	↑	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	別掲
		0	-	0.29		0		0		0		0		0		
六類	E型肝炎	0	↓	0	-	0	-	0	↓	0	-	1	↑	0	-	別掲
		0	↓	0	-	0	-	0	↓	0	-	0.65		0	-	
七類	A型肝炎	0	-	1	↑	1	↑	0	↓	0	-	0	-	0	-	別掲
		0	-	0.29		0.69		0		0		0		0		
八類	オウム病	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	別掲
		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
九類	ロクシジオイデス症	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	別掲
		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
十類	つつが虫病	0	↓	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	別掲
		0	↓	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
十一類	デング熱	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	↑	0	-	別掲
		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.65		0	-	
十二類	マラリア	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	別掲
		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
十三類	レジオネラ症	2	↓	6	↑	0	↓	7	↑	2	↓	6	↑	2	↑	別掲
		0.58		1.74		0		3.07		1.28		3.92		4.24		
十四類	アmeerバ赤痢	6	↑	4	↑	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	別掲
		1.75		1.16		0		0		0		0		0		
十五類	カルバペネム耐性腸内細菌感染症	0	↓	6	↑	0	-	0	↓	0	-	3	↑	0	-	別掲
		0	↓	1.74		0		0		0		1.96		0	-	
十六類	ウイルス性肝炎	2	↑	0	↓	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	別掲
		0.58		0		0		0		0		0		0		
十七類	急性脳炎	0	↓	2	→	0	-	0	-	0	-	1	↑	0	-	別掲
		0	↓	0.58		0		0		0		0.65		0	-	

※ 令和元年および過去5年に滋賀県で報告のあった疾患  
 ※※ 滋賀県人口は統計課「滋賀県推計人口」、全国人口は総務省統計局「人口推計」各年10月1日人口により集計  
 「-」：平成30年および令和元年ともに報告なし、「↑」：増減なし、「↓」：増減なし、「→」：増加、「↑」：減少

表 II-1-2. 全数把握対象疾患 滋賀県保健所別 令和元年(2)

上段：報告数  
下段：人口10万対\*\*

類型	疾病名*	滋賀県(保健所)										備考		
		大津市(昨年比)	草津(昨年比)	甲賀(昨年比)	東近江(昨年比)	彦根(昨年比)	長浜(昨年比)	高島(昨年比)						
五類	クロイツフェルト・ヤコブ病	1 0.29	↓	0 0	-	2 1.39	↑	0 0	-	0 0	1 0.65	↓	0 0	<年齢・性別>70代女性；2例、80代女性；2例、<病型>古典型(確実)、古典型(ほぼ確実)；2例、古典型(疑い)
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1 0.29	↓	1 0.29	↓	1 0.69	→	3 1.32	↑	0 0	2 1.31	↑	0 0	<年齢・性別>10代女性、60代男性、70代男性；2例、70代女性、90代男性；2例、<死亡>4例(70代；2例、90代；2例)、<血清型>A型；3例、B型；3例、不明
	後天性免疫不全症候群	6 1.75	↑	2 0.58	→	2 1.39	→	1 0.44	↑	1 0.64	0 0	-	0 0	別掲
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	4 1.17	↑	2 0.58	→	0 0	-	3 1.32	→	1 0.64	0 0	↓	0 0	<年齢・性別>10歳未満男性、40代女性、50代男性、60代男性、70代男性；3例、80代男性、80代女性、90代男性、<ワクチン接種歴>4回接種、無；4例、不明；5例
	侵襲性髄膜炎菌感染症	0 0	-	0 0	-	0 0	-	0 0	-	0 0	0 0	-	0 0	
	侵襲性肺炎球菌感染症	8 2.34	↓	8 2.32	↑	3 2.08	↓	6 2.63	→	3 1.92	1 0.65	↓	0 0	別掲
	ジアルジア症	0 0	-	0 0	-	0 0	-	0 0	-	0 0	0 0	-	0 0	
	水痘(入院例)	1 0.29	↓	1 0.29	↑	0 0	-	0 0	-	0 0	0 0	-	0 0	<年齢・性別>20代男性、90代女性、<ワクチン接種歴>無、不明
	梅毒	14 4.09	↑	4 1.16	↑	2 1.39	↑	11 4.83	↑	0 0	1 0.65	↓	0 0	別掲
	播種性クリプトкокクス症	1 0.29	→	0 0	-	0 0	-	0 0	-	0 0	0 0	↓	0 0	<年齢・性別>60代男性、<推定感染地域>県内
	破傷風	1 0.29	↑	0 0	-	0 0	-	0 0	-	0 0	0 0	-	0 0	<年齢・性別>10代男性、<推定感染地域>県内
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0 0	↓	0 0	-	0 0	-	1 0.44	↑	0 0	0 0	-	0 0	<年齢・性別>60代男性、<推定感染地域>県内、(菌種)Enterococcus casseliflavus
	百日咳	85 24.84	↓	9 2.61	↑	8 5.56	↑	12 5.27	↑	6 3.85	8 5.23	↑	5 10.61	別掲
	風しん	3 0.88	↓	2 0.58	↓	1 0.69	→	1 0.44	→	0 0	0 0	-	0 0	<年齢・性別>20代女性、30代男性；3例、40代男性；2例、50代男性、<推定感染地域>県内；2例、国内；4例、中国、<ワクチン接種歴>1回接種、不明；6例
麻しん	1 0.29	↑	3 0.87	↑	2 1.39	↑	0 0	-	0 0	3 1.96	↑	0 0	<年齢・性別>10代男性；2例、10代女性；2例、20代女性、30代男性、30代女性、40代男性；2例、<推定感染地域>県内；5例、国内；3例、不明、<ワクチン接種歴>1回接種(単味)、2回接種(MR)；2例、無；2例、不明；4例	

\* 令和元年および過去5年に滋賀県で報告のあった疾患  
 \*\* 滋賀県人口は統計課「滋賀県推計人口」、全国人口は総務省統計局「人口推計」各年10月1日人口により集計  
 「-」：平成30年および令和元年ともに報告なし、「→」：増減なし、「↑」：増加、「↓」：減少

表 II-1-3. 定点把握対象疾患 滋賀県および全国 平成26-令和元年(1)

定点種別	疾病名	H26		H27		H28		H29		H30		R1	
		滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県(昨年比)	全国
小児科	インフルエンザ	18,389 353.63	1,743,826 354.44	13,812 260.60	1,169,041 237.42	16,623 313.64	1,751,970 354.58	14,449 272.62	1,614,999 326.66	18,494 355.65	1,898,941 384.40	17,807 342.44	1,876,083 379.77
	RSウイルス感染症	750 24.19	100,394 31.93	939 29.34	120,049 38.16	618 19.31	104,703 33.18	822 25.69	139,557 44.21	730 23.55	120,743 38.29	871 28.10	140,093 44.39
	咽頭結膜熱	512 16.52	78,965 25.12	563 17.59	72,150 22.93	444 13.88	67,487 21.38	569 17.78	92,269 29.23	432 13.94	73,959 23.46	756 24.39	75,449 23.91
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2,375 76.61	304,272 96.78	2,898 90.56	401,274 127.55	2,207 68.97	367,815 116.54	1,808 56.50	367,325 116.35	1,944 62.71	358,371 113.66	2,073 66.87	355,082 112.51
	感染性胃腸炎	10,322 382.97	1,005,079 319.68	9,544 298.25	987,912 314.02	11,044 345.13	1,116,800 353.87	8,803 275.09	871,927 276.19	7,170 231.29	850,138 269.63	6,766 218.26	809,153 256.39
	水痘	1,389 44.81	157,666 50.15	959 29.97	77,614 24.67	757 23.66	65,383 20.72	715 22.34	60,162 19.06	532 17.16	55,480 17.60	429 13.84	56,799 18.00
	手足口病	488 15.74	83,694 26.62	3,784 118.25	381,720 121.34	697 21.78	69,139 21.91	3,846 120.19	358,806 113.65	1,421 45.84	122,725 38.92	3,539 114.16	402,529 127.54
	伝染性紅斑	57 1.84	32,352 10.29	1,531 47.84	98,521 31.32	230 7.19	51,419 16.29	26 0.81	12,436 3.94	86 2.77	49,174 15.60	1,297 41.84	108,223 34.29
	突発性発しん	751 24.23	87,992 27.99	669 20.91	84,957 27.00	618 19.31	76,270 24.17	606 18.94	73,303 23.22	524 16.90	71,177 22.57	394 12.71	64,521 20.44
	ヘルパンギーナ	1,522 49.10	137,040 43.59	1,371 42.84	98,212 31.22	1,572 49.13	129,371 40.99	1,005 31.41	86,045 27.26	1,077 34.74	99,304 31.50	1,160 37.42	97,069 30.76
眼科	流行性耳下腺炎	208 6.71	46,342 14.74	424 13.25	81,046 25.76	1,237 38.66	158,996 50.38	836 26.13	77,884 24.67	337 10.87	23,684 7.51	111 3.58	15,153 4.80
	急性出血性結膜炎	0 0	414 0.61	0 0	494 0.72	0 0	401 0.58	1 0.13	441 0.63	1 0.13	560 0.80	0 0	343 0.49
	流行性角結膜炎	71 8.88	20,233 29.62	87 10.88	25,037 36.44	73 9.13	26,099 37.72	80 10.00	26,736 38.47	165 20.63	30,631 44.01	69 8.63	23,077 33.25

「-」：平成30年および令和元年ともに報告なし、「+」：増減なし、「↑」：増加、「↓」：減少



表 II-1-3. 定点把握対象疾患 滋賀県および全国 平成26—令和元年(2)

定点種別	疾病名	H26		H27		H28		H29		H30		R1	
		滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県(昨年比)	全国
基幹	細菌性髄膜炎	5 0.71	391 0.82	9 1.29	402 0.84	10 1.43	493 1.03	7 1.00	483 1.01	7 1.00	506 1.05	11 1.57	455 0.95
	無菌性髄膜炎	16 2.29	903 1.90	15 2.14	1,085 2.27	16 2.29	1,379 2.89	22 3.14	955 2.00	22 3.14	806 1.68	12 1.71	815 1.70
	マイコプラズマ肺炎	49 7.00	6,476 13.63	113 16.14	10,384 21.77	105 15.00	19,721 41.34	44 6.29	8,366 17.54	44 6.29	5,598 11.66	34 4.86	6,080 12.69
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0 0	325 0.68	1 0.14	411 0.86	0 0	354 0.74	2 0.29	263 0.55	2 0.29	144 0.30	1 0.14	94 0.20
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	85 12.14	4,030 8.48	47 6.71	4,368 9.16	100 14.29	5,266 11.04	16 2.29	4,991 10.46	16 2.29	3,234 6.74	44 6.29	4,703 9.82
	インフルエンザ(入院)	190 27.14	11,103 22.21	152 21.71	11,103 22.21	206 29.43	13,957 27.91	215 30.71	16,258 32.52	215 30.71	20,078 40.16	256 36.57	24,925 49.85
	性器クラミジア感染症	76 8.44	24,960 25.60	50 5.56	24,450 24.95	51 5.67	24,397 24.77	49 5.44	24,825 25.13	49 5.44	25,467 25.88	34 3.78	27,221 27.69
	性器ヘルペスウイルス感染症	32 3.56	8,653 8.87	30 3.33	8,974 9.16	42 4.67	9,175 9.31	17 1.89	9,308 9.42	17 1.89	9,129 9.28	40 4.44	9,413 9.58
	尖圭コンジローマ	32 3.56	5,687 5.83	37 4.11	5,806 5.92	37 4.11	5,734 5.82	25 2.78	5,437 5.50	25 2.78	5,609 5.70	34 3.78	6,263 6.37
	淋菌感染症	28 3.11	9,805 10.06	23 2.56	8,698 8.88	20 2.22	8,298 8.42	13 1.44	8,107 8.21	13 1.44	8,125 8.26	18 2.00	8,205 8.35
基幹(月単位)	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 感染症	238 34.00	18,082 37.83	272 38.86	17,057 35.61	243 34.71	16,338 34.11	242 34.57	16,551 34.55	193 27.57	16,311 33.91	217 31.00	16,241 33.84
	ペニシリン耐性肺炎球菌 感染症	1 0.14	2,292 4.79	4 0.57	2,057 4.29	2 0.29	2,017 4.21	1 0.14	2,001 4.18	22 3.14	1,895 3.94	18 2.57	1,754 3.65
	薬剤耐性緑膿菌感染症	2 0.29	268 0.56	1 0.14	217 0.45	0 0	157 0.33	1 0.14	128 0.27	0 0	121 0.25	0 0	127 0.26

「-」：平成30年および令和元年ともに報告なし、「→」：増減なし、「↑」：増加、「↓」：減少

表 II-1-4. 定点把握対象疾患 滋賀県保健所別 令和元年(1)

上段：報告数

下段：定点当たり報告数

定点種別	疾病名	保健所											
		大津市(昨年比)	草津(昨年比)	甲賀(昨年比)	東近江(昨年比)	彦根(昨年比)	長浜(昨年比)	高島(昨年比)					
小児科	インフルエンザ	6,538	2,359	2,556	2,974	1,151	1,281	948	↑	↓	↓	↓	↓
		653.80	235.90	365.14	371.75	164.43	213.50	316.00	↑	↑	↑	↑	↑
	RSウイルス感染症	101	216	89	295	114	1	55	↑	↑	↓	↓	↓
		16.83	36.00	22.25	59.00	28.50	0.33	27.50	↑	↑	↑	↑	↑
	咽頭結膜熱	99	278	52	257	22	8	40	↑	↑	↓	↑	↓
		16.50	46.33	13.00	51.40	5.50	2.67	20.00	↑	↑	↓	↑	↓
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	338	503	311	524	81	129	187	↓	↑	↓	↓	↓
		56.33	83.83	77.75	104.80	20.25	43.00	93.50	↓	↑	↓	↓	↓
	感染性胃腸炎	2,050	681	579	1,911	712	640	193	↑	↑	↑	↓	↓
		341.67	113.50	144.75	382.20	178.00	213.33	96.50	↑	↑	↑	↓	↓
水痘	102	76	92	101	23	4	31	↓	↓	↑	↓	↑	
	17.00	12.67	23.00	20.20	5.75	1.33	15.50	↓	↓	↑	↓	↑	
手足口病	640	645	607	1104	167	154	222	↑	↑	↑	↑	↑	
	106.67	107.50	151.75	220.80	41.75	51.33	111.00	↑	↑	↑	↑	↑	
伝染性紅斑	341	290	197	336	39	13	81	↑	↑	↑	↑	↑	
	56.83	48.33	49.25	67.20	9.75	4.33	40.50	↑	↑	↑	↑	↑	
突発性発しん	118	62	61	104	32	11	6	↓	↓	↑	↓	↓	
	19.67	10.33	15.25	20.80	8.00	3.67	3.00	↓	↓	↑	↓	↓	
ヘルパンギーナ	168	370	27	182	61	50	302	↓	↓	↓	↓	↑	
	28.00	61.67	6.75	36.40	15.25	16.67	151.00	↓	↓	↓	↓	↑	
流行性耳下腺炎	44	14	3	30	6	7	7	↓	↓	↓	↓	↓	
	7.33	2.33	0.75	6.00	1.50	2.33	3.50	↓	↓	↓	↓	↓	
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	10	22	17	8	2	2	8	↓	↑	↓	→	↓	
	5.00	22.00	17.00	8.00	2.00	2.00	8.00	↓	↑	↓	→	↓	

「-」：平成30年および令和元年ともに報告なし、「→」：増減なし、「↑」：増加、「↓」：減少

表 II-1-4. 定点把握対象疾患 滋賀県保健所別 令和元年 (2)

上段：報告数  
下段：定点当たり報告数

定点種別	疾病名	保健所										
		大津市(昨年比)	草津(昨年比)	甲賀(昨年比)	東近江(昨年比)	彦根(昨年比)	長浜(昨年比)	高島(昨年比)				
基幹	細菌性髄膜炎	1 1.00	4 4.00	2 2.00	3 3.00	1 1.00	0 0	0 0	1 1.00	3 3.00	0 0	-
	無菌性髄膜炎	8 8.00	3 3.00	0 0	1 1.00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-
	マイコプラズマ肺炎	22 22.00	2 2.00	5 5.00	3 3.00	1 1.00	1 1.00	0 0	1 1.00	1 1.00	1 1.00	0 0
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	1 1.00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	11 11.00	4 4.00	11 11.00	4 4.00	2 2.00	0 0	0 0	2 2.00	4 4.00	0 0	12 12.00
	インフルエンザ (入院)	55 55.00	21 21.00	6 6.00	31 31.00	91 91.00	52 52.00	30 30.00	52 52.00	31 31.00	52 52.00	30 30.00
	性器クラミジア感染症	13 4.33	4 2.00	5 5.00	5 5.00	1 1.00	6 6.00	×	1 1.00	5 5.00	6 6.00	×
	性器ヘルペスウイルス感染症	15 5.00	5 2.50	1 1.00	8 8.00	0 0	11 11.00	×	0 0	8 8.00	11 11.00	×
	尖圭コンジローマ	16 5.33	3 1.50	1 1.00	9 9.00	2 2.00	3 3.00	×	2 2.00	9 9.00	3 3.00	×
	淋菌感染症	9 3.00	3 1.50	1 1.00	0 0	3 3.00	2 2.00	×	3 3.00	0 0	2 2.00	×
基幹 (月単位)	メシチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	42 42.00	46 46.00	8 8.00	32 32.00	1 1.00	68 68.00	20 20.00	1 1.00	68 68.00	20 20.00	↑
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	2 2.00	9 9.00	0 0	0 0	0 0	7 7.00	0 0	0 0	7 7.00	0 0	-
	薬剤耐性緑膿菌感染症	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-

「-」：平成30年および令和元年ともに報告なし、「→」：増減なし、「↑」：増加、「↓」：減少

## II-2. 全数把握疾患の調査結果

### (1)結核の発生動向

結核は公益財団法人結核予防会結核研究所疫学情報センター (<https://jata-ekigaku.jp>) のデータを用いて解析した。本解析は、主に活動性結核を対象としている。

#### ア 全国の新登録患者

令和元年の全国の新登録患者数は、平成 30 年[15,590 例（人口 10 万人対の新登録結核患者数；12.3）]と比べて減少し、12,739 例（人口 10 万人対の新登録結核患者数；11.5）であった（図 1）。多くの先進国では結核罹患率は低まん延国の水準である 10 を下回っているが、日本は低まん延国の水準には至っていない。

新登録結核患者のうち 70 代（19%）および 80 代（28%）の割合が高く、70 歳以上で全体の 61% を占めており、高齢者における報告割合が上昇している。また、80 代の罹患率（人口 60.71）は、最も高く 70 歳代と比較して約 3.1 倍、60 歳代と比較して約 6.4 倍であった。

#### イ 滋賀県の新登録患者

令和元年の新登録患者数（149 例）および罹患率（10.5）は、平成 30 年（新規登録者数；150 例、罹患率；10.6）と比べて減少した（図 2）。

保健所管内別の罹患率は甲賀（新登録患者数；20 例、罹患率；13.9）、高島保健所（新登録患者数；6 例、罹患率；12.7）で、他保健所と比べて高い値を示した（図 3、表 1）

年齢階級別の罹患率は、男女ともに 70 歳以上で 10 を超過した（表 2）。男女ともに、80 歳以上の罹患率は他の年齢階級と比べて高かった。0～14 歳において、新登録患者は 0 例であった。

新登録患者数の 149 例のうち、肺結核活動性は 113 例（喀痰塗抹陽性者数は 47 例）、肺外結核活動性は 36 例であった（表 3）。また、日本生まれ；134 例、外国生まれ；14 例、出生地不明；1 例であった。

潜在性結核感染症（新登録患者数には含まれない）は 82 例であった。




図1. 令和元年の結核の都道府県別罹患率 (人口10万当たり)




図2. 結核の新登録患者数 (滋賀県) および罹患率 (全国と滋賀県) の推移




図3. 結核の全国、滋賀県および保健所別罹患率の推移 (平成26～令和元年)

表1. 結核の保健所別新登録者数および人口10万人あたり罹患率 (平成26～令和元年)

	上段：新登録患者数							下段：人口10万人あたり罹患率 <sup>※※</sup>	
	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	滋賀県	全国
平成26年	47	29	11	29	26	12	12	166	19615
	13.7	8.7	7.6	12.6	16.7	7.5	23.8	11.7	15.4
平成27年	32	24	22	26	27	11	15	157	18280
	9.4	7.2	15.2	11.3	17.3	7.0	30.0	11.1	14.4
平成28年	38	29	15	33	20	8	9	152	16789
	11.1	8.5	10.4	14.4	12.8	5.2	18.5	10.8	13.2
平成29年	41	39	14	34	15	13	10	166	16789
	12.0	11.5	9.7	14.9	9.6	8.4	20.6	11.7	13.3
平成30年	53	23	13	26	17	13	5	150	15590
	15.5	6.7	9.0	11.4	10.9	8.5	10.5	10.6	12.3
令和元年	32	28	20	27	18	18	6	149	12739
	9.4	8.1	13.9	11.9	11.5	11.8	12.7	10.5	10.1

※※ 滋賀県人口は統計課「滋賀県推計人口」、全国人口は総務省統計局「人口推計」各年10月1日人口により集計

表 2. 年齢階級別新登録患者数および罹患率（令和元年、滋賀県）

年齢階級	新登録患者数(例)			罹患率		
	計	男性	女性	計	男性	女性
計	149	98	51	10.55	14.04	7.13
0～4歳	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	0	0	0
15～19歳	2	1	1	2.71	2.63	2.79
20～29歳	10	8	2	6.99	10.59	2.96
30～39歳	7	4	3	4.24	4.74	3.72
40～49歳	8	3	5	3.81	2.83	4.80
50～59歳	11	7	4	6.45	8.28	4.66
60～69歳	17	9	8	9.47	10.23	8.73
70～79歳	30	26	4	19.67	35.90	4.99
80～89歳	52	37	15	60.71	108.19	29.15
90歳以上	12	3	9	54.27	54.56	54.17

表 3. 新登録患者数の内訳（平成 26 年～令和元年、滋賀県）

	活動性結核								潜在性 結核感染症	
	総数	肺結核活動性							肺外 結核活動性	治療中
		総数	喀痰塗抹陽性			その他の 結核菌陽性	菌陰性 その他			
			総数	初回治療	再治療					
平成26年	166	110	62	61	1	33	15	56	61	
平成27年	157	105	68	61	7	19	18	52	59	
平成28年	152	116	55	51	4	36	25	36	94	
平成29年	166	112	57	51	6	35	20	54	80	
平成30年	150	95	49	49	-	31	15	55	82	
令和元年	149	113	47	41	6	41	25	36	82	

(2) 腸管出血性大腸菌感染症の発生動向

滋賀県では感染症法施行後の平成 11 年から 30 年において 8~88 例で推移し、令和元年および過去 5 年間（平成 26-30 年）の推移は図 1 のとおりである。令和元年は 70 例（患者；32 例、無症状病原体保有者；38 例）が報告され、平成 18 年以降で 3 番目に多い。人口 10 万人当たりの報告数（4.95）は、全国（2.97）よりも高い値であった（図 2）。

保健所管内別では草津（13.95）および甲賀（3.47）保健所管内で高い値を示した（p10、表 II-1-2）。報告数のピークは例年と同様に夏季に認めた。最も多い血清型は O157 VT 1VT2 であった（図 3、表 1）。

平成 26 から令和元年に報告された腸管出血性大腸菌感染症例のうち 10 例が溶血性尿毒症症候群を発症し、10 歳未満；7 例、10 代；3 例であった（表 2）。推定感染地域は 57 例が滋賀県内であった。




図 1. 腸管出血性大腸菌感染症の報告数の推移（平成 26 年～令和元年、滋賀県）




図 2. 令和元年の腸管出血性大腸菌感染症の都道府県別報告数（人口 10 万当たり）






図 3. 令和元年の腸管出血性大腸菌感染症の流行曲線（滋賀県、n=70）




図 4. 令和元年の腸管出血性大腸菌感染症の性・年齢別報告数（滋賀県、n=70）

表 1. 腸管出血性大腸菌感染症の血清型・毒素型症例数（平成 26 年～令和元年、滋賀県、空欄；報告なし）

	0157				0145			026				0121		0111		02 VT2	074 VT2	0100 VT2	0103 VT1	0112 VT2	0156 VT1	0165 VT2	0168 VT2	その他	不明
	VT1	VT2	VT1VT2	VT型 不明	VT1	VT2	VT型 不明	VT1	VT2	VT1VT2	VT型 不明	VT1	VT2	VT1	VT2										
平成26年 (n=88)	6	7	7	3		57	1	2																3	2
平成27年 (n=43)	1	8	19	4								4				1	1	3	1	1					
平成28年 (n=56)		16	30	3			1	1										2					1	2	
平成29年 (n=41)	1	13	12				1	8	1			2			1			1			1	1			
平成30年 (n=30)		15	5		1	2		2	1			1													3
令和元年 (n=70)	4	3	46	4	1		1					1	2											1	7

表 2. 溶血性尿毒症症候群（平成 26 年～令和元年、滋賀県）

診断年	性別	年齢	血清型
平成26年	女性	10歳未満	0157 VT2
平成27年	男性	10歳未満	0157 VT2
平成27年	男性	10歳未満	0157 VT2
平成27年	女性	10歳未満	0157 VT1VT2
平成28年	女性	10代	不明
平成29年	女性	10歳未満	0165 VT2
平成29年	男性	10歳未満	0157 VT1VT2
平成30年	女性	10歳未満	0145 VT2
令和元年	女性	10代	0157 VT型不明
令和元年	男性	10代	不明

(3) レジオネラ症の発生動向

滋賀県では感染症法施行後の平成 11 年から平成 30 年において 0~33 例で推移している。平成 27 年に 20 例を超過してから毎年 20 例以上の報告がある。令和元年および過去 5 年間（平成 26-30 年）の推移は図 1 のとおりである。令和元年は 25 例が届出された。例年は、滋賀県の人口 10 万人当たりの報告数は全国よりも高いが、令和元年は全国よりも低い値であった（全国；1.83、滋賀県；1.76）（図 2）。

保健所管内別では東近江（3.07）、長浜（3.92）および高島（4.24）で高い値を示した（p10、表 II-1-2）。男性（68%）が多く、男女ともに全例が 40 歳以上であった（図 4）。病型は、ポンティアック熱型；1 例および肺炎型；24 例であった。推定感染経路は水系感染；5 例、塵埃感染；1 例および不明；19 例であった。また、推定感染地域は滋賀県；22 例、不明；3 例であった。




図 1. レジオネラ症の報告数の推移（滋賀県）




図 2. 令和元年のレジオネラ症の都道府県別報告数（人口 10 万当たり）




図 3. 令和元年のレジオネラ症例の流行曲線（滋賀県、n=25）




図 4. 令和元年のレジオネラ症例の性・年齢別報告数（滋賀県、n=25）

(4) 後天性免疫不全症候群の発生動向

後天性免疫不全症候群は、令和元年の全国の新規感染者は HIV 感染者および AIDS 患者を併せて 1231 例であった。全国的な報告数の増加とともに、滋賀県でも平成 27 年以降、10 例以上が報告されている。令和元年および過去 5 年間(平成 26-30 年)の推移は図 1 のとおりである。令和元年は 12 例が届出され、感染症法施行後の最も多い報告数であった平成 25 年の 13 例に次ぐ報告があった。人口 10 万人当たりの報告数 (0.85) は、全国 (0.98) よりも低い値を示した (図 2)。

保健所管内別では、大津市 (1.75) および甲賀 (1.39) 保健所管内で高い値を示した (p11、表 II-1-2)。滋賀県における平成 27 年-令和元年の「いきなりエイズ」(診断時に AIDS を発症している)の割合(滋賀県 ; 49%)は、全国(令和元年 ; 26.9%)と比べて高い。男性では 30 代から 40 代に多く報告されている。H30 年と比較すると男女ともに増加した。推定感染経路は、男性では同性間性的接触が多く、報告数は少ないが女性では異性間性的接触の報告がある。平成 27 年-令和元年に報告された HIV 感染者および AIDS 患者の国籍は、男性では日本が多く、令和元年は日本国籍 ; 9 例および外国国籍 ; 1 例であった。一方で、女性では外国国籍が多く、令和元年は日本国籍 ; 0 例および外国国籍 ; 2 例であった。




図 1.後天性免疫不全症候群の報告数の推移 (平成 26~令和元年、滋賀県)




図 2. 令和元年の後天性免疫不全症候群の都道府県別報告数 (人口 10 万当たり報告数)




図 3. 令和元年の後天性免疫不全症候群の性・年齢分布（滋賀県、n=12）

表 1. 後天性免疫不全症候群患者の推定感染経路（平成 26-令和元年、滋賀県）

	男性				
	異性間性的接触	同性間性的接触	性別不明性的接触	静注薬物使用	不明
H26	1	5	0	1	2
H27	0	3	1	0	5
H28	1	5	1	0	2
H29	1	4	0	0	4
H30	0	3	0	0	3
R1	0	6	0	0	4

	女性		
	異性間性的接触	輸血	不明
H26	0	0	0
H27	0	0	1
H28	0	0	1
H29	1	0	0
H30	3	1	0
R1	1	0	1

(5) 侵襲性肺炎球菌感染症の発生動向

侵襲性肺炎球菌感染症は平成 25 年 4 月 1 日の感染症法改正において五類全数把握疾患に追加された。医師は診断後 7 日以内の届出が義務付けられている。

滋賀県では平成 25 年以降は 11-47 例で推移しており、令和元年および過去 5 年間（平成 26-30 年）の推移は図 1 のとおりである。令和元年は、29 例が届出され、人口 10 万人当たりの報告数（2.05）は、全国（2.65）よりも高い値を示した（図 2）。

保健所管内別では大津市（2.34）、草津（2.32）および東近江（2.63）で高い値を示した（p11、表 II -1-2）。高島保健所管内からの報告はなかった。令和元年に報告された症例のうち、菌血症を発症した症例は 19 例（66%）、髄膜炎を発症した症例は 2 例（7%）であった（図 3）。

ワクチン接種を 1 回以上確認できた症例は、10 例であった（図 4）。




図 1. 侵襲性肺炎球菌感染症の報告数の推移（平成 26~令和元年、滋賀県）




図 2. 令和元年の侵襲性肺炎球菌感染症の都道府県別報告数（人口 10 万当たり）





図 3. 令和元年の侵襲性肺炎球菌感染症の年齢別の敗血症と髄膜炎の発症数（滋賀県、n=29）




図 4. 令和元年の侵襲性肺炎球菌感染症の年齢別のワクチン接種歴（滋賀県、n=29）



(6) 梅毒の発生動向

梅毒は、感染症法施行後の平成 11 年から平成 26 年までは 0-9 例で推移していたが、全国的な報告数の増加とともに、滋賀県でも平成 28 年以降は 20 例以上が報告されている。令和元年および過去 5 年間（平成 26-30 年）の推移は図 1 のとおりである。令和元年は 32 例が届出され、感染症法施行後の最も多い報告数であった平成 28 年を超過した。人口 10 万人当たりの報告数（2.26）は、全国（5.26）よりも低い値を示した（図 2）。

保健所管内別では大津市（4.09）、東近江（4.83）で高い値を示した（p11、表 II-1-2）。彦根および高島保健所管内からの報告はなかった。男女ともに 20-30 代に多く分布しており、H30 年と比較すると男性患者が減少し、女性患者が増加した。両性ともに異性間性的接触が推定感染経路であった患者が多い。

病型は、無症候；13 例、早期顕性 I 期；12 例、早期顕性 II 期；15 例、晩期顕性；1 例、先天性；1 例であった。

推定感染地域は、県内；15 例、県外；4 例、国外；1 例、不明；12 例であった。




図 1.梅毒の報告数の推移（平成 26~令和元年、滋賀県）




図 2.令和元年の梅毒の都道府県別報告数（人口 10 万当たり報告数）




図 3. 令和元年の梅毒の性・年齢分布（滋賀県、n=32）

表 1. 梅毒患者の推定感染経路（平成 26・令和元年、滋賀県）

	男						
	異性間 性的接触	同性間 性的接触	両性間 性的接触	性別不明 性的接触	針等の 刺入	母子感染	不明
H26	0	1	0	3	1	0	0
H27	5	3	0	0	0	0	1
H28	7	1	0	6	0	0	6
H29	11	0	1	2	0	0	3
H30	10	1	0	1	0	0	6
R1	13	2	0	1	1	1	2

	女						
	異性間 性的接触	同性間 性的接触	両性間 性的接触	性別不明 性的接触	針等の 刺入	母子感染	不明
H26	1	0	0	1	0	0	0
H27	4	0	0	0	0	0	1
H28	8	0	0	1	0	0	1
H29	5	0	0	1	0	0	5
H30	3	0	0	0	0	1	2
R1	10	0	0	1	0	0	1

(7) 百日咳の発生動向

本疾患は感染症法において五類感染症小児科定点把握対象疾患であったが、平成 28 年に、百日咳菌に対する IgM と IgA 抗体を測定する血清学的検査とともに LAMP (loop-mediated isothermal amplification) 法が保険適用されたことを背景の一つとして、平成 30 年 1 月より全数把握対象疾患となった。令和元年の全国の新登録患者数は、16,845 例（人口 10 万人あたり報告数；13.35）であった（図 1）。都道府県毎の人口 10 万人あたり報告数は、2.78 から 45.44 の範囲に分布した。

滋賀県においては、133 名（人口 10 万当たり届出数；9.4）が届出され、平成 30 年（140 例）よりも少なかった。

保健所管内別では、大津市が最も多く 85 名（人口 10 万当たり届出数；24.8）、草津保健所管内で 9 名（人口 10 万当たり届出数；2.6）であった（表 1）。

患者の年齢中央値は 9 歳（0-88 歳）、最頻値は 7 歳、53%が 10 歳未満、20%が 10 代であったが、40 代（10%）も他年齢層と比べて多くの届出があった（図 2）。また、重症化する可能性が高いとされている 0 歳児は 12 名の届出があり、1 名は無呼吸発作、4 名はチアノーゼが症状として届出された（重複あり）。4 回の百日咳含有ワクチン接種歴は 56.4%であったが、10 歳未満（76%）および 10 代（74%）の多くはワクチン既接種者であった。一方で、40 歳以上で、4 回の百日咳含有ワクチン接種歴を認める患者はいなかった（図 2）。




図 1. 令和元年の百日咳の都道府県別罹患率（人口 10 万当たり）

表 1. 医療機関の所在地（保健所単位）別の百日咳の届出数と人口当たりの届出数（令和元年、滋賀県）

	届出医療機関の所在地（保健所単位）							滋賀県
	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
届出数(人)	85	9	8	12	6	8	5	133
人口10万人当たり届出数	24.8	2.6	5.6	5.3	3.8	5.2	10.6	9.4




図2. 百日咳患者の年齢別届出数とワクチン接種歴（令和元年、滋賀県）

### 3. 定点把握疾患の調査結果

#### (1) インフルエンザ




図1. 令和元年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成26-30年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図2. 平成26-令和元年の年齢別報告割合（滋賀県）




図3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成26-令和元年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

(2)小児科定点把握疾患

ア RS ウイルス感染症




図1. 令和元年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成26-30年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図2. 平成26-令和元年の年齢別報告割合（滋賀県）




図3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成26-令和元年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年



イ 咽頭結膜熱




図1. 令和元年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成26-30年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図2. 平成26-令和元年の年齢別報告割合（滋賀県）











図3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成26-令和元年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

ウ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




図1. 令和元年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成26-30年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図2. 平成26-令和元年の年齢別報告割合（滋賀県）











図3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成26-令和元年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

エ 感染性胃腸炎




図1. 令和元年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成26-30年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図2. 平成26-令和元年の年齢別報告割合（滋賀県）









図3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成26-令和元年）  
縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

オ 水痘




図1. 令和元年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成26-30年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図2. 平成26-令和元年の年齢別報告割合（滋賀県）











図3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成26-令和元年）  
縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年



カ 手足口病




図1. 令和元年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成26-30年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図2. 平成26-令和元年の年齢別報告割合（滋賀県）




図3. 保健所別の定点あたり報告数の推移（平成26-令和元年）

縦軸；定点あたり報告数、横軸；診断年

キ 伝染性紅斑




図1. 令和元年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成26-30年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図2. 平成26-令和元年の年齢別報告割合（滋賀県）











図3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成26-令和元年）  
縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

ク 突発性発しん




図1. 令和元年の定点当り報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成26-30年の当該週の定点当り報告数を用いて算出




図2. 平成26-令和元年の年齢別報告割合（滋賀県）











図3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成26-令和元年）  
縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

ケ ヘルパンギーナ




図1. 令和元年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成26-30年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図2. 平成26-令和元年の年齢別報告割合（滋賀県）











図3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成26-令和元年）  
縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年



コ 流行性耳下腺炎




図 1. 令和元年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成 26-30 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 平成 26-令和元年の年齢別報告割合（滋賀県）










図3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成26-令和元年）  
縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

(3)眼科定点把握疾患

ア 急性出血性結膜炎




図 1. 令和元年の定当り報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成 26-30 年の当該週の定当り報告数を用いて算出




図 2. 平成 26-令和元年の年齢別報告割合（滋賀県）

平成 26 年、27 年、28 年、令和元年は届出がなかった。











図3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成26-令和元年）  
縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

イ 流行性角結膜炎




図 1. 令和元年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

最大値、最小値および平均値は平成 26-30 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 平成 26-令和元年の年齢別報告割合（滋賀県）













図3. 保健所別の定点当たり報告数の推移（平成26-令和元年）  
縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

(4) 基幹定点把握疾患（週単位）

ア 細菌性髄膜炎



イ 無菌性髄膜炎



ウ クラミジア肺炎




図1. 定点当たり報告数の推移（平成26-令和元年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

エ マイコプラズマ肺炎




図 2. マイコプラズマ肺炎の令和元年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

縦軸；定点当たり報告数、 横軸；診断週

最大値および平均値は平成 26-30 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 3. マイコプラズマ肺炎の令和元年の性・年齢別報告数（滋賀県）

縦軸；報告数、横軸；年齢階級




図 4. マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数の推移（平成 26-令和元年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年



(5) 性感染症定点把握疾患

ア 性器クラミジア感染症




図1. 令和元年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断月

最大値、最小値および平均値は平成26-30年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図2. 令和元年の性・年齢別報告数（滋賀県）

縦軸；報告数、横軸；年齢階級




図3. 定点当たり報告数の推移（平成26-令和元年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

イ 性器ヘルペスウイルス感染症




図 1. 令和元年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

縦軸；定点当たり報告数、 横軸；診断月

最大値、最小値および平均値は平成 26-30 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 令和元年の性・年齢別報告数（滋賀県）

縦軸；報告数、横軸；年齢階級




図 3. 定点当たり報告数の推移（平成 26-令和元年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

ウ 尖圭コンジローマ




図 1. 令和元年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

縦軸；定点当たり報告数、 横軸；診断月

最大値、最小値および平均値は平成 26-30 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 令和元年の性・年齢別報告数（滋賀県）

縦軸；報告数、横軸；年齢階級




図 3. 定点当たり報告数の推移（平成 26-令和元年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

エ 淋菌感染症




図 1. 令和元年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

縦軸；定点当たり報告数、 横軸；診断月

最大値、最小値および平均値は平成 26-30 年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図 2. 令和元年の性・年齢別報告数（滋賀県）

縦軸；報告数、横軸；年齢階級




図 3. 定点当たり報告数の推移（平成 26-令和元年）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断年

(6) 基幹定点把握疾患（月単位）

ア メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症




図1. 令和元年の定点当たり報告数の推移（滋賀県）

縦軸；定点当たり報告数、横軸；診断月

最大値、最小値および平均値は平成26-30年の当該週の定点当たり報告数を用いて算出




図2. 令和元年の性・年齢別報告数（滋賀県）

縦軸；報告数、横軸；年齢階級



図 3. 定点当たり報告数の推移 (平成 26-令和元年)

縦軸 ; 定点当たり報告数、横軸 ; 診断年




図 4. 検体の割合 (令和元年、n=217)

(7) 定点把握疾患（小児科、眼科、基幹定点）の保健所別および週別 定点当たり報告数  
インフルエンザ

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12.31～ 1.6	58.00	9.90	25.29	10.25	5.86	15.14	29.33	23.23
2	1. 7～ 1.13	63.64	28.20	45.43	40.88	20.43	22.00	48.33	39.04
3	1.14～ 1.20	97.45	40.20	62.14	50.88	27.29	40.71	76.67	57.02
4	1.21～ 1.27	59.36	33.50	55.86	55.13	29.71	29.71	42.33	44.58
5	1.28～ 2. 3	56.45	30.10	38.57	51.63	17.57	18.86	23.33	36.42
6	2. 4～ 2.10	36.18	19.30	21.57	35.25	16.86	8.00	11.67	23.26
7	2.11～ 2.17	20.91	9.70	17.43	14.75	5.00	5.71	7.67	12.55
8	2.18～ 2.24	9.73	4.40	7.00	8.38	3.00	3.43	4.33	6.13
9	2.25～ 3. 3	5.45	2.80	4.14	3.63	3.57	7.71	3.00	4.42
10	3. 4～ 3.10	2.55	1.50	2.29	1.63	0.71	3.86	2.33	2.09
11	3.11～ 3.17	2.45	0.50	0.71	1.25	0.43	0.57	2.67	1.17
12	3.18～ 3.24	1.82	0.40	0.43	1.25	0.14	0.14	4.33	0.98
13	3.25～ 3.31	2.18	0.20	0.86	0.50	0.14	0	0.33	0.72
14	4. 1～ 4. 7	1.00	1.40	0.57	1.63	0.29	0.57	0	0.91
15	4. 8～ 4.14	3.45	2.80	1.43	2.50	0	0	0	1.81
16	4.15～ 4.21	6.27	2.40	2.71	2.75	0.29	0.29	1.00	2.66
17	4.22～ 4.28	3.64	1.50	2.00	1.38	0.71	0.14	1.00	1.68
18	4.29～ 5. 5	3.45	0	2.86	0.25	1.29	0.57	2.33	1.51
19	5. 6～ 5.12	1.36	0.50	0.43	0.63	0.14	0.14	0.33	0.58
20	5.13～ 5.19	0.55	0.20	0.29	0.75	0.43	0	0.33	0.38
21	5.20～ 5.26	0.91	0	0.43	0.50	1.00	0	0	0.45
22	5.27～ 6. 2	0.91	0.20	0.29	0.75	0	0	0	0.38
23	6. 3～ 6. 9	1.18	0	0	0.50	0.14	0.14	0	0.36
24	6.10～ 6.16	0.64	0.20	0	1.00	0	0	0	0.32
25	6.17～ 6.23	0.27	0.50	0.57	2.00	0.14	0	0	0.55
26	6.24～ 6.30	0.36	0	0	1.75	0	0	2.67	0.49
27	7. 1～ 7. 7	0	0.60	0	0	0	0	1.33	0.19
28	7. 8～ 7.14	0	0.40	0	0	0	0	0.33	0.09
29	7.15～ 7.21	0.09	0.10	0	0.13	0	0	0	0.06
30	7.22～ 7.28	0.09	0	0.14	0	0.14	0.14	0	0.08
31	7.29～ 8. 4	0.18	0	0	0	0.14	0	0.33	0.08
32	8. 5～ 8.11	0.09	0.30	0	0	0.14	0.29	0	0.13
33	8.12～ 8.18	0.09	0	0	0	0	0	0	0.02
34	8.19～ 8.25	0	0	0	0.13	0	0	0	0.02
35	8.26～ 9. 1	0.18	0	0	0.13	0	0.14	0	0.08
36	9. 2～ 9. 8	0	0	0	0.13	0.29	0	0	0.06
37	9. 9～ 9.15	0.45	0.10	0.29	0	0.14	0	0	0.17
38	9.16～ 9.22	0.91	0	0	0.13	0	0	0	0.21
39	9.23～ 9.29	0.45	0	0	0	0.14	0	0	0.11
40	9.30～ 10. 6	1.55	0	0	0	0	0.14	0	0.34
41	10. 7～ 10.13	1.09	0	0	0	0	0	0.33	0.25
42	10.14～ 10.20	0.64	0	0	0	0	0.43	0	0.19
43	10.21～ 10.27	0.82	0.50	0.14	0.13	0.14	0.14	0.33	0.36
44	10.28～ 11. 3	0.27	0.10	0.14	0	0.14	0	0	0.11
45	11. 4～ 11.10	0.64	0.10	0.14	0.25	0.14	0.29	0	0.26
46	11.11～ 11.17	0.73	0.10	0.14	0.38	0.43	0.71	0	0.40
47	11.18～ 11.24	3.64	1.30	2.43	1.25	0.29	2.00	0	1.81
48	11.25～ 12. 1	12.91	1.90	6.57	4.25	0.43	2.14	3.00	5.06
49	12. 2～ 12. 8	21.82	1.70	16.29	12.50	4.14	1.71	3.00	9.83
50	12. 9～ 12.15	34.00	7.40	15.00	22.75	4.00	2.29	6.67	15.08
51	12.16～ 12.22	37.91	12.50	13.71	20.50	9.14	7.57	17.67	18.34
52	12.23～ 12.29	35.64	18.40	16.86	17.38	9.43	7.29	19.00	19.00

## RSウイルス感染症

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12.31～1.6	0	0.17	0.25	2.00	0	0	0	0.38
2	1.7～1.13	0.57	0.33	0.25	0.40	0.25	0	0	0.31
3	1.14～1.20	0.14	0.17	0.25	0	0	0	0	0.09
4	1.21～1.27	0.14	0	0.25	0.40	0	0	0	0.13
5	1.28～2.3	0.57	0.33	0.50	0.60	0.25	0	0	0.38
6	2.4～2.10	0.29	0.17	0	0.80	0	0	0	0.22
7	2.11～2.17	0	0	0.75	0	0	0	2.50	0.25
8	2.18～2.24	0.29	0.33	0.50	0.60	0	0	0.50	0.31
9	2.25～3.3	0.29	0.17	0	0.60	0	0	0	0.19
10	3.4～3.10	0.29	0.17	0	0	0.50	0	0	0.16
11	3.11～3.17	0	0.17	0	0	0.50	0	0	0.09
12	3.18～3.24	0	0.67	0	0.40	0.25	0	0	0.22
13	3.25～3.31	0.14	0.33	0	0.20	0	0	0	0.13
14	4.1～4.7	0	0.50	0.25	0	0	0	1.00	0.19
15	4.8～4.14	0.29	1.00	0.50	1.80	0	0	0.50	0.63
16	4.15～4.21	0.29	0	0.25	0	0	0	1.00	0.16
17	4.22～4.28	0.86	0	0.25	0.20	0.25	0	2.50	0.44
18	4.29～5.5	0.14	0.50	0	0	0	0	0	0.13
19	5.6～5.12	0.14	0.33	0	0	0.25	0	1.00	0.19
20	5.13～5.19	0.14	0.33	0	0.40	0.25	0	0.50	0.22
21	5.20～5.26	0	0	0	0	0.75	0	0	0.09
22	5.27～6.2	0	0.17	0	0	0.25	0	0	0.06
23	6.3～6.9	0	0	0	0.20	0.25	0	0.50	0.09
24	6.10～6.16	0.14	0	0	0.40	0	0	0.50	0.13
25	6.17～6.23	0	0.17	0	0.20	0.25	0	2.00	0.22
26	6.24～6.30	0	0.17	0	1.00	0	0	1.50	0.28
27	7.1～7.7	0	0	0.50	0	0	0	2.50	0.22
28	7.8～7.14	0	0.50	0	0	0.25	0	0.50	0.16
29	7.15～7.21	0	0	0	0.20	1.00	0	0.50	0.19
30	7.22～7.28	0	0.33	0	0.40	0.75	0	1.00	0.28
31	7.29～8.4	0.29	1.83	0.50	0.40	0.75	0	0	0.63
32	8.5～8.11	0.29	1.67	0.25	0.40	1.00	0	0.50	0.63
33	8.12～8.18	0	0.50	0	1.60	0	0	0	0.34
34	8.19～8.25	0.43	1.67	0	2.20	1.00	0	1.00	0.94
35	8.26～9.1	0.43	1.17	1.50	3.80	3.00	0.25	1.00	1.56
36	9.2～9.8	1.14	2.67	0	2.60	2.75	0	0	1.50
37	9.9～9.15	0.71	4.17	2.00	6.20	3.50	0	0	2.59
38	9.16～9.22	1.43	2.67	3.00	7.80	1.00	0	0	2.53
39	9.23～9.29	0.86	1.67	0.50	4.00	1.50	0	2.50	1.53
40	9.30～10.6	0.86	0.83	1.00	3.80	3.00	0	0.50	1.47
41	10.7～10.13	1.00	0.83	1.00	2.60	1.50	0	1.50	1.19
42	10.14～10.20	0.14	1.00	1.50	3.60	0.75	0	0	1.06
43	10.21～10.27	0.29	1.50	2.25	1.20	0.50	0	0.50	0.91
44	10.28～11.3	0.57	1.17	0.50	1.60	0.75	0	0	0.75
45	11.4～11.10	0.43	1.17	0.25	0.80	0	0	1.00	0.53
46	11.11～11.17	0	1.17	0.50	1.00	0	0	0	0.44
47	11.18～11.24	0.57	1.50	0.50	1.00	0	0	0	0.63
48	11.25～12.1	0.29	0.50	0	1.20	0	0	0.50	0.38
49	12.2～12.8	0	0.17	0.25	1.20	0.25	0	0	0.28
50	12.9～12.15	0	0.50	0.75	0.60	0.25	0	0	0.31
51	12.16～12.22	0	0.67	1.25	0.20	0.75	0	0	0.41
52	12.23～12.29	0	0	0.25	0.40	0.25	0	0	0.13



咽頭結膜熱

週	期間	保健所						滋賀県	
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜		高島
1	12.31~ 1.6	0	0	0	0.40	0	0	1.50	0.16
2	1.7~ 1.13	0	0	0.25	0	0	0	0.50	0.06
3	1.14~ 1.20	0	0	0	0.20	0	0	0	0.03
4	1.21~ 1.27	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.28~ 2.3	0	0	0	0.80	0	0	0	0.13
6	2.4~ 2.10	0	0	0	0.60	0	0	0	0.09
7	2.11~ 2.17	0	0	0	1.40	0	0	0	0.22
8	2.18~ 2.24	0	0	0	0.60	0	0	0	0.09
9	2.25~ 3.3	0	0.17	0	0	0	0	0	0.03
10	3.4~ 3.10	0	0.17	0	0.60	0	1.25	0	0.28
11	3.11~ 3.17	0	0.50	0	0.80	0	0	0.50	0.25
12	3.18~ 3.24	0	0.50	0	1.00	0	0	0	0.25
13	3.25~ 3.31	0	0.17	0	1.80	0	0	0	0.31
14	4.1~ 4.7	0	0.67	0	1.80	0.50	0	0	0.47
15	4.8~ 4.14	0	0.33	0	1.00	0	0	0	0.22
16	4.15~ 4.21	0	0.17	0	1.40	0	0.25	2.00	0.41
17	4.22~ 4.28	0	1.17	0	4.00	0.50	0	0.50	0.94
18	4.29~ 5.5	0	0.50	0.25	0	1.00	0	0	0.25
19	5.6~ 5.12	0.14	0.50	0	2.20	0.25	0	0.50	0.53
20	5.13~ 5.19	0.14	0.83	0	1.40	0	0	0.50	0.44
21	5.20~ 5.26	0.71	0.83	0	2.40	0	0	0	0.69
22	5.27~ 6.2	0.86	2.33	0	3.20	0	0	1.00	1.19
23	6.3~ 6.9	1.57	1.83	0.25	1.80	0	0	0.50	1.03
24	6.10~ 6.16	1.71	2.17	0.25	2.00	0	0	2.00	1.25
25	6.17~ 6.23	0.57	3.17	0.50	3.00	0.25	0.25	1.00	1.38
26	6.24~ 6.30	1.14	3.33	0.50	2.80	0.25	0	0	1.41
27	7.1~ 7.7	0.71	2.33	0.25	3.00	0	0.25	0.50	1.16
28	7.8~ 7.14	1.14	1.83	0.25	1.00	0.25	0	2.00	0.94
29	7.15~ 7.21	1.00	2.00	0.25	1.60	0	0	0	0.88
30	7.22~ 7.28	0.43	1.50	0	2.00	0	0	0.50	0.72
31	7.29~ 8.4	0.29	1.67	0	1.60	0	0	0	0.63
32	8.5~ 8.11	0.29	2.50	0.50	0.60	0.25	0	0.50	0.75
33	8.12~ 8.18	0	0.67	1.25	0.60	0.25	0	0	0.41
34	8.19~ 8.25	0.57	1.50	0.25	0.40	0	0	0.50	0.53
35	8.26~ 9.1	0.29	0.67	0	0.40	0.50	0	1.00	0.38
36	9.2~ 9.8	0.14	0.67	0.25	0.80	0	0	0	0.31
37	9.9~ 9.15	0	0.50	1.00	0.40	0	0	0	0.28
38	9.16~ 9.22	0	0.83	0	0.60	0	0	1.00	0.31
39	9.23~ 9.29	0	0.50	0.50	0.20	0	0	0.50	0.22
40	9.30~ 10.6	0	0.83	1.50	0	0	0	0	0.34
41	10.7~ 10.13	0.14	0.33	1.25	0	0.25	0	0	0.28
42	10.14~ 10.20	0.14	0.33	0.25	0.20	0	0	0	0.16
43	10.21~ 10.27	0	0.33	0.25	0	0.25	0	0.50	0.16
44	10.28~ 11.3	0	0.17	0	0	0.25	0	0	0.06
45	11.4~ 11.10	0	0	1.25	0	0	0	0	0.16
46	11.11~ 11.17	0.57	0.33	0.50	0.40	0	0	0	0.31
47	11.18~ 11.24	0.43	0.50	0.50	0.40	0	0	0	0.31
48	11.25~ 12.1	0.14	0.83	0	0.60	0	0	0	0.28
49	12.2~ 12.8	0.43	1.00	0.25	0.40	0.25	0	0	0.41
50	12.9~ 12.15	0.14	2.33	0.25	0.40	0	0	0	0.56
51	12.16~ 12.22	0.14	1.50	0.50	0.40	0	0	0	0.44
52	12.23~ 12.29	0.29	1.33	0	0.20	0.50	0	2.50	0.56

A群溶血性レンサ球菌感染症

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12.31~ 1.6	0.71	0	0.50	0.60	0.25	0	0	0.56
2	1.7~ 1.13	0.43	2.00	0.25	0.80	0	0	3.00	0.34
3	1.14~ 1.20	0.14	2.33	0.50	1.40	0	0.25	3.00	0.81
4	1.21~ 1.27	0.86	1.33	0.75	3.00	0.75	0.75	4.00	0.97
5	1.28~ 2.3	0.86	1.83	1.50	3.00	0.25	2.00	3.50	1.44
6	2.4~ 2.10	1.00	1.33	1.50	3.20	0.25	0.50	3.50	1.69
7	2.11~ 2.17	0.14	1.50	1.50	2.40	0.75	1.50	6.00	1.47
8	2.18~ 2.24	1.14	1.00	1.25	2.80	0	1.25	3.00	1.53
9	2.25~ 3.3	1.57	2.83	0.50	3.00	0.50	4.75	3.50	1.38
10	3.4~ 3.10	1.29	1.83	2.50	3.60	1.00	3.75	3.50	2.28
11	3.11~ 3.17	0.43	2.83	1.75	2.80	0.25	0	6.50	2.31
12	3.18~ 3.24	1.57	1.83	2.25	3.00	0	0	3.00	1.72
13	3.25~ 3.31	0.71	1.17	0.25	2.40	0.75	0.25	4.50	1.63
14	4.1~ 4.7	0.71	2.17	0.50	2.40	0.25	0	1.50	1.19
15	4.8~ 4.14	0.43	2.17	1.75	2.80	0	0.50	1.50	1.13
16	4.15~ 4.21	1.14	1.00	0.75	4.60	0	1.25	1.50	1.31
17	4.22~ 4.28	0.57	1.67	2.50	2.00	0.75	1.50	1.50	1.50
18	4.29~ 5.5	0	0.83	0.75	0.40	0.75	1.00	1.00	1.44
19	5.6~ 5.12	0.71	3.33	0.75	1.60	0	1.50	3.00	0.59
20	5.13~ 5.19	0.86	1.83	1.25	4.00	0	2.00	3.00	1.50
21	5.20~ 5.26	1.14	2.67	1.50	4.40	0.25	1.50	4.00	1.75
22	5.27~ 6.2	0.86	2.67	1.25	2.00	0.25	0.75	1.00	2.09
23	6.3~ 6.9	0.43	1.33	3.50	2.20	0	1.00	1.50	1.34
24	6.10~ 6.16	1.43	1.83	2.25	3.40	0.75	0.50	1.50	1.34
25	6.17~ 6.23	1.29	1.00	1.25	4.00	1.50	1.75	0.50	1.72
26	6.24~ 6.30	1.29	1.17	0.50	2.00	0.50	0.75	0	1.69
27	7.1~ 7.7	2.29	1.33	2.00	2.80	0	0	1.50	1.03
28	7.8~ 7.14	1.71	1.67	1.50	2.40	0.50	0.25	1.00	1.53
29	7.15~ 7.21	1.57	1.50	2.00	2.60	0.25	0	0	1.41
30	7.22~ 7.28	1.86	1.00	0.50	1.40	1.25	0	0	1.31
31	7.29~ 8.4	1.43	0.67	1.25	1.00	0.50	0	0	1.03
32	8.5~ 8.11	1.00	0.50	2.00	0.40	0.25	0	0	0.81
33	8.12~ 8.18	0.43	0.17	0.50	0.20	0.25	0	0	0.66
34	8.19~ 8.25	0.57	0.33	0.75	3.00	0.25	0	0	0.25
35	8.26~ 9.1	1.00	1.50	1.50	1.60	0.25	0	0.50	0.78
36	9.2~ 9.8	1.29	2.67	0.50	1.80	0.25	0.50	1.00	1.00
37	9.9~ 9.15	0.57	0.50	1.50	0.40	0	0.25	1.50	1.28
38	9.16~ 9.22	1.29	1.67	0.75	1.00	0.25	0	1.00	0.59
39	9.23~ 9.29	1.14	1.50	0	1.00	0.25	0.25	1.00	0.94
40	9.30~ 10.6	0.43	1.50	2.00	0.40	0.25	0	0	0.81
41	10.7~ 10.13	0.86	1.50	1.50	0.40	0.75	0.25	0	0.72
42	10.14~ 10.20	0.29	0.50	0.50	0.40	0.50	0.25	0	0.84
43	10.21~ 10.27	0.86	1.17	1.75	1.00	0.25	0	0	0.38
44	10.28~ 11.3	1.00	0.83	3.75	1.40	0.25	0	0.50	0.81
45	11.4~ 11.10	0.29	1.17	1.25	0.40	0	0	0	1.13
46	11.11~ 11.17	0	2.33	1.75	2.20	0	0.25	0	0.50
47	11.18~ 11.24	0.43	2.67	1.75	1.60	0	0.25	0.50	1.03
48	11.25~ 12.1	1.43	1.83	1.50	1.80	0.25	0.50	0	1.13
49	12.2~ 12.8	0.86	1.67	3.75	1.60	0.75	0.25	1.00	1.22
50	12.9~ 12.15	1.00	2.50	4.00	1.40	0.75	0	7.50	1.41
51	12.16~ 12.22	0.71	3.33	3.25	3.80	1.75	0	5.50	1.97
52	12.23~ 12.29	2.29	2.33	2.75	1.00	0.75	0.25	2.50	2.34

感染性胃腸炎

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12.31~ 1.6	2.43	0.33	1.25	3.40	2.00	0	1.00	1.59
2	1.7~ 1.13	11.57	2.67	1.50	8.60	2.50	0.75	4.00	5.22
3	1.14~ 1.20	9.29	3.00	4.75	4.20	1.75	4.25	2.00	4.72
4	1.21~ 1.27	11.43	3.17	4.75	11.20	4.00	4.50	6.00	6.88
5	1.28~ 2.3	8.00	2.83	6.00	7.20	2.25	6.25	5.00	5.53
6	2.4~ 2.10	6.86	4.33	6.50	8.40	1.50	3.75	7.00	5.53
7	2.11~ 2.17	5.86	5.00	6.25	7.40	2.00	6.25	2.00	5.31
8	2.18~ 2.24	9.57	2.17	5.00	5.60	3.50	4.00	1.50	5.03
9	2.25~ 3.3	7.71	3.00	6.25	8.20	2.25	6.75	2.50	5.59
10	3.4~ 3.10	7.29	3.17	7.75	6.60	3.00	0.75	5.00	4.97
11	3.11~ 3.17	7.00	2.83	3.50	6.80	4.25	1.25	2.00	4.38
12	3.18~ 3.24	3.71	2.33	7.25	8.00	1.25	2.50	3.50	4.09
13	3.25~ 3.31	5.57	1.50	7.00	9.40	2.00	0.75	1.00	4.25
14	4.1~ 4.7	6.00	3.00	3.00	9.00	1.75	1.50	2.50	4.22
15	4.8~ 4.14	5.43	4.17	4.75	10.20	1.25	5.50	2.50	5.16
16	4.15~ 4.21	4.29	5.33	1.75	10.00	1.25	9.50	1.00	5.13
17	4.22~ 4.28	9.43	6.00	4.00	11.20	3.00	13.75	7.00	7.97
18	4.29~ 5.5	2.14	2.00	1.00	4.60	2.00	5.00	0.50	2.59
19	5.6~ 5.12	6.14	1.33	2.75	9.40	1.25	6.25	3.50	4.56
20	5.13~ 5.19	5.86	4.50	7.00	11.60	5.00	7.00	4.00	6.56
21	5.20~ 5.26	4.14	5.50	2.50	18.20	4.00	6.75	3.50	6.66
22	5.27~ 6.2	6.57	4.67	4.00	12.40	3.50	6.50	0.50	6.03
23	6.3~ 6.9	7.14	3.67	3.50	7.40	5.75	8.75	0.50	5.69
24	6.10~ 6.16	7.57	2.67	3.75	7.40	3.75	10.00	1.50	5.59
25	6.17~ 6.23	6.43	1.33	1.00	5.80	5.00	6.25	0.50	4.13
26	6.24~ 6.30	4.86	2.83	2.50	4.40	4.25	4.25	1.50	3.75
27	7.1~ 7.7	5.43	3.17	2.50	8.00	4.25	7.25	0	4.78
28	7.8~ 7.14	5.00	1.50	2.75	9.60	2.75	3.25	0	3.97
29	7.15~ 7.21	5.14	0.67	1.75	6.00	2.75	2.25	0.50	3.06
30	7.22~ 7.28	4.29	0.83	0.25	2.20	3.50	2.50	0.50	2.25
31	7.29~ 8.4	2.00	0.50	0.75	8.80	0.50	0	1.00	2.13
32	8.5~ 8.11	4.29	0.67	0.25	4.20	5.00	3.50	1.50	2.91
33	8.12~ 8.18	2.00	0.67	0.50	5.60	8.25	0.25	1.00	2.63
34	8.19~ 8.25	3.86	1.17	1.75	5.00	5.25	0.50	0.50	2.81
35	8.26~ 9.1	4.43	0.83	1.25	3.00	4.25	0.25	0.50	2.34
36	9.2~ 9.8	3.71	0.67	0.75	1.60	4.50	1.25	0.50	2.03
37	9.9~ 9.15	5.43	1.00	1.00	4.40	3.50	0.25	1.00	2.72
38	9.16~ 9.22	4.29	0.83	1.25	3.80	2.75	1.00	0	2.31
39	9.23~ 9.29	5.43	1.00	0.50	7.00	2.00	0.25	0.50	2.84
40	9.30~ 10.6	4.57	1.33	0.50	13.60	2.50	0	1.50	3.84
41	10.7~ 10.13	4.57	0.83	1.50	8.40	3.75	0.25	0.50	3.19
42	10.14~ 10.20	3.00	1.00	1.00	6.00	3.75	0.75	0	2.47
43	10.21~ 10.27	4.86	1.33	1.00	4.00	3.50	0.25	2.50	2.69
44	10.28~ 11.3	3.57	1.50	1.00	4.60	4.50	0.25	0.50	2.53
45	11.4~ 11.10	5.43	0.50	0.25	6.40	2.75	0.25	0	2.69
46	11.11~ 11.17	5.14	1.00	0.25	5.00	3.00	0.25	2.50	2.69
47	11.18~ 11.24	4.00	1.17	1.00	6.00	3.00	0.25	3.50	2.78
48	11.25~ 12.1	5.71	0.67	1.75	6.80	3.25	0.25	1.50	3.19
49	12.2~ 12.8	7.71	2.17	2.00	8.20	5.75	0.75	1.50	4.53
50	12.9~ 12.15	4.71	0.67	3.75	10.80	3.75	0.75	0.50	3.91
51	12.16~ 12.22	6.86	2.33	2.75	6.80	6.25	0.50	1.50	4.28
52	12.23~ 12.29	5.14	2.17	3.50	9.80	9.00	0.25	1.50	4.75

## 水痘

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12.31~ 1.6	1.14	0	0.50	1.40	0.25	0	0	0.56
2	1.7~ 1.13	0.43	0	0.50	0.20	0	0	0	0.19
3	1.14~ 1.20	0.29	0.50	0	0.40	0	0	0.50	0.25
4	1.21~ 1.27	0.14	0.17	0.50	0.20	0	0	0	0.16
5	1.28~ 2.3	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2.4~ 2.10	0	0.33	0.25	0.60	0	0	0	0.19
7	2.11~ 2.17	0	0	0	0.20	0	0	0	0.03
8	2.18~ 2.24	0.43	0	0.75	0.20	0.50	0	0	0.28
9	2.25~ 3.3	0	0	0.25	2.20	0	0	0	0.38
10	3.4~ 3.10	0	0	0	0.60	0	0	0	0.09
11	3.11~ 3.17	0.14	0	0.25	1.20	0	0	0	0.25
12	3.18~ 3.24	0	0	0	1.40	0	0	0	0.22
13	3.25~ 3.31	0	0.33	0.25	0	0	0	0	0.09
14	4.1~ 4.7	0	0.83	0.25	1.00	0	0	0	0.34
15	4.8~ 4.14	0.14	0.83	0.25	0.20	0	0	0	0.25
16	4.15~ 4.21	0.29	0.50	0.25	1.00	0	0	0	0.34
17	4.22~ 4.28	0.29	0.50	0.25	0.40	0	0	0	0.25
18	4.29~ 5.5	0.71	0.67	0.25	0.20	0.50	0	0	0.41
19	5.6~ 5.12	0.43	0.33	0.50	1.20	0	0	0	0.41
20	5.13~ 5.19	0	0.33	0	0.20	0	0	0	0.09
21	5.20~ 5.26	0.43	0.17	0.75	0.60	0	0.25	2.50	0.50
22	5.27~ 6.2	0.29	0.50	0.50	0	0.75	0	0	0.31
23	6.3~ 6.9	0	0.33	0.25	0.20	0.25	0	1.50	0.25
24	6.10~ 6.16	0	0	1.00	0.80	0.50	0	0	0.31
25	6.17~ 6.23	0.14	0.17	0	0	0.25	0	1.50	0.19
26	6.24~ 6.30	0.14	0	0.50	0.40	0.25	0.50	0	0.25
27	7.1~ 7.7	0.14	0	0	0.60	0	0	0.50	0.16
28	7.8~ 7.14	0	0.17	0	0.20	0	0	0.50	0.09
29	7.15~ 7.21	0.14	0.17	0	0.20	0	0	0	0.09
30	7.22~ 7.28	0	0.33	0.25	0	0.25	0.25	0.50	0.19
31	7.29~ 8.4	0.14	0	0	0.60	0	0	0	0.13
32	8.5~ 8.11	0.57	0	0.25	0	0	0	0	0.16
33	8.12~ 8.18	0.86	0.50	0.25	0.20	0	0	0	0.34
34	8.19~ 8.25	0.71	0.33	0.50	0.40	0	0	0	0.34
35	8.26~ 9.1	0.14	0.17	0.25	0.20	0	0	0	0.13
36	9.2~ 9.8	0.29	1.00	0.75	0.20	0	0	1.00	0.44
37	9.9~ 9.15	0.43	0	1.25	0.20	0.25	0	0.50	0.34
38	9.16~ 9.22	0.14	0.33	0.50	0	0.25	0	0.50	0.22
39	9.23~ 9.29	0.43	0.17	0.25	0.20	0.25	0	0	0.22
40	9.30~ 10.6	0.14	0	0.50	0	0	0	0	0.09
41	10.7~ 10.13	0.14	0	0.25	0	0.25	0	0	0.09
42	10.14~ 10.20	0.57	0	0.50	0.20	0	0	0	0.22
43	10.21~ 10.27	0.57	0.33	0.75	0.20	0	0	0	0.31
44	10.28~ 11.3	0.86	0	0.75	0.20	0	0	0	0.31
45	11.4~ 11.10	0.43	0.50	0.25	0	0	0	0	0.22
46	11.11~ 11.17	0.14	0	1.00	1.00	0.25	0	0	0.34
47	11.18~ 11.24	0.71	0.33	0.75	0.20	0	0	0	0.34
48	11.25~ 12.1	0.29	0.50	2.00	0.20	0.25	0	2.50	0.63
49	12.2~ 12.8	0	0.33	1.25	0.20	0.25	0	0.50	0.31
50	12.9~ 12.15	0.14	0.67	0.25	0	0.25	0	1.50	0.31
51	12.16~ 12.22	0.71	0.17	2.00	0	0	0	0.50	0.47
52	12.23~ 12.29	0.43	0.17	0.50	0.20	0.25	0	1.00	0.31

手足口病

週	期間	保健所						滋賀県	
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜		高島
1	12.31~ 1.6	0.14	0	0	0	0	0	0	0.03
2	1. 7~ 1.13	0.14	0	0	0.20	0	0	1.00	0.13
3	1.14~ 1.20	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.21~ 1.27	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.28~ 2. 3	0	0	0	0.40	0	0	0	0.06
6	2. 4~ 2.10	0	0	0	0	0	0	0.50	0.03
7	2.11~ 2.17	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.18~ 2.24	0	0.17	0	0	0	0	0	0.03
9	2.25~ 3. 3	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3. 4~ 3.10	0	0	0	0	0	0.25	1.00	0.09
11	3.11~ 3.17	0	0	0	0.20	0	0	0	0.03
12	3.18~ 3.24	0.57	0	0.25	0	0	0	0.50	0.19
13	3.25~ 3.31	0.43	0	0	0	0	0	0	0.09
14	4. 1~ 4. 7	0.14	0	0	0	0	0	0.50	0.06
15	4. 8~ 4.14	0	0.33	0	0	0	0.25	0	0.09
16	4.15~ 4.21	0.86	0	0	0	0	0	0.50	0.22
17	4.22~ 4.28	0.86	0.17	0	0.20	0	0	0	0.25
18	4.29~ 5. 5	0.43	0	0	0	0	0	0	0.09
19	5. 6~ 5.12	1.00	0.33	0	0.20	0	0	0.50	0.34
20	5.13~ 5.19	1.00	0.67	0	0.60	0	0.25	0.50	0.50
21	5.20~ 5.26	0.14	0.50	0.75	1.00	0	0	0	0.38
22	5.27~ 6. 2	0.57	1.00	1.00	2.80	0.25	0	0.50	0.94
23	6. 3~ 6. 9	2.00	2.83	1.25	2.00	0	0.25	0	1.47
24	6.10~ 6.16	2.71	6.00	5.25	4.00	0	0.25	1.00	3.09
25	6.17~ 6.23	7.00	9.00	11.00	10.40	1.50	4.25	7.50	7.41
26	6.24~ 6.30	7.29	12.33	18.50	15.80	4.50	6.75	5.00	10.41
27	7. 1~ 7. 7	14.00	17.33	28.50	29.40	5.25	6.00	8.50	16.41
28	7. 8~ 7.14	15.00	13.00	29.50	38.00	6.25	8.50	6.50	17.59
29	7.15~ 7.21	9.00	12.00	14.00	33.60	7.75	5.25	6.00	13.22
30	7.22~ 7.28	7.00	12.33	16.00	27.60	3.00	3.25	13.00	11.75
31	7.29~ 8. 4	4.71	4.50	4.25	18.20	3.25	1.00	10.50	6.44
32	8. 5~ 8.11	2.86	4.17	5.75	10.40	0.75	1.25	9.00	4.56
33	8.12~ 8.18	1.14	1.83	1.25	5.20	2.75	0.25	1.50	2.03
34	8.19~ 8.25	1.71	1.33	1.75	2.20	0.25	0	3.50	1.44
35	8.26~ 9. 1	2.00	1.50	1.75	3.00	0.50	0	3.50	1.69
36	9. 2~ 9. 8	2.14	1.00	2.25	1.40	0	0.25	4.00	1.44
37	9. 9~ 9.15	0.71	1.50	1.75	3.20	0.50	0	3.50	1.44
38	9.16~ 9.22	0.86	0.67	0.75	1.60	0.25	0	2.50	0.84
39	9.23~ 9.29	0.71	1.00	0.25	1.40	0.25	0	0	0.63
40	9.30~ 10. 6	1.29	0	0.25	1.60	1.00	0	0.50	0.72
41	10. 7~ 10.13	1.00	0.17	0	1.40	0.25	0	3.50	0.72
42	10.14~ 10.20	0.43	0.17	0.25	0.40	0	0	0	0.22
43	10.21~ 10.27	0.57	0.50	0.25	1.20	0.25	0	1.00	0.53
44	10.28~ 11. 3	0.29	0.33	0.75	1.20	0.75	0	0.50	0.53
45	11. 4~ 11.10	0.29	0	1.00	1.00	0.25	0	0.50	0.41
46	11.11~ 11.17	0	0.17	0.50	0.60	0.25	0	0.50	0.25
47	11.18~ 11.24	0.29	0.17	0.75	0.20	0	0	2.00	0.34
48	11.25~ 12. 1	0	0.17	1.00	0	0.50	0	1.00	0.28
49	12. 2~ 12. 8	0.14	0.17	0.50	0.20	0	0	4.50	0.44
50	12. 9~ 12.15	0	0	0.50	0	0.50	0.25	2.00	0.28
51	12.16~ 12.22	0	0.17	0	0	0.75	0.25	3.00	0.34
52	12.23~ 12.29	0	0	0.25	0	0.25	0	1.00	0.13

伝染性紅斑

週	期間	保健所						滋賀県	
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜		高島
1	12.31~ 1.6	0.43	0	0	0	0.25	0	0	0.13
2	1.7~ 1.13	0	0	0	0.20	0.25	0	0	0.06
3	1.14~ 1.20	0.29	0	0	0.20	0	0	0	0.09
4	1.21~ 1.27	0.29	0.17	0	0	0.25	0.25	0	0.16
5	1.28~ 2.3	0.43	0	0	0	0	0.25	0	0.13
6	2.4~ 2.10	0.43	0	0	0	0	0.25	0	0.13
7	2.11~ 2.17	0	0.17	0	0.20	0.25	0	0	0.09
8	2.18~ 2.24	0.29	0	0	0	0	0	0	0.06
9	2.25~ 3.3	0.29	0.17	0	0	0	0	0	0.09
10	3.4~ 3.10	0.71	0	0.25	0.40	0.25	0	0	0.28
11	3.11~ 3.17	0.29	0	0.25	0	0	0	0	0.09
12	3.18~ 3.24	0	0.17	0.50	0.60	0	0	0	0.19
13	3.25~ 3.31	0	0.33	0	0.80	0	0	0	0.19
14	4.1~ 4.7	0	0	0.25	0.20	0	0	0	0.06
15	4.8~ 4.14	0.57	0.33	0	1.20	0	0	0	0.38
16	4.15~ 4.21	0.71	0.50	0	0.60	0.50	0	0	0.41
17	4.22~ 4.28	1.00	0	0	0.60	0	0	0	0.31
18	4.29~ 5.5	0.14	0.33	0	0.20	0	0	0	0.13
19	5.6~ 5.12	2.57	0.50	0	0.60	0	0	0	0.75
20	5.13~ 5.19	2.43	0.67	0	0.20	0	0	0	0.69
21	5.20~ 5.26	0.86	0.83	0	0.20	0	0	0	0.38
22	5.27~ 6.2	2.29	2.00	1.25	0.20	0	0	1.00	1.13
23	6.3~ 6.9	1.71	2.33	1.50	0.80	0.25	0.25	0	1.19
24	6.10~ 6.16	1.00	0.83	0.75	0.40	0	0	0	0.53
25	6.17~ 6.23	3.71	1.67	1.00	1.40	0	0	1.00	1.53
26	6.24~ 6.30	2.86	2.00	2.25	1.40	0.25	0	1.50	1.63
27	7.1~ 7.7	3.29	1.17	1.00	1.20	0.25	0	5.50	1.63
28	7.8~ 7.14	3.57	1.50	3.25	3.40	0	0.25	1.00	2.09
29	7.15~ 7.21	2.43	2.17	3.50	2.40	0.50	0	1.00	1.88
30	7.22~ 7.28	2.57	3.17	3.25	5.00	0.50	0	2.50	2.56
31	7.29~ 8.4	2.14	1.50	4.25	2.60	0.25	0.25	1.50	1.84
32	8.5~ 8.11	0.71	1.17	4.00	2.60	0.50	0.25	4.50	1.66
33	8.12~ 8.18	0.29	0.67	1.50	0.80	0	0	1.00	0.56
34	8.19~ 8.25	0.57	2.50	3.00	4.20	0.25	0.50	2.50	1.88
35	8.26~ 9.1	1.57	2.67	1.00	2.20	0	0.25	1.00	1.41
36	9.2~ 9.8	0.71	4.50	2.25	3.20	0	0.25	1.00	1.88
37	9.9~ 9.15	0.57	3.17	0.50	3.60	0.25	0	1.50	1.47
38	9.16~ 9.22	0.86	1.17	1.50	3.40	0	0	1.50	1.22
39	9.23~ 9.29	0.57	1.17	0.75	1.40	0.25	0.25	1.50	0.81
40	9.30~ 10.6	0.57	1.00	0	0.80	0	0	3.00	0.63
41	10.7~ 10.13	1.14	1.17	0.75	1.80	0.25	0.25	0	0.91
42	10.14~ 10.20	0.86	0.17	1.25	1.40	0.25	0	0.50	0.66
43	10.21~ 10.27	0.43	0.83	1.00	2.40	0.25	0	1.00	0.84
44	10.28~ 11.3	0.14	1.33	1.25	1.40	1.00	0	1.50	0.88
45	11.4~ 11.10	0.43	0.17	1.25	1.40	0.25	0	2.00	0.66
46	11.11~ 11.17	0.43	0.83	1.50	2.00	0.75	0	1.00	0.91
47	11.18~ 11.24	0.29	0.50	1.00	1.20	0	0	1.50	0.56
48	11.25~ 12.1	0.14	0.83	1.00	1.00	0.50	0	0.50	0.56
49	12.2~ 12.8	0.29	0.67	0.75	2.40	0.25	0	0	0.69
50	12.9~ 12.15	0.43	0.83	1.00	1.40	0.25	0	0	0.63
51	12.16~ 12.22	0.43	0.50	0	2.40	0.50	0	0	0.63
52	12.23~ 12.29	0	0	0.75	1.20	0.50	0	0	0.34

突発性発しん

週	期間	保健所						滋賀県	
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜		高島
1	12.31~ 1.6	0	0.33	0	0.40	0.25	0	0	0.16
2	1.7~ 1.13	0	0	0.25	0.40	0	0	0	0.09
3	1.14~ 1.20	0	0	0.25	0.20	0	0	0	0.06
4	1.21~ 1.27	0	0	0.25	0	0.50	0	0	0.09
5	1.28~ 2.3	0	0.17	0.75	0	0	0.25	0	0.16
6	2.4~ 2.10	0.29	0	0	0.20	0.25	0	0	0.13
7	2.11~ 2.17	0.57	0.17	0.25	0.40	0	0	0	0.25
8	2.18~ 2.24	0.57	0.17	0.75	0.20	0	0	0	0.28
9	2.25~ 3.3	0.29	0.17	0.25	0.40	0.25	0	0	0.22
10	3.4~ 3.10	0.71	0.17	0.50	1.40	0	0	0	0.47
11	3.11~ 3.17	0.43	0.17	0	0.60	0.25	0	0	0.25
12	3.18~ 3.24	0.14	0	0.50	0.60	0	0	0.50	0.22
13	3.25~ 3.31	0.29	0	0.25	0	0	0	0	0.09
14	4.1~ 4.7	0.29	0.33	0	0.40	0	0	0	0.19
15	4.8~ 4.14	0.86	0.33	0.25	0.20	0.50	0	0	0.38
16	4.15~ 4.21	0.29	0.33	0.50	0.20	0	0	0	0.22
17	4.22~ 4.28	0.71	0.33	0.25	0.40	0	0	0	0.31
18	4.29~ 5.5	0.57	0.17	0	0	0.25	0	0	0.19
19	5.6~ 5.12	0.57	0.17	0.50	1.00	0.25	0.25	0	0.44
20	5.13~ 5.19	0.29	0.50	0.25	0.40	0	0	0	0.25
21	5.20~ 5.26	0.57	0.17	0.25	1.00	0	0	0	0.34
22	5.27~ 6.2	0.57	0.33	0.50	1.00	0.25	0	0	0.44
23	6.3~ 6.9	0.57	0	0.25	0	0	0.25	0	0.19
24	6.10~ 6.16	0.29	0.17	0	0.20	0	0	0.50	0.16
25	6.17~ 6.23	0.14	0.33	0.50	0.80	0	0.25	0	0.31
26	6.24~ 6.30	0.29	0	0.25	0.20	0	0.25	0	0.16
27	7.1~ 7.7	0.14	0.50	0.25	1.20	0.50	0	1.50	0.50
28	7.8~ 7.14	0.71	0	0.25	0.20	0	0.25	0	0.25
29	7.15~ 7.21	0.14	0.17	0.25	0.40	0	0	0	0.16
30	7.22~ 7.28	1.14	0.33	0.25	0.40	0	0.25	0	0.44
31	7.29~ 8.4	0.57	0.33	0.25	0.60	0.25	0	0	0.34
32	8.5~ 8.11	0.43	0	0.50	0.40	0	0	0	0.22
33	8.12~ 8.18	0	0.33	0	0	0	0	0	0.06
34	8.19~ 8.25	0	0.33	0	0.40	0.25	0	0	0.16
35	8.26~ 9.1	0.43	0.50	0	0.60	1.00	0	0	0.41
36	9.2~ 9.8	0.14	0	1.50	0.40	0.75	0	0	0.38
37	9.9~ 9.15	0.29	0.33	0.50	0.20	1.25	0.25	0	0.41
38	9.16~ 9.22	0.29	0.17	0	0	0	0	0	0.09
39	9.23~ 9.29	0.43	0.50	0.50	1.00	0.25	0.25	0	0.47
40	9.30~ 10.6	0.29	0	0.25	0.20	0	0.25	0	0.16
41	10.7~ 10.13	0.29	0.33	0	0.80	0.25	0	0	0.28
42	10.14~ 10.20	0.43	0	0.75	0.60	0.25	0	0	0.31
43	10.21~ 10.27	0.29	0	0	0	0	0	0	0.06
44	10.28~ 11.3	0.29	0.17	0.25	0	0	0	0	0.13
45	11.4~ 11.10	0	0.17	0	0.20	0	0.25	0	0.09
46	11.11~ 11.17	0.14	0.17	0	0.20	0.25	0	0	0.13
47	11.18~ 11.24	0.29	0.33	0.25	0.20	0	0	0	0.19
48	11.25~ 12.1	0.14	0	0.50	0.20	0	0	0	0.13
49	12.2~ 12.8	0.14	0.33	0.50	0.40	0.25	0	0	0.25
50	12.9~ 12.15	0.14	0.17	0.25	0.40	0	0	0	0.16
51	12.16~ 12.22	0.14	0.33	0.25	0.60	0	0	0	0.22
52	12.23~ 12.29	0.29	0.33	0.50	0.60	0	0	0.50	0.31

ヘルパンギーナ

週	期間	保健所						滋賀県	
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜		高島
1	12.31~ 1.6	0.14	0	0	0	0	0	0	0.03
2	1.7~ 1.13	0	0	0	0	0	0	0.50	0.03
3	1.14~ 1.20	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.21~ 1.27	0	0	0	0	0	0	0.50	0.03
5	1.28~ 2.3	0	0	0	0	0	0	0.50	0.03
6	2.4~ 2.10	0.14	0	0	0	0	0.25	0.50	0.09
7	2.11~ 2.17	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.18~ 2.24	0	0	0	0	0	0.25	0	0.03
9	2.25~ 3.3	0.43	0	0	0	0	0	0	0.09
10	3.4~ 3.10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.11~ 3.17	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.18~ 3.24	0	0	0.25	0	0	0	0.50	0.06
13	3.25~ 3.31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.1~ 4.7	0	0	0	0.20	0	0	0	0.03
15	4.8~ 4.14	0.14	0	0	0	0	0	0.50	0.06
16	4.15~ 4.21	0	0	0	0.40	0.25	0	0.50	0.13
17	4.22~ 4.28	0	0	0	0	0	0	0.50	0.03
18	4.29~ 5.5	0	0.17	0	0	0.25	0	0.50	0.09
19	5.6~ 5.12	0.29	0	0	0.20	0	0	0.50	0.13
20	5.13~ 5.19	0	0.33	0	0	0.25	0.50	0	0.16
21	5.20~ 5.26	0.14	0.50	0	0	0	0.50	2.50	0.34
22	5.27~ 6.2	0.14	0.17	0	0.60	0	0.50	2.50	0.38
23	6.3~ 6.9	0.29	0.50	0.25	0.60	0	0.25	1.00	0.38
24	6.10~ 6.16	1.00	2.67	0	0.60	0	0	3.00	1.00
25	6.17~ 6.23	1.57	2.83	0.25	1.60	0.50	0.75	5.50	1.66
26	6.24~ 6.30	1.43	3.83	0.50	0.80	0.50	0.50	15.50	2.31
27	7.1~ 7.7	0.86	5.33	0.50	0.40	1.00	2.75	10.50	2.44
28	7.8~ 7.14	3.29	6.33	0.50	1.00	1.50	2.50	7.00	3.06
29	7.15~ 7.21	2.29	4.50	0.75	1.40	2.50	1.00	11.50	2.81
30	7.22~ 7.28	2.14	2.50	0.75	1.60	2.25	0.75	12.00	2.41
31	7.29~ 8.4	1.86	3.17	0.25	1.00	1.50	0.50	7.50	1.91
32	8.5~ 8.11	0.71	2.17	0.50	1.20	0.50	0	14.50	1.78
33	8.12~ 8.18	0.29	1.83	0	0.40	2.00	0	1.50	0.81
34	8.19~ 8.25	1.00	0.83	0.50	0.40	0.50	0.75	5.50	1.00
35	8.26~ 9.1	1.14	3.50	0.25	0.40	0.50	0	3.50	1.28
36	9.2~ 9.8	1.00	6.50	0.25	0.80	0	0.50	4.00	1.91
37	9.9~ 9.15	1.43	5.33	0	1.40	0.25	0	7.00	2.00
38	9.16~ 9.22	0.57	1.83	0.25	1.40	0.25	0	6.00	1.13
39	9.23~ 9.29	0.43	0.83	0	0.40	0	0	2.50	0.47
40	9.30~ 10.6	0.43	1.83	0	3.00	0	0.25	0.50	0.97
41	10.7~ 10.13	0.29	0.83	0	2.20	0	0	2.00	0.69
42	10.14~ 10.20	0.29	0.67	0.50	3.60	0	0	0.50	0.84
43	10.21~ 10.27	0	0.67	0	3.20	0.75	0	4.00	0.97
44	10.28~ 11.3	0.14	0	0.50	2.40	0	0	3.50	0.69
45	11.4~ 11.10	0.14	0.33	0	1.60	0	0	1.50	0.44
46	11.11~ 11.17	0	0.33	0	0.60	0	0	2.00	0.28
47	11.18~ 11.24	0	0.33	0	0.80	0	0	0	0.19
48	11.25~ 12.1	0	0.50	0	0.80	0	0	3.00	0.41
49	12.2~ 12.8	0	0	0	0.60	0	0	1.00	0.16
50	12.9~ 12.15	0	0	0	0.20	0	0	2.50	0.19
51	12.16~ 12.22	0	0.17	0	0.60	0	0	1.00	0.19
52	12.23~ 12.29	0	0.33	0	0	0	0	1.50	0.16



流行性耳下腺炎

週	期間	保健所						滋賀県	
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜		高島
1	12.31~ 1.6	0	0	0	0	0	0	1.00	0.06
2	1. 7~ 1.13	0	0	0	0	0	0	1.00	0.06
3	1.14~ 1.20	0	0	0	0	0	0	0.50	0.03
4	1.21~ 1.27	0	0.17	0.25	0	0	0	0	0.06
5	1.28~ 2. 3	0.14	0.33	0.25	0	0	0.25	0	0.16
6	2. 4~ 2.10	0.57	0	0	0	0	0	0	0.13
7	2.11~ 2.17	0.14	0	0	0	0	0	0.50	0.06
8	2.18~ 2.24	0.14	0.17	0	0	0	0	0	0.06
9	2.25~ 3. 3	0	0	0	0	0	0.25	0	0.03
10	3. 4~ 3.10	0.14	0	0	0	0	0	0	0.03
11	3.11~ 3.17	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.18~ 3.24	0.29	0	0	0.40	0	0	0	0.13
13	3.25~ 3.31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4. 1~ 4. 7	0	0	0	0	0.25	0	0	0.03
15	4. 8~ 4.14	0.14	0	0	0	0	0	0	0.03
16	4.15~ 4.21	0	0	0	0.20	0	0	0	0.03
17	4.22~ 4.28	0	0	0	0.20	0	0	0	0.03
18	4.29~ 5. 5	0	0	0	0	0.25	0	0	0.03
19	5. 6~ 5.12	0	0	0	0.20	0	0	0	0.03
20	5.13~ 5.19	0	0	0	0	0.25	0	0	0.03
21	5.20~ 5.26	0	0	0	0.20	0	0	0	0.03
22	5.27~ 6. 2	0.14	0	0	0.40	0.50	0	0	0.16
23	6. 3~ 6. 9	0.14	0	0	0	0	0	0	0.03
24	6.10~ 6.16	0.14	0.17	0	0.40	0	0	0	0.13
25	6.17~ 6.23	0	0.33	0	0	0	0	0	0.06
26	6.24~ 6.30	0.14	0	0	0.20	0.25	0.25	0	0.13
27	7. 1~ 7. 7	0.29	0	0	0	0	0.25	0	0.09
28	7. 8~ 7.14	0.29	0	0	0	0	0.50	0	0.13
29	7.15~ 7.21	0	0	0.25	0	0	0	0	0.03
30	7.22~ 7.28	0.14	0	0	0	0	0	0	0.03
31	7.29~ 8. 4	0.14	0.17	0	0.20	0	0	0	0.09
32	8. 5~ 8.11	0	0.17	0	0	0	0	0	0.03
33	8.12~ 8.18	0.14	0	0	0.40	0	0	0	0.09
34	8.19~ 8.25	0	0	0	0.40	0	0	0	0.06
35	8.26~ 9. 1	0	0	0	0.40	0	0	0	0.06
36	9. 2~ 9. 8	0	0	0	0.20	0	0.25	0	0.06
37	9. 9~ 9.15	0.14	0	0	0	0	0	0	0.03
38	9.16~ 9.22	0.29	0.17	0	0	0	0	0	0.09
39	9.23~ 9.29	0.43	0.17	0	0.20	0	0	0	0.16
40	9.30~ 10. 6	0.29	0	0	0.40	0	0	0.50	0.16
41	10. 7~ 10.13	0	0	0	0.20	0	0	0	0.03
42	10.14~ 10.20	0.29	0.17	0	0.40	0	0	0	0.16
43	10.21~ 10.27	0.43	0	0	0	0	0	0	0.09
44	10.28~ 11. 3	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11. 4~ 11.10	0	0	0	0.20	0	0	0	0.03
46	11.11~ 11.17	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.18~ 11.24	0.29	0.17	0	0.40	0	0	0	0.16
48	11.25~ 12. 1	0.29	0	0	0	0	0	0	0.06
49	12. 2~ 12. 8	0.14	0.17	0	0	0	0	0	0.06
50	12. 9~ 12.15	0	0	0	0.20	0	0	0	0.03
51	12.16~ 12.22	0.43	0	0	0	0	0	0	0.09
52	12.23~ 12.29	0.14	0	0	0.20	0	0	0	0.06

急性出血性結膜炎

週	期間	保健所						滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	
1	12.31~ 1.6	0	0	0	0	0	0	0
2	1. 7~ 1.13	0	0	0	0	0	0	0
3	1.14~ 1.20	0	0	0	0	0	0	0
4	1.21~ 1.27	0	0	0	0	0	0	0
5	1.28~ 2. 3	0	0	0	0	0	0	0
6	2. 4~ 2.10	0	0	0	0	0	0	0
7	2.11~ 2.17	0	0	0	0	0	0	0
8	2.18~ 2.24	0	0	0	0	0	0	0
9	2.25~ 3. 3	0	0	0	0	0	0	0
10	3. 4~ 3.10	0	0	0	0	0	0	0
11	3.11~ 3.17	0	0	0	0	0	0	0
12	3.18~ 3.24	0	0	0	0	0	0	0
13	3.25~ 3.31	0	0	0	0	0	0	0
14	4. 1~ 4. 7	0	0	0	0	0	0	0
15	4. 8~ 4.14	0	0	0	0	0	0	0
16	4.15~ 4.21	0	0	0	0	0	0	0
17	4.22~ 4.28	0	0	0	0	0	0	0
18	4.29~ 5. 5	0	0	0	0	0	0	0
19	5. 6~ 5.12	0	0	0	0	0	0	0
20	5.13~ 5.19	0	0	0	0	0	0	0
21	5.20~ 5.26	0	0	0	0	0	0	0
22	5.27~ 6. 2	0	0	0	0	0	0	0
23	6. 3~ 6. 9	0	0	0	0	0	0	0
24	6.10~ 6.16	0	0	0	0	0	0	0
25	6.17~ 6.23	0	0	0	0	0	0	0
26	6.24~ 6.30	0	0	0	0	0	0	0
27	7. 1~ 7. 7	0	0	0	0	0	0	0
28	7. 8~ 7.14	0	0	0	0	0	0	0
29	7.15~ 7.21	0	0	0	0	0	0	0
30	7.22~ 7.28	0	0	0	0	0	0	0
31	7.29~ 8. 4	0	0	0	0	0	0	0
32	8. 5~ 8.11	0	0	0	0	0	0	0
33	8.12~ 8.18	0	0	0	0	0	0	0
34	8.19~ 8.25	0	0	0	0	0	0	0
35	8.26~ 9. 1	0	0	0	0	0	0	0
36	9. 2~ 9. 8	0	0	0	0	0	0	0
37	9. 9~ 9.15	0	0	0	0	0	0	0
38	9.16~ 9.22	0	0	0	0	0	0	0
39	9.23~ 9.29	0	0	0	0	0	0	0
40	9.30~ 10. 6	0	0	0	0	0	0	0
41	10. 7~ 10.13	0	0	0	0	0	0	0
42	10.14~ 10.20	0	0	0	0	0	0	0
43	10.21~ 10.27	0	0	0	0	0	0	0
44	10.28~ 11. 3	0	0	0	0	0	0	0
45	11. 4~ 11.10	0	0	0	0	0	0	0
46	11.11~ 11.17	0	0	0	0	0	0	0
47	11.18~ 11.24	0	0	0	0	0	0	0
48	11.25~ 12. 1	0	0	0	0	0	0	0
49	12. 2~ 12. 8	0	0	0	0	0	0	0
50	12. 9~ 12.15	0	0	0	0	0	0	0
51	12.16~ 12.22	0	0	0	0	0	0	0
52	12.23~ 12.29	0	0	0	0	0	0	0

流行性角結膜炎

週	期間	保健所						滋賀県	
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜		高島
1	12.31~ 1.6	0.50	2.00	0	0	0	0	0	0.38
2	1.7~ 1.13	1.50	0	1.00	0	0	0	0	0.50
3	1.14~ 1.20	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.21~ 1.27	0	0	1.00	0	0	0	0	0.13
5	1.28~ 2.3	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2.4~ 2.10	0	0	1.00	0	0	0	0	0.13
7	2.11~ 2.17	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.18~ 2.24	0	1.00	0	0	0	0	0	0.13
9	2.25~ 3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3.4~ 3.10	0	0	1.00	0	0	0	0	0.13
11	3.11~ 3.17	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.18~ 3.24	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.25~ 3.31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.1~ 4.7	0	1.00	0	0	0	0	0	0.13
15	4.8~ 4.14	0	0	0	1.00	0	0	0	0.13
16	4.15~ 4.21	0	1.00	0	0	0	0	0	0.13
17	4.22~ 4.28	0.50	1.00	1.00	0	0	0	0	0.38
18	4.29~ 5.5	0.50	1.00	0	0	0	0	0	0.25
19	5.6~ 5.12	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.13~ 5.19	0	1.00	0	0	0	0	0	0.13
21	5.20~ 5.26	0	0	0	0	1.00	0	2.00	0.38
22	5.27~ 6.2	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6.3~ 6.9	0	0	0	1.00	0	0	0	0.13
24	6.10~ 6.16	0	0	1.00	0	0	0	1.00	0.25
25	6.17~ 6.23	0	0	0	0	0	0	1.00	0.13
26	6.24~ 6.30	0	0	1.00	1.00	0	0	0	0.25
27	7.1~ 7.7	0	2.00	0	0	0	0	0	0.25
28	7.8~ 7.14	0.50	0	0	1.00	0	0	0	0.25
29	7.15~ 7.21	0.50	0	1.00	0	0	0	1.00	0.38
30	7.22~ 7.28	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.29~ 8.4	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8.5~ 8.11	0	0	4.00	0	0	1.00	0	0.63
33	8.12~ 8.18	0	4.00	2.00	0	0	0	0	0.75
34	8.19~ 8.25	0	1.00	1.00	0	0	0	0	0.25
35	8.26~ 9.1	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9.2~ 9.8	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9.9~ 9.15	0	0	1.00	1.00	0	0	0	0.25
38	9.16~ 9.22	0	1.00	0	0	0	0	1.00	0.25
39	9.23~ 9.29	0	0	0	1.00	0	0	0	0.13
40	9.30~ 10.6	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0.38
41	10.7~ 10.13	0	0	1.00	0	0	0	0	0.13
42	10.14~ 10.20	0	2.00	0	0	1.00	0	0	0.38
43	10.21~ 10.27	0	1.00	0	0	0	1.00	0	0.25
44	10.28~ 11.3	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11.4~ 11.10	0	0	0	1.00	0	0	0	0.13
46	11.11~ 11.17	0	1.00	0	0	0	0	0	0.13
47	11.18~ 11.24	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.25~ 12.1	0	0	0	0	0	0	1.00	0.13
49	12.2~ 12.8	0	0	0	0	0	0	0	0
50	12.9~ 12.15	0	0	0	0	0	0	1.00	0.13
51	12.16~ 12.22	0	0	0	1.00	0	0	0	0.13
52	12.23~ 12.29	0	1.00	0	0	0	0	0	0.13

## 細菌性髄膜炎

週	期間	保健所						滋賀県	
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜		高島
1	12.31~1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.7~1.13	0	0	0	1.00	0	0	0	0.14
3	1.14~1.20	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.21~1.27	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
5	1.28~2.3	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2.4~2.10	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.11~2.17	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.18~2.24	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.25~3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3.4~3.10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.11~3.17	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.18~3.24	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.25~3.31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.1~4.7	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4.8~4.14	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.15~4.21	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.22~4.28	0	0	0	1.00	0	0	0	0.14
18	4.29~5.5	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.6~5.12	0	0	0	1.00	0	0	0	0.14
20	5.13~5.19	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.20~5.26	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.27~6.2	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6.3~6.9	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6.10~6.16	0	0	2.00	0	0	0	0	0.29
25	6.17~6.23	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.24~6.30	0	0	0	0	0	0	0	0
27	7.1~7.7	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7.8~7.14	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.15~7.21	0	1.00	0	0	0	0	0	0.14
30	7.22~7.28	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.29~8.4	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8.5~8.11	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.12~8.18	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.19~8.25	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.26~9.1	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9.2~9.8	0	1.00	0	0	1.00	0	0	0.29
37	9.9~9.15	0	1.00	0	0	0	0	0	0.14
38	9.16~9.22	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.23~9.29	0	0	0	0	0	0	0	0
40	9.30~10.6	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10.7~10.13	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.14~10.20	0	0	0	0	0	0	0	0
43	10.21~10.27	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.28~11.3	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11.4~11.10	0	0	0	0	0	0	0	0
46	11.11~11.17	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.18~11.24	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.25~12.1	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12.2~12.8	0	0	0	0	0	0	0	0
50	12.9~12.15	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12.16~12.22	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.23~12.29	0	1.00	0	0	0	0	0	0.14

無菌性髄膜炎

週	期間	保健所						滋賀県	
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜		高島
1	12.31~ 1.6	0	0	0	1.00	0	0	0	0.14
2	1.7~ 1.13	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.14~ 1.20	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.21~ 1.27	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.28~ 2.3	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2.4~ 2.10	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.11~ 2.17	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.18~ 2.24	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.25~ 3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3.4~ 3.10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.11~ 3.17	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.18~ 3.24	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.25~ 3.31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.1~ 4.7	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4.8~ 4.14	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.15~ 4.21	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.22~ 4.28	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4.29~ 5.5	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.6~ 5.12	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.13~ 5.19	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.20~ 5.26	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.27~ 6.2	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6.3~ 6.9	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6.10~ 6.16	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.17~ 6.23	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.24~ 6.30	0	1.00	0	0	0	0	0	0.14
27	7.1~ 7.7	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7.8~ 7.14	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.15~ 7.21	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.22~ 7.28	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.29~ 8.4	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8.5~ 8.11	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.12~ 8.18	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.19~ 8.25	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.26~ 9.1	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9.2~ 9.8	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9.9~ 9.15	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9.16~ 9.22	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.23~ 9.29	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0.29
40	9.30~ 10.6	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
41	10.7~ 10.13	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
42	10.14~ 10.20	0	0	0	0	0	0	0	0
43	10.21~ 10.27	0	1.00	0	0	0	0	0	0.14
44	10.28~ 11.3	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11.4~ 11.10	2.00	0	0	0	0	0	0	0.29
46	11.11~ 11.17	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.18~ 11.24	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.25~ 12.1	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
49	12.2~ 12.8	0	0	0	0	0	0	0	0
50	12.9~ 12.15	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
51	12.16~ 12.22	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.23~ 12.29	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14

マイコプラズマ肺炎

週	期間	保健所						滋賀県	
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜		高島
1	12.31~1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.7~1.13	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.14~1.20	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.21~1.27	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.28~2.3	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2.4~2.10	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.11~2.17	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.18~2.24	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.25~3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3.4~3.10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.11~3.17	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.18~3.24	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.25~3.31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.1~4.7	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4.8~4.14	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.15~4.21	0	0	0	0	0	1.00	0	0.14
17	4.22~4.28	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4.29~5.5	0	0	1.00	0	0	0	0	0.14
19	5.6~5.12	0	0	0	0	1.00	0	0	0.14
20	5.13~5.19	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.20~5.26	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.27~6.2	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6.3~6.9	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6.10~6.16	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.17~6.23	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.24~6.30	0	0	0	1.00	0	0	0	0.14
27	7.1~7.7	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7.8~7.14	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.15~7.21	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.22~7.28	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.29~8.4	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8.5~8.11	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.12~8.18	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.19~8.25	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.26~9.1	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9.2~9.8	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
37	9.9~9.15	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
38	9.16~9.22	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.23~9.29	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0.29
40	9.30~10.6	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10.7~10.13	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
42	10.14~10.20	2.00	0	0	0	0	0	0	0.29
43	10.21~10.27	2.00	0	1.00	0	0	0	0	0.43
44	10.28~11.3	2.00	0	0	0	0	0	0	0.29
45	11.4~11.10	2.00	0	1.00	0	0	0	0	0.43
46	11.11~11.17	2.00	0	0	0	0	0	0	0.29
47	11.18~11.24	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
48	11.25~12.1	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0.29
49	12.2~12.8	1.00	0	1.00	0	0	0	0	0.29
50	12.9~12.15	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
51	12.16~12.22	2.00	0	1.00	0	0	0	0	0.43
52	12.23~12.29	2.00	0	0	2.00	0	0	0	0.57

クラミジア肺炎

週	期間	保健所						滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	
1	12.31~ 1.6	0	0	0	0	0	0	0
2	1. 7~ 1.13	0	0	0	0	0	0	0
3	1.14~ 1.20	0	0	0	0	0	0	0
4	1.21~ 1.27	0	0	0	0	0	0	0
5	1.28~ 2. 3	0	0	0	0	0	0	0
6	2. 4~ 2.10	0	0	0	0	0	0	0
7	2.11~ 2.17	0	0	0	0	0	0	0
8	2.18~ 2.24	0	0	0	0	0	0	0
9	2.25~ 3. 3	0	0	0	0	0	0	0
10	3. 4~ 3.10	0	0	0	0	0	0	0
11	3.11~ 3.17	1.00	0	0	0	0	0	0.14
12	3.18~ 3.24	0	0	0	0	0	0	0
13	3.25~ 3.31	0	0	0	0	0	0	0
14	4. 1~ 4. 7	0	0	0	0	0	0	0
15	4. 8~ 4.14	0	0	0	0	0	0	0
16	4.15~ 4.21	0	0	0	0	0	0	0
17	4.22~ 4.28	0	0	0	0	0	0	0
18	4.29~ 5. 5	0	0	0	0	0	0	0
19	5. 6~ 5.12	0	0	0	0	0	0	0
20	5.13~ 5.19	0	0	0	0	0	0	0
21	5.20~ 5.26	0	0	0	0	0	0	0
22	5.27~ 6. 2	0	0	0	0	0	0	0
23	6. 3~ 6. 9	0	0	0	0	0	0	0
24	6.10~ 6.16	0	0	0	0	0	0	0
25	6.17~ 6.23	0	0	0	0	0	0	0
26	6.24~ 6.30	0	0	0	0	0	0	0
27	7. 1~ 7. 7	0	0	0	0	0	0	0
28	7. 8~ 7.14	0	0	0	0	0	0	0
29	7.15~ 7.21	0	0	0	0	0	0	0
30	7.22~ 7.28	0	0	0	0	0	0	0
31	7.29~ 8. 4	0	0	0	0	0	0	0
32	8. 5~ 8.11	0	0	0	0	0	0	0
33	8.12~ 8.18	0	0	0	0	0	0	0
34	8.19~ 8.25	0	0	0	0	0	0	0
35	8.26~ 9. 1	0	0	0	0	0	0	0
36	9. 2~ 9. 8	0	0	0	0	0	0	0
37	9. 9~ 9.15	0	0	0	0	0	0	0
38	9.16~ 9.22	0	0	0	0	0	0	0
39	9.23~ 9.29	0	0	0	0	0	0	0
40	9.30~ 10. 6	0	0	0	0	0	0	0
41	10. 7~ 10.13	0	0	0	0	0	0	0
42	10.14~ 10.20	0	0	0	0	0	0	0
43	10.21~ 10.27	0	0	0	0	0	0	0
44	10.28~ 11. 3	0	0	0	0	0	0	0
45	11. 4~ 11.10	0	0	0	0	0	0	0
46	11.11~ 11.17	0	0	0	0	0	0	0
47	11.18~ 11.24	0	0	0	0	0	0	0
48	11.25~ 12. 1	0	0	0	0	0	0	0
49	12. 2~ 12. 8	0	0	0	0	0	0	0
50	12. 9~ 12.15	0	0	0	0	0	0	0
51	12.16~ 12.22	0	0	0	0	0	0	0
52	12.23~ 12.29	0	0	0	0	0	0	0

感染性胃腸炎（ロタウイルス）

週	期間	保健所						滋賀県	
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜		高島
1	12.31~ 1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1. 7~ 1.13	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.14~ 1.20	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.21~ 1.27	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.28~ 2. 3	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2. 4~ 2.10	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.11~ 2.17	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.18~ 2.24	0	0	1.00	1.00	0	0	0	0.29
9	2.25~ 3. 3	0	0	1.00	0	0	0	0	0.14
10	3. 4~ 3.10	0	0	0	1.00	1.00	0	0	0.29
11	3.11~ 3.17	0	0	1.00	1.00	0	0	0	0.29
12	3.18~ 3.24	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
13	3.25~ 3.31	0	0	1.00	0	0	0	0	0.14
14	4. 1~ 4. 7	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. 8~ 4.14	1.00	1.00	0	1.00	0	0	0	0.43
16	4.15~ 4.21	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.22~ 4.28	2.00	0	2.00	0	0	0	1.00	0.71
18	4.29~ 5. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. 6~ 5.12	1.00	0	1.00	0	0	0	1.00	0.43
20	5.13~ 5.19	1.00	0	2.00	0	0	0	2.00	0.71
21	5.20~ 5.26	0	1.00	1.00	0	1.00	0	4.00	1.00
22	5.27~ 6. 2	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
23	6. 3~ 6. 9	0	0	0	0	0	0	1.00	0.14
24	6.10~ 6.16	0	2.00	1.00	0	0	0	1.00	0.57
25	6.17~ 6.23	1.00	0	0	0	0	0	0	0.14
26	6.24~ 6.30	3.00	0	0	0	0	0	0	0.43
27	7. 1~ 7. 7	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7. 8~ 7.14	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.15~ 7.21	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.22~ 7.28	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.29~ 8. 4	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8. 5~ 8.11	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.12~ 8.18	0	0	0	0	0	0	1.00	0.14
34	8.19~ 8.25	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.26~ 9. 1	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9. 2~ 9. 8	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9. 9~ 9.15	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9.16~ 9.22	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.23~ 9.29	0	0	0	0	0	0	0	0
40	9.30~ 10. 6	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10. 7~ 10.13	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.14~ 10.20	0	0	0	0	0	0	0	0
43	10.21~ 10.27	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.28~ 11. 3	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11. 4~ 11.10	0	0	0	0	0	0	0	0
46	11.11~ 11.17	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.18~ 11.24	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.25~ 12. 1	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12. 2~ 12. 8	0	0	0	0	0	0	1.00	0.14
50	12. 9~ 12.15	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12.16~ 12.22	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.23~ 12.29	0	0	0	0	0	0	0	0



インフルエンザ入院

週	期間	保健所							滋賀県
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
1	12.31~ 1.6	3.00	0	0	4.00	0	1.00	1.00	2.14
2	1. 7~ 1.13	2.00	1.00	0	5.00	0	8.00	3.00	3.29
3	1.14~ 1.20	6.00	1.00	0	6.00	0	15.00	15.00	4.00
4	1.21~ 1.27	9.00	5.00	0	3.00	0	30.00	11.00	3.57
5	1.28~ 2. 3	7.00	1.00	2.00	0	0	12.00	4.00	3.57
6	2. 4~ 2.10	7.00	0	0	2.00	0	4.00	2.00	5.71
7	2.11~ 2.17	2.00	5.00	1.00	0	0	0	0	4.86
8	2.18~ 2.24	1.00	3.00	0	0	0	1.00	0	4.00
9	2.25~ 3. 3	2.00	0	0	0	0	1.00	1.00	1.86
10	3. 4~ 3.10	0	0	0	0	0	3.00	0	1.43
11	3.11~ 3.17	2.00	0	0	0	0	3.00	0	0.14
12	3.18~ 3.24	0	0	0	0	0	0	0	1.14
13	3.25~ 3.31	0	0	0	0	0	0	0	0.57
14	4. 1~ 4. 7	0	0	0	0	0	0	0	0.14
15	4. 8~ 4.14	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0
16	4.15~ 4.21	0	0	0	0	0	0	0	0.14
17	4.22~ 4.28	0	0	0	0	0	0	0	0.14
18	4.29~ 5. 5	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. 6~ 5.12	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0
20	5.13~ 5.19	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.20~ 5.26	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.27~ 6. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6. 3~ 6. 9	0	0	0	0	0	0	0	0.14
24	6.10~ 6.16	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.17~ 6.23	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.24~ 6.30	1.00	0	0	0	0	0	0	0
27	7. 1~ 7. 7	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7. 8~ 7.14	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.15~ 7.21	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.22~ 7.28	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.29~ 8. 4	0	0	0	0	0	1.00	0	0
32	8. 5~ 8.11	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.12~ 8.18	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.19~ 8.25	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.26~ 9. 1	0	0	0	0	0	1.00	0	0
36	9. 2~ 9. 8	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9. 9~ 9.15	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9.16~ 9.22	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.23~ 9.29	0	0	0	0	0	0	0	0
40	9.30~ 10. 6	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10. 7~ 10.13	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.14~ 10.20	0	0	0	0	0	1.00	0	0
43	10.21~ 10.27	0	0	0	0	0	0	0	0.14
44	10.28~ 11. 3	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11. 4~ 11.10	0	0	0	0	0	0	0	0.14
46	11.11~ 11.17	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.18~ 11.24	0	0	1.00	0	0	0	0	0
48	11.25~ 12. 1	2.00	0	0	0	0	0	1.00	0
49	12. 2~ 12. 8	1.00	0	0	0	0	0	1.00	0
50	12. 9~ 12.15	1.00	0	0	0	0	1.00	2.00	0.14
51	12.16~ 12.22	3.00	3.00	1.00	0	0	5.00	3.00	0.29
52	12.23~ 12.29	2.00	0	0	4.00	0	3.00	7.00	0.29

(8) 定点把握疾患（性感染症、基幹定点）の月別 定点当たり報告数

疾患名		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
性 感 染 症 定 点	性器クラミジア感染症	0.11	0.33	0.11	0.22	0.22	0.33	0.22	0.78	0.22	0.22	0.56	0.44
	性器ヘルペスウイルス感染症	0.22	0.11	0.44	0.22	0.44	0.22	0.22	0.33	0.67	0.56	0.22	0.78
	尖圭コンジローマ	0.44	0.22	0.33	0.56	0.33	0.33	0.22	0.56	0.11	0.22	0.22	0.22
	淋菌感染症	0.11	0.22	0	0.11	0.11	0.33	0	0.33	0.33	0.22	0.11	0.22
基 幹 定 点	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	2.29	1.71	2.57	2.71	3.57	2.14	3.43	3.14	2.43	2.57	2.29	2.14
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0	0.14	0.43	0.29	0.29	0.14	0.29	0.14	0	0.14	0.29	0.43
	薬剤耐性緑膿菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(9) 定点把握疾患の性別・年齢階級別報告数(1)

表1. インフルエンザ定点(人)

性別	～5ヶ月	6ヶ月～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	15歳～	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～	80歳～	合計
男	49	114	355	337	397	490	527	552	565	510	357	1256	439	573	649	716	401	335	289	266	9177
女	29	96	306	326	364	410	438	471	480	405	331	1059	370	603	783	763	430	365	250	351	8630

表2. 小児科定点把握疾患(人)

性別	～5ヶ月	6ヶ月～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	15歳～	20歳～	合計
RSウイルス感染症	162	119	134	40	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0	472
	123	91	114	46	15	7	1	0	0	0	0	1	1	0	399
咽頭結膜熱	3	27	92	68	58	73	40	22	17	6	1	5	0	4	416
	5	17	56	47	62	60	35	25	13	9	3	3	0	5	340
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	4	45	59	142	190	205	150	109	85	63	86	6	22	1167
	0	2	24	39	100	139	142	123	92	62	40	79	7	57	906
感染性胃腸炎	65	176	464	406	387	384	327	290	177	177	165	269	55	180	3522
	44	162	457	368	329	328	287	245	154	140	117	230	31	352	3244
水痘	4	7	16	7	15	15	21	23	32	44	21	37	2	6	250
	3	7	10	7	6	12	17	20	17	37	15	25	1	2	179
手足口病	31	226	645	402	244	160	74	36	24	14	19	17	4	7	1903
	22	180	572	339	200	126	73	30	26	15	17	15	4	17	1636
伝染性紅斑	2	6	29	52	89	107	114	82	51	50	29	29	0	2	642
	1	7	27	50	78	113	104	84	76	43	36	27	0	9	655
突発性発しん	3	57	101	24	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	191
	5	78	92	17	6	2	0	3	0	0	0	0	0	0	203
ヘルパンギーナ	6	50	169	120	86	65	43	24	16	11	5	13	0	2	610
	5	41	143	98	86	65	38	27	13	9	5	13	1	6	550
流行性耳下腺炎	0	0	2	8	2	9	6	11	11	9	3	7	0	1	69
	0	0	0	2	6	2	6	3	10	2	2	8	1	0	42

(9) 定点把握疾患の性別・年齢階級別報告数(2)

表3. 眼科定点把握疾患  
急性出血性結膜炎(人)

性別	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	15歳～	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～	80歳～	合計	
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

流行性角結膜炎(人)

性別	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	15歳～	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～	80歳～	合計
男	0	0	1	2	3	0	1	0	0	1	0	1	2	3	7	2	2	3	4	0	32
女	0	0	2	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2	5	5	2	7	2	5	0	37

表4. 基底定点把握疾患(週単位)(人)

	性別	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～	80歳～	合計
細菌性髄膜炎	男	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4
	女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
無菌性髄膜炎	男	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0	1	1	7
	女	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	5
クラミジア肺炎	男	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	性別	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	15歳～	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～	80歳～	90歳～	合計
マイコプラズマ肺炎	男	1	0	2	1	1	2	1	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	女	0	2	2	0	1	2	0	2	0	2	1	0	2	3	2	1	2	1	2	1	20
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	男	2	1	5	2	4	2	3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
	女	2	0	3	2	4	3	2	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21

表5. インフルエンザ(入院)(人)

性別	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	15歳～	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～	80歳～	90歳～	合計
男	8	11	1	0	2	1	4	3	0	3	1	3	4	4	10	29	34	4	128		
女	7	8	1	0	3	1	1	0	2	0	1	4	5	9	14	43	22	126			

(9) 定点把握疾患の性別・年齢階級別報告数(3)

表6. 性感染症定点把握疾患（月単位）（人）

疾病名		性別	合計	～9歳	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～	80歳～	
性 感 染 症 定 点	性器クラミジア感染症	男	4	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		女	30	0	0	1	10	5	6	3	4	1	0	0	0	
	性器ヘルペスウイルス感染症	男	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1
		女	33	1	0	1	6	4	5	3	6	3	6	3	1	3
尖圭コンジローマ	男	10	1	0	0	0	1	0	1	0	1	5	1	1	0	
	女	24	0	1	2	3	4	4	3	3	4	3	4	0	0	
淋菌感染症	男	7	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
	女	11	0	0	1	3	1	2	1	2	1	2	1	0	0	

表7. 基幹定点把握疾患（月単位）（人）

疾病名		性別	合計	0歳	1歳～	5歳～	10歳～	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～	80歳～
基 幹 定 点	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌	男	147	1	0	0	1	0	3	8	6	31	34	63
		女	70	2	0	0	0	1	1	2	4	2	15	43
基 幹 定 点	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男	13	1	1	0	0	0	0	0	0	2	5	4
		女	5	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2

### Ⅲ 病原体情報

#### 1. 細菌検出情報

##### (1) 三類感染症病原体検出状況

###### ア. コレラ菌

県内病院で分離された *Vibrio cholerae* 1株の同定・型別を行ったところ、*Vibrio cholerae* non-01, non-0139、コレラ毒素非産生株であった。

###### イ. 腸チフス菌

腸チフス感染者発生に伴う濃厚接触者の保菌検査を3件および感染者の陰性確認検査を3件について行ったところ6検体すべて不検出であった。

###### ウ. パラチフスA菌

腸チフス感染者発生に伴う濃厚接触者の保菌検査を3件について行ったところ6検体すべて不検出であった。

###### エ. 腸管出血性大腸菌

腸管出血性大腸菌 (EHEC)感染者は、大津市届出の9名を除く61名の届出があり、そのうちの58名から分離されたEHEC58株が搬入された。

EHEC58株の血清型は、O157:H-が31株で最も多く、次にO157:H7が23株の順であった(表1)。

表1 腸管出血性大腸菌の血清型別検出状況 (H31.1~12)

血清型	VT1	VT1&VT2	VT2	計
O157:H-		31		31
O157:H7		21	2	23
O5:H-	1			1
O84:H-	1			1
O111:H-	1			1
O不明:H21			1	1
計	3	52	3	58

##### (2) 五類感染症病原体検出状況

###### ア. カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE)

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 (CRE) 感染症届出患者5名由来7株を検査したところ、カルバペネマーゼ産生遺伝子は検出されなかった(表2)。

表2 カルバペネマーゼ産生遺伝子検査結果 (H31.1~12)

菌名	検査菌株数	カルバペネマーゼ産生遺伝子検出数
<i>Enterobacter cloacae</i>	5	0
<i>Enterobacter aerogenes</i>	2	0
計	7	0

## 2. ウイルス検出情報

### (1) 病原体定点ウイルス検出状況

平成 31 年 1 月～令和 1 年 12 月に病原体定点で採取された 397 名由来 444 検体（咽頭及び鼻腔ぬぐい液 316 検体、糞便 81 検体、髄液 39 検体、その他 8 検体（尿、水泡ぬぐい液、血清等）についてウイルス検査を実施した（表 1：月別・疾患別検体数）。そのうち 222 名（55.9%）由来 231 検体（52.0%）からウイルスを検出した。

最も多く検出されたウイルスは、エンテロウイルス 58 件、次いでインフルエンザウイルス 55 件、ライノウイルス 42 件であった。（表 2：月別・型別ウイルス検出数）。疾患別のウイルス検出数は、検出された診断名として五類指定疾患以外の呼吸器系疾患（上気道炎および下気道炎）から検出されたウイルスが最も多く 71 件、次にインフルエンザ（インフルエンザ様含む）60 件、手足口病 33 件であった。（表 3：疾患別・月別検出数、表 4：疾患別・型別ウイルス検出数）。

インフルエンザウイルスについては薬剤耐性遺伝子のスクリーニング検査を実施している。AH1pdm2009 亜型分離株では、オセルタミビル・ペラミビル耐性遺伝子（H275Y 耐性変異株）の検査を実施しており、12 月 18 日に採取された 1 株から、H275Y 耐性株が検出された。また、令和 1 年 11 月より、全ての分離株において、バロキサビル耐性遺伝子（138T 耐性変異株）の検査を実施しており、耐性変異の遺伝子は検出されなかった。

原体定点調査以外に県内におけるインフルエンザの流行を早期から監視するとともに、「インフルエンザ」および「かぜ」の原因を究明する目的としてインフルエンザ感染源調査実施要領に基づき、シーズン最初の学級閉鎖等集団発生時におけるインフルエンザウイルスの検出を行っている。9 月 11 日に採取された大津市保健所管内の A 小学校生 3 名と 9 月 17 日に採取された B 小学校 4 名由来のうがい液からインフルエンザウイルスを検索したところ、A 小学校からはインフルエンザウイルスは検出されなかった。B 小学校生 4 名中 3 名からインフルエンザウイルス AH1pdm09 亜型が検出された。

### (2) 四類感染症

#### ア. A 型肝炎

A 型肝炎の届出があった患者 2 名の糞便 2 検体について A 型肝炎ウイルス遺伝子の検査を行ったところ、2 検体とも A 型肝炎ウイルス遺伝子 I A 型が検出された。

#### イ. 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

SFTS 感染が疑われた患者 4 名由来の 11 検体（咽頭ぬぐい液 3 検体、血清 4 検体、尿 4 検体）について SFTS ウイルスの遺伝子検査を行ったところ、全て不検出であった。

#### ウ. デング熱

デング熱が疑われた患者 1 名（3 月フィリピン渡航）の血清について、デングウイルス遺伝子検査を実施したところ、検出されなかった。

#### エ. 日本紅斑熱・つつが虫病

日本紅斑熱が疑われた患者 4 名由来の 9 検体（ペア血清 4 検体、全血 3 検体、痲痲 2 検体）について国立感染症研究所に検査依頼した。患者 3 名由来のペア血清 3 検体、全血 2 検体、痲痲 2 検体で抗日本紅斑熱リケッチア抗体の上昇またはリケッチア遺伝子が検出された。全ての検体で、つつが虫病の検査結果は陰性であった。

(3) 五類全数報告感染症

ア. 急性弛緩性麻痺 (AFP)

12月に急性弛緩性麻痺で届出のあった1名4検体について急性弛緩性麻痺関連ウイルスの検査を実施したが、いずれの検体の分離培養検査および遺伝子検査は全て検出されなかった。

イ. 急性脳炎

1月および10月に届出のあった2名7検体から脳炎関連ウイルスの検査を実施した。10月届出患者の咽頭ぬぐい液検体からヒトヘルペスウイルス7型遺伝子が検出された。

ウ. 風しん

風しん疑い例について49名（咽頭ぬぐい液49検体、血液48検体、尿47検体）の検査を実施した。うち4名から風疹ウイルス遺伝子が検出され、いずれも遺伝子型は1Eであった。

エ. 麻疹

麻疹疑い例について55名（咽頭ぬぐい液55検体、血液54検体、尿48検体）の検査を実施した。うち7名から麻疹ウイルス遺伝子が検出され、いずれも遺伝子型D8であった。

※麻疹および風しんについては、滋賀県衛生科学センター 所報 第55集，2020（p36～40）で取りまとめている。



表1 採取月別・疾患別、検体数(2019.1~12.)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
インフルエンザ	24	7	7	7	4	0	0	1	0	2	1	18	71
インフルエンザ様	2	3	0	4	0	1	1	1	1	0	0	5	18
RSウイルス感染症	0	0	2	2	2	0	0	1	2	0	2	0	11
感染性胃腸炎	2	6	4	5	5	6	2	5	8	4	2	5	54
咽頭結膜熱	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3
手足口病	0	0	0	0	1	13	16	5	3	6	4	4	52
流行性耳下腺炎	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
突発性発疹	2	2	0	3	3	1	5	2	2	1	1	2	24
伝染性紅斑	0	1	1	0	3	2	1	1	2	0	0	8	19
無菌性髄膜炎	3	6	0	0	3	0	8	7	5	10	13	4	59
感染性胃腸炎(ロタ)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
流行性角結膜炎	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
上気道炎	4	6	1	7	7	9	15	13	11	10	8	9	100
下気道炎	2	5	3	3	2	1	3	1	1	0	1	1	23
その他(不明熱等)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
計	39	36	19	32	32	35	56	37	35	33	32	57	444

表2 月別・型別ウイルス検出数(2019. 1~12 採取)

検出数は検体提供患者数で計上、同一患者検体から複数のウイルスが検出された場合は、それぞれのウイルスで計上

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
インフルエンザウイルス	AH1pdm	4	1	2								18	25
	AH3亜型	16	5	3	2								26
	B(Victoria 系統)				2	2							4
アデノウイルス	Ad1	1			1								2
	Ad2					3	1		1				5
	Ad3	1										1	2
	Ad5	1											1
	Ad41		1			1							2
	Ad53	1											1
ハルボウイルス	B19		1			2	1	1		1	1	6	13
エンテロウイルス	CV-A5									1			1
	CV-A6						11	17	2				30
	CV-A10							2					2
	CV-A16								1		1	3	5
	CV-B5								1				1
	E-18							2	1	4	1	1	1
E-30								1	2	5	1	9	
ホカウイルス	HBov				1		1						2
ヒトメタニューモウイルス	hMPV		4	1	2	1							8
RSウイルス	RSV			1									1
	RSV-A				1	1		2	2	1	2		9
	RSV-B				2	1					1		4
ライノウイルス	RV	1	5	4	8	3	2	5	2	3	1	4	42
ヒトパレコウイルス	HPeV-1						1		1				1
	HPeV-6												1
パラインフルエンザウイルス	HPIV-1										1		1
単純ヘルペスウイルス	HSV1						1		2				4
ヒトヘルペスウイルス	HHV6	2			1			2	1		1	1	3
ムンプスウイルス	ワクチン株Hoshino		1										1
アストロウイルス	Ast1		1										1
ノロウイルス	G II.2		1				1						2
	G II.4						1						1
	G II.17								1				1
	G II		1										1
A群ロタウイルス	RotaA G8					1	1						2
	RotaA G9				2	1							3
計	28	20	11	22	16	20	28	12	18	11	12	40	238

表3 疾患別、月別検出数(検体数)(2019.1~12.)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
インフルエンザ	19	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	16	51
インフルエンザ様	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	7
RSウイルス感染症	0	0	1	2	2	0	0	1	2	0	2	0	10
感染性胃腸炎	1	3	0	2	3	4	0	1	1	0	0	2	17
咽頭結膜熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3
手足口病	0	0	0	0	0	8	12	2	3	4	2	2	33
流行性耳下腺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	2	0	0	1	1	1	2	1	1	0	1	1	11
伝染性紅斑	0	1	1	0	2	1	1	0	1	0	0	6	13
無菌性髄膜炎	0	2	0	0	0	0	2	1	2	4	3	3	17
感染性胃腸炎(ロタ)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
流行性角結膜炎	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
上気道炎	2	2	1	5	2	3	8	5	7	5	2	5	47
下気道炎	2	5	2	2	1	0	2	1	1	0	1	1	18
その他(不明熱等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	27	20	13	20	14	16	29	14	16	7	12	66	231

表4 疾患別・型別ウイルス検出数(2019. 1~12 採取)

検出数は検体提供患者数で計上、同一患者検体から複数のウイルスが検出された場合は、それぞれのウイルスで計上

		インフルエンザ	インフルエンザ様	RSウイルス感染症	感染性胃腸炎	咽頭結膜熱	ヘルパンギーナ	手足口病	突発性発疹	伝染性紅斑	無菌性髄膜炎	感染性胃腸炎(ロタ)	流行性角結膜炎	上気道炎	下気道炎	計
インフルエンザウイルス	AH1pdm	22	1											1	1	25
	AH3亜型	25													1	26
	B(Victoria 系統)	4														4
アデノウイルス	Ad1				1									1		2
	Ad2				2									2	1	5
	Ad3		1			1										2
	Ad5													1		1
	Ad41				2											2
	Ad53												1			1
ハルボウイルス	B19									12				1		13
エンテロウイルス	CV-A5													1		1
	CV-A6						3	20			1			6		30
	CV-A10													2		2
	CV-A16							4						1		5
	CV-B5							1								1
	E-18							1			4			5		10
	E-30				1			3			5					9
ボカウイルス	HBov													2		2
ヒトメタニューモウイルス	hMPV		3											3	2	8
RSウイルス	RSV													1		1
	RSV-A		1	4				1	1					1	1	9
	RSV-B			4												4
ライノウイルス	RV		3	4				2	3	1				18	11	42
ヒトパレコウイルス	HPeV-1				3											3
	HPeV-6				1											1
パラインフルエンザウイルス	HPIV-1														1	1
単純ヘルペスウイルス	HSV1										1			3		4
ヒトヘルペスウイルス	HHV6								7		1			2	1	11
ムンプスウイルス	ワクチン株Hoshino										1					1
アストロウイルス	Ast1				1											1
ノロウイルス	G II.2				2											2
	G II.4				1											1
	G II.17										1					1
	G II					2										2
A群ロタウイルス	RotaA G8				1							1				2
	RotaA G9				2							1				3
計		51	9	12	19	1	3	32	11	13	14	2	1	51	19	238



## 滋賀県感染症発生動向調査事業実施要綱

### 第 1 趣旨及び目的

平成 11 年 4 月から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」という。）」が施行され、同法第 10 条に基づき「滋賀県感染症の予防のための施策の実施に関する計画（以下「予防計画」という。）」を策定し、この中で感染症発生動向調査事業が法に基づく施策として位置づけられました。本事業は、感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の県民や医療関係者への的確な提供・公開は、感染症対策の基本であり、全ての対策の前提となるものであり、特に現場の医師に対して、感染症発生動向調査の重要性についての理解を求め、医師会等を通じ、その協力を得ながら、適切に進めていくこととしています。

予防計画において、新しい感染症発生動向調査事業は、一類感染症から五類感染症の全てと指定感染症への対応について、一元的な情報収集、分析、提供・公開体制を構築することとしています。

すなわち、一類感染症から五類感染症（全数把握対象と定点把握対象）の全てと指定感染症を統一して、週報単位（一部感染症は月単位）で、情報収集、分析、提供・公開していくこととしています。

また、感染症の病原体に関する情報は、患者への良質かつ適切な医療の提供のために不可欠であり、感染症の発生の予防およびまん延の防止のためにも極めて重要な意義を有しています。

したがって、患者情報とともに、病原体に関する情報が統一的に収集、分析および提供・公開される体制を構築していく必要があります。

そして、感染症法においては、同法第 15 条に積極的疫学調査（感染症の発生の状況、動向及び原因の調査）の規定を設けており、日常実施していく感染症発生動向調査等の結果に基づいた的確な実施が求められています。

これらのことから、感染症発生動向調査体制の中心的な役割を担うものとして衛生科学センターに感染症情報センターを設置して、対象とする感染症に関する情報を全国規模で迅速に収集、分析、提供・公開していくコンピュータ・オンラインシステムによる体制の構築と積極的疫学調査の実施により、有効かつ的確な感染症対策の確立に資することを目的として、本事業を実施するものとします。

### 第 2 対象感染症

本事業の対象とする感染症は次のとおりとします。

#### 1 全数把握の対象

##### A 一類感染症

(1)エボラ出血熱、(2)クリミア・コンゴ出血熱、(3)痘そう、(4)南米出血熱、

(5)ペスト、(6)マールブルグ病、(7)ラッサ熱

## B 二類感染症

(8)急性灰白髄炎、(9)結核、(10)ジフテリア、(11)重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）、(12)中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。）、(13)鳥インフルエンザ（H5N1）、(14)鳥インフルエンザ（H7N9）

## C 三類感染症

(15)コレラ、(16)細菌性赤痢、(17)腸管出血性大腸菌感染症、(18)腸チフス、(19)パラチフス

## D 四類感染症

(20)E型肝炎、(21)ウエストナイル熱（ウエストナイル脳炎を含む。）、(22)A型肝炎、(23)エキノコックス症、(24)黄熱、(25)オウム病、(26)オムスク出血熱、(27)回帰熱、(28)キャサヌル森林病、(29)Q熱、(30)狂犬病、(31)コクシジオイデス症、(32)サル痘、(33)ジカウイルス感染症、(34)重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属SFVウイルスであるものに限る。）、(35)腎症候性出血熱、(36)西部ウマ脳炎、(37)ダニ媒介脳炎、(38)炭疽、(39)チクングニア熱、(40)つつが虫病、(41)デング熱、(42)東部ウマ脳炎、(43)鳥インフルエンザ(H5N1 および H7N9 を除く。）、(44)ニパウイルス感染症、(45)日本紅斑熱、(46)日本脳炎、(47)ハンタウイルス肺症候群、(48)Bウイルス病、(49)鼻疽、(50)ブルセラ症、(51)ベネズエラウマ脳炎、(52)ヘンドラウイルス感染症、(53)発しんチフス、(54)ボツリヌス症、(55)マラリア、(56)野兎病、(57)ライム病、(58)リッサウイルス感染症、(59)リフトバレー熱、(60)類鼻疽、(61)レジオネラ症、(62)レプトスピラ症、(63)ロッキー山紅斑熱

## E 五類感染症(全数)

(64)アメーバ赤痢、(65)ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）、(66)カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、(67)急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く。）、(68)急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラ脳炎およびリフトバレー熱を除く。）、(69)クリプトスポリジウム症、(70)クロイツフェルト・ヤコブ病、(71)劇症型溶血性レンサ球菌感染症、(72)後天性免疫不全症候群、(73)ジアルジア症、(74)侵襲性インフルエンザ菌感染症、(75)侵襲性髄膜炎菌感染症、(76)侵襲性肺炎球菌感染症、(77)水痘（患者が入院を要すると認められるものに限る。）、(78)先天性風しん症候群、(79)梅毒、(80)播種性クリプトコックス症、(81)破傷風、(82)バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、(83)バンコマイシン耐性腸球菌感染症、(84)百日咳、(85)風しん、(86)麻しん、(87)薬剤耐性アシネトバクター感染症

## F 新型インフルエンザ等感染症

(112)新型インフルエンザ、(113)再興型インフルエンザ

## G 指定感染症

該当なし

## 2 定点把握の対象

### A 五類感染症(定点)

(88)RSウイルス感染症、(89)咽頭結膜熱、(90)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、(91)感染性胃腸炎、(92)水痘、(93)手足口病、(94)伝染性紅斑、(95)突発性発しん、(96)ヘルパンギーナ、(97)流行性耳下腺炎、(98)インフルエンザ（鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く。）、(99)急性出血性結膜炎、(100)流行性角結膜炎、(101)性器クラミジア感染症、(102)性器ヘルペスウイルス感染症、(103)尖圭コンジローマ、(104)淋菌感染症、(105)クラミジア肺炎（オウム病を除く。）、(106)細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。)、(107)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、(108)マイコプラズマ肺炎、(109)無菌性髄膜炎、(110)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、(111)薬剤耐性緑膿菌感染症

### B 法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症

(114)発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。

## 3 オンラインシステムによる積極的疫学調査結果の報告の対象

### 2類感染症

(13)鳥インフルエンザ(H5N1)

## 第3 実施主体

実施主体は、滋賀県とします。

## 第4 実施体制の整備

### 1 感染症情報センター

県域における患者情報、疑似症情報および病原体情報（検査情報も含む。以下同じ。）を統一的に収集・分析し、これらを速やかに健康医療福祉部薬務感染症対策課および各保健所に提供するとともに、平成11年3月19日付健医発第48号厚生省保健医療局長通知の別添「感染症発生動向調査実施要綱（以下「国要綱」という。）」（平成27年11月9日一部改正）に基づく中央感染症情報センター（国立感染症研究所感染症疫学センター）に報告し、全国の情報を収集するため、国要綱に基づく感染症情報センターの機能（以下「感染症情報センター」という。）は衛生科学センターが担うものとします。

## 2 指定届出機関および指定提出機関（定点）

- (1) 県は、定点把握対象の感染症について、患者情報および疑似症情報を収集するため、法第14条第1項に規定する指定届出機関として、患者定点および疑似症定点をあらかじめ選定します。
- (2) 県は、定点把握対象の五類感染症について、患者の検体又は当該感染症の病原体（以下「検体等」という。）を収集するため、病原体定点をあらかじめ選定します。なお、法施行規則第7条の2に規定する五類感染症については、法第14条の2第1項に規定する指定提出機関として、病原体定点を選定します。

## 3 感染症発生動向調査企画検討会

県域内における情報の収集、分析の効果的・効率的な運用を図るため、小児科、内科、微生物学、疫学等の専門家からなる滋賀県感染症発生動向調査企画検討会を置きます。同検討会の事務局は、感染症情報センターとします。

## 4 検査施設

県域内における本事業に係る検体等の検査については、衛生科学センターにおいて実施する。衛生科学センターは、別に定める検査施設における病原体等検査の業務管理要領（以下「病原体検査要領」という。）に基づき検査を実施し、検査の信頼性確保に努めることとします。

## 第5 事業の実施

### 1 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（第2の(75)、(85)および(86)）、新型インフルエンザ等感染症および指定感染症

#### (1) 対象とする感染症患者等の状態

ア 患者、疑似症患者および無症状病原体保有者を対象とする感染症

一類感染症（(1)から(7)のすべて）

二類感染症のうち、(9)結核、(11)重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）、(12)中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。）、

(13)鳥インフルエンザ（H5N1）、(14)鳥インフルエンザ（H7N9）

新型インフルエンザ等感染症（(112)(113)）

イ 患者および無症状病原体保有者を対象とする感染症

二類感染症のうち、(8)急性灰白髄炎、(10)ジフテリア

三類感染症（(15)から(19)のすべて）

四類感染症（(20)から(63)のすべて）

#### (2) 調査単位および実施方法

ア 診断した医師

一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（第2の(75)、(85)）

および(86))、新型インフルエンザ等感染症および指定感染症を届出基準等通知に基づき診断した場合は、別に定める基準に基づき直ちに最寄りの保健所に届出を行うこととします。

#### イ 検体等を所持している医療機関等

保健所等から当該患者の病原体検査のための検体等の提供について、依頼または命令を受けた場合にあっては、検体等について、別記様式の検査票を添付して提供します。

#### ウ 保健所

(ア) 届出を受けた保健所は、直ちに届出基準等通知に基づく届出内容を入力し、感染症情報センターに報告します。

また、原則として保健所は、当該患者または保護者の同意を得た上で、病原体検査が必要と判断した場合は、検体等を所持している医療機関等に対して、病原体検査のための検体等の提供について、別記様式の検査票を添付して依頼等します。なお、病原体検査の必要性の判断および実施等について、必要に応じて衛生科学センターと協議します。

(イ) 保健所は、検体等の提供を受けた場合には、別記様式の検査票を添付して衛生科学センターへ検査を依頼します。

(ウ) 保健所は、感染症情報センターから提供された患者情報および病原体情報について、週報(月単位の場合は月報)として、管内医師会、市町、市町教育委員会、感染症指定医療機関、指定届出機関、指定提出機関等の関係機関に配布します。

なお、保健所においては、一類感染症、二類感染症、三類感染症および四類感染症、新型インフルエンザ等感染症患者の届出があった場合には、地域の特性に応じた適切な方法を用いて、届出があった事実(個人情報に関する事項を除く)を前記のうち関係する機関に連絡します。

#### エ 衛生科学センター

(ア) 衛生科学センターは、別記様式の検査票および検体等が送付された場合にあっては、別に定める病原体検査要領に基づき当該検体を検査し、その結果を保健所を經由して診断した医師に通知するとともに、別記様式により健康医療福祉部薬務感染症対策課および感染症情報センターに送付します。また、病原体情報について、速やかに中央感染症情報センターに報告します。

(イ) 検査のうち、衛生科学センターにおいて実施することが困難なものについては、必要に応じて、国立感染症研究所または他の都道府県等の検査可能な機関に協力を依頼します。

(ウ) 衛生科学センターは、患者が一類感染症と診断されている場合、都道府県域を超えた感染症の集団発生があった場合等の緊急の場合および国から提出を求められた場合にあっては、検体等を国立感染症研究所に送付します。

#### オ 感染症情報センター

(ア) 感染症情報センターは、それぞれの管内の患者情報について、保健所および大津市保健所からの情報の入力があり次第、登録情報の確認を行い、中央感染症情報センターに報告します。

(イ) 感染症情報センターは、県域内の全ての患者情報および病原体情報を収集、分析するとともに、その結果を週報(月単位の場合は月報)等として公表される全国情報と併せて、健康医療福祉部薬務感染症対策課、各保健所および大津市保健所等の関係機関



に提供・公開します。

## カ 健康医療福祉部薬務感染症対策課

健康医療福祉部薬務感染症対策課は、感染症情報センターから提供された患者情報および病原体情報について、週報（月単位の場合は月報）として、滋賀県医師会、滋賀県病院協会、総務部総務課、県教育委員会事務局保健体育課および健康医療福祉部内各課に配布します。

なお、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、新型インフルエンザ等感染症および指定感染症患者の届出があった場合には、適切な方法を用いて、届出があった事実（個人情報に関する事項を除く）を前記のうち関係する機関等に連絡します。

また、感染症情報センターが収集、分析した患者情報および病原体情報を感染症対策に利用し、関係機関との連携・調整を行います。なお、緊急の場合および国から対応を求められた場合においては、直接必要な情報を収集するとともに、国および他の都道府県等とも連携の上、迅速な対応を行います。

## 2 全数把握対象の五類感染症（第2の(75)、(85)および(86)を除く。）

### (1) 対象とする感染症患者等の状態

各々の全数把握対象の五類感染症について、届出基準等通知に基づく報告基準を参考とし、当該疾病の患者または無症状病原体保有者と診断される場合とします。

### (2) 調査単位および実施方法

#### ア 診断した医師

全数把握対象の五類感染症（第2の(75)、(85)および(86)を除く。）の患者を診断した医師は、届出基準等通知別記様式5-1から別記様式5-2-2のうち該当する感染症の様式を用いて診断後7日以内に最寄りの保健所に届出を行うこととします。

#### イ 検体等を所持している医療機関等

保健所等から当該患者の病原体検査のための検体等の提供を受けた場合にあっては、検体等について、保健所に協力し、別記様式の検査票を添付して提供します。

#### ウ 保健所

(ア) 届出を受けた保健所は、直ちに届出基準等通知に基づく届出内容を感染症発生動向調査システムに届出内容を入力し、感染症情報センターに報告します。

また、保健所は、病原体検査が必要と判断した場合には、検体等を所持している医療機関等に対して、病原体検査のための検体等の衛生科学センターへの提供について、別記様式の検体票を添付して依頼します。なお、病原体検査の必要性の判断および実施等について、必要に応じて衛生科学センターと協議します。

(イ) 保健所は、検体等の提供を受けた場合には、別記様式の検査票を添付して衛生科学センターへ検査を依頼します。

(ウ) 保健所は、届出を受けた感染症に係る発生状況等を把握し、市町、指定届出機関、指定提出機関その他の関係医療機関、医師会、市町教育委員会等の関係機関に発生状況等を提供し連携を図ります。

また、感染症情報センターから提供された患者情報ならびに病原体情報について、週報（月単位の場合は月報）等として、管内医師会、市町、市町教育委員会、感染症指定医療機関、指定届出機関、指定提出機関等の関係機関に提供します。

なお、管内の患者情報等に特異な傾向が見られる場合には、感染症情報センターと

協議の上、その情報について上記機関に併せて提供するとともに、健康医療福祉部薬務感染症対策課に報告します。

## エ 衛生科学センター

(ア) 衛生科学センターは、別記様式の検査票および検体等が送付された場合にあっては、別に定める病原体検査要領に基づき当該検体を検査し、その結果を保健所を経由して診断した医師に通知するとともに、別記様式により健康医療福祉部薬務感染症対策課および感染症情報センターに送付します。また、病原体情報について、速やかに中央感染症情報センターに報告します。

(イ) 検査のうち、衛生科学センターにおいて実施することが困難なものについては、必要に応じて国立感染症研究所または他の都道府県等の検査可能な機関に協力を依頼します。

(ウ) 衛生科学センターは、都道府県域を超えた感染症の集団発生があった場合等の緊急の場合および国から提出を求められた場合にあっては、検体等を国立感染症研究所に送付します。

## オ 感染症情報センター

(ア) 感染症情報センターは、それぞれの管内の患者情報について、保健所および大津市保健所が診断した医師から届出を受けてから7日以内に、登録情報の確認を行い、中央感染症情報センターに報告します。

(イ) 感染症情報センターは、県域内の全ての患者情報および病原体情報を収集、分析するとともに、その結果を週報（月単位の場合は月報）等として公表される全国情報と併せて、健康医療福祉部薬務感染症対策課、各保健所および大津市保健所に提供・公開します。

## カ 健康医療福祉部薬務感染症対策課

健康医療福祉部薬務感染症対策課は、感染症情報センターで確認された患者情報および病原体情報について、週報（月単位の場合は月報）として、滋賀県医師会、滋賀県病院協会、総務部総務課、県教育委員会事務局保健体育課および健康医療福祉部内各課に提供します。

また、感染症情報センターが収集、分析した患者情報および病原体情報を感染症対策に利用し、関係機関との連携・調整を行います。なお、緊急の場合および国から対応を求められた場合においては、直接必要な情報を収集するとともに、国および他の都道府県等とも連携の上、迅速な対応を行います。

## 3 定点把握対象の五類感染症

### (1) 対象とする感染症患者の状態

各々の定点把握対象の五類感染症について、届出基準等通知に定める報告基準を参考とし、当該疾病の患者と診断される場合とします。

### (2) 定点の選定、調査単位等

#### ア 患者定点

患者定点の種別、担当すべき医療機関の条件、対象疾患、調査単位および報告様式は、別表1のとおりとし、定点把握対象の五類感染症の発生状況を地域的に把握するため、滋賀県医師会および滋賀県病院協会の推薦により、医療機関の中から可能な限り無作為に患者定点を選定し、感染症法第14条第1項に基づき指定します。なお、

患者定点の数は、以下の各対象感染症毎に算出した定点医療機関数を基準に保健所管内人口等を勘案し、別表2のとおりとします。

- (ア) 対象感染症のうち、第2の(88)から(97)までに掲げるものについては、小児科を標榜する医療機関（主として小児科医療を提供しているもの）を小児科定点として指定します。

小児科定点として指定する定点医療機関数の基準は、下表により算出することとし、指定された医療機関は、(イ)のインフルエンザ定点として協力いただくこととします。

保健所管内人口	定点数
～3万人	1
3万人～7.5万人	2
7.5万人～	$3 + (\text{人口} - 7.5\text{万人}) / 5\text{万人}$

- (イ) 対象感染症のうち、第2の(98)に掲げるインフルエンザ（鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く。以下同じ。）については、前述（ア）で選定した小児科定点にインフルエンザ定点として協力いただくことに加え、内科を標榜する医療機関（主として内科医療を提供しているもの）を内科定点として指定し、両者を合わせたインフルエンザ定点および別途後記（オ）に定める基幹定点を指定します。

内科定点として指定する定点医療機関数の基準は、下表により算出することとします。

保健所管内人口	定点数
～7.5万人	1
7.5万人～12.5万人	2
12.5万人～	$3 + (\text{人口} - 12.5\text{万人}) / 10\text{万人}$

なお、基幹定点における届出基準は、インフルエンザ定点と異なり、入院患者に限定されることに留意すること。

- (ウ) 対象感染症のうち、第2の(99)および(100)に掲げるものについては、眼科を標榜する医療機関（主として眼科医療を提供しているもの）を眼科定点として指定します。

眼科定点として指定する定点医療機関数の基準は、下表により算出することとします。

保健所管内人口	定点数
～12.5万人	0
12.5万人～	$1 + (\text{人口} - 12.5\text{万人}) / 15\text{万人}$

(エ) 対象感染症のうち、第2の(101)から(104)に掲げるものについては、産婦人科、産科若しくは婦人科（産婦人科系）、医療法施行令（昭和23年政令第326号）第3条の2第1項第1号ハ及びニ（2）の規定により性感染症と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、泌尿器科または皮膚科を標榜する医療機関（主として各々の標榜科の医療を提供しているもの）を性感染症定点として指定します。

性感染症定点として指定する定点医療機関数の基準は、下表により算出することとします。

保健所管内人口	定点数
～7.5万人	0
7.5万人～	$1 + (\text{人口} - 7.5\text{万人}) / 13\text{万人}$

(オ) 対象感染症のうち、第2の(91)のうち病原体がロタウイルスであるものおよび(105)から(111)までに掲げるものについては、対象患者がほとんど入院患者であるため、患者をおよそ300人以上収容する施設を有する病院であって内科および外科を標榜する病院（小児科医療と内科医療を提供しているもの）を2次医療圏域毎に1カ所以上、基幹定点として指定します。

#### イ 病原体定点

病原体の分離等の検査情報を収集するため、原則として患者定点として選定された医療機関の中から病原体定点を選定し、依頼します。なお、病原体定点の数は、以下の選定基準を参考にし、患者定点の数等を勘案し、別表3のとおりとします。

なお、病原体情報の調査については、原則として結果がまとまり次第、報告することとします。

(ア) 医療機関を病原体定点として選定する場合は、原則として、患者定点として選定された医療機関の中から選定します。

(イ) アの（ア）により選定された患者定点の概ね10%を小児科病原体定点として、第2の(88)から(97)までを対象感染症とします。

(ウ) アの（イ）により選定された患者定点の概ね10%をインフルエンザ病原体定点として、第2の(98)を対象感染症とします。なお、インフルエンザ病原体定点の選定に当たっては、小児科定点から10%以上及び内科定点から10%以上を、それぞれ3定点と2定点を下回らないよう選定することとし、法第14条の2第1項に規定する指定提出機関として指定します。

(エ) アの（ウ）により選定された患者定点の概ね10%を眼科病原体定点として、第2の(99)および(100)を対象感染症とします。

(オ) アの（オ）により選定された患者定点の全てを基幹病原体定点として、第2の(91)のうち病原体がロタウイルスであるもの、(106)および(109)を対象感染症とします。

#### (3) 調査単位等

ア 患者情報のうち、（2）のアの（ア）、（イ）、（ウ）および（オ）（第2の(107)、(110)および(111)に関する患者情報を除く。）により選定されて患者定点に関するものについては、1週間（月曜日から日曜日）を調査単位として、（2）のアの（エ）お

よび（オ）（第2の(107)、(110)および(111)に関する患者情報のみ）により選定された患者定点に関するものについては、各月を調査単位とします。

イ 病原体情報のうち、（2）のイの（ウ）により選定された病原体定点に関するものについては、第2の(98)に掲げるインフルエンザの流行期（（2）のアの（イ）により選定された患者定点当たりの患者発生数が都道府県単位で1を超えた時点から1を下回るまでの間）には1週間（月曜日から日曜日）を調査単位とし、非流行期（流行期以外の期間）には各月を調査単位とします。その他の病原体定点に関するものについては、各月を調査単位とします。

#### （4）実施方法

##### ア 患者定点

（ア）患者定点として選定された医療機関は、速やかな情報提供を図る趣旨から、調査単位の期間の診療時における届出基準等通知に基づく報告基準により、患者発生状況の把握を行うこととします。

（イ）別表1において、定点種別毎に定めた報告様式により、それぞれ調査単位の患者発生状況等を記載することとします。

（ウ）患者情報については、調査単位が週の場合は翌週の月曜日に、月単位の場合は翌月の初日に保健所へファックスまたは電子メールにより報告することとします。

##### イ 病原体定点

（ア）病原体定点として選定された医療機関は、必要に応じて検査のために検体等を採取します。

（イ）病原体定点は、検体等について、別記様式の検査票を添えて、衛生科学センターが回収するまで適切に保管するか、または衛生科学センターへ送付することとします。

（ウ）（2）のイの（イ）により選定された病原体定点においては、第2の(88)から(97)までの対象感染症のうち、患者発生状況等を踏まえ滋賀県においてあらかじめ選定した複数の感染症について、調査単位ごとに、概ね4症例からそれぞれ少なくとも1種類の検体を送付するものとします。

（エ）（2）のイの（ウ）により選定された病原体定点においては、第2の(98)に掲げるインフルエンザ（インフルエンザ様疾患を含む。）について、調査単位ごとに、少なくとも1検体を送付するものとします。

##### ウ 検体等を所持している医療機関等

保健所等から当該患者の病原体検査のための検体等の提供の依頼を受けた場合にあっては、検体等について、保健所に協力し、別記様式の検査票を添付して提供します。

##### エ 保健所

（ア）保健所は、患者定点から得られた患者情報が週単位の場合は、調査対象の週の翌週の火曜日までに、月単位の場合は調査対象月の翌月の3日までに、感染症発生動向調査システムに入力することとし、併せて、対象感染症についての集団発生その他特記すべき情報についても健康医療福祉部薬務感染症対策課および感染症情報センターへ報告することとします。また、保健所は、病原体検査が必要と判断した場合は、検体等を所持している医療機関等に対して、病原体検査のための検体等の提供について、別記様式の検査票を添付して依頼するものとします。なお、病原体検査の必要性の判断及び実施等について、必要に応じて衛生科学センターと協議します。

（イ）保健所は、検体の提供を受けた場合には、別記様式の検査票を添付して衛生科学セ

ンターへ検査を依頼するものとします。

(ウ) 保健所は、感染症情報センターから提供された患者情報ならびに病原体情報について、週報（月単位の場合は月報）として、管内医師会、市町、市町教育委員会、感染症指定医療機関、指定届出機関、指定提出機関等の関係機関に提供します。

なお、管内の患者情報等に特異な傾向が見られる場合には、感染症情報センターと協議の上、その情報について上記機関に併せて提供するとともに、健康医療福祉部薬務感染症対策課に報告することとします。

#### オ 衛生科学センター

(ア) 衛生科学センターは、別記様式の検査票および検体が送付された場合にあっては、別に定める病原体検査要領に基づき当該検体を検査し、その結果を病原体情報として病原体定点に通知するとともに、健康医療福祉部薬務感染症対策課および感染症情報センターに送付します。また、病原体情報については、速やかに中央感染症情報センターに報告します。

(イ) 検査のうち、衛生科学センターにおいて実施することが困難なものについては、必要に応じて、国立感染症研究所または他の都道府県等の検査可能な機関に協力を依頼します。

(ウ) 衛生科学センターは、都道府県域を超えた感染症の集団発生があった場合等の緊急の場合および国から提出を求められた場合にあっては、検体等を国立感染症研究所に送付します。

#### カ 感染症情報センター

(ア) 感染症情報センターは、それぞれの管内の患者情報について、保健所および大津市保健所からの情報の入力があり次第、登録情報の確認を行います。

(イ) 感染症情報センターは、県域内の全ての患者情報および病原体情報を収集、分析するとともに、その結果を週報（月単位の場合は月報）等として公表される都道府県情報、全国情報と併せて、健康医療福祉部薬務感染症対策課、各保健所および大津市保健所に提供・公開します。

#### キ 健康医療福祉部薬務感染症対策課

健康医療福祉部薬務感染症対策課は、感染症情報センターから提供された患者情報および病原体情報について、週報（月単位の場合は月報）として、滋賀県医師会、滋賀県病院協会、総務部総務課、県教育委員会事務局保健体育課および健康医療福祉部内各課に提供します。また、感染症情報センターが収集、分析した患者情報および病原体情報を対策に利用し、関係機関との連携・調整を行います。なお、緊急の場合および国から対応を求められた場合においては、直接必要な情報を収集するとともに、国および他の都道府県等とも連携の上、迅速な対応を行います。

### 4 法第 14 条第 1 項に規定する厚生労働省令で定める疑似症

#### (1) 対象とする疑似症の状態

疑似症について、届出基準等通知に定める届出基準を参考とし、当該疑似症の患者と診断される場合とします。

#### (2) 定点の選定、調査単位等

疑似症の発生状況を把握するため、滋賀県医師会および滋賀県病院協会の推薦により、医療機関の中から疑似症定点を選定し、感染症法第 14 条第 1 項に基づき指定します。

疑似症定点の届出医療機関は、以下の医療機関のうちから、アからウの順に優先順位をつけ、指定届出機関の指定の基準を踏まえて指定します。

ア 診療報酬に基づく特定集中治療室管理料（1～4）、小児特定集中治療室管理料およびハイケアユニット入院医療管理料（1～2）の届出をしている医療機関

イ 法に基づく感染症指定医療機関

- ・法に基づく第一種感染症指定医療機関
- ・法に基づく第二種感染症指定医療機関

ウ マスギャザリング（一定期間に限られた地域において同一目的で集合した多人数の集団）において、疑似症定点として選定することが疑似症発生状況の把握に有用な医療機関

### （3）実施方法

#### ア 疑似症定点

（ア）疑似症定点として選定された医療機関は、速やかな情報提供を図る趣旨から、診療時における届出基準等通知に基づく届出基準により、直ちに患者発生状況の把握を行うこととします。

（イ）（2）により選定された定点把握対象の指定届出機関においては、別に定める基準に従い、直ちに疑似症発生状況等を記載し、保健所に提出します。

（ウ）（イ）の届出に当たっては法施行規則第7条に従い行うものとします。

#### イ 保健所

（ア）届出を受けた保健所は、当該疑似症定点から得られた疑似症情報を、直ちに、汎用サーベイランスシステムに入力することとします。また、対象疑似症についての集団発生その他特記すべき情報についても健康医療福祉部薬務感染症対策課、感染症情報センターおよび中央感染症情報センターへ報告することとします。

（イ）保健所は、感染症情報センターから提供された疑似症情報について、管内医師会、市町、市町教育委員会、感染症指定医療機関、指定届出機関、指定提出機関等の関係機関に提供します。

なお、管内の患者情報等に特異な傾向が見られる場合には、感染症情報センターと協議の上、その情報について上記機関に併せて提供するとともに、健康医療福祉部薬務感染症対策課に報告することとします。

#### ウ 感染症情報センター

（ア）感染症情報センターは、それぞれの管内の疑似症情報について、保健所および大津市保健所からの情報の入力済み報告があり次第、登録情報の確認を行います。

（イ）感染症情報センターは、県域内の全ての疑似症情報を収集、分析するとともに、その結果を週報等として公表される都道府県情報、全国情報と併せて、健康医療福祉部薬務感染症対策課、各保健所および大津市保健所に提供・公開します。

#### エ 健康医療福祉部薬務感染症対策課

健康医療福祉部薬務感染症対策課は、感染症情報センターから提供された疑似症情報について、滋賀県医師会、滋賀県病院協会、総務部総務課、県教育委員会事務局保健体育課および健康医療福祉部内各課に提供します。また、地方感染症情報センターが収集、分析した疑似症情報を感染症対策に利用し、関係機関との連携・調整を行います。なお、緊急の場合および国から対応を求められた場合においては、直接必要な情報を収集するとともに、国および他の都道府県等とも連携の上、迅速な対応を行い

ます。

## 5 積極的疫学調査

積極的疫学調査（法第15条に規定する感染症の発生の状況、動向および原因の調査をいう。）が行われる場合としては、①一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、新型インフルエンザ等感染症および指定感染症が発生した場合、②五類感染症および指定感染症が疑われる等、感染症発生動向調査において通常と異なる傾向が認められた場合が考えられるため、個別や集団の事例に応じ、保健所において適切に判断します。

また、保健所が積極的疫学調査を行う場合にあつては、関係者の理解と協力を得つつ、関係機関と密接な連携を図ることにより、地域における詳細な流行状況や原因不明の感染症等の迅速な把握を進めます。

## 6 オンラインシステムによる積極的疫学調査結果の報告の実施方法

### ア 保健所

鳥インフルエンザ（H5N1）に係る積極的疫学調査を実施した保健所は、届出基準等通知等に従い、疑い症例調査支援システムに調査内容を入力します。

なお、医療機関より提出される検体には、疑い症例調査支援システムが発行する検査依頼票を添付します。

### イ 衛生科学センター

（ア）衛生科学センターは、検査依頼票および検体が送付された場合にあつては、当該検体等を別に定める病原体検査要領に基づき検査し、その内容を疑い症例調査支援システムに入力します。

（イ）鳥インフルエンザ（H5N1）に係る積極的疫学調査の結果を厚生労働省に報告する場合にあつては、法施行規則第9条第2項に従い、検体等を国立感染症研究所に送付します。

## 第6 その他

ア 感染症発生動向調査のために取り扱うこととなった検体等については、感染症の発生およびまん延防止策の構築、公衆衛生の向上のために使用されるものであり、それ以外の目的に用いてはいけません。また、検体採取の際には、その使用目的について説明の上、できるだけ、本人等に同意をとることが望まれます。なお、上記に掲げる目的以外の研究に使用する場合は、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」等の別に定める規定に従い行うものとします。

イ 本実施要綱に定める事項以外の内容については、必要に応じて別途定めます。

### 付 則

この実施要綱は、平成13年4月1日から施行します。

### 付 則

この実施要綱は、平成14年11月1日から施行します。



付 則

この実施要綱は、平成15年11月5日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成17年4月1日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成18年4月1日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成18年6月12日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成19年4月1日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成20年1月1日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成20年4月1日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成21年4月1日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成23年2月1日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成23年9月5日から施行します。

ただし、第5の3の(2)の(イ)の指定については、平成23年7月29日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成24年4月1日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成25年3月4日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成25年4月1日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成25年5月6日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成25年10月14日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成26年7月26日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成26年9月19日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成27年1月21日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成27年5月21日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成28年4月1日から施行します。

ただし、第2の対象感染症の追加に係る改正については、平成28年2月15日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成30年1月1日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成30年3月1日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成30年5月1日から施行します。

付 則

この実施要綱は、平成31年4月1日から施行します。

#### 「届出基準等通知」の取り扱い

届出基準および届出様式については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う各種改正について」（平成31年2月21日付け健感発0221第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）に準じます。

感染症発生動向調査に基づく流行の警報および  
注意報システムによる情報提供要領

1 目的

県内における感染症発生動向調査の定点把握感染症のうち、流行状況を早期に把握する必要がある疾病について、流行の原因究明や拡大阻止対策を講ずるため、医療機関関係者および県民に対して注意喚起を行うことを目的とします。

2 実施主体および実施機関

(1) 実施主体

滋賀県

(2) 実施機関

滋賀県感染症情報センター(以下「情報センター」という。)

3 警報および注意報の発令基準

厚生労働科学研究費補助金(新興・再興感染症研究事業)による「効果的な感染症サーベイランスの評価並びに改良に関する研究」における「感染症発生動向調査に基づく流行の警報・注意報システム」(以下「警報・注意報システム」という。)の基準を適用します。

4 対象疾患

警報・注意報システムで基準値が定められている以下の疾患とします。

(1) インフルエンザ

(2) 咽頭結膜熱

(3) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

(4) 感染性胃腸炎

(5) 水痘

(6) 手足口病

(7) 伝染性紅斑

(8) ヘルパンギーナ

(9) 流行性耳下腺炎

(10) 急性出血性結膜炎

(11) 流行性角結膜炎

5 情報提供の方法および時期

(1) 情報提供の方法

①発令時

情報センターは、県のホームページに掲載している滋賀県感染症情報(Shiga Infectious Diseases Report (以下「SIDR」という。))に警報・注意報システムから得られた情報を「警報」または「注意報」として掲載するとともに、薬務

感染症対策課に提供します。

薬務感染症対策課は、滋賀県医師会、滋賀県病院協会、総務部私学・県立大学振興課、県教育委員会事務局保健体育課、健康医療福祉部内各課および各保健所に情報を提供し、必要に応じ報道機関に資料提供します。

また、保健所は県内市町等関係機関に情報を提供することとします。

## ②解除時

情報センターは、県のホームページに掲載している「SIDR」に「警報の解除」または「注意報の解除」として掲載します。

## (2) 情報提供の時期

### ①「警報」の発令

別紙「警報・注意報の基準値」の警報の「開始基準値」を超える全ての保健所の管内人口の合計が、県人口全体の30%を超えた場合に発令します。

### ②「警報」の継続

別表「警報・注意報の基準値」に基づき、継続の基準を以下のとおりとします。

ア 警報の「終息基準値」以上である時は、保健所の管内人口の合計が、県人口全体の30%を超えている場合、継続して発令します。

イ 流行が終息傾向となり、継続発令である基準に満たない場合であっても、情報センターは学識経験者等の意見を参考に、薬務感染症対策課と協議の上、継続して発令することができることとします。

### ③「警報」の解除

別表「警報・注意報の基準値」に基づき、解除の基準を以下のとおりとします。

ア 警報の「終息基準値」を超える全ての保健所の管内人口の合計が、県人口全体の30%未満になった時点で解除します。

イ 学識経験者等の意見を参考に発令を継続している場合、地域での継続した流行が見られない、または終息が確認された時点で、情報センターは薬務感染症対策課と協議の上、解除することとします。

### ④「注意報」の発令

別表「警報・注意報の基準値」の注意報「基準値」に達した時に発令します。

### ⑤「注意報」の継続

別表「警報・注意報の基準値」に基づき、継続の基準を以下のとおりとします。

ア 各対象疾患（インフルエンザ、水痘、流行性耳下腺炎の3疾患のみ）の注意報の「基準値」以上で警報の「開始基準値」に達するまでの間は、継続して発令します。

イ 地域での流行が終息傾向となり、「注意報」の基準に満たない場合であっても、

情報センターは学識経験者等の意見を参考に、薬務感染症対策課と協議の上、継続して発令することができることとします。

⑥「注意報」の解除

別表「警報・注意報の基準値」に基づき、解除の基準を以下のとおりとします。

ア 各対象疾患（インフルエンザ、水痘、流行性耳下腺炎の3疾患のみ）の注意報の「基準値」を下回った時に解除します。

イ 学識経験者等の意見を参考に発令を継続している場合、地域での継続した流行が見られない、または終息が確認された時点で、情報センターは薬務感染症対策課と協議の上、解除することとします。

6 その他

(1) 医療機関における長期休診時のサーベイランスデータの取り扱いについて

医療機関における長期休診時（\*）の発生動向調査報告数（定点把握対象疾患）は、全県的な発生状況を反映していない場合があるため、警報および注意報の発令・解除については該当期間を含む週を除いて判断することとします。

（\*）冬季（年末年始）、春季（ゴールデンウィーク）、夏季（8月15日前後）

(2) この要領に定めるもののほか、必要な事項は薬務感染症対策課長が別に定めます。

付 則

この要領は、平成17年1月1日から施行する。

付 則

この要領は、平成18年11月1日から施行する。

付 則

この要領は、平成20年11月1日から施行する。

付 則

この要領は、平成21年5月20日から施行する。

付 則

この要領は、平成22年7月2日から施行する。

付 則

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

付 則

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

付 則

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

付 則

この要領は、平成30年9月3日から施行する。

付 則

この要領は、平成31年1月1日から施行する。

付 則

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

別表

警報・注意報の基準値

対象疾患	警報		注意報
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	—
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	—
感染性胃腸炎	20	12	—
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	—
伝染性紅斑	2	1	—
ヘルパンギーナ	6	2	—
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	—
流行性角結膜炎	8	4	—

注1 「開始基準値」、「終息基準値」および「基準値」は、すべて定点あたりの数値です。

注2 「注意報」欄の「—」は、注意報対象外の疾患です。

## 滋賀県腸管出血性大腸菌感染症多発警報発令要領

### 1 目的

この要領は、腸管出血性大腸菌感染症が頻発し、集団感染の発生やその恐れがある場合、県民に対して注意喚起を行い、発生の予防や拡大防止を図ることを目的とする。

### 2 実施主体および実施機関

#### (1) 実施主体

滋賀県

#### (2) 実施機関

滋賀県感染症情報センター(以下「情報センター」という。)

### 3 警報の発令

#### (1) 名称

警報の名称は「腸管出血性大腸菌感染症多発警報」とする。

#### (2) 発令基準

警報発令の基準は、月曜日から日曜日の7日間を1週間として、次に掲げる場合とする。ただし、同居家族内に複数名の患者等が発生した場合は1名として取り扱う。

①県下全域において3週連続して2名以上患者等が発生した

②県下全域において1週間に3人以上患者等が発生した

③その他重症例の発生やその恐れがある等、特に緊急に注意喚起が必要な事態が生じた

#### (3) 発令区域

原則として滋賀県全域とするが、発生状況等により区域を限定する。

#### (4) 発令期間

警報の発令期間は発令の日から翌週の日曜日までとする。

### 4 情報提供の方法および時期

#### (1) 情報提供の方法

情報センターは、警報が発令された場合には、県のホームページに掲載している滋賀県感染症情報(Shiga Infectious Diseases Report (以下「SIDR」という。))に「警報」として掲載するとともに、薬務感染症対策課に提供する。

また、薬務感染症対策課は、報道機関に資料提供するとともに滋賀県医師会、滋賀県病院協会、総務部私学・県立大学振興課、県教育委員会事務局保健体育課、健康医療福祉部内各課および各保健所に配布する。

保健所は管内市町等関係機関に配布する。



(2) 情報提供の時期

① 「警報」の発令

警報の発令基準に該当した場合、該当した日に発令する。

② 「警報」発令中の取扱い

警報発令期間中に再度、発令基準に該当した場合、発令期間が同じ場合は改めて警報発令は行わないこととする。

5 その他

(1) この要領で定める1週間の単位を月曜日から日曜日の7日間とする。

(2) この要領に定めるもののほか、必要な事項は薬務感染症対策課長が別に定める。

付 則

この要領は、平成20年8月18日から施行する。

付 則

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

付 則

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

付 則

この要領は、平成28年4月1日から施行する。


付 則

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

付 則

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(別添)



滋賀県感染症情報センター

# 滋賀県感染症発生動向調査企画検討会設置要綱

## 1 目的

滋賀県感染症発生動向調査事業実施要綱の第4の3に基づき滋賀県感染症発生動向調査企画検討会（以下「企画検討会」という。）を設置する。

## 2 協議事項

企画検討会は、次に掲げる事項を協議する。

- (1) 感染症情報の解析・評価に関すること。
- (2) その他事業に関すること。

## 3 組織

- (1) 企画検討会は10名以内で組織する。
- (2) 委員は次に掲げる者のうちから、衛生科学センター所長が依頼する。
  - (ア) 小児科、内科、微生物学、疫学等の専門家
  - (イ) 学識経験者
  - (ウ) 行政機関の職員

## 4 会議

- (1) 企画検討会の会議は、所長が必要と認めるときに招集する。
- (2) 企画検討会で必要があると認めたときは、委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。

## 5 任期

- (1) 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
- (2) 委員は再任を妨げない。

## 6 委任

この要綱に定めるもののほか企画検討会に関し、必要な事項は別に定める。

## 7 事務局

企画検討会の事務は、衛生科学センターにおいて処理する。

### 付 則

この要綱は、平成14年1月8日から施行する。

### 付 則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

### 付 則

この要綱は、平成25年3月13日から施行する。

滋賀県感染症発生動向調査企画検討会委員名簿  
(令和元年度・令和2年度)

選出区分	氏 名	役 職 等
小 児 科	西 島 節 子	滋賀県医師会理事
内 科	酒 井 直 樹	大津赤十字病院 呼吸器内科部長
学 識 経 験 者	池 田 雄 史	京都市保健福祉局医療衛生推進室 担当部長
行政機関職員	辻 浩 司	健康医療福祉部薬務感染症対策課長
	寺 尾 敦 史	東近江保健所長
	加 賀 爪 雅 江	甲賀保健所副参事
	西 川 幸 恵	大津市保健所保健予防課主任

6. 滋賀県感染症発生動向調査の患者定点および病原体定点一覧

(1) 令和元年度感染症発生動向調査の定点医療機関（指定届出機関） 1

新規・ 継続の別	管轄 保健所	医療機関の名称	郵便番号	医療機関の所在地	インフルエンザ (内科)	小児科	眼科	STD		疑似症
								産婦人科	泌尿器科・ 皮膚科	
継続	大	大津市立大津市民病院	520-0804	大津市本宮2丁目9-9	○	○	○	○	○	○
継続	大	大津赤十字病院	520-0046	大津市長等1丁目1-35	○	○	○	○	○	○
継続	大	大津ハッピーねもとクリニック	520-0056	大津市御幸町1-27	○					○
継続	大	大津藤岡内科医院	520-2279	大津市黒津2丁目2-3	○					○
継続	大	大津小児科 伊吹医院	520-0001	大津市蓮池町7-3		○				○
継続	大	大津おの医院	520-2101	大津市青山3丁目13-11		○				○
継続	大	大津医療法人 明光会 まつだ医院	520-2144	大津市大萱2丁目4-20		○				○
継続	大	大津中アミリークリニック	520-0242	大津市本壱田4丁目6-22		○				○
継続	大	大津米村小児科	520-0812	大津市栄町4-3 昴ビル2階		○				○
継続	草	草津済生会滋賀県病院	520-3046	粟東市大橋2丁目4-1	○	○	○	○	○	○
継続	草	草津済生会守山市民病院	524-0022	守山市守山4丁目14-1	○	○		○		○
継続	草	草津 栗東えり内科クリニック	525-3005	栗東市御園846-1	○					○
新規	草	草津 えとうクリニック	520-2413	野洲市吉地1193-1	○					○
新規	草	草津 医療法人 パームこどもクリニック	520-3027	栗東市野尻440		○				○
継続	草	草津 ふじざわ小児クリニック	525-0032	草津市大路二丁目9番4号		○				○
新規	草	草津 西藤小児科こどもの呼吸器・アレルギークリニック	524-0022	守山市守山一丁目12-12		○				○
新規	草	草津 うえだこどもクリニック	520-2331	野洲市小篠原869-1		○				○

(1) 令和元年度感染症発生動向調査の定点医療機関（指定届出機関） 2

新規・ 継続の別	管轄 保健所	医療機関の名称	郵便番号	医療機関の所在地	インフルエンザ* (内科)	小児科	眼科	STD		基幹定点	疑似症
								産婦人科	泌尿器科・ 皮膚科		
継続	甲賀	公立甲賀病院	528-0074	甲賀市水口町松尾1256	○	○	○		○	○	○
継続	甲賀	甲賀市立信楽中央病院	529-1851	甲賀市信楽町長野473	○	○					○
継続	甲賀	医療法人 寺井医院	520-3332	甲賀市甲南町希望ヶ丘本町6丁目857-81	○						○
継続	甲賀	医療法人社団 ゆずりは会 たなか小児科医院	528-0012	甲賀市水口町曉2-3		○					○
継続	甲賀	のむら小児科	520-3106	湖南市石部中央一丁目3-26		○					○
継続	東近江	近江八幡市立総合医療センター	523-0082	近江八幡市土田町1379	○	○	○		○		○
継続	東近江	国立病院機構 東近江総合医療センター	527-8505	東近江市五智町255	○	○					○
継続	東近江	石塚医院	523-0871	近江八幡市宮内町188-6	○						○
継続	東近江	たなか小児科	527-0023	東近江市八日市緑町5-27		○					○
継続	東近江	医療法人 育誠会 西川小児科医院	523-0892	近江八幡市出町309		○					○
継続	東近江	ともどもクリニック	523-0891	近江八幡市鷹飼町450-6		○					○
継続	彦根	彦根市立病院	522-0057	彦根市八坂町1882	○	○	○		○	○	○
継続	彦根	公益財団法人 豊郷病院	522-0044	犬上郡豊郷町大字八目12	○	○					○
継続	彦根	医療法人 高山内科循環器科	522-0053	彦根市日夏町2680-35	○						○
継続	彦根	野口小児科	529-1315	愛知郡愛荘町町沓掛388		○					○
継続	彦根	小児科ふじせき医院	522-0201	彦根市高宮町2037		○					○
継続	長浜	市立長浜病院	526-0043	長浜市大茂亥町313	○	○	○		○	○	○
継続	長浜	長浜市立湖北病院	529-0493	長浜市木之本町黒田1221	○	○					○
継続	長浜	虎姫診療所	529-0142	長浜市田町61	○						○
継続	長浜	おくのこどもクリニック	526-0058	長浜市南高田町195		○					○
継続	長浜	岩根医院	529-0425	長浜市木之本町木之本1112		○					○
継続	高島	高島市民病院	520-1121	高島市勝野1667	○	○	○		○	○	○
継続	高島	おかた小児科医院	520-1631	高島市今津町名小路1丁目1-6		○					○

(2) 令和元年度感染症発生動向調査の病原体定点医療機関

新規・ 継続の別	管轄保健所	医療機関の名称	郵便番号	医療機関の所在地	インフルエンザ (内科)	小児科	眼科	基幹定点
継続	大津市	市立大津市民病院	520-0804	大津市本宮2丁目9-9			○	○
継続	大津市	大津赤十字病院	520-0046	大津市長等1丁目1-35		○		
継続	大津市	滋賀医科大学医学部附属病院	520-2192	大津市瀬田月輪町		○		○
継続	大津市	医療法人 叡湖会 大西クリニック	520-0047	大津市浜大津3丁目7-23	○			
継続	草津市	済生会滋賀県病院	520-3046	栗東市大橋2丁目4-1	○	○		○
継続	草津市	ふじさわ小児クリニック	525-0032	草津市大路2丁目9番4号		○		
継続	甲賀市	公立甲賀病院	528-0074	甲賀市水口町松尾1256				○
継続	東近江市	近江八幡市立総合医療センター	523-0082	近江八幡市土田町1379	○	○		○
継続	東近江市	東近江総合医療センター	527-8505	東近江市五智町255		○		
継続	彦根市	彦根市立病院	522-0057	彦根市八坂町1882				○
継続	彦根市	小児科ふじせき医院	522-0201	彦根市高宮町2037		○		
継続	長浜市	市立長浜病院	526-0043	長浜市大成亥町313				○
継続	長浜市	長浜赤十字病院	526-0053	長浜市宮前町14-7	○	○		
継続	高島市	高島市民病院	520-1121	高島市勝野1667	○	○		○

週対応表 2019年

週	月	火	水	木	金	土	日	
1月	1	31	1	2	3	4	5	6
	2	7	8	9	10	11	12	13
	3	14	15	16	17	18	19	20
	4	21	22	23	24	25	26	27
	5	28	29	30	31	1	2	3
2月	6	4	5	6	7	8	9	10
	7	11	12	13	14	15	16	17
	8	18	19	20	21	22	23	24
	9	25	26	27	28	1	2	3
3月	10	4	5	6	7	8	9	10
	11	11	12	13	14	15	16	17
	12	18	19	20	21	22	23	24
	13	25	26	27	28	29	30	31
4月	14	1	2	3	4	5	6	7
	15	8	9	10	11	12	13	14
	16	15	16	17	18	19	20	21
	17	22	23	24	25	26	27	28
	18	29	30	1	2	3	4	5
5月	19	6	7	8	9	10	11	12
	20	13	14	15	16	17	18	19
	21	20	21	22	23	24	25	26
	22	27	28	29	30	31	1	2
6月	23	3	4	5	6	7	8	9
	24	10	11	12	13	14	15	16
	25	17	18	19	20	21	22	23
	26	24	25	26	27	28	29	30
7月	27	1	2	3	4	5	6	7
	28	8	9	10	11	12	13	14
	29	15	16	17	18	19	20	21
	30	22	23	24	25	26	27	28
	31	29	30	31	1	2	3	4
8月	32	5	6	7	8	9	10	11
	33	12	13	14	15	16	17	18
	34	19	20	21	22	23	24	25
	35	26	27	28	29	30	31	1
9月	36	2	3	4	5	6	7	8
	37	9	10	11	12	13	14	15
	38	16	17	18	19	20	21	22
	39	23	24	25	26	27	28	29
	40	30	1	2	3	4	5	6
10月	41	7	8	9	10	11	12	13
	42	14	15	16	17	18	19	20
	43	21	22	23	24	25	26	27
	44	28	29	30	31	1	2	3
11月	45	4	5	6	7	8	9	10
	46	11	12	13	14	15	16	17
	47	18	19	20	21	22	23	24
	48	25	26	27	28	29	30	1
12月	49	2	3	4	5	6	7	8
	50	9	10	11	12	13	14	15
	51	16	17	18	19	20	21	22
	52	23	24	25	26	27	28	29