

事業者行動(計画・変更計画・報告)書

2022年 9月 5日

(宛先)  
滋賀県知事

提出者  
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)  
滋賀県高島市新旭町熊野本一丁目1-15

氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)  
医療法人社団 山内耳鼻いんこう科 山内一浩

滋賀県CO<sub>2</sub>ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例  
第25条第3項・第25条第4項  
第27条第1項・第27条第2項において準用する同条例  
第26条第1項  
第27条第2項において準用する同条例第26条第1項

第25条第4項の規定に基づき、  
[事業者行動計画を策定 (変更) ]  
[事業者行動報告書を作成 ]  
したので、提出します。

事業者の氏名 (法人にあっては、名称および代表者の氏名)	医療法人社団 山内耳鼻いんこう科 山内一浩
事業者の住所 (法人にあっては、主たる事務所の所在地)	滋賀県高島市新旭町熊野本一丁目1-15

1 事業者の概要

事業所の名称	医療法人社団 山内耳鼻いんこう科							
事業所の所在地	滋賀県高島市新旭町熊野本一丁目1-15							
主たる事業	日本標準産業分類 細分類番号	8	3	2	2	無床診療所		
事業の概要	耳鼻咽喉科診療所							
従業員の数	11	人	作業時間	8	時間/日			
該当する事業者の要件	<input type="checkbox"/> 原油換算エネルギー使用量が、年間1,500キロワット以上の事業所を県内に有する事業者							
	<input type="checkbox"/> 従業員数が21人以上であって、エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量が、二酸化炭素換算で年間3,000トン以上の事業所を県内に有する事業者							
	<input checked="" type="checkbox"/> 任意提出事業者							
主要な設備	ボイラ	1	台	熱源設備	台	照明設備	90	台
	コンプレッサ		台	空気調和設備	6	台	その他	

2 計画期間(および報告対象年度)

計画期間	開始年度	令和4	年度	報告対象年度	年度
	終了年度	令和4	年度		

3 計画の(内容・実施状況)

計画の(内容・実施状況)	別添のとおり
--------------	--------

注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とします。

1 CO<sub>2</sub>ネットゼロ社会づくりに係る取組に関する基本的な方針

照明のこまめな消灯・冷暖房温度の管理を進める。

2 取組の推進体制

理事長→看護師・事務員

3 これまでに取り組んできたCO<sub>2</sub>ネットゼロ社会づくりに係る取組

不要な箇所の消灯、窓へのブラインドカーテンの設置

4 自らの温室効果ガス排出量の削減に向けた取組

(1) エネルギー起源CO<sub>2</sub>排出量の削減に向けた取組の内容等

	取組項目	実施計画		実績報告
		取組の内容	実施スケジュール	取組の実施状況
1	設備導入	20年前の古いエアコン(4台)の買い替え	令和4年度	
2				
3				
4				
5				

(2) エネルギー起源CO<sub>2</sub>以外の温室効果ガス排出量の削減に向けた取組の内容等

	温室効果ガスの種類	実施計画		実績報告
		取組の内容	実施スケジュール	取組の実施状況
1				
2				
3				

(3) 上記の取組により達成しようとする目標および目標の進捗に対する自己評価

取組目標および目標設定の考え方	目標の進捗に対する自己評価
エネルギー使用量を5%削減します。	

(4) 温室効果ガス排出量等の実績

		計画開始年度前年度の実績	実績報告				
			( )年度	( )年度	( )年度	( )年度	( )年度
原油換算エネルギー使用量	kL	5					
温室効果ガス総排出量	t-CO <sub>2</sub>	7	0	0	0	0	0
エネルギー起源CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>	7					
非エネルギー起源CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub>	0	0	0	0	0	0
CH <sub>4</sub>	t-CO <sub>2</sub>						
N <sub>2</sub> O	t-CO <sub>2</sub>						
HFCs	t-CO <sub>2</sub>						
PFCs	t-CO <sub>2</sub>						
SF <sub>6</sub>	t-CO <sub>2</sub>						
エネルギー等原単位の推移							

備考「温室効果ガスの種類別の排出量内訳」欄については、事業者行動計画の提出義務の要件に該当しない温室効果ガスの排出量は、記入する必要はありません。