

公表用

# 企業庁実施設計積算単価表

令和 5 年（2023 年）10 月 1 日 より適用

滋賀県企業庁

# 本図書の使用について

## 1. はじめに

本図書は、滋賀県企業庁が工事費算定に用いる材料費等の基礎資料です。

## 2. 掲載単価について

- ・滋賀県企業庁独自の調査結果に基づき定めた単価です。
- ・取引数量は、原則として大口取引価格です。
- ・荷渡し場所は、特に記載のない限り、原則として「現場持ち込み」としています。
- ・価格に消費税は含みません。

## 3. 留意事項

- ・滋賀県企業庁のホームページから、閲覧およびダウンロードが可能です。
- ・本書に関する質問等は一切受け付けません。

# 目 次

1. ダクタイル鋳鉄管
  - (1) ダクタイル鋳鉄管 NS形
  - (2) ダクタイル鋳鉄管 GX形
  - (3) 異形管フランジ加工費
  - (4) 特殊割押輪
  - (5) フランジ接合材
  - (6) フランジ短管
  
2. 水道用弁類
  - (1) 水道用仕切弁
  - (2) 耐震ソフトシール仕切弁
  - (3) バタフライ弁
  - (4) 補修弁
  - (5) 空気弁
  
3. その他資材等
  - (1) 鉄蓋
  - (2) 表示テープ類
  - (3) 付属配管材
  - (4) 水道メーター
  - (5) 仕切弁室(コンクリートボックス)
  - (6) 処理費
  
4. 基礎価格等

単価コード	No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
1(1)ダクタイル鋳鉄管 NS形						
ZW03002109	1	ダクタイル 両受曲管	NS形 350×45° (EPC)	個	169,000	接合付属品含む <sup>※1</sup>
ZW03002110	2	ダクタイル 両受曲管	NS形 350×22 1/2° (EPC)	個	157,000	接合付属品含む <sup>※1</sup>
ZW03002111	3	ダクタイル 両受曲管	NS形 450×45° (EPC)	個	244,000	接合付属品含む <sup>※1</sup>
ZW03002112	4	ダクタイル 両受曲管	NS形 450×22 1/2° (EPC)	個	218,000	接合付属品含む <sup>※1</sup>
ZW03002101	5	ダクタイル フランジ付T字管	NS形 500*75 10K GF(EPC)	個	353,000	接合付属品含む <sup>※2</sup>
ZW03002102	6	ダクタイル フランジ付T字管	NS形 500*100 10K GF(EPC)	個	356,000	接合付属品含む <sup>※2</sup>
ZW03002103	7	ダクタイル 短管1号	NS形 500 10K GF(EPC)	個	230,000	接合付属品含む <sup>※2</sup>
ZW03002104	8	ダクタイル 短管2号	NS形 500 10K GF(EPC)	個	197,000	付属品なし
ZW02001001	9	継輪用割押輪	NS形 500	個	66,900	付属品含まず <sup>※3</sup>
ZW03002121	10	ダクタイル 両受曲管	NS形 500×90° (EPC)	個	615,000	接合付属品含む <sup>※1</sup>
ZW03002105	11	ダクタイル フランジ付T字管	NS形 600*75 10K GF(EPC)	個	437,000	接合付属品含む <sup>※2</sup>
ZW03002106	12	ダクタイル フランジ付T字管	NS形 600*100 10K GF(EPC)	個	440,000	接合付属品含む <sup>※2</sup>
ZW03002107	13	ダクタイル 短管1号	NS形 600 10K GF(EPC)	個	293,000	接合付属品含む <sup>※2</sup>
ZW03002108	14	ダクタイル 短管2号	NS形 600 10K GF(EPC)	個	248,000	付属品なし
ZW02001002	15	継輪用割押輪	NS形 600	個	80,800	付属品含まず <sup>※3</sup>
ZW03002122	16	ダクタイル 両受曲管	NS形 600×90° (EPC)	個	824,000	接合付属品含む <sup>※1</sup>
ZW03002123	17	ダクタイル 両受曲管	NS形 700×90° (EPC)	個	1,210,000	接合付属品含む <sup>※1</sup>
ZW03002124	18	ダクタイル 両受曲管	NS形 800×90° (EPC)	個	1,570,000	接合付属品含む <sup>※1</sup>
1(2)ダクタイル鋳鉄管 GX形						
ZW04001015	19	ダクタイル 短管1号	GX形 75 7.5K GF (EPC)	個	22,600	接合付属品含む <sup>※2</sup>
ZW04001016	20	ダクタイル 短管1号	GX形 100 7.5K GF (EPC)	個	28,300	接合付属品含む <sup>※2</sup>
ZW04001017	21	ダクタイル 短管1号	GX形 150 7.5K GF (EPC)	個	36,500	接合付属品含む <sup>※2</sup>
ZW04001018	22	ダクタイル 短管1号	GX形 200 7.5K GF (EPC)	個	47,200	接合付属品含む <sup>※2</sup>
ZW04001019	23	ダクタイル 短管1号	GX形 300 7.5K GF (EPC)	個	94,900	接合付属品含む <sup>※2</sup>
ZW04001020	24	ダクタイル 短管1号	GX形 400 7.5K GF (EPC)	個	123,000	接合付属品含む <sup>※2</sup>
ZW04001021	25	ダクタイル 短管2号	GX形 75 7.5K GF (EPC)	個	13,600	付属品なし
ZW04001022	26	ダクタイル 短管2号	GX形 100 7.5K GF (EPC)	個	16,400	付属品なし
ZW04001023	27	ダクタイル 短管2号	GX形 150 7.5K GF (EPC)	個	23,400	付属品なし
ZW04001024	28	ダクタイル 短管2号	GX形 200 7.5K GF (EPC)	個	32,700	付属品なし
ZW04001025	29	ダクタイル 短管2号	GX形 300 7.5K GF (EPC)	個	61,100	付属品なし
ZW04001026	30	ダクタイル 短管2号	GX形 400 7.5K GF (EPC)	個	88,800	付属品なし
ZW04001027	31	ダクタイル 短管1号	GX形 75 10K GF (EPC)	個	26,300	接合付属品含む <sup>※2</sup>
ZW04001028	32	ダクタイル 短管1号	GX形 100 10K GF (EPC)	個	32,100	接合付属品含む <sup>※2</sup>
ZW04001029	33	ダクタイル 短管1号	GX形 150 10K GF (EPC)	個	40,300	接合付属品含む <sup>※2</sup>
ZW04001030	34	ダクタイル 短管1号	GX形 200 10K GF (EPC)	個	51,100	接合付属品含む <sup>※2</sup>
ZW04001031	35	ダクタイル 短管1号	GX形 300 10K GF (EPC)	個	99,100	接合付属品含む <sup>※2</sup>
ZW04001032	36	ダクタイル 短管1号	GX形 400 10K GF (EPC)	個	128,000	接合付属品含む <sup>※2</sup>
ZW04001033	37	ダクタイル 短管2号	GX形 75 10K GF (EPC)	個	17,400	付属品なし
ZW04001034	38	ダクタイル 短管2号	GX形 100 10K GF (EPC)	個	20,200	付属品なし
ZW04001035	39	ダクタイル 短管2号	GX形 150 10K GF (EPC)	個	27,300	付属品なし
ZW04001036	40	ダクタイル 短管2号	GX形 200 10K GF (EPC)	個	36,700	付属品なし
ZW04001037	41	ダクタイル 短管2号	GX形 300 10K GF (EPC)	個	65,200	付属品なし
ZW04001038	42	ダクタイル 短管2号	GX形 400 10K GF (EPC)	個	93,100	付属品なし
1(3)異形管フランジ加工費						
ZW06001001	43	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径75	箇所	4,300	
ZW06001002	44	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径100	箇所	4,400	
ZW06001003	45	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径150	箇所	4,400	
ZW06001004	46	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径200	箇所	4,500	
ZW06001005	47	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径250	箇所	4,600	
ZW06001006	48	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径300	箇所	4,600	
ZW06001007	49	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径350	箇所	4,700	
ZW06001008	50	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径400	箇所	4,700	

単価コード	No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
ZW06001009	51	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径450	箇所	5,000	
ZW06001010	52	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径500	箇所	6,300	
ZW06001011	53	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径600	箇所	6,400	
ZW06001012	54	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径700	箇所	6,700	
ZW06001013	55	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径800	箇所	7,000	
1(4)特殊割押輪						
ZW02001011	56	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径200 長ホルト・ダブルナット	個	41,000	
ZW02001012	57	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径250 長ホルト・ダブルナット	個	51,300	
ZW02001013	58	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径300 長ホルト・ダブルナット	個	55,700	
ZW02001014	59	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径350 長ホルト・ダブルナット	個	68,700	
ZW02001015	60	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径400 長ホルト・ダブルナット	個	90,000	
ZW02001016	61	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径450 長ホルト・ダブルナット	個	103,000	
ZW02001017	62	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径500 長ホルト・ダブルナット	個	118,000	
ZW02001018	63	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径600 長ホルト・ダブルナット	個	131,000	
1(5)フランジ接合材						
ZW05001001	64	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	100(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	5,950	※4
ZW05001002	65	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	150(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	10,000	※4
ZW05001003	66	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	200(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	14,800	※4
ZW05001004	67	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	250(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	19,400	※4
ZW05001005	68	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	300(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	25,600	※4
ZW05001006	69	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	350(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	27,900	※4
ZW05001007	70	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	100(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	10,400	※4
ZW05001008	71	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	150(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	22,800	※4
ZW05001009	72	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	200(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	23,000	※4
ZW05001010	73	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	250(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	28,900	※4
ZW05001011	74	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	300(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	38,300	※4
ZW05001012	75	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	350(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	62,600	※4
ZW05001013	76	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	100(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	3,660	※4
ZW05001014	77	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	150(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	5,380	※4
ZW05001015	78	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	200(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	7,210	※4
ZW05001016	79	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	250(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	11,500	※4
ZW05001017	80	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	300(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	14,200	※4
ZW05001018	81	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	350(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	20,000	※4
ZW05001019	82	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	100(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	8,310	※4
ZW05001020	83	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	150(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	12,700	※4
ZW05001021	84	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	200(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	17,900	※4
ZW05001022	85	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	250(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	22,700	※4
ZW05001023	86	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	300(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	29,500	※4
ZW05001024	87	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	350(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	31,500	※4
ZW05001025	88	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	100(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	12,700	※4
ZW05001026	89	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	150(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	25,500	※4
ZW05001027	90	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	200(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	25,900	※4
ZW05001028	91	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	250(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	32,000	※4
ZW05001029	92	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	300(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	42,100	※4
ZW05001030	93	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	350(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	65,900	※4
ZW05001031	94	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	100(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	6,040	※4
ZW05001032	95	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	150(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	8,150	※4
ZW05001033	96	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	200(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	10,200	※4
ZW05001034	97	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	250(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	15,000	※4
ZW05001035	98	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	300(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	18,200	※4
ZW05001036	99	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	350(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	24,000	※4
ZW05001037	100	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	100(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	3,200	※4
ZW05001038	101	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	150(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	4,810	※4

単価コード	No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
ZW05001039	102	フランジ 接合材(ボルトナットSUS ガasketRF型)	200(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	6,600	※4
ZW05001040	103	フランジ 接合材(ボルトナットSUS ガasketRF型)	250(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	11,100	※4
ZW05001041	104	フランジ 接合材(ボルトナットSUS ガasketRF型)	300(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	13,800	※4
ZW05001042	105	フランジ 接合材(ボルトナットSUS ガasketRF型)	350(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	19,300	※4
1(6)ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管						
ZW03001009	106	ダクタイル フランジ短管	75*100H 7.5K GF	本	15,600	接合部品含む
ZW03001010	107	ダクタイル フランジ短管	75*150H 7.5K GF	本	16,400	接合部品含む
ZW03001011	108	ダクタイル フランジ短管	75*200H 7.5K GF	本	17,200	接合部品含む
ZW03001012	109	ダクタイル フランジ短管	75*250H 7.5K GF	本	18,000	接合部品含む
ZW03001013	110	ダクタイル フランジ短管	75*300H 7.5K GF	本	18,800	接合部品含む
ZW03001014	111	ダクタイル フランジ短管	75*400H 7.5K GF	本	20,400	接合部品含む
ZW03001015	112	ダクタイル フランジ短管	75*500H 7.5K GF	本	21,900	接合部品含む
ZW03001016	113	ダクタイル フランジ短管	75*100H 10K GF	本	20,900	接合部品含む
ZW03001017	114	ダクタイル フランジ短管	75*150H 10K GF	本	21,700	接合部品含む
ZW03001018	115	ダクタイル フランジ短管	75*200H 10K GF	本	22,500	接合部品含む
ZW03001019	116	ダクタイル フランジ短管	75*250H 10K GF	本	23,200	接合部品含む
ZW03001020	117	ダクタイル フランジ短管	75*300H 10K GF	本	24,000	接合部品含む
ZW03001021	118	ダクタイル フランジ短管	75*400H 10K GF	本	25,600	接合部品含む
ZW03001022	119	ダクタイル フランジ短管	75*500H 10K GF	本	27,200	接合部品含む
ZW03001023	120	ダクタイル フランジ短管	75*160H 16K GF	本	28,700	接合部品含む
ZW03001024	121	ダクタイル フランジ短管	75*150H 16K GF	本	29,500	接合部品含む
ZW03001025	122	ダクタイル フランジ短管	75*200H 16K GF	本	30,300	接合部品含む
ZW03001026	123	ダクタイル フランジ短管	75*250H 16K GF	本	31,100	接合部品含む
ZW03001027	124	ダクタイル フランジ短管	75*300H 16K GF	本	31,800	接合部品含む
ZW03001028	125	ダクタイル フランジ短管	75*400H 16K GF	本	33,400	接合部品含む
ZW03001029	126	ダクタイル フランジ短管	75*500H 16K GF	本	35,100	接合部品含む
ZW03001030	127	ダクタイル フランジ短管	100*100H 7.5K GF	本	17,700	接合部品含む
ZW03001031	128	ダクタイル フランジ短管	100*150H 7.5K GF	本	18,800	接合部品含む
ZW03001032	129	ダクタイル フランジ短管	100*200H 7.5K GF	本	19,800	接合部品含む
ZW03001033	130	ダクタイル フランジ短管	100*250H 7.5K GF	本	20,800	接合部品含む
ZW03001034	131	ダクタイル フランジ短管	100*300H 7.5K GF	本	21,800	接合部品含む
ZW03001035	132	ダクタイル フランジ短管	100*400H 7.5K GF	本	23,900	接合部品含む
ZW03001036	133	ダクタイル フランジ短管	100*500H 7.5K GF	本	25,900	接合部品含む
ZW03001037	134	ダクタイル フランジ短管	100*100H 10K GF	本	22,900	接合部品含む
ZW03001038	135	ダクタイル フランジ短管	100*150H 10K GF	本	24,000	接合部品含む
ZW03001039	136	ダクタイル フランジ短管	100*200H 10K GF	本	25,000	接合部品含む
ZW03001040	137	ダクタイル フランジ短管	100*250H 10K GF	本	26,000	接合部品含む
ZW03001041	138	ダクタイル フランジ短管	100*300H 10K GF	本	27,000	接合部品含む
ZW03001042	139	ダクタイル フランジ短管	100*400H 10K GF	本	29,000	接合部品含む
ZW03001043	140	ダクタイル フランジ短管	100*500H 10K GF	本	31,100	接合部品含む
ZW03001044	141	ダクタイル フランジ短管	100*160H 16K GF	本	31,200	接合部品含む
ZW03001045	142	ダクタイル フランジ短管	100*150H 16K GF	本	32,300	接合部品含む
ZW03001046	143	ダクタイル フランジ短管	100*200H 16K GF	本	33,400	接合部品含む
ZW03001047	144	ダクタイル フランジ短管	100*250H 16K GF	本	34,300	接合部品含む
ZW03001048	145	ダクタイル フランジ短管	100*300H 16K GF	本	35,300	接合部品含む
ZW03001049	146	ダクタイル フランジ短管	100*400H 16K GF	本	37,400	接合部品含む
ZW03001050	147	ダクタイル フランジ短管	100*500H 16K GF	本	39,400	接合部品含む
2(1)水道用仕切弁						
ZW07001001	148	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径100 7.5K FOD製 内面粉体塗装	基	64,700	鉛レス対応品
ZW07001002	149	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径125 7.5K FOD製 内面粉体塗装	基	87,900	鉛レス対応品
ZW07001003	150	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径150 7.5K FOD製 内面粉体塗装	基	107,000	鉛レス対応品
ZW07001004	151	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径200 7.5K FOD製 内面粉体塗装	基	161,000	鉛レス対応品
ZW07001005	152	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径250 7.5K FOD製 内面粉体塗装	基	234,000	鉛レス対応品

単価コード	No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
ZW07001006	153	水道用タタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径300 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	290,000	鉛レス対応品
ZW07001011	154	水道用タタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径100 10K FCD製 内面粉体塗装	基	71,000	鉛レス対応品
ZW07001012	155	水道用タタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径125 10K FCD製 内面粉体塗装	基	101,000	鉛レス対応品
ZW07001013	156	水道用タタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径150 10K FCD製 内面粉体塗装	基	116,000	鉛レス対応品
ZW07001014	157	水道用タタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径200 10K FCD製 内面粉体塗装	基	177,000	鉛レス対応品
ZW07001015	158	水道用タタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径250 10K FCD製 内面粉体塗装	基	257,000	鉛レス対応品
ZW07001016	159	水道用タタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径300 10K FCD製 内面粉体塗装	基	319,000	鉛レス対応品
ZW07001029	160	水道用タタイル鑄鉄仕切弁	立形 呼び径350 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基	1,360,000	
ZW07001030	161	水道用タタイル鑄鉄仕切弁	立形 呼び径400 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基	1,980,000	
2(2)耐震ソフトシール仕切弁						
ZW07002040	162	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径400 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	1,110,000	
ZW07002047	163	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径200 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	318,000	
ZW07002048	164	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径250 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	463,000	
ZW07002049	165	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径300 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	755,000	
ZW07002050	166	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径400 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	1,190,000	
ZW07002025	167	NS形水道用ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径350 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	640,000	
2(3)バタフライ弁						
ZW07003017	168	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径450 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,190,000	
ZW07003018	169	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径500 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,410,000	
ZW07003019	170	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径600 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,830,000	
ZW07003020	171	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径450 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,380,000	
ZW07003021	172	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径500 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,620,000	
ZW07003022	173	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径600 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	3,080,000	
ZW07003023	174	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径450 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	3,590,000	
ZW07003024	175	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径500 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	3,960,000	
ZW07003025	176	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径600 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	4,640,000	
ZW07003026	177	耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径500(7.5K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,480,000	接合材含む
ZW07003027	178	耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径600(7.5K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,910,000	接合材含む
ZW07003028	179	耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径500(10K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,690,000	接合材含む
ZW07003029	180	耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径600(10K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	3,150,000	接合材含む
2(4)補修弁						
ZW07004005	181	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 7.5K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	63,000	内面塗装→内外面塗装
ZW07004006	182	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 7.5K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	71,300	
ZW07004007	183	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 7.5K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	103,000	
ZW07004008	184	ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 7.5K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	308,000	
ZW07004009	185	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 10K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	68,900	
ZW07004010	186	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 10K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	77,900	
ZW07004011	187	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 10K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	111,000	
ZW07004012	188	ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 10K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	335,000	
ZW07004013	189	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 16K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	87,900	
ZW07004014	190	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 16K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	126,000	
ZW07004015	191	ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*340 16K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	474,000	
ZW07004016	192	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 7.5K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	67,800	
ZW07004017	193	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 7.5K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	76,000	
ZW07004018	194	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 7.5K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	107,000	
ZW07004019	195	ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 7.5K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	318,000	
ZW07004020	196	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 10K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	73,700	
ZW07004021	197	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 10K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	82,300	
ZW07004022	198	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 10K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	117,000	
ZW07004023	199	ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 10K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	345,000	
ZW07004024	200	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 16K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	97,300	
ZW07004025	201	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 16K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	137,000	

単価コード	No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
ZW07004026	202	ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*340 16K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	479,000	
2(5)空気弁						
ZW07005011	203	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ付ねじ込み形 呼び径25 7.5K FOD製 内面粉体塗装	基	66,300	
ZW07005004	204	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ付ねじ込み形 呼び径25 10K 内面粉体塗装	基	70,400	
ZW07005008	205	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径75 16K FCD製 内面粉体塗装	基	98,300	
ZW07005009	206	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径100 16K FCD製 内面粉体塗装	基	118,000	
ZW07005010	207	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径150 16K FCD製 内面粉体塗装	基	305,000	
3(1)鉄蓋						
ZW13001003	208	ダクタイル鑄鉄製鉄蓋	完全防水 径600mm(T-25)	組	151,000	
ZW13001004	209	ダクタイル鑄鉄製鉄蓋(ガス穴有)	簡易防水 径600mm(T-25)	組	71,800	
ZW13001005	210	ダクタイル鑄鉄製鉄蓋(ガス穴有)	簡易防水 径600mm(T-14)	組	66,800	
3(2)表示テープ類						
ZW13002001	211	管明示テープ	W=50mm t=0.15mm以上	m	27.3	
ZW13002002	212	埋設表示シート	W=150mm	m	170	
ZW13006001	213	水道用識別マーカ		本	1,440	MK-2W同等品
3(3)付属配管材						
ZW13009001	214	SUS製継手 異形六角ニップル	ねじ込み式 1/2-3/8	個	439	
ZW13009002	215	SUS製継手 六角ニップル	ねじ込み式 3/8	個	216	
ZW13009003	216	SUS製継手 エルボ	ねじ込み式 3/8	個	279	
ZW13009004	217	SUS製継手 600型ホールバルブ	ねじ込み式 3/8	個	1,870	
3(4)水道メーター						
ZW09001001	218	電磁式水道メーター	φ100(10K)	個	1,140,000	※5
ZW09001002	219	電磁式水道メーター	φ150(10K)	個	1,560,000	※5
ZW09001003	220	電磁式水道メーター	φ200(10K)	個	2,070,000	※5
ZW09001004	221	電磁式水道メーター	φ250(10K)	個	2,870,000	※5
ZW09001005	222	電磁式水道メーター	φ300(10K)	個	3,780,000	※5
ZW09001006	223	電磁式水道メーター	φ350(10K)	個	4,420,000	※5
ZW09001007	224	電磁式水道メーター	φ100(20K)	個	1,170,000	※5
ZW09001008	225	電磁式水道メーター	φ150(20K)	個	1,610,000	※5
ZW09001009	226	電磁式水道メーター	φ200(20K)	個	2,150,000	※5
ZW09001010	227	電磁式水道メーター	φ250(20K)	個	2,960,000	※5
ZW09001011	228	電磁式水道メーター	φ300(20K)	個	3,900,000	※5
ZW09001012	229	電磁式水道メーター	φ350(20K)	個	4,590,000	※5
ZW09001013	230	電磁式水道メーター	φ100(F12)	個	1,170,000	※5
ZW09001014	231	電磁式水道メーター	φ150(F12)	個	1,610,000	※5
ZW09001015	232	電磁式水道メーター	φ200(F12)	個	2,150,000	※5
ZW09001016	233	電磁式水道メーター	φ250(F12)	個	2,960,000	※5
ZW09001017	234	電磁式水道メーター	φ300(F12)	個	3,900,000	※5
ZW09001018	235	電磁式水道メーター	φ350(F12)	個	4,590,000	※5
ZW09002001	236	電磁式水道メーター専用ケーブル	励磁用 10m	個	16,300	MGA12W同等品
ZW09002002	237	電磁式水道メーター専用ケーブル	信号用 10m	個	6,800	MGA12W同等品
3(5)仕切弁室(コンクリートボックス)						
ZW10001007	238	仕切弁室 蓋付枠	D24蓋付枠 240*200	組	28,400	
ZW10001001	239	仕切弁室 蓋付枠	D32蓋付枠 320*200	組	43,800	
ZW10001002	240	仕切弁室 中間ブロック	32B30 320*300	個	6,010	
ZW10001003	241	仕切弁室 中間ブロック	32B20 320*200	個	4,530	
ZW10001008	242	仕切弁室 中間ブロック	32B12.5 320*125	個	3,960	
ZW10001009	243	仕切弁室 中間ブロック	32B10 320*100	個	3,540	
ZW10001010	244	仕切弁室 最下段ブロック	32C30凹 320*450*300	個	8,350	



単価コード	No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
ZW10001011	245	仕切弁室 最下段ブロック	32C15凹 320*450*150	個	6,770	
ZW10001012	246	仕切弁室 最下段ブロック	32C30 320*450*300	個	8,350	
ZW10001004	247	仕切弁室 最下段ブロック	32C20 320*450*200	個	7,460	
ZW10001005	248	仕切弁室 最下段ブロック	45C 450*600*300	個	13,500	
ZW10001015	249	仕切弁室 スラブ	スラブ160	組	46,000	
ZW10001013	250	仕切弁室 スラブ	スラブ140	組	36,700	
ZW10001006	251	仕切弁室 スラブ	スラブ100	組	12,200	
ZW10001014	252	仕切弁室 スラブ	スラブ80	組	7,490	
3(6)処理費						
ZW11007001	253	被覆物処理費	ナゲット処理	kg	65	
4. 支保材基礎価格						
別表1	254	腹起し材(太鼓落し)	松 t=18cm L=4.0m	本	7,300	
ZW13007001	255	タピンねじ用溝切り刃	75~450	枚	35,500	
ZW13008001	256	タピンねじ用切断刃	75~450	枚	56,200	

## 補 足 事 項

番号	補足内容
1	NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ホルトナット、NSロックリング、芯出しゴムを含む
2	NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ホルトナットを含む
3	継輪用割押輪に使用する付属品は、ダクタイル鋳鉄管NS形継輪に含まれている
4	ボルトナット等：SUS304相当品、焼付防止処理、絶縁防止処理
5	<p>新計量法による型式認証されたもの、または、検定証明を受けたものであること。</p> <p>測定精度：計量法の基準値以内            配管方式：フランジ型(変換器分離タイプ)            電 極：SUS316L            ライニング：クロロプレンゴム、ポリウレタンゴムまたはテフロン樹脂(PFA等)            表 示：LEDまたは液晶による積算流量表示、瞬時流量表示(瞬時流量(m<sup>3</sup>/h)、            積算流量(6桁以上)の表示機能を有すること)            出力信号：アナログ電流出力DC4-20mA(積算パルス出力付き) 1パルス1m<sup>3</sup>とする。            電 源：AC100V 60Hz            用 途：取引用(上水道)            構 造：検出器・・・水中型(JIS C0920 IP68相当)            変換器・・・耐水型(JIS C0920 IP66相当)            そ の 他：・電源および外部入出力端子に適切な避雷機能を有すること。            ・パルス、警報のオープンコレクタのコモンを個別端子とすること。</p>