


■学校歯科保健アンケート集計表（小学6年生）（有効回答数 590）


| 設問 | 回答 | 滋賀県 | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 男女別（小学生再掲） | | 二次保健医療圏域（小学生再掲） | | | | | | | |
| | | 男子 | 女子 | 大津 | 湖南 | 甲賀 | 東近江 | 湖東 | 湖北 | 湖西 | |
| n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | |
| (1) あなたは、歯や歯ぐきのこと でこまったことがありますか？ | はい | 89 (15.1) | 40 (14.1) | 49 (16.0) | 16 (14.0) | 16 (10.1) | 9 (12.9) | 26 (22.8) | 8 (14.8) | 8 (16.0) | 6 (20.7) |
| | いいえ | 495 (83.9) | 240 (84.8) | 255 (83.1) | 94 (82.5) | 142 (89.3) | 61 (87.1) | 87 (76.3) | 46 (85.2) | 42 (84.0) | 23 (79.3) |
| | 無記入 | 6 (1.0) | 3 (1.1) | 3 (1.0) | 4 (3.5) | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 1 (0.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| (1) で「はい」と回答した児のみ | | | | | | | | | | | |
| こまったことで、あてはまるものすべてに○を付けてください。（複数回答） | いたくてねむれなかったことがある | 17 (19.1) | 9 (22.5) | 8 (16.3) | 1 (6.3) | 4 (25.0) | 2 (22.2) | 5 (19.2) | 3 (37.5) | 0 (0.0) | 2 (33.3) |
| | 歯の治療で学校を休んだことがある | 8 (9.0) | 3 (7.5) | 5 (10.2) | 0 (0.0) | 2 (12.5) | 3 (33.3) | 2 (7.7) | 1 (12.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | その他 | 62 (69.7) | 25 (62.5) | 37 (75.5) | 14 (87.5) | 8 (50.0) | 6 (66.7) | 18 (69.2) | 5 (62.5) | 7 (87.5) | 4 (66.7) |
| | 無記入 | 7 (7.9) | 4 (10.0) | 3 (6.1) | 2 (13) | 3 (18.8) | 0 (0.0) | 1 (3.8) | 0 (0.0) | 1 (12.5) | 0 (0) |
| (2) あなたは、歯みがきをしていますか？1つ選びましょう。 | 毎日みがいている | 525 (89.0) | 247 (87.3) | 278 (90.6) | 97 (85.1) | 145 (91.2) | 60 (85.7) | 102 (89.5) | 50 (92.6) | 45 (90.0) | 26 (90) |
| | 時々みがいている | 49 (8.3) | 27 (9.5) | 22 (7.2) | 12 (10.5) | 9 (5.7) | 10 (14.3) | 7 (6.1) | 4 (7.4) | 4 (8.0) | 3 (10.3) |
| | みがいていない | 1 (0.2) | 1 (0.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 無記入 | 15 (2.5) | 8 (2.8) | 7 (2.3) | 5 (4.4) | 4 (2.5) | 0 (0.0) | 5 (4.4) | 0 (0.0) | 1 (2.0) | 0 (0.0) |
| (2) で「毎日みがいている」「時々みがいている」と回答した児のみ | | | | | | | | | | | |
| あなたは、いつ歯をみがいていますか？あてはまるものすべてに○を付けてください | 朝起きたとき | 170 (29.6) | 81 (29.6) | 89 (29.7) | 37 (33.9) | 47 (30.5) | 17 (24.3) | 31 (28.4) | 18 (33.3) | 13 (26.5) | 7 (24.1) |
| | 朝食後 | 388 (67.6) | 181 (66.1) | 207 (69.0) | 65 (59.6) | 105 (68.2) | 46 (65.7) | 74 (67.9) | 38 (70.4) | 36 (73.5) | 24 (82.8) |
| | 昼食後 | 197 (34.3) | 87 (31.8) | 110 (36.7) | 26 (23.9) | 58 (37.7) | 18 (25.7) | 48 (44.0) | 15 (27.8) | 25 (51.0) | 7 (24.1) |
| | 夕食後 | 179 (31.2) | 88 (32.1) | 91 (30.3) | 35 (32.1) | 46 (29.9) | 22 (31.4) | 33 (30.3) | 19 (35.2) | 15 (30.6) | 9 (31.0) |
| | 夜寝る前 | 442 (77.0) | 204 (74.5) | 238 (79.3) | 86 (78.3) | 119 (77.3) | 55 (78.6) | 85 (78.0) | 38 (70.4) | 37 (75.5) | 22 (75.9) |
| | その他 | 35 (6.1) | 11 (4.0) | 24 (8.0) | 10 (9.2) | 5 (3.2) | 0 (0.0) | 9 (8.3) | 2 (3.7) | 4 (8.2) | 5 (17.2) |
| | 無記入 | 15 (2.6) | 8 (2.9) | 7 (2.3) | 5 (4.6) | 5 (3.2) | 0 (0.0) | 1 (0.9) | 1 (1.9) | 2 (4.1) | 1 (3.4) |
| 歯をみがいたときに、歯ぐきから血がでることがありますか？ | いつも出る | 6 (1.0) | 1 (0.4) | 5 (1.7) | 0 (0.0) | 3 (1.9) | 1 (1.4) | 2 (1.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | ときどき出る | 102 (17.8) | 52 (19.0) | 50 (16.7) | 17 (15.6) | 28 (18.2) | 18 (25.7) | 17 (15.6) | 10 (18.5) | 7 (14.3) | 5 (17.2) |
| | 前に出たことがあった | 288 (50.2) | 118 (43.1) | 170 (56.7) | 51 (46.8) | 66 (42.9) | 32 (45.7) | 61 (56.0) | 31 (57.4) | 29 (59.2) | 18 (62.1) |
| | 出たことはない | 155 (27.0) | 88 (32.1) | 67 (22.3) | 36 (33.0) | 49 (31.8) | 17 (24.3) | 27 (24.8) | 11 (20.4) | 9 (18.4) | 6 (20.7) |
| 無記入 | 23 (4.0) | 15 (5.5) | 8 (2.7) | 5 (4.6) | 8 (5.2) | 2 (2.9) | 2 (1.8) | 2 (3.7) | 4 (8.2) | 0 (0.0) | |
| (3) あなたは、歯みがき剤（歯みがきこ）を使っていますか？ | 使っている | 533 (90.3) | 253 (89.4) | 280 (91.2) | 99 (86.8) | 144 (90.6) | 68 (97.1) | 105 (92.1) | 48 (88.9) | 41 (82.0) | 28 (97) |
| | 使っていない | 31 (5.3) | 17 (6.0) | 14 (4.6) | 8 (7.0) | 4 (2.5) | 1 (1.4) | 6 (5.3) | 5 (9.3) | 6 (12.0) | 1 (3.4) |
| | 無記入 | 26 (4.4) | 13 (4.6) | 13 (4.2) | 7 (6.1) | 11 (6.9) | 1 (1.4) | 3 (2.6) | 1 (1.9) | 3 (6.0) | 0 (0.0) |
| (3) で「使っている」と回答した児のみ | | | | | | | | | | | |
| 歯みがき剤は、フッ素入りですか？ | フッ素入り | 256 (48.0) | 122 (48.2) | 134 (47.9) | 38 (38.4) | 93 (64.6) | 21 (30.9) | 56 (53.3) | 12 (25.0) | 29 (70.7) | 7 (25.0) |
| | フッ素入りではない | 15 (2.8) | 9 (3.6) | 6 (2.1) | 6 (6.1) | 1 (0.7) | 2 (2.9) | 0 (0.0) | 2 (4.2) | 0 (0.0) | 4 (14.3) |
| | わからない | 257 (48.2) | 120 (47.4) | 137 (48.9) | 53 (53.5) | 47 (32.6) | 45 (66.2) | 49 (46.7) | 34 (70.8) | 12 (29.3) | 17 (60.7) |
| | 無記入 | 5 (0.9) | 2 (0.8) | 3 (1.1) | 2 (2.0) | 3 (2.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| (4) あなたが、自分の歯のために気を付けていることは何ですか？あてはまるものすべてに○を付けてください | 歯と歯の間をみがくようにしている | 486 (82.4) | 235 (83.0) | 251 (81.8) | 98 (86.0) | 133 (83.6) | 54 (77.1) | 92 (80.7) | 45 (83.3) | 40 (80.0) | 24 (82.8) |
| | 歯と歯ぐきの間をみがくようにしている | 415 (70.3) | 205 (72.4) | 210 (68.4) | 86 (75.4) | 106 (66.7) | 43 (61.4) | 83 (72.8) | 39 (72.2) | 38 (76.0) | 20 (69.0) |
| | 歯や歯ぐきを鏡でよくみるようにしている | 292 (49.5) | 127 (44.9) | 165 (53.7) | 63 (55.3) | 79 (49.7) | 35 (50.0) | 54 (47.4) | 25 (46.3) | 23 (46.0) | 13 (44.8) |
| | 甘いものはできるだけ食べたり飲んだりしないようにしている | 94 (15.9) | 51 (18.0) | 43 (14.0) | 14 (12.3) | 36 (22.6) | 10 (14.3) | 13 (11.4) | 6 (11.1) | 8 (16.0) | 7 (24.1) |
| | フッ素入り歯みがき剤を使用している | 269 (45.6) | 136 (48.1) | 133 (43.3) | 46 (40.4) | 92 (57.9) | 21 (30.0) | 57 (50.0) | 17 (31.5) | 29 (58.0) | 7 (24.1) |
| | フッ素入りうがい液でうがいをしている | 94 (15.9) | 38 (13.4) | 56 (18.2) | 11 (9.6) | 22 (13.8) | 6 (8.6) | 39 (34.2) | 5 (9.3) | 8 (16.0) | 3 (10.3) |
| | ねる前には必ず歯みがきをしている | 500 (84.7) | 238 (84.1) | 262 (85.3) | 96 (84.2) | 140 (88.1) | 57 (81.4) | 101 (88.6) | 41 (75.9) | 41 (82.0) | 24 (82.8) |
| | 定期的に歯医者に行っている | 204 (34.6) | 88 (31.1) | 116 (37.8) | 47 (41.2) | 59 (37.1) | 20 (28.6) | 35 (30.7) | 16 (29.6) | 15 (30.0) | 12 (41.4) |
| | むし歯があったら、すぐに歯医者に行っている | 312 (52.9) | 157 (55.5) | 155 (50.5) | 55 (48.2) | 92 (57.9) | 31 (44.3) | 65 (57.0) | 29 (53.7) | 23 (46.0) | 17 (58.6) |
| その他 | 56 (9.5) | 26 (9.2) | 30 (9.8) | 13 (11.4) | 13 (8.2) | 9 (12.9) | 5 (4.4) | 5 (9.3) | 6 (12.0) | 5 (17.2) | |

■学校歯科保健アンケート 図表 (小学6年生)

(1) あなたは、歯や歯ぐきのことこまったことがありますか？




こまったことで、あてはまるもの (複数回答可)




その他の内容 (記載内容そのまま)

- ・ あごがちいさいので歯ならびが悪い。
- ・ はぐきに口肉炎できた。
- ・ ごはんなどたべた時にたまにいたくなる。
- ・ グミをたべる時いたかった。
- ・ 歯ならびがわるい。
- ・ きょうせい治りょう (手術)
- ・ 虫歯
- ・ 歯がゆれて痛い。
- ・ 食べにくい事があった。
- ・ すきま。
- ・ 歯並びが悪い。
- ・ 勉強をしている際に痛くて気になることがある。
- ・ きぐが痛くてきぐをなおして学校に行ったことがある。
- ・ はならびが悪いから歯をぬかなければならなくなった。
- ・ おく歯のえなめる質が少なくて冷たいものがしみる。
- ・ 歯ならびがわるくてきょうせい。
- ・ はならびがわるい。
- ・ しこうが少しついている。
- ・ 虫歯がいたかったことがある。
- ・ 歯についての相談で、早退したことがある。
- ・ むし歯
- ・ はならびがいや。
- ・ きょうせいきぐ
- ・ 手術をしたことがある。
- ・ はならびがわるい。
- ・ はをみがくとき血がでるときがある。
- ・ 歯ぐきから血が出る (ハミガキをしているとき)
- ・ しゃべりにくかった。


(2) あなたは、歯みがきをしていますか？




(2)で「毎日みがいている」「時々みがいている」と回答した児のみ
 あなたは、いつ歯をみがいていますか？（複数回答可）




歯をみがいたときに、歯ぐきから血がでることがありますか？




(3)あなたは、歯みがき剤（歯みがきこ）を使っていますか？



(3)で「使っている」と回答した児のみ
 歯みがき剤は、フッ素入りですか？



(4) あなたが、自分の歯のために気をつけていることは何ですか？（複数回答可）



その他の内容（記載内容そのまま）


- ・ キシリトールのガムをかんでいる。
- ・ 歯のきょうせいのマウスピースを夜つけている。
- ・ でんどうのはぶらしをつかっている。
- ・ 5分以上みがく。
- ・ ていねいに時間をかけてみがいている。
- ・ 新しい歯ができた時すぐ歯医者に行く。
- ・ むし歯にならないようにする。
- ・ 何か食べたらすぐにはみがきする。
- ・ 歯みがきを長い時間している。
- ・ 橋製のワイヤー用のはぶらしを使っている。
- ・ 歯のへこんでいるところをよくみがいている。
- ・ 20回いじょうみがいている。
- ・ みがきわずれない。
- ・ 三分以上みがく、うがいをなんかいもする。
- ・ マウスウォッシュ
- ・ 甘い物を食べた後はお茶を飲むようにする。
- ・ 長くみがかないようにしている
- ・ はみがきできないときにぐちゅぐちゅだけしている。
- ・ 歯がザラザラしていないかかくにん。
- ・ 歯を全体みがけるようにする。
- ・ おくの歯までみがく。
- ・ 五分以上みがく。
- ・ 3分間はやっている。
- ・ しあげもしてもらっている。
- ・ おくばは長めにみがいている。
- ・ 歯の表とうらをみがく。
- ・ 毎日、歯みがき粉のガムをかんでいる。
- ・ とにかく1時間みがき。
- ・ みがき残しのないよにていねいにみがいている。
- ・ みがく順番をきめてみがく。
- ・ 1つ1つていねいにみがいている。
- ・ かみ合わせていねいにみがく。
- ・ 歯が痛いときにお母さんに相談する。

■学校歯科保健アンケート集計表（中学1年生）（回答数 607）


| 設問 | 回答 | 滋賀県 | | | | 二次保健医療圏域（中学生再掲） | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 男女別（中学生再掲） | | | | 大津 | 湖南 | 甲賀 | 東近江 | 湖東 | 湖北 | 湖西 |
| | | 男性 | 女性 | 無回答 | 無回答 | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) |
| (1) あなたは、歯や歯ぐきのことこまったことがありますか？ | はい | 68 (11.2) | 34 (12.0) | 30 (10.5) | 4 (10.8) | 18 (14.1) | 13 (8.9) | 8 (13.3) | 11 (9.3) | 6 (9.7) | 10 (14.9) | 2 (7.7) |
| | いいえ | 524 (86.3) | 243 (85.9) | 252 (87.8) | 29 (78.4) | 110 (85.9) | 129 (88.4) | 49 (81.7) | 104 (88.1) | 53 (85.5) | 57 (85.1) | 22 (84.6) |
| | 無記入 | 15 (2.5) | 6 (2.1) | 5 (1.7) | 4 (10.8) | 0 (0.0) | 4 (2.7) | 3 (5.0) | 3 (2.5) | 3 (4.8) | 0 (0.0) | 2 (7.7) |
| (1) で「はい」と回答した児のみ | | | | | | | | | | | | |
| こまったことで、あてはまるものすべてに○を付けてください。 | 痛くて眠れなかったことがあった | 9 (13.2) | 5 (14.7) | 4 (13.3) | 0 (0.0) | 3 (16.7) | 1 (7.7) | 2 (25.0) | 0 (0.0) | 1 (16.7) | 2 (20.0) | 0 (0.0) |
| | 歯の治療で学校を休んだことがある | 6 (8.8) | 5 (14.7) | 1 (3.3) | 0 (0.0) | 2 (11.1) | 1 (7.7) | 0 (0.0) | 1 (9.1) | 0 (0.0) | 2 (20.0) | 0 (0.0) |
| | その他 | 47 (69.1) | 19 (55.9) | 24 (80.0) | 4 (100) | 11 (61.1) | 9 (69.2) | 6 (75.0) | 8 (72.7) | 5 (83.3) | 6 (60.0) | 2 (100) |
| | 無記入 | 13 (19.1) | 7 (20.6) | 6 (20.0) | 0 (0.0) | 3 (16.7) | 3 (23.1) | 2 (25.0) | 2 (18.2) | 2 (33.3) | 1 (10.0) | 0 (0.0) |
| (2) あなたは、歯みがきをしていますか？1つ選びましょう。 | 毎日みがいている | 553 (91.1) | 251 (88.7) | 273 (95.1) | 29 (78.4) | 120 (93.8) | 132 (90.4) | 54 (90.0) | 106 (89.8) | 57 (91.9) | 60 (89.6) | 24 (92.3) |
| | 時々みがいている | 36 (5.9) | 23 (8.1) | 8 (2.8) | 5 (13.5) | 6 (4.7) | 10 (6.8) | 4 (6.7) | 7 (5.9) | 2 (3.2) | 7 (10.4) | 0 (0.0) |
| | みがいていない | 1 (0.2) | 1 (0.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 無記入 | 17 (2.8) | 8 (2.8) | 6 (2.1) | 3 (8.1) | 2 (1.6) | 4 (2.7) | 2 (3.3) | 4 (3.4) | 3 (4.8) | 0 (0.0) | 2 (7.7) |
| (2) で「毎日みがいている」と回答した児のみ | | | | | | | | | | | | |
| いつ歯をみがいていますか？あてはまるものすべてに○を付けましょう | 朝起きたとき | 162 (27.5) | 79 (28.8) | 74 (26.3) | 9 (26.5) | 30 (23.8) | 43 (30.3) | 19 (32.8) | 28 (24.8) | 20 (33.9) | 16 (23.9) | 6 (25.0) |
| | 朝食後 | 430 (73.0) | 193 (70.4) | 213 (75.8) | 24 (70.6) | 88 (69.8) | 102 (71.8) | 41 (70.7) | 92 (81.4) | 41 (69.5) | 48 (71.6) | 18 (75.0) |
| | 昼食後 | 139 (23.6) | 41 (15.0) | 91 (32.4) | 7 (20.6) | 22 (17.5) | 41 (28.9) | 7 (12.1) | 40 (35.4) | 5 (8.5) | 22 (32.8) | 2 (8.3) |
| | 夕食後 | 200 (34.0) | 85 (31.0) | 104 (37.0) | 11 (32.4) | 46 (36.5) | 52 (36.6) | 25 (43.1) | 45 (39.8) | 13 (22.0) | 15 (22.4) | 4 (16.7) |
| | 夜寝る前 | 438 (74.4) | 212 (77.4) | 201 (71.5) | 25 (73.5) | 90 (71.4) | 111 (78.2) | 37 (63.8) | 72 (63.7) | 51 (86.4) | 55 (82.1) | 22 (91.7) |
| | その他 | 28 (4.8) | 12 (4.4) | 16 (5.7) | 0 (0.0) | 4 (3.2) | 8 (5.6) | 3 (5.2) | 10 (8.8) | 2 (3.4) | 0 (0.0) | 1 (4.2) |
| | 無記入 | 21 (3.6) | 11 (4.0) | 9 (3.2) | 1 (2.9) | 3 (2.4) | 6 (4.2) | 4 (6.9) | 4 (3.5) | 1 (1.7) | 2 (3.0) | 1 (4.2) |
| | 歯をみがいたときに、歯ぐきから血がでることがありますか？1つ選びましょう。 | いつも出る | 10 (1.7) | 3 (1.1) | 5 (1.8) | 2 (5.9) | 1 (0.8) | 3 (2.1) | 1 (1.7) | 4 (3.5) | 1 (1.7) | 0 (0.0) |
| ときどき出る | 105 (17.8) | 54 (19.7) | 45 (16.0) | 6 (17.6) | 26 (20.6) | 21 (14.8) | 9 (15.5) | 16 (14.2) | 10 (16.9) | 18 (26.9) | 5 (20.8) | |
| 前に出たことがあった | 310 (52.6) | 144 (52.6) | 157 (55.9) | 9 (26.5) | 70 (55.6) | 67 (47.2) | 28 (48.3) | 63 (55.8) | 34 (57.6) | 31 (46.3) | 17 (70.8) | |
| 出たことはない | 144 (24.4) | 67 (24.5) | 65 (23.1) | 12 (35.3) | 26 (20.6) | 42 (29.6) | 19 (32.8) | 27 (23.9) | 12 (20.3) | 15 (22.4) | 3 (12.5) | |
| 無記入 | 33 (5.6) | 13 (4.7) | 15 (5.3) | 5 (14.7) | 5 (4.0) | 13 (9.2) | 2 (3.4) | 6 (5.3) | 4 (6.8) | 3 (4.5) | 0 (0.0) | |
| (3) あなたは、歯みがき剤（歯みがきこ）を使っていますか？ | 使っている | 549 (90.4) | 256 (90.5) | 262 (91.3) | 31 (83.8) | 112 (87.5) | 133 (91.1) | 56 (93.3) | 107 (90.7) | 53 (85.5) | 63 (94.0) | 25 (96.2) |
| | 使っていない | 26 (4.3) | 11 (3.9) | 12 (4.2) | 3 (8.1) | 7 (5.5) | 9 (6.2) | 1 (1.7) | 4 (3.4) | 2 (3.2) | 3 (4.5) | 0 (0.0) |
| | 無記入 | 32 (5.3) | 16 (5.7) | 13 (4.5) | 3 (8.1) | 9 (7.0) | 4 (2.7) | 3 (5.0) | 7 (5.9) | 7 (11.3) | 1 (1.5) | 1 (3.8) |
| (3) で「使っている」と回答した児のみ | | | | | | | | | | | | |
| 歯みがき剤は、フッ素が入っていますか？ | フッ素入り | 235 (42.8) | 112 (43.8) | 110 (42.0) | 13 (41.9) | 59 (52.7) | 60 (45.1) | 22 (39.3) | 50 (46.7) | 16 (30.2) | 21 (33.3) | 7 (28.0) |
| | フッ素入りではない | 25 (4.6) | 17 (6.6) | 5 (1.9) | 3 (9.7) | 2 (1.8) | 13 (9.8) | 2 (3.6) | 4 (3.7) | 2 (3.8) | 2 (3.2) | 0 (0.0) |
| | わからない | 282 (51.4) | 124 (48.4) | 144 (55.0) | 14 (45.2) | 50 (44.6) | 59 (44.4) | 32 (57.1) | 52 (48.6) | 33 (62.3) | 38 (60.3) | 18 (72.0) |
| | 無記入 | 7 (1.3) | 3 (1.2) | 3 (1.1) | 1 (3.2) | 1 (0.9) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 1 (0.9) | 2 (3.8) | 2 (3.2) | 0 (0.0) |
| (4) あなたが、自分の歯を守るために気をつけていることは何ですか？あてはまるものすべてに○を付けてください | 歯と歯の間をみがくようにしている | 504 (83.0) | 239 (84.5) | 234 (81.5) | 31 (83.8) | 105 (82.0) | 129 (88.4) | 50 (83.3) | 96 (81.4) | 47 (75.8) | 58 (86.6) | 19 (73.1) |
| | 歯と歯ぐきの間をみがくようにしている | 442 (72.8) | 215 (76.0) | 206 (71.8) | 21 (56.8) | 99 (77.3) | 110 (75.3) | 33 (55.0) | 87 (73.7) | 47 (75.8) | 50 (74.6) | 16 (61.5) |
| | 歯や歯ぐきを鏡でよくみるようにしている | 290 (47.8) | 116 (41.0) | 159 (55.4) | 15 (40.5) | 52 (40.6) | 65 (44.5) | 31 (51.7) | 53 (44.9) | 32 (51.6) | 42 (62.7) | 15 (57.7) |
| | 甘いものはできるだけ食べたり飲んだりしないようにしている | 85 (14.0) | 48 (17.0) | 33 (11.5) | 4 (10.8) | 12 (9.4) | 15 (10.3) | 11 (18.3) | 19 (16.1) | 4 (6.5) | 16 (23.9) | 8 (30.8) |
| | フッ素入り歯みがき剤を使用している | 235 (38.7) | 112 (39.6) | 109 (38.0) | 14 (37.8) | 55 (43.0) | 57 (39.0) | 22 (36.7) | 51 (43.2) | 22 (35.5) | 21 (31.3) | 7 (26.9) |
| | フッ素入りうがい液でうがいをしている | 54 (8.9) | 25 (8.8) | 24 (8.4) | 5 (13.5) | 8 (6.3) | 17 (11.6) | 10 (16.7) | 9 (7.6) | 2 (3.2) | 5 (7.5) | 3 (11.5) |
| | ねる前には必ず歯みがきをしている | 499 (82.2) | 230 (81.3) | 244 (85.0) | 25 (67.6) | 100 (78.1) | 128 (87.7) | 44 (73.3) | 90 (76.3) | 52 (83.9) | 60 (89.6) | 25 (96.2) |
| | 定期的に歯医者さんに行っている | 241 (39.7) | 112 (39.6) | 119 (41.5) | 10 (27.0) | 60 (46.9) | 56 (38.4) | 26 (43.3) | 46 (39.0) | 23 (37.1) | 16 (23.9) | 14 (53.8) |
| | むし歯が見つかったらすぐに歯医者さんに行く | 331 (54.5) | 161 (56.9) | 153 (53.3) | 17 (45.9) | 75 (58.6) | 80 (54.8) | 34 (56.7) | 57 (48.3) | 42 (67.7) | 32 (47.8) | 11 (42.3) |
| | その他 | 52 (8.6) | 19 (6.7) | 27 (9.4) | 6 (16.2) | 7 (5.5) | 21 (14.4) | 3 (5.0) | 10 (8.5) | 3 (4.8) | 7 (10.4) | 1 (3.8) |

■学校歯科保健アンケート 図表 (中学1年生)

(1) あなたは、歯や歯ぐきのことでこまったことがありますか？




(1) で「はい」と回答した児のみ
こまったことで、あてはまるもの (複数回答可)




その他の内容

- ・ 神経抜いた (痛かった)
- ・ きょうせいをしていた。
- ・ はならび
- ・ 食べ物を食べなく痛い
- ・ 歯ならび
- ・ 虫歯になった、歯ぐきがふくらんだ
- ・ しかきよーせい
- ・ 歯並び
- ・ 歯並びが悪い (今きょうせいしている)
- ・ 大昔にちょっといたかった。
- ・ 血がでてきたことがある。
- ・ 歯ならびのことでなやんでいることがある。
- ・ 歯のきょうせい
- ・ 歯ならび
- ・ 歯ならびが悪い。
- ・ ちゃんとみがけてるかな
- ・ はぐきが黒くなってそこがいたい。
- ・ 歯並び
- ・ はぐきははれて治療した。
- ・ 歯並びが悪い。
- ・ 歯が虫歯にたびたびなる。
- ・ 昔、虫歯が多くてたくさん治療したこと。
- ・ きょうせい。はぐきははれたとき。
- ・ 歯並び。
- ・ 歯をぬいた後食べ物が食べにくい、歯のつめものがかけて食べ物がつまったりする。
- ・ はぐきに冷たい物が触れて食べ物がたべにくいときがありました。
- ・ こうないえんができた。
- ・ 歯並びが一本悪い。
- ・ むし歯でおかしがたべれなかった。
- ・ 歯並びがわるい。
- ・ 歯並びが悪くて乳歯が抜けない。
- ・ むしばできた。
- ・ びょういんでめんどくさい。
- ・ きょうせい。
- ・ 歯が新しく生える時歯ぐきがいたくなった。
- ・ アイスをかじれない。
- ・ 歯がゆれているような気がした。
- ・ 歯みがきをしているけど歯に虫歯ができる。
- ・ 歯ならび
- ・ 歯ならび※矯正
- ・ 歯並びが悪くて食べ物がかさまる。
- ・ 矯正のいたみで
- ・ 歯並びを直すために1年以上矯正をしていた
- ・ 虫歯をなおした
- ・ 歯並びがあまりよくない
- ・ はならびがわるい。
- ・ 歯ぐきから血が出るがあった。
- ・ 歯並び。
- ・ 歯がいたかったこと。


(2) あなたは、歯みがきをしていますか？




(2)で「毎日みがいている」「時々みがいている」と回答した児のみ
いつ歯をみがいていますか？（複数回答可）




歯をみがいたときに、歯ぐきから血がでることがありますか？




(3) あなたは、歯みがき剤（歯みがきこ）を使っていますか？



(3) で「使っている」と回答した児のみ
歯みがき剤は、フッ素が入っていますか？



(4) あなたが、自分の歯を守るために気をつけていることは何ですか？（複数回答可）



その他の内容（記載内容そのまま）

- ・みがき終わったら舌で歯をなめる。
- ・口の中の殺菌・消毒？の薬を使う。
- ・たてにみがく
- ・歯のうらもみがく
- ・甘いものを食べたあと、お茶をのんだりした。
- ・ホワイトニングを家でしている
- ・歯の裏と舌もみがいている
- ・つよくみがかないようにしている
- ・いとようじを使う。
- ・できるだけ長くみがく
- ・きょうせいぎぐの所をしっかりみがいている
- ・何か食べた後すぐ水分を取るようにしている。
- ・きれいにみがく。
- ・みがき残しのないようにしている。
- ・歯みがき終わった後に鏡でチェックしている。
- ・デンタルフロスを使っている。
- ・口の中がいたかったら早めに歯医者に行く。
- ・5分は必ずみがくようにしている。

- 歯と歯の間、奥歯までみがくようにしている。
- 歯をみがいたら糸ようじをしている。
- 歯みがきをしたあとに何か食べない。
- 毎日はみがきをしている。
- ていねいにみがいている。
- 朝もみがくようにしている。
- 糸ようじを前歯の間に通している。
- あまり強くゴシゴシしないようにしています。
- あまりにもいたんだら無理して食べない。
- 1本1本みがく。
- 歯こうをきれいにとるようにする。
- きれいにみがく。歯のうらをみがく。
- 歯の裏をみがく。
- 歯の裏もみがく。
- 歯の裏をみがいている。
- 歯をみがく前に糸ようじで歯と歯の間のよごれをとっている。
- 奥歯の歯と歯が面していない方をみがくこと。
- 歯の表面にしこうがついていないか
- 夜は甘いもの食べない。
- 歯の裏側や奥歯も磨く。
- 歯のうらをいしきしている。
- 歯みがきは時間をかける。
- お菓子を食べたら歯をみがく。
- 歯のうらをみがいている。
- 汚れがとれるために全て均とうにみがいている。
- 丁寧にみがいている。
- 歯の裏もみがくようにしている。
- お菓子を食べたらうがいをする。
- 毎日三回する
- 歯間ブラシを使っている
- 3分ぐらいみがくようにしている
- 歯をきれいに磨く