



## 滋賀県感染症発生動向調査 感染症週報

# 令和6年 第10週 (3/4~3/10) 【概要版】

令和6(2024)年 3月 14日発行 滋賀県感染症情報センター

### 1. コメント

- 麻しん(修飾麻しん)の患者(1例)が報告されました。令和6年3月1日に東大阪市が発表した事例と同じ飛行機に搭乗していました。管轄保健所による疫学調査の結果、不特定多数への感染拡大のリスクは低いと判断しています。予防にはワクチン接種が有効です。定期接種の対象者(1歳と小学校入学前1年)だけでなく、医療・教育関係者や海外渡航を計画している方で、麻しんの罹患歴がなく、2回の予防接種歴が明らかでない場合は予防接種を検討してください。
- デング熱の患者(1例)が報告されました。今年に入り2例目となります。推定感染地域は2例とも国外となっています。流行地域に旅行等で行く場合には、蚊に刺されないように注意が必要です。
- インフルエンザは、前週と比べ増加し、引き続き注意報を発令しています。東近江、彦根、長浜保健所圏域で多く報告されています。
- 咽頭結膜熱(プール熱)は、前週と比べ増加し、「例年より非常に多く」報告されています。

### 2. 報告数が多かった定点把握疾患(五類感染症) <sup>i</sup>

#### (1) 滋賀県

疾病名	滋賀県			保健所別 (iv)									
	2週前	1週前	今週	警報 注意報 (ii)	例年より 多い (iii)	例年より 非常に多い (iii)	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
インフルエンザ	13.97	10.65	11.97	注	○		↑	↑	↑	注	注	注	↑
感染性胃腸炎	5.53	4.94	4.92		○		多				多	多	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.72	1.83	1.83		○		↑		↑	多		多	↑
咽頭結膜熱	0.31	0.58	0.64		○	○	↑	多	多	多			多
水痘	0.08	0.14	0.31		○					注		多	

#### (2) 前週の全国、滋賀県および近隣府県の状況(下線:滋賀県よりも多い)

疾患	全国	滋賀県	大阪府	京都府	福井県	岐阜県	三重県
インフルエンザ	<u>13.96</u>	10.65	8.95	<u>10.92</u>	<u>16.05</u>	8.97	<u>13.11</u>
感染性胃腸炎	<u>5.48</u>	4.94	<u>5.92</u>	<u>4.97</u>	<u>8.36</u>	3.72	<u>6.31</u>
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	<u>3.89</u>	1.83	<u>3.06</u>	<u>2.61</u>	<u>5.12</u>	<u>2.28</u>	<u>4.82</u>
咽頭結膜熱	<u>0.96</u>	0.58	0.42	0.49	<u>1.72</u>	0.45	<u>1.20</u>
水痘	0.13	0.14	0.13	0.12	0.04	0.06	0.09



### 3. 全数把握疾患(滋賀県、今週診断例)

類型	疾病名	滋賀県			保健所別								
		2週前	1週前	今週	例年より 多い (iii)	例年より 非常に多い (iii)	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
二類	結核	3	0	2			1			1			
四類	デング熱	0	0	1	○	○		1					
五類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0	1	1							1		
五類	水痘(入院例)	0	0	1	○					1			
五類	麻しん	0	0	1	○		1						

i. 定点把握疾患:人口および医療機関の分布等を勘案して滋賀県が定めた患者定点(医療機関)で患者を診断した場合に、週単位で保健所へ報告される感染症を言い、報告された症例数を患者定点の数で除した「定点当たり報告数」により、発生状況を把握しています。  
ii. 警:警報発令、注:注意報発令  
iii. 今週の値が過去5年の同時期(全数把握疾患は同時期の累積報告数)の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」を標記(定点把握疾患の平均値は過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均を利用)  
iv. 「警:警報開始基準を超過」、「注:注意報基準を超過」、「多:今週の滋賀県の値よりも多い」、「↑:前週比増加」(「警報」、「注意報」、「多」、「↑」の順に優先して標記)

滋賀県感染症発生動向調査 感染症週報

令和6年 第10週 (3/4~3/10) 【詳細版】

令和6(2024)年 3月14日発行 滋賀県感染症情報センター

1. コメント


- 麻しん(修飾麻しん)の患者(1例)が報告されました。令和6年3月1日に東大阪市が発表した事例と同じ飛行機に搭乗していました。管轄保健所による疫学調査の結果、不特定多数への感染拡大のリスクは低いと判断しています。予防にはワクチン接種が有効です。定期接種の対象者(1歳と小学校入学前1年)だけでなく、医療・教育関係者や海外渡航を計画している方で、麻しんの罹患歴がなく、2回の予防接種歴が明らかでない場合は予防接種を検討してください。
- デング熱の患者(1例)が報告されました。今年に入り2例目となります。推定感染地域は2例とも国外となっています。流行地域に旅行等で行く場合には、蚊に刺されないように注意が必要です。
- インフルエンザは、前週と比べ増加し、引き続き注意報を発令しています。東近江、彦根、長浜保健所圏域で多く報告されています。
- 咽頭結膜熱(プール熱)は、前週と比べ増加し、「例年より非常に多く」報告されています。

2. 定点把握疾患(五類感染症)の定点当たり報告数(全国は前週)の値<sup>i, ii, iii, iv</sup>

定点区分 (定点数)	疾病名	滋賀県			警報 注意報 (ii)	例年より 多い (iii)	例年より 非常に多い (iii)	保健所別 (iv)						全国 (前週) (iv)	基準値			
		2週前	1週前	今週				大 津 市	草 津	甲 賀	東 近 江	彦 根	長 浜		高 島	警報 開始	警報 終息	注意報
インフルエンザ (定点数:60)	インフルエンザ	13.97	10.65	11.97	注	○		9.15	9.62	8.57	20.30	10.14	18.86	2.67	13.96	30	10	10
	RSウイルス感染症	0.36	0.11	0.17		○		0.38	0.13	0	0.17	0.25	0	0	0.29	-	-	-
	咽頭結膜熱	0.31	0.58	0.64		○	○	0.25	1.00	1.50	0.67	0	0.25	1.00	0.96	3	1	-
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	1.72	1.83	1.83		○		1.25	1.25	1.00	3.00	0.75	5.00	0.50	3.89	8	4	-
	感染性胃腸炎	5.53	4.94	4.92		○		5.13	3.75	4.25	2.50	8.50	8.75	2.50	5.48	20	12	-
	水痘	0.08	0.14	0.31		○		0.13	0	0	1.17	0	0.75	0	0.13	2	1	1
	手足口病	0.19	0.17	0.22		○	○	0	0.50	0.75	0.17	0	0	0	0.22	5	2	-
	伝染性紅斑	0.06	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0.02	2	1	-
	突発性発しん	0.14	0.22	0.19				0.13	0.63	0.25	0	0	0	0	0.21	-	-	-
	ヘルパンギーナ	0	0.03	0				0	0	0	0	0	0	0	0.03	6	2	-
小児科 (定点数:36)	流行性耳下腺炎	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0.03	6	2	3
	急性出血性結膜炎	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0.01	1	0.1	-
	流行性角結膜炎	0.25	0.13	0				0	0	0	0	0	0	0	0.45	8	4	-
	細菌性髄膜炎	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0.01	-	-	-
	無菌性髄膜炎	0.14	0.14	0				0	0	0	0	0	0	0	0.01	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎	0	0	0.14		○		0	0	0	1.00	0	0	0	0.08	-	-	-
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0.01	-	-	-
	インフルエンザ入院	1.14	0.71	0.29		○		0	0	0	2.00	0	0	0	0.67	-	-	-
	眼科 (定点数:8)	細菌性髄膜炎	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0.01	-	-
無菌性髄膜炎		0.14	0.14	0				0	0	0	0	0	0	0	0.01	-	-	-
マイコプラズマ肺炎		0	0	0.14		○		0	0	0	1.00	0	0	0	0.08	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0.01	-	-	-
インフルエンザ入院		1.14	0.71	0.29		○		0	0	0	2.00	0	0	0	0.67	-	-	-
インフルエンザ		13.97	10.65	11.97	注	○		9.15	9.62	8.57	20.30	10.14	18.86	2.67	13.96	30	10	10
基幹 (定点数:7)	細菌性髄膜炎	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0.01	-	-	-
	無菌性髄膜炎	0.14	0.14	0				0	0	0	0	0	0	0	0.01	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎	0	0	0.14		○		0	0	0	1.00	0	0	0	0.08	-	-	-
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0.01	-	-	-
	インフルエンザ入院	1.14	0.71	0.29		○		0	0	0	2.00	0	0	0	0.67	-	-	-
	インフルエンザ	13.97	10.65	11.97	注	○		9.15	9.62	8.57	20.30	10.14	18.86	2.67	13.96	30	10	10

- 定点把握疾患:人口および医療機関の分布等を勘案して滋賀県が定めた患者定点(医療機関)で患者を診断した場合に、週単位で保健所へ報告される感染症を言い、報告された症例数を患者定点の数で除した「定点当たり報告数」により、発生状況を把握しています。
- 定点当たり報告数が「警報開始基準値」を超える全ての保健所の管内人口の合計が、県人口全体の30%を超えた場合に滋賀県全域に警報を発令(「警」)します。また、定点当たり報告数が「注意報基準値」に達した場合に注意報(「注」)を発令します。
- 今週の値が過去5年の同時期(全数把握疾患は同時期の累積報告数)の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」を標記(定点把握疾患の平均値は過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均を利用)
- 赤字斜字**:警報開始基準を超過、**紫字斜字**:注意報基準を超過

### 3. 定点把握疾患（五類感染症）の保健所別推移（滋賀県、今週と過去2週）



### 4. 定点把握疾患（五類感染症）の年齢階級別報告数（滋賀県、今週）

インフルエンザ定点 (60医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳～
インフルエンザ	718	2	4	13	16	32	28	42	63	64	84	69	211	30	21	17	13	6	-	2	1
大津市保健所	119	1	-	-	1	5	2	8	3	9	15	6	37	10	9	6	3	3	-	-	1
草津保健所	125	1	3	5	2	6	4	6	7	9	15	17	36	8	2	3	1	-	-	-	-
甲賀保健所	60	-	-	-	2	1	3	4	7	6	4	4	17	4	3	-	3	-	-	2	-
東近江保健所	203	-	1	4	5	10	11	9	12	19	19	25	70	6	4	3	3	2	-	-	-
彦根保健所	71	-	-	-	-	2	6	6	11	4	10	9	16	1	1	3	2	-	-	-	-
長浜保健所	132	-	-	4	6	8	2	9	23	15	21	8	33	-	1	2	-	-	-	-	-
高島保健所	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-


小児科定点 (36医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳～
RSウイルス感染症	6	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱 (プール熱)	23	-	-	1	1	3	6	2	4	3	1	1	1	-	-
A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	66	-	1	4	4	4	12	10	8	5	7	3	4	-	4
感染性胃腸炎	177	1	7	19	20	21	26	13	15	10	13	10	13	1	8
水痘	11	1	1	3	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-
手足口病	8	-	-	6	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑 (リンゴ病)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	7	-	-	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点 (8医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳～
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


基幹定点 (7医療機関)	総数	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳～
細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病は除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

「-」: 報告なし

### 5-1. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は前週まで掲載）



## 5-2. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は前週まで掲載）



6. 全数把握疾患 詳細情報（今週報告例）<sup>v</sup>

類型	疾患	診断週	保健所	年齢	性別	病型等	推定感染地	病原体等
二類	結核	10	大津市	70歳代	男	肺結核	県内	-
	結核	10	東近江	90歳以上	女	肺結核	国内	-
	結核	08	高島	20歳代	女	肺結核	国外	-
四類	デング熱	10	草津	60歳代	男	デング熱	国外	1型
五類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	10	彦根	30歳代	男	-	県内	A群
	水痘(入院例)	10	東近江	60歳代	男	検査診断例	県内	ワクチン接種歴不明
	麻疹	10	草津	20歳代	女	修飾麻疹(検査診断例)	県外	ワクチン2回接種

v. 感染症発生動向調査事業において、一～四類および五類感染症の全数報告対象の感染症が、診断した医師から最寄りの保健所へ届出されています。

## 今週の注目すべき感染症

## ■ 麻疹

- (1) 令和6年2月24日に関西着国際便の麻疹(はしか)発生に関する県内の状況について  
(令和6年3月11日時点)(滋賀県)

<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryohukushi/yakuji/336741.html>

- (2) 麻疹に関する注意情報(2月24日エティハド航空EY830便利用者関連第4報)(大阪府)

<https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=50786>

- (3) 麻疹について(厚生労働省)

[https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html](https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html)

## ■ インフルエンザ

- (1) インフルエンザに関する報道発表資料2023/2024シーズン(厚生労働省)

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou01/houdou\\_00014.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou01/houdou_00014.html)

- (2) インフルエンザQ&A(厚生労働省)

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

- (3) インフルエンザとは(国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansenohanashi/219-about-flu.html>

## ■ 咽頭結膜熱

- (1) 咽頭結膜熱について(厚生労働省)

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/01.html>

- (2) 咽頭結膜熱とは(国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansenohanashi/323-pcf-intro.html>

## ■ 梅毒

- (1) 梅毒に関するQ&A(厚生労働省)

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/syphilis\\_qa.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/syphilis_qa.html)

- (2) 梅毒とは(国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ha/syphilis/392-encyclopedia/465-syphilis-info.html>

### 7. 全数把握疾患の累積患者報告数 保健所別（令和6年）<sup>vi, vii</sup>


疾患	滋賀県			保健所別累積報告数							全国	昨年累積報告数	
	例年より多い	例年より非常に多い	累積報告数	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	(前週)	滋賀県	全国
二類 結核			17	10	3	2	1	0	0	1	2189	124	14694
			1.21	2.90	0.85	1.42	0.45	0.00	0.00	2.25	1.76	8.80	11.76
三類 腸管出血性大腸菌感染症	○	○	6	2	1	0	0	0	2	1	197	38	3811
			0.43	0.58	0.28	0.00	0.00	0.00	1.36	2.25	0.36	2.70	3.05
四類 E型肝炎	○	○	1	0	0	0	0	0	0	1	98	1	552
			0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.36	0.07	0.44
Dengue熱	○	○	2	0	1	0	0	1	0	0	23	0	175
			0.14	0.00	0.28	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.36	0.00	0.14
レジオネラ症			2	0	0	1	1	0	0	0	284	32	2271
			0.14	0.00	0.00	0.71	0.45	0.00	0.00	0.00	0.23	2.27	1.82
五類 アメーバ赤痢	○		2	0	1	0	0	1	0	0	81	8	485
			0.14	0.00	0.28	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.07	0.57	0.39
ウイルス性肝炎	○		1	0	0	0	1	0	0	0	22	0	242
			0.07	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.19
劇症型溶血性レンサ球菌感染症			3	2	0	0	0	1	0	0	422	14	941
			0.21	0.58	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.34	0.99	0.75
後天性免疫不全症候群 (HIV感染症を含む)			1	0	0	0	1	0	0	0	168	3	943
			0.07	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.14	0.21	0.75
侵襲性肺炎球菌感染症			4	1	2	0	0	0	1	0	496	27	1959
			0.28	0.29	0.57	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.40	1.92	1.57
水痘(入院例)	○		2	0	1	0	1	0	0	0	65	9	400
			0.14	0.00	0.28	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.05	0.64	0.32
梅毒			7	0	4	0	2	0	1	0	1999	78	14906
			0.50	0.00	1.14	0.00	0.89	0.00	0.68	0.00	1.61	5.54	11.93
百日咳			1	1	0	0	0	0	0	0	94	15	1009
			0.07	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	1.06	0.81
麻しん	○		1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	28
			0.07	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

- vi. 今年第1週以降に診断された感染症の累積報告数を全国、滋賀県および保健所別に示しています。上段に「今年累積報告数」、下段に「人口10万人当たりの累積報告数」を示しています。
- vii. 今年と過去5年の同時期の累積報告数の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、または「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記



## 【参考】今週の学校欠席者情報収集システム（保育園サーベイランス含む）概況（滋賀県）

滋賀県では、園および学校等により、感染症による欠席者等の情報を学校等欠席者・感染症情報収集システム([https://scl11.953862.net/schoolkoukai/view\\_all.php](https://scl11.953862.net/schoolkoukai/view_all.php))へ毎日入力いただいています。入力いただいたデータを、本感染症週報と同期間について、集計して掲載しています。



図：学校欠席者情報収集システム（保育園サーベイランス含む）において登録数の多い疾患

### 【全国情報】国立感染症研究所 感染症疫学センターHPに掲載されています。

感染症発生動向調査 週報 (IDWR)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/idwr.html>

病原微生物検出情報 (IASR)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html>

インフルエンザ様疾患発生報告 (学校欠席者数)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-flulike.html>

### 【届出対象疾患】厚生労働省 HPに掲載されています。

感染症法に基づく医師の届出のお願い

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html)

滋賀県感染症発生動向調査週報は、感染症法に基づいて県内の医師、定点医療機関および県内各保健所より報告されたデータを用いて、滋賀県衛生科学センター健康科学情報係において作成しています。

本情報は滋賀県感染症情報センターホームページに掲載しております。











滋賀県感染症情報センターHP:

<https://www.pref.shiga.lg.jp/eiseikagaku/kansensyou/>



イラストは滋賀県健康づくりキャラクター「しがのハグ&クミ」

# 滋賀県 インフルエンザ感染動向 令和6年第10週



滋賀県感染症発生動向調査 感染症週報

令和6年 第10週 (3/4~3/10) 【COVID-19 情報】

令和6(2024)年 3月14日発行 滋賀県感染症情報センター

1. コメント

- ・滋賀県の定点あたりの報告数は7.12で、前週(6.13)と比べて増加しました。
- ・年代別では70歳以上で前週と比べ増加しています。その他の年代は前週と比べ、ほぼ横ばいとなっています。
- ・保健所別では大津市、甲賀、彦根、高島保健所圏域で前週と比べ増加しています。

2. COVID-19の定点当たり報告数(全国は前週)の値

定点当たりの報告数とは、定点医療機関からの1週間の報告数を定点医療機関数で割った値のことで、1医療機関当たりの報告数のことです。(COVID-19の例: 1週間の報告数200 ÷ 60 ≒ 3.33)


定点区分 (定点数)	疾病名	滋賀県			保健所別							全国 (前週)
		2週前	1週前	今週	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	
COVID-19 (定点数:60)	COVID-19	7.08	6.13	7.12	8.23	5.38	4.29	7.50	7.71	8.71	10.00	6.99
基幹 (定点数:7)	COVID-19入院	8.00	7.43	9.57	6.00	21.00	6.00	10.00	8.00	10.00	6.00	4.96

3. COVID-19の年齢階級別報告数(滋賀県、今週)

「-」: 報告なし


COVID-19定点	総数	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳~
COVID-19 (60医療機関)	427	5	7	9	13	11	6	10	13	9	6	13	28	10	27	25	34	31	37	50	83
大津市保健所 (13医療機関)	107	2	1	-	2	-	1	-	2	-	2	1	5	-	11	14	10	8	11	12	25
草津保健所 (13医療機関)	70	-	2	1	-	2	1	-	1	1	-	3	3	3	3	3	12	8	4	7	16
甲賀保健所 (7医療機関)	30	-	-	1	2	3	-	-	-	1	-	1	1	-	2	3	1	3	3	5	4
東近江保健所 (10医療機関)	75	3	3	4	3	3	2	5	4	4	1	4	12	4	4	1	2	2	1	4	9
彦根保健所 (7医療機関)	54	-	1	-	2	-	-	-	3	-	1	-	1	1	6	2	1	6	11	10	9
長浜保健所 (7医療機関)	61	-	-	3	4	3	2	5	3	3	2	3	3	-	-	-	3	2	5	10	10
高島保健所 (3医療機関)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	2	5	2	2	2	10
COVID-19入院 (7医療機関)	67	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	15	43

#### 4. 滋賀県と全国の COVID-19 の発生動向 (全国は前週まで掲載)













#### 5. COVID-19 の年齢階級別推移 (滋賀県)

棒グラフ (左軸): 報告数 (人) 折れ線グラフ (右軸): 全年齢に占める割合 (%)



## 6. COVID-19の発生動向・保健所別推移等（全国・他府県は前週まで掲載）



### 1) 県内の入院状況

入院者数	うち重症者数
330	6

3/12更新データを掲載しています。  
 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、通常の医療提供体制へ段階的に移行していきます。  
 重症：ICUに入室または人工呼吸器・ECMO(体外式模型人工肺)が必要な方

### 2) クラスターの発生状況について

介護関連事業所	障害福祉関連施設	医療機関
1	0	0

3/4～3/10に県で確認したクラスターを掲載しています。  
 保健所への相談、イベントベースサーベイランスでの検査等で、同一施設で5名以上の陽性者が確認された事例をクラスターとして報告しています。

### 3) 検査数

検査数	6,428件
-----	--------

3/4～3/10に県で確認した検査数を掲載しています。

### 4) 県内の外来対応医療機関のひっ迫状況について

県内の状況	7.3%
-------	------

3/4～3/10までに「ひっ迫している」と報告した医療機関の割合を算出しています。  
 ※医療機関等情報支援システム(G-MIS)により集計

### 5) 救急搬送困難事案

発生件数	0件
------	----

3/4～3/10における大津市消防局からの報告数を掲載しています。

## 相談体制について

### 相談件数(週計)

