

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和5年4月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	土	21:00	11.0	39	73	9.7	0.04	8.0	2.1		35.1
2	日	21:00	11.0	39	72	9.7	0.03	7.7	1.5		35.2
3	月	8:45	12.3	39	72	9.9	0.04	7.7	1.4	<0.1	35.2
4	火	8:47	12.5	39	69	10	0.04	7.7	1.5	<0.1	35.3
5	水	8:42	12.7	39	72	10	0.05	7.6	2.1	<0.1	35.6
6	木	8:50	12.6	39	72	10	0.04	7.6	1.8	<0.1	35.5
7	金	8:47	12.8	39	71	11	<0.03	7.4	0.3	<0.1	34.1
8	土	21:00	12.5	39	75	12	0.10	7.8	2.1		35.2
9	日	21:00	12.0	38	66	9.6	0.04	7.8	1.0		34.6
10	月	8:53	11.8	39	70	9.8	0.04	7.6	1.0	<0.1	34.5
11	火	8:45	13.0	38	69	9.8	0.04	7.8	0.9	<0.1	34.4
12	水	8:51	13.4	39	72	11	<0.03	7.6	<0.1	<0.1	33.2
13	木	8:45	11.3	38	69	9.5	<0.03	7.5	0.6	<0.1	34.8
14	金	8:48	12.9	38	69	10	0.04	7.8	1.0	<0.1	34.4
15	土	21:00	12.5	38	70	9.8	<0.03	7.7	1.0		36.8
16	日	21:00	12.0	38	70	10	0.03	7.8	1.1		36.6
17	月	9:00	13.4	39	72	11	0.06	7.8	1.3	<0.1	36.7
18	火	8:45	13.6	38	71	10	0.04	7.8	1.0	<0.1	36.9
19	水	8:47	13.8	38	70	10	0.05	7.7	1.1	<0.1	37.5
20	木	8:46	14.1	38	67	10	0.05	7.8	1.0	<0.1	37.6
21	金	8:47	13.9	38	67	9.9	0.06	7.7	1.4	<0.1	37.9
22	土	21:00	14.0	38	69	10	0.04	7.8	1.3		35.1
23	日	21:00	13.9	39	68	10	0.05	7.6	1.6		35.5
24	月	8:50	14.1	38	68	9.9	0.05	7.7	1.0	<0.1	35.1
25	火	9:09	13.6	38	69	9.9	0.05	7.8	1.1	<0.1	35.3
26	水	8:41	13.6	37	69	9.7	0.06	7.7	1.3	<0.1	35.2
27	木	8:47	13.5	38	64	9.7	0.06	7.7	1.3	<0.1	35.4
28	金	9:35	13.6	38	66	9.8	0.05	7.7	1.1	<0.1	35.0
29	土	21:00	13.0	38	68	10	0.07	7.4	1.6		33.1
30	日	21:00	13.5	38	66	9.6	0.09	7.6	1.7		34.4
-	-										
平均	-		12.9	38	70	10	0.04	7.7	1.2	<0.1	35.4
最高	-		14.1	39	75	12	0.10	8.0	2.1	<0.1	37.9
最低	-		11.0	37	64	9.5	<0.03	7.4	<0.1	<0.1	33.1
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和5年5月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	月	7:05	13.6	38	71	9.7	0.12	7.6	2.4	<0.1	34.0
2	火	8:56	14.7	38	73	11	0.08	7.7	1.6	<0.1	33.0
3	水	21:00	14.0	38	71	11	0.03	7.5	0.8		33.6
4	木	21:00	14.5	38	72	9.7	0.05	7.7	1.8		34.4
5	金	21:00	14.8	38	69	9.7	0.05	7.5	1.6		35.0
6	土	21:00	13.2	38	71	9.7	0.04	7.4	1.3		34.9
7	日	21:00	13.0	38	71	9.6	0.04	7.5	1.2		34.4
8	月	8:56	13.7	38	72	9.5	0.06	7.5	1.4	<0.1	34.3
9	火	8:48	15.2	36	73	12	<0.03	7.1	0.1	<0.1	27.5
10	水	8:48	15.3	37	72	12	<0.03	7.2	0.1	<0.1	30.8
11	木	8:43	15.6	37	73	12	<0.03	7.3	<0.1	<0.1	31.6
12	金	8:54	15.7	37	74	11	0.03	7.5	0.4	<0.1	32.2
13	土	21:00	15.4	38	72	9.7	0.07	7.7	1.3		34.1
14	日	21:00	欠測	38	69	9.6	0.07	7.8	1.6		34.6
15	月	8:53	15.1	38	71	9.6	0.08	7.6	1.8	<0.1	34.8
16	火	8:51	16.1	37	75	11	0.05	7.6	0.9	<0.1	32.2
17	水	8:44	16.2	38	74	12	<0.03	7.3	0.2	0.1	31.7
18	木	8:44	15.8	38	71	9.5	0.08	7.5	2.0	<0.1	34.9
19	金	8:54	15.5	38	73	9.6	0.09	7.4	2.3	<0.1	34.8
20	土	21:00	15.2	38	74	9.6	0.05	7.5	1.6		34.7
21	日	21:00	18.0	38	74	9.9	0.10	7.5	2.4		33.9
22	月	8:52	18.2	38	75	11	<0.03	7.3	0.4	<0.1	32.3
23	火	8:47	17.2	38	74	9.9	0.11	7.6	2.3	<0.1	33.7
24	水	8:46	18.7	38	75	12	<0.03	7.3	0.2	<0.1	32.3
25	木	8:50	18.2	38	70	9.6	0.06	7.6	1.5	<0.1	34.6
26	金	8:53	18.3	38	68	9.6	0.06	7.6	1.3	<0.1	34.6
27	土	21:00	18.0	38	71	9.6	0.08	7.4	2.2		34.2
28	日	21:00	18.0	38	73	9.5	0.08	7.7	2.1		34.2
29	月	8:47	17.4	38	69	9.6	0.10	7.4	2.4	<0.1	34.5
30	火	8:48	16.4	38	69	9.6	0.08	7.3	2.0	<0.1	34.5
31	水	8:45	18.2	38	70	9.8	0.08	7.8	1.9	<0.1	34.2
平均	—	—	16.0	38	72	10	0.06	7.5	1.4	<0.1	33.6
最高	—	—	18.7	38	75	12	0.12	7.8	2.4	0.1	35.0
最低	—	—	13.0	36	68	9.5	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	27.5
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和5年6月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	木	8:47	18.9	38	71	10	0.12	7.7	2.6	<0.1	34.3
2	金	8:46	18.4	38	71	10	0.08	7.4	1.5	<0.1	33.6
3	土	21:00	19.0	34	76	13	<0.03	7.0	0.1		26.3
4	日	21:00	19.0	34	75	12	<0.03	7.0	<0.1		25.1
5	月	8:45	19.2	34	75	12	<0.03	7.0	0.1	<0.1	25.6
6	火	8:48	19.3	35	76	12	<0.03	7.0	0.2	<0.1	27.7
7	水	8:48	19.2	36	74	11	<0.03	7.2	0.1	<0.1	30.2
8	木	8:45	18.2	38	77	11	<0.03	7.2	0.1	<0.1	31.8
9	金	8:55	19.0	37	76	11	<0.03	7.1	0.1	<0.1	30.7
10	土	21:00	18.5	37	73	11	<0.03	7.3	0.2		31.3
11	日	21:00	18.5	37	74	11	<0.03	7.3	<0.1		31.6
12	月	8:45	19.1	38	73	11	<0.03	7.2	0.1	<0.1	31.9
13	火	8:52	19.7	37	72	11	<0.03	7.2	0.1	<0.1	31.4
14	水	8:41	20.0	38	75	12	<0.03	7.3	<0.1	<0.1	31.6
15	木	8:43	19.9	37	72	12	<0.03	7.2	<0.1	<0.1	32.0
16	金	7:00	20.6	37	75	12	<0.03	7.3	0.2	<0.1	31.8
17	土	21:00	21.5	37	70	11	<0.03	7.3	0.2		31.7
18	日	21:00	20.1	38	73	12	<0.03	7.2	0.2		32.3
19	月	8:49	21.8	37	77	12	<0.03	7.3	0.2	<0.1	31.7
20	火	8:46	22.5	37	74	12	<0.03	7.6	0.1	<0.1	32.1
21	水	8:50	19.4	38	77	12	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	32.8
22	木	8:46	19.3	37	74	9.5	0.07	7.6	1.8	<0.1	34.8
23	金	8:43	21.1	38	75	10	0.08	7.7	1.9	<0.1	34.4
24	土	21:00	20.5	37	78	13	<0.03	7.3	0.2		31.1
25	日	21:00	21.0	38	77	10	0.08	7.6	2.0		34.3
26	月	8:48	22.2	38	76	9.9	0.09	7.7	2.1	<0.1	34.4
27	火	8:45	22.3	38	71	9.8	0.09	7.7	2.1	<0.1	34.6
28	水	8:47	22.4	38	72	9.8	0.08	7.6	2.0	<0.1	34.7
29	木	9:05	19.3	39	74	9.5	0.10	7.2	2.1	<0.1	35.8
30	金	8:40	22.1	38	75	9.8	0.13	7.5	2.5	<0.1	35.4
-	-										
平均	-		20.1	37	74	11	0.03	7.3	0.8	<0.1	31.9
最高	-		22.5	39	78	13	0.13	7.7	2.6	<0.1	35.8
最低	-		18.2	34	70	9.5	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	25.1
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和5年7月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	土	21:00	18.5	38	70	9.3	0.05	7.3	1.5		35.1
2	日	21:00	20.0	37	67	9.4	0.06	7.9	2.5		34.5
3	月	8:56	21.4	37	68	9.3	0.08	7.7	2.0	<0.1	34.5
4	火	8:56	22.3	37	69	9.3	0.06	7.4	1.4	<0.1	34.2
5	水	8:44	23.6	38	69	9.4	0.11	7.5	2.6	<0.1	34.8
6	木	8:46	23.4	37	69	9.4	0.10	7.5	2.0	<0.1	34.9
7	金	8:46	24.3	38	75	11	0.14	7.6	2.5	<0.1	34.5
8	土	21:00	23.5	38	72	10	0.07	7.6	1.9		35.1
9	日	21:00	23.7	38	73	10	0.11	7.5	2.1		34.7
10	月	8:57	23.2	38	72	10	0.07	7.3	1.0	<0.1	34.5
11	火	8:50	21.2	38	73	9.4	0.16	7.2	2.5	<0.1	35.6
12	水	8:51	23.0	37	72	9.4	0.14	7.9	2.3	<0.1	34.7
13	木	8:52	23.5	37	69	9.4	0.11	7.9	2.0	<0.1	34.7
14	金	8:50	24.4	37	71	9.7	0.15	7.5	2.4	<0.1	34.0
15	土	21:00	24.5	37	72	9.9	0.07	7.5	1.8		34.0
16	日	21:00	21.0	38	72	9.2	0.07	7.4	2.1		34.8
17	月	21:00	23.0	37	71	9.3	0.06	7.8	2.1		34.3
18	火	9:02	23.7	37	70	9.2	0.11	7.8	1.9	<0.1	34.3
19	水	8:53	25.4	37	74	11	<0.03	7.2	0.2	<0.1	32.7
20	木	8:42	24.1	37	74	9.2	0.13	7.5	2.2	<0.1	34.5
21	金	8:34	26.8	38	73	9.8	0.10	7.6	1.9	<0.1	34.3
22	土	21:00	26.0	37	74	9.4	0.12	7.7	1.9		34.4
23	日	21:00	25.0	38	75	9.3	0.21	7.3	2.8		34.8
24	月	8:52	25.1	37	74	9.3	0.16	7.2	2.4	<0.1	34.8
25	火	8:05	27.3	38	76	12	0.03	7.1	0.4	<0.1	33.0
26	水	8:59	26.1	38	72	9.1	0.15	7.4	2.3	<0.1	34.8
27	木	8:50	27.2	37	71	9.2	0.13	7.6	2.0	<0.1	34.4
28	金	8:52	27.8	37	69	9.1	0.11	7.7	1.7	<0.1	34.1
29	土	21:00	27.0	38	73	9.2	0.18	7.4	2.0		34.4
30	日	21:00	28.0	37	71	9.2	0.11	7.4	1.4		33.8
31	月	8:54	28.0	38	100	10	0.09	7.2	1.1	<0.1	32.9
平均	—	24.3	37	73	9.6	0.10	7.5	1.9	<0.1	34.4	
最高	—	28.0	38	100	12	0.21	7.9	2.8	<0.1	35.6	
最低	—	18.5	37	67	9.1	<0.03	7.1	0.2	<0.1	32.7	
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和5年8月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	火 8:48	28.4	37	71	9.3	0.16	7.3	2.3	<0.1	33.8
2	水 8:48	27.7	37	72	9.3	0.18	7.3	2.6	<0.1	34.4
3	木 8:51	28.9	37	67	9.3	0.12	7.5	1.7	<0.1	34.3
4	金 8:52	28.4	37	71	10	0.04	7.3	0.6	<0.1	33.0
5	土 21:00	28.0	37	67	9.1	0.05	8.1	1.2		33.6
6	日 21:00	28.0	37	70	9.4	0.06	7.5	1.0		34.2
7	月 8:53	28.5	37	72	9.2	0.11	7.5	1.4	<0.1	34.0
8	火 8:48	28.1	37	73	10	<0.03	7.2	0.3	<0.1	32.8
9	水 8:45	27.9	37	71	9.4	0.11	7.6	1.6	<0.1	33.9
10	木 8:49	27.2	37	72	9.3	0.09	7.6	1.3	<0.1	33.7
11	金 21:00	27.0	37	72	9.6	0.03	7.8	1.0		34.2
12	土 21:00	28.0	38	73	11	<0.03	7.4	0.3		33.6
13	日 21:00	28.5	38	77	9.9	0.05	7.6	0.8		34.3
14	月 21:00	28.5	38	73	9.5	0.04	7.6	0.6		34.4
15	火 21:00	27.2	38	77	11	<0.03	7.3	0.2		33.2
16	水 21:00	26.0	31	78	12	<0.03	6.8	0.2		22.1
17	木 8:56	27.4	32	74	11	<0.03	7.0	0.4	<0.1	25.2
18	金 8:46	27.4	34	74	11	<0.03	7.0	0.1	<0.1	27.1
19	土 21:00	27.0	34	73	11	<0.03	7.0	0.2		26.8
20	日 21:00	26.5	35	73	11	<0.03	7.0	0.2		28.6
21	月 8:52	28.1	36	75	11	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.0
22	火 8:52	28.0	37	71	11	<0.03	7.0	0.2	<0.1	31.3
23	水 8:45	27.2	37	70	11	<0.03	7.0	0.2	<0.1	31.8
24	木 8:48	26.4	37	68	10	<0.03	7.0	0.2	<0.1	31.9
25	金 8:45	27.2	36	74	12	<0.03	7.1	0.2	<0.1	28.9
26	土 21:00	27.5	36	68	11	<0.03	7.4	<0.1		30.4
27	日 21:00	28.0	36	70	11	<0.03	7.3	<0.1		30.5
28	月 8:47	28.8	36	69	9.8	0.12	7.6	1.2	<0.1	32.9
29	火 8:46	28.4	35	72	11	0.03	7.2	0.4	<0.1	30.6
30	水 8:44	28.1	37	73	12	<0.03	7.1	0.3	<0.1	31.2
31	木 8:45	27.9	37	73	9.3	0.13	7.5	2.1	<0.1	33.8
平均	—	27.7	36	72	10	0.04	7.3	0.7	<0.1	31.6
最高	—	28.9	38	78	12	0.18	8.1	2.6	<0.1	34.4
最低	—	26.0	31	67	9.1	<0.03	6.8	<0.1	<0.1	22.1
記事										

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和5年9月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	金	8:51	27.4	37	71	9.6	0.09	7.5	1.5	<0.1	33.4
2	土	21:00	27.5	37	75	11	0.05	7.4	0.8		32.8
3	日	21:00	28.0	37	77	12	<0.03	7.2	0.4		32.1
4	月	8:50	28.5	37	75	9.9	0.07	7.5	1.3	<0.1	34.0
5	火	8:45	28.9	37	72	11	0.12	7.5	1.8	<0.1	33.8
6	水	8:46	29.0	37	75	10	0.10	7.5	1.5	<0.1	34.1
7	木	8:56	28.4	37	74	9.5	0.09	7.5	1.5	<0.1	34.4
8	金	8:45	28.1	37	72	9.4	0.10	7.7	1.2	<0.1	34.4
9	土	21:00	27.0	38	74	9.8	0.06	7.4	1.3		34.5
10	日	21:00	27.5	38	71	11	0.08	7.6	1.6		34.2
11	月	8:47	27.9	37	70	9.6	0.10	7.4	1.8	<0.1	34.2
12	火	8:51	27.7	37	71	11	0.11	7.4	2.1	<0.1	33.9
13	水	8:47	27.5	38	73	12	<0.03	7.3	0.4	<0.1	32.6
14	木	8:48	27.0	37	71	9.9	0.13	7.5	2.3	<0.1	34.3
15	金	8:48	28.0	37	72	10	0.12	7.5	1.9	<0.1	33.7
16	土	21:00	28.0	38	76	11	0.08	7.5	1.4		33.5
17	日	21:00	27.0	38	71	10	<0.03	7.4	0.6		33.9
18	月	21:00	27.5	38	77	12	0.12	7.2	1.4		34.1
19	火	8:49	28.1	37	68	10	0.08	7.5	1.4	<0.1	33.6
20	水	8:46	28.4	37	68	10	0.10	7.5	1.7	<0.1	34.2
21	木	8:43	28.6	37	71	12	0.11	7.4	1.9	<0.1	33.9
22	金	8:43	28.0	37	67	10	0.08	7.5	1.6	<0.1	33.9
23	土	21:00	27.0	38	68	9.8	0.05	7.4	1.3		34.0
24	日	21:00	26.5	37	73	10	0.07	7.3	1.5		34.1
25	月	8:50	27.0	37	71	9.5	0.08	7.3	1.7	<0.1	34.2
26	火	8:49	26.6	37	67	9.5	0.09	7.4	1.9	<0.1	34.7
27	水	8:50	26.5	38	68	12	<0.03	7.1	0.4	<0.1	32.9
28	木	8:45	27.0	38	70	11	0.13	7.6	2.5	<0.1	34.7
29	金	7:25	26.8	38	68	9.8	0.07	7.5	1.8	<0.1	34.2
30	土	21:00	26.0	38	70	10	0.08	7.5	1.9		34.5
-	-										
平均	-	27.6	37	72	10	0.08	7.4	1.5	<0.1	33.9	
最高	-	29.0	38	77	12	0.13	7.7	2.5	<0.1	34.7	
最低	-	26.0	37	67	9.4	<0.03	7.1	0.4	<0.1	32.1	
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和5年10月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	日	21:00	26.0	38	66	9.7	0.06	7.7	1.5		34.4
2	月	8:53	25.7	38	64	9.5	0.06	7.4	1.4	<0.1	34.5
3	火	8:44	25.1	38	66	10	0.07	7.5	1.7	<0.1	34.0
4	水	8:44	25.1	38	66	10	0.10	7.5	2.2	<0.1	34.7
5	木	8:43	25.2	38	64	9.7	0.11	7.5	2.0	<0.1	34.7
6	金	8:51	23.9	38	69	10	0.17	7.5	3.6	<0.1	34.6
7	土	21:00	22.0	39	68	9.8	<0.03	7.4	1.9		34.6
8	日	21:00	22.5	38	67	9.9	0.06	7.6	1.7		34.7
9	月	21:00	22.0	39	66	9.7	0.08	7.5	2.0		34.8
10	火	8:48	22.9	39	64	11	0.06	7.1	0.3	<0.1	32.8
11	水	8:56	22.4	38	64	9.5	0.10	7.4	1.9	<0.1	34.8
12	木	8:50	22.5	38	65	9.8	0.07	7.2	1.4	<0.1	34.8
13	金	8:47	21.9	38	66	9.8	0.11	7.3	2.1	<0.1	34.8
14	土	21:00	21.0	38	66	9.9	0.08	7.3	1.9		34.9
15	日	21:00	21.5	39	67	10	0.10	7.3	2.2		34.8
16	月	8:49	21.8	39	69	12	0.13	7.3	2.5	<0.1	35.0
17	火	8:51	21.7	38	66	12	<0.03	7.1	0.1	<0.1	32.2
18	水	8:49	21.5	38	70	12	<0.03	7.5	<0.1	<0.1	32.7
19	木	8:45	21.3	38	71	12	<0.03	7.4	0.3	<0.1	32.5
20	金	8:44	21.5	38	66	9.9	0.11	7.6	2.2	<0.1	34.8
21	土	21:00	20.0	38	69	12	<0.03	7.2	<0.1		32.6
22	日	21:00	20.0	38	67	12	<0.03	7.3	0.1		32.8
23	月	8:50	20.5	38	70	12	<0.03	7.2	0.2	<0.1	32.8
24	火	8:48	20.4	38	69	12	<0.03	7.4	0.1	<0.1	33.1
25	水	8:43	20.4	38	70	12	<0.03	7.3	0.1	<0.1	33.2
26	木	8:44	20.5	38	71	12	<0.03	7.5	0.2	<0.1	32.8
27	金	8:47	20.5	38	70	12	<0.03	7.4	0.3	<0.1	33.0
28	土	21:00	19.5	38	67	9.6	0.07	7.9	1.8		34.9
29	日	21:00	19.0	38	67	9.6	0.07	7.9	1.9		34.9
30	月	8:46	19.2	38	67	9.7	0.10	7.8	1.9	<0.1	35.0
31	火	8:42	19.5	38	68	9.7	0.10	7.9	2.1	<0.1	34.8
平均	—	21.8	38	67	11	0.06	7.4	1.3	<0.1	34.0	
最高	—	26.0	39	71	12	0.17	7.9	3.6	<0.1	35.0	
最低	—	19.0	38	64	9.5	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	32.2	
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和5年11月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	水	8:44	19.4	38	61	9.6	0.11	7.9	2.1	<0.1	34.9
2	木	8:46	19.6	38	62	9.9	0.10	7.8	2.1	<0.1	34.9
3	金	21:00	19.1	38	62	9.8	0.06	7.8	1.3		34.9
4	土	21:00	19.0	39	64	10	0.07	7.8	1.8		35.0
5	日	21:00	19.5	39	65	11	0.08	7.7	1.9		35.1
6	月	8:44	20.3	39	63	12	0.09	7.3	0.2	<0.1	32.8
7	火	8:44	20.1	38	64	9.7	<0.03	7.7	1.8	<0.1	34.6
8	水	8:42	19.6	38	63	9.5	0.10	7.8	2.0	<0.1	34.9
9	木	8:43	19.4	38	65	10	0.13	7.7	2.5	<0.1	34.8
10	金	8:46	20.0	39	66	10	0.15	7.5	2.6	<0.1	34.7
11	土	21:00	18.0	38	63	12	<0.03	7.3	0.2		32.1
12	日	21:00	18.0	39	65	9.7	0.06	7.8	1.7		34.9
13	月	8:46	18.0	39	66	10	0.11	7.7	2.1	<0.1	35.0
14	火	8:50	17.6	39	65	12	<0.03	7.3	0.4	<0.1	32.3
15	水	8:45	17.4	38	66	9.6	0.12	7.8	2.2	<0.1	35.1
16	木	8:45	17.1	38	67	9.6	0.11	7.8	2.2	<0.1	34.6
17	金	8:55	17.5	38	64	9.4	0.10	7.8	2.1	<0.1	34.5
18	土	21:00	15.5	38	66	10	0.08	7.8	1.5		34.4
19	日	21:00	15.5	38	67	9.7	0.07	7.8	1.7		34.4
20	月	8:51	15.9	39	68	12	0.04	7.4	0.6	<0.1	32.9
21	火	8:47	15.6	38	67	9.8	0.12	7.7	2.4	<0.1	34.9
22	水	8:48	15.6	38	67	9.6	0.09	7.7	2.0	<0.1	34.9
23	木	21:00	15.2	38	67	9.6	0.05	7.8	1.3		34.3
24	金	8:34	16.1	38	66	9.5	0.06	7.8	1.3	<0.1	34.4
25	土	21:00	14.5	38	65	9.6	0.08	7.7	2.0		34.9
26	日	21:00	14.5	38	66	9.7	0.09	7.8	2.3		34.8
27	月	8:47	15.1	38	65	9.6	0.10	7.8	2.1	<0.1	35.1
28	火	8:50	15.6	38	65	9.5	0.10	7.8	1.9	<0.1	35.0
29	水	8:48	15.1	38	67	10	0.10	7.5	1.6	<0.1	34.8
30	木	8:50	14.9	38	68	9.7	0.16	7.7	2.9	<0.1	35.1
-	-										
平均	-	17.3	38	65	10	0.08	7.7	1.8	<0.1	34.5	
最高	-	20.3	39	68	12	0.16	7.9	2.9	<0.1	35.1	
最低	-	14.5	38	61	9.4	<0.03	7.3	0.2	<0.1	32.1	
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和5年12月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	金	7:18	14.2	38	64	12	<0.03	7.5	0.3	<0.1	32.5
2	土	21:00	13.0	38	66	12	<0.03	7.4	<0.1		32.3
3	日	21:00	13.0	38	68	9.7	0.08	7.8	2.0		34.3
4	月	8:57	13.7	38	68	9.7	0.14	7.7	2.5	<0.1	34.6
5	火	8:44	13.6	38	68	9.4	0.10	7.8	2.0	0.1	34.8
6	水	8:46	13.6	38	65	9.4	0.06	7.7	1.4	<0.1	34.9
7	木	8:48	13.8	38	66	9.6	0.09	7.8	2.0	0.1	35.1
8	金	8:49	13.5	38	65	9.6	0.13	7.8	2.4	<0.1	34.8
9	土	21:00	13.0	38	66	9.7	0.08	7.8	2.3		34.9
10	日	21:00	12.8	38	65	9.5	0.06	7.9	2.2		34.9
11	月	8:48	13.6	38	66	9.6	0.11	7.8	2.6	<0.1	34.9
12	火	8:49	13.8	38	63	9.8	0.1	7.8	2.1	0.1	35.0
13	水	8:48	13.2	38	61	12	<0.03	7.3	0.2	<0.1	32.3
14	木	8:48	13.3	38	62	11	<0.03	7.4	0.5	<0.1	33.4
15	金	8:45	13.5	38	61	9.6	0.07	7.8	1.7	0.1	35.1
16	土	21:00	13.0	38	64	9.9	0.15	7.8	2.0		34.7
17	日	21:00	12.0	38	64	12	<0.03	7.4	0.3		32.1
18	月	8:48	12.5	38	66	9.7	0.12	7.8	2.2	<0.1	34.7
19	火	8:44	12.5	38	67	9.7	0.11	7.8	2.2	0.1	35.0
20	水	8:42	12.4	38	69	9.5	0.08	7.8	1.7	0.1	34.9
21	木	8:45	11.6	38	68	9.7	0.13	7.8	2.6	0.1	35.1
22	金	8:45	10.8	38	69	9.6	0.14	7.8	2.5	0.1	35.1
23	土	21:00	10.0	38	69	9.6	0.05	7.8	1.1		34.8
24	日	21:00	10.0	38	70	9.6	0.06	7.8	1.3		34.5
25	月	8:47	10.7	38	67	9.6	0.08	7.6	1.8	0.1	34.8
26	火	8:47	10.1	38	69	10	0.11	7.6	2.3	0.1	35.2
27	水	8:45	11.1	38	66	9.7	0.08	7.7	1.7	0.1	35.4
28	木	8:49	11.7	38	67	9.6	0.06	7.7	1.5	0.1	35.7
29	金	21:00	10.0	38	65	9.6	<0.03	7.5	1.2		35.9
30	土	21:00	10.0	38	67	9.8	0.03	7.8	1.8		35.7
31	日	21:00	10.5	38	66	9.7	<0.03	7.8	1.5		35.6
平均	—	—	12.3	38	66	10	0.07	7.7	1.7	<0.1	34.6
最高	—	—	14.2	38	70	12	0.15	7.9	2.6	0.1	35.9
最低	—	—	10.0	38	61	9.4	<0.03	7.3	<0.1	<0.1	32.1
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和6年1月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	日	21:00	9.0	38	69	9.7	<0.03	7.6	1.6	34.2	
2	月	21:00	9.0	38	68	9.9	<0.03	7.6	1.5	34.2	
3	火	21:00	9.0	39	68	9.7	<0.03	7.7	1.5	34.2	
4	水	8:57	9.5	38	66	9.8	<0.03	7.6	1.6	<0.1	34.4
5	木	9:01	9.5	38	65	10	<0.03	7.6	2.3	<0.1	34.6
6	金	8:38	9.5	38	64	11	<0.03	7.4	<0.1	<0.1	32.7
7	土	21:00	9.0	38	66	12	<0.03	7.4	<0.1		32.3
8	日	21:00	9.0	38	66	12	<0.03	7.4	<0.1		32.5
9	月	21:00	9.0	39	65	12	<0.03	7.4	<0.1		32.3
10	火	8:47	9.6	38	65	12	<0.03	7.4	<0.1	0.1	32.4
11	水	8:49	9.3	38	66	13	<0.03	7.4	<0.1	0.1	32.7
12	木	8:36	9.2	38	61	12	<0.03	7.4	<0.1	0.1	32.6
13	金	8:41	9.2	38	66	12	<0.03	7.5	0.1	0.1	32.7
14	土	21:00	9.0	38	65	11	<0.03	7.4	<0.1		32.4
15	日	21:00	9.0	39	67	13	<0.03	7.4	<0.1		32.5
16	月	8:48	9.9	38	69	12	<0.03	7.4	<0.1	0.1	32.6
17	火	8:45	9.5	39	67	12	<0.03	7.4	0.2	0.1	32.7
18	水	8:51	9.3	38	67	12	<0.03	7.5	0.2	0.1	33.1
19	木	8:42	9.3	38	68	12	<0.03	7.4	0.1	0.1	32.8
20	金	9:03	8.9	39	68	12	<0.03	7.4	0.1	0.1	32.6
21	土	21:00	8.0	39	68	13	<0.03	7.4	<0.1		32.8
22	日	21:00	8.0	39	71	13	<0.03	7.4	0.2		32.8
23	月	8:54	8.6	39	67	13	<0.03	7.4	0.1	<0.1	32.9
24	火	8:46	9.0	38	64	12	<0.03	7.4	<0.1	0.1	32.8
25	水	8:47	8.1	38	66	13	<0.03	7.4	0.1	0.1	31.7
26	木	8:49	8.0	38	63	12	<0.03	7.5	<0.1	0.1	32.6
27	金	8:51	8.1	39	67	13	<0.03	7.4	0.1	0.1	32.4
28	土	21:00	7.0	38	65	12	<0.03	7.5	<0.1		32.5
29	日	21:00	7.2	39	67	13	<0.03	7.5	<0.1		32.4
30	月	8:50	7.5	38	64	12	<0.03	7.5	<0.1	0.1	32.1
31	火	8:47	7.5	38	68	11	<0.03	7.9	2.0	0.1	34.9
平均	—	—	8.8	38	66	12	<0.03	7.5	0.4	<0.1	32.9
最高	—	—	9.9	39	71	13	<0.03	7.9	2.3	0.1	34.9
最低	—	—	7.0	38	61	9.7	<0.03	7.4	<0.1	<0.1	31.7
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和6年2月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	木	8:44	9.4	38	68	9.7	0.04	7.6	0.9	<0.1	35.2
2	金	9:00	8.7	40	72	13	<0.03	7.3	0.2	<0.1	33.5
3	土	21:00	8.0	39	68	9.8	0.07	7.7	1.5		35.1
4	日	21:00	8.1	38	66	9.7	0.04	7.7	1.1		35.0
5	月	8:45	9.5	38	65	9.5	0.05	7.6	1.1	<0.1	35.0
6	火	8:42	9.0	38	67	9.6	0.08	7.7	1.5	0.1	34.7
7	水	8:47	8.5	39	70	11	0.12	7.7	2.2	0.1	34.9
8	木	8:45	8.8	39	66	10	0.07	7.7	1.3	<0.1	35.0
9	金	7:25	8.6	39	70	9.8	0.05	7.6	1.1	0.1	35.1
10	土	21:00	8.0	39	69	11	0.06	7.3	1.1		35.2
11	日	21:00	8.0	39	69	11	0.07	7.8	1.4		35.0
12	月	21:00	8.0	39	71	11	0.07	7.8	1.2		35.1
13	火	8:49	8.8	39	66	11	0.07	7.8	1.3	<0.1	35.3
14	水	8:46	9.0	38	68	9.8	0.05	7.8	0.9	<0.1	35.0
15	木	8:47	9.2	38	65	9.6	0.04	7.8	0.7	<0.1	35.1
16	金	9:03	10.2	39	70	12	0.04	7.5	0.7	<0.1	32.3
17	土	21:00	9.0	39	68	9.8	0.05	7.8	1.3		34.9
18	日	21:00	9.0	39	65	9.7	0.06	7.8	1.4		34.9
19	月	8:48	9.5	39	68	9.8	0.08	7.8	1.7	0.1	35.0
20	火	8:51	9.8	39	67	9.8	0.07	7.8	1.6	<0.1	34.9
21	水	8:46	10.2	39	65	9.7	0.07	7.7	1.4	<0.1	35.1
22	木	8:45	9.8	39	66	9.9	0.07	7.8	1.4	<0.1	35.0
23	金	21:00	8.8	39	69	10	0.10	7.9	2.1		34.7
24	土	21:00	8.5	40	69	10	0.11	7.8	2.1		34.7
25	日	21:00	8.5	39	66	9.8	0.07	7.9	1.6		34.8
26	月	8:45	9.3	39	68	9.8	0.10	7.9	2.0	<0.1	34.5
27	火	8:47	8.4	40	71	13	0.04	7.4	0.7	<0.1	32.7
28	水	8:47	8.5	40	67	12	0.03	7.5	0.7	0.1	32.0
29	木	8:51	8.4	40	69	9.7	0.10	8.0	2.3	0.1	36.6
-	-										
-	-										
平均	-	-	8.9	39	68	10	0.06	7.7	1.3	<0.1	34.7
最高	-	-	10.2	40	72	13	0.12	8.0	2.3	0.1	36.6
最低	-	-	8.0	38	65	9.5	<0.03	7.3	0.2	<0.1	32.0
記事											

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和6年3月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	金	8:52	8.9	39	71	9.6	0.10	7.9	2.1	<0.1	35.0
2	土	21:00	8.0	39	73	12	0.08	7.8	1.6		34.1
3	日	21:00	8.2	39	71	10	0.07	7.8	1.9		33.8
4	月	8:54	9.2	39	71	11	0.09	7.9	1.8	<0.1	33.9
5	火	8:46	8.9	39	67	10	0.08	7.9	1.5	<0.1	34.8
6	水	8:36	9.1	39	68	10	0.09	7.7	1.7	0.1	34.7
7	木	7:05	8.7	39	72	13	<0.03	7.4	0.7	<0.1	31.6
8	金	7:01	9.1	39	69	10	0.07	7.9	1.5	<0.1	34.2
9	土	21:00	7.9	39	69	11	0.08	7.4	1.6		34.9
10	日	21:00	8.1	39	70	11	0.12	7.8	2.5		34.7
11	月	7:01	9.2	39	69	11	0.12	7.8	2.5	<0.1	34.8
12	火	7:01	9.2	39	71	11	0.10	7.8	2.1	<0.1	35.2
13	水	7:01	9.3	39	69	13	<0.03	7.4	0.5	<0.1	32.2
14	木	8:03	9.1	39	67	10	0.09	7.4	1.7	<0.1	34.3
15	金	9:08	9.3	39	71	14	<0.03	7.5	0.3	<0.1	30.5
16	土	21:02	9.0	38	69	13	<0.03	7.4	0.3		31.6
17	日	21:10	9.0	38	66	13	<0.03	7.4	0.2		32.2
18	月	7:01	10.0	39	71	13	<0.03	7.3	0.2	<0.1	31.2
19	火	7:01	9.4	39	70	10	0.12	7.8	2.5	<0.1	34.4
20	水	21:00	8.5	39	73	14	<0.03	7.4	0.3		27.0
21	木	7:07	9.0	38	71	13	<0.03	7.3	0.2	<0.1	26.2
22	金	7:01	9.0	39	69	11	0.05	7.5	1.0	<0.1	29.0
23	土	21:00	8.1	39	71	11	0.13	7.8	2.5		31.2
24	日	21:00	8.0	39	71	10	0.10	7.7	2.0		30.9
25	月	7:15	9.4	39	73	12	0.12	7.7	2.2	<0.1	31.0
26	火	7:08	9.4	38	70	11	0.10	7.7	2.0	<0.1	31.2
27	水	7:01	9.6	39	73	12	0.03	7.4	0.5	<0.1	31.5
28	木	8:37	9.5	38	70	12	<0.03	7.4	0.3	<0.1	31.7
29	金	7:01	10.1	37	72	13	0.03	7.2	0.3	<0.1	30.1
30	土	21:00	9.2	38	69	11	0.03	7.2	0.7		32.7
31	日	21:00	9.5	38	68	9.6	0.05	7.6	1.2		34.4
平均	—	—	9.0	39	70	11	0.08	7.6	1.3	0.1	32.4
最高	—	—	10.1	39	73	14	0.13	7.9	2.5	0.1	35.2
最低	—	—	7.9	37	66	9.6	<0.03	7.2	0.2	<0.1	26.2
記事											