

滋賀県立琵琶湖博物館 ビワコオオナマズ水槽および

コアユ水槽新設 展示設計業務

内 訳 明 細 書

 株式会社
大建設計

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
1	オ オ ナ マ ズ 水 槽		1.0	式			
2	コ ア ュ 水 槽		1.0	式			
		計					

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
1	オ オ ナ マ ズ 水 槽						
①	改 修 工 事						
1)	電 灯 設 備		1.0	式			
2)	コ ン セ ン ト 設 備		1.0	式			
3)	防 災 照 明 設 備		1.0	式			
4)	拡 声 設 備		1.0	式			
5)	自 動 火 災 報 知 設 備		1.0	式			
	小 計						
②	撤 去 工 事	発生材積込み・運搬含む					
1)	電 灯 設 備		1.0	式			
2)	コ ン セ ン ト 設 備		1.0	式			
	小 計	①小計					
③	発 生 材 処 分	有価材含む	1.0	式			
	小 計	②小計					
	小 計	①小計+②小計					

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
2	コ ア ュ 水 槽						
①	改 修 工 事						
1)	電 灯 設 備						
2)	コ ン セ ン ト 設 備						
3)	防 災 照 明 設 備						
4)	拡 声 設 備						
5)	自 動 火 災 報 知 設 備						
	小 計						
②	撤 去 工 事	発生材積込み・運搬含む					
1)	電 灯 設 備		1.0	式			
	小 計	①小計					
②	発 生 材 処 分	有価材含む	1.0	式			
	小 計	②小計					
	小 計	①小計+②小計					

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
1	オ オ ナ マ ズ 水 槽						
①	改 修 工 事						
1)	電 灯 設 備						
	EM-CEケーブル	8sq-3C ラック	18.0	m			
	EM-CEケーブル	8sq-3C 管内	7.0	m			
	EM-FCPEEEケーブル	1.2-3P ラック	18.0	m			
	EM-FCPEEEケーブル	1.2-3P 管内	7.0	m			
	EM-FCPEEEケーブル	1.2-1P コロガシ	102.0	m			
	EM-FCPEEEケーブル	1.2-1P 管内	244.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6-3C コロガシ	58.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0-3C コロガシ	67.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0-3C 管内	244.0	m			
	2PPCTケーブル	3.5sq-3C 管内	91.0	m			
	EM-IE電線	2mm ラック	36.0	m			
	EM-IE電線	2mm 管内	13.0	m			
	ねじなし電線管	E25 露出	98.0	m			
	ねじなし電線管	E31 露出	7.0	m			
	厚鋼電線管	G82 露出	20.0	m			

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直線接続材	CV8-3C	1.0	箇所			
	電灯分電盤	盤面にリモコンスイッチ26R(調光器付)取付 L-1k1-1	1.0	面			
	安定器盤	オナマス水槽照明安定器盤 木板・端子台付き	1.0	面			
	照明器具	D9USP	32.0	台			
	照明器具	グレアカットフード・調光用リモコン共 S9SP	16.0	台			
	照明器具	P6C	1.0	台			
	照明器具	P4B	1.0	台			
	照明器具	P4G	1.0	台			
	照明器具	F45SWP	18.0	台			
	アウトレットボックス	四角中浅	62.0	個			
	丸型露出ボックス	E25 1方出	12.0	個			
	丸型露出ボックス	E25 2方出	6.0	個			
	プルボックス	150×150×100	11.0	個			
	プルボックス	300×300×300 SUS WP	8.0	個			
	ライティングダクト	埋込 2P15A 125V 1.0m	11.0	m			
	フィードインキャップ		11.0	個			
	エンドキャップ		11.0	個			
	ダクトカバー		11.0	m			

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コア抜き	100φ	2.0	箇所			
	壁貫通補修処理		2.0	箇所			
	調光用リモコン		2.0	台			
	小計						

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
1	オ オ ナ マ ズ 水 槽						
①	改 修 工 事						
2)	コ ン セ ン ト 設 備						
	EM-EEFケーブル	2.0-3C コロシ	19.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0-3C 管内	21.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0-3C PF内	9.0	m			
	ねじなし電線管	E25 露出	21.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	9.0	m			
	埋込コンセント(新金属プレート)	カバー付 2P15AET×2	3.0	個			
	防水コンセント	カバー付 2P15AE×1	3.0	個			
	撤去再使用 埋込コンセント	2P15A×2	1.0	個			
	再取付費 埋込コンセント	2P15A×2	1.0	個			
	撤去再使用 埋込コンセント	2P15AE×2	1.0	個			
	再取付費 埋込コンセント	2P15AE×2	1.0	個			
	プルボックス	150×150×100	1.0	個			
	プルボックス	150×150×100 SUS WP	3.0	個			
	アウトレットボックス	四角中浅	3.0	個			
	丸型露出ボックス	E25 3方出	3.0	個			

記号	名称	形状・材質・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	コア抜き	100φ	2.0	個			
	壁貫通補修処理		2.0	箇所			
	小計						

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
1	オ オ ナ マ ズ 水 槽						
①	改 修 工 事						
3)	防 災 照 明 設 備						
	撤去再使用 非常照明	埋込型 1L40W	4.0	台			
	再取付費 非常照明	埋込型 1L40W	4.0	台			
	小計						

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
1	オ オ ナ マ ズ 水 槽						
①	改 修 工 事						
4)	拡 声 設 備						
	撤去再使用 天井埋込スピーカ-		2.0	台			
	再取付費 天井埋込スピーカ-		2.0	台			
	小計						

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
1	オ オ ナ マ ズ 水 槽						
①	改 修 工 事						
5)	自 動 火 災 報 知 設 備						
	撤去再使用 煙感知器	2種 埋込	2.0	台			
	再取付費 煙感知器	2種 埋込	2.0	台			
	小計						

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
1	オ オ ナ マ ズ 水 槽						
②	撤 去 工 事						
1)	電 灯 設 備						
	IV電線 撤去	1.6sq 管内 再利用なし	46.0	m			
	IV電線 撤去	2sq PF内 再利用なし	184.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管 撤去	PF16 隠蔽 再利用なし	52.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管 撤去	PF22 隠蔽 再利用なし	12.0	m			
	照明器具 撤去	LEDダウンライト B100 再利用なし	8.0	台			
	照明器具 撤去	LEDダウンライト C20 再利用なし	9.0	台			
	照明器具 撤去	HID投光器 100W T100 再利用なし	4.0	台			
	照明器具 撤去	メタルハライド 250W M25 再利用なし	4.0	台			
	発生材積込	人力(内装材)	0.2	m ²			
	発生材運搬	ホード類相当	0.2	m ²			
	小計						

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
1	オ オ ナ マ ズ 水 槽						
②	撤 去 工 事						
2)	コ ン セ ン ト 設 備						
	EM-EEFケーブル 撤去	2.0-3C PF内 再利用なし	13.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管 撤去	PF22 隠蔽 再利用なし	13.0	m			
	埋込コンセント(新金属プレート) 撤去	2P15AE×2 再利用なし	1.0	個			
	アウトレットボックス 撤去	四角中浅 再利用なし	1.0	個			
	発生材積込	人力(内装材)	0.1	m ²			
	発生材運搬	ポード類相当	0.1	m ²			
	小計						

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
③	発 生 材 処 分						
	発生材処分	混合廃棄物(その他)	0.1	t			
	有価材処分	1号銅線	7.0	kg			
		ナゲット処理	1.0	kg			
	小計						

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
2	コ ア ユ 水 槽						
①	改 修 工 事						
1)	電 灯 設 備						
	EM-EEFケーブル	1.6-3C コロシ	13.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0-3C コロシ	26.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0-3C 管内	72.0	m			
	EM-FCPEEEケーブル	1.2-1P コロシ	38.0	m			
	EM-FCPEEEケーブル	1.2-1P 管内	72.0	m			
	2PPCTケーブル	3.5sq-3C コロシ	27.0	m			
	2PPCTケーブル	3.5sq-3C PF内	53.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF28 隠蔽	53.0	m			
	厚鋼電線管	G36 露出	4.0	m			
	厚鋼電線管	G54 露出	2.0	m			
	厚鋼電線管	G70 露出	8.0	m			
	電灯分電盤	盤面にリモコンスイッチ26R(調光器付)取付 L-1i1	1.0	面			
	安定器盤	コアユ水槽照明安定器盤 木板・端子台付き	1.0	面			
	照明器具	D9USP	17.0	台			
	照明器具	F45SWP	8.0	台			

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去再使用 照明器具	IL150W×1 e15C	1.0	台			
	再取付費 照明器具	IL150W×1 e15C	1.0	台			
	アウトレットボックス	四角中浅	26.0	個			
	プルボックス	150×150×100	3.0	個			
	プルボックス	150×150×100 SUS WP	2.0	個			
	プルボックス	300×300×300 SUS WP	4.0	個			
	埋込スイッチ	PL付 1P15A×1	1.0	個			
	小計						

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
2	コ ア ユ 水 槽						
①	改 修 工 事						
2)	コ ン セ ン ト 設 備						
	EM-EEFケーブル	2.0-3C 管内	14.0	m			
	ねじなし電線管	E25 露出	10.0	m			
	1種金属線ぴ	A型	4.0	m			
	埋込コンセント(新金属プレート)	2P15AE×1	1.0	個			
	プルボックス	150×150×100 SUS WP	4.0	個			
	露出スイッチボックス	MMA用	1.0	個			
	コーナーボックス	MMA用	1.0	個			
	フラットエルボ	MMA用	1.0	個			
	小計						

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
2	コ ア ュ 水 槽						
①	改 修 工 事						
3)	防 災 照 明 設 備						
	撤去再使用 非常照明	埋込型 1L40W	1.0	台			
	再取付費 非常照明	埋込型 1L40W	1.0	台			
	小計						

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
2	コ ア ユ 水 槽						
①	改 修 工 事						
4)	拡 声 設 備						
	撤去再使用 天井埋込スピーカ-		1.0	台			
	再取付費 天井埋込スピーカ-		1.0	台			
	小計						

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
2	コ ア ュ 水 槽						
①	改 修 工 事						
5)	自 動 火 災 報 知 設 備						
	撤去再使用 煙感知器	2種 埋込	1.0	台			
	再取付費 煙感知器	2種 埋込	1.0	台			
	小計						

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
2	コ ア ユ 水 槽						
②	撤 去 工 事						
1)	電 灯 設 備						
	EM-EEFケーブル 撤去	2.0-3C 管内 再利用なし	19.0	m			
	IV電線 撤去	1.6sq 管内 再利用なし	17.0	m			
	IV電線 撤去	2.0sq PF内 再利用なし	138.0	m			
	ねじなし電線管 撤去	E25 露出 再利用なし	19.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管 撤去	PF16 隠蔽 再利用なし	28.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管 撤去	PF22 隠蔽 再利用なし	15.0	m			
	照明器具 撤去	LEDダウンライト B100 再利用なし	4.0	台			
	照明器具 撤去	LEDダウンライト C20 再利用なし	1.0	台			
	照明器具 撤去	HID投光器 100W T100 再利用なし	8.0	台			
	照明器具 撤去	LED投光器 S100 再利用なし	2.0	台			
	プルボックス 撤去	150×150×100 再利用なし	3.0	個			
	発生材積込	人力(内装材)	0.2	m ²			
	発生材運搬	ホート類相当	0.2	m ²			
	小計						

記号	名 称	形状・材質・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電 気 設 備 工 事						
2	コ ア ュ 水 槽						
②	発 生 材 処 分						
	発生材処分	混合廃棄物(その他)	0.1	t			
	有価材処分	1号銅線	6.8	kg			
		ナゲット処理	1.0	kg			
	有価材処分	鉄へびー H2	0.01	t			
	小計						

No.	名称	材料費				材料費 合計 (A)	労務費					労務費 合計 (B)	塗装費 (C)	採用単価 (端数処理) (A+B+C)	備考 上段：単価根拠 下段：R5積算基準
		素材金額		付属品 乗率	雑材料 乗率		電工		普通作業員		その他 率				
		単価	数量				工数	乗率	工数	乗率					
E - 1	EM-CEケーブル 8sq-3C ラック		1.10	0.00	0.05	0		1.20	0.00	0.00	0.26	0		0	P.146
E - 2	EM-CEケーブル 8sq-3C 管内		1.10	0.00	0.05	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.146
E - 3	EM-FCPEEケーブル 1.2-3P ラック		1.10	0.00	0.03	0		1.20	0.00	0.00	0.26	0		0	P.154
E - 4	EM-FCPEEケーブル 1.2-3P 管内		1.10	0.00	0.03	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.154
E - 5	EM-FCPEEケーブル 1.2-1P コロガン		1.10	0.00	0.03	0		0.80	0.00	0.00	0.26	0		0	P.154
E - 6	EM-FCPEEケーブル 1.2-1P 管内		1.10	0.00	0.03	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.154
E - 7	EM-EEFケーブル 1.6-3C コロガン		1.10	0.00	0.03	0		0.80	0.00	0.00	0.26	0		0	P.637
E - 8	EM-EEFケーブル 2.0-3C コロガン		1.10	0.00	0.03	0		0.80	0.00	0.00	0.26	0		0	P.637
E - 9	EM-EEFケーブル 2.0-3C 管内		1.10	0.00	0.03	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.638
E - 10	EM-EEFケーブル 2.0-3C PF内		1.10	0.00	0.03	0		0.90	0.00	0.00	0.26	0		0	P.638
E - 11	2PPCTケーブル 3.5sq-3C 管内		1.10	0.00	0.05	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.146
E - 12	2PPCTケーブル 3.5sq-3C PF内		1.10	0.00	0.05	0		0.90	0.00	0.00	0.26	0		0	P.146
E - 13	2PPCTケーブル 3.5sq-3C コロガン		1.10	0.00	0.05	0		0.80	0.00	0.00	0.26	0		0	P.146
E - 14	EM-IE電線 2mm ラック		1.15	0.00	0.05	0		1.20	0.00	0.00	0.26	0		0	P.636

No.	名称	材料費				材料費 合計 (A)	労務費					労務費 合計 (B)	塗装費 (C)	採用単価 (端数処理) (A+B+C)	備考 上段：単価根拠 下段：R5積算基準
		素材金額		付属品 乗率	雑材料 乗率		電工		普通作業員		その他 率				
		単価	数量				工数	乗率	工数	乗率					
E - 15	EM-IE電線 2mm 管内		1.15	0.00	0.05	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.636
E - 16	厚鋼電線管 G36 露出		1.05	0.25	0.05	0		1.20	0.00	0.00	0.26	0		0	P.163・P.630
E - 17	厚鋼電線管 G54 露出		1.05	0.25	0.05	0		1.20	0.00	0.00	0.26	0		0	P.163・P.630
E - 18	厚鋼電線管 G70 露出		1.05	0.25	0.05	0		1.20	0.00	0.00	0.26	0		0	P.163・P.630
E - 19	厚鋼電線管 G82 露出		1.05	0.25	0.05	0		1.20	0.00	0.00	0.26	0		0	P.163・P.630
E - 20	ねじなし電線管 E25 露出		1.10	0.25	0.05	0		1.20	0.00	0.00	0.26	0		0	P.163・P.630
E - 21	ねじなし電線管 E31 露出		1.10	0.25	0.05	0		1.20	0.00	0.00	0.26	0		0	P.163・P.630
E - 22	合成樹脂製可とう電線管 PF22 隠蔽		1.10	0.25	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.631
E - 23	合成樹脂製可とう電線管 PF28 隠蔽		1.10	0.25	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.631
E - 24	1種金属線ぴ A型		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.141
E - 25	露出スイッチボックス MMA用		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.163・P.635
E - 26	コーナーボックス MMA用		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.163・P.635
E - 27	フラットエルボ MMA用		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.163・P.635
E - 28	アウトレットボックス 四角中浅		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.635

No.	名称	材料費				材料費 合計 (A)	労務費					労務費 合計 (B)	塗装費 (C)	採用単価 (端数処理) (A+B+C)	備考 上段：単価根拠 下段：R5積算基準
		素材金額		付属品 乗率	雑材料 乗率		電工		普通作業員		その他 率				
		単価	数量				工数	乗率	工数	乗率					
E - 29	丸型露出ボックス E25 1方出		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.163・P.635
E - 30	丸型露出ボックス E25 2方出		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.163・P.635
E - 31	丸型露出ボックス E25 3方出		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.163・P.635
E - 32	端子付 プルボックス 150×150×100		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.163・P.635
E - 33	端子付 プルボックス 150×150×100 SUS WP		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.163・P.635
E - 34	端子付 プルボックス 300×300×300 SUS WP		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.163・P.635
E - 35	埋込 ライティングダクト 2P15A 125V 1.0m		1.00	0.00	0.02	0		1.40	0.00	0.00	0.26	0		0	P.159
E - 36	フィードインキャップ		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.635
E - 37	エンドキャップ		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.635
E - 38	ダクトカバー		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.635
E - 39	カバー付 埋込コンセント(新金属プレート) 2P15AET×2		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.168
E - 40	カバー付 防水コンセント 2P15AE×1		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.168
E - 41	埋込コンセント(新金属プレート) 2P15AE×1		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.166・P.167
E - 42	PL付 埋込スイッチ 1P15A×1		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.166・P.167

No.	名称	材料費				材料費 合計 (A)	労務費					労務費 合計 (B)	塗装費 (C)	採用単価 (端数処理) (A+B+C)	備考 上段：単価根拠 下段：R5積算基準
		素材金額		付属品 乗率	雑材料 乗率		電工		普通作業員		その他 率				
		単価	数量				工数	乗率	工数	乗率					
E - 43	機械はつり コア抜き 壁 100φ		1.00	0.00	0.00	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.388
E - 44	壁貫通補修処理		1.00	0.00	0.00	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.633
E - 45	直線接続材 CV8-3C		1.00	0.00	0.00	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.147
E - 46	電灯分電盤 3P 60A L-1k1-1		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.180
E - 47	電灯分電盤 3P 60A L-1i1		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.180
E - 48															
E - 49	照明器具 LEDユニバーサルダウンライト D9USP		1.00	0.00	0.05	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.177
E - 50	照明器具 LEDスポットライト S9SP		1.00	0.00	0.05	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.177
E - 51	照明器具 LEDペンダントライト P6C		1.00	0.00	0.05	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.177
E - 52	照明器具 LEDペンダントライト P4B		1.00	0.00	0.05	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.177
E - 53	照明器具 LEDペンダントライト P4G		1.00	0.00	0.05	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.177
E - 54	照明器具 LED投光器 F45SWP		1.00	0.00	0.05	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.177
E - 55	安定器盤 オオナズン水槽照明安定器盤 木板・端子台付き		1.00	0.00	0.05	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.177
E - 56	安定器盤 コア水槽照明安定器盤 木板・端子台付き		1.00	0.00	0.05	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.177

No.	名称		材料費				材料費 合計 (A)	労務費					労務費 合計 (B)	塗装費 (C)	採用単価 (端数処理) (A+B+C)	備考 上段：単価根拠 下段：R5積算基準
			素材金額		付属品 乗率	雑材料 乗率		電工		普通作業員		その他 率				
			単価	数量				工数	乗率	工数	乗率					
E - 57	撤去再使用 照明器具	IL150W×1 e15C		1.00	0.00	0.00	0		0.40	0.00	0.00	0.26	0		0	P.169・P647
E - 58	再取付費 照明器具	IL150W×1 e15C		1.00	0.00	0.00	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P647
E - 59	撤去再使用 埋込コンセント	2P15A×2		1.00	0.00	0.00	0		0.40	0.00	0.00	0.26	0		0	P.169・P217
E - 60	再取付費 埋込コンセント	2P15A×2		1.00	0.00	0.00	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.169・P217
E - 61	撤去再使用 埋込コンセント	2P15AE×2		1.00	0.00	0.00	0		0.40	0.00	0.00	0.26	0		0	P.169・P217
E - 62	再取付費 埋込コンセント	2P15AE×2		1.00	0.00	0.00	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.169
E - 63	撤去再使用 非常照明	埋込型 IL40W		1.00	0.00	0.00	0		0.40	0.00	0.00	0.26	0		0	P217・P647
E - 64	再取付費 非常照明	埋込型 IL40W		1.00	0.00	0.00	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P647
E - 65	撤去再使用 天井埋込スピーカー			1.00	0.00	0.00	0		0.40	0.00	0.00	0.26	0		0	P206・P217
E - 66	再取付費 天井埋込スピーカー			1.00	0.00	0.00	0		1.00	0.00	0.00	0.24	0		0	P217
E - 67	撤去再使用 煙感知器	2種 埋込		1.00	0.00	0.00	0		0.40	0.00	0.00	0.26	0		0	P214・P217
E - 68	再取付費 煙感知器	2種 埋込		1.00	0.00	0.00	0		1.00	0.00	0.00	0.24	0		0	P214
E - 69	EM-EEFケーブル 撤去	2.0-3C 管内 再利用なし		1.00	0.00	0.00	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.222
E - 70	EM-EEFケーブル 撤去	2.0-3C PF内 再利用なし		1.00	0.00	0.00	0		0.90	0.00	0.00	0.26	0		0	P.222

No.	名称	材料費				材料費 合計 (A)	労務費					労務費 合計 (B)	塗装費 (C)	採用単価 (端数処理) (A+B+C)	備考 上段：単価根拠 下段：R5積算基準
		素材金額		付属品 乗率	雑材料 乗率		電工		普通作業員		その他 率				
		単価	数量				工数	乗率	工数	乗率					
E - 71	IV電線 撤去 1.6sq 管内 再利用なし		1.00	0.00	0.00	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.221
E - 72	IV電線 撤去 2sq PF内 再利用なし		1.00	0.00	0.00	0		0.90	0.00	0.00	0.26	0		0	P.221
E - 73	ねじなし電線管 撤去 E25 露出 再利用なし		1.00	0.00	0.00	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P.218
E - 74	合成樹脂製可とう電線管 撤去 PF16 隠蔽 再利用なし		1.00	0.00	0.00	0		1.00	0.00	0.00	0.00	0		0	P.218
E - 75	合成樹脂製可とう電線管 撤去 PF22 隠蔽 再利用なし		1.00	0.00	0.00	0		1.00	0.00	0.00	0.00	0		0	P.218
E - 76	埋込コンセント (新金属プレート) 撤去 2P15AE×2 再利用なし		1.00	0.00	0.00	0		0.30	0.00	0.00	0.26	0		0	P169・P217
E - 77	アウトレットボックス 撤去 四角中浅 再利用なし		1.00	0.00	0.00	0		0.30	0.00	0.00	0.26	0		0	P217・P635
E - 78	プルボックス 撤去 150×150×100 再利用なし		1.00	0.00	0.00	0		0.30	0.00	0.00	0.26	0		0	P217・P635
E - 79	照明器具 撤去 LEDダウンライト B100 再利用なし		1.00	0.00	0.00	0		0.30	0.00	0.00	0.26	0		0	P177・P217
E - 80	照明器具 撤去 LEDダウンライト C20 再利用なし		1.00	0.00	0.00	0		0.30	0.00	0.00	0.26	0		0	P177・P217
E - 81	照明器具 撤去 HID投光器 100W T100 再利用なし		1.00	0.00	0.00	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P217・P223
E - 82	照明器具 撤去 メタルハライド 250W M25 再利用なし		1.00	0.00	0.00	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P217・P223
E - 83	照明器具 撤去 LED投光器 S100 再利用なし		1.00	0.00	0.00	0		0.30	0.00	0.00	0.26	0		0	P177・P217
E - 84	調光用リモコン		1.00	0.00	0.02	0		1.00	0.00	0.00	0.26	0		0	P173