

## 第9 母子保健

### 1 妊娠の届出状況(妊娠週数別)

妊娠届出者数	妊 娠 週 数						合 計
	満11週以内	満12～19週	満20～27週	満28週～ 分娩まで	分娩後	不 詳	
草 津 市	1,094	19	3	2	2	-	1,120
守 山 市	702	10	4	-	-	-	716
栗 東 市	771	11	-	1	-	-	783
野 洲 市	353	7	1	-	-	-	361
合 計	2,920	47	8	3	2	-	2,980

### 2 妊娠一般健康診査実施状況

市 名	受診実人員	受診延人員	指導区分結果別延人員		
			異常なし	要 指 導	要 精 査
草 津 市	1,736	12,587	12,513	11	1
守 山 市	1,228	9,132	9,105	21	6
栗 東 市	1,262	9,596	9,546	42	6
野 洲 市	388	4,496	4,451	38	7
合 計	4,209	27,477	35,615	112	20

### 3 保健指導実施状況

市名	妊婦			産婦			乳児			幼児			延人員 電話相談
	実人員	(再掲) 健診の 事後指導	延人員	実人員	(再掲) 健診の 事後指導	延人員	実人員	(再掲) 健診の 事後指導	延人員	実人員	(再掲) 健診の 事後指導	延人員	
草津市	1,240	-	1,249	19	-	22	97	14	134	268	127	324	2,538
守山市	26	-	34	51	-	55	221	2	319	238	16	323	434
栗東市	868	2	875	11	1	11	200	155	333	278	230	386	2,967
野洲市	397	-	397	9	9	18	238	238	342	434	434	574	973
合計	2,531	2	2,555	90	10	106	756	409	1,128	1,218	807	1,607	6,912

### 4 健康教育(集団指導)実施状況

市名	思春期・未婚女性学級		婚前・新婚学級		両(母)親学級		育児学級		その他		計	
	開催延回数	参加延人員	開催延回数	参加延人員	開催延回数	参加延人員	開催延回数	参加延人員	開催延回数	参加延人員	開催延回数	参加延人員
草津市	-	-	-	-	-	-	31	522	-	-	31	522
守山市	-	-	-	-	18	70	62	992	-	-	80	1,062
栗東市	-	-	-	-	-	-	24	282	-	-	24	282
野洲市	-	-	-	-	18	168	-	-	-	-	18	18
合計	-	-	-	-	36	238	117	1,796	-	-	153	1,884

## 5 乳幼児健診実施状況

市名	一般健康診査							
	乳児		幼児					
	対象人員	受診延人員	1歳6か月児健康診査		3歳児健康診査		その他	
			対象人員	受診実人員	対象人員	受診実人員	対象人員	受診延人員
草津市	1,098	1,075	1,183	1,167	1,304	1,272	1,232	1,226
守山市	764	764	765	765	818	833	800	800
栗東市	728	718	731	722	708	702	733	730
野洲市	355	344	385	378	397	386	426	410
合計	2,945	2,883	3,064	3,032	3,227	3,193	3,191	3,166

6 乳幼児発達相談指導事業

年齢、問題別区分

市 別		草 津 市							守 山 市							栗 東 市							野 州 市										
年 齢		-歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	計	-歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	計	-歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	計	-歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	計
発 達 障 害	知的発達症(知的能力障	-	5	10	3	-	-	-	18	-	6	10	8	1	-	-	25	-	3	7	4	3	-	-	17	-	1	-	1	-	-	-	2
	知的発達症(境界域)	-	3	7	6	-	-	-	16	-	4	26	24	-	-	-	54	-	1	11	11	-	-	-	23	-	-	-	2	-	-	-	2
	自閉スペクトラム症	-	1	9	3	3	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	23	8	5	-	-	43	-	6	25	43	13	-	-	87
	注意欠如/多動症	-	-	1	5	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	3	-	-	13	-	-	4	5	-	-	-	9
	ことばの遅れ	-	3	9	10	1	-	-	23	-	9	20	4	-	-	-	33	-	9	36	34	4	-	-	83	-	-	-	1	1	-	-	2
	その他	2	10	15	10	-	2	-	39	-	2	3	7	1	-	-	13	-	2	9	14	2	-	-	27	-	-	1	1	-	-	-	2
心 因 性 の 問 題		-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
児 の 問 題 な し		-	4	3	2	1	-	1	11	-	2	5	6	-	-	-	13	-	2	3	10	3	-	-	18	-	2	2	1	-	-	-	5
計 ( 実 人 員 )		2	26	55	39	5	2	1	130	-	23	64	49	2	-	-	138	-	25	93	88	21	-	-	227	-	9	32	54	14	-	-	109
延 相 談 回 数		2	30	63	41	6	2	1	145	-	23	81	50	3	-	-	157	-	27	117	126	24	-	-	294	-	9	41	77	14	-	-	141
(再掲) 今年度新規(実人員)		2	26	46	25	4	2	1	106	-	23	54	26	-	-	-	103	-	23	52	35	5	-	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲) 不適切な養育の問題(実人員)		-	5	17	11	5	1	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	9	2	-	-	18	-	-	1	1	-	-	-	2

年度未現在の転帰(実人員)

市 別	草津市	守山市	栗東市	野洲市
相 談 終 了	42	58	91	82
相 談 継 続	87	77	133	25
そ の 他	1	3	3	2
計	130	138	227	109

他機関との連携など(重複可)

(人)

市 別	草津市	守山市	栗東市	野洲市
療育機関 (療育教室、療育センター等)	52	1	26	16
療育発達相談(保健所)	-	-	-	-
医療機関	-	-	8	-
保育所・幼稚園との連携	15	10	81	71
親子教室(保健分野)	22	42	5	14
発達支援教室	20	28	40	-
その他	-	1	15	-

## 7 妊産婦・新生児訪問指導実施状況

(単位:人)

市名	妊婦		産婦		新生児 (除:未熟児)		未熟児		乳児 (除:新生児未熟児)		幼児	
	実人員	延人員	実人員	延人員	実人員	延人員	実人員	延人員	実人員	延人員	実人員	延人員
草津市	11	16	1,220	1,242	60	61	109	112	1,006	1,034	65	70
守山市	1	1	781	792	69	72	106	108	661	662	9	11
栗東市	15	36	577	584	57	68	52	59	517	585	58	122
野洲市	4	4	319	352	48	48	22	22	249	308	7	7
合計	31	57	2,897	2,970	234	249	289	301	2,433	2,589	139	210

## 8 ハイリスク妊産婦・新生児援助事業

### (1)妊 婦

市 名	対象者数 (連絡件数)	初回の指導方法(実人員)				事後指導			
		訪 問	電 話	面接	合 計	訪 問	電 話	健診	その他
草津市	26(26)	2	24	-	26	-	22	-	4
守山市	14(14)	1	13	-	14	7	-	-	7
栗東市	24(27)	14	9	1	24	7	7	5	2
野洲市	4(4)	4	-	-	4	4	-	-	-
合 計	68(71)	21	46	1	68	18	29	5	13

### (2)産 婦

市 名	対象者数 (連絡件数)	初回の指導方法(実人員)				事後指導			
		訪 問	電 話	面接	合 計	訪 問	電 話	健診	その他
草津市	127(138)	123	4	-	127	17	50	19	14
守山市	107(114)	106	1	-	107	8	39	50	10
栗東市	100(106)	91	2	7	100	9	27	38	4
野洲市	64(84)	64	-	-	64	3	41	19	1
管 外									
合 計	398(443)	384	7	7	398	37	157	126	29

### (3)新 生 児

市 名	対象者数 (連絡件数)	初回の指導方法(実人員)				事後指導			
		訪 問	電 話	面接	合 計	訪 問	電 話	健診	その他
草津市	99(106)	93	6	-	99	12	29	19	12
守山市	58(64)	57	1	-	58	7	20	25	6
栗東市	59(59)	51	2	6	59	5	17	23	-
野洲市	59(59)	59	-	-	59	2	2	54	1
管 外									
合 計	275(288)	260	9	6	275	26	68	121	19

(4) 周産期保健医療連絡調整会議開催状況

開催日時・場所	概要	出席者
2023/2/22 9:30～11:30 草津保健所3階大会議室	滋賀県における周産期医療 新型コロナウイルス感染症に対する妊産婦支援 ハイリスク妊産婦・新生児援助事業	9医療機関、4市、県助産師会、県健康寿命推進課 計25名+保健所5名

9 人工妊娠中絶件数(母体の年齢階級別)

妊娠週数	16歳未満	16～17	18～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50歳以上	不詳	計
7週以前	-	7	24	23	30	42	49	41	7	-	-	223
8～11週	1	4	14	12	9	10	13	9	2	-	-	74
12～15週	-	1	9	24	11	6	9	3	1	-	-	64
16～19週	-	1	1	8	8	1	1	2	1	-	-	23
20・21週	-	-	-	7	3	4	-	-	-	-	-	14
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1	13	48	74	61	63	72	55	11	-	-	398

## 10 乳幼児の健康診査状況

### (1) 4ヶ月健診

#### ア 受診状況

		草津市	守山市	栗東市	野洲市	計
対象児数		1098	764	728	355	2,945
受診児数		1057	764	718	344	2,883
受診率(%)		96.3	100.0	98.6	96.9	97.9
結果	発育順調	780	365	289	109	1,543
	要指導	48	47	136	59	290
	要観察	151	44	101	24	320
	要精健	22	144	73	40	279
	要医療	8	5	18	1	32
	管理中	66	159	101	111	437

#### イ 満3ヶ月時での栄養方法

	母乳		混合		人工	
	人数	%	人数	%	人数	%
草津市	479	44.7	369	34.5	223	20.8
守山市	291	38.2	284	37.3	187	24.5
栗東市	268	37.9	271	38.3	169	23.9
野洲市	144	41.9	117	34.0	83	24.1
計	1,182	41.0	1,041	36.1	662	22.9

ウ 事後指導を要するものの状況

(延べ人数)

区分	市別	草津市		守山市		栗東市		野洲市		合計	
			(再掲)要観察		(再掲)要観察		(再掲)要観察		(再掲)要観察		(再掲)要観察
a 発育栄養問題	体重増加不良	27	18	42	29	99	80	39	11	207	138
	肥満	-	-	3	-	5	2	13	7	21	9
	低身長	2	2	7	5	27	23	1	1	37	31
b 身体各部の問題	頭部・大泉門	5	3	7	7	13	10	15	9	40	29
	顔面・頭部	3	3	1	1	1	1	3	2	8	7
	胸背部	2	2	3	3	7	3	5	3	17	11
	腹部	5	5	22	22	16	15	11	10	54	52
	腎・尿路系	3	3	11	11	13	13	2	2	29	29
	ソケイ部陰部臀部	19	17	14	12	19	10	7	6	59	45
	四肢・筋骨	-	-	6	6	6	3	8	5	20	14
	心臓	17	16	20	20	12	12	9	9	58	57
	股関節	34	33	151	151	84	80	57	48	326	312
	皮膚	120	96	110	109	59	45	93	72	382	322
	眼	6	4	11	11	10	8	7	4	34	27
	耳鼻咽喉	12	9	10	9	48	10	12	4	82	32
	口腔	-	-	1	1	3	1	3	2	7	4
	けいれん	-	-	1	1	1	-	-	-	2	1
他の中枢性疾患	4	4	-	-	-	-	-	-	4	4	
c 奇形・先天性異常	小奇形・先天異常	6	6	9	9	3	3	2	2	20	20
d 精神運動発達	運動発達	26	25	26	25	78	34	29	24	159	108
	精神発達	-	-	-	-	23	18	-	-	23	18
	その他	-	-	-	-	13	13	-	-	13	13
e 生活習慣の問題	栄養・食事	-	-	-	-	64	23	38	9	102	32
	生活習慣・睡眠	1	-	6	1	36	5	10	-	53	6
	排せつ	2	2	-	-	7	4	-	-	9	6
f その他		22	12	47	25	19	7	26	15	114	59
計(延べ数)		316	260	508	458	666	423	390	245	1880	1386

(注) e 生活習慣の問題：e のみの問題児を計上。

a ~ d と重複しない。

要観察再掲：要観察、要精査、要医療、管理中の合計数

(2) 10ヶ月健診  
ア 受診状況

		草津市	守山市	栗東市	野洲市	計
対象児数		1,112	774	725	393	3,004
受診児数		1,092	769	717	386	2,964
受診率(%)		98.2	99.4	98.9	98.2	98.7
結果	発育順調	172	371	248	71	862
	要指導	542	169	137	117	965
	要観察	240	63	175	38	516
	要精査	37	18	14	52	121
	要医療	1	2	8	0	11
	管理中	100	146	135	108	489

イ 事後指導を要するものの状況

区分	市別	草津市		守山市		栗東市		野洲市		合計	
			(再掲)要観察		(再掲)要観察		(再掲)要観察		(再掲)要観察		(再掲)要観察
a 発育栄養問題	体重増加不良	80	42	46	26	66	49	25	15	217	132
	肥満	13	6	11	2	18	9	21	15	63	32
	低身長	46	18	26	14	60	42	8	6	140	80
b 身体各部の問題	頭部・大泉門	11	4	6	5	26	15	5	3	48	27
	顔面・頭部	3	1	1	1	-	-	3	3	7	5
	胸背部	2	1	3	3	4	4	5	3	14	11
	腹部	6	4	22	21	7	6	8	7	43	38
	腎・尿路系	6	6	9	9	12	12	6	6	33	33
	ソケイ部陰部臀部	23	16	13	13	12	11	5	3	53	43
	四肢・筋骨	6	4	6	6	3	3	11	9	26	22
	心臓	23	21	15	15	11	11	13	13	62	60
	股関節	20	16	14	14	40	40	30	30	104	100
	皮膚	65	27	85	85	45	36	64	44	259	192
	眼	21	10	5	5	7	6	6	2	39	23
	耳鼻咽喉	20	11	6	5	9	3	16	4	51	23
	口腔	-	-	2	1	7	5	4	1	13	7
	けいれん	2	1	1	1	-	-	2	2	5	4
	他の中枢性疾患	2	2	0	0	2	2	-	-	4	4
c 奇形・先天性異常	小奇形・先天異常	4	4	5	5	-	-	-	-	9	9
d 精神運動発達	運動発達	151	111	27	17	99	85	49	49	326	262
	精神発達	276	126	147	43	106	61	144	44	673	274
	その他	-	-	-	-	18	18	12	1	30	19
e 生活習慣の問題	栄養・食事	493	70	-	-	179	76	110	15	782	161
	生活習慣・睡眠	60	17	12	1	24	5	13	-	109	23
	排泄つ	3	-	-	-	18	13	-	-	21	13
その他	29	5	20	18	37	24	109	46	195	93	
計	1,365	523	482	310	810	536	669	321	3,326	1,690	

(注) e 生活習慣の問題：e のみの問題児を計上。

a ~ d と重複しない。

要観察再掲：要観察、要精査、要医療、管理中の合計数

(3) 1歳6ヶ月健診  
ア 受診状況

		草津市	守山市	栗東市	野洲市	計
対象児数		1,183	765	731	385	3,064
受診児数		1,167	765	722	378	3,032
受診率(%)		98.6	100.0	98.8	98.2	99.0
結 果	発育順調	155	349	195	62	761
	要指導	547	145	151	120	963
	要観察	334	113	218	53	718
	要精査	40	57	43	22	162
	要医療	5	3	10	-	18
	管理中	86	98	105	121	410

イ 事後指導を要するものの状況

区分	市別	草津市		守山市		栗東市		野洲市		合計	
			(再掲)要観察		(再掲)要観察		(再掲)要観察		(再掲)要観察		(再掲)要観察
a 発育栄養問題	体重増加不良	38	15	19	7	37	31	5	4	99	57
	肥満	30	14	6	-	10	4	14	4	60	22
	低身長	47	16	10	5	33	23	9	7	99	51
b 身体各部の問題	頭部・大泉門	12	6	2	1	15	7	10	4	39	18
	顔面・頭部	1	-	1	1	2	2	3	3	7	6
	胸背部	1	1	13	13	8	7	5	4	27	25
	腹部	3	3	12	12	6	6	6	6	27	27
	腎・尿路系	8	7	6	6	3	3	3	3	20	19
	ソケイ部陰部臀部	34	26	26	23	18	14	15	11	93	74
	四肢・筋骨	10	8	5	5	4	4	5	3	24	20
	心臓	13	11	15	15	19	19	11	11	58	56
	股関節	5	5	8	8	28	27	20	20	61	60
	皮膚	18	5	64	63	26	22	70	46	178	136
	眼	18	12	8	8	6	4	10	7	42	31
	耳鼻咽喉	9	6	6	6	6	4	52	24	73	40
	口腔	2	1	-	-	2	2	-	-	4	3
	けいれん	1	1	2	2	-	-	1	1	4	4
	他の中枢性疾患	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2
c 奇形・先天性異常	小奇形・先天異常	3	3	2	2	-	-	-	-	5	5
d 精神運動発達	運動発達	24	15	20	16	27	25	6	5	77	61
	精神発達	494	301	259	144	360	251	165	108	1,278	804
	その他	3	3	-	-	17	16	3	-	23	19
e 生活習慣の問題	栄養・食事	272	21	-	-	109	32	81	2	462	55
	生活習慣・睡眠	59	6	3	1	19	3	8	-	89	10
	排せつ	2	-	-	-	12	10	-	-	14	10
その他	36	5	14	12	45	16	139	45	234	78	
計		1,143	491	501	350	814	534	641	318	3,099	1,693

(注) e 生活習慣の問題：e のみの問題児を計上。

a ~ d と重複しない。

要観察再掲：要観察、要精査、要医療、管理中の合計数

(4) 3歳児健診

ア 受診状況

		草津市	守山市	栗東市	野洲市	計
対象児数		1,304	818	708	397	3,227
受診児数		1,272	833	702	386	3,193
受診率(%)		97.5	101.8	99.2	97.2	98.9
結果	発育順調	212	413	183	72	880
	要指導	400	38	180	85	703
	要観察	143	105	59	32	339
	要精査	204	159	172	95	630
	要医療	162	12	14	0	188
	管理中	151	106	94	102	453

イ 肥満度の状況

	-20%未満	-20%~ -15%未満	-15%~ 15%未満	15%~ 20%未満	20%~ 30%未満	30%~ 40%未満	40%以上	不明	計
草津市	-	4	1,233	24	5	4	2	-	1,272
守山市	-	2	789	27	14	1	-	-	833
栗東市	-	2	661	26	8	1	-	4	702
野洲市	-	-	368	10	5	1	1	1	386
計	-	8	3,051	87	32	7	3	5	3,193

ウ 尿検査結果の状況

	被検査 児数	蛋 白				糖				潜 血				未検児
		-	±	+	++	-	±	+	++	-	±	+	++	
草津市	1,272	885	158	32	2	1,076	-	1	-	1,014	55	7	1	195
守山市	833	696	46	6	1	749	-	-	-	721	10	14	4	84
栗東市	702	477	148	8	-	630	1	2	-	624	-	8	2	69
野洲市	386	338	12	4	-	353	-	-	1	339	11	4	-	32
計	3,193	2,396	364	50	3	2,808	1	3	1	2,698	76	33	7	

エ 事後指導を要するものの状況

区分	市別	草津市		守山市		栗東市		野洲市		合計		
			(再掲)要観察		(再掲)要観察		(再掲)要観察		(再掲)要観察		(再掲)要観察	
a 発育栄養問題	体重増加不良	27	14	11	7	24	13	5	3	67	37	
	肥満	42	29	8	4	6	3	8	3	64	39	
	低身長	63	31	18	8	25	11	13	8	119	58	
b 身体各部の問題	頭部・大泉門	2	1	1	1	6	2	4	1	13	5	
	顔面・頭部	-	-	-	-	1	1	2	1	3	2	
	胸背部	2	2	21	21	8	8	12	12	43	43	
	腹部	1	-	13	13	1	1	6	6	21	20	
	腎・尿路系	5	5	3	3	7	6	6	6	21	20	
	ソケイ部陰部臀部	11	10	13	13	10	10	20	12	54	45	
	四肢・筋骨	7	4	5	5	3	2	7	4	22	15	
	心臓	14	11	15	14	9	9	9	9	47	43	
	股関節	2	2	4	4	5	5	9	7	20	18	
	皮膚	一般	5	3	43	43	10	8	59	33	117	87
		眼	70	61	5	5	9	8	19	11	103	85
		視力	208	206	123	123	169	169	62	62	562	560
		耳鼻咽喉	125	119	49	49	74	37	48	30	296	235
		口腔	2	2	1	1	4	4	2	2	9	9
		けいれん	1	1	1	1	3	3	2	2	7	7
		他の中枢性疾患	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2
	検尿	437	254	163	163	237	67	63	63	900	547	
c 奇形・先天性異常	小奇形・先天異常	1	1	7	7	3	3	2	2	13	13	
d 精神運動発達	運動発達	4	1	3	3	1	1	1	1	9	6	
	精神発達	351	163	91	55	216	127	118	71	776	416	
	その他	-	-	-	-	4	4	3	-	7	4	
e 生活習慣の問題	栄養・食事	122	15	-	-	20	7	116	1	258	23	
	生活習慣・睡眠	41	8	-	-	4	-	8	-	53	8	
	排せつ	7	-	4	4	42	7	5	-	58	-	
その他	40	3	-	-	-	-	58	45	98	48		
計		1,590	946	602	547	903	518	667	395	3,762	2,406	

(注) e 生活習慣の問題：e のみの問題児を計上。

a ~ d と重複しない。

要観察再掲：要観察、要精査、要医療、管理中の合計数

## 11 特定不妊治療費助成申請状況

### (1) 令和4年度助成実績(市別)

居住市	実人数	延件数
草津市	87	87
守山市	41	41
栗東市	39	39
野洲市	30	30
合計	197	197

### (2) 治療別助成件数(延件数)

治療方法	草津市	守山市	栗東市	野洲市	合計
A	1	2	1	0	4
B	36	20	20	15	91
C	42	17	15	13	87
D	4	1	-	1	6
E	2	1	3	1	7
F	1	-	1	0	2
男性不妊	-	-	1	-	1
合計	86	41	41	30	198

#### 参考

#### 【治療方法】

A: 新鮮胚移植を実施      B: 凍結胚移植を実施

C: 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

D: 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

E: 受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止

F: 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

\* 男性不妊 : 精巣内精子生検採取法(TESE)