

公表用

企業庁実施設計積算単価表

令和 6 年（2024 年）10 月 1 日 より適用

滋賀県企業庁

本図書の使用について

1. はじめに

本図書は、滋賀県企業庁が工事費算定に用いる材料費等の基礎資料です。

2. 掲載単価について

- ・滋賀県企業庁独自の調査結果に基づき定めた単価です。
- ・取引数量は、原則として大口取引価格です。
- ・荷渡し場所は、特に記載のない限り、原則として「現場持ち込み」としています。
- ・価格に消費税は含みません。

3. 留意事項

- ・滋賀県企業庁のホームページから、閲覧およびダウンロードが可能です。
- ・本書に関する質問等は一切受け付けません。

目 次

1. ダクタイル鋳鉄管
 - (1) ダクタイル鋳鉄管 NS形
 - (2) ダクタイル鋳鉄管 GX形
 - (3) 異形管フランジ加工費
 - (4) 特殊割押輪
 - (5) フランジ接合材
 - (6) フランジ短管

2. 水道用弁類
 - (1) 水道用仕切弁
 - (2) 耐震ソフトシール仕切弁
 - (3) バタフライ弁
 - (4) 補修弁
 - (5) 空気弁

3. その他資材等
 - (1) 鉄蓋
 - (2) 表示テープ類
 - (3) 付属配管材
 - (4) 水道メーター
 - (5) 仕切弁室(コンクリートボックス)
 - (6) 処理費

4. 基礎価格等

単価コード	No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
1(1)ダクタイル鋳鉄管 NS形						
ZW03002109	1	ダクタイル 両受曲管	NS形 350×45° (EPC)	個	169,000	接合付属品含む※1
ZW03002110	2	ダクタイル 両受曲管	NS形 350×22 1/2° (EPC)	個	157,000	接合付属品含む※1
ZW03002111	3	ダクタイル 両受曲管	NS形 450×45° (EPC)	個	244,000	接合付属品含む※1
ZW03002112	4	ダクタイル 両受曲管	NS形 450×22 1/2° (EPC)	個	218,000	接合付属品含む※1
ZW03002101	5	ダクタイル フランジ付T字管	NS形 500*75 10K GF(EPC)	個	353,000	接合付属品含む※2
ZW03002102	6	ダクタイル フランジ付T字管	NS形 500*100 10K GF(EPC)	個	356,000	接合付属品含む※2
ZW03002103	7	ダクタイル 短管1号	NS形 500 10K GF(EPC)	個	230,000	接合付属品含む※2
ZW03002104	8	ダクタイル 短管2号	NS形 500 10K GF(EPC)	個	197,000	付属品なし
ZW03002121	9	ダクタイル 両受曲管	NS形 500×90° (EPC)	個	615,000	接合付属品含む※1
ZW03002105	10	ダクタイル フランジ付T字管	NS形 600*75 10K GF(EPC)	個	437,000	接合付属品含む※2
ZW03002106	11	ダクタイル フランジ付T字管	NS形 600*100 10K GF(EPC)	個	440,000	接合付属品含む※2
ZW03002107	12	ダクタイル 短管1号	NS形 600 10K GF(EPC)	個	293,000	接合付属品含む※2
ZW03002108	13	ダクタイル 短管2号	NS形 600 10K GF(EPC)	個	248,000	付属品なし
ZW03002122	14	ダクタイル 両受曲管	NS形 600×90° (EPC)	個	824,000	接合付属品含む※1
ZW03002123	15	ダクタイル 両受曲管	NS形 700×90° (EPC)	個	1,210,000	接合付属品含む※1
ZW03002124	16	ダクタイル 両受曲管	NS形 800×90° (EPC)	個	1,570,000	接合付属品含む※1
1(2)ダクタイル鋳鉄管 GX形						
ZW04001047	17	ダクタイル 短管1号	GX形 350 10K GF (EPC)	個	105,000	※6
ZW04001048	18	ダクタイル 短管2号	GX形 350 10K GF (EPC)	個	88,100	付属品なし
1(3)異形管フランジ加工費						
ZW06001001	19	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径75	箇所	4,080	
ZW06001002	20	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径100	箇所	4,180	
ZW06001003	21	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径150	箇所	4,180	
ZW06001004	22	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径200	箇所	4,270	
ZW06001005	23	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径250	箇所	4,370	
ZW06001006	24	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径300	箇所	4,370	
ZW06001007	25	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径350	箇所	4,460	
ZW06001008	26	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径400	箇所	4,460	
ZW06001009	27	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径450	箇所	4,750	
ZW06001010	28	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径500	箇所	5,980	
ZW06001011	29	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径600	箇所	6,080	
ZW06001012	30	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径700	箇所	6,360	
ZW06001013	31	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径800	箇所	6,650	
1(4)特殊割押輪						
ZW02001011	32	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径200 長ホルト・ダブルナット	個	36,000	
ZW02001012	33	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径250 長ホルト・ダブルナット	個	45,100	
ZW02001013	34	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径300 長ホルト・ダブルナット	個	49,000	
ZW02001014	35	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径350 長ホルト・ダブルナット	個	60,400	
ZW02001015	36	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径400 長ホルト・ダブルナット	個	79,200	
ZW02001016	37	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径450 長ホルト・ダブルナット	個	91,100	
ZW02001017	38	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径500 長ホルト・ダブルナット	個	103,000	
ZW02001018	39	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径600 長ホルト・ダブルナット	個	115,000	
1(5)フランジ接合材						
ZW05001001	40	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	100(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	6,800	※4
ZW05001002	41	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	150(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	11,400	※4
ZW05001003	42	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	200(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	16,900	※4
ZW05001004	43	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	250(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	22,200	※4
ZW05001005	44	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	300(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	29,300	※4
ZW05001006	45	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	350(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	31,900	※4
ZW05001007	46	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	100(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	11,900	※4

単価コード	No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
ZW05001008	47	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	150(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	26,100	※4
ZW05001009	48	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	200(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	26,300	※4
ZW05001010	49	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	250(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	33,000	※4
ZW05001011	50	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	300(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	43,800	※4
ZW05001012	51	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	350(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	71,600	※4
ZW05001013	52	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	100(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	4,210	※4
ZW05001014	53	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	150(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	6,210	※4
ZW05001015	54	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	200(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	8,330	※4
ZW05001016	55	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	250(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	13,400	※4
ZW05001017	56	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	300(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	16,600	※4
ZW05001018	57	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	350(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	23,300	※4
ZW05001019	58	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	100(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	7,390	※4
ZW05001020	59	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	150(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	12,200	※4
ZW05001021	60	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	200(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	17,900	※4
ZW05001022	61	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	250(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	23,300	※4
ZW05001023	62	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	300(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	30,400	※4
ZW05001024	63	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	350(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	33,600	※4
ZW05001025	64	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	100(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	12,500	※4
ZW05001026	65	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	150(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	26,900	※4
ZW05001027	66	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	200(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	27,400	※4
ZW05001028	67	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	250(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	34,100	※4
ZW05001029	68	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	300(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	44,900	※4
ZW05001030	69	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	350(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	73,300	※4
ZW05001031	70	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	100(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	4,800	※4
ZW05001032	71	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	150(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	6,990	※4
ZW05001033	72	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	200(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	9,350	※4
ZW05001034	73	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	250(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	14,500	※4
ZW05001035	74	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	300(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	17,700	※4
ZW05001036	75	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	350(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	25,000	※4
ZW05001037	76	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	100(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	3,680	※4
ZW05001038	77	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	150(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	5,550	※4
ZW05001039	78	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	200(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	7,600	※4
ZW05001040	79	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	250(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	12,800	※4
ZW05001041	80	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	300(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	15,900	※4
ZW05001042	81	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	350(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	22,200	※4
1(6)ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管						
ZW03001009	82	ダクタイル フランジ短管	75*100H 7.5K GF	本	13,100	
ZW03001010	83	ダクタイル フランジ短管	75*150H 7.5K GF	本	13,900	
ZW03001011	84	ダクタイル フランジ短管	75*200H 7.5K GF	本	14,600	
ZW03001012	85	ダクタイル フランジ短管	75*250H 7.5K GF	本	15,400	
ZW03001013	86	ダクタイル フランジ短管	75*300H 7.5K GF	本	16,200	
ZW03001014	87	ダクタイル フランジ短管	75*400H 7.5K GF	本	17,800	
ZW03001015	88	ダクタイル フランジ短管	75*500H 7.5K GF	本	19,400	
ZW03001016	89	ダクタイル フランジ短管	75*100H 10K GF	本	16,200	
ZW03001017	90	ダクタイル フランジ短管	75*150H 10K GF	本	17,100	
ZW03001018	91	ダクタイル フランジ短管	75*200H 10K GF	本	17,900	
ZW03001019	92	ダクタイル フランジ短管	75*250H 10K GF	本	18,700	
ZW03001020	93	ダクタイル フランジ短管	75*300H 10K GF	本	19,500	
ZW03001021	94	ダクタイル フランジ短管	75*400H 10K GF	本	21,000	
ZW03001022	95	ダクタイル フランジ短管	75*500H 10K GF	本	22,600	
ZW03001023	96	ダクタイル フランジ短管	75*100H 16K GF	本	19,300	
ZW03001024	97	ダクタイル フランジ短管	75*150H 16K GF	本	20,200	
ZW03001025	98	ダクタイル フランジ短管	75*200H 16K GF	本	21,000	
ZW03001026	99	ダクタイル フランジ短管	75*250H 16K GF	本	21,800	

単価コード	No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
ZW03001027	100	ダクタイルフランジ短管	75*300H 16K GF	本	22,500	
ZW03001028	101	ダクタイルフランジ短管	75*400H 16K GF	本	24,100	
ZW03001029	102	ダクタイルフランジ短管	75*500H 16K GF	本	25,800	
ZW03001030	103	ダクタイルフランジ短管	100*100H 7.5K GF	本	15,000	
ZW03001031	104	ダクタイルフランジ短管	100*150H 7.5K GF	本	16,100	
ZW03001032	105	ダクタイルフランジ短管	100*200H 7.5K GF	本	17,100	
ZW03001033	106	ダクタイルフランジ短管	100*250H 7.5K GF	本	18,200	
ZW03001034	107	ダクタイルフランジ短管	100*300H 7.5K GF	本	19,200	
ZW03001035	108	ダクタイルフランジ短管	100*400H 7.5K GF	本	21,300	
ZW03001036	109	ダクタイルフランジ短管	100*500H 7.5K GF	本	23,400	
ZW03001037	110	ダクタイルフランジ短管	100*100H 10K GF	本	18,200	
ZW03001038	111	ダクタイルフランジ短管	100*150H 10K GF	本	19,300	
ZW03001039	112	ダクタイルフランジ短管	100*200H 10K GF	本	20,300	
ZW03001040	113	ダクタイルフランジ短管	100*250H 10K GF	本	21,300	
ZW03001041	114	ダクタイルフランジ短管	100*300H 10K GF	本	22,300	
ZW03001042	115	ダクタイルフランジ短管	100*400H 10K GF	本	24,400	
ZW03001043	116	ダクタイルフランジ短管	100*500H 10K GF	本	26,500	
ZW03001044	117	ダクタイルフランジ短管	100*100H 16K GF	本	21,900	
ZW03001045	118	ダクタイルフランジ短管	100*150H 16K GF	本	22,900	
ZW03001046	119	ダクタイルフランジ短管	100*200H 16K GF	本	23,900	
ZW03001047	120	ダクタイルフランジ短管	100*250H 16K GF	本	24,900	
ZW03001048	121	ダクタイルフランジ短管	100*300H 16K GF	本	26,000	
ZW03001049	122	ダクタイルフランジ短管	100*400H 16K GF	本	28,100	
ZW03001050	123	ダクタイルフランジ短管	100*500H 16K GF	本	30,200	

2(1)水道用仕切弁

ZW07001001	124	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径100 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	75,000	鉛レス対応品
ZW07001002	125	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径125 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	122,000	鉛レス対応品
ZW07001003	126	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径150 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	123,000	鉛レス対応品
ZW07001004	127	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径200 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	186,000	鉛レス対応品
ZW07001005	128	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径250 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	270,000	鉛レス対応品
ZW07001006	129	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径300 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	334,000	鉛レス対応品
ZW07001011	130	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径100 10K FCD製 内面粉体塗装	基	82,800	鉛レス対応品
ZW07001012	131	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径125 10K FCD製 内面粉体塗装	基	135,000	鉛レス対応品
ZW07001013	132	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径150 10K FCD製 内面粉体塗装	基	136,000	鉛レス対応品
ZW07001014	133	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径200 10K FCD製 内面粉体塗装	基	204,000	鉛レス対応品
ZW07001015	134	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径250 10K FCD製 内面粉体塗装	基	297,000	鉛レス対応品
ZW07001016	135	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径300 10K FCD製 内面粉体塗装	基	367,000	鉛レス対応品
ZW07001029	136	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁	立形 呼び径350 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基	1,740,000	
ZW07001030	137	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁	立形 呼び径400 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基	2,710,000	

2(2)耐震ソフトシール仕切弁

ZW07002047	138	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径200 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	361,000	
ZW07002048	139	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径250 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	527,000	
ZW07002049	140	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径300 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	858,000	
ZW07002050	141	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径400 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	1,580,000	
ZW07002025	142	NS形水道用ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径350 内ネジ式 10K FCD製 内外面粉体塗装	基	736,000	

2(3)パタフライ弁

ZW07003017	143	NS形パタフライ弁(手動式)	呼び径450 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,520,000	
ZW07003018	144	NS形パタフライ弁(手動式)	呼び径500 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,770,000	
ZW07003019	145	NS形パタフライ弁(手動式)	呼び径600 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	3,260,000	
ZW07003020	146	NS形パタフライ弁(手動式)	呼び径450 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,740,000	
ZW07003021	147	NS形パタフライ弁(手動式)	呼び径500 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	3,010,000	
ZW07003022	148	NS形パタフライ弁(手動式)	呼び径600 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	3,540,000	

単価コード	No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
ZW07003023	149	NS形ハタフライ弁(手動式)	呼び径450 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	3,830,000	
ZW07003024	150	NS形ハタフライ弁(手動式)	呼び径500 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	4,420,000	
ZW07003025	151	NS形ハタフライ弁(手動式)	呼び径600 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	5,350,000	
ZW07003026	152	耐震継手付きハタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径500(7.5K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,870,000	接合材含む
ZW07003027	153	耐震継手付きハタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径600(7.5K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	3,370,000	接合材含む
ZW07003028	154	耐震継手付きハタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径500(10K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	3,110,000	接合材含む
ZW07003029	155	耐震継手付きハタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径600(10K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	3,640,000	接合材含む
2(4)補修弁						
ZW07004005	156	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 7.5K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	73,500	
ZW07004006	157	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 7.5K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	84,600	
ZW07004007	158	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 7.5K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	123,000	
ZW07004008	159	ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 7.5K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	315,000	
ZW07004009	160	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 10K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	80,100	
ZW07004010	161	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 10K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	91,600	
ZW07004011	162	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 10K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	133,000	
ZW07004012	163	ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 10K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	357,000	
ZW07004013	164	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 16K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	99,700	
ZW07004014	165	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 16K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	145,000	
ZW07004015	166	ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*340 16K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	522,000	
ZW07004016	167	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 7.5K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	78,700	
ZW07004017	168	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 7.5K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	89,800	
ZW07004018	169	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 7.5K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	128,000	
ZW07004019	170	ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 7.5K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	323,000	
ZW07004020	171	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 10K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	85,300	
ZW07004021	172	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 10K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	96,800	
ZW07004022	173	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 10K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	138,000	
ZW07004023	174	ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 10K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	365,000	
ZW07004024	175	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 16K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	104,000	
ZW07004025	176	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 16K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	150,000	
ZW07004026	177	ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*340 16K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	532,000	
2(5)空気弁						
ZW07005011	178	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ付ねじ込み形 呼び径25 7.5K FCD製 内外面粉体塗装	基	74,100	
ZW07005004	179	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ付ねじ込み形 呼び径25 10K FCD製 内外面粉体塗装	基	82,200	
ZW07005008	180	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径75 16K FCD製 内面粉体塗装	基	123,000	
ZW07005009	181	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径100 16K FCD製 内面粉体塗装	基	138,000	
ZW07005010	182	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径150 16K FCD製 内面粉体塗装	基	326,000	
#N/A						
3(1)鉄蓋						
ZW13001003	183	タタイル鑄鉄製鉄蓋	完全防水 径600mm(T-25)	組	156,000	
ZW13001004	184	タタイル鑄鉄製鉄蓋(カス穴有)	簡易防水 径600mm(T-25)	組	75,500	
ZW13001005	185	タタイル鑄鉄製鉄蓋(カス穴有)	簡易防水 径600mm(T-14)	組	69,900	
3(2)表示テープ類						
ZW13002001	186	管明示テープ	W=50mm t=0.15mm以上	m	43	
ZW13002002	187	埋設表示シート	W=150mm	m	170	
ZW13006001	188	水道用識別マーカ		本	1,570	MK-2W同等品
3(3)付属配管材						
ZW13009001	189	SUS製継手 異形六角ニッブル	ねじ込み式 1/2-3/8	個	467	
ZW13009002	190	SUS製継手 六角ニッブル	ねじ込み式 3/8	個	225	
ZW13009003	191	SUS製継手 エルボ	ねじ込み式 3/8	個	303	
ZW13009004	192	SUS製継手 600型ホールバルブ	ねじ込み式 3/8	個	2,100	

単価コード	No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
3(4)水道メーター						
ZW09001001	193	電磁式水道メーター	φ100(10K)	個	1,440,000	※5
ZW09001002	194	電磁式水道メーター	φ150(10K)	個	1,970,000	※5
ZW09001003	195	電磁式水道メーター	φ200(10K)	個	2,610,000	※5
ZW09001004	196	電磁式水道メーター	φ250(10K)	個	3,590,000	※5
ZW09001005	197	電磁式水道メーター	φ300(10K)	個	4,710,000	※5
ZW09001006	198	電磁式水道メーター	φ350(10K)	個	5,520,000	※5
ZW09001007	199	電磁式水道メーター	φ100(20K)	個	1,460,000	※5
ZW09001008	200	電磁式水道メーター	φ150(20K)	個	2,010,000	※5
ZW09001009	201	電磁式水道メーター	φ200(20K)	個	2,680,000	※5
ZW09001010	202	電磁式水道メーター	φ250(20K)	個	3,670,000	※5
ZW09001011	203	電磁式水道メーター	φ300(20K)	個	4,840,000	※5
ZW09001012	204	電磁式水道メーター	φ350(20K)	個	5,690,000	※5
ZW09001013	205	電磁式水道メーター	φ100(F12)	個	1,460,000	※5
ZW09001014	206	電磁式水道メーター	φ150(F12)	個	2,010,000	※5
ZW09001015	207	電磁式水道メーター	φ200(F12)	個	2,680,000	※5
ZW09001016	208	電磁式水道メーター	φ250(F12)	個	3,670,000	※5
ZW09001017	209	電磁式水道メーター	φ300(F12)	個	4,840,000	※5
ZW09001018	210	電磁式水道メーター	φ350(F12)	個	5,690,000	※5
ZW09002001	211	電磁式水道メーター専用ケーブル	励磁用 10m	個	16,300	MGA12W同等品
ZW09002002	212	電磁式水道メーター専用ケーブル	信号用 10m	個	6,800	MGA12W同等品
3(5)仕切弁室(コンクリートボックス)						
ZW10001007	213	仕切弁室 蓋付枠	D24蓋付枠 240*200	組	30,100	
ZW10001001	214	仕切弁室 蓋付枠	D32蓋付枠 320*200	組	46,400	
ZW10001002	215	仕切弁室 中間ブロック	32B30 320*300	個	6,370	
ZW10001003	216	仕切弁室 中間ブロック	32B20 320*200	個	4,790	
ZW10001008	217	仕切弁室 中間ブロック	32B12.5 320*125	個	4,190	
ZW10001009	218	仕切弁室 中間ブロック	32B10 320*100	個	3,750	
ZW10001010	219	仕切弁室 最下段ブロック	32C30凹 320*450*300	個	8,840	
ZW10001011	220	仕切弁室 最下段ブロック	32C15凹 320*450*150	個	7,160	
ZW10001012	221	仕切弁室 最下段ブロック	32C30 320*450*300	個	8,840	
ZW10001004	222	仕切弁室 最下段ブロック	32C20 320*450*200	個	7,900	
ZW10001005	223	仕切弁室 最下段ブロック	45C 450*600*300	個	14,300	
ZW10001015	224	仕切弁室 スラブ	スラブ ⁺ 160	組	48,600	
ZW10001013	225	仕切弁室 スラブ	スラブ ⁺ 140	組	38,800	
ZW10001006	226	仕切弁室 スラブ	スラブ ⁺ 100	組	13,000	
ZW10001014	227	仕切弁室 スラブ	スラブ ⁺ 80	組	7,930	
3(6)処理費						
ZW11007001	228	被覆物処理費	ナゲット処理	kg	70	
4. 支保材基礎価格						
	229	腹起し材(太鼓落し)	松 t=18cm L=4.0m	本	10,000	
ZW13007001	293	タビ ^ン ねじ用溝切り刃	75~450	枚	34,900	
ZW13008001	294	タビ ^ン ねじ用切断刃	75~450	枚	55,900	

補 足 事 項

番号	補足内容
1	NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ホルトナット、NSロックリング、芯出しゴムを含む
2	NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ホルトナットを含む
3	継輪用割押輪に使用する付属品は、ダクタイル鋳鉄管NS形継輪に含まれている
4	ボルトナット等：SUS304相当品、焼付防止処理、絶縁防止処理
5	<p>新計量法による型式認証されたもの、または、検定証明を受けたものであること。</p> <p>測定精度：計量法の基準値以内 配管方式：フランジ型(変換器分離タイプ) 電 極：SUS316L ライニング：クロロプレンゴム、ポリウレタンゴムまたはテフロン樹脂(PFA等) 表 示：LEDまたは液晶による積算流量表示、瞬時流量表示(瞬時流量(m³/h)、 積算流量(6桁以上)の表示機能を有すること) 出力信号：アナログ電流出力DC4-20mA(積算パルス出力付き) 1パルス1m³とする。 電 源：AC100V 60Hz 用 途：取引用(上水道) 構 造：検出器・・・水中型(JIS C0920 IP68相当) 変換器・・・耐水型(JIS C0920 IP66相当) そ の 他：・電源および外部入出力端子に適切な避雷機能を有すること。 ・パルス、警報のオープンコレクタのコモンを個別端子とすること。</p>
6	接合部材を含まない。ロックリング、ロックリングストッパを含む。