

### 3 健康状態 主な疾病・異常の被患率等（男女計）

#### ① 裸眼視力1.0未満（図13、図14、表8、表9）

裸眼視力1.0未満の者の割合は、幼稚園が25.3%、小学校が29.3%となっており、年齢が進むにつれておおむね増加傾向となっています。

全国平均値と比較すると、幼稚園で2.4ポイント上回り、小学校で8.5ポイント下回っています。

また、前年度と比べると、幼稚園で3.7ポイント増加し、小学校で2.8ポイント減少しました。なお、中学校および高等学校では実施校はありませんでした。

図13 小学校の裸眼視力1.0未満の者の割合  
（全国比較）





図14 小学校の裸眼視力1.0未満の者の割合の推移  
（全国比較）




#### ② 眼の疾病・異常（図15、表8、表9）

眼の疾病・異常（トラコーマ、流行性結膜炎、アレルギー性結膜炎（花粉症等）、斜視など）の者の割合は、幼稚園が0.4%、小学校が2.1%、中学校が2.6%、高等学校が1.1%となっています。

全国平均値と比較すると、幼稚園で1.2ポイント、小学校で3.2ポイント、中学校で2.5ポイント、高等学校で2.5ポイント下回っており、全ての学校種で全国平均値を下回っています。

また、前年度と比べると、幼稚園で0.1ポイント、中学校で0.4ポイント減少しましたが、小学校で0.4ポイント、高等学校で0.2ポイント増加しました。

図15 眼の疾病・異常の者の割合（全国比較）




③ 耳疾患（図16、表8、表9）

耳疾患（難聴以外の耳疾患・異常、急性または慢性中耳炎、内耳炎、メニエール病など）の者の割合は、幼稚園が1.2%、小学校が4.3%、中学校が2.7%、高等学校が0.4%となっています。

全国平均値と比較すると、幼稚園で1.0ポイント、小学校で2.0ポイント、中学校で2.2ポイント、高等学校で2.2ポイント下回り、すべての学校種別で全国平均値を下回っています。

また、前年度と比べると、幼稚園で0.8ポイント、小学校で1.5ポイント、中学校で0.4ポイント、高等学校で0.1ポイント増加しました。

図16 耳疾患の者の割合（全国比較）




④ 鼻・副鼻腔疾患（図17、表8、表9）

鼻・副鼻腔疾患（慢性副鼻腔炎（蓄のう症）、アレルギー性鼻炎（花粉症等）など）の者の割合は、幼稚園が0.9%、小学校が5.7%、中学校が5.0%、高等学校が3.6%となっています。

全国平均値と比較すると、幼稚園で2.1ポイント、小学校で6.7ポイント、中学校で5.5ポイント、高等学校で4.0ポイント下回り、すべての学校種で全国平均値を下回っています。

また、前年度と比べると、幼稚園で1.1ポイント減少し、小学校で1.9ポイント、中学校で0.7ポイント、高等学校で1.9ポイント増加しました。

図17 鼻・副鼻腔疾患の者の割合（全国比較）



⑤ むし歯（う歯）（図18、図19、表8、表9）

むし歯（う歯）の者（治療済みの者を含む。）の割合は、幼稚園が22.3%、小学校が32.8%、中学校が23.9%、高等学校が34.5%となっています。

全国平均値と比較すると、幼稚園で0.3ポイント、小学校で2.0ポイント、中学校で4.1ポイント、高等学校で1.9ポイント下回っており、すべての学校種で全国平均値を下回りました。

また、前年度と比べると、幼稚園で3.7ポイント、小学校で5.8ポイント、中学校で1.1ポイント、高等学校で1.9ポイント減少しました。

むし歯（う歯）の被患率の推移をみると、平成26年度から全ての学校種別で概ね減少傾向にあります。

図18 むし歯（う歯）の者の割合（全国比較）





図19 むし歯の被患率（滋賀県）の推移




⑥ アトピー性皮膚炎（図20、表8、表9）

アトピー性皮膚炎（眼瞼皮膚炎等）の者の割合は、幼稚園が2.6%、小学校が2.1%、中学校が1.8%、高等学校が2.4%となっています。

全国平均値と比較すると、幼稚園では1.1ポイント上回り、小学校では1.2ポイント、中学校で1.2ポイント下回りました。高等学校では全国平均値と同じ2.4ポイントでした。

また、前年度と比べると、幼稚園では変わらず、小学校で0.4ポイント、中学校で0.1ポイント、高等学校で1.1ポイント増加しました。

図20 アトピー性皮膚炎の疾病・異常の者の割合（全国比較）




⑦ 心臓の疾病・異常（図21、表8、表9）

心臓の疾病・異常（心膜炎、狭心症、心臓肥大など）の者の割合は、幼稚園が0.7%、小学校が1.5%、中学校が1.4%、高等学校が1.8%となっています。

全国平均値と比較すると、幼稚園で0.3ポイント、小学校で0.7ポイント、中学校で0.5ポイント、高等学校で0.9ポイント全国平均値を上回りました。

また、前年度と比べると、幼稚園で0.5ポイント、小学校で0.1ポイント増加しましたが、中学校で0.4ポイント、高等学校で0.4ポイント減少しました。




⑧ 蛋白検出（図22、表8、表9）

蛋白検出の者（尿検査のうち、蛋白第1次検査の結果、尿中に蛋白が検出された者）の割合は、小学校が0.3%、中学校が2.0%、高等学校が2.1%となっています。

全国平均値と比較すると、小学校で0.5ポイント、中学校で0.8ポイント、高等学校で0.4ポイント全国平均値を下回りました。

また、前年度と比べると、小学校で0.2ポイント、高等学校で0.7ポイント減少し、中学校で0.2ポイント増加しました。



⑨ ぜん息（図23、表8、表9）

ぜん息の者（気管支ぜん息と判定された者）の割合は、幼稚園が1.5%、小学校が1.3%、中学校が0.2%、高等学校が0.9%となっています。

全国平均値と比較すると、小学校で1.6ポイント、中学校で1.8ポイント、高等学校で0.6ポイント下回り、幼稚園で0.3ポイント全国平均値を上回りました。

また、前年度と比べると、幼稚園で0.2ポイント、中学校で0.4ポイント減少しましたが、小学校で0.2ポイント、高等学校で0.5ポイント増加しました。




表8 滋賀県と全国の主な疾病・異常の被患率等（男女計）

(単位：％、ポイント)

| 区分   | 裸眼視力1.0未満 |       |        | 眼の疾病・異常 |       |        | 耳疾患      |       |        |
|------|-----------|-------|--------|---------|-------|--------|----------|-------|--------|
|      | 滋賀県(A)    | 全国(B) | 差(A-B) | 滋賀県(C)  | 全国(D) | 差(C-D) | 滋賀県(E)   | 全国(F) | 差(E-F) |
| 幼稚園  | 25.3      | 22.9  | 2.4    | 0.4     | 1.6   | △ 1.2  | 1.2      | 2.2   | △ 1.0  |
| 小学校  | 29.3      | 37.8  | △ 8.5  | 2.1     | 5.3   | △ 3.2  | 4.3      | 6.3   | △ 2.0  |
| 中学校  | -         | 60.9  | -      | 2.6     | 5.1   | △ 2.5  | 2.7      | 4.9   | △ 2.2  |
| 高等学校 | -         | 67.8  | -      | 1.1     | 3.6   | △ 2.5  | 0.4      | 2.6   | △ 2.2  |
| 区分   | 鼻・副鼻腔疾患   |       |        | むし歯(う歯) |       |        | アトピー性皮膚炎 |       |        |
|      | 滋賀県(G)    | 全国(H) | 差(G-H) | 滋賀県(I)  | 全国(J) | 差(I-J) | 滋賀県(K)   | 全国(L) | 差(K-L) |
| 幼稚園  | 0.9       | 3.0   | △ 2.1  | 22.3    | 22.6  | △ 0.3  | 2.6      | 1.5   | 1.1    |
| 小学校  | 5.7       | 12.4  | △ 6.7  | 32.8    | 34.8  | △ 2.0  | 2.1      | 3.3   | △ 1.2  |
| 中学校  | 5.0       | 10.5  | △ 5.5  | 23.9    | 28.0  | △ 4.1  | 1.8      | 3.0   | △ 1.2  |
| 高等学校 | 3.6       | 7.6   | △ 4.0  | 34.5    | 36.4  | △ 1.9  | 2.4      | 2.4   | 0.0    |
| 区分   | 心臓の疾病・異常  |       |        | 蛋白検出    |       |        | ぜん息      |       |        |
|      | 滋賀県(M)    | 全国(N) | 差(M-N) | 滋賀県(O)  | 全国(P) | 差(O-P) | 滋賀県(Q)   | 全国(R) | 差(Q-R) |
| 幼稚園  | 0.7       | 0.4   | 0.3    | -       | 1.1   | -      | 1.5      | 1.2   | 0.3    |
| 小学校  | 1.5       | 0.8   | 0.7    | 0.3     | 0.8   | △ 0.5  | 1.3      | 2.9   | △ 1.6  |
| 中学校  | 1.4       | 0.9   | 0.5    | 2.0     | 2.8   | △ 0.8  | 0.2      | 2.0   | △ 1.8  |
| 高等学校 | 1.8       | 0.9   | 0.9    | 2.1     | 2.5   | △ 0.4  | 0.9      | 1.5   | △ 0.6  |

表9 主な疾病・異常の被患率等の前年度比較（男女計）

(単位：％、ポイント)

| 区分   | 裸眼視力1.0未満 |          |        | 眼の疾病・異常  |          |        | 耳疾患      |          |        |
|------|-----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|
|      | 令和5年度(A)  | 令和4年度(B) | 差(A-B) | 令和5年度(C) | 令和4年度(D) | 差(C-D) | 令和5年度(E) | 令和4年度(F) | 差(E-F) |
| 幼稚園  | 25.3      | 21.6     | 3.7    | 0.4      | 0.5      | △ 0.1  | 1.2      | 0.4      | 0.8    |
| 小学校  | 29.3      | 32.1     | △ 2.8  | 2.1      | 1.7      | 0.4    | 4.3      | 2.8      | 1.5    |
| 中学校  | -         | 39.2     | -      | 2.6      | 3.0      | △ 0.4  | 2.7      | 2.3      | 0.4    |
| 高等学校 | -         | -        | -      | 1.1      | 0.9      | 0.2    | 0.4      | 0.3      | 0.1    |
| 区分   | 鼻・副鼻腔疾患   |          |        | むし歯(う歯)  |          |        | アトピー性皮膚炎 |          |        |
|      | 令和5年度(G)  | 令和4年度(H) | 差(G-H) | 令和5年度(I) | 令和4年度(J) | 差(I-J) | 令和5年度(K) | 令和4年度(L) | 差(K-L) |
| 幼稚園  | 0.9       | 2.0      | △ 1.1  | 22.3     | 26.0     | △ 3.7  | 2.6      | 2.6      | 0.0    |
| 小学校  | 5.7       | 3.8      | 1.9    | 32.8     | 38.6     | △ 5.8  | 2.1      | 1.7      | 0.4    |
| 中学校  | 5.0       | 4.3      | 0.7    | 23.9     | 25.0     | △ 1.1  | 1.8      | 1.7      | 0.1    |
| 高等学校 | 3.6       | 1.7      | 1.9    | 34.5     | 36.4     | △ 1.9  | 2.4      | 1.3      | 1.1    |
| 区分   | 心臓の疾病・異常  |          |        | 蛋白検出     |          |        | ぜん息      |          |        |
|      | 令和5年度(M)  | 令和4年度(N) | 差(M-N) | 令和5年度(O) | 令和4年度(P) | 差(O-P) | 令和5年度(Q) | 令和4年度(R) | 差(Q-R) |
| 幼稚園  | 0.7       | 0.2      | 0.5    | -        | 0.2      | -      | 1.5      | 1.7      | △ 0.2  |
| 小学校  | 1.5       | 1.4      | 0.1    | 0.3      | 0.5      | △ 0.2  | 1.3      | 1.1      | 0.2    |
| 中学校  | 1.4       | 1.8      | △ 0.4  | 2.0      | 1.8      | 0.2    | 0.2      | 0.6      | △ 0.4  |
| 高等学校 | 1.8       | 2.2      | △ 0.4  | 2.1      | 2.8      | △ 0.7  | 0.9      | 0.4      | 0.5    |