

水道水質検査結果(1)

| 水源地 浄水場 | | 琵琶湖北湖 吉川浄水場 | 琵琶湖北湖 吉川浄水場 | 琵琶湖北湖 吉川浄水場 |
|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 採水地点名 | | 浄水池(1・2系) | 浄水池(3系) | ※調整池 |
| 項目 | 基準値 | | | |
| 気温 | | 11.3 °C | 11.3 °C | - |
| 水温 | | 14.5 °C | 14.5 °C | 12.9 °C |
| 一般細菌 | 100個/mL | 0 個/mL | 0 個/mL | 0 個/mL |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L | 0.0003 mg/L未満 | 0.0003 mg/L未満 | - |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L | 0.00005 mg/L未満 | 0.00005 mg/L未満 | - |
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | - |
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | - |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | - |
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L | 0.002 mg/L未満 | 0.002 mg/L未満 | - |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L | 0.004 mg/L未満 | 0.004 mg/L未満 | - |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | - |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L | 0.02 mg/L未満 | 0.02 mg/L未満 | - |
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L | 0.08 mg/L未満 | 0.08 mg/L未満 | - |
| ホウ素及びその化合物 | 1mg/L | 0.1 mg/L未満 | 0.1 mg/L未満 | - |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L | 0.0002 mg/L未満 | 0.0002 mg/L未満 | - |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | 0.005 mg/L未満 | 0.005 mg/L未満 | - |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | - |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | - |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | - |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | - |
| ベンゼン | 0.01mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | - |
| 塩素酸 | 0.6mg/L | 0.06 mg/L未満 | 0.06 mg/L未満 | - |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L | 0.002 mg/L未満 | 0.002 mg/L未満 | - |
| クロロホルム | 0.06mg/L | 0.006 mg/L | 0.007 mg/L | - |
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L | 0.004 mg/L | 0.004 mg/L | - |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L | 0.002 mg/L | 0.002 mg/L | - |
| 臭素酸 | 0.01mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | - |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L | 0.013 mg/L | 0.014 mg/L | - |
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L | 0.004 mg/L | 0.005 mg/L | - |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L | 0.005 mg/L | 0.005 mg/L | - |
| ブロモホルム | 0.09mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | - |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L | 0.008 mg/L未満 | 0.008 mg/L未満 | - |
| 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L | 0.01 mg/L未満 | 0.01 mg/L未満 | - |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L | 0.04 mg/L | 0.04 mg/L | - |
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L | 0.03 mg/L未満 | 0.03 mg/L未満 | - |
| 銅及びその化合物 | 1mg/L | 0.01 mg/L未満 | 0.01 mg/L未満 | - |
| ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L | 8.0 mg/L | 8.1 mg/L | - |
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L | 0.005 mg/L未満 | 0.005 mg/L未満 | - |
| 塩化物イオン | 200mg/L | 12 mg/L | 12 mg/L | 12 mg/L |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L | 38 mg/L | 39 mg/L | - |
| 蒸発残留物 | 500mg/L | 67 mg/L | 68 mg/L | - |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L | 0.02 mg/L未満 | 0.02 mg/L未満 | - |
| ジェオスミン | 0.00001mg/L | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L | - |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | - |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L | 0.005 mg/L未満 | 0.005 mg/L未満 | - |
| フェノール類 | 0.005mg/L | 0.0005 mg/L未満 | 0.0005 mg/L未満 | - |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L | 0.8 mg/L | 0.8 mg/L | 0.8 mg/L |
| pH値 | 5.8-8.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
| 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 濁度 | 2度 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| 残留塩素 | | 0.7 mg/L | 0.7 mg/L | 0.6 mg/L |
| 評価 | | 上記水質項目については水質基準に適合する | 上記水質項目については水質基準に適合する | 上記水質項目については水質基準に適合する |

採水年月日 令和6年12月3日
 ※採水年月日 令和6年12月10日

水 道 水 質 検 査 結 果 (2)

| 水 源 地 浄 水 場 | | 琵琶湖北湖 吉川浄水場 | 琵琶湖北湖 吉川浄水場 | 琵琶湖北湖 吉川浄水場 |
|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 採 水 地 点 名 | | ※草津市(笠山) | ※守山市(石田) | ※栗東市 |
| 項 目 | 基準値 | | | |
| 気 温 | | - | - | - |
| 水 温 | | 16.0 °C | 14.9 °C | 12.4 °C |
| 一般細菌 | 100個/mL | 0 個/mL | 0 個/mL | 0 個/mL |
| 大 腸 菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L | - | - | - |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L | - | - | - |
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/L | - | - | - |
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L | - | - | - |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L | - | - | - |
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L | - | - | - |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L | - | - | - |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L | - | - | - |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L | - | - | - |
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L | - | - | - |
| ホウ素及びその化合物 | 1mg/L | - | - | - |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L | - | - | - |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | - | - | - |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | - | - | - |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L | - | - | - |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | - | - | - |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L | - | - | - |
| ベンゼン | 0.01mg/L | - | - | - |
| 塩 素 酸 | 0.6mg/L | - | - | - |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L | - | - | - |
| クロロホルム | 0.06mg/L | - | - | - |
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L | - | - | - |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L | - | - | - |
| 臭 素 酸 | 0.01mg/L | - | - | - |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L | - | - | - |
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L | - | - | - |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L | - | - | - |
| ブロモホルム | 0.09mg/L | - | - | - |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L | - | - | - |
| 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L | - | - | - |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L | - | - | - |
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L | - | - | - |
| 銅及びその化合物 | 1mg/L | - | - | - |
| ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L | - | - | - |
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L | - | - | - |
| 塩化物イオン | 200mg/L | 12 mg/L | 12 mg/L | 12 mg/L |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L | - | - | - |
| 蒸発残留物 | 500mg/L | - | - | - |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L | - | - | - |
| ジェオスミン | 0.00001mg/L | - | - | - |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L | - | - | - |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L | - | - | - |
| フェノール類 | 0.005mg/L | - | - | - |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L | 0.8 mg/L | 0.8 mg/L | 0.8 mg/L |
| pH値 | 5.8-8.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 |
| 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 濁度 | 2度 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| 残留塩素 | | 0.4 mg/L | 0.6 mg/L | 0.7 mg/L |
| 評 価 | | 上記水質項目については水質基準に適合する | 上記水質項目については水質基準に適合する | 上記水質項目については水質基準に適合する |

採水年月日 令和6年12月3日
 ※採水年月日 令和6年12月10日

水 道 水 質 検 査 結 果 (3)

| 水 源 地 | | 琵琶湖北湖 | 琵琶湖北湖 | 琵琶湖北湖 |
|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 浄 水 場 | | 吉川浄水場 | 吉川浄水場 | 吉川浄水場 |
| 採 水 地 点 名 | | 野洲市(田中山) | 湖南市(朝国) | 湖南市(雨山) |
| 項 目 | 基準値 | | | |
| 気 温 | | - | - | - |
| 水 温 | | 14.1 °C | 14.1 °C | 14.4 °C |
| 一般細菌 | 100個/mL | 0 個/mL | 0 個/mL | 0 個/mL |
| 大 腸 菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L | 0.0003 mg/L未満 | 0.0003 mg/L未満 | 0.0003 mg/L未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L | - | - | 0.00005 mg/L未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02mg/L | 0.002 mg/L未満 | 0.002 mg/L未満 | 0.002 mg/L未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L | 0.004 mg/L未満 | 0.004 mg/L未満 | 0.004 mg/L未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L | 0.02 mg/L未満 | 0.02 mg/L未満 | 0.02 mg/L未満 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L | 0.08 mg/L未満 | 0.08 mg/L未満 | 0.08 mg/L未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1mg/L | 0.1 mg/L未満 | 0.1 mg/L未満 | 0.1 mg/L未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L | 0.0002 mg/L未満 | 0.0002 mg/L未満 | 0.0002 mg/L未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | 0.005 mg/L未満 | 0.005 mg/L未満 | 0.005 mg/L未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| ベンゼン | 0.01mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| 塩 素 酸 | 0.6mg/L | 0.06 mg/L未満 | 0.06 mg/L未満 | 0.06 mg/L未満 |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L | 0.002 mg/L未満 | 0.002 mg/L未満 | 0.002 mg/L未満 |
| クロロホルム | 0.06mg/L | 0.007 mg/L | 0.010 mg/L | 0.010 mg/L |
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L | 0.003 mg/L | 0.004 mg/L | 0.004 mg/L |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L | 0.002 mg/L | 0.002 mg/L | 0.002 mg/L |
| 臭 素 酸 | 0.01mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L | 0.014 mg/L | 0.018 mg/L | 0.018 mg/L |
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L | 0.005 mg/L | 0.007 mg/L | 0.006 mg/L |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L | 0.005 mg/L | 0.006 mg/L | 0.006 mg/L |
| ブロモホルム | 0.09mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L | 0.008 mg/L未満 | 0.008 mg/L未満 | 0.008 mg/L未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L | 0.01 mg/L未満 | 0.01 mg/L未満 | 0.01 mg/L未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L | 0.04 mg/L | 0.03 mg/L | 0.04 mg/L |
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L | 0.03 mg/L未満 | 0.03 mg/L未満 | 0.03 mg/L未満 |
| 銅及びその化合物 | 1mg/L | 0.01 mg/L未満 | 0.01 mg/L未満 | 0.01 mg/L未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L | 8.1 mg/L | 8.1 mg/L | 8.1 mg/L |
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L | 0.005 mg/L未満 | 0.005 mg/L未満 | 0.005 mg/L未満 |
| 塩化物イオン | 200mg/L | 12 mg/L | 12 mg/L | 12 mg/L |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L | 38 mg/L | 39 mg/L | 39 mg/L |
| 蒸発残留物 | 500mg/L | - | - | 71 mg/L |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L | - | - | 0.02 mg/L未満 |
| ジェオスミン | 0.00001mg/L | - | - | 0.000001 mg/L未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L | - | - | 0.000001 mg/L未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L | - | - | 0.005 mg/L未満 |
| フェノール類 | 0.005mg/L | - | - | 0.0005 mg/L未満 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L | 0.8 mg/L | 0.8 mg/L | 0.8 mg/L |
| pH値 | 5.8-8.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 濁度 | 2度 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| 残留塩素 | | 0.6 mg/L | 0.6 mg/L | 0.6 mg/L |
| 評 価 | | 上記水質項目については水質基準に適合する | 上記水質項目については水質基準に適合する | 上記水質項目については水質基準に適合する |

採水年月日 令和6年12月3日
 ※採水年月日 令和6年12月10日