
# 韓国で1年10カ月ぶりに口蹄疫発生


#### ~現在、我が国への侵入リスクが極めて高い状況です~

韓国における口蹄疫の発生報告状況 (2025年3月14日時点)



### 豚飼養者の皆様へ 発生予防の徹底をお願いします!

■ 農場の出入口に看板を設置し、関係者以外の立入制限





関係者以外

☑】畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用、手指を消毒**すると ともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**。

□ 毎日、飼養家畜の健康観察を行い、 疑わしい症状があれば直ぐに通報。



### 専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう!

- 衛生管理区域に立ち入る場合には、専用の靴や 衣服を着用し、手指消毒を実施しましょう。
- 畜舎ごとに専用の靴・衣服※を着用し、手指消毒 を実施しましょう。 ※大臣指定地域に限る



- 踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れるの で、まずは汚れを落としてから消毒しましょう。 また、消毒薬が汚れていたら、直ちに交換を。
- 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤ だけでなく、泥よけの内側部分まで消毒し、衛生 管理区域内で降車する場合は農場専用のフロア マット等の使用や車内(ハンドルやドアノブ等) の消毒を実施しましょう。







汚れをしっかり落としてから消毒



車両はタイヤだけでなく、泥よけの内側まで消毒し フロアマットの交換やペダル等車内も消毒

≪要注意≫

★ 口蹄疫ウイルスに塩素系、ヨウ素系、 アルデヒド系、複合系消毒薬が有効です。酸やアルカリも効果的! 逆性石けんやアルコールは不適です!

★ 消毒効果が弱まるので、酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しない!

## 疑わしい症状は直ちに通報を!

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に泡状のよだれを 流したり、口、ひづめ、乳房に水疱(水ぶくれ)ができるのが特徴です。

~豚の症状~

写真:宮崎県提供



<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>



写真:動物衛生研究部門提供 接種4日目

多数の水疱病変を確認



毎日必ず健康観察し、これらの症状を見つけ次第、直ちに家畜保健衛生所に 連絡しましょう。

#### 滋賀県家畜保健衛生所

(本所)近江八幡市西本郷町226-1

Tel: 0748-37-7511 Fax: 0748-37-4821 ◆ Tel: 0740-22-2145 Fax: 0740-22-6681

緊急携帯:090-3613-7486

◆ (北西部支所)高島市今津町弘川249-1

緊急携帯:080-6176-8052