

第23 人口動態

1 人口(性、市町、年次別)

	滋 賀 県			草津保健所			草津市			守山市		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和25年	861,180	413,110	448,070	98,828	47,768	51,060	32,755	15,735	17,020	27,652	13,391	14,261
30年	853,734	409,813	443,921	99,382	48,289	51,093	33,157	16,097	17,060	27,821	13,510	14,311
35年	842,695	403,281	439,414	102,554	49,399	53,155	35,022	16,545	18,477	29,207	14,172	15,035
40年	853,385	409,502	443,883	111,178	54,239	56,939	38,328	18,528	19,800	31,676	15,472	16,204
45年	889,768	429,885	459,883	131,154	65,412	65,742	46,409	23,242	23,167	34,785	17,298	17,487
50年	985,621	481,733	503,888	171,321	86,205	85,116	64,873	32,969	31,904	41,439	20,644	20,795
55年	1,079,898	529,208	550,690	198,952	99,303	99,649	77,012	38,773	38,239	46,763	23,044	23,719
60年	1,155,844	568,735	587,109	224,899	112,320	112,579	87,542	44,045	43,497	53,052	26,242	26,810
平成 2年	1,222,411	601,082	621,329	242,048	120,863	121,185	94,767	47,550	47,217	58,561	29,111	29,450
7年	1,287,005	634,648	652,357	258,311	129,732	128,579	101,828	51,954	49,874	61,859	30,525	31,334
10年	1,324,148	654,021	670,127	276,674	139,414	137,260	109,783	56,248	53,535	64,340	31,740	32,600
15年	1,366,415	673,808	692,607	293,426	147,842	145,584	117,798	60,741	57,057	68,718	33,730	34,988
20年	1,401,073	693,106	707,967	313,200	158,736	154,464	124,901	65,054	59,847	75,082	36,929	38,153
25年	1,416,952	699,542	717,410	330,267	166,130	164,137	135,456	70,041	65,415	78,842	38,665	40,177
26年	1,416,500	699,312	717,188	332,819	167,418	165,401	137,170	70,908	66,262	79,493	39,025	40,468
27年	1,415,373	698,690	716,683	335,227	168,525	166,702	138,615	71,531	67,084	79,939	39,243	40,696
28年	1,413,079	697,076	716,003	336,499	168,594	167,905	138,464	70,717	67,747	80,688	39,628	41,060
29年	1,412,956	697,288	715,668	339,408	170,190	169,218	139,822	71,563	68,259	81,443	39,956	41,487
30年	1,412,881	697,791	715,090	341,541	171,362	170,179	140,927	72,167	68,760	82,010	40,336	41,674
令和 元年	1,413,959	699,138	714,821	344,180	172,924	171,256	141,928	72,693	69,235	82,526	40,607	41,919
2年	1,412,415	698,424	713,991	345,968	173,714	172,254	143,104	73,273	69,831	83,117	40,866	42,251
3年	1,409,157	696,384	712,773	347,666	174,277	173,389	144,543	73,890	70,653	83,759	41,097	42,662
4年	1,377,634	678,247	699,387	344,321	171,204	173,117	143,597	72,201	71,396	83,660	41,008	42,652
5年	1,371,259	675,023	696,236	345,570	171,913	173,657	144,825	72,855	71,970	83,857	41,170	42,687

	栗東市			中主町			野洲町			野洲市 (H16年10月～)		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			
昭和25年	14,042	6,798	7,244	10,347	5,007	5,340	14,032	6,837	7,195			
30年	14,067	6,839	7,228	10,203	4,966	5,237	14,134	6,877	7,257			
35年	14,243	6,948	7,295	9,832	4,773	5,059	14,250	6,961	7,289			
40年	16,239	8,019	8,220	9,631	4,700	4,931	15,304	7,520	7,784			
45年	23,031	11,731	11,300	9,797	4,777	5,020	17,132	8,364	8,768			
50年	32,496	16,660	15,836	10,245	4,963	5,282	22,268	10,969	11,299			
55年	37,033	18,724	18,309	10,480	5,090	5,390	27,664	13,672	13,992			
60年	41,827	21,043	20,784	10,710	5,205	5,505	31,768	15,785	15,983			
平成 2年	45,049	22,580	22,469	10,971	5,349	5,622	32,700	16,273	16,427			
7年	48,759	24,515	24,244	11,477	5,585	5,892	34,388	17,153	17,235			
10年	52,239	26,383	25,856	11,855	5,772	6,083	35,259	17,588	17,671			
15年	57,755	28,935	28,820	12,192	5,895	6,297	36,963	18,541	18,422	総数	男	女
20年	63,094	31,624	31,470							50,123	25,129	24,994
25年	65,793	32,679	33,114							50,176	24,745	25,431
26年	66,059	32,771	33,288							50,097	24,714	25,383
27年	66,589	33,025	33,564							50,084	24,726	25,358
28年	67,309	33,477	33,832							50,038	24,772	25,266
29年	67,919	33,798	34,121							50,224	24,873	25,351
30年	68,481	34,014	34,467							50,123	24,845	25,278
令和 元年	69,294	34,492	34,802							50,432	25,132	25,300
2年	69,568	34,582	34,986							50,179	24,993	25,186
3年	69,557	34,520	35,037							49,807	24,770	25,037
4年	67,659	33,481	34,178							49,405	24,514	24,891
5年	67,593	33,411	34,182							49,295	24,477	24,818

統計課「滋賀県推計人口年報」より 各年10月1日現在
日本人人口

昭和25年～平成7年 国勢調査時の人口

2 人口(性、年齢階級、市別)

(単位:人)

(歳)	滋賀県			草津保健所			草津市			守山市			(歳)	栗東市			野洲市		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女		総数	男	女	総数	男	女
総数	1,406,103	693,561	712,542	351,889	175,321	176,568	147,651	74,458	73,193	84,963	41,614	43,349	総数	69,070	34,204	34,866	50,205	25,045	25,160
0～4	52,382	26,855	25,527	15,295	7,876	7,419	5,897	3,085	2,812	3,942	1,949	1,993	0～4	3,503	1,807	1,696	1,953	1,035	918
5～9	61,780	31,768	30,012	16,987	8,823	8,164	6,730	3,443	3,287	4,537	2,365	2,172	5～9	3,432	1,774	1,658	2,288	1,241	1,047
10～14	67,683	34,685	32,998	18,067	9,156	8,911	7,012	3,538	3,474	4,911	2,487	2,424	10～14	3,666	1,853	1,813	2,478	1,278	1,200
15～19	69,815	36,160	33,655	18,283	9,535	8,748	6,995	3,736	3,259	4,806	2,440	2,366	15～19	3,973	2,038	1,935	2,509	1,321	1,188
20～24	73,373	39,034	34,339	21,033	11,600	9,433	10,447	6,197	4,250	4,206	2,041	2,165	20～24	3,859	1,988	1,871	2,521	1,374	1,147
25～29	66,578	35,309	31,269	19,642	10,639	9,003	8,936	4,996	3,940	3,853	1,976	1,877	25～29	4,225	2,170	2,055	2,628	1,497	1,131
30～34	68,421	35,358	33,063	18,629	9,528	9,101	7,401	3,817	3,584	4,446	2,199	2,247	30～34	4,333	2,213	2,120	2,449	1,299	1,150
35～39	78,815	40,256	38,559	20,914	10,515	10,399	8,389	4,171	4,218	5,267	2,651	2,616	35～39	4,345	2,176	2,169	2,913	1,517	1,396
40～44	87,399	44,111	43,288	23,704	11,922	11,782	9,689	4,895	4,794	6,022	2,951	3,071	40～44	4,777	2,433	2,344	3,216	1,643	1,573
45～49	102,627	51,353	51,274	27,600	13,727	13,873	10,907	5,466	5,441	6,903	3,412	3,491	45～49	5,868	2,914	2,954	3,922	1,935	1,987
50～54	104,868	52,847	52,021	27,404	13,792	13,612	10,918	5,496	5,422	6,738	3,384	3,354	50～54	5,966	2,998	2,968	3,782	1,914	1,868
55～59	87,018	43,161	43,857	20,882	10,624	10,258	8,574	4,435	4,139	5,062	2,568	2,494	55～59	4,232	2,123	2,109	3,014	1,498	1,516
60～64	80,267	39,137	41,130	16,679	8,245	8,434	6,769	3,452	3,317	4,216	2,062	2,154	60～64	3,104	1,503	1,601	2,590	1,228	1,362
65～69	78,104	37,980	40,124	15,716	7,622	8,094	6,207	3,000	3,207	3,965	1,888	2,077	65～69	2,793	1,408	1,385	2,751	1,326	1,425
70～74	93,885	44,630	49,255	19,579	8,981	10,598	7,931	3,670	4,261	4,833	2,195	2,638	70～74	3,434	1,556	1,878	3,381	1,560	1,821
75～79	77,591	35,853	41,738	17,117	7,854	9,263	6,849	3,119	3,730	4,127	1,929	2,198	75～79	3,070	1,377	1,693	3,071	1,429	1,642
80～84	58,442	25,792	32,650	12,383	5,763	6,620	5,106	2,389	2,717	2,924	1,377	1,547	80～84	2,165	993	1,172	2,188	1,004	1,184
85～	64,906	21,796	43,110	11,981	4,264	7,717	5,022	1,777	3,245	2,975	1,049	1,926	85～	1,971	712	1,259	2,013	726	1,287
年齢不詳	32,149	17,476	14,673	9,994	4,855	5,139	7,872	3,776	4,096	1,230	691	539	年齢不詳	354	168	186	538	220	318
高齢化率	26.5	23.9	29.0	21.8	19.7	24.0	21.1	18.7	23.4	22.2	20.3	24.0	高齢化率	19.4	17.7	21.2	26.7	24.1	29.2

3 人口動態総覧(数・率・年次推移) 草津保健所管内

	出 生		死 亡		(再掲) 乳児死亡		(再掲) 新生児死亡		死 産						周産期死亡						婚 姻		離 婚			
									総 数		自然死産		人工死産		総 数		22週以降 死 産 *		早期新生児 死亡							
	数	率	数	率	数	率	数	率													数	率	数	率	数	率
昭和39年	1,876	16.9	857	7.7	49	26.1	28	14.9	163	79.9	135	66.2	28	13.7									1,000	9.0	40	0.36
40年	2,008	18.5	909	8.2	55	27.4	43	21.4	129	60.4	111	51.9	18	8.4									1,009	9.1	51	0.46
45年	2,761	20.3	959	7.0	40	14.5	35	12.7	144	49.6	103	35.5	41	14.1	63	25.0	38	13.6	25	9.1			1,875	14.3	92	0.70
50年	3,773	22.0	980	5.7	48	12.7	39	10.3	169	42.9	145	36.8	24	6.1	83	16.6							1,725	10.1	110	0.64
55年	3,288	16.5	865	4.9	15	4.6	11	3.3	157	45.6	118	34.3	39	11.3	39	11.9	29	8.7	10	3.0			1,461	7.3	169	0.85
60年	3,135	14.0	1,043	4.6	22	7.0	14	4.5	114	35.1	67	20.6	47	14.5	26	8.4	16	5.1	10	3.2			1,477	6.5	219	0.90
平成元年	2,758	11.5	1,186	5.0	15	5.4	8	2.9	105	36.7	59	20.6	46	16.1	19	6.9	14	5.1	5	1.8			1,498	6.3	241	1.01
5年	2,851	11.4	1,370	5.5	11	3.9	4	1.4	86	29.3	34	11.6	52	17.7	11	3.9	9	3.1	2	0.7			1,855	7.4	292	1.16
6年	2,973	11.7	1,389	5.5	19	6.4	14	4.7	96	31.3	44	14.3	52	16.9	24	8.1	15	5.0	9	3.0			1,867	7.3	327	1.29
7年	2,899	11.2	1,460	5.7	15	5.2	10	3.4	80	26.9	36	12.1	44	14.8	23	7.9	16	5.5	7	2.4			1,917	7.0	312	1.00
8年	3,221	12.3	1,375	5.2	18	5.6	7	2.2	63	19.2	31	9.4	32	9.7	15	4.7	9	2.8	6	1.9			1,940	7.4	359	1.40
9年	3,079	11.5	1,402	5.3	15	4.9	7	2.3	80	25.3	37	11.7	43	13.6	17	5.5	12	3.9	5	1.6			2,034	7.6	400	1.50
10年	3,369	12.3	1,420	5.2	11	3.3	7	2.1	86	24.9	42	12.2	44	12.7	17	5	10	3.0	7	2.1			2,184	8.0	476	1.74
11年	3,380	12.1	1,559	5.6	13	3.8	6	1.8	61	17.7	31	9.0	30	8.7	15	4.4	12	3.5	3	0.9			2,197	7.9	487	1.74
12年	3,425	12.1	1,584	5.6	15	4.4	7	2.0	82	23.4	37	10.6	45	12.8	23	6.7	19	5.5	4	1.2			2,172	7.6	505	1.78
13年	3,582	12.4	1,537	5.3	11	3.1	4	1.1	75	20.5	44	12.0	31	8.5	17	4.7	13	3.6	4	1.1			2,167	7.5	586	2.03
14年	3,497	12.0	1,524	5.2	10	2.9	6	1.7	93	25.9	48	13.4	45	12.5	17	4.8	14	4.0	3	0.9			2,056	7.1	619	2.13
15年	3,480	11.9	1,610	5.5	15	4.3	9	2.6	70	19.7	37	10.4	33	9.3	20	5.7	14	4.0	6	1.7			2,049	7.0	588	2.00
16年	3,491	11.8	1,561	5.3	8	2.3	5	1.4	66	18.6	40	11.2	26	7.3	18	5.1	14	4.0	4	1.1			1,727	5.8	512	1.73
17年	3,329	11.1	1,702	5.7	8	2.4	3	0.9	70	20.6	35	10.3	35	10.3	11	3.3	8	2.4	3	0.9			1,992	6.6	545	1.82
18年	3,597	11.8	1,777	5.8	10	2.8	7	1.9	69	18.8	45	12.3	24	6.5	18	5.0	12	3.3	6	1.7			2,086	6.8	555	1.82
19年	3,596	11.6	1,809	5.9	15	4.2	7	1.9	76	20.7	39	10.6	37	10.1	17	4.7	12	3.3	5	1.4			2,086	6.7	566	1.83
20年	3,692	11.8	1,907	6.1	9	2.4	2	0.5	73	19.4	43	11.4	30	8.0	17	4.6	15	4.0	2	0.5			2,140	6.8	589	1.88
21年	3,599	11.4	1,920	6.1	7	1.9	4	1.1	84	22.8	50	13.6	34	9.2	16	4.4	13	3.6	3	0.8			2,018	6.4	518	1.64
22年	3,641	11.4	2,030	6.4	11	3.0	6	1.6	81	21.8	48	12.9	33	8.9	20	5.5	15	4.1	5	1.4			1,992	6.3	558	1.75
23年	3,720	11.4	2,010	6.2	6	1.6	5	1.3	78	20.5	44	11.6	34	9.0	19	5.1	15	4.0	4	1.1			2,019	6.2	520	1.60
24年	3,666	11.2	2,130	6.5	12	3.3	9	2.5	61	16.4	33	8.9	28	7.5	15	4.1	9	2.4	6	1.6			1,924	5.9	563	1.72
25年	3,559	10.8	2,135	6.5	6	1.7	3	0.8	68	18.7	32	8.8	36	9.9	10	2.8	8	2.2	2	0.6			1,947	5.9	515	1.56
26年	3,475	10.4	2,181	6.6	5	1.4	2	0.6	66	18.6	36	10.2	30	8.5	12	3.4	10	2.9	2	0.6			1,883	5.7	512	1.54
27年	3,547	10.6	2,250	6.7	10	2.8	3	0.8	77	21.2	47	13.0	30	8.3	18	5.1	16	4.5	2	0.6			1,760	5.3	548	1.63
28年	3,419	10.2	2,184	6.5	4	1.2	1	0.3	49	14.1	31	8.9	18	5.2	10	2.9	9	2.6	1	0.3			1,878	5.6	533	1.58
29年	3,268	9.6	2,398	7.1	6	1.8	3	0.9	64	19.2	33	9.9	31	9.3	14	4.3	11	3.4	3	0.9			1,768	5.2	541	1.59
30年	3,219	9.6	2,420	7.2	0	0.0	0	0.0	53	16.2	36	11.0	17	5.2	9	2.8	9	2.8	0	0.0			1,803	5.3	486	1.44
令和元年	3,128	9.2	2,503	7.4	5	1.6	2	0.6	59	18.5	39	12.2	20	6.3	13	4.1	11	3.5	2	0.6			1,799	5.3	500	1.48
令和2年	3,031	8.9	2,388	7.0	4	1.3	3	1.0	58	18.8	29	9.4	29	9.4	11	3.6	9	3.0	2	0.7			1,630	4.8	487	1.43
令和3年	3,009	8.7	2,599	7.5	7	2.3	3	1.0	53	17.3	27	8.8	26	8.5	6	2.0	4	1.3	2	0.7			1,627	4.7	450	1.29
令和4年	2,936	8.5	2,816	8.2	6	2.0	2	0.7	50	16.7	26	8.7	24	8.0	4	1.3	3	1.0	1	0.3			1,648	4.8	462	1.34
令和5年	2,777	8.0	2,843	8.2	5	1.8	4	1.4	58	20.5	30	10.6	28	9.9	11	3.9	8	2.8	3	1.1			1,476	4.3	460	1.33

* 斜体は28週以降死産

4 人口動態総覧(数・率・保健所・市別)

令和5年

	出 生		死 亡		(再掲)		(再掲)		死 産		死 産				周産期死亡						婚 姻		離 婚	
					乳児死亡		新生児死亡		総 数		自然死産		人工死産		総 数		2 2週以降死産		早期新生児死亡					
	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率	数	率
滋 賀 県	9,249	6.8	14,955	10.9	16	1.7	10	1.1	177	18.8	94	10.0	83	8.8	36	3.9	29	3.1	7	0.8	5,230	3.8	1,943	1.42
草 津 保 健 所	2,777	8.0	2,843	8.2	5	1.8	4	1.4	58	20.5	30	10.6	28	9.9	11	3.9	8	2.9	3	1.1	1,476	4.3	460	1.33
草 津 市	1,039	7.2	1,173	8.1	3	2.9	3	2.9	22	20.7	10	9.4	12	11.3	4	3.8	2	1.9	2	1.9	543	3.7	176	1.22
守 山 市	649	7.7	629	7.5	1	1.5	1	1.5	13	19.6	8	12.1	5	7.6	3	4.6	2	3.1	1	1.5	302	3.6	87	1.04
栗 東 市	747	11.1	519	7.7	1	1.3	0	0.0	12	15.8	8	10.5	4	5.3	4	5.3	4	5.3	0	0.0	412	6.1	120	1.78
野 洲 市	342	6.9	522	10.6	0	0.0	0	0.0	11	31.2	4	11.3	7	19.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	219	4.4	77	1.56
全 国	727,277	6.0	1,575,936	13.0	1,325	1.8	599	0.8	15,532	20.9	7,150	9.6	8,382	11.3	2,403	3.3	1,943	2.7	460	0.6	474,717	3.9	183,808	1.52

出生・死亡・婚姻・離婚率 = 事件数 / 人口 × 1000 死産率 = 死産(自然 + 人工)数 / (出生数 + 死産数) × 1000

乳児死亡・新生児死亡・早期新生児死亡率 = 事件数 / 出生数 × 1000 周産期死亡率 $\frac{\text{妊娠満22週以降の死産数} + \text{早期新生児死亡数}}{\text{出産数(出生数} + \text{妊娠22週以降の死産数)}} \times 1000$

県・各市の数値は、厚生労働省「令和5年人口動態統計 中巻総覧第2表-25」による公表数。(集計客体は、日本における日本人)
 県・各市の率算出には、滋賀県統計課「令和5年10月1日現在滋賀県推計人口」(日本人のみ)を用いています。

全国の数値は、厚生労働省「人口動態総覧」による。

用語の説明
 乳児死亡: 生後1年未満の死亡
 新生児死亡: 生後4週未満の死亡
 早期新生児死亡: 生後1週未満の死亡

5 出生数(性・出生児の体重・市別)

令和5年

	総数	0.5kg 未満	0.5～ 1.0kg	1.0～ 1.5kg	1.5～ 2.0kg	2.0～ 2.5kg	2.5～ 3.0kg	3.0～ 3.5kg	3.5～ 4.0kg	4.0～ 4.5kg	4.5～ 5.0kg	5.0kg 以上	不詳
滋賀県	9,249	6	22	38	118	694	3,562	3,824	904	79	2	-	-
男	4,681	4	8	19	59	318	1,638	2,031	551	51	2	-	-
女	4,568	2	14	19	59	376	1,924	1,793	353	28	-	-	-
草津保健所	2,777	1	9	13	39	196	1,071	1,160	273	15	-	-	-
男	1,411	-	3	3	22	86	500	631	156	10	-	-	-
女	1,366	1	6	10	17	110	571	529	117	5	-	-	-
草津市	1,039	1	4	2	14	71	390	444	112	1	-	-	-
男	534	-	2	2	12	37	175	238	67	1	-	-	-
女	505	1	2	-	2	34	215	206	45	-	-	-	-
守山市	649	-	-	4	7	46	244	269	72	7	-	-	-
男	311	-	-	1	2	13	108	145	37	5	-	-	-
女	338	-	-	3	5	33	136	124	35	2	-	-	-
栗東市	747	-	4	4	15	47	300	309	64	4	-	-	-
男	381	-	1	-	7	21	153	161	37	1	-	-	-
女	366	-	3	4	8	26	147	148	27	3	-	-	-
野洲市	342	-	1	3	3	32	137	138	25	3	-	-	-
男	185	-	-	-	1	15	64	87	15	3	-	-	-
女	157	-	1	3	2	17	73	51	10	-	-	-	-

6 合計特殊出生率

	令和5年			令和4年			令和3年			令和2年			令和元年			平成30年		
	合計特殊 出生率	出生数(率)		合計特殊 出生率	出生数(率)		合計特殊 出生率	出生数(率)		合計特殊 出生率	出生数(率)		合計特殊 出生率	出生数(率)		合計特殊 出生率	出生数(率)	
		数	率		数	率		数	率		数	率		数	率		数	率
滋 賀 県	1.38	9,249	6.8	1.41	9,766	6.9	1.41	10,130	7.2	1.44	10,437	7.5	1.44	10,627	7.7	1.51	11,350	8.2
草 津 保 健 所	1.46	2,777	8.0	1.55	2,936	8.4	1.50	3,009	8.7	1.50	3,031	8.9	1.56	3,128	9.2	1.59	3,219	9.6
草 津 市	1.32	1,039	7.2	1.38	1,067	7.3	1.28	1,110	7.7	1.27	1,083	7.7	1.33	1,127	8.1	1.38	1,175	8.5
守 山 市	1.45	649	7.7	1.72	780	9.2	1.66	746	8.9	1.63	731	8.9	1.53	700	8.6	1.66	766	9.4
栗 東 市	1.78	747	11.1	1.76	739	10.7	1.84	788	11.3	1.82	798	11.7	2.02	877	12.9	1.90	820	12.2
野 洲 市	1.40	342	6.9	1.43	350	7.0	1.31	365	7.3	1.66	419	8.4	1.62	424	8.5	1.72	458	9.2
全 国	1.20	727,277	6.0	1.26	770,759	6.3	1.30	811,622	6.6	1.33	840,835	6.8	1.36	865,239	7.0	1.42	918,400	7.4

$$\text{合計特殊出生率} = \left[\frac{\text{母の年齢別出生数}}{\text{年齢別女子人口}} \right] \quad 15 \text{ 歳から} 49 \text{ 歳までの合計}$$

全国以外は、5歳階級別で算出

全国値は、厚生労働省「人口動態統計の概況」より。(率算出には、各歳別の女性の日本人人口を用いています)

全国値以外の率算出には、県統計課「滋賀県推計人口年報」(令和5年10月1日現在)の各歳別女子総人口を用いています。

滋賀県の合計特殊出生率については、厚生労働省「人口動態統計の概況」データを使用しています。

7 死亡数・性・市別 死因分類

令和5年

死因分類	保草 健 所津	草 津 市	守 山 市	栗 東 市	野 洲 市	死因分類	保草 健 所津	草 津 市	守 山 市	栗 東 市	野 洲 市
総 数	2843	1173	629	519	522	口唇、口腔及び喉頭の悪性新 生物	17	8	3	2	4
男	1484	598	339	265	282	男	12	6	2	1	3
女	1359	575	290	254	240	女	5	2	1	1	1
010 感染症及び寄生虫症	51	24	10	9	8	食道の悪性新生物	21	11	4	4	2
男	26	11	4	6	5	男	17	10	4	3	0
女	25	13	6	3	3	女	4	1	0	1	2
011 腸管感染症	4	3	1	0	0	胃の悪性新生物	73	25	18	13	17
男	2	1	1	0	0	男	45	16	10	9	10
女	2	2	0	0	0	女	28	9	8	4	7
012 結核	4	3	1	0	0	結腸の悪性新生物	65	32	11	13	9
男	3	2	1	0	0	男	30	15	5	7	3
女	1	1	0	0	0	女	35	17	6	6	6
呼吸器結核	3	2	1	0	0	直腸S状結腸移行部及び直腸 の悪性新生物	33	11	8	7	7
男	3	2	1	0	0	男	17	5	5	5	2
女	0	0	0	0	0	女	16	6	3	2	5
その他の結核	1	1	0	0	0	肝及び肝内胆管の悪性新生物	41	19	7	7	8
男	0	0	0	0	0	男	30	12	7	4	7
女	1	1	0	0	0	女	11	7	0	3	1
013 敗血症	17	6	5	4	2	胆のう及びその他の胆道の悪 性新生物	24	13	3	4	4
男	7	1	1	4	1	男	12	7	1	2	2
女	10	5	4	0	1	女	12	6	2	2	2
014 ウイルス肝炎	2	0	0	1	1	膵の悪性新生物	74	28	22	10	14
男	1	0	0	0	1	男	37	16	8	4	9
女	1	0	0	1	0	女	37	12	14	6	5
B型ウイルス肝炎	0	0	0	0	0	喉頭の悪性新生物	2	2	0	0	0
男	0	0	0	0	0	男	2	2	0	0	0
女	0	0	0	0	0	女	0	0	0	0	0
C型ウイルス肝炎	2	0	0	1	1	気管、気管支及び肺の悪性新 生物	155	66	40	26	23
男	1	0	0	0	1	男	116	52	30	19	15
女	1	0	0	1	0	女	39	14	10	7	8
その他のウイルス肝炎	0	0	0	0	0	皮膚の悪性新生物	3	3	0	0	0
男	0	0	0	0	0	男	2	2	0	0	0
女	0	0	0	0	0	女	1	1	0	0	0
015 ヒト免疫不全ウイルス(HIV)病	0	0	0	0	0	乳房の悪性新生物	26	13	7	5	1
男	0	0	0	0	0	男	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	女	26	13	7	5	1
016 その他の感染症及び寄生虫症	24	12	3	4	5	子宮の悪性新生物	13	5	1	5	2
男	13	7	1	2	3	男	0	0	0	0	0
女	11	5	2	2	2	女	13	5	1	5	2
020 新生物	737	317	159	134	127	卵巣の悪性新生物	7	2	3	2	0
男	429	185	92	74	78	男	0	0	0	0	0
女	308	132	67	60	49	女	7	2	3	2	0
021 悪性新生物	716	308	156	128	124	前立腺の悪性新生物	24	6	8	3	7
男	418	181	90	71	76	男	24	6	8	3	7
女	298	127	66	57	48	女	0	0	0	0	0

死因分類	保 草 健 所 津	草 津 市	守 山 市	栗 東 市	野 洲 市	死因分類	保 草 健 所 津	草 津 市	守 山 市	栗 東 市	野 洲 市
膀胱の悪性新生物	17	9	4	2	2	050 精神及び行動の障害	70	27	16	13	14
男	8	4	2	1	1	男	27	11	7	4	5
女	9	5	2	1	1	女	43	16	9	9	9
中枢神経系の悪性新生物	10	5	0	1	4	051 血管性及び詳細不明の認知症	62	24	15	11	12
男	6	2	0	0	4	男	23	9	7	2	5
女	4	3	0	1	0	女	39	15	8	9	7
悪性リンパ腫	21	10	2	4	5	052 その他の精神及び行動の障害	8	3	1	2	2
男	13	6	2	1	4	男	4	2	0	2	0
女	8	4	0	3	1	女	4	1	1	0	2
白血病	18	6	5	5	2	060 神経系の疾患	148	53	37	25	33
男	8	2	3	2	1	男	67	28	13	10	16
女	10	4	2	3	1	女	81	25	24	15	17
その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物	6	2	0	2	2	061 髄膜炎	1	0	0	1	0
男	5	1	0	2	2	男	0	0	0	0	0
女	1	1	0	0	0	女	1	0	0	1	0
その他の悪性新生物	66	32	10	13	11	062 脊髄性筋萎縮症及び関連症候 群	6	3	1	0	2
男	34	17	3	8	6	男	4	2	1	0	1
女	32	15	7	5	5	女	2	1	0	0	1
022 その他の新生物	21	9	3	6	3	063 パーキンソン病	32	13	7	6	6
男	11	4	2	3	2	男	17	9	4	1	3
女	10	5	1	3	1	女	15	4	3	5	3
中枢神経系のその他の新生物	2	1	0	0	1	064 アルツハイマー病	66	19	21	9	17
男	0	0	0	0	0	男	19	7	4	1	7
女	2	1	0	0	1	女	47	12	17	8	10
中枢神経系を除くその他の新生 物	19	8	3	6	2	065 その他の神経系の疾患	43	18	8	9	8
男	11	4	2	3	2	男	27	10	4	8	5
女	8	4	1	3	0	女	16	8	4	1	3
030 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	6	2	1	0	3	070 眼及び付属器の疾患	0	0	0	0	0
男	1	0	0	0	1	男	0	0	0	0	0
女	5	2	1	0	2	女	0	0	0	0	0
031 貧血	5	2	0	0	3	080 耳及び乳様突起の疾患	0	0	0	0	0
男	1	0	0	0	1	男	0	0	0	0	0
女	4	2	0	0	2	女	0	0	0	0	0
032 その他の血液及び造血器の疾 患並びに免疫機構の障害	1	0	1	0	0	090 循環器系の疾患	671	297	151	104	119
男	0	0	0	0	0	男	336	133	84	52	67
女	1	0	1	0	0	女	335	164	67	52	52
040 内分泌、栄養及び代謝疾患	61	25	12	13	11	091 高血圧性疾患	12	4	5	1	2
男	32	13	7	8	4	男	7	3	3	1	0
女	29	12	5	5	7	女	5	1	2	0	2
041 糖尿病	28	12	6	7	3	高血圧性心疾患及び心腎疾患	3	0	2	1	0
男	15	7	3	4	1	男	2	0	1	1	0
女	13	5	3	3	2	女	1	0	1	0	0
042 その他の内分泌、栄養及び代 謝疾患	33	13	6	6	8	その他の高血圧性疾患	9	4	3	0	2
男	17	6	4	4	3	男	5	3	2	0	0
女	16	7	2	2	5	女	4	1	1	0	2

死因分類	保草 健 所津	草 津 市	守 山 市	栗 東 市	野 洲 市	死因分類	保草 健 所津	草 津 市	守 山 市	栗 東 市	野 洲 市
092 心疾患<高血圧性を除く>	418	182	100	68	68	095 その他の循環器系の疾患	21	10	4	4	3
男	196	73	57	27	39	男	13	4	3	4	2
女	222	109	43	41	29	女	8	6	1	0	1
慢性リウマチ性心疾患	2	1	0	1	0	100 呼吸器系の疾患	338	138	68	69	63
男	0	0	0	0	0	男	219	84	49	46	40
女	2	1	0	1	0	女	119	54	19	23	23
急性心筋梗塞	116	56	26	14	20	101 インフルエンザ	5	2	1	1	1
男	71	26	20	8	17	男	3	1	0	1	1
女	45	30	6	6	3	女	2	1	1	0	0
その他の虚血性心疾患	26	11	10	2	3	102 肺炎	122	52	17	32	21
男	15	6	6	1	2	男	75	31	12	19	13
女	11	5	4	1	1	女	47	21	5	13	8
慢性非リウマチ性心内膜疾患	26	10	5	2	9	103 急性気管支炎	0	0	0	0	0
男	12	5	2	1	4	男	0	0	0	0	0
女	14	5	3	1	5	女	0	0	0	0	0
心筋症	4	3	1	0	0	104 慢性閉塞性肺疾患	28	15	4	4	5
男	3	2	1	0	0	男	26	13	4	4	5
女	1	1	0	0	0	女	2	2	0	0	0
不整脈及び伝導障害	75	29	17	13	16	105 喘息	0	0	0	0	0
男	34	12	8	6	8	男	0	0	0	0	0
女	41	17	9	7	8	女	0	0	0	0	0
心不全	159	66	41	35	17	106 その他の呼吸器系の疾患	183	69	46	32	36
男	59	20	20	11	8	男	115	39	33	22	21
女	100	46	21	24	9	女	68	30	13	10	15
その他の心疾患	10	6	0	1	3	誤嚥性肺炎	116	41	30	22	23
男	2	2	0	0	0	男	69	21	19	16	13
女	8	4	0	1	3	女	47	20	11	6	10
093 脳血管疾患	175	76	33	23	43	間質性肺疾患	48	20	12	7	9
男	98	43	17	14	24	男	36	14	11	4	7
女	77	33	16	9	19	女	12	6	1	3	2
くも膜下出血	21	13	3	2	3	その他の呼吸器系の疾患	19	8	4	3	4
男	8	7	1	0	0	男	10	4	3	2	1
女	13	6	2	2	3	女	9	4	1	1	3
脳内出血	50	17	10	8	15	110 消化器系の疾患	109	46	26	14	23
男	34	11	7	6	10	男	60	29	12	5	14
女	16	6	3	2	5	女	49	17	14	9	9
脳梗塞	101	44	20	13	24	111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	4	2	2	0	0
男	55	24	9	8	14	男	1	0	1	0	0
女	46	20	11	5	10	女	3	2	1	0	0
その他の脳血管疾患	3	2	0	0	1	112 ヘルニア及び腸閉塞	11	4	2	0	5
男	1	1	0	0	0	男	3	1	1	0	1
女	2	1	0	0	1	女	8	3	1	0	4
094 大動脈瘤及び解離	45	25	9	8	3	113 肝疾患	33	15	5	6	7
男	22	10	4	6	2	男	19	11	2	1	5
女	23	15	5	2	1	女	14	4	3	5	2

死因分類	保 草 健 所 津	草 津 市	守 山 市	栗 東 市	野 洲 市	死因分類	保 草 健 所 津	草 津 市	守 山 市	栗 東 市	野 洲 市
肝硬変(アルコール性を除く)	15	4	4	2	5	162 出産外傷	0	0	0	0	0
男	8	2	2	0	4	男	0	0	0	0	0
女	7	2	2	2	1	女	0	0	0	0	0
その他の肝疾患	18	11	1	4	2	163 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	1	1	0	0
男	11	9	0	1	1	男	1	1	0	0	0
女	7	2	1	3	1	女	1	0	1	0	0
114 その他の消化器系の疾患	61	25	17	8	11	164 周産期に特異的な感染症	0	0	0	0	0
男	37	17	8	4	8	男	0	0	0	0	0
女	24	8	9	4	3	女	0	0	0	0	0
120 皮膚及び皮下組織の疾患	10	2	3	4	1	165 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	0	0	0	0	0
男	4	1	1	2	0	男	0	0	0	0	0
女	6	1	2	2	1	女	0	0	0	0	0
130 筋骨格系及び結合組織の疾患	18	4	7	0	7	166 その他の周産期に発生した病態	0	0	0	0	0
男	10	3	2	0	5	男	0	0	0	0	0
女	8	1	5	0	2	女	0	0	0	0	0
140 腎尿路生殖生殖器系の疾患	76	24	18	16	18	170 先天奇形、変形及び染色体異常	3	2	0	1	0
男	32	9	9	8	6	男	1	1	0	0	0
女	44	15	9	8	12	女	2	1	0	1	0
141 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	5	2	0	2	1	171 神経系の先天奇形	1	1	0	0	0
男	1	0	0	0	1	男	1	1	0	0	0
女	4	2	0	2	0	女	0	0	0	0	0
142 腎不全	46	15	10	11	10	172 循環器系の先天奇形	1	1	0	0	0
男	24	7	5	8	4	男	0	0	0	0	0
女	22	8	5	3	6	女	1	1	0	0	0
急性腎不全	5	4	0	0	1	心臓の先天奇形	1	1	0	0	0
男	2	1	0	0	1	男	0	0	0	0	0
女	3	3	0	0	0	女	1	1	0	0	0
慢性腎不全	34	11	8	8	7	その他の循環器系の先天奇形	0	0	0	0	0
男	17	6	4	5	2	男	0	0	0	0	0
女	17	5	4	3	5	女	0	0	0	0	0
詳細不明の腎不全	7	0	2	3	2	173 消化器系の先天奇形	0	0	0	0	0
男	5	0	1	3	1	男	0	0	0	0	0
女	2	0	1	0	1	女	0	0	0	0	0
143 その他の尿路性器系の疾患	25	7	8	3	7	174 その他の先天奇形及び変形	1	0	0	1	0
男	7	2	4	0	1	男	0	0	0	0	0
女	18	5	4	3	6	女	1	0	0	1	0
150 妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0	0	0	175 染色体異常、他に分類されないもの	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	男	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	女	0	0	0	0	0
160 周産期に発生した病態	2	1	1	0	0	180 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	302	125	59	62	56
男	1	1	0	0	0	男	96	38	22	15	21
女	1	0	1	0	0	女	206	87	37	47	35
161 妊娠期間及び胎児発育に関する障害	0	0	0	0	0	181 老衰	280	112	56	59	53
男	0	0	0	0	0	男	83	31	19	14	19
女	0	0	0	0	0	女	197	81	37	45	34

死因分類	保草 健 所津	草 津 市	守 山 市	栗 東 市	野 洲 市	死因分類	保草 健 所津	草 津 市	守 山 市	栗 東 市	野 洲 市
182 乳幼児突然死症候群	0	0	0	0	0	222 その他特殊目的コード	69	26	15	18	10
男	0	0	0	0	0	男	43	18	9	12	4
女	0	0	0	0	0	女	26	8	6	6	6
183 その他の症状、徴候及び異常臨床・ 検査所見で他に分類されないもの	22	13	3	3	3	新型コロナウイルス感染症	69	26	15	18	10
男	13	7	3	1	2	男	43	18	9	12	4
女	9	6	0	2	1	女	26	8	6	6	6
200 傷病及び死亡の外因	172	60	46	37	29	新型コロナ感染症ワクチン	0	0	0	0	0
男	100	33	28	23	16	男	0	0	0	0	0
女	72	27	18	14	13	女	0	0	0	0	0
201 不慮の事故	100	29	32	23	16	その他特殊目的コード	0	0	0	0	0
男	56	17	17	15	7	男	0	0	0	0	0
女	44	12	15	8	9	女	0	0	0	0	0
交通事故	12	3	6	2	1						
男	10	3	4	2	1						
女	2	0	2	0	0						
転倒・転落	22	7	8	5	2						
男	10	3	5	2	0						
女	12	4	3	3	2						
不慮の溺死及び溺水	23	10	5	4	4						
男	10	5	2	1	2						
女	13	5	3	3	2						
不慮の窒息	25	6	5	9	5						
男	14	4	1	8	1						
女	11	2	4	1	4						
煙、火及び火災への曝露	1	0	0	1	0						
男	0	0	0	0	0						
女	1	0	0	1	0						
有害物質による不慮の中毒及 び有害物質への曝露	0	0	0	0	0						
男	0	0	0	0	0						
女	0	0	0	0	0						
その他の不慮の事故	17	3	8	2	4						
男	12	2	5	2	3						
女	5	1	3	0	1						
202 自殺	57	21	11	13	12						
男	37	12	9	8	8						
女	20	9	2	5	4						
203 他殺	1	1	0	0	0						
男	0	0	0	0	0						
女	1	1	0	0	0						
204 その他の外因	14	9	3	1	1						
男	7	4	2	0	1						
女	7	5	1	1	0						
220 特殊目的用コード	69	26	15	18	10						
男	43	18	9	12	4						
女	26	8	6	6	6						
221 重症急性呼吸器症候群	0	0	0	0	0						
男	0	0	0	0	0						
女	0	0	0	0	0						

8 年齢調整死亡率(主要死因別)

		令和5年							
	草津保健所管内での死亡率順位	1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	
	分類コード	021	092	181	093	102	201	142	
		死亡者総数	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故	腎不全
滋 賀 県	死 亡 数	14955	3677	2278	1692	857	588	492	306
	死 亡 率	1090.6	268.1	166.1	123.4	62.5	42.9	35.9	22.3
	年齢調整死亡率	965.9	249.4	144.9	98.4	55.6	36.5	32.1	19.6
草 津 保 健 所	死 亡 数	2843	716	418	280	175	122	100	46
	死 亡 率	822.7	207.2	121.0	81.0	50.6	35.3	28.9	13.3
	年齢調整死亡率	924.0	235.2	135.9	90.1	56.2	39.6	31.5	15.0
草 津 市	死 亡 数	1173	308	182	112	76	52	29	15
	死 亡 率	809.9	212.7	125.7	77.3	52.5	35.9	20.0	10.4
	年齢調整死亡率	919.2	248.7	142.1	84.0	58.3	40.9	21.6	19.1
守 山 市	死 亡 数	629	156	100	56	33	17	32	10
	死 亡 率	750.1	186.0	119.3	66.8	39.4	20.3	38.2	11.9
	年齢調整死亡率	832.3	207.3	133.0	73.7	43.0	22.4	42.5	13.1
栗 東 市	死 亡 数	519	128	68	59	23	32	23	11
	死 亡 率	767.8	189.4	100.6	87.3	34.0	47.3	34.0	16.3
	年齢調整死亡率	995.8	236.3	134.5	118.2	43.3	62.8	41.7	20.5
野 洲 市	死 亡 数	522	124	68	53	43	21	16	10
	死 亡 率	1058.9	251.5	137.9	107.5	87.2	42.6	32.5	20.3
	年齢調整死亡率	1011.6	244.5	131.5	100.7	83.6	40.7	29.9	19.3

(率は人口10万対)

$$\text{死因別死亡率} = \frac{\text{死因別死亡数}}{\text{人口}} \times 100,000$$

$$\text{年齢調整死亡率} = \frac{\{[\text{観察集団の各年齢(年齢階級)の死亡率}] \times [\text{基準人口のその年齢(年齢階級)の人口}]\} \text{の各年齢(年齢階級)の総和}}{\text{基準人口の総人口}}$$

$$\text{年齢(年齢階級)別死亡率} = \frac{\text{ある年齢(年齢階級)の死亡数}}{\text{ある年齢(年齢階級)の人口}}$$

基準人口は平成27年モデル人口を使用

率の算出に用いた人口は、「滋賀県推計人口年報(令和4年10月1日現在)」のもの

9 死亡数・性・死亡の場所・保健所・市別

令和5年

	総数			施設内																				
				総数			病院			診療所			介護老人保健施設			介護医療院			助産所			老人ホーム		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
滋 賀 県	14,955	7,645	7,310	12,192	6,192	6,000	10,269	5,684	4,585	25	13	12	325	105	220	177	71	106	-	-	-	1,396	319	1,077
草津保健所	2,843	1,484	1,359	2,354	1,235	1,119	2,041	1,149	892	6	1	5	35	7	28	50	23	27	-	-	-	222	55	167
草 津 市	1,173	598	575	973	489	484	842	455	387	5	-	5	10	-	10	31	14	17	-	-	-	85	20	65
守 山 市	629	339	290	526	290	236	461	273	188	-	-	-	8	3	5	8	4	4	-	-	-	49	10	39
栗 東 市	519	265	254	416	214	202	356	201	155	-	-	-	6	-	6	7	3	4	-	-	-	47	10	37
野 洲 市	522	282	240	439	242	197	382	220	162	1	1	-	11	4	7	4	2	2	-	-	-	41	15	26

	施設外								
	総数			自宅			その他		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
滋 賀 県	2,763	1,453	1,310	2,511	1,304	1,207	252	149	103
草津保健所	489	249	240	440	223	217	49	26	23
草 津 市	200	109	91	183	99	84	17	10	7
守 山 市	103	49	54	92	42	50	11	7	4
栗 東 市	103	51	52	93	46	47	10	5	5
野 洲 市	83	40	43	72	36	36	11	4	7

10 死因順位(年次別)

草津保健所管内

	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位
昭和38年	中枢神経系の血管損傷	悪性新生物	心臓疾患	老衰	肺炎および気管支炎
40年	心臓疾患	中枢神経系の血管損傷	悪性新生物	老衰	肺炎および気管支炎
42年	中枢神経系の血管損傷	悪性新生物	老衰	動脈硬化症および心臓疾患	肺炎
44年	悪性新生物	脳血管疾患	心臓疾患	老衰	肺炎
46年	脳血管疾患	悪性新生物	心臓疾患	老衰	自動車事故
50年	脳血管疾患	悪性新生物	虚血性心疾患	心臓疾患	肺炎
52年	脳血管疾患	悪性新生物	心疾患	高血圧性疾患	自動車事故
54年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	老衰	肺炎および気管支炎
56年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎および気管支炎	老衰
58年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
60年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
62年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
平成元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
2年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
3年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
4年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
5年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
6年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
7年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
8年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
9年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
10年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
11年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
12年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
13年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
14年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺
15年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
16年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
17年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
18年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故
19年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺
20年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
21年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
22年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
23年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
24年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
25年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
26年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
27年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
28年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
29年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	老衰	肺炎
30年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
令和元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	老衰	肺炎
2年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
3年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
4年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
5年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎

11 乳児死亡(性・日月齢・市別)

令和5年

[illegible]

12 死産(性・妊娠期間・市別)

令和5年

	総 数				満22週未満				満22週～23週				満24週～27週			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
滋賀県	177	84	39	54	148	70	25	53	1	-	1	-	8	2	6	-
草津保健所	58	25	12	21	50	21	8	21	-	-	-	-	3	1	2	-
草津市	22	10	4	8	20	9	3	8	-	-	-	-	2	1	1	-
守山市	13	7	2	4	11	5	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
栗東市	12	4	5	3	8	3	2	3	-	-	-	-	1	-	1	-
野洲市	11	4	1	6	11	4	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]