



滋賀県感染症発生動向調査週報

Shiga Infection Diseases Weekly Report

令和7年 第21週 (5/19~5/25)

令和7年5月29日発行 滋賀県感染症情報センター

【TEL】077-537-7438 【Mail】eh4505@pref.shiga.lg.jp

1. 今週の主な動向

- 伝染性紅斑は、「例年より非常に多く」報告されており、草津、甲賀、長浜保健所圏域では警報レベルとなっています。全国で増加傾向が見られており、今後の動向に注視が必要です。主な症状や予防については、以下の滋賀県ホームページをご確認ください。
<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/344119.html>


- 感染性胃腸炎は、徐々に報告数が増加しており、特に東近江、長浜保健所圏域で多く報告されています。

2. 全数把握疾患（今週報告例）

類型	疾患	診断週	保健所(i)	年齢	性別	病型等	推定感染地	病原体等
二類	結核	15	大津市	50歳代	女	肺結核及び結核性胸膜炎	県内	-
	結核	13	甲賀	80歳代	女	肺結核	-	-
	結核	21	東近江	80歳代	男	肺結核	県内	-
	結核	13	高島	80歳代	男	肺結核	県内	-
四類	レジオネラ症	21	彦根	60歳代	男	肺炎型	国内	-
五類	急性脳炎	20	彦根	10歳未満	男	HSV-1	県内	-
	梅毒	21	長浜	50歳代	男	無症状病原体保有者	-	-
	百日咳	報告数:28例 (10歳未満:11例, 10歳代:12例, 20歳代:1例, 30歳代:0例, 40歳代:2例, 50歳代:2例, 60歳代:0例, 70歳代:0例, 80歳代:0例, 90歳以上:0例) ※ 百日咳は、報告数が多いことから、報告数合計および年齢別の報告数を掲載						

i. 発生届が届出された保健所を記載しています。患者住所ではありません。発生届は、全数報告の感染症を診断した医師から管轄保健所へ届出されます。

3. 定点把握疾患（五類感染症）の滋賀県の推移（今週と過去2週）



4. 病原体検出情報

(1) 病原体定点検出情報（検出された病原体からピックアップしてお知らせしています。詳細は[月報・病原体情報](#)に掲載しています。）

- 第18週採取の検体からアデノウイルス41型が検出されています（感染性胃腸炎）。
- 第14週、第16週、第17週、第18週採取の検体からライノウイルスAが検出されています（RSウイルス感染症、上気道炎、下気道炎）。
- 第14週、第15週、第16週、第17週採取の検体からライノウイルスCが検出されています（RSウイルス感染症、上気道炎、下気道炎、ヘルパンギーナ）。

(2) 定点以外の病原体検出情報（衛生科学センター等で検査した病原体に関する情報）

- 特記すべき病原体検出情報はありません

【資料編】

 1. 全数把握疾患の累積患者報告数 保健所別（令和7年および令和6年に報告のあった疾患）^{ii, iii}

疾患	滋賀県			保健所別累積報告数							全国 (前週)	昨年累積報告数	
	例年より 多い	例年より 非常に多い	累積 報告数	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島		滋賀県	全国
二類 結核			55 3.93	15 4.35	6 1.70	5 3.58	10 4.48	9 5.90	8 5.53	2 4.56	4890 3.93	134 9.52	16238 13.06
三類 腸管出血性大腸菌感染症			6 0.43	0 0.00	3 0.85	1 0.72	1 0.45	0 0.00	1 0.69	0 0.00	535 0.36	34 2.42	3748 3.01
四類 E型肝炎	○		1 0.07	0 0.00	1 0.28	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	216 0.36	2 0.14	527 0.42
A型肝炎			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	58 0.36	1 0.07	137 0.11
オウム病			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	4 0.00	1 0.07	4 0.00
つつが虫病			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	62 0.05	3 0.21	353 0.28
デング熱	○		1 0.07	0 0.00	1 0.28	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	56 0.05	3 0.21	231 0.19
レジオネラ症			5 0.36	0 0.00	1 0.28	0 0.00	2 0.90	1 0.66	0 0.00	1 2.28	638 0.51	39 2.77	2428 1.95
レプトスピラ症			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.00	1 0.07	53 0.04
五類 アメーバ赤痢			2 0.14	1 0.29	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.66	0 0.00	0 0.00	176 0.14	4 0.28	523 0.42
ウイルス性肝炎			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	83 0.07	1 0.07	228 0.18
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症			1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.45	0 0.00	0 0.00	0 0.00	589 0.47	22 1.56	2293 1.84
急性弛緩性麻痺			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	9 0.01	1 0.07	48 0.04
急性脳炎			2 0.14	0 0.00	1 0.28	0 0.00	0 0.00	1 0.66	0 0.00	0 0.00	245 0.20	1 0.07	633 0.51
クロイツフェルト・ヤコブ病	○		1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.69	0 0.00	62 0.05	1 0.07	172 0.14
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	○	○	14 1.00	2 0.58	5 1.42	0 0.00	4 1.79	3 1.97	0 0.00	0 0.00	632 0.51	19 1.35	1893 1.52
後天性免疫不全症候群 (HIV感染症を含む)			2 0.14	2 0.58	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	291 0.23	6 0.43	1010 0.81
ジアルジア症			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	12 0.01	1 0.07	42 0.03
侵襲性インフルエンザ 菌感染症	○	○	8 0.57	2 0.58	5 1.42	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.69	0 0.00	319 0.26	8 0.57	651 0.52
侵襲性髄膜炎菌感染症			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	33 0.03	2 0.14	66 0.05
侵襲性肺炎球菌感染症	○	○	28 2.00	10 2.90	4 1.13	2 1.43	5 2.24	4 2.62	3 2.07	0 0.00	1878 1.51	32 2.27	2555 2.05
水痘(入院例)			2 0.14	0 0.00	1 0.28	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.69	0 0.00	224 0.18	3 0.21	486 0.39
梅毒	○		23 1.64	9 2.61	4 1.13	1 0.72	2 0.90	3 1.97	4 2.76	0 0.00	5058 4.07	87 6.18	14816 11.91
播種性クリプトコックス 症	○		2 0.14	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.90	0 0.00	0 0.00	0 0.00	62 0.05	3 0.21	191 0.15
破傷風			0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	26 0.02	1 0.07	86 0.07
バンコマイシン耐性腸 球菌感染症	○		1 0.07	0 0.00	1 0.28	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	36 0.03	0 0.00	124 0.10
百日咳	○	○	275 19.63	55 15.96	52 14.75	29 20.79	32 14.35	38 24.91	48 33.16	21 47.84	19274 15.50	139 9.88	4093 3.29
麻疹	○	○	2 0.14	1 0.29	1 0.28	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	125 0.10	1 0.07	45 0.04

ii. 今年第1週以降に診断された感染症の累積報告数を全国、滋賀県および保健所別に示しています。上段に「今年累積報告数」、下段に「人口10万人当たりの累積報告数」を示しています。

iii. 今年と過去5年の同時期の累積報告数の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、または「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記

2. 定点把握疾患（五類感染症）の定点当たりの報告数（全国は前週）の値^{iv}

疾病名	滋賀県						保健所別 (vii)							全国 (前週)	基準値		
	2週前	1週前	今週	警報 注意報 (v)	例年より 多い (vi)	例年より 非常に 多い(vi)	大 津 市	草 津	甲 賀	東 近 江	彦 根	長 浜	高 島		警報 開始	警報 終息	注意報
急性呼吸器感染症 (ARI)	45.69	54.09	50.55	-	-	-	38.08	51.92	45.14	62.38	30.71	104.29	0.67	60.26	-	-	-
インフルエンザ	0.55	0.72	0.31		○		0.62	0.15	0	0.50	0.43	0	0.33	0.75	30	10	10
新型コロナウイルス 感染症	0.78	0.79	0.48	-		-	0.77	0.62	0.71	0.13	0.29	0.29	0	0.96	-	-	-
RSウイルス感染症	0.31	0.31	0.23	-			0.25	0.38	0.25	0.20	0	0.25	0	0.31	-	-	-
咽頭結膜熱	0.14	0.17	0.29		○		0	0.63	0	0.60	0.25	0	0.50	0.54	3	1	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	1.20	2.31	2.14		○		1.25	2.88	0.25	4.00	3.00	2.25	0	3.19	8	4	-
感染性胃腸炎	4.91	5.63	6.83		○		5.63	4.63	4.75	14.00	3.75	13.00	0.50	7.68	20	12	-
水痘	0.46	0.40	0.43		○	○	0.25	1.13	0	0.20	0.25	0.50	0	0.54	2	1	1
手足口病	0.06	0.06	0.03				0	0.13	0	0	0	0	0	0.13	5	2	-
伝染性紅斑	1.11	1.34	1.57		○	○	0.88	2.25	2.25	1.60	1.25	2.00	0	2.05	2	1	-
突発性発しん	0.20	0.31	0.31	-	○		0.38	0.50	0.25	0.40	0	0.25	0	0.37	-	-	-
ヘルパンギーナ	0	0.09	0.09				0	0.25	0	0	0	0.25	0	0.05	6	2	-
流行性耳下腺炎	0.17	0.09	0.06		○		0.13	0	0	0	0.25	0	0	0.08	6	2	3
急性出血性結膜炎	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0.06	1	0.1	-
流行性角結膜炎	0.11	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0.90	8	4	-
細菌性髄膜炎	0	0.14	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0.02	-	-	-
無菌性髄膜炎	0	0	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0.03	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	0.29	0.14	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0.33	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	0	0	0	-			0	0	0	0	0	0	0	0.01	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0	0.14	0.14	-	○	○	0	1.00	0	0	0	0	0	0.23	-	-	-
インフルエンザ入院	0	0	0.29	-	○	○	1.00	0	0	1.00	0	0	0	0.10	-	-	-
COVID-19入院	0.86	0.71	0.71	-		-	1.00	1.00	2.00	0	0	1.00	0	0.87	-	-	-

- iv. 定点把握疾患：人口および医療機関の分布等を勘案して滋賀県が定めた患者定点（医療機関）で患者を診断した場合に、週単位で保健所へ報告される感染症を言い、報告された症例数を患者定点の数で除した「定点当たり報告数」により、発生状況を把握しています。
- v. 定点当たり報告数が「警報基準値」に達した時に警報（「警」）を発令します。また、定点当たり報告数が「注意報基準値」に達した場合に注意報（「注」）を発令します。
警報・注意報のない疾患については、「－」と表記しています。
- vi. 今週の値が過去5年の同時期（全数把握疾患は同時期の累積報告数）の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、「平均値＋2×標準偏差（SD）」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」を標記（定点把握疾患の平均値は過去5年間の前週、当該週、後週の合計 15 週の平均を利用）。
- 新型コロナウイルス感染症は、過去5年のデータがないため、昨年と同週より多い場合に「例年より多い」に「○」を標記します。標準偏差を計算できないことから「例年より非常に多い」は、「－」を標記します。
- vii. **赤字斜字**：警報開始基準を超過、**紫字斜字**：注意報基準を超過


3-2. 定点把握疾患（五類感染症）の年齢階級別報告数（滋賀県、今週）

「-」:報告なし


小児科定定点 (35医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳～
RSウイルス感染症	8	2	2	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	10	－	1	2	4	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1
A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	75	－	－	5	8	8	12	5	10	7	4	5	9	－	2
感染性胃腸炎	239	1	19	27	24	29	20	22	17	23	9	19	25	1	3
水痘	15	－	－	2	1	1	1	2	－	－	1	2	5	－	－
手足口病	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑 (リンゴ病)	55	－	－	－	4	2	10	7	10	6	4	5	6	－	1
突発性発しん	11	－	1	8	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
ヘルパンギーナ	3	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－

[illegible][illegible]

4. 定点把握疾患（五類感染症）の保健所別推移（今週と過去2週）




5-1. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は先週まで記載）




※過去5年分のデータがないため、『2019年～23年平均値滋賀県』の折れ線グラフは『2023年』の値、『2020年～24年平均値滋賀県』の折れ線グラフは『2024年』の値を掲載しています。

※※COVID-19と同様に、平均値ではなく1年前のデータを掲載しています。COVID-19入院サーベイランスが開始された2023年9月（第39週）からのデータを掲載しています。

5-2. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は先週まで記載）




5-3. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は先週まで記載）



***急性呼吸器感染症(ARI)は2025年第15週から報告が始まったため、過去5年のデータ(折れ線グラフ)はありません。

6. 【第19週更新】新型コロナウイルス感染症月別ゲノム解析結果 滋賀県（検体採取月別）




※解析結果が判明した週に更新します。直近は速報値であるため、値が変わることがあります。

※※WHO の分類に基づき計上しています。

7. 今週の学校等欠席者・感染症情報システム（保育園サーベイランス含む）概況（滋賀県）

滋賀県では、園および学校等により、感染症による欠席者等の情報を学校等欠席者・感染症情報システム (https://scl11.953862.net/schoolkoukai/view_all.php)へ毎日入力いただいています。

入力いただいたデータを集計して掲載しています。



8. 参考情報

【全国情報】

『感染症発生動向調査 週報(IDWR)』

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>

『病原体検出情報(IASR)』

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

『インフルエンザ様疾患発生報告(学校欠席者数)』

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/jp/infu/school/flulike.html>

【届出対象疾患・届出基準】

『感染症法に基づく医師の届出のお願い』

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html

- 滋賀県感染症発生動向調査週報は、感染症法に基づいて県内の医師、定点医療機関および県内各保健所より報告されたデータを用いて、滋賀県衛生科学センター健康科学情報係において作成しています。

- 本情報は滋賀県感染症情報センターホームページに掲載しております。

滋賀県感染症情報センターHP: <https://www.pref.shiga.lg.jp/eiseikagaku/kansensyou/>

