

不正大麻・けし撲滅運動


大麻(アサ)

発見したら
通報
して下さい!!



葉

葉は、細長い柄の先に、3~9枚(通常は奇数)の小葉が集まって手のひらのような形になっています。葉全体の大きさは10~20cmです。葉柄は規則正しくほぼ等間隔に節が入り、はっさりしています。



雄花

花は夏に咲き、雄花と雌花が別々の株につきます。雌株は、葉のつけ根に穂状の雌花を多数つけます。雌花を摘むと、苗液でねばねばします。



雌花



大麻は、春から夏にかけて生育し、成長が早く、大きいものは草丈が3mにもなりますが、種子をつけた後は枯れてしまいます。よく成長した茎は太くまっすぐに立ち、浅い縦すじが通っています。

植えてはいけないけし



ケシ(ソムニフェルム種)



つぼみの特徴



花の特徴

つぼみの外観は、キャベツの葉のよくな白味を帯びた緑色をしていて、つぼみの表面には、ほとんど毛がありません。

花びらは4枚で、色は赤、桃、紫、白などがあります。また、多数の花びらがついた八重咲きの花もあります。



アツミゲシ(セティゲルム種)



つぼみの特徴



花の特徴

つぼみの外観は緑色で、つぼみの表面やつぼみの下の茎(花梗)には毛があります。

花びらは4枚で、色は薄紫や赤があり、ソムニフェルム種よりも小形です。



ハカマオニゲシ(アラケテウム種)



つぼみの特徴



花の特徴

つぼみの表面には、長く伏した(寝た)毛が多数ついています。

花びらは4~6枚で、基部に黒紫の鮮明な斑紋があります。花びらのすぐ真下に4~6枚のハカマ(苞葉)があります。

植えてもよいけし



オニゲシ



アイスランドポピー



ヒナゲシ(虞美人草)



ブルーポピー



ナガミヒナゲシ

大麻・けしを発見したときは下記にご連絡下さい。

各地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)・都道府県薬務主管課・保健所・警察署

厚生労働省・都道府県