

【滋賀県】事業者からの質問回答

| 質問番号 | 該当箇所         |                  | 質問内容                                                                                                                                                                                                                      | 回答                                                                                            |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 資料           | 項目               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
| 1    | プロポーザル実施要領   | 契約               | 「契約者は調達する参加団体とし、1 社とする」と記載がありますが、提案者は複数社の共同体でも可能という認識で間違いないでしょうか。P6 の 1 3 には「参加者が共同体で申し込む場合は～」と記載があります。また、実績や資格等は共同体のうち 1 社でも有していれば評価いただける認識でよろしいでしょうか。                                                                   | いわゆるコンソーシアムでの提案は可能ですが、「7. 参加資格」はコンソーシアムの参加団体全てが満たす必要があります。提案に当たる実績の記載については御認識のとおりですので、記載ください。 |
| 2    | プロポーザル実施要領   | スケジュール           | 7月13日までに回答となっておりますが、例えば13日午前中など、早めにご回答を頂くことは可能でしょうか。提案書の締め切りまでの日数が非常に短く、十分なご提案をご用意できない可能性があるためです。                                                                                                                         | 可能な限り早期の回答を検討します。                                                                             |
| 3    | プロポーザル実施要領   | 予定価格             | 実施要領では、予定価格（上限費用）が税込 70,000円とされています。一方、Apple 社より iPad の価格改定が公表され、端末価格が大幅に上昇しております。このため、iPad 本体を含む予定価格の対象製品については、実施要領で定める上限額を超える可能性があります。この場合、予定価格（上限費用）を超える金額での提案は可能でしょうか。あわせて、予定価格（上限費用）の変更または見直しを予定されているか、ご教示頂けますでしょうか。 | 予定価格を超える金額で提案した場合には失格となります。また、予定価格は本公告においては変更しません。                                            |
| 4    | 提案書項目および配点一覧 | オプション            | 「既存端末の回収・リサイクルおよび現行 iPad の下取りサービス」と記載がありますが、既存 Windows 端末の下取りは想定されていますでしょうか。                                                                                                                                              | 想定に関わらず、可能な限り御提案ください。                                                                         |
| 5    | 提案書項目および配点一覧 | オプション            | 予備機端末の保管および管理の提案では、ペンやキーボードケースも併せて保管および管理の提案が必要になりますでしょうか。                                                                                                                                                                | 必須ではございませんが、可能な範囲で御提案ください。                                                                    |
| 6    | 提案書項目および配点一覧 | その他              | 加点方式と記載がありますが、具体的にはどのように採点される方式でしょうか。                                                                                                                                                                                     | 追加提案事項については4段階、その他については5段階の独自の採点基準に基づいて採点を行います。                                               |
| 7    | 提案書項目および配点一覧 | その他              | 「優れている」「極めて優れている」の2段階の評価になっているという認識でよろしいでしょうか。また、それぞれの点数をご教示いただけますでしょうか。                                                                                                                                                  | No. 6 のとおりです。段階ごとの点数や基準については公開いたしません。                                                         |
| 8    | 提案書項目および配点一覧 | その他              | 二つ以上の観点で優れている場合「極めて優れている」と評価頂けるとあることから、例えば価格は非常に高価であったとしても他の2点が優れていれば「極めて優れている」と評価を頂け、15点満点を頂ける認識でおりますが正しいでしょうか。                                                                                                          | 御認識いただいている内容と相違があります。No. 6 のとおり、独自の採点基準に基づいて総合的な判断を行います。                                      |
| 9    | 提案書項目および配点一覧 | 価格               | 「キーボード等複数提案あるものは、最も高い製品単価を基準額として採用する。」と記載がありますが、参加団体様の要望されていないキーボード等の価格が採点の基準額になってしまう可能性があることから、各参加団体様の採択する製品の単価を基準額として頂くことはできないでしょうか。                                                                                    | 基準額の変更は致しかねます。どのキーボードを採択した場合にも基準額に収まるよう御提案ください。                                               |
| 10   | 仕様書          | その他              | プライバシーマークまたは ISMS の取得を証明している書類または写しを事前に提出することと記載がありますが、いつ提出が必要になりますでしょうか。                                                                                                                                                 | 提案書と共に御提出ください。                                                                                |
| 11   | 仕様書【別紙1】     | 端末管理ソフトウェア（MDM）  | ISMAP の認定を受けているクラウドサービスであることが望ましい」に関して、Jamf 社は ISMAP より厳しいアメリカの「StateRAMP」を取得していますが、日本の「ISMAP」は取得しておりません。「StateRAMP」を取得していることも「ISMAP」の認定を受けていること同等と認めて頂けますでしょうか。                                                          | ISMAPとの同等性については県において判断します。ただし同等と認める如何に依らず、他製品と公平に評価いたします。                                     |
| 12   | -            | -                | 参加団体様が M365 や GWS 等のどのようなクラウドサービスを利用されているかご教示いただけますでしょうか。                                                                                                                                                                 | 現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。                                               |
| 13   | 仕様書【別紙1】     | 設置・据付について        | 「各教室等への充電保管庫への格納」とありますが、充電保管庫の鍵の開錠および施錠は、学校担当者にご対応いただける認識でよろしいでしょうか。                                                                                                                                                      | 現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。                                               |
| 14   | 仕様書【別紙1】     | 設置・据付について        | 納品にかかる費用を抑えるため、可能な範囲で授業がある時間帯の作業を認めて頂くことは可能でしょうか。また、納入希望期限は R9.3.10 となっておりますが、納品日を春休み中とし、終日作業とさせて頂くことは可能でしょうか。                                                                                                            | 現時点で開示できる情報はありません。詳しくは審査結果の通知・公表後に参加団体と御調整ください。また見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。                |
| 15   | 仕様書【別紙1】     | 現行iPad端末の下取りサービス | 現在ご利用の iPad について、世代ごとの台数をご教示願います。（例 第7世代：〇〇台 第8世代：〇〇台 第9世代：〇〇台 など）                                                                                                                                                        | 現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。                                               |
| 16   | 仕様書【別紙1】     | その他              | 既存端末の回収について、端末の回収時、1F の教室 1 か所に集約して頂けますでしょうか。                                                                                                                                                                             | 現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。                                               |
| 17   | 仕様書【別紙1】     | その他              | 既存端末の回収について、回収時に必要な梱包資材（段ボール箱等）は受注者で用意する認識でよろしいでしょうか。                                                                                                                                                                     | 現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。                                               |
| 18   | 仕様書【別紙1】     | その他              | 既存端末の回収について、既存端末の段ボール箱への収納は、学校様または教育委員会様で事前に実施頂けますでしょうか。                                                                                                                                                                  | 現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。                                               |

|    |            |     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
|----|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 仕様書【別紙１】   | その他 | 既存端末の回収について、端末に貼付されているシール類は学校にてあらかじめ除去されますでしょうか。これまで実施されている既存端末の回収では児童名やID、PW 情報が記載された紙面など多数貼付があり、個人情報保護の観点から除去されていることが望ましいと考えております。                                       | 現時点で開示できる情報はありません。詳しくは審査結果の通知公表後に参加団体と御調整ください。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。                                                                       |
| 20 | 仕様書【別紙１】   | その他 | 既存端末の回収について、データ消去証明書について、端末種類と台数をまとめて記載する内容でよろしいでしょうか。もしくはシリアル記載した明細のご提出も必要でしょうか。                                                                                          | 証明方法は任意としますが、後日の確認に耐えうる内容としてください。詳しくは審査結果の通知・公表後に参加団体と御調整ください。                                                                                    |
| 21 | 仕様書【別紙１】   | その他 | 既存端末の回収について、既存端末にて MDM ツールが設定されていますでしょうか。MDM の設定がある場合、事前に解除いただけますでしょうか。                                                                                                    | 現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。                                                                                                   |
| 22 | 仕様書【別紙１】   | その他 | 既存端末の回収について、既存端末のメーカー、型番情報をいただけますでしょうか。正確な下取り、リサイクル費用を積算するためにご教示いただけますと幸いです。                                                                                               | 現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。                                                                                                   |
| 23 | 仕様書【別紙１】   | その他 | 既存端末の回収について、AC 電源は回収対象になりますでしょうか。                                                                                                                                          | 御認識のとおりです。                                                                                                                                        |
| 24 | 仕様書【別紙１】   | その他 | 既存端末の回収について、既存端末の所有権は回収時点で回収業者に移転するということでしょうか。                                                                                                                             | 現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。                                                                                                   |
| 25 | 仕様書【別紙１】   | その他 | 既存端末の回収について、既存端末の故障台数もしくは想定故障率をご教示いただけますでしょうか。併せてAC 電源の故障台数もしくは想定故障率もご教示いただけますでしょうか。                                                                                       | 現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。                                                                                                   |
| 26 | 仕様書【別紙１】   | その他 | 既存端末の回収について、既存端末に破損防止用のカバーはご使用されていますでしょうか。使用されていた場合、そちらも回収対象になりますでしょうか。                                                                                                    | 仕様としては回収対象になります。利用状況について、現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。                                                                          |
| 27 | 仕様書【別紙１】   | その他 | 搬出入の間、最大で 4t 車 1 車両＋作業員および資材運搬用の商用バン車の駐車は可能でしょうか。                                                                                                                          | 現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。                                                                                                   |
| 28 | 仕様書【別紙１】   | その他 | 既存端末のアクティベーションロック解除は各自治体様にて実施いただける認識でよろしいでしょうか。                                                                                                                            | 現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。                                                                                                   |
| 29 | 仕様書【別紙１】   | その他 | 下取り対象 iPad に付属するキーボード、ケース、タッチペン、AC アダプター、充電ケーブル等の周辺機器について、本体台数と同数が保管されている認識でよろしいでしょうか。また不足が発生している場合は概数をご教示ください。                                                            | 現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。                                                                                                   |
| 30 | 仕様書【別紙２～４】 | 別紙４ | 別紙４に記載されている回収対象 iPad（第７・８・９世代）について、機種によって下取り価格が異なるため、自治体様ごとの機種内訳（第７世代・第８世代・第９世代別台数）を御教示いただけますでしょうか。                                                                        | 現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。                                                                                                   |
| 31 | 仕様書        | その他 | 回収後は文科省事務連絡に則り、国内企業への売却を想定しておりますがよろしいでしょうか。                                                                                                                                | 現時点で開示できる情報はありません。見積もりに影響する場合は、その旨を明記して御提案ください。                                                                                                   |
| 32 | 仕様書        | その他 | 「上記以外で、各参加団体にとって有益となるサービスがあれば記載すること。」と記載がありますが、追加提案として減額案を提示するために、仕様書に記載されているスペック以下の周辺機器等も提案してよろしいでしょうか。質問の意図として、１８価格１台あたりの価格に「※１つでも仕様を満たさない商品が含まれる場合は選定対象外とする」と記載があるためです。 | 仕様書に記載されている周辺機器については、「上記以外で、各参加団体にとって有益となるサービスがあれば記載すること。」の「上記」に該当するため、追加提案としては提案できません。また「仕様書に記載されているスペック以下の周辺機器等」は仕様を満たしていないと判断されるため、選定対象外となります。 |
| 33 | 仕様書        | その他 | iPad の値上がりにより予定価格内にどの企業も提案が出来なかった際に、長浜市様、日野町様に対して予算に収めるための減額案の提案を検討しております。仕様の変更が必要になるような提案は可能でしょうか。                                                                        | できかねます。                                                                                                                                           |
| 34 | -          | -   | 今回の調達で業者が決定しなかった際の今後のスケジュールや予定、OS 変更の可能性があるかをご教示頂くことは可能でしょうか。                                                                                                              | 現時点で開示できる情報はありません。                                                                                                                                |