



滋賀県感染症発生動向調査 感染症月報 令和 8 年 5 月

令和 8 年 7 月 21 日発行 滋賀県感染症情報センター

1. コメント

- ・ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP) 感染症が東近江保健所管内で報告されています。
- ・性感染症について、特記すべき事項はありません。

2. 薬剤耐性菌感染症 (定点医療機関 : 7 医療機関)

滋賀県が指定した定点医療機関 (指定届出機関) から報告される感染症 (定点把握対象感染症) のうち、薬剤耐性菌感染症 2 疾病の患者数は、月を調査単位として基幹定点 7 機関 (およそ患者を 300 人以上収容できる施設) から報告いただいています。


(1) 滋賀県および保健所別の定点あたり報告数 (今月)

「-」; 「0 報告」

疾病名	保健所別							滋賀県				全国
	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	総数	先月比	例年より多い※	例年より非常に多い※	総数
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) 感染症	1.00	3.00	4.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	↓			2.55
ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP) 感染症	-	-	-	1.00	-	-	-	0.14	↑	○		0.08

※ 今月の報告数が、過去 5 年の同月の報告数の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、または「平均値 + 2 × 標準偏差 (SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記




(2) 年齢階級別の報告数 (今月)



(3) 定点あたり報告数の推移

縦軸：定点あたり報告数

● 全国 ■ 滋賀県



3. 性感染症(定点医療機関：12 医療機関)

定点把握対象感染症のうち、性感染症 4 疾病は、月を調査単位として性感染症定点 12 機関(産科婦人科 5 機関および泌尿器科 7 機関)から報告いただいています。

(1) 滋賀県および保健所別の定点あたり報告数(今月)

「-」:「0 報告」



疾病名		保健所別							滋賀県				全国	
		大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	性別	総数	先月比	例年より多い※ 例年より非常に多い※	性別	総数
性器クラミジア感染症	男性	-	-	1.00	-	-	-	-	0.08	0.33	↓		1.10	2.25
	女性	-	-	1.00	-	-	2.00	-	0.25				1.15	
性器ヘルペスウイルス感染症	男性	-	-	-	0.50	-	-	-	0.08	0.08	→		0.34	0.90
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-				0.56	
尖圭コンジローマ	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	→		0.34	0.48
	女性	0.33	-	-	-	-	-	-	0.08				0.14	
淋菌感染症	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓		0.44	0.61
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-				0.16	

※ 今月の報告数が、過去 5 年の同月の報告数の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、または「平均値 + 2 × 標準偏差 (SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記

(2) 疾病別、年齢階級別の報告数(今月)

縦軸：報告数



■ 男性 □ 女性



(3) 疾病別の定点あたり報告数の推移(今年と過去 2 年)

縦軸：定点あたり報告数

— 全国男性 ■ 滋賀県男性
— 全国女性 □ 滋賀県女性



4. ウイルス検出情報

五類定点把握対象感染症の病原体情報収集のため、感染症発生動向調査における病原体定点（14 医療機関）より検体を回収し、病原体の分離や遺伝子検査を実施しています。
検体は隔週の水曜日に回収しています。

【2026 年採取月別・疾患別ウイルス検出数（2026.6.25 現在、2026.5.27 搬入までを集計）】

※検出数は検体提供患者数で計上、同一患者検体から複数のウイルスが検出された場合は、それぞれのウイルスで計上

	1月	2月	3月	4月	5月	総数		1月	2月	3月	4月	5月	総数
RSウイルス感染症	41	20	10	13	5	89	インフルエンザ	26	45	14	3		88
RSウイルス(A)	12	5	4	3	2	26	SARS-CoV-2		1	1			2
RSウイルス(B)	11	5	3	4		23	アデノウイルス3型	2	1				3
アデノウイルス	1			1		2	アデノウイルス5型		1				1
アデノウイルス2型	1					1	インフルエンザウイルスAH3亜型	9	1				10
アデノウイルス5型	1					1	インフルエンザウイルスB型(victoria系統)	11	33	9	3		56
インフルエンザウイルスB型(victoria系統)		1				1	パラインフルエンザウイルス2型	1					1
パラインフルエンザウイルス1型		1				1	パルボウイルスB19	1	4				5
パラインフルエンザウイルス2型		1				1	ヒトコロナウイルス(229E)		2				2
パラインフルエンザウイルス3型				1		1	ヒトコロナウイルス(OC43)			1			1
パルボウイルスB19	1	1	2			4	ヒトコロナウイルス(OC43)			1			1
パレコウイルス1型	1					1	ライノウイルスA	1		1			2
パレコウイルス3型	2					2	ライノウイルスC	1	2	1			4
ヒトコロナウイルス(HKU1)				1		1	無菌性髄膜炎		1				1
ヒトコロナウイルス(NL63)	2					2	水痘帯状疱疹ウイルス		1				1
ヒトコロナウイルス(OC43)		1				1	上気道炎	58	65	53	74	71	321
ヒトヘルペスウイルス6型	2					2	EBウイルス			1			2
ヒトボカウイルス	2					2	RSウイルス(A)	1	1	1			5
ヒトメタニューモウイルス				2		2	RSウイルス(B)		2	1	1		6
ライノウイルスA	3	2			3	8	SARS-CoV-2	2	3	1	2		8
ライノウイルスC	2	3	1	1		7	アデノウイルス	1					1
咽頭結膜熱		5	3		1	9	アデノウイルス2型	3	1	1	3	3	11
RSウイルス(A)		1				1	アデノウイルス3型	1		1			2
アデノウイルス		1				1	アデノウイルス5型	1				1	2
ヒトコロナウイルス(NL63)		1				1	インフルエンザウイルスAH3亜型	2					2
ヒトコロナウイルス(OC43)		1				1	インフルエンザウイルスA型					1	1
ヒトヘルペスウイルス6型			2			2	インフルエンザウイルスB型(victoria系統)	1	12	8	5		26
ヒトヘルペスウイルス7型			1			1	コクサッキーウイルスA6型				1	1	2
ライノウイルスA					1	1	サイトメガロウイルス				2	1	3
ライノウイルスC			1			1	ノロウイルスGII				1		1
感染性胃腸炎	11	12	6	3	3	35	パラインフルエンザウイルス1型	7	2		1	1	11
A群ロタウイルスG1	1					1	パラインフルエンザウイルス3型	1			1	2	4
A群ロタウイルスG2	1					1	パルボウイルスB19	2	2	6	2	3	15
A群ロタウイルスG3			1			1	パレコウイルス1型	1					1
アデノウイルス					1	1	ヒトコロナウイルス(229E)			1			1
アデノウイルス3型			1			1	ヒトコロナウイルス(HKU1)		2	5	1	1	9
アデノウイルス5型		1				1	ヒトコロナウイルス(NL63)	8	14	1		1	24
サボウイルスGI		1				1	ヒトコロナウイルス(OC43)	2	5	7	6	1	21
サボウイルスGII	1					1	ヒトコロナウイルス(OC43)		3				3
サボウイルスGIV					1	1	ヒトヘルペスウイルス6型	4	1		6	2	13
ノロウイルスGII	6	7	3	2		18	ヒトヘルペスウイルス7型		3	3	1	4	11
ノロウイルスGII.4					1	1	ヒトボカウイルス	3	3		1	8	15
パレコウイルス1型	1		1			2	ヒトメタニューモウイルス	3	3	3	13	11	33
ライノウイルスA				1		1	ライノウイルスA	5	5	6	16	16	48
ライノウイルスB		1				1	ライノウイルスB	3					3
ライノウイルスC	1	2				3	ライノウイルスC	7	3	7	11	8	36
水痘				1	2	3	下気道炎	17	33	26	48	37	161
ライノウイルスA					1	1	RSウイルス(A)	3	1	3	2		9
水痘帯状疱疹ウイルス				1	1	2	RSウイルス(B)	2	2	1		1	6
伝染性紅斑		2			4	6	SARS-CoV-2	1	2	2	1		6
アデノウイルス1型					1	1	アデノウイルス2型				1	1	2
パルボウイルスB19					1	1	アデノウイルス3型	1					1
ヒトコロナウイルス(NL63)					1	1	アデノウイルス5型		1				1
ヒトヘルペスウイルス7型		1				1	インフルエンザウイルスB型(victoria系統)	2	2	1			5
ヒトメタニューモウイルス					1	1	サイトメガロウイルス					2	2
ライノウイルスA		1				1	単純ヘルペスウイルス1型		1				1
突発性発疹	4			1	1	6	パラインフルエンザウイルス1型		1		1		2
RSウイルス(A)	1					1	パラインフルエンザウイルス2型	1					1
アデノウイルス2型	1					1	パラインフルエンザウイルス3型			1	2	5	8
サイトメガロウイルス					1	1	パラインフルエンザウイルス4型				1		1
ヒトヘルペスウイルス6型	1					1	パルボウイルスB19	2	1	2	1	1	7
ライノウイルスA	1			1		2	パレコウイルス1型		1				1
ヘルパンギーナ		1	2	1		4	ヒトコロナウイルス(229E)				1	1	2
RSウイルス(A)		1				1	ヒトコロナウイルス(HKU1)			2		1	3
ヒトコロナウイルス(NL63)			1			1	ヒトコロナウイルス(NL63)		5				6
ヒトヘルペスウイルス6型				1		1	ヒトコロナウイルス(OC43)			1	1	1	3
ライノウイルスA						1	ヒトコロナウイルス(OC43)		4				4
流行性耳下腺炎		1		1		2	ヒトヘルペスウイルス6型	1					1
ムンプスウイルス		1				1	ヒトヘルペスウイルス7型					4	4
ライノウイルスC				1		1	ヒトボカウイルス		3	5	10	5	23
							ヒトメタニューモウイルス		1	3	4	11	29
							ライノウイルスA	1			2		3
							ライノウイルスB	2	6	4	12	5	29
							ライノウイルスC						
							その他	2	1	1	2		6
							SARS-CoV-2		1				1
							ヒトコロナウイルス(NL63)	1					1
							ヒトコロナウイルス(OC43)			1			1
							ヒトメタニューモウイルス				1		1
							ライノウイルスA	1					1
							ライノウイルスC				1		1
総計	159	186	115	147	124	731							