

2. 人口動態

(1)人口動態総覧

①数・率・圏域計・市町別

(令和6年)

	出生		死亡		乳児死亡		新生児 死亡		死 産						周産期死亡						婚姻		離婚	
									総数		自然死産		人工死産		総数		22週以降死産		早期新生児死亡					
	数	率	数	率	数	率	数	率													数	率	数	率
滋 賀 県	8,795	6.5	15,523	11.4	19	2.2	15	1.7	184	20.5	99	11.0	85	9.5	45	5.1	31	3.5	14	1.6	5,304	3.9	1,901	1.4
圏域内計	866	5.9	1,744	11.8	1	1.2	1	1.2	15	17.0	6	6.8	9	10.2	4	4.5	3	3.4	1	1.2	583	3.8	242	1.6
彦 根 市	666	6.1	1,225	11.3	1	1.5	1	1.5	9	13.3	4	5.9	5	7.4	3	4.4	2	3.0	1	1.5	450	4.1	165	1.5
愛 荘 町	123	6.3	218	11.2	—	—	—	—	4	31.5	1	7.9	3	23.6	—	—	—	—	—	—	78	4.0	41	2.1
豊 郷 町	28	4.2	82	12.3	—	—	—	—	1	34.5	1	34.5	—	—	1	34.5	1	34.5	—	—	20	3.0	13	2.0
甲 良 町	17	2.9	105	17.7	—	—	—	—	1	55.6	—	—	1	55.6	—	—	—	—	—	—	15	2.5	9	1.5
多 賀 町	32	4.6	114	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2.9	14	2.0

②数・率・圏域計・年次別

	出生		死亡		乳児死亡		新生児 死亡		死 産						周産期死亡						婚姻		離婚	
									総数		自然死産		人工死産		総数		22週以降死産		早期新生児死亡					
	数	率	数	率	数	率	数	率													数	率	数	率
昭和35年	2,055	15.6	1,295	9.8	68	33.0	*	*	232	101.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,127	8.5	74	0.6
40年	2,167	16.4	1,226	9.3	63	29.1	45	20.8	208	87.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,177	8.9	73	0.6
45年	2,258	16.6	1,232	9.1	34	15.1	19	8.4	159	65.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,278	9.4	98	0.7
50年	2,453	17.1	1,232	8.6	31	12.6	22	9.0	134	51.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,141	8.0	89	0.6
55年	2,028	13.7	1,073	7.3	11	5.4	7	3.5	75	35.7	48	22.8	27	12.8	21	10.3	15	7.3	6	3.0	917	6.2	104	0.7
60年	1,926	12.5	1,056	6.9	10	5.2	8	4.2	100	49.4	54	26.7	46	22.7	20	10.3	14	7.2	6	3.1	893	5.8	130	0.8
平成元年	1,797	11.5	1,104	7.1	10	5.7	5	2.8	76	40.6	35	18.7	41	21.9	8	4.4	5	2.8	3	1.7	831	5.3	133	0.9
2年	1,796	11.3	1,083	6.8	4	2.2	2	1.1	72	38.5	25	13.4	47	25.2	6	3.3	6	3.3	－	0	880	5.6	147	0.9
3年	1,761	11.1	1,182	7.5	8	4.5	8	4.5	82	44.5	32	17.4	50	27.1	12	6.8	6	3.4	6	3.4	843	5.3	167	1.1
4年	1,738	10.9	1,215	7.6	13	7.5	8	4.6	53	29.6	21	11.7	32	17.9	13	7.4	8	4.6	5	2.9	903	5.7	177	1.1
5年	1,613	10.1	1,191	7.4	5	3.1	3	1.9	51	30.6	21	12.6	30	18.0	4	2.5	3	1.9	1	0.6	923	5.8	195	1.2
10年	1,681	10.2	1,306	8.0	8	4.8	6	3.7	40	23.2	20	11.6	20	11.6	12	7.1	8	4.7	4	2.4	973	5.9	270	1.7
11年	1,710	10.4	1,305	7.9	10	5.8	8	4.7	37	21.2	15	8.6	22	12.6	11	6.4	7	4.1	4	2.3	967	5.9	269	1.6
12年	1,709	10.3	1,292	7.8	5	2.9	2	1.2	57	32.3	30	17.0	27	15.3	19	11.0	18	10.4	1	0.6	1,016	6.1	272	1.6
13年	1,762	10.6	1,348	8.1	6	3.4	5	2.8	37	20.6	17	9.4	20	11.1	10	5.7	5	2.8	5	2.8	983	5.9	332	2.0
14年	1,674	10.1	1,229	7.4	6	3.6	3	1.8	40	23.3	21	12.3	19	11.1	9	5.4	7	4.2	2	1.2	970	5.8	342	2.1
15年	1,640	9.8	1,305	7.8	2	1.2	－	0	41	24.4	16	9.5	25	14.9	4	2.4	4	2.4	－	0	908	5.4	277	1.7
16年	1,639	9.8	1,323	7.9	10	6.1	6	3.7	41	24.4	23	13.7	18	10.7	11	6.7	6	3.6	5	3.1	959	5.7	333	2.0
17年	1,366	8.9	1,263	8.2	5	3.7	4	2.9	35	25.0	25	17.8	10	7.1	14	10.2	11	8.0	3	2.2	922	6.0	316	2.1
18年	1,497	9.7	1,285	8.4	8	5.3	3	2.0	36	23.5	23	15.0	13	8.5	8	5.3	6	4.0	2	1.3	834	5.4	298	1.9
19年	1,487	9.6	1,248	8.1	－	－	－	－	29	19.1	18	11.9	11	7.3	4	4.7	7	4.7	－	－	842	5.5	307	2.0
20年	1,474	9.7	1,299	8.6	1	0.7	1	0.7	32	21.2	17	11.3	15	10.0	7	4.7	6	4.1	1	0.7	973	6.4	272	1.8
21年	1,491	9.8	1,336	8.8	3	2.0	－	－	33	21.7	16	10.5	17	11.2	2	1.3	2	1.3	－	－	898	5.8	303	2.0
22年	1,557	10.3	1,302	8.6	6	3.9	2	1.3	38	23.8	19	11.9	19	11.9	8	5.1	7	4.5	1	0.6	840	5.4	313	2.0
23年	1,471	9.6	1,415	9.2	6	4.1	3	2.0	28	18.7	13	8.7	15	10.0	6	4.1	4	2.7	2	1.4	855	5.5	296	1.9
24年	1,502	9.8	1,447	9.4	3	2.0	2	1.3	31	20.2	11	7.2	20	13.0	4	2.7	2	1.3	2	1.3	850	5.4	276	1.8
25年	1,449	9.4	1,478	9.6	4	2.8	2	1.4	32	21.6	16	10.8	16	10.8	9	6.2	8	5.5	1	0.7	846	5.4	278	1.8
26年	1,409	9.2	1,414	9.2	5	3.5	2	1.4	25	17.4	14	9.8	11	7.7	8	5.7	6	4.2	2	1.4	769	4.9	287	1.8
27年	1,400	9.1	1,449	9.4	－	－	－	－	33	23.0	11	7.7	22	15.4	4	2.8	4	2.8	－	－	756	4.8	284	1.8
28年	1,335	8.7	1,542	10.0	3	2.2	1	0.7	30	22.0	8	5.9	22	16.1	4	3.0	4	3.0	－	－	748	4.8	268	1.8
29年	1,270	8.1	1,465	9.4	2	1.6	－	－	21	16.3	7	5.4	14	10.8	2	1.6	2	1.6	－	－	705	4.5	243	1.6
30年	1,259	8.2	1,575	10.3	1	0.8	1	0.8	24	18.7	11	8.6	13	10.1	7	5.5	6	4.7	1	0.8	726	4.7	254	1.6
令和元年	1,160	7.6	1,553	10.2	1	0.9	1	0.9	23	19.4	12	10.1	11	9.3	6	5.1	5	4.2	1	0.9	687	4.4	288	1.8
2年	1,046	6.9	1,481	9.7	3	2.9	3	2.9	21	19.7	10	9.4	11	10.3	4	3.8	2	1.9	2	1.9	650	4.1	241	1.5
3年	1,038	6.9	1,644	10.9	1	1.0	－	－	16	15.2	7	6.6	9	8.5	3	2.9	3	2.9	－	－	632	4.1	216	1.4
4年	942	6.3	1,803	12.0	2	2.1	1	1.1	29	29.9	11	11.3	18	18.5	3	3.1	2	2.1	1	1.1	593	3.8	223	1.4
5年	939	6.3	1,198	11.0	2	2.1	1	1.1	21	21.9	8	8.3	13	13.5	1	1.0	－	－	1	1.1	586	3.8	257	1.7
6年	866	5.9	1,744	11.8	1	1.2	1	1.2	15	17.0	6	6.8	9	10.2	4	4.5	3	3.4	1	1.2	583	3.8	242	1.6

(2)出生数

①出生数(性別・出生時の体重別)

(令和6年)

区分	総数	1.0kg 未満	1.0～ 1.5kg	1.5～ 2.0kg	2.0～ 2.5kg	2.5～ 3.0kg	3.0～ 3.5kg	3.5～ 4.0kg	4.0～ 4.5kg	4.5～ 5.0kg	5.0kg 以上	不詳
滋賀県	8,795	30	49	136	647	3,291	3,677	887	73	3	-	2
男	4,575	14	30	64	259	1,553	2,060	541	52	1	-	1
女	4,220	16	19	72	388	1,738	1,617	346	21	2	-	1
圏域内計	866	4	4	19	65	321	343	101	9	-	-	-
男	451	2	1	8	29	151	190	63	7	-	-	-
女	415	2	3	11	36	170	153	38	2	-	-	-
彦根市	666	4	1	13	45	256	256	83	8	-	-	-
男	345	2	-	5	18	116	147	51	6	-	-	-
女	321	2	1	8	27	140	109	32	2	-	-	-
愛荘町	123	-	1	3	13	45	50	11	-	-	-	-
男	65	-	-	1	6	20	29	9	-	-	-	-
女	58	-	1	2	7	25	21	2	-	-	-	-
豊郷町	28	-	1	1	-	8	14	4	-	-	-	-
男	12	-	-	-	-	8	4	-	-	-	-	-
女	16	-	1	1	-	-	10	4	-	-	-	-
甲良町	17	-	-	1	2	5	8	1	-	-	-	-
男	9	-	-	1	1	3	3	1	-	-	-	-
女	8	-	-	-	1	2	5	-	-	-	-	-
多賀町	32	-	1	1	5	7	15	2	1	-	-	-
男	20	-	1	1	4	4	7	2	1	-	-	-
女	12	-	-	-	1	3	8	-	-	-	-	-

②出生数(性別・母の年齢、5歳階級)

(令和6年)

	総数	～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳
滋賀県	8795	1	53	547	2,373	3,286	2,009	508	17	1	-
男	4,575	-	23	287	1,253	1,684	1,062	259	7	-	-
女	4,220	1	30	260	1,120	1,602	947	249	10	1	-
圏域内計	866	-	14	78	246	288	203	36	1	-	-
男	451	-	3	42	133	149	104	19	1	-	-
女	415	-	11	36	113	139	99	17	-	-	-
彦根市	666	-	8	49	199	224	158	28	-	-	-
男	345	-	3	21	107	118	80	16	-	-	-
女	321	-	5	28	92	106	78	12	-	-	-
愛荘町	123	-	4	16	31	37	28	6	1	-	-
男	65	-	-	13	17	18	14	2	1	-	-
女	58	-	4	3	14	19	14	4	-	-	-
豊郷町	28	-	-	7	6	10	5	-	-	-	-
男	12	-	-	4	3	2	3	-	-	-	-
女	16	-	-	3	3	8	2	-	-	-	-
甲良町	17	-	2	3	3	5	3	1	-	-	-
男	9	-	-	2	2	2	2	1	-	-	-
女	8	-	2	1	1	3	1	-	-	-	-
多賀町	32	-	-	3	7	12	9	1	-	-	-
男	20	-	-	2	4	9	5	-	-	-	-
女	12	-	-	1	3	3	4	1	-	-	-

(3)死亡数,性,年齡(5歲階級)死因分類

(圏域内計) (令和6年)

[illegible]

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(圏域内計) (令和6年)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	-	-	-	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
食道の悪性新生物	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	3	2	1	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
胃の悪性新生物	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	10	13	9	3	2	-	-
男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	10	4	2	1	-	-
女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	5	3	5	1	1	-	-
結腸の悪性新生物	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	3	5	2	8	4	-	-
男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	3	-	2	-	-	-
女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	2	6	4	-	-
直腸S状結腸移行部	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	2	3	1	1	1	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	1	-	-	-
肝及び肝内胆管の悪性新生物	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	3	7	8	6	2	-	1	-
男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	3	6	6	5	1	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	2	3	1	-	-
男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	1	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-
膵の悪性新生物	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	3	4	10	8	6	7	1	-	-
男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	2	7	1	3	2	-	-	-
女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	7	3	5	1	-	-
喉頭の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管、気管支及び肺の悪性新生物	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	9	11	17	17	8	10	1	-	-
男	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	9	9	15	15	6	5	1	-	-
女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	2	2	2	2	5	-	-	-
皮膚の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(圏域内計)

(令和6年)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
乳房の悪性新生物	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-
子宮の悪性新生物	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
卵巣の悪性新生物	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
前立腺の悪性新生物	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	2	-	-
男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	2	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	4	1	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	3	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	9	1	2	-	-
男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	6	-	1	-	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	1	-	-
白血病	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-
その他の悪性新生物	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	5	1	8	6	4	-	-	-
男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	1	5	3	3	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	3	1	-	-	-
022 その他の新生物	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	4	2	-	1	-
男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	-	1	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(圏域内計) (令和6年)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
中枢神経系のその他の新生物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
中枢神経系を除くその他の新生物	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	2	-	1	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	1	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
030 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
031 貧血	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
032 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040 内分泌、栄養及び代謝疾患	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	3	2	5	4	2	-	-
男	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	2	1	3	-	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	-	-	-
041 糖尿病	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	1	3	1	1	-	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-
042 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	3	1	-	-
男	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-
050 精神及び行動の障害	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	4	3	1	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	-
051 血管性及び詳細不明の認知症	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	4	3	1	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	-
052 その他の精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(圏域内計) (令和6年)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
060 神経系の疾患	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	4	8	15	17	9	6	1	-
男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	4	4	7	6	3	1	-	-
女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	8	11	6	5	1	-
061 髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063 パーキンソン病	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	1	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
064 アルツハイマー病	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	8	5	1	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	-	-
女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	6	4	1	-	-
065 その他の神経系の疾患	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	4	4	8	8	-	1	-	-
男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	1	3	4	-	-	-	-
女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	5	4	-	1	-	-
070 眼及び附属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090 循環器系の疾患	386	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9	3	12	16	19	21	41	56	59	90	50	9	-
男	193	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1	8	13	18	16	26	34	23	36	13	-	-
女	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	4	3	1	5	15	22	36	54	37	9	-
091 高血圧性疾患	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
高血圧性心疾患	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(圏域内計) (令和6年)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
その他の高血圧性疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
092 心疾患＜高血圧性を除く＞	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	11	11	14	29	36	39	55	34	6	-
男	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	9	11	13	17	26	16	23	8	-	-
女	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1	12	10	23	32	26	6	-
慢性リウマチ性心疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
急性心筋梗塞	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	4	7	12	12	13	11	2	-	-
男	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	7	6	7	9	5	-	-	-
女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	6	5	4	6	2	-	-
その他の虚血性心疾患	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	1	4	3	7	2	5	4	-	-
男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	3	2	6	-	2	1	-	-
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	2	3	3	-	-
慢性非リウマチ性心内膜疾患	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	8	2	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	7	2	-	-
心筋症	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	1	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
不整脈及び伝導障害	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	6	5	3	7	3	1	-
男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	4	5	2	3	-	-	-
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	4	3	1	-
心不全	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	9	17	21	22	5	-
男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	7	3	12	7	-	-
女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	14	9	15	5	-
その他の心疾患	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
093 脳血管疾患	88	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	2	2	4	7	3	9	13	11	22	9	1	-
男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	3	6	1	7	4	6	7	4	-	-
女	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	2	2	9	5	15	5	1	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(圏域内計) (令和6年)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
くも膜下出血	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	4	1	-	1	1	2	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-
脳内出血	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	1	3	2	3	5	2	-	-
男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	1	2	1	-	-
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	2	2	3	1	-	-
脳梗塞	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	10	7	15	7	1	-
男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	5	4	3	-	-
女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	11	4	1	-
その他の脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094 大動脈瘤及び解離	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	2	6	7	8	4	-	-
男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	3	1	3	1	-	-
女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	6	5	3	-	-
095 その他の循環器系の疾患	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-
100 呼吸器系の疾患	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	6	5	11	23	32	63	50	22	3	-
男	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	3	9	17	23	38	30	10	-	-
女	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	6	9	25	20	12	3	-
101 インフルエンザ	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 肺炎	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	-	6	7	13	22	22	9	2	-
男	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	5	6	10	14	13	3	-	-
女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	8	9	6	2	-
103 急性気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104 慢性閉塞性肺疾患	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	4	5	-	-	-
男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2	4	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(圏域内計) (令和6年)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
105 喘息	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
106 その他の呼吸器系の疾患	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	3	5	12	16	33	23	13	1	-
男	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	7	11	19	13	7	-	-
女	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	5	5	14	10	6	1	-
110 消化器系の疾患	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	4	3	7	6	13	11	4	3	-
男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	3	2	5	4	3	3	1	-	-
女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	10	8	3	3	-
111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112 ヘルニア及び腸閉塞	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
113 肝疾患	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	3	1	3	-	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
肝硬変(アルコール性を除く)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	2	-	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
その他の肝疾患	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114 その他の消化器系の疾患	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	3	4	9	7	3	3	-
男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	3	3	1	-	-	-	-
女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	8	7	3	3	-
120 皮膚及び皮下組織の疾患	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
130 筋骨格系及び結合組織の疾患	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	5	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	4	-	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(圏域内計) (令和6年)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
140 腎尿路生殖器系の疾患	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	4	8	10	13	20	4	1	-
男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	6	7	8	11	3	-	-
女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	5	9	1	1	-
141 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	1	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-
142 腎不全	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	3	6	6	10	15	-	1	-
男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	5	5	7	10	-	-	-
女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	5	-	1	-
急性腎不全	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
慢性腎不全	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	5	3	6	10	-	-	-
男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	4	3	4	7	-	-	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	-	-
詳細不明の腎不全	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	-	1	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-
143 その他の尿路生殖器系の疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	3	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-
150 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 周産期に発生した病態	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 妊娠期間及び胎児発育に関する障害	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(圏域内計)

(令和6年)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
163 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166 その他の周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 先天奇形、変形及び染色体異常	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
171 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172 循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173 消化器系の先天奇形	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
174 その他の先天奇形及び変形	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(圏域内計) (令和6年)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
175 染色体異常、他に分類されないもの	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180 症状、徴候及び異常臨床所見-異常検査所見で他に分類されないもの	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	3	8	10	25	59	96	88	19	-
男	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	8	5	12	17	27	15	1	-
女	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	13	42	69	73	18	-
181 老衰	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	22	58	95	88	19	-
男	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	17	26	15	1	-
女	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	41	69	73	18	-
182 乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183 その他の症状、徴候及び異常臨床-検査所見で他に分類されないもの	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	3	6	3	3	1	1	-	-	-
男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	6	3	2	-	1	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
200 傷病及び死亡の外因	94	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	4	1	2	2	6	1	-	6	5	13	12	17	14	2	-	-
男	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	1	1	-	5	1	-	5	3	10	7	13	6	-	-	-
女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	1	2	1	-	-	1	2	3	5	4	8	2	-	-
201 不慮の事故	60	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	3	11	10	16	11	2	-	-
男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	9	5	12	5	-	-	-
女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	4	6	2	-	-
交通事故	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
転倒-転落	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	5	1	-	-	-
男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	4	1	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	6	5	2	-	-	-
男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	5	-	-	-	-
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	2	-	-	-
不慮の窒息	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	5	1	-	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(圏域内計) (令和6年)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
煙、火及び火災への曝露	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の不慮の事故	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	1	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-
202 自殺	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	-	2	2	6	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-
男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	1	-	5	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203 他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204 その他の外因	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
220 特殊目的用コード	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	4	7	8	5	-	-
男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	5	2	1	-	-
女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	6	4	-	-
221 重症急性呼吸器症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222 その他の特殊目的用コード	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	4	7	8	5	-	-
男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	5	2	1	-	-
女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	6	4	-	-
新型コロナウイルス感染症	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	4	7	8	5	-	-
男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	5	2	1	-	-
女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	6	4	-	-

(3)死亡数,性,年齢(5歳階級)死因分類

(圏域内計) (令和6年)

死因分類	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
新型コロナウイルス感染症ワクチン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4)市町別死因分類

(令和6年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
総数	15,523	1,744	1,225	218	82	105	114
男	8,077	892	630	102	48	49	63
女	7,446	852	595	116	34	56	51
O10 感染症及び寄生虫症	245	27	13	5	2	6	1
男	125	15	7	2	2	3	1
女	120	12	6	3	-	3	-
O11 腸管感染症	25	3	1	-	1	1	-
男	13	2	-	-	1	1	-
女	12	1	1	-	-	-	-
O12 結核	13	3	3	-	-	-	-
男	10	3	3	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	13	3	3	-	-	-	-
男	10	3	3	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-
その他の結核	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
O13 敗血症	120	12	3	3	1	4	1
男	62	7	2	1	1	2	1
女	58	5	1	2	-	2	-
O14 ウイルス肝炎	6	1	1	-	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-
女	2	1	1	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	2	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	2	1	1	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	2	1	1	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	2	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
O15 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	1	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
O16 その他の感染症及び寄生虫症	80	8	5	2	-	1	-
男	35	3	2	1	-	-	-
女	45	5	3	1	-	1	-

(4)市町別死因分類

(令和6年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
O20 新生物	3964	419	309	49	15	22	24
男	2341	254	187	27	9	12	19
女	1623	165	122	22	6	10	5
O21 悪性新生物	3827	406	297	49	15	22	23
男	2271	245	179	27	9	12	18
女	1556	161	118	22	6	10	5
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	81	7	5	1	-	-	1
男	59	6	4	1	-	-	1
女	22	1	1	-	-	-	-
食道の悪性新生物	97	12	6	-	-	5	1
男	81	8	3	-	-	4	1
女	16	4	3	-	-	1	-
胃の悪性新生物	438	46	36	5	2	2	1
男	283	26	22	2	1	-	1
女	155	20	14	3	1	2	-
結腸の悪性新生物	304	31	23	3	1	2	2
男	153	12	8	2	1	1	-
女	151	19	15	1	-	1	2
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	145	16	10	3	2	1	-
男	94	8	4	3	1	-	-
女	51	8	6	-	1	1	-
肝及び肝内胆管の悪性新生物	251	34	27	2	-	3	2
男	182	28	22	2	-	2	2
女	69	6	5	-	-	1	-
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	205	15	7	4	1	2	1
男	106	9	3	3	1	1	1
女	99	6	4	1	-	1	-
膵の悪性新生物	416	47	31	8	3	1	4
男	201	21	15	3	1	-	2
女	215	26	16	5	2	1	2
喉頭の悪性新生物	9	-	-	-	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-
気管、気管支及び肺の悪性新生物	753	85	61	12	2	4	6
男	521	66	49	6	2	3	6
女	232	19	12	6	-	1	-
皮膚の悪性新生物	16	-	-	-	-	-	-
男	11	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-

(4)市町別死因分類

(令和6年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
乳房の悪性新生物	141	11	11	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-
女	140	11	11	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	62	6	6	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	62	6	6	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	58	6	4	-	1	1	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	58	6	4	-	1	1	-
前立腺の悪性新生物	129	12	10	-	-	-	2
男	129	12	10	-	-	-	2
女	-	-	-	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物	97	11	9	-	-	1	1
男	71	8	6	-	-	1	1
女	26	3	3	-	-	-	-
中枢神経系の悪性新生物	41	3	3	-	-	-	-
男	25	1	1	-	-	-	-
女	16	2	2	-	-	-	-
悪性リンパ腫	139	20	13	3	3	-	1
男	80	13	10	-	2	-	1
女	59	7	3	3	1	-	-
白血病	106	6	5	1	-	-	-
男	59	3	3	-	-	-	-
女	47	3	2	1	-	-	-
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	45	6	5	1	-	-	-
男	22	2	2	-	-	-	-
女	23	4	3	1	-	-	-
その他の悪性新生物	294	32	25	6	-	-	1
男	185	22	17	5	-	-	-
女	109	10	8	1	-	-	1
O22 その他の新生物	137	13	12	-	-	-	1
男	70	9	8	-	-	-	1
女	67	4	4	-	-	-	-
中枢神経系のその他の新生物	23	2	2	-	-	-	-
男	11	1	1	-	-	-	-
女	12	1	1	-	-	-	-
中枢神経系を除くその他の新生物	114	11	10	-	-	-	1
男	59	8	7	-	-	-	1
女	55	3	3	-	-	-	-

(4)市町別死因分類

(令和6年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
030 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	42	2	2	-	-	-	-
男	21	1	1	-	-	-	-
女	21	1	1	-	-	-	-
031 貧血	27	1	1	-	-	-	-
男	12	-	-	-	-	-	-
女	15	1	1	-	-	-	-
032 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	15	1	1	-	-	-	-
男	9	1	1	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-
040 内分泌、栄養及び代謝疾患	252	23	18	2	1	1	1
男	132	13	9	2	1	1	-
女	120	10	9	-	-	-	1
041 糖尿病	133	12	9	1	1	1	-
男	75	7	4	1	1	1	-
女	58	5	5	-	-	-	-
042 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	119	11	9	1	-	-	1
男	57	6	5	1	-	-	-
女	62	5	4	-	-	-	1
050 精神及び行動の障害	279	16	14	-	1	-	1
男	116	7	6	-	1	-	-
女	163	9	8	-	-	-	1
051 血管性及び詳細不明の認知症	251	16	14	-	1	-	1
男	98	7	6	-	1	-	-
女	153	9	8	-	-	-	1
052 その他の精神及び行動の障害	28	-	-	-	-	-	-
男	18	-	-	-	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-
060 神経系の疾患	832	69	51	4	2	7	5
男	389	30	18	2	2	5	3
女	443	39	33	2	-	2	2
061 髄膜炎	1	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
062 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	34	2	2	-	-	-	-
男	26	2	2	-	-	-	-
女	8	-	-	-	-	-	-
063 パーキンソン病	189	7	5	-	1	-	1
男	108	4	3	-	1	-	-
女	81	3	2	-	-	-	1

(4)市町別死因分類

(令和6年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
064 アルツハイマー病	360	27	22	2	-	2	1
男	120	8	5	-	-	2	1
女	240	19	17	2	-	-	-
065 その他の神経系の疾患	248	33	22	2	1	5	3
男	134	16	8	2	1	3	2
女	114	17	14	-	-	2	1
070 眼及び附属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
080 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
090 循環器系の疾患	3,583	386	275	51	18	19	23
男	1,764	193	133	24	13	9	14
女	1,819	193	142	27	5	10	9
091 高血圧性疾患	132	7	6	-	1	-	-
男	52	3	3	-	-	-	-
女	80	4	3	-	1	-	-
高血圧性心疾患	86	6	6	-	-	-	-
男	33	3	3	-	-	-	-
女	53	3	3	-	-	-	-
その他の高血圧性疾患	46	1	-	-	1	-	-
男	19	-	-	-	-	-	-
女	27	1	-	-	1	-	-
092 心疾患＜高血圧性を除く＞	2,212	247	165	38	16	12	16
男	1,110	132	84	19	12	7	10
女	1,102	115	81	19	4	5	6
慢性リウマチ性心疾患	17	1	1	-	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-
女	13	1	1	-	-	-	-
急性心筋梗塞	513	71	51	8	4	3	5
男	323	46	31	7	3	3	2
女	190	25	20	1	1	-	3
その他の虚血性心疾患	233	34	24	5	3	1	1
男	146	21	13	3	3	1	1
女	87	13	11	2	-	-	-
慢性非リウマチ性心内膜疾患	140	17	12	5	-	-	1
男	40	4	2	2	-	-	-
女	100	13	10	3	-	-	1

(4)市町別死因分類

(令和6年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
心筋症	45	6	5	-	1	-	-
男	25	3	3	-	-	-	-
女	20	3	2	-	1	-	-
不整脈及び伝導障害	312	31	18	5	1	1	6
男	172	19	9	4	1	1	4
女	140	12	9	1	-	-	2
心不全	915	83	51	15	6	7	4
男	382	37	24	3	5	2	3
女	533	46	27	12	1	5	1
その他の心疾患	37	4	3	-	1	-	-
男	18	2	2	-	-	-	-
女	19	2	1	-	1	-	-
093 脳血管疾患	913	88	70	9	1	6	2
男	454	41	34	4	1	2	-
女	459	47	36	5	-	4	2
くも膜下出血	115	17	14	-	-	3	-
男	48	8	7	-	-	1	-
女	67	9	7	-	-	2	-
脳内出血	252	23	20	2	-	-	1
男	140	10	10	-	-	-	-
女	112	13	10	2	-	-	1
脳梗塞	535	48	36	7	1	3	1
男	258	23	17	4	1	1	-
女	277	25	19	3	-	2	1
その他の脳血管疾患	11	-	-	-	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-
094 大動脈瘤及び解離	223	35	28	2	-	1	4
男	108	15	11	1	-	-	3
女	125	20	17	1	-	1	1
095 その他の循環器系の疾患	93	9	6	2	-	-	1
男	40	2	1	-	-	-	1
女	53	7	5	2	-	-	-
100 呼吸器系の疾患	1,970	220	146	35	14	8	17
男	1,244	137	99	16	10	4	8
女	726	83	47	19	4	4	9
101 インフルエンザ	27	3	2	-	-	1	-
男	14	3	2	-	-	1	-
女	13	-	-	-	-	-	-

(4)市町別死因分類

(令和6年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
102 肺炎	659	87	55	18	6	2	6
男	376	56	40	7	6	-	3
女	283	31	15	11	-	2	3
103 急性気管支炎	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
104 慢性閉塞性肺疾患	170	17	11	3	2	1	-
男	144	13	9	2	1	1	-
女	26	4	2	1	1	-	-
105 喘息	10	2	1	-	1	-	-
男	3	1	-	-	1	-	-
女	7	1	1	-	-	-	-
106 その他の呼吸器系の疾患	1,104	111	77	14	5	4	11
男	707	64	48	7	2	2	5
女	397	47	29	7	3	2	6
110 消化器系の疾患	552	56	34	6	4	8	4
男	289	26	13	4	3	4	2
女	263	30	21	2	1	4	2
111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	20	2	1	-	-	1	-
男	12	2	1	-	-	1	-
女	8	-	-	-	-	-	-
112 ヘルニア及び腸閉塞	70	6	5	1	-	-	-
男	32	4	3	1	-	-	-
女	38	2	2	-	-	-	-
113 肝疾患	168	12	7	3	-	1	1
男	110	8	5	2	-	-	1
女	58	4	2	1	-	1	-
肝硬変(アルコール性を除く)	80	8	6	1	-	1	-
男	46	4	4	-	-	-	-
女	34	4	2	1	-	1	-
その他の肝疾患	88	4	1	2	-	-	1
男	64	4	1	2	-	-	1
女	24	-	-	-	-	-	-
114 その他の消化器系の疾患	294	36	21	2	4	6	3
男	135	12	4	1	3	3	1
女	159	24	17	1	1	3	2
120 皮膚及び皮下組織の疾患	47	5	3	-	-	2	-
男	21	3	2	-	-	1	-
女	26	2	1	-	-	1	-

(4)市町別死因分類

(令和6年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
130 筋骨格系及び結合組織の疾患	112	13	11	1	1	-	-
男	45	4	3	1	-	-	-
女	67	9	8	-	1	-	-
140 腎尿路生殖器系の疾患	499	66	44	9	3	5	5
男	252	41	27	5	1	4	4
女	247	25	17	4	2	1	1
141 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	75	11	7	1	3	-	-
男	30	5	4	-	1	-	-
女	45	6	3	1	2	-	-
142 腎不全	293	47	30	7	-	5	5
男	161	33	20	5	-	4	4
女	132	14	10	2	-	1	1
急性腎不全	35	7	4	2	-	1	-
男	17	4	2	2	-	-	-
女	18	3	2	-	-	1	-
慢性腎不全	212	30	20	5	-	3	2
男	118	23	15	3	-	3	2
女	94	7	5	2	-	-	-
詳細不明の腎不全	46	10	6	-	-	1	3
男	26	6	3	-	-	1	2
女	20	4	3	-	-	-	1
143 その他の尿路性器系の疾患	131	8	7	1	-	-	-
男	61	3	3	-	-	-	-
女	70	5	4	1	-	-	-
150 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
160 周産期に発生した病態	8	1	1	-	-	-	-
男	2	1	1	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-
161 妊娠期間及び胎児発育に関する障害	4	1	1	-	-	-	-
男	2	1	1	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-
162 出産外傷	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
163 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	4	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-

(4)市町別死因分類

(令和6年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
164 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
165 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
166 その他の周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
170 先天奇形、変形及び染色体異常	25	4	3	1	-	-	-
男	13	2	1	1	-	-	-
女	12	2	2	-	-	-	-
171 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
172 循環器系の先天奇形	8	-	-	-	-	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	7	-	-	-	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	1	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
173 消化器系の先天奇形	1	1	1	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	1	1	1	-	-	-	-
174 その他の先天奇形及び変形	9	1	1	-	-	-	-
男	6	1	1	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-
175 染色体異常、他に分類されないもの	7	2	1	1	-	-	-
男	2	1	-	1	-	-	-
女	5	1	1	-	-	-	-
180 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1,938	312	215	37	12	22	26
男	602	90	68	10	2	3	7
女	1,336	222	147	27	10	19	19
181 老衰	1,776	291	198	34	11	22	26
男	489	73	53	8	2	3	7
女	1,287	218	145	26	9	19	19

(4)市町別死因分類

(令和6年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
182 乳幼児突然死症候群	1	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
183 その他の症状、徴候及び異常臨床・検査所見で他に分類されないもの	161	21	17	3	1	-	-
男	112	17	15	2	-	-	-
女	49	4	2	1	1	-	-
200 傷病及び死亡の外因	851	94	70	11	7	4	2
男	533	59	43	8	4	2	2
女	318	35	27	3	3	2	-
201 不慮の事故	552	60	43	8	5	3	1
男	350	37	25	6	4	1	1
女	202	23	18	2	1	2	-
交通事故	42	5	5	-	-	-	-
男	31	4	4	-	-	-	-
女	11	1	1	-	-	-	-
転倒・転落	132	11	8	2	1	-	-
男	83	9	6	2	1	-	-
女	49	2	2	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	149	22	17	2	1	1	1
男	96	14	11	1	-	1	1
女	53	8	6	1	1	-	-
不慮の窒息	120	11	6	3	1	1	-
男	64	7	3	3	1	-	-
女	56	4	3	-	-	1	-
煙、火及び火災への曝露	7	1	1	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-
女	4	1	1	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	6	1	1	-	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-
女	2	1	1	-	-	-	-
その他の不慮の事故	96	9	5	1	2	1	-
男	69	3	1	-	2	-	-
女	27	6	4	1	-	1	-
202 自殺	219	27	22	3	-	1	1
男	140	18	14	2	-	1	1
女	79	9	8	1	-	-	-
203 他殺	3	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-

(4)市町別死因分類

(令和6年)

死因分類	滋賀県	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
204 その他の外因	77	7	5	-	2	-	-
男	41	4	4	-	-	-	-
女	36	3	1	-	2	-	-
220 特殊目的用コード	324	31	16	7	2	1	5
男	188	16	12	-	-	1	3
女	136	15	4	7	2	-	2
221 重症急性呼吸器症候群	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-
222 その他の特殊目的用コード	324	31	16	7	2	1	5
男	188	16	12	-	-	1	3
女	136	15	4	7	2	-	2
新型コロナウイルス感染症	323	31	16	7	2	1	5
男	188	16	12	-	-	1	3
女	135	15	4	7	2	-	2
新型コロナウイルス感染症ワクチン	1	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-
その他の特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-

(5)性・年齢（5歳階級）別,市町別死亡者数

(令和6年)

		滋賀県計	管内計	彦根市	愛荘町	豊郷町	甲良町	多賀町
総 数		15,523	1,744	1,225	218	82	105	114
	男	8,077	892	630	102	48	49	63
	女	7,446	852	595	116	34	56	51
0 歳	男	19	1	1	-	-	-	-
	女	6	1	1	-	-	-	-
1～4歳	男	13	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男	1	-	-	-	-	-	-
	女	6	1	1	-	-	-	-
10～14	男	1	1	1	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-
15～19	男	3	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-
20～24	男	21	5	5	-	-	-	-
	女	8	2	2	-	-	-	-
25～29	男	13	3	3	-	-	-	-
	女	28	5	2	3	-	-	-
30～34	男	18	4	1	3	-	-	-
	女	10	1	1	-	-	-	-
35～39	男	22	2	2	-	-	-	-
	女	13	1	1	-	-	-	-
40～44	男	9	1	1	-	-	-	-
	女	29	5	5	-	-	-	-
45～49	男	23	3	3	-	-	-	-
	女	6	2	2	-	-	-	-
50～54	男	34	2	-	1	1	-	-
	女	21	1	-	1	-	-	-
55～59	男	13	1	-	-	1	-	-
	女	61	7	4	2	-	-	1
60～64	男	36	5	3	1	-	-	1
	女	25	2	1	1	-	-	-
65～69	男	130	21	19	1	1	-	-
	女	82	8	8	-	-	-	-
70～74	男	48	13	11	1	1	-	-
	女	199	27	21	2	-	2	2
75～79	男	125	19	15	2	-	-	2
	女	74	8	6	-	-	2	-
80～84	男	249	38	26	6	-	5	1
	女	174	23	13	5	-	4	1
85～89	男	75	15	13	1	-	1	-
	女	376	53	36	9	4	3	1
90～94	男	256	37	25	6	3	2	1
	女	120	16	11	3	1	1	-
95～99	男	574	77	56	8	4	6	3
	女	411	56	42	7	2	4	1
100歳～	男	163	21	14	1	2	2	2
	女	1111	106	81	8	3	7	7
不詳	男	776	78	59	5	3	5	6
	女	335	28	22	3	-	2	1
総 数		1721	187	133	21	14	11	8
		1155	130	91	16	11	6	6
0 歳	男	566	57	42	5	3	5	2
	女	2612	261	175	31	12	25	18
1～4歳	男	1613	164	106	18	11	16	13
	女	999	97	69	13	1	9	5
5～9歳	男	3088	334	245	37	15	18	19
	女	1609	164	121	13	9	8	13
10～14	男	1479	170	124	24	6	10	6
	女	3074	370	255	52	21	15	27
15～19	男	1231	143	106	19	6	4	8
	女	1843	227	149	33	15	11	19
20～24	男	1761	201	129	30	7	10	25
	女	458	49	29	6	3	-	11
25～29	男	1303	152	100	24	4	10	14
	女	401	41	29	7	-	3	2
30～34	男	57	3	3	-	-	-	-
	女	344	38	26	7	-	3	2
35～39	男	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-

(6) 死因順位別死亡数,率,年齢調整死亡率,市町別

(令和6年)

		圏域内順位	1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位	9位	10位	その他
			悪性新生物	老衰	心疾患 (高血圧性除く)	その他の 呼吸器系の疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故	腎不全	その他の 消化器系の疾患	その他神経系の疾患	
			021	181	092	106	093	102	201	142	114	065	
滋賀県	死 亡 数	15,523	3,827	1,776	2,211	1,040	912	659	550	293	294	248	3,713
	死亡率	1108.1	273.1	126.7	157.8	74.2	65.1	47.0	39.2	20.9	20.9	17.7	265.0
	年齢調整死亡率	985.2	255.4	101.3	138.8	63.8	58.2	40.5	35.2	18.6	18.6	16.4	237.8
圏域内計	死 亡 数	1,744	406	291	247	111	88	87	60	47	36	33	338
	死亡率	1143.3	266.8	193.4	161.2	70.1	57.6	55.7	39.3	30.8	23.6	21.6	222.9
	年齢調整死亡率	720.1	223.0	53.3	97.9	43.1	46.4	33.6	29.4	19.4	14.6	20.4	139.7
彦根市	死 亡 数	1,225	297	198	165	77	70	55	43	30	21	22	247
	死亡率	1092.9	264.9	185.5	147.2	68.6	62.4	49.0	38.3	26.7	18.7	19.6	211.4
	年齢調整死亡率	994.9	256.6	148.3	133.6	61.6	60.9	44.2	36.1	24.6	16.6	18.5	193.5
愛荘町	死 亡 数	218	49	34	38	14	9	18	8	7	2	2	37
	死亡率	1063.2	238.9	151.1	180.4	68.2	43.8	78.0	39.0	34.1	9.7	9.7	209.7
	年齢調整死亡率	1120.4	278.4	145.9	188.0	68.7	43.8	81.5	41.6	36.9	12.1	11.0	211.9
豊郷町	死 亡 数	82	15	11	16	5	1	6	5	－	4	1	18
	死亡率	1187.7	217.2	159.3	231.7	14.4	14.4	86.9	72.4	－	57.9	14.4	318.6
	年齢調整死亡率	1026.7	198.9	115.6	195.8	7.0	11.0	84.6	61.0	－	47.9	14.7	289.7
甲良町	死 亡 数	105	22	22	12	4	6	2	3	5	6	5	18
	死亡率	1746.5	365.9	365.9	199.6	66.5	99.8	33.2	49.9	83.1	99.8	83.1	299.4
	年齢調整死亡率	1870.4	273.7	491.1	201.3	45.8	82.4	66.8	78.9	54.4	111.9	78.5	312.6
多賀町	死 亡 数	114	24	26	16	11	2	6	1	5	3	3	17
	死亡率	1622.7	341.6	370.1	227.7	156.5	28.4	85.4	14.2	71.1	42.7	42.7	241.9
	年齢調整死亡率	1011.2	235.1	186.1	145.9	101.8	13.6	57.5	9.4	52.2	27.0	30.1	110.2

率:人口10万対

(7)死因順位(年次別)

(圏域内計)

	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位
昭和35年	中枢神経系の血管損傷	心臓の疾患	悪性新生物	肺炎及び気管支炎	胃炎、十二指腸炎及び大腸炎
40年	中枢神経系の血管損傷	心臓の疾患	悪性新生物	老衰	肺炎
45年	中枢神経系の血管損傷	悪性新生物	心臓の疾患	気管支炎・肺炎腫及び喘息	肺炎
50年	脳血管疾患	心疾患	悪性新生物	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
55年	脳血管疾患	悪性新生物	心疾患	老衰	肺炎及び気管支炎
60年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	不慮の事故及び有害作用	肺炎及び気管支炎
61年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	精神病の記載のない老衰
62年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故及び有害作用
63年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故及び有害作用
平成元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故及び有害作用
2年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故及び有害作用
3年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故及び有害作用
4年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故及び有害作用
5年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故及び有害作用
6年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	損傷及び中毒
7年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故及び有害作用
8年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故及び有害作用
9年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎及び気管支炎	不慮の事故
10年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
11年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
12年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
13年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
14年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
15年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
16年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
17年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
18年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
19年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
20年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
21年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
22年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
23年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
24年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
25年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
26年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
27年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
28年	悪性新生物	心疾患	老衰	肺炎	脳血管疾患
29年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	老衰	肺炎
30年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
令和元年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
2年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
3年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患
4年	悪性新生物	老衰	心疾患	その他の呼吸器系の疾患	脳血管疾患
5年	悪性新生物	老衰	心疾患	その他の呼吸器系の疾患	脳血管疾患
6年	悪性新生物	老衰	心疾患	その他の呼吸器系の疾患	脳血管疾患

(8)死亡数・性・死亡の場所・市町別

(令和6年)

	総 数			施 設 内						施 設 外					
							病 院			診 療 所			介護医療院 介護老人保健施設		
	総計	男	女	合計	男	女	小計	男	女	小計	男	女	小計	男	女
滋 賀 県	15,523	8,077	7,446	12,814	6,599	6,215	10,751	6,012	4,739	35	12	23	498	204	294
圏域内計	1,744	892	852	1,487	748	739	1,203	678	525	-	-	-	56	23	33
彦 根 市	1,225	630	595	1,033	522	511	820	462	358	-	-	-	39	19	20
愛 荘 町	218	102	116	192	88	104	159	85	74	-	-	-	5	1	4
豊 郷 町	82	48	34	74	45	29	67	45	22	-	-	-	2	-	2
甲 良 町	105	49	56	86	37	49	76	35	41	-	-	-	1	1	-
多 賀 町	114	63	51	102	56	46	81	51	30	-	-	-	9	2	7
	(つづき)施設内						施 設 外								
	助産所			老人ホーム						自 宅			その他		
	小計	男	女	小計	男	女	合計	男	女	小計	男	女	小計	男	女
滋 賀 県	-	-	-	1,530	371	1,159	2,709	1,478	1,231	2,450	1,328	1,122	259	150	109
圏域内計	-	-	-	228	47	181	257	144	113	220	119	101	37	25	12
彦 根 市	-	-	-	174	41	133	192	108	84	164	89	75	28	19	9
愛 荘 町	-	-	-	28	2	26	26	14	12	22	11	11	4	3	1
豊 郷 町	-	-	-	5	-	5	8	3	5	5	1	4	3	2	1
甲 良 町	-	-	-	9	1	8	19	12	7	18	11	7	1	1	-
多 賀 町	-	-	-	12	3	9	12	7	5	11	7	4	1	-	1

(9)死産(性・妊娠期間・市町別)

(令和6年)

	合計				満37週未満				満37週～41週				満42週以上		
	計	男	女	不詳	計	男	女	不詳	計	男	女	不詳	計	男	女
滋 賀 県	184	72	49	63	177	69	46	62	7	3	3	1	-	-	-
圏域内計	15	5	5	5	15	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-
彦 根 市	9	4	2	3	9	4	2	3	-	-	-	-	-	-	-
愛 荘 町	4	1	2	1	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
豊 郷 町	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
甲 良 町	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
多 賀 町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(10)乳児(1歳未満)死亡数(性・日月齢・市町別)

(令和6年)

	合計			1週未満			1週以上4週未満			4週以上1歳未満		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋 賀 県	19	6	13	14	5	9	15	5	10	4	1	3
圏域内計	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
彦 根 市	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
愛 荘 町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
豊 郷 町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
甲 良 町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多 賀 町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-