

冷蔵庫・冷凍庫の温度管理記録

(年 月)

場所:							
	測定時間	測定結果					担当者
		冷蔵庫1 (°C)	冷蔵庫2 (°C)	冷凍庫1 (°C以下)	冷蔵庫2 (°C以下)	冷凍庫3 (°C以下)	
1日		°C	°C	°C	°C	°C	
2日		°C	°C	°C	°C	°C	
3日		°C	°C	°C	°C	°C	
4日		°C	°C	°C	°C	°C	
5日		°C	°C	°C	°C	°C	
6日		°C	°C	°C	°C	°C	
7日		°C	°C	°C	°C	°C	
8日		°C	°C	°C	°C	°C	
9日		°C	°C	°C	°C	°C	
10日		°C	°C	°C	°C	°C	
11日		°C	°C	°C	°C	°C	
12日		°C	°C	°C	°C	°C	
13日		°C	°C	°C	°C	°C	
14日		°C	°C	°C	°C	°C	
15日		°C	°C	°C	°C	°C	
16日		°C	°C	°C	°C	°C	
17日		°C	°C	°C	°C	°C	
18日		°C	°C	°C	°C	°C	
19日		°C	°C	°C	°C	°C	
20日		°C	°C	°C	°C	°C	
21日		°C	°C	°C	°C	°C	
22日		°C	°C	°C	°C	°C	
23日		°C	°C	°C	°C	°C	
24日		°C	°C	°C	°C	°C	
25日		°C	°C	°C	°C	°C	
26日		°C	°C	°C	°C	°C	
27日		°C	°C	°C	°C	°C	
28日		°C	°C	°C	°C	°C	
29日		°C	°C	°C	°C	°C	
30日		°C	°C	°C	°C	°C	
31日		°C	°C	°C	°C	°C	
備考					確認者		

